Wera
BE A TOOL REBEL

Kompakt Katalog



ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

Tornavida



Kraftform Paslanmaz Çelik Serisi	6
Kraftform Plus – 900 Serisi	8
Kraftform Plus – 300 Serisi	11
Kraftform Ball-Grip – 1800 Serisi	28
Bayrak Tip Anahtar Serisi	30
Vidalama Aksesuarları	31
Kraftform Micro Serisi	34
400 Serisi T Tornavida	41
ESD Serisi	49

Elektrikçiler için Aletler



Kraftform VDE Paslanmaz Çelik Serisi	58
Kraftform – 100 VDE Serisi	60
Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed	68
Kraftform Kompakt VDE Paslanmaz	69
Kraftform Kompakt VDE Cırcırlı	73
Kraftform Kompakt VDE	76
Kraftform Kompakt Turbo VDE	84
Kraftform 1000 VDE	91
Kare Sürücülü T Saplı Tornavida	92
Zyklop VDE Cırcır ve Aksesuarları	93
Joker VDE Yalıtımlı Kendinden Ayarlı Kurbağacık Anahtar	98
Elektrik Tesisatları için Tork Aletleri	99
Wera 2go E 1 Elektrik Tesisatları için Alet Seti	303

Cırcırlar ve Aksesuarlar



1/4" Zyklop Speed	102
1/4" Zyklop Metal Push	107
1/4" Zyklop Metal Switch	108
1/4" Zyklop Cırcır Aksesuarları	110
3/8" Zyklop Speed	120
3/8" Zyklop Comfort	124
3/8" Zyklop Metal Push	126
3/8" Zyklop Metal Switch	128
3/8" Zyklop Cırcır Aksesuarları	130
1/2" Zyklop Speed	145
1/2" Zyklop Hybrid	148
1/2" Zyklop Metal Push	149
1/2" Zyklop Metal Switch	151
1/2" Zyklop Cırcır Aksesuarları	152
Zyklop Pocket	165
1/2" Koloss	169
Zyklop Mini	172

Tool-Check



Tool-Check Modular	180
Tool-Check PLUS	185
Tool-Check	189

Joker Açık Ağız Cırcırlı Kombine Anahtar



6000 Joker Cırcırlı Kombine Anahtar	194
6001 Joker Switch Cırcırlı Kombine Anahtar, Yön Mandallı	197
6002 Joker Çift Açık Ağız Anahtar	199
6003 Joker Açık Ağız Yıldız Kombine Anahtar	199
6004 Joker Kendinden Ayarlı Kurbağacık Anahtar	205
6005 Joker Çift Açık Ağız Anahtar	207
6006 Joker Kendinden Ayarlı Çift Açık Ağız Kurbağacık Anahtar	207
6007 Joker açık ağız cırcırlı Kombine anahtar, uzun tasarım	209

Allen Anahtarlar



Allen Anahtar, Altıgen Soketli Vidalar için	212
Allen Anahtarlar, TORX® Vidalar İçin	227

Kraftform Kompakt Cırcırlı



Kraftform Kompakt 20 RA-R, 25 RA-R, 26 RA-R, 27 RA, 28 RA	234
Kraftform Kompakt 60 RA-R	237
Kraftform Kompakt 400 RA	238
Kraftform Kompakt 838 Cırcırlı	241
Kraftform Kompakt Pistol Cırcırlı	243
Kraftform Kompakt Stubby/ Topaç Bits Hazneli Cırcırlı	244
Kraftform Kompakt Vario Cırcırlı	246

Kraftform Kompakt Cırcırsız



Kraftform Kompakt Turbo	248
Kraftform Kompakt 10, 12	249
Kraftform Kompakt 20, 25, 26, 27, 28	250
Kraftform Kompakt 40, 41	255
Kraftform Kompakt 60, 62	256
Kraftform Kompakt 70, 71	260
Kraftform Kompakt 100	261
Kraftform Kompakt 400	262
Kraftform Kompakt Stubby	262
Kraftform Kompakt Vario	264
Kraftform Kompakt Aksesuarları	265

Kraftform Kompakt Darbeli Tornavida



Kraftform Kompakt 900	267

Kraftform Kompakt Kullanıcıya Özel Setler



Kraftform Kompakt Kullanıcıya Özel Setler	270

Bits Tutuculu Tornavidalar ve Adaptörler



Bits Tutuculu Tornavidalar ve Adaptörler 277

Takım Dolabı ve Özel Kesim Süngerler



Takım Dolabı ve Özel Kesim Süngerler 282

Wera 2go



Wera 2go 300

Bitsler



Bitsler, Yıldız Vidalar için 308
Bitsler, Pozidriv Vidalar için 319
Bitsler, ArtıEksi (Yıldız/Düz) Vidalar için 326
Bitsler, ArtıEksi (Pozidriv/Düz) Vidalar için 327
Bitsler, TORX® Vidalar için 327
Bitsler, TORX® BO Güvenlik Pimli Vidalar için 335
Bitsler, TORX PLUS® Vidalar için 337
Bitsler, TORX PLUS® IPR Güvenlik Pimli Vidalar için 338
Bitsler, Düz Vidalar için 338
Bitsler, Altıgen Soketli Vidalar için 341
Bitsler, Altıgen Soketli Güvenlik Pimli (BO) Vidalar için 347
Bitsler, Kare Soketli Vidalar için 348
Bitsler, TORQ-SET® Vidalar için 351
Bitsler, TRI-WING® Vidalar için 352
Bitsler, Çok Noktalı (XZN) Vidalar için Bitsler 352
Bitsler, Microstix® Vidalar için 352
Bitsler, Spanner Vidalar için 353
Nutsetter/Bits Bağlantılı Lokma 353
İçten Vidalı Geçmeli Uçlar 355

Tutucular, Adaptörler, Bağlantı Elemanları



Impaktor Bits Tutucu 358
Rapidaptor Bits Tutucu 359
Hızlı Uç Değişim Mandrenli Universal Bits Tutucu 361
Segmanlı Universal Bits Tutucu 362
Paslanmaz Çelik Manşonlu Universal Bits Tutucu 362
Derinlik Kontrol Ayarlı Bits Tutucu 364
Bağlantı Elemanları ve Adaptörler 364

Bits Setleri



Bits Setleri Impaktor 370
Bits Setleri Paslanmaz 373
Bits Setleri BiTorsion 374
Bits Setleri Diamond/Elmas 377
Bits Setleri Üniversal 379
Bits Setleri Wood/Ahşap 387
Bits Setleri Metal 391
Bits Setleri, Özel Uygulamalar için 392

Tork Aletleri



7400 Serisi Kraftform Torklu Tornavida Değişken tork ayarlı 400
Fabrika Önayarlı Torklu Tornavida 405
Fabrika Önayarlı Torklu Tornavida, talebe göre ayarlanabilir 410
7500 Kraftform Serisi Safe-Torque Speed Torklu Tornavida 415
Sabit Torklu Tornavida Serisi 417
Safe-Torque Tork Anahtarı ve Aksesuarları 419
Click-Torque Serisi Ayarlanabilir Tork Anahtarı, Yon Mandallı 422
Tork Kilitli ayarlanabilir tork anahtarları 430
Çift Yönlü Ayarlanabilir Tork Anahtarı 431
Tork Kilitli ayarlanabilir tork anahtarları 431
Ayarlanabilir Tork Anahtarı, Gecmeli Uclar icin 434
Onayarlı Tork Anahtarları, Gecmeli Uclar icin 439
Geçmeli Aletler Serisi 441
Aksesuarlar 455

Darbeli Tornavidave



Darbeli tornavida 90 Nm 456

Indeks

Teknik Özet 457
Kod No'ya göre indeks 461
Ürün No'ya göre indeks 476


Wera
Be a Tool Rebel



Tornavida

Kraftform Paslanmaz – Dış paslanmayı önleyen paslanmaz çelik malzeme



Paslanmaz çelikten yapılmış yüksek kaliteli Kraftform Plus tornavida. Wera'nın paslanmaz çelik aletleri vakumlu soğutma yöntemiyle sertleştirildiğinden vida bağlantıları için gerekli sertlik ve mukavemet değerlerine sahiptir. Sınırlama olmaksızın tüm endüstriyel kullanımlar için uygundur.

Lasertip ucu vida başına tutunarak vida başından dışarı kaymasını engeller. Hızlı ve hassas çalışma için çok bileşenli Kraftform sap.


İhtiyacınız olan aleti hızlı ve kolay bir şekilde bulmanız için profillere göre renk kodlu ve ölçü damgalı Take it Easy alet bulucu. Altıgen yuvarlanma koruması, çalışma alanında sinir bozucu yuvarlanmaları önler.

- Hızlı ve ergonomik vidalama için çok bileşenli Kraftform sap
- Take it Easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması
- Yuvarlanmayı önlemek için altıgen yuvarlanma önleyici korumalı
- Vida başını daha iyi kavrama için Lasertip uç

Lasertip – Lazerle İşlenmiş tornavida Ucu



3335 Düz Tornavida, Paslanmaz



	EAN			∅				
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**032001**001 [1]	*107329*	0,5	3,0	3,0	80	81	1/8"	10
05**032002**001 [1]	*107336*	0,6	3,5	3,5	100	81	9/64"	10
05**032003**001	*107343*	0,8	4,0	4,0	100	98	5/32"	10
05**032004**001	*107350*	1,0	5,5	5,5	125	98	7/32"	10


[1] Lasertip'siz

3334 Düz Tornavida, Paslanmaz



	EAN			∅				
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**032005**001	*107367*	1,2	6,5	6,0	150	105	1/4"	10
05**032006**001	*107374*	1,2	8,0	7,0	175	112	5/16"	10
05**032007**001	*107381*	1,6	10,0	9,0	200	112	3/8"	5


3350 PH Yıldız Tornavida, Paslanmaz



	EAN	⊕			∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**032020**001 [1]	*107398*	PH 0	60	81	3,0	2 3/8"		5
05**032021**001	*107404*	PH 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**032022**001	*107411*	PH 2	100	105	6,0	4"		10
05**032023**001	*107428*	PH 3	150	112	8,0	6"		5

[1] Lasertip'siz

3355 PZ Pozidriv Tornavida, Paslanmaz



Code	EAN		mm	mm	mm			
05**032030**001 [1]	*107435*	PZ 0	60	81	3,0	2 3/8"		5
05**032031**001	*107442*	PZ 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**032032**001	*107459*	PZ 2	100	105	6,0	4"		10
05**032033**001	*107466*	PZ 3	150	112	8,0	6"		5

[1] Lasertip'siz

3367 TORX® Tornavida, Paslanmaz



Code	EAN		mm	mm	mm			
05**032050**001	*107473*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		10
05**032051**001	*107480*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		10
05**032052**001	*107497*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		10
05**032053**001	*107503*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		10
05**032054**001	*107510*	TX 20	100	98	4,5	4"		10
05**032055**001	*107527*	TX 25	100	105	5,0	4"		10
05**032056**001	*107534*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		10
05**032057**001	*107541*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		10
05**032058**001	*107558*	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"		10

3368 Kare Tornavida, Paslanmaz

- Kare soketli vidalar için paslanmaz çelik tornavida
- Hızlı ve ergonomik vidalama için çok bileşenli Kraftform sap
- Aleti bulmayı ve sıralamayı kolaylaştırmak için sap etiketli
- Yuvarlanmayı önlemek için altıgen yuvarlanma önleyici korumalı
- Paslanma riskine karşı paslanmaz çelik

3368 Kare Tornavida, Paslanmaz



Code	EAN		mm	mm	mm			
05**032070**002	*114150*	# 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**032071**002	*114167*	# 2	100	105	6,0	4"		10

3334/6 Tornavida Seti, Paslanmaz + Raf

- Duvara montaj için depolama raflı

3334/6 Tornavida Seti, Paslanmaz + Raf




Code	EAN		
05**032060**001	*111388*		1
			3350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100
			3335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
			3334 1x 1,2x6,5x150

[1] Lasertip'siz

3334/3355/6 Tornavida Seti, Paslanmaz + Raf

- Duvara montaj için depolama raflı

3334/3355/6 Tornavida Seti, Paslanmaz + Raf




Code	EAN		
05**032061**001	*111395*		1
			3355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
			3335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
			3334 1x 1,2x6,5x150

[1] Lasertip'siz

3334/3350/3355/6 Tornavida Seti, Paslanmaz + Raf

- Duvara montaj için depolama raflı

3334/3350/3355/6 Tornavida Seti, Paslanmaz + Raf



Code	EAN 4013288			
05**032063**001	*111739*			1
			3350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			3355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			3335 1x 0,5x3,0x80 [1]	
			3334 1x 1,2x6,5x150	

[1] Lasertip'siz

Keski tornavida



Vidalama, yontma, oyma ve sıkışmış vidaları gevşetme için Wera keski tornavidaları. Hızlı ve hassas çalışma için çok bileşenli Kraftform saplı.

Kraftform Plus: Yüksek çalışma hızları için sert kavrama bölgeleri ile yüksek tork iletimi için yumuşak kavrama bölgelerinden oluşmaktadır. Yüksek kaliteli uç malzemesinden yapılmış kesintisiz/yekpare altıgen şaft (bıçak), çekiçle vurulduğunda bile kayıpsız güç aktarımı sağlar.

Ucun parçalanmasını veya kırılmasını önlemek için sertleştirilmiş malzeme. Hizmet ömrünü uzatmak ve kıymık sıçratma riskini azaltmak için entegre darbe başlığıyla. Entegre altıgen anahtar yardımı, açık ağız veya yıldız anahtarlar kullanılarak daha yüksek torkların iletilmesi için kullanılabilir.

Wera BlackPoint ucu ve karmaşık sertleştirme işlemi, ucun uzun süreli kullanılabilirliğini, artırılmış korozyon korumasını ve vidayla tam uyumu garanti eder. Çalışırken sinir bozucu yuvarlanmayı önlemek için altıgen yuvarlanmaya karşı korumalı.

932 A Düz Tornavida



Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**018260**001 [1]	*018007*	0,6	3,5	4		80	81	10
05**018262**001	*018014*	0,8	4,5	5	8	90	98	10
05**018264**001	*018021*	1,0	5,5	6	10	100	105	10
05**018266**001	*018038*	1,2	7,0	6	10	125	105	10
05**018268**001	*018045*	1,6	9,0	8	13	150	112	10
05**018270**001	*018052*	1,6	10,0	8	13	175	112	5
05**018272**001 [2]	*018069*	2,0	12,0	10	16	200	117	2
05**018274**001 [2]	*018076*	2,5	14,0	10	16	250	117	2

[1] Yekpare olmayan bıçak, darbe başlığı yok ve altıgen destek yok
[2] Kraftform, yuvarlanma korumalı, tek bileşenli

932 A SB Düz Tornavida



Code	EAN 4013288		
05**100085**001	*181596*		**932 A** 1x 1.0x5.5x100	10
05**100086**001	*181602*		**932 A** 1x 1.2x7.0x125	10
05**100087**001	*181619*		**932 A** 1x 1.6x9.0x150	10

932 AS Düz Tornavida

- Yekpare altıgen şaftlı (bıçaklı), entegre kare soketli darbe başlığı ve anahtar destekli

932 AS Düz Tornavida



Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**018300**001	*134486*	0,8	4,5	5	8	100	98	10
05**018301**001	*134462*	1,0	5,5	6	10	113	105	10
05**018302**001	*134455*	1,2	7,0	6	10	138	105	10

917 SPH Yıldız Tornavida





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**017005**001	*017734*	PH 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**017010**001	*017741*	PH 2	6	10	100	105	4"	10
05**017015**001	*017758*	PH 3	8	13	150	112	6"	5
05**017020**001	*017765*	PH 4	10	16	200	117	8"	2

917 SPH SB Yıldız Tornavida





Code	EAN 4013288			
05**100075**001	*181565*		**917 SPH** 1x PH 1x80	10
05**100076**001	*181572*		**917 SPH** 1x PH 2x100	10
05**100077**001	*181589*		**917 SPH** 1x PH 3x150	5

917 SPHS Yıldız Tornavida

- Yekpare altıgen şaftlı (bıçaklı), entegre kare soketli darbe başlığı ve anahtar destekli

917 SPHS Yıldız Tornavida



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**017040**001	*134493*	PH 1	5	8	90	98	3 35/64"	10
05**017041**001	*134448*	PH 2	6	10	113	105	4 29/64"	10

918 SPZ Pozidriv Tornavida





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**017050**001	*017772*	PZ 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**017052**001	*017789*	PZ 2	6	10	100	105	4"	10
05**017054**001	*017796*	PZ 3	8	13	150	112	6"	5
05**017056**001	*017802*	PZ 4	10	16	200	117	8"	2

918 SPZ SB Pozidriv Tornavida





Code	EAN 4013288			
05**100080**001	*181633*		**918 SPZ** 1x PZ 1x80	10
05**100081**001	*181640*		**918 SPZ** 1x PZ 2x100	10
05**100082**001	*181657*		**918 SPZ** 1x PZ 3x150	5

977 TORX® Tornavida





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**024400**001	*094742*	TX 15	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**024401**001	*094759*	TX 20	5	8	90	98	3 1/2"	10
05**024402**001	*094766*	TX 25	6	10	100	105	4"	10
05**024403**001	*094773*	TX 27	6	10	125	105	5"	10
05**024404**001	*094780*	TX 30	8	13	150	112	6"	10
05**024405**001	*094797*	TX 40	8	13	150	112	6"	10

Big Pack 900 Tornavida Seti Kraftform Wera: Keski Tornavida + Raf

- Duvara montaj için depolama raflı

Big Pack 900 Tornavida Seti Kraftform Wera: Keski Tornavida + Raf



Code	EAN 4013288			
05**133285**001	*176349*			1
		⊕	**917 SPH** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150	
		✱	**918 SPZ** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150	
		⊖	**932 A** 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125; 1x 1,6x9,0x150	
		✪	**977 TORX®** 1x TX 20x90; 1x TX 25x100	
			Raf 2x 190,0x50,0	

[1] Yekpare olmayan bıçak, darbe başlığı yok ve altıgen destek yok

932/6 Tornavida Seti Kraftform Wera: Keski Tornavida + Raf

- Duvara montaj için depolama raflı

932/6 Tornavida Seti Kraftform Wera: Keski Tornavida + Raf



Code	EAN 4013288			
05**018282**001	*018090*			1
		⊕	**917 SPH** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		⊖	**932 A** 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	

[1] Yekpare olmayan bıçak, darbe başlığı yok ve altıgen destek yok

932 S/6 Tornavida Seti Kraftform Wera: Keski Tornavida + Raf

- Daha yüksek torkların iletilmesi için entegre kare soketli ve anahtar destekli darbe başlığı
- Duvara montaj için depolama raflı

932 S/6 Tornavida Seti Kraftform Wera: Keski Tornavida + Raf



Code	EAN 4013288			
05**018283**001	*134479*			1
		⊕	**917 SPHS** 1x PH 1x90; 1x PH 2x113	
		⊖	**932 A** 1x 0,6x3,5x80 [1]	
		⊖	**932 AS** 1x 0,8x4,5x100; 1x 1,0x5,5x113; 1x 1,2x7,0x138	

[1] Yekpare olmayan bıçak, darbe başlığı yok ve altıgen destek yok

932/918/6 Tornavida Seti Kraftform Wera: Keski Tornavida + Raf

- Duvara montaj için depolama raflı

932/918/6 Tornavida Seti Kraftform Wera: Keski Tornavida + Raf



Code	EAN 4013288			
05**018287**001	*018137*			1
		✱	**918 SPZ** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		⊖	**932 A** 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	

[1] Yekpare olmayan bıçak, darbe başlığı yok ve altıgen destek yok

977/6 TORX® Tornavida Seti Kraftform Wera: Keski Tornavida + Raf

- Duvara montaj için depolama raflı

977/6 TORX® Tornavida Seti Kraftform Wera: Keski Tornavida + Raf





Code	EAN 4013288			
05**024410**001	*094803*			1
			977 TORX® 1x TX 15x80; 1x TX 20x90; 1x TX 25x100; 1x TX 27x125; 1x TX 30x150; 1x TX 40x150	

Kraftform – El yapımı sap



Elektrik koruma uçlu yüksek kaliteli Kraftform Plus tornavida. Rahat ergonomik çalışma için çok bileşenli Kraftform Plus sap, su toplamalarını ve nasır oluşumunu önler. Yüksek çalışma hızı için sert kavrama bölgeleri ile yüksek tork aktarımını garanti eden yumuşak kavrama bölgelerden oluşur.

Wera Lasertip özellikli tornavidaların ucu lazer ışınları ile Micros-kobik olarak pürüzlendirilmiştir. Bu pürüzlü yüzey, vida başını tam anlamıyla "ısırır". İstem dışı kaymalar artık geçmişte kaldı.

Gerekli aleti hızlı ve kolay bir şekilde bulmak için profillerine göre renk kodlu ve boyut damgalı Take it Easy alet buluculu. Altıgen yuvarlanma koruması, çalışma alanında sinir bozucu yuvarlanmaları önler.

- Yüksek çalışma hızları için sert kavrama bölgeleri ile yüksek tork aktarımı için yumuşak kavrama bölgeleri
- Take it Easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması
- Yuvarlanmayı önlemek için altıgen yuvarlanma önleyici korumalı
- Vida başını daha iyi kavrama için Lasertip uç

Lasertip – Lazerle İşlenmiş tornavida Ucu



335 Düz Tornavida








Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**008006**001 [1]	*039996*	0,4	2,0	60	70	2,5	5/64"	10
05**110000**001 [1]	*003232*	0,4	2,5	60	70	2,5	3/32"	10
05**008007**001 [1]	*003249*	0,4	2,5	75	70	2,5	3/32"	10
05**110001**001 [1]	*003256*	0,5	3,0	80	81	3,0	1/8"	10
05**008008**001 [1]	*107985*	0,5	3,0	150	81	4,0	1/8"	10
05**008009**001 [1]	*107992*	0,5	3,0	200	81	4,0	1/8"	5
05**008015**001 [1]	*003263*	0,6	3,5	100	81	3,5	9/64"	10
05**110002**001 [1]	*003270*	0,6	3,5	125	81	3,5	9/64"	10
05**110003**001 [1]	*003287*	0,6	3,5	200	81	3,5	9/64"	5
05**110004**001	*003294*	0,8	4,0	100	98	4,0	5/32"	10
05**110005**001	*003300*	0,8	4,0	150	98	4,0	5/32"	10
05**110006**001	*003317*	0,8	4,0	200	98	4,0	5/32"	5
05**008027**001 [1]	*003324*	0,8	4,0	300	98	4,0	5/32"	2
05**110007**001	*003331*	1,0	5,5	125	98	5,5	7/32"	10
05**008055**001	*003348*	1,0	5,5	150	98	5,5	7/32"	10
05**110008**001	*003355*	1,0	5,5	200	98	5,5	7/32"	5
05**008060**001 [1]	*003362*	1,0	5,5	300	98	5,5	7/32"	2
05**008061**001	*108005*	1.2	6.0	100	105	6.0	15/64"	10

[1] Lasertip'siz

335 SB Düz Tornavida




Code	EAN 4013288			
05**100042**001	*181275*		**335** 1x 0.6x3.5x100 [1]	10
05**100043**001	*181251*		**335** 1x 0.8x4.0x100	10
05**100044**001	*181244*		**335** 1x 1.0x5.5x125	10

334 SK Düz Tornavida

- Altıgen uç (bıçak)

334 SK Düz Tornavida



Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**007670**001 [1]	*108036*	0,6	3,5	4	-	75	81	10
05**007671**001	*108043*	0,8	4,0	4	-	90	81	10
05**007672**001	*108050*	0,8	4,5	5	8	90	98	10
05**007673**001	*108067*	1,0	5,5	6	10	100	98	10
05**007674**001	*108074*	1,2	6,5	6	10	125	105	10
05**007675**001	*108081*	1,2	7,0	6	10	125	105	10
05**007676**001	*108098*	1,6	9,0	8	13	150	112	10
05**007677**001	*108104*	1,6	10,0	8	13	175	112	5

[1] Lasertip'siz

334 Düz Tornavida



Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	∅ mm		
05**007610**001	*003058*	0,8	5,0	100	98	5,0	3/16"	10
05**007620**001	*003065*	1,0	6,0	125	105	6,0	1/4"	10
05**340330**001	*102553*	1,0	6,0	150	105	6,0	1/4"	10
05**110010**001	*003089*	1,2	6,5	150	105	6,0	1/4"	10
05**007635**001	*003072*	1,2	7,0	150	105	7,0	9/32"	10
05**007621**001	*108012*	1.2	6.5	200	105	7.0	1/4"	5
05**110011**001	*003096*	1,2	8,0	175	112	7,0	5/16"	5
05**007640**001	*108029*	1,6	8,0	175	112	7,0	5/16"	5
05**110104**001	*003102*	1,6	10,0	200	112	9,0	3/8"	5
05**110105**001 [1]	*003119*	2,0	12,0	250	117	10,0	1/2"	2

[1] Lasertip'siz

334 SB Düz Tornavida



Code	EAN 4013288		
05**100030**001	*181411*	**334** 1x 1.2x6.5x150	10
05**100031**001	*181220*	**334** 1x 1.2x8.0x175	5

350 SK PH Yıldız Tornavida

- Daha yüksek torkların iletilmesi için altıgen şaftlı (bıçaklı) ve anahtar destekli

350 SK PH Yıldız Tornavida



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**008750**001 [1]	*108128*	PH 0	4		60	81	2 3/8"	5
05**008751**001	*108135*	PH 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**008752**001	*108142*	PH 2	6	10	100	105	4"	10
05**008753**001	*108159*	PH 3	8	13	150	112	6"	5

[1] Lasertip'siz

350 PH Yıldız Tornavida



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**008705**001 [1]	*003591*	PH 0	60	81	3,0	2 3/8"		5
05**008706**001 [1]	*108111*	PH 0	100	81	3,0	4"		5
05**008710**001	*003607*	PH 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**008712**001	*003614*	PH 1	200	98	4,5	8"		2
05**008715**001 [1]	*003621*	PH 1	300	98	4,5	12"		2
05**008720**001	*003638*	PH 2	100	105	6,0	4"		10
05**008723**001	*097996*	PH 2	150	105	6,0	6"		10
05**008725**001	*003645*	PH 2	200	105	6,0	8"		2
05**008730**001 [1]	*003652*	PH 2	300	105	6,0	12"		2
05**008735**001	*003669*	PH 3	150	112	8,0	6"		5
05**008740**001 [1]	*003676*	PH 4	200	112	10,0	8"		2

[1] Lasertip'siz

350 SB PH Yıldız Tornavida



Code	EAN 4013288			
05**100050**001	*181329*		**350 PH** 1x PH 0x60 [1]	10
05**100051**001	*181336*		**350 PH** 1x PH 1x80	10
05**100052**001	*181343*		**350 PH** 1x PH 2x100	10

[1] Lasertip'siz

355 SK PZ Pozidriv Tornavida

- Daha yüksek torkların iletilmesi için altıgen şaftlı (bıçaklı) ve anahtar destekli

355 SK PZ Pozidriv Tornavida



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**009340**001 [1]	*108180*	PZ 0	4		60	81	2 3/8"	5
05**009341**001	*108197*	PZ 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**009342**001	*108203*	PZ 2	6	10	100	105	4"	10
05**009343**001	*108210*	PZ 3	8	13	150	112	6"	5

[1] Lasertip'siz


355 PZ Pozidriv Tornavida



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**009305**001 [1]	*004024*	PZ 0	60	81	3,0	2 3/8"		10
05**009310**001	*004031*	PZ 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**009312**001	*004048*	PZ 1	200	98	4,5	8"		2
05**009313**001 [1]	*108166*	PZ 1	300	98	4,5	12"		2
05**009315**001	*004055*	PZ 2	100	105	6,0	4"		10
05**009317**001	*004062*	PZ 2	200	105	6,0	8"		2
05**347743**001	*097040*	PZ 2	250	105	6,0	10"		2
05**009319**001 [1]	*108173*	PZ 2	300	105	6,0	12"		2
05**009320**001	*004079*	PZ 3	150	112	8,0	6"		5
05**009325**001 [1]	*004086*	PZ 4	200	112	10,0	8"		2

[1] Lasertip'siz


355 PZ SB Pozidriv Tornavida



Code	EAN 4013288		
05**100055**001	*181282*	**355 PZ** 1x PZ 0x60 [1]	10
05**100056**001	*181299*	**355 PZ** 1x PZ 1x80	10
05**100057**001	*181305*	**355 PZ** 1x PZ 2x100	10

[1] Lasertip'siz

Hex-Plus – Altıgen soketli vidaların daha uzun süre dayanmasını sağlar



Yüksek kaliteli Kraftform Plus tornavida. Hızlı ve hassas çalışma için çok bileşenli Kraftform sap. Kraftform Plus: Yüksek çalışma hızları için sert kavrama bölgeleri ile yüksek tork iletimi için yumuşak kavrama bölgelerinden oluşmaktadır.

Hex-Plus profil vida başında daha geniş temas yüzeyleri sunduğundan sıyırma etkisini minimuma indirir ve vida başında oluşabilecek hasarı neredeyse ortadan kaldırır.

İhtiyacınız olan aleti hızlı ve kolay bir şekilde bulmanız için profillere göre renk kodlu ve ölçü damgalı Take it Easy alet bulucu. Altıgen yuvarlanma koruması, çalışma alanında sinir bozucu yuvarlanmaları önler.

- Hex-Plus altıgen tornavida
- Hex-Plus altıgen soketli vidaların daha uzun ömürlü olmasını sağlar

354 Altıgen/Hex-Plus Tornavida



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**023105**001	*003942*	2,0	75	70	3,0	3"		5
05**023107**001	*003959*	2,5	75	81	3,0	3"		10
05**023110**001	*003966*	3,0	75	81	4,0	3"		10
05**023115**001	*003973*	4,0	75	98	5,0	3"		10
05**023120**001	*003980*	5,0	80	105	6,0	3 1/8"		10
05**023125**001	*003997*	6,0	80	105	7,0	3 1/8"		5
05**023130**001	*004000*	8,0	100	112	10,0	4"		5

352 Altıgen Topbaş Tornavida

- Zor montaj/tamir alanlarında bile güvenli çalışma için altıgen şaftlı (bıçak) ve topbaş uçlu

352 Altıgen Topbaş Tornavida





	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**022795**001	*032577*	1,5		60	70	2 3/8"		10
05**022800**001	*003751*	2,0		100	70	4"		10
05**138070**001	*003768*	2,5		100	81	4"		10
05**022805**001	*003775*	3,0		100	81	4"		10
05**022810**001	*003782*	4,0		100	98	4"		10
05**022815**001	*003799*	5,0		100	105	4"		10
05**022820**001	*003805*	6,0		125	105	5"		5
05**022825**001	*003812*	8,0		150	112	6"		5
05**022830**001	*003829*	10,0		150	112	6"		5
05**022835**001	*003836*	12,0		150	117	6"		5
05**022905**001	*003843*		5/32"	100	98	4"		5
05**022910**001	*003850*		3/16"	100	105	4"		5
05**022920**001	*003874*		1/4"	125	105	5"		5

TORX® Tutma fonksiyonlu aletler



Yüksek kaliteli Kraftform Plus tornavida. Hızlı ve hassas çalışma için çok bileşenli Kraftform sap. Kraftform Plus: Yüksek çalışma hızları için sert kavrama bölgeleri ile yüksek tork iletimi için yumuşak kavrama bölgelerinden oluşmaktadır.

Tutma fonksiyonlu: Vidalar, tornavida ucu ile vida profili arasındaki yüzey basıncından kaynaklanan sıkma kuvveti sayesinde alet üzerinde güvenli bir şekilde tutulur.

Altıgen yuvarlanma koruması, çalışma alanında sinir bozucu yuvarlanmaları önler. Sap üzerinde aleti bulmayı ve ayırmayı kolaylaştıran işaretler bulunur.

- TORX® soketli vidalar için tornavida
- TORX® vidalar için tutma fonksiyonlu
- Hızlı ve ergonomik vidalama için çok bileşenli Kraftform sap
- Aleti bulmayı ve sıralamayı kolaylaştırmak için sap etiketli
- Yuvarlanmayı önlemek için altıgen yuvarlanma önleyici korumalı

367 TORX® HF Tornavida, Tutma Fonksiyonlu





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**028048**001	*106643*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		10
05**028049**001	*106650*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		10
05**028050**001	*100696*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		10
05**028051**001	*100702*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		10
05**028052**001	*100719*	TX 20	100	98	4,5	4"		10
05**028070**001	*138415*	TX 20	300	98	4,5	12"		4
05**028053**001	*100726*	TX 25	100	105	5,0	4"		10
05**028071**001	*138408*	TX 25	300	105	6,0	12"		4
05**028054**001	*100733*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		10
05**028072**001	*138392*	TX 27	300	105	6,0	12"		4
05**028055**001	*100740*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		10
05**028073**001	*138385*	TX 30	300	105	6,0	12"		4
05**028056**001	*100757*	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"		10

367 TORX® Tornavida







	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**028000**001	*025852*	TX 5	60	70	3,5	2 3/8"		10
05**028001**001	*004185*	TX 6	60	70	3,5	2 3/8"		10
05**028002**001	*004192*	TX 7	60	70	3,5	2 3/8"		10
05**028003**001	*004208*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		10
05**028004**001	*004215*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		10
05**028005**001	*004222*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		10
05**028008**001	*004239*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		10
05**028010**001	*004246*	TX 20	100	98	4,5	4"		10
05**028012**001	*004253*	TX 25	100	105	5,0	4"		10
05**028013**001	*004260*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		10
05**028015**001	*004277*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		10
05**028020**001	*004284*	TX 40	130	112	7,0	5 1/8"		10

367 SB TORX® Tornavida







Code	EAN 4013288			
05**100060**001	*181350*		**367 TORX®** 1x TX 10x80	10
05**100061**001	*181367*		**367 TORX®** 1x TX 15x80	10
05**100062**001	*181374*		**367 TORX®** 1x TX 20x100	10
05**100063**001	*181381*		**367 TORX®** 1x TX 25x100	10
05**100064**001	*181398*		**367 TORX®** 1x TX 30x115	10

367 TORX® BO Tornavida

Yüksek kaliteli Kraftform Plus tornavida. Hızlı ve hassas çalışma için çok bileşenli Kraftform sap. TORX® BO soketli vidaların soket merkezinde pim çıkıntısı bulunur. Bu vidalar “normal” TORX® uçlarla sökülemeyeceğinden, cihazların yetkisiz kurcalanması önlenmiş olmaktadır.

Yalnızca özel TORX® BO aletlerinin ucunda vidanın pim çıkıntısının yerleştirilebileceği bir delik bulunur.

Wera BlackPoint ucu ve karmaşık sertleştirme işlemi, ucun uzun süreli kullanılabilirliğini, artırılmış korozyon korumasını ve vidayla tam uyumu garanti eder.

Altıgen yuvarlanma koruması, çalışma alanında sinir bozucu yuvarlanmaları önler. Sap üzerinde aleti bulmayı ve ayırmayı kolaylaştıran işaretler bulunur.

- Güvenlik pimli TORX® soketli vidalar için tornavida
- Güvenlik pimli vidalar için delikli TORX®

367 TORX® BO Tornavida





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**138257**001	*039965*	TX 7	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**138258**001	*039972*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		5
05**138259**001	*039989*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		5
05**138260**001	*025869*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		5
05**138268**001	*108234*	TX 10	300	81	4,0	12"		5
05**138261**001	*025876*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		5
05**138269**001	*108241*	TX 15	300	98	4,0	12"		2
05**138262**001	*025883*	TX 20	100	98	4,5	4"		5
05**138270**001	*108258*	TX 20	300	98	4,5	12"		2
05**138263**001	*025890*	TX 25	100	105	5,0	4"		5
05**138264**001	*025906*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		5
05**138265**001	*025913*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		5
05**138266**001	*025920*	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"		5

367 TORX PLUS® Tornavida

Wera'dan yüksek kaliteli Kraftform Plus tornavida. TORX PLUS® profili: "normal" TORX® profiliyle karşılaştırıldığında, alet ve vida arasındaki tork ileten 6 kanadın genişletilmesi ve dairesel değil eliptik bir profil yapısıyla karşımıza çıkmaktadır.

TORX PLUS® profil, vidalama sırasında uygulanan kuvvetin daha geniş alanlara dağıtılmasını sağlar. Böylelikle daha yüksek torklar iletilir ve vidaların ve aletlerin kullanım ömrü daha da artar. Hızlı ve hassas çalışma için çok bileşenli Kraftform sap.

Kraftform Plus: Yüksek çalışma hızları için sert kavrama bölgeleri ile yüksek tork iletimi için yumuşak kavrama bölgelerinden oluşmaktadır. Wera BlackPoint ucu hassas uyum ve optimize edilmiş korozyon koruması sunar. Altıgen yuvarlanma koruması, çalışma alanında sinir bozucu yuvarlanmaları önler. Sap üzerinde aleti bulmayı ve ayırmayı kolaylaştıran işaretler bulunur.

367 TORX PLUS® Tornavida




Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**028029**001	*041555*	5 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028030**001	*040091*	6 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028031**001	*040107*	7 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028032**001	*040114*	8 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028033**001	*040121*	9 IP	60	81	4,0	2 3/8"		5
05**028034**001	*040138*	10 IP	80	81	4,0	3 1/8"		5
05**028035**001	*040145*	15 IP	80	98	4,0	3 1/8"		5
05**028036**001	*040152*	20 IP	100	98	4,5	4"		5
05**028037**001	*040169*	25 IP	100	105	5,0	4"		5
05**028038**001	*040176*	30 IP	115	105	6,0	4 9/16"		5

368 Kare Tornavida

Kare soketli vidalar için yüksek kaliteli Kraftform Plus tornavida. Renk kodlama sistemi, kullanıcının gerekli ölçüyü hızlı bir şekilde bulmasını ve tanımlamasını sağlar. Hızlı ve hassas çalışma için çok bileşenli Kraftform sap.

Wera BlackPoint ucu hassas uyum ve optimize edilmiş korozyon koruması sunar. Altıgen yuvarlanma koruması, çalışma alanında sinir bozucu yuvarlanmaları önler. Sap üzerinde aleti bulmayı ve ayırmayı kolaylaştıran işaretler bulunur.

368 Kare Tornavida



Code	EAN 4013288			mm	mm	mm		
05**117680**001	*028723*		# 00	60	81	3,5	2 3/8"	5
05**117681**001	*028730*		# 0	60	81	4,0	2 3/8"	5
05**117682**001	*028747*		# 1	80	98	4,5	3 1/8"	5
05**117683**001	*028754*		# 1	200	98	4,5	8"	5
05**117684**001	*028761*		# 2	100	105	6,0	4"	5
05**117685**001	*028778*		# 2	200	105	6,0	8"	5
05**117691**001	*040916*		# 2	300	105	6,0	12"	2
05**117686**001	*028785*		# 3	150	112	8,0	6"	5
05**117687**001	*028792*		# 4	200	112	8,0	8"	5

368 SB Kare Tornavida



Code	EAN 4013288			
05**100070**001	*181404*		**368** 1x # 1x80	5
05**100071**001	*181428*		**368** 1x # 2x100	5
05**100072**001	*181435*		**368** 1x # 3x150	5

338 Sigorta Kutusu Yay Açma Tornavidası

- Elektroteknik kablo terminallerindeki bağlantı yaylarının kilidini açmak için özel alet
- Kavisli geometri sayesinde, normal bir tornavida ile ulaşılamayan klemensler de çalıştırılabilir
- 1,5 mm^2 veya 2,5 - 4,0 mm^2 'ye kadar iletken kesitine sahip yaylı terminaller için uygundur

338 Sigorta Kutusu Yay Açma Tornavidası



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**008101**001	*225641*	0,4	2,5	81	81	2,5	3/32"	10
05**008102**001	*225788*	0,6	3,5	81	81	3,5	9/64"	10

391 Esnek Şaftlı Altıgen Tutuculu Tornavida

- Altıgen başlı vidalar için hortum kelepçesi tornavidası
- Esnek yuvarlak bıçaklı

391 Esnek Şaftlı Altıgen Tutuculu Tornavida



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**028148**001	*004703*	6	167	98	6 9/16"			5
05**028150**001	*004710*	7	167	98	6 9/16"			5
05**028152**001	*004727*	8	167	98	6 9/16"			5

395 Lokmabaş Tornavida

- Altıgen başlı vidalar için nutsetter/bits bağlantılı lokma

395 Lokmabaş Tornavida



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**028205**001	*004734*	3,0	125	98	5,0	5"		5
05**028210**001	*004741*	3,5	125	98	6,1	5"		5
05**028215**001	*004758*	4,0	125	98	6,9	5"		5
05**028220**001	*004765*	4,5	125	98	7,1	5"		5
05**028225**001	*004772*	5,0	125	98	8,1	5"		5
05**028230**001	*004789*	5,5	125	98	8,1	5"		5
05**029405**001	*004796*	6,0	125	98	9,1	5"		5
05**029410**001	*004802*	7,0	125	105	11,0	5"		5
05**029415**001	*004819*	8,0	125	105	12,1	5"		5
05**029420**001	*004826*	9,0	125	105	13,1	5"		5
05**029425**001	*004833*	10,0	125	112	14,1	5"		5
05**029430**001	*004840*	11,0	125	112	16,0	5"		5
05**029435**001	*004857*	12,0	125	112	17,1	5"		5
05**029440**001	*004864*	13,0	125	112	18,1	5"		5
05**029445**001	*004871*	14,0	125	112	19,1	5"		5
05**029450**001	*004888*	15,0	125	112	21,0	5"		5

395 HO Lokmabaş Tornavida

Wera'dan içi boş şaftlı yüksek kaliteli lokmabaş tornavida. Dişli milleri vidalamak için içi boş şaft, çünkü ancak o zaman dişli mil tornavidanın içi boş şaftına girebilir. Yüksek çalışma hızları ve özellikle ergonomik vidalama için çok bileşenli Kraftform sap.

Kraftform Plus: Yüksek çalışma hızları için sert kavrama bölgeleri ile yüksek tork iletimi için yumuşak kavrama bölgelerinden oluşmaktadır.

Yuvarlanmayı önlemek için altıgen yuvarlanma önleyici korumalı. Sap üzerinde aleti bulmayı ve ayırmayı kolaylaştıran işaretler bulunur. Altıgen başlı vida ve somunlar için.


- Altıgen başlı vidalar için nutsetter/bits bağlantılı lokma
- Uzun dişli çubuklar/vidalar için içi boş şaft, krom kaplı

395 HO Lokmabaş Tornavida



	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**029460**001	*108296*	5,0		90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029461**001	*108302*	5,5		90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029462**001	*108319*	6,0		90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029463**001	*108326*	7,0		90	105	7,2	3 35/64"	5
05**029464**001	*108333*	8,0		90	105	9,3	3 35/64"	5
05**029465**001	*108340*	10,0		90	112	9,3	3 35/64"	5
05**029466**001	*108357*	13,0		90	112	11,0	3 35/64"	5
05**029501**001	*110503*		3/16"	90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029502**001	*110510*		1/4"	90	98	7,2	3 35/64"	5
05**029503**001	*110527*		5/16"	90	105	9,3	3 35/64"	5
05**029504**001	*110534*		11/32"	90	105	9,3	3 35/64"	5
05**029505**001	*110541*		3/8"	90	112	9,3	3 35/64"	5
05**029506**001	*110558*		7/16"	90	112	11,0	3 35/64"	5
05**029507**001	*110565*		1/2"	90	112	11,0	3 35/64"	5

Take it Easy alet bulucu: İhtiyacınız olan aleti kolay ve hızlı bir şekilde bulmak için renk kodlama




Ulaşılması zor alanlar için özellikle kısa şaftlı (bıçaklı) küçük bir tornavida. Sert ve yumuşak bölgelerin pratik kombinasyonuna sahip iki bileşenli Kraftform sap, sağlam bir tutuş ve hassas çalışma sağlar.

Uçlar Wera bits teknolojisinin tüm avantajlarına sahiptir. Yüksek korozyon koruması ve vidaya optimum uyum için uçların özel yüzey işlemi. Altıgen yuvarlanma koruması, çalışma alanında sinir bozucu yuvarlanmaları önler.

- Dar alanlarda çalışmak için kısa ve kompakt şekil
- Hassas çalışma için ergonomik 2 bileşenli Kraftform sap
- Wera bits teknolojisinin avantajlarına sahip uçlar
- Yuvarlanmayı önlemek için altıgen yuvarlanma önleyici korumalı
- Take it easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması

335 Stubby/Topaç/Karbüratör Tornavidası



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**008840**001	*212115*	0,6	3,5	24,5	54	3,5	9/64"	5
05**008841**001	*212122*	0,8	4,0	24,5	54	4,0	5/32"	5
05**008842**001	*212139*	1,0	5,5	24,5	54	5,5	7/32"	5
05**008843**001	*212146*	1,2	6,5	24,5	54	6,5	1/4"	5
05**008844**001	*212153*	1,2	7,0	24,5	54	8,0	5/16"	5

350 PH Yıldız Stubby/Topaç/Karbüratör Tornavidası



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**008850**001	*212160*	PH 1	25	54	4,2	1"		5
05**008851**001	*212177*	PH 2	25	54	5,2	1"		5
05**008852**001	*212184*	PH 3	25	54	6,2	1"		5

355 PZ Pozidriv Stubby/Topaç/Karbüratör Tornavidası



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**008853**001	*212191*	PZ 1	25	54	4,5	1"		5
05**008854**001	*212207*	PZ 2	25	54	6,0	1"		5
05**008855**001	*212214*	PZ 3	25	54	8,0	1"		5

367 TORX® Stubby/Topaç Tornavida



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**008856**001	*212245*	TX 10	25	54	3,4	1"		5
05**008857**001	*212252*	TX 15	25	54	3,7	1"		5
05**008858**001	*212269*	TX 20	25	54	4,0	1"		5
05**008859**001	*212276*	TX 25	25	54	4,5	1"		5
05**008860**001	*212283*	TX 27	25	54	5,1	1"		5
05**008861**001	*212290*	TX 30	25	54	5,6	1"		5
05**008862**001	*212306*	TX 40	25	54	-	1"		5

368 Stubby/Topaç Kare Tornavida







	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm		
05**008863**001	*212313*		# 01	25	54	4,2	1"	5
05**008864**001	*212320*		# 02	25	54	4,2	1"	5

9650 Manyetik Tornavida Tutucu Şeritli Kraftform Tornavida Seti

Kraftform tornavida seti, 9 parça, manyetik şerit üzerinde. Çok yönlü tornavida seti. Su toplamaları ve nasır oluşumunu önleyen rahat, ergonomik çalışma için Kraftform Plus sap.

Yüksek çalışma hızları için sert kavrama bölgeleri ile yüksek tork aktarımı için yumuşak kavrama bölgelerinden oluşmaktadır.

Yekpare altıgen şaftlı (bıçaklı) ve darbe kapaklı 932 A; Lasertip'li 350, 355 ve 335: Wera Lasertip özellikli tornavidaların ucu, lazer ışınları kullanılarak Microskobik olarak pürüzlendirilir.

Bu pürüzlü yüzey kelimenin tam anlamıyla vida başını "ısırır". Kazara kayma artık geçmişte kaldı. 160 iS VDE yalıtımlı ve Lasertip özellikli.

İhtiyacınız olan aleti hızlı ve kolay bir şekilde bulmanız için profillere göre renk kodlu ve ölçü damgalı Take it easy alet bulucu. Manyetik şeritteki klipsler aletlerin mükemmel şekilde tutulmasını sağlar. Şerit, güçlü mıknatısı sayesinde metal yüzeylere güvenli bir şekilde tutunur. Alternatif olarak çubuk duvara da vidalanabilir.

- Her uygulama için doğru alet - çok yönlü tornavida seti
- Şeritteki klipsler aletlerin mükemmel şekilde tutulmasını sağlar
- Şerit, güçlü mıknatısı sayesinde metal yüzeylere güvenli bir şekilde tutunur. Alternatif olarak şerit duvara da vidalanabilir

9650 Manyetik Tornavida Tutucu Şeritli Kraftform Tornavida Seti






Code	EAN 4013288			
05**051012**001	*228970*			1
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			350 1x PH 2x100	
			355 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			367 TORX® 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			160 iS VDE 1x 0,6x3,5x100	
			9611 1x 30,0x400,0	

Kraftform Big Pack 300

- Düz, yıldız, pozidriv ve TORX® vidalar için tornavidalar

Kraftform Big Pack 300







Code	EAN 4013288			
05**105630**001	*163622*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150	
			367 TORX® 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100	
			Rack 2x 190,0x50,0	

[1] Lasertip'siz

Kraftform XXL

- Her uygulama için doğru alet - çok yönlü tornavida seti

Kraftform XXL



Code	EAN 4013288			
05**051010**001	*139092*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Rack 2x 190,0x50,0	

[1] Lasertip'siz
"Ürün ABD ve Kanada'da mevcut değildir.

Kraftform XXL 2



Code	EAN 4013288			
05**051011**001	*144225*			1
			350 PH 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			367 TORX® 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Rack 2x 190,0x50,0	

[1] Lasertip'siz
"Ürün ABD ve Kanada'da mevcut değildir.

Kraftform XXL 3



Code	EAN 4013288			
05**347106**001	*182388*			1
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			368 1x # 1x80; 1x # 2x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]	
			Rack 2x 190,0x50,0	

[1] Lasertip'siz

Kraftform 2go 300

11 adet Kraftform tornavida Wera 2go 4 çantası Take it easy alet bulucu özellikli. Wera 2go 4 çantasının bölmeleri ayarlanabilir niteliktedir.

- Wera 2go sistemine bağlanmak için uygundur

Kraftform 2go 300



Code	EAN 4013288			
05**004313**001	*187833*			1
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			367 TORX® 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115	
			334 SK 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,2x7,0x125	
			K120 1x 50,0x120,0	

334 SK/6 Raflı Kraftform Plus Tornavida Seti, Lasertip + Raf

- Daha yüksek torkların iletilmesi için altıgen şaftlı (bıçaklı) ve anahtar destekli

334 SK/6 Raflı Kraftform Plus Tornavida Seti, Lasertip + Raf



Code	EAN 4013288			
05**007680**001	*111418*			1
			350 SK PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 SK 1x 0,6x3,5x75 [1]; 1x 0,8x4,0x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x6,5x125	

[1] Lasertip'siz

334/6 Raflı Kraftform Plus Tornavida Seti, Lasertip + Raf



Code	EAN 4013288			
05**105650**001	*003133*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] Lasertip'siz

334/355 SK/6 Kraftform Plus Tornavida Seti, Lasertip + Raf

- Daha yüksek torkların iletilmesi için altıgen şaftlı (bıçaklı) ve anahtar destekli

334/355 SK/6 Kraftform Plus Tornavida Seti, Lasertip + Raf



Code	EAN 4013288			
05**007681**001	*111425*			1
			355 SK PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			334 SK 1x 0,6x3,5x75 [1]; 1x 0,8x4,0x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x6,5x125	

[1] Lasertip'siz

334/355/6 Raflı Kraftform Plus Tornavida Seti, Lasertip + Raf



Code	EAN 4013288			
05**105656**001	*003140*			1
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] Lasertip'siz

335/350/355/6 Kraftform Plus Tornavida Seti, Lasertip + Raf



Code	EAN 4013288			
05**105622**001	*041616*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

335/350/355/3 Kraftform Plus Tornavida Seti, 300 mm Uzun Bıçaklı

- Daha derin yuvalarda çalışma durumları için de ekstra uzun uç (bıçak).

335/350/355/3 Kraftform Plus Tornavida Seti, 300 mm Uzun Bıçaklı



Code	EAN 4013288			
05**347735**002	*120991*			1
			335 1x 1,0x5,5x300 [1]	
			350 PH 1x PH 2x300 [1]	
			355 PZ 1x PZ 2x300 [1]	

[1] Lasertip'siz

335/350/355/4 Kraftform Plus Tornavida Seti, Lasertip 200 mm Uzun Bıçaklı

- Daha derin yuvalarda çalışma durumları için de ekstra uzun uç (bıçak).

335/350/355/4 Kraftform Plus Tornavida Seti, Lasertip 200 mm Uzun Bıçaklı



Code	EAN 4013288			
05**347736**002	*117397*			1
			350 PH 1x PH 2x200	
			355 PZ 1x PZ 1x200; 1x PZ 2x200	
			335 1x 1,0x5,5x200	

335/350/367/7 Raf Kraftform Plus Tornavida Seti, Lasertip + Raf




Code	EAN 4013288			
05**320540**001	*094704*			1
			350 PH 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			367 TORX® 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	

367/7 TORX® HF Kraftform Plus Tornavida Set, Tutma Fonksiyonlu + Raf


- TORX® vidalar için tutma fonksiyonlu, krom kaplama

367/7 TORX® HF Kraftform Plus Tornavida Set, Tutma Fonksiyonlu + Raf



Code	EAN 4013288			
05**223161**001	*118226*			1
			367 TORX® HF 1x TX 8x60; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 27x115; 1x TX 30x115	

367/6 TORX® HF Kraftform Plus Tornavida Set, Tutma Fonksiyonlu + Raf



Code	EAN 4013288			
05**028059**001	*100764*			1
			367 TORX® HF 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115; 1x TX 40x130	

367/4 TORX® HF Kraftform Plus Tornavida Set, Tutma Fonksiyonlu 300 mm Uzun Bıçaklı

- TORX® vidalar için tornavida, tutma fonksiyonlu ve ekstra uzun 300 mm şaftlı (bıçaklı)

367/4 TORX® HF Kraftform Plus Tornavida Set, Tutma Fonksiyonlu 300 mm Uzun Bıçaklı



Code	EAN 4013288			
05**028074**001	*138378*			1
			367 TORX® HF 1x TX 20x300; 1x TX 25x300; 1x TX 27x300; 1x TX 30x300	

367/6 TORX® Kraftform Plus Tornavida Seti + Raf



Code	EAN 4013288			
05**028062**001	*028891*			1
			367 TORX® 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115; 1x TX 40x130	

334/368/6 Tornavida Seti + Raf




Code	EAN 4013288			
05**347778**001	*122735*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			368 1x # 1x80; 1x # 2x100	

367/6 TORX® BO Kraftform Tornavida Seti + Raf

- Güvenlik pimli TORX® soketli vidalar için tornavida

367/6 TORX® BO Kraftform Tornavida Seti + Raf



Code	EAN 4013288			
05**138250**001	*028907*			1
			367 TORX® BO 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115; 1x TX 40x130	

395 HO/7 SM Lokmabaş Tornavida Seti

- Altıgen başlı vidalar için nutsetter/bits bağlantılı lokma
- Uzun dişli çubuklar/vidalar için içi boş şaft, krom kaplı

395 HO/7 SM Lokmabaş Tornavida Seti



Code	EAN 4013288			
05**029510**001	*111432*			1
			395 HO 1x 5,0x90; 1x 5,5x90; 1x 6,0x90; 1x 7,0x90; 1x 8,0x90; 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	

338/2 Sigorta Kutusu Yay Açma Tornavida Seti

Yaylı klemensler için 2 parçadan oluşan pratik ayarlama alet seti. Kavisli uç, düz uçla ulaşılamayan elektrik dağıtım kutularındaki yaylı klemenslerin çalıştırılmasını kolaylaştırır.

Uç terminalin içinde kalır ve her iki el de kabloyu yerleştirmek için serbest kalır. Hızlı ve hassas çalışma için çok bileşenli Kraftform sap.

- Elektroteknik kablo terminallerindeki bağlantı yaylarının kilidini açmak için özel alet
- Kavisli geometri sayesinde, normal bir tornavida ile ulaşılamayan klemensler de çalıştırılabilir
- 1,5 mm² veya 2,5 - 4,0 mm² 'vye kadar iletken kesitine sahip yaylı terminaller için uygundur

338/2 Sigorta Kutusu Yay Açma Tornavida Seti



Code	EAN 4013288			
05**008100**001	*225658*			1
			338 1x 0,4x2,5x81; 1x 0,6x3,5x81	

391/3 Esnek Şaftlı Altıgen Soketli Tornavida Seti

- Esnek yuvarlak bıçaklı

391/3 Esnek Şaftlı Altıgen Soketli Tornavida Seti




Code	EAN 4013288			
05**135311**001	*169860*			1
			391 1x 6x167; 1x 7x167; 1x 8x167	

395 HO/3 Sıhhi Tesisat Lokmabaş Tornavida Seti

- Altıgen başlı vidalar için lokmabaş tornavida, krom kaplı
- Uzun dişli çubuklar/vidalar için içi boş şaft sayesinde özellikle lavabolardaki muslukların takılması/çıkarılması için uygundur

395 HO/3 Sıhhi Tesisat Lokmabaş Tornavida Seti



Code	EAN 4013288			
05**134275**001	*207616*			1
			395 HO 1x 10,0x90; 1x 13,0x90; 1x 7/16"x90	

Stubby/Topaç Set 1 Tornavida Seti

Ulaşılması zor alanlar için özellikle kısa şaftlı (bıçaklı) küçük tornavidalar. Sert ve yumuşak bölgelerin pratik kombinasyonuna sahip iki bileşenli Kraftform sap, sağlam bir tutuş ve hassas çalışma sağlar.

Uçlar Wera bits teknolojisinin tüm avantajlarına sahiptir. Yüksek korozyon koruması ve vidaya optimum uyum için uçların özel yüzey işlemi. Altıgen yuvarlanma koruması, çalışma alanında sinir bozucu yuvarlanmaları önler.

- Dar alanlarda çalışmak için kısa ve kompakt şekil
- Hassas çalışma için ergonomik 2 bileşenli Kraftform sap
- Wera bits teknolojisinin avantajlarına sahip uçlar
- Yuvarlanmayı önlemek için altıgen yuvarlanma önleyici korumalı
- Take it easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması

Stubby/Topaç Set 1 Tornavida Seti



Code	EAN 4013288			
05**008870**001	*212337*			1
			335 Stubby 1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5	
			350 PH Stubby 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	

Stubby/Topaç Set 2 Tornavida Seti




Code	EAN 4013288			
05**008871**001	*212344*			1
			335 Stubby 1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5	
			355 PZ Stubby 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	

Stubby/Topaç Set 3 Tornavida Seti




Code	EAN 4013288			
05**008872**001	*214096*			1
			350 PH Stubby 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			335 Stubby 1x 1,0x5,5x24,5	
			368 Stubby 1x # 01x25; 1x # 02x25	

Stubby/Topaç TX 1 Tornavida Seti TORX®



Code	EAN 4013288			
05**008876**001	*212351*			1
			367 TORX® Stubby 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bisiklet Big Pack 1



Code	EAN 4013288			
05**004190**001	*220745*			1
			354 Hex-Plus 1x 2,0x75; 1x 2,5x75	
			454 HF 1x 3x100; 1x 4x150; 1x 5x150; 1x 6x200; 1x 8x200	
			367 TORX® 1x TX 10x80	
			467 TORX® HF 1x TX 20x100; 1x TX 25x200	
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	

1850 PH Kraftform BallGrip/Yumru Saplı Yıldız Tornavida

Yıldız vidalar için Kraftform Serisi 1800 saplı tornavida. Sap elinize mükemmel şekilde oturur. Yumru şekil yüksek torkların iletimini sağlar. Yumuşak kavrama bölgeleri kaymazlık hissi ve düşük kayıplı güç aktarımı sağlar. Sert kavrama bölgeleri, elin içiyle baskı uygulandığında bile yüksek düzeyde güç aktarımına olanak tanır. Sapın üst ucundaki parmak tutma girintileri, vidalama sırasında ince ayar çalışmasını kolaylaştırır.

Sap ile uç arasındaki dar geçiş sayesinde ulaşılması zor ve derin yuvalarda bulunan vidalara bile dar alanlarda kolaylıkla ulaşılabilir. Sapın arka ucundaki yuvarlanma koruması, aletin çalışma alanında yuvarlanmasını zorlaştırır.

Wera Lasertip özellikli tornavidaların ucu, lazer ışınları kullanılarak Microskobik olarak pürüzlendirilir. Bu pürüzlü yüzey kelimenin tam anlamıyla vida başını "ısırır". Bu, vidanın yanlışlıkla kaymasını önler.

- Yıldız vidalar için tornavida
- Yüksek torklar için Kraftform Serisi 1800 sap
- Yüksek güç iletimi için yumuşak kavrama bölgeleri
- Avuç içi sıkma kuvveti için sert sap bölgeleri
- Parmaklar için girintili saplar ince ayar çalışmalarına olanak sağlar
- Dar alanlarda ulaşılması zor ve derin yuvalarda bulunan vidalar için sap ve şaft arasında dar geçiş
- Take it easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması
- Vida başını daha iyi kavrama için Lasertip uç

1850 PH Kraftform BallGrip/Yumru Saplı Yıldız Tornavida




Code	EAN		mm	mm	mm	mm		
05**007905**001	*222770*	PH 1	50	80	135	4,5	2"	10
05**007906**001	*222695*	PH 2	70	100	135	6,0	2 3/4"	10
05**007907**001	*222701*	PH 2	120	150	135	6,0	4 23/32"	10
05**007908**001	*222718*	PH 3	120	150	135	8,0	4 23/32"	10

1855 PZ Kraftform BallGrip/Yumru Saplı Pozidriv Tornavida

- Pozidriv başlı vidalar için tornavida

1855 PZ Kraftform BallGrip/Yumru Saplı Pozidriv Tornavida



Code	EAN		mm	mm	mm	mm		
05**007910**001	*222725*	PZ 2	70	100	135	6,0	2 25/32"	10

1834 Kraftform BallGrip/Yumru Saplı Düz Tornavida

- Düz tornavida - tamirhane bıçaklı

1834 Kraftform BallGrip/Yumru Saplı Düz Tornavida



Code	EAN	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**007900**001	*222671*	1,0	6,0	70	100	135	6,0	10
05**007901**001	*222688*	1,0	6,0	120	150	135	6,0	10

9621 Belt/Kemer Kılıf Set 2

Kemer için alet seti. Alet çantasında, ihtiyaç duyduğunuz aletleri istediğiniz zaman yerleştirmeniz ve bunlara erişmeniz için 5 bölme bulunur. Çanta sağlam bir yapıya sahip olup, yırtılmaya karşı dayanıklı malzemeden yapılmıştır ve olumsuz koşullarda kullanıma da uygundur. Bireysel isteklere göre tamamlanabilen veya değiştirilebilen temel ekipmanlarla. Kılıf kemere takılabilir. Farklı yerlerde mobil kullanım için idealdir.

Su toplamaları ve nasır oluşumunu önleyen rahat, ergonomik çalışma için Kraftform Plus sap. Yüksek çalışma hızları için sert kavrama bölgeleri ile yüksek tork aktarımı için yumuşak kavrama bölgelerinden oluşmaktadır. Kısmi Lasertip uçlu: Wera Lasertip özellikli tornavidaların ucu, lazer ışınları kullanılarak Microskobik olarak pürüzlendirilir. Bu pürüzlü yüzey kelimenin tam anlamıyla vida başını "ısırır". Kazara kayma artık geçmişte kaldı. İhtiyacınız olan aleti hızlı ve kolay bir şekilde bulmanız için, profillere göre renk kodlu ve ölçü damgalı Take it easy alet bulucu.

Yüksek kaliteli uç malzemesinden yapılmış yekpare altıgen uca sahip keski tornavidası içerir, böylece çekiçle vurulduğunda bile kayıpsız güç aktarımı sağlanır.

Bazı tornavidalar, vidalama sırasında çok fazla basıncın aktarılmasını sağlayan ballgrip/yumru saplarla donatılmıştır. Avuç içi, sapı yukarıdan çevreler, bu da yüksek torklara ve yüksek bastırma kuvvetine olanak sağlar.

- Mükemmel alet organizasyonu ve gerekli aletlere anında erişim için kemer çantası
- Yıldız, pozidriv, TORX® ve düz başlı vidalar için (VDE) tornavidalar ve vidalama, oyma, yontma ve delik açma için keski tornavidalar
- Bazı aletler, manüel vidalama sırasında yüksek doğrusal kuvvet ve özellikle yüksek tork elde etmek için yumru saplı olarak gelir

9621 Belt/Kemer Kılıf Set 2





Code	EAN 4013288			
05**136033**001	*227621*			1
			1850 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			1834 1x 1,0x6,0x100	
			932 A 1x 1,0x5,5x100	
			162 i VDE PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			160 i VDE 1x 0,6x3,5x100 [1]	
			9522 1x 170,0x240,0	

[1] Lasertip'siz.

1267 A TORX® Bayrak Tip Tornavida

TORX® soketli vidalar için yüksek kaliteli Wera bayrak tip anahtar. Küçük vidalar için yüksek tork aktarımı. Özellikle geçmeli uçların değiştirilmesi için uygundur.

BlackLaser yüzey koruma işlemi, korozyona karşı da dahil olmak üzere mükemmel yüzey koruması ve uzun servis ömrü sağlar. Özellikle iyi kavrama için çok bileşenli sap.

- TORX® soketli vidalar için TORX® bayrak tip anahtar
- Çok bileşenli sap
- Mükemmel yüzey koruması ve uzun servis ömrü için BlackLaser kaplamalı yuvarlak uç (bıçak)
- Yüksek korozyon korumalı
- Küçük vidalar için yüksek tork aktarımı

1267 A TORX® Bayrak Tip Tornavida



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026350**001	*093516*	TX 6	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026351**001	*093523*	TX 7	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026352**001	*093530*	TX 8	40	69,0	3,0	1 37/64"		10
05**026353**001	*093547*	TX 9	40	69,0	3,0	1 37/64"		10
05**026354**001	*093554*	TX 10	40	69,0	3,0	1 37/64"		10

1267 A TORX PLUS® Bayrak Tip Tornavida



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026360**001	*093561*	6 IP	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026361**001	*093578*	7 IP	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026363**001	*093608*	9 IP	40	69,0	3,0	1 37/64"		10

1267 B TORX® Kombine Bayrak Tip Tornavida

TORX® ve altıgen soketli vidalar için kombine profilli yüksek kaliteli Wera bayrak tip anahtar. Küçük vidalar için yüksek tork aktarımı. Özellikle geçmeli uçların değiştirilmesi için uygundur.

BlackLaser yüzey koruma işlemi, korozyona karşı da dahil olmak üzere mükemmel yüzey koruması ve uzun servis ömrü sağlar. İyi kavrama için çok bileşenli sap.

1267 B TORX® Kombine Bayrak Tip Tornavida



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026372**001	*093639*	TX 15	3,5	47	86,0	1 27/32"		10
05**026373**001	*093707*	TX 15	4	47	86,0	1 27/32"		10
05**026374**001	*093646*	TX 20	4	47	86,0	1 27/32"		10

1267 B TORX PLUS® Kombine Bayrak Tip Tornavida



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026382**001	*093677*	15 IP	3,5	47	86,0	1 27/32"		10

9500 Mıknatıslayıcı SB

Mıknatıslayıcı. Aleti Wera mıknatıslama aletinin pozitif tarafına sürtmeniz yeterlidir; alet, vidayı uç üzerinde güvenli bir şekilde tutacaktır. Manyetikliği iptal etmek için aleti negatif tarafına sürtün.

- Alet uçlarının mıknatıslanması ve mıknatıslığın iptal edilmesi için
- Mıknatıslamak için aletin ucunu pozitif tarafa sürtün
- Manyetikliği iptal etmek için aletin ucunu negatif taraf boyunca sürterek hareket ettirin

9500 Mıknatıslayıcı SB



	EAN							
Code	4013288	mm						
05**033404**001	*219589*	64,6						1

1427 Öndelici



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**027405**001	*019998*	105	92	4 3/16"				5

1428 Rayba



	EAN							
Code		mm	mm					
05**027455**001	*020000*	107	92	4 9/32"				5

9611 Manyetik Tornavida Tutucu Şerit, 9 Parçalı Kraftform Tornavida için, boş

- Şeritteki klipsler aletlerin mükemmel şekilde tutulmasını sağlar
- Şerit, güçlü mıknatısı sayesinde metal yüzeylere güvenli bir şekilde tutunur. Alternatif olarak şerit duvara da vidalanabilir

9611 Manyetik Tornavida Tutucu Şerit, 9 Parçalı Kraftform Tornavida için, boş



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136414**001	*230690*	30,0	400,0					1

Kraftform Micro Tornavida Rafı



		mm	mm					
05**134002**001	*100047*	190,0	80					1

Kraftform Tornavida Rafı




	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**134001**001	*100030*	190,0	50,0					1

1440/1442 Vida Tutucu Set

Wera vida tutucu seti: vidalar için tutma fonksiyonlu bağlantı aleti. Tüm vidaları alet üzerinde güvenli bir şekilde tutar. Vidalama sırasında vida tutucu bıçak üzerinde uca doğru kaydırılabilir. Bu, daha derin vidalama durumlarında bile vida tutucunun engel çıkarmamasını sağlar.

- Vida tutucu set
- Vida tutucu
- Tüm vida profillerini ve boyutlarını alet üzerinde güvenli bir şekilde tutar
- Sağlam elastomer plastikten üretilmiştir




1441 SB Vida Tutucu, Uzun Bits/Allen Anahtar/Tornavida için



	EAN	∅						
Code	4013288	mm	mm					
05**073681**001	*140357*	4,5-6,0	41,0					1

1440/1442 Vida Tutucu Set



Code	EAN 4013288			
05**073680**001	*140340*			1
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			1442 1x 6,0-8,5x41,0	

9108/2 MC4 Konektör Montaj Anahtar Seti

MC4 (Multi-Contact) güneş konektörü için 2 montaj anahtarından oluşan set.

- 2adet MC4 (Multi-Contact) solar konektör için 9108 montaj anahtarı
- MC4 konektörlerini takmak ve çıkarmak için
- Cam elyaf takviyeli plastik

9108/2 MC4 Konektör Montaj Anahtar Seti



Code	EAN 4013288			
05**136700**001	*230461*			1
			9108 2x 115	

9523 Zincir Perçinleme Yedek Parça Kiti

- Bisiklet zincirlerini açmak ve kapatmak için zincir perçinleyici ve değiştirilebilir perçin pimli tutuculu. 12 vitese kadar tek vitesli zincirler için uygundur

9523 Zincir Perçinleme Yedek Parça Kiti



Code	EAN 4013288			
05**136039**001	*227867*			1
			9513 Zincir Perçinleyici	
			9512 Zincir Sabitleme Kancası	

Bisiklet Set 13

Seyyar veya yerleşik kullanım için 2 parçalı lastik değiştirme levye seti. Lastik kollar cam elyaf takviyeli plastikten yapılmıştır. Lastik sökme levyesi 9502 ¼“ ile birlikte. Sclaverand (Fransız) supaplar için supap çıkarıcılı ve araba supapları için hava alma tertibatlı lastik sökme kolu 9503.

Cam elyaf takviyeli plastik lastik levyeleri sayesinde lastikler janta zarar vermeden güvenli bir şekilde çıkarılabilir.

- 2 adet cam elyaf takviyeli plastikten yapılmış lastik levyesi (9502+9503)
- Janta zarar vermeden lastiği janttan güvenli bir şekilde kaldırın
- Lastik levyesi 9502‘deki ¼" altıgen soket, ¼" bitsin kullanılmasını sağlar.
- Sclaverand (Fransız) supapları için supap çıkarıcılı ve araba supapları için hava alma tertibatlı lastik levyesi 9503

Bisiklet Set 13



Code	EAN 4013288			
05**004184**001	*220585*		**9502** 1x 105.0	5
			9503 1x 105.0	

Bisiklet Set 15

İki adet dört farklı uçlu bits ve üç lastik kollu ultra kompakt ve hafif bisiklet aleti. Dört farklı vida profili tek bir uçla kullanılabilmektedir. %50‘nin üzerinde önemli ağırlık tasarrufu. Muazzam yer kazanımı, Bisiklet Seti 15‘i taşınabilir uygulamalar için çok uygun hale getirir. Büyük profillerin işlevselliği yaylı küçük uçların içe geçmesi sayesinde mümkün olmaktadır.

Bits ¼" altıgen bağlantıya sahiptir (Wera bağlantı serisi 1) ve bu nedenle örneğin Rapidaptor‘lu bits tutucular ve bits tutuculu tornavidalar ile de kullanılabilir. Lastik levyesi 9504, ¼" bits ile kullanabilmek için ¼" sokete sahiptir.


Her iki lastik levyesi 9504 birbiri üzerine yerleştirilirse, 4‘ü 1 arada bir bitsleri kullanmak için sap oluşturulur. Lastik levyesi 9505 aynı zamanda bir supap çıkarıcı ve supap iğnesi olarak kullanabilmektedir. Lastik levyeleri ve 4‘ü 1 arada bitsler, her şeyin kompakt olması ve kaybolmaması için birbirine takılabilir.

Bisiklet Set 15



Code	EAN 4013288			
05**004182**001	*222190*			1
			9504 2x 105,0	
			9505 1x 105,0	
			9506 1x 3,0; 4,0; 5,0; 6,0x37	
			9507 1x 2,5; 5,0; 6,0; TX 25x37	

Kraftform Mikro – Elektronikçi Tornavidası



Hassas mekanik vida bağlantıları için yüksek kaliteli Wera Micro tornavida. Elinizi döner başlık üzerinde destekleyerek ve döner başlığın altındaki hızlı dönme bölgesini kullanarak, hızlı dönme mümkündür.

Zaman alıcı geri döndürme hareketine gerek yoktur. Entegre yumuşak bölgelere sahip kuvvet bölgesi, yüksek gevşetme ve sıkma torklarının iletilmesini sağlar. Merkezleme çalışmaları sırasında doğru dönüş açısı için hassas bölge.

Wera BlackPoint ucu hassas uyum ve optimize edilmiş korozyon koruması sunar.

İhtiyaç duyulan aleti hızlı ve kolay bir şekilde bulmak için profillere göre renk kodlu ve boyut damgalı Take it easy alet bulucu.

- Hızlı ve ergonomik vidalama için çok bileşenli Kraftform Micro sap
- Hızlı dönüş için yuvarlanmaya karşı korumalı ve döner kapaklı
- Wera BlackPoint ucu hassas uyum ve optimize edilmiş korozyon koruması sunar
- Take it easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması
- Örneğin elektronik mühendisleri, gözlükçüler, hassas mekanikçiler, kuyumcular veya BT donanım montajcıları için

2035 Elektronikçi Düz Tornavida





	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**117990**001	*108418*	0,16	0,8	40	97	2,0	1/32"	10
05**117991**001	*108425*	0,18	1,0	40	97	2,0	0,04"	10
05**117992**001	*108432*	0,20	1,2	40	97	2,0	0,05"	10
05**118002**001	*031877*	0,23	1,5	40	97	2,0	1/16"	10
05**118003**001	*108456*	0,23	1,5	60	97	2,0	1/16"	10
05**118000**001	*031860*	0,25	1,2	40	97	2,0	0,05"	10
05**117993**001	*108463*	0,30	1,8	40	97	2,0	0,07"	10
05**118004**001	*031884*	0,30	1,8	60	97	2,0	0,07"	10
05**118017**001	*151704*	0.30	2.0	50	97	2.0"	5/64"	10
05**117997**001	*194824*	0.35	2.5	40	97	2.5	3/32"	10
05**118005**001	*108470*	0,40	2,0	40	97	2,5	5/64"	10
05**118006**001	*031891*	0,40	2,0	60	97	2,5	5/64"	10
05**118007**001	*108487*	0,40	2,0	100	97	2,5	5/64"	10
05**117994**001	*108494*	0,40	2,5	50	97	2,5	3/32"	10
05**118008**001	*031907*	0,40	2,5	80	97	2,5	3/32"	10
05**117995**001	*108517*	0,50	3,0	50	97	3,0	1/8"	10
05**118010**001	*031914*	0,50	3,0	80	97	3,0	1/8"	10
05**118012**001	*031921*	0,60	3,5	80	97	4,0	9/64"	10
05**118014**001	*031938*	0,80	4,0	80	97	4,0	5/32"	10


2055 PZ Elektronikçi Pozidriv Tornavida





	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**118030**001	*032195*	PZ 0	60	97	3,0	2 3/8"		10
05**118032**001	*032201*	PZ 1	80	97	4,0	3 1/16"		10

2050 PH Elektronikçi Yıldız Tornavida






Code	EAN		mm	mm	mm			
05**345290**001 [1) 2)]	*164506*	PH 000	40	97	1,5/2,5	1 9/16"		10
05**118019**001 [1) 2)]	*108562*	PH 00	40	97	1,8/2,5	1 9/16"		10
05**118020**001 [1)]	*031969*	PH 00	60	97	2,5	2 3/8"		10
05**118026**001 [3)]	*194800*	PH 0	40	97	3,0	1 9/16"		10
05**118022**001 [3)]	*031976*	PH 0	60	97	3,0	2 3/8"		10
05**118023**001	*108579*	PH 1	60	97	4,0	2 3/8"		10
05**118024**001	*031983*	PH 1	80	97	4,0	3 1/8"		10

[1)] Japon PH-Yıldız vidaları için optimize edilmiştir
[2)] Çıkış tarafında, bıçak 10 mm nominal uzunluğa döndürülür
[3)] Boyut 0, JCIS 0'a (Japon Kamera Endüstriyel Standardı) göre uyarlanmıştır

2067 Elektronikçi TORX® HF Tornavida Tutma Fonksiyonlu

- TORX® vidalar için tutma fonksiyonlu, krom kaplama

2067 Elektronikçi TORX® HF Tornavida Tutma Fonksiyonlu





Code	EAN		mm	mm	mm			
05**118180**001	*108623*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**118181**001	*108630*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118182**001	*108647*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118183**001	*108654*	TX 7	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118184**001	*108661*	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118185**001	*108678*	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118186**001	*108685*	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"		5

2067 Elektronikçi TORX® Tornavida





Code	EAN		mm	mm	mm			
05**118035**001	*108593*	TX 1	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**118036**001	*108609*	TX 2	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**118037**001	*108616*	TX 3	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**118039**001	*040084*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**118040**001	*032218*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118042**001	*032225*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5

2067 Elektronikçi TORX® BO Tornavida





Code	EAN		mm	mm	mm			
05**118044**001	*032232*	TX 7	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118046**001	*032249*	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118048**001	*032256*	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118050**001	*032263*	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118052**001	*032270*	TX 15	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118054**001	*032287*	TX 20	60	97	4,0	2 3/8"		5

2067 Elektronikçi IPR TORX PLUS® Tornavida






Code	EAN		mm	mm	mm			
05**030160**001	*178749*	1 IPR	40	97	2.0	1 37/64"		5


[1)] Deliksiz

Hex-Plus – Altıgen soketli vidaların daha uzun süre dayanmasını sağlar



- Kraftform Micro tornavida altıgen soketli vidalar için
- Hex-Plus altıgen soketli vidaların daha uzun ömürlü olmasını sağlar

2054 Elektronikçi Altıgen Tornavida





	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**118060**001	*032072*	0,7		40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118062**001	*032089*	0,9		40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118064**001	*032096*	1,3		40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118066**001	*032102*	1,5		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118068**001	*032119*	2		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118070**001	*032126*	2,5		60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118072**001	*032133*	3,0		60	97	4,0	2 3/8"	5
05**345284**001	*152206*	-	0,028"	40	97	3,0	1 9/16"	5
05**345285**001	*152213*	-	0,035"	40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118074**001	*032140*	-	0,05"	40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118076**001	*032157*	-	1/16"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118078**001	*032164*	-	5/64"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118080**001	*032171*	-	3/32"	60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118082**001	*032188*	-	7/64"	60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118075**001	*108807*	-	1/8"	60	97	4,0	2 3/8"	5

2052 Elektronikçi Altıgen Topbaş Tornavida

- Zor montaj/tamir alanlarında bile güvenli çalışma için topbaş uçlu

2052 Elektronikçi Altıgen Topbaş Tornavida





	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**118089**001	*108814*	1,3		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118090**001	*031990*	1,5		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118092**001	*032003*	2,0		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118094**001	*032010*	2,5		60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118096**001	*032027*	3,0		60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118098**001	*032034*	-	1/16"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118100**001	*032041*	-	5/64"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118102**001	*032058*	-	3/32"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118106**001	*110954*	-	7/64"	60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118103**001	*108821*	-	1/8"	60	97	4,0	2 3/8"	5


2072 Microstix® Kraftform Micro Tornavida





	EAN							
Code			mm	mm	mm			
05**118145**001	*194817*	m	40	97	2,5	1 9/16"		5

2069 Elektronikçi Lokmabaş Tornavida






	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**118108**001	*108852*	1,5		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118109**001	*108869*	1,8		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118110**001	*032300*	2,0		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118112**001	*032317*	2,5		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118114**001	*032324*	3,0		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118116**001	*032331*	3,2		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118118**001	*032348*	3,5		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118120**001	*032355*	4,0		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118122**001	*032362*	4,5		60	97	6,4	2 3/8"	5
05**118124**001	*032379*	5,0		60	97	7,0	2 3/8"	5
05**118126**001	*032386*	5,5		60	97	7,8	2 3/8"	5
05**345281**001	*150189*	6,0		60	97	8,5	2 3/8"	5
05**118128**001	*032393*	-	3/32"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118130**001	*032409*	-	7/64"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118132**001	*032416*	-	1/8"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118134**001	*032423*	-	9/64"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118136**001	*032430*	-	5/32"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118135**001	*110596*	-	3/16"	60	97	6,6	2 3/8"	5
05**118137**001	*112019*	-	7/32"	60	97	7,8	2 3/8"	5
05**345282**001	*150196*	-	1/4"	60	97	9,0	2 3/8"	5

1429 Çip Kaldırma Çatalı

- Lehim sökme işleminden sonra devre kartlarında sıkışan bileşenleri çıkarmak için kaldırıcı

1429 Çip Kaldırma Çatalı





	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**027456**001	*112187*	1,0	3,5	50	97			10

1013 Kraftform Bits Tutuculu Micro Tornavida

Rahat ve yorulmadan çalışma için ergonomik Kraftform saplı Kraftform Micro bits tutuculu tornavida. Yuvarlanma koruması, işyerinde sinir bozucu yuvarlanmaları önler.

4 mm yarımay/halfmoon bağlantılı bitslerin ve 4 mm HIOS bağlantılı bitslerin takılması için uygundur. Akıllı telefonlarda, cep telefonlarında, kameralarda, elektronik cihazlarda, diş laboratuvarlarında ve diş muayenehanelerindeki cihazların tamiri için idealdir.

- Kraftform Micro Bits tutuculu sap
- Çok bileşenli Kraftform Micro sap, yuvarlanmaya karşı korumalı ve döner kapaklı
- 4 mm yarımay/halfmoon sürücülü bitslerin ve 4 mm HIOS sürücülü bitslerin takılması için uygundur
- Örneğin akıllı telefonlarda, cep telefonlarında, kameralarda ve elektronik cihazlarla ilgili uygulamalarda

1013 Kraftform Bits Tutuculu Micro Tornavida






	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**051276**001	*183699*	23	97	29/32"				1

1014 Kraftform Micro Bits tutuculu tornavida

- 4 mm altıgen erkek bağlantılı bitsler için bits tutuculu tornavida

1014 Kraftform Micro Bits tutuculu tornavida





	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**051278**001	*234292*	4	80,0	74,0				1


Kraftform Micro Big Pack 1 Elektronikçi Tornavida Seti


Hassas mekanik vida bağlantıları için Wera Micro tornavida seti. Elinizi döner başlık üzerinde destekleyerek ve döner başlığın altındaki hızlı dönme bölgesini kullanarak, hızlı dönme mümkündür. Zaman alıcı geri döndürme hareketine gerek yoktur.

Sağlam bir çantada saklama ve taşıma, böylece alet her zaman elinizin altında olur. Take it easy alet bulucu ile: profillere göre renk kodlaması ve ölçü damgası.

- 25 parçalı Kraftform Micro tornavida seti, sağlam ve kompakt rulo kılıf içinde
- Hızlı ve ergonomik çalışma için çok bileşenli Kraftform Micro sap
- Hızlı döndürme için yuvarlanmaya karşı korumalı ve döner kapaklı aletler
- Wera BlackPoint ucu hassas uyum ve optimize edilmiş korozyon koruması sunar
- Take it easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması
- Örneğin elektronik teknisyenleri, gözlükçüler, hassas mekanikçiler, kuyumcular veya BT donanım montajcıları için uygundur

Kraftform Micro Big Pack 1 Elektronikçi Tornavida Seti







Code	EAN 4013288			
05**134000**001	*209580*			1
		✪	**2050 PH Micro** 1x PH 000x40 [1) 2)]; 1x PH 00x40 [1) 2)]; 1x PH 0x40 [3)]	
		✪	**2067 TORX®** 1x TX 5x40; 1x TX 6x40	
		✪	**2067 TORX® HF** 1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 10x60	
		✪	**2067 TORX PLUS® IPR Micro** 1x 1 IPRx40	
		✪	**2054 Micro** 1x 0,9x40; 1x 1,3x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60	
		✪	**2035 Micro** 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,35x2,5x40; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,50x3,0x80	
		✪	**2069 Micro** 1x 4,0x60; 1x 5,5x60	
		✪	**2072** 1x mx40	
		✪	**1429** 1x 1,0x3,5x50	
			K 240 1x 50,0x240,0	

[1)] Japon PH-Yıldız vidaları için optimize edilmiştir
[2)] Çıkış tarafında, bıçak 10 mm nominal uzunluğa döndürülür
[3)] Boyut 0, JCIS 0'a (Japon Kamera Endüstriyel Standardı) göre uyarlanmıştır

Kraftform Micro 12 Üniversal 1 Elektronikçi Tornavida Seti

- Sağlam bir çanta içinde Kraftform Micro tornavida seti

Kraftform Micro 12 Üniversal 1 Elektronikçi Tornavida Seti







Code	EAN 4013288			
05**073675**001	*165695*			1
		✪	**2050 PH Micro** 1x PH 00x60 [1)]; 1x PH 0x60 [2)]	
		✪	**2067 TORX® HF** 1x TX 5x40; 1x TX 6x40	
		✪	**2035 Micro** 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80	
		✪	**2054 Micro** 1x 0,9x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60	

[1)] Japon PH-Yıldız vidaları için optimize edilmiştir
[2)] Boyut 0, JCIS 0'a (Japon Kamera Endüstriyel Standardı) göre uyarlanmıştır

Kraftform Micro 12 Elektronikçi 1 Elektronikçi Tornavida Seti

- Düz, yıldız, TORX® BO, altıgen, IPR ve Microstix® vidalar için Kraftform Micro tornavida ve vida çıkarıcı

Kraftform Micro 12 Elektronikçi 1 Elektronikçi Tornavida Seti



Code	EAN 4013288			
05**073677**001	*194831*			1
			2050 PH Micro 1x PH 000x40 [1] [2]; 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]	
			2067 TORX® BO Micro 1x TX 8x60; 1x TX 10x60	
			2067 TORX PLUS® IPR Micro 1x 1 IPRx40	
			2035 Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,35x2,5x40	
			2069 Micro 1x 2,5x60; 1x 3,0x60	
			2072 1x mx40	
			1429 1x 1,0x3,5x50	

[1] Japon PH-Yıldız vidaları için optimize edilmiştir
[2] Çıkış tarafında, bıçak 10 mm nominal uzunluğa döndürülür
[3] Boyut 0, JCIS 0'a (Japon Kamera Endüstriyel Standardı) göre uyarlanmıştır

Kraftform Kompakt Micro 11 Elektronikçi 1

Hassas mekanik uygulamaları için Kraftform Kompakt Micro set. Yarımay/halfmoon bağlantılı 4 mm bitsler (Wera serisi 9) ile HIOS bağlantılı 4 mm bitsleri (Wera serisi 21) tutmak için uygundur. Hızlı uç değişimi için Kompakt sap/değiştirilebilir bits sistemi.

Dönen kapaklı Kraftform Micro sap ve hızlı döndürme bölgesi, artık zaman kaybettiren yeniden döndürme işlemine son vermektedir. Yüksek gevşetme ve sıkma torklarını aktarmak için entegre yumuşak bölgelere sahip güç bölgesi.

Ayarlama işlerinde doğru dönüş açısı için doğrudan bitsin üzerinde bulunan hassas bölge. Manuel ve makineyle vidalama için 10 adet bitsli.

Hızlıca bits oturtma: bitsi tutucuya itmeniz yeterlidir, otomatik kilitleme, güvenli oturuş. Bitsi değiştirmek için manşonu öne doğru itmeniz ve bitsi çekmeniz yeterlidir. Vidalama işlemi sırasında aletin kolay yönlendirilmesi için serbest dönen hareket manşonlu.


Kraftform Kompakt Micro 11 Elektronikçi 1



Code	EAN 4013288			
05**073676**001	*194848*			1
			1013 Kraftform Micro 1x 97	
			851/9 C 1x PH 000x44 [1]; 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]	
			867/9 C TORX® 1x TX 8x44	
			867/9 C TORX PLUS® 1x 3 IPx44	
			867/9 IPR TORX® PLUS 1x 1 IPRx44	
			800/9 C 1x 0,35x2,5x44	
			872/9 1x mx44	
			869/9 1x 2,5x44,0; 1x 3,0x44,0	

[1] Japon PH-Yıldız vidaları için optimize edilmiştir
[2] Boyut 0, JCIS 0'a (Japon Kamera Endüstriyel Standardı) göre uyarlanmıştır

Kraftform Kompakt Micro 11 Üniversal 1





Code	EAN 4013288			
05**135938**001	*178343*			1
			1013 Kraftform Micro 1x 97	
			851/9 C 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]; 1x PH 1x44 [1]	
			840/9 C 1x 1,5x44; 1x 2,0x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,40x2,0x44; 1x **0,50**x**3**,**0**x**44**	
			867/9 C TORX® 1x TX 5x44; 1x TX 6x44	

[1] Japon PH-Yıldız vidaları için optimize edilmiştir
[2] Boyut 0, JCIS 0'a (Japon Kamera Endüstriyel Standardı) göre uyarlanmıştır

2035/6 A Elektronikçi Tornavida Seti + Raf

- Pratik plastik raflı

2035/6 A Elektronikçi Tornavida Seti + Raf






Code	EAN 4013288			
05**118150**001	*031945*			1
			2050 PH Micro 1x PH 00x60 [1]; 1x PH 0x60 [2]	
			2035 Micro 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80	

[1] Japon PH-Yıldız vidaları için optimize edilmiştir
[2] Boyut 0, JCIS 0'a (Japon Kamera Endüstriyel Standardı) göre uyarlanmıştır

2035/6 B Elektronikçi Tornavida Seti + Raf

- Pratik plastik raflı

2035/6 B Elektronikçi Tornavida Seti + Raf






Code	EAN 4013288			
05**118152**001	*031952*			1
			2050 PH Micro 1x PH 0x60 [1]; 1x PH 1x80	
			2035 Micro 1x 0,40x2,5x80;1x 0,50x3,0x80; 1x 0,60x3,5x80; 1x 0,80x4,0x80	

[1] Boyut 0, JCIS 0'a (Japon Kamera Endüstriyel Standardı) göre uyarlanmıştır

2050/6 Elektronikçi Tornavida Seti + Raf

- Düz, yıldız, IPR ve microstix® vidalar için Kraftform Micro tornavida
- Pratik plastik raflı

2050/6 Elektronikçi Tornavida Seti + Raf





Code	EAN 4013288			
05**030181**001	*194794*			1
			2050 PH Micro 1x PH 000x40 [1] [2]; 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]	
			2067 TORX PLUS® IPR Micro 1x 1 IPRx40	
			2072 1x mx40	
			2035 Micro 1x 0,35x2,5x40	

[1] Japon PH-Yıldız vidaları için optimize edilmiştir
[2] Çıkış tarafında, bıçak 10 mm nominal uzunluğa döndürülür
[3] Boyut 0, JCIS 0'a (Japon Kamera Endüstriyel Standardı) göre uyarlanmıştır

2035/6 B Elektronikçi Tornavida Seti + Raf

- Altıgen soketli vidalar için Kraftform Micro topbaş tornavida

2035/6 B Elektronikçi Tornavida Seti + Raf



Code	EAN 4013288			
05**118156**001	*032065*			1
		○	**2052 Micro** 1x 1,5x60; 1x 2,0x60; 1x 2,5x60; 1x 3,0x60	
		○	**2054 Micro** 1x 0,9x40; 1x 1,3x40	

2067/6 Elektronikçi TORX® BO Tornavida Seti + Raf

- Güvenlik pimli TORX® soketli vidalar için Kraftform Micro tornavida seti

2067/6 Elektronikçi TORX® BO Tornavida Seti + Raf



Code	EAN 4013288			
05**118154**001	*032294*			1
		✿	**2067 TORX® BO Micro** 1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 9x60; 1x TX 10x60; 1x TX 15x60; 1x TX 20x60	

2069/6 Elektronikçi Tornavida Seti + Raf



Code	EAN 4013288			
05**118158**001	*032447*			1
		◉	**2069 Micro** 1x 2,0x60; 1x 2,5x60; 1x 3,0x60; 1x 3,5x60; 1x 4,0x60; 1x 5,0x60	

400 Serisi T Tornavida

T saplı tornavida: İdeal sap şekli, özellikle yüksek sıkma ve gevşetme torklarının iletilmesini sağlar. Sapın ergonomik şekli elin içini tam doldurur, parmaklar yumuşak yuvarlatılmış kavrama girintilerinde güvenli bir şekilde durur.

Elin tamamı sapa temas eder ve el ile sap arasındaki sürtünme önlenir. Korozyona karşı yüksek koruma ve vidaya optimum uyum için özel yüzey işlemi.


- Özellikle yüksek sıkma ve gevşetme torklarının iletilmesi için T saplı tornavida
- Çok yüksek güç aktarımı ve yorulmadan çalışma için parmak kavrama girintilerine ve yumuşak bir hisse sahip ergonomik 2 bileşenli sap
- Take it easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması
- Uzun kolun kaldıraç etkisi sayesinde son derece yüksek torkları iletmek için ek kısa kollu

454 T Saplı Hex-Plus Tornavida




Code	EAN 4013288	○ mm	mm	mm	mm	mm		
05**023330**001	*207753*	2	100	12	32	65	4"	5
05**023332**001	*207814*	2,5	100	12	32	65	4"	5

454 HF Tutma Fonksiyonlu Hex-Plus T Saplı Tornavida



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**023334**001	*207838*	3	100	15	38	77		5
05**023338**001	*207883*	4	100	15	38	77		5
05**023339**001	*207876*	4	150	15	38	77		5
05**023340**001	*207890*	4	200	15	38	77		5
05**023342**001	*207913*	5	100	20	49	99		5
05**023343**001	*207920*	5	150	20	49	99		5
05**023344**001	*207937*	5	200	20	49	99		5
05**023346**001	*207951*	6	100	20	49	99		5
05**023347**001	*207968*	6	150	20	49	99		5
05**023348**001	*207975*	6	200	20	49	99		5
05**023350**001	*208002*	7	200	20	49	99		5
05**023351**001	*208019*	8	100	20	49	99		5
05**023352**001	*208026*	8	150	20	49	99		5
05**023353**001	*208033*	8	200	20	49	99		5
05**023354**001	*208057*	10	100	20	49	99		5
05**023355**001	*208064*	10	200	20	49	99		5

454 Emperyal Tutma Fonksiyonlu Hex-Plus T Saplı Tornavida, inç




	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**023356**001	*214133*	5/64"	150	12	32	65		5
05**023357**001	*208071*	3/32"	150	12	32	65		5
05**023358**001	*208088*	7/64"	150	12	32	65		5

454 HF Tutma Fonksiyonlu Hex-Plus T Saplı Tornavida, inç

- Vidayı alet üzerinde güvenli bir şekilde tutmak için uzun kolda tutma fonksiyonlu

454 HF Tutma Fonksiyonlu Hex-Plus T Saplı Tornavida, inç




	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**023359**001	*208095*	1/8"	150	15	38	77		5
05**023360**001	*208101*	9/64"	150	15	38	77		5
05**023361**001	*208118*	5/32"	150	15	38	77		5
05**023362**001	*208125*	3/16"	150	20	49	99		5
05**023363**001	*208132*	7/32"	150	20	49	99		5
05**023364**001	*208149*	1/4"	150	15	49	99		5
05**023365**001	*208156*	5/16"	150	20	49	99		5
05**023366**001	*208163*	3/8"	150	20	49	99		5

467 TORX® HF Tutma Fonksiyonlu T Saplı Tornavida

- Vidayı alet üzerinde güvenli bir şekilde tutmak için uzun kolda tutma fonksiyonlu

467 TORX® HF Tutma Fonksiyonlu T Saplı Tornavida




	EAN								
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm		
05**023367**001	*208217*	TX 6	100	12	32	65	3,0	5	
05**023368**001	*208224*	TX 7	100	12	32	65	3,0	5	
05**023369**001	*208231*	TX 8	100	12	32	65	3,5	5	
05**023370**001	*208248*	TX 9	100	12	32	65	3,5	5	
05**023371**001	*208255*	TX 10	100	12	32	65	4,0	5	
05**023372**001	*208262*	TX 15	100	15	38	77	4,0	5	
05**023373**001	*208279*	TX 20	100	15	38	77	4,5	5	
05**023374**001	*208286*	TX 20	200	15	38	77	4,5	5	
05**023375**001	*208293*	TX 25	100	15	38	77	5,0	5	
05**023376**001	*208309*	TX 25	200	15	38	77	5,0	5	
05**023377**001	*208316*	TX 27	200	20	49	99	6,0	5	
05**023378**001	*208323*	TX 30	200	20	49	99	6,0	5	
05**023379**001	*208330*	TX 40	200	20	49	99	8,0	5	
05**023380**001	*208347*	TX 45	200	20	49	99	9,0	5	

495 T Saplı Lokmabaş Tornavida



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**023381**001	*208354*	5	230	38	77	9"		5
05**023382**001	*208361*	5,5	230	38	77	9"		5
05**023383**001	*208378*	6	230	38	77	9"		5
05**023384**001	*208385*	7	230	49	99	9"		5
05**023385**001	*208392*	8	230	49	99	9"		5
05**023386**001	*208408*	9	230	49	99	9"		5
05**023387**001	*208415*	10	230	49	99	9"		5
05**023389**001	*208439*	11	230	49	99	9"		5
05**023391**001	*208477*	12	230	49	99	9"		5
05**023393**001	*208491*	13	230	49	99	9"		5


Rapidaptor – Kompakt Fonksiyonel Mucize



İnce dişli entegre cırcır (80 diş/dönüş açısı 4,5°), sıkıcı yeniden yerleştirmeye gerek kalmadan vidalama işlemini basitleştirir ve hızlandırır. Cırcır mekanizması, çok kolay ve rahat çalışma için sapa tamamen gömülüdür. Tek elle kullanımda rahat sağ/sol yön değişimi için yön mandallıdır. Sapın ergonomik şekli avuç içini iyice doldurur, parmaklar yumuşak yuvarlatılmış girintili tutma yerlerinde güvenli bir şekilde uzanır. Elin tamamı sapla temas halindedir ve el ile sap arasındaki sürtünme kayıpları önlenir. DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 standardındaki ¼" bağlantılı altıgen bitsler için bits tutucu. Hızlı bir şekilde bits değişimi için Rapidaptor teknolojisi ile.

- İnce dişli entegre cırcır hızlı ve güvenli çalışmayı sağlar
- Rahat sağ/sol yön değişimi için yön mandalı
- Tamamen sapa gömülü cırcır mekanizması sayesinde kullanışlı çalışma
- Çok yüksek güç aktarımı ve yorulmadan çalışma için parmak kavrama girintilerine ve yumuşak bir hisse sahip ergonomik 2 bileşenli sap
- Çok yüksek çalışma hızları için hızlı dönüş manşonu
- Hızlı bits değişimi ve yüksek çalışma hızları için hızlı dönüş manşonlu Rapidaptor bits tutucu
- DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 standardındaki ¼" erkek altıgen bağlantılı bitsler için

416 R Rapidaptor Bits Tutuculu T Saplı Tornavida



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**023404**001	*214157*	1/4"	45	44	99	1 25/32"		2

416 RA Rapidaptor Bits Tutuculu Cırcırlı T Saplı Tornavida

İnce dişli entegre cırcır (80 diş/dönüş açısı 4,5°), sıkıcı yeniden yerleştirmeye gerek kalmadan vidalama işlemini basitleştirir ve hızlandırır. Cırcır mekanizması, çok kolay ve rahat çalışma için sapa tamamen gömülüdür.

Tek elle kullanımda rahat sağ/sol yön değişimi için yön mandallıdır. Sapın ergonomik şekli avuç içini iyice doldurur, parmaklar yumuşak yuvarlatılmış girintili tutma yerlerinde güvenli bir şekilde uzanır. Elin tamamı sapla temas halindedir ve el ile sap arasındaki sürtünme kayıpları önlenir.

DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3‘ standardındaki ¼“ bağlantılı altıgen bitsler için bits tutucu. Hızlı bir şekilde bits değişimi için Rapidaptor teknolojisi ile.

- İnce dişli entegre cırcır hızlı ve güvenli çalışmayı sağlar
- Rahat sağ/sol yön değişimi için yön mandalı
- Tamamen sapa gömülü cırcır mekanizması sayesinde kullanışlı çalışma
- Çok yüksek güç aktarımı ve yorulmadan çalışma için parmak kavrama girintilerine ve yumuşak bir hisse sahip ergonomik 2 bileşenli sap
- Çok yüksek çalışma hızları için hızlı dönüş manşonu
- Hızlı bits değişimi ve yüksek çalışma hızları için hızlı dönüş manşonlu Rapidaptor bits tutucu
- DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 standardındaki ¼" erkek altıgen bağlantılı bitsler için

416 RA Rapidaptor Bits Tutuculu Cırcırlı T Saplı Tornavida







	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**023461**001	*222824*	1/4"	45	44	99	1 25/32"		2

411 A RA ¼" Kare Sürücülü Cırcırlı T Saplı Tornavida

İnce dişli entegre cırcır (80 diş/dönüş açısı 4,5°), sıkıcı yeniden yerleştirmeye gerek kalmadan vidalama işlemini basitleştirir ve hızlandırır. Cırcır mekanizması, çok kolay ve rahat çalışma için sapa tamamen gömülüdür.

Tek elle kullanımda rahat sağ/sol yön değişimi için yön mandallıdır. Sapın ergonomik şekli avuç içini iyice doldurur, parmaklar yumuşak yuvarlatılmış girintili tutma yerlerinde güvenli bir şekilde uzanır. Elin tamamı sapla temas halindedir ve el ile sap arasındaki sürtünme kayıpları önlenir. Güvenli kilitleme mekanizmasına sahip ¼" lokma kullanımı.

- İnce dişli entegre cırcır hızlı ve güvenli çalışmayı sağlar
- Rahat sağ/sol yön değişimi için yön mandalı
- Tamamen sapa gömülü cırcır mekanizması sayesinde kullanışlı çalışma
- Çok yüksek güç aktarımı ve yorulmadan çalışma için parmak kavrama girintilerine ve yumuşak bir hisse sahip ergonomik 2 bileşenli sap
- Çok yüksek çalışma hızları için hızlı dönüş manşonu
- ¼" lokma takma, güvenlik bilye kilitli

411 A RA ¼" Kare Sürücülü Cırcırlı T Saplı Tornavida







	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**023460**001	*222817*	1/4"	45	44	99	1 25/32"		2

454/7 HF Set 1 Tutma Fonksiyonlu Hex-Plus T Saplı Tornavida Seti

- Vidayı alet üzerinde güvenli bir şekilde tutmak için uzun kolda tutma fonksiyonlu

454/7 HF Set 1 Tutma Fonksiyonlu Hex-Plus T Saplı Tornavida Seti



Code	EAN 4013288			
05**023450**001	*214829*			1
		O	**454** 1x 2,5x100	
		O	**454 HF** 1x 3x100; 1x 4x100; 1x 5x150; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200	
			Kraftform Tornavida Rafı 2x 190,0x50,0	

454/7 HF Set 2 Tutma Fonksiyonlu Hex-Plus T Saplı Tornavida Seti

- Özellikle yüksek sıkma ve gevşetme torklarının iletilmesi için T saplı tornavida
- Çok yüksek güç aktarımı ve yorulmadan çalışma için parmak kavrama girintilerine ve yumuşak bir hisse sahip ergonomik 2 bileşenli sap
- Take it easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması
- Uzun kolun kaldıraç etkisi sayesinde son derece yüksek torkları iletmek için ek kısa kollu
- Vidayı alet üzerinde güvenli bir şekilde tutmak için uzun kolda tutma fonksiyonlu
- Metal raf içerir; raf dik konumlandırılabilir veya alet duvarına asılabilir

454/7 HF Set 2 Tutma Fonksiyonlu Hex-Plus T Saplı Tornavida Seti



Code	EAN 4013288			
05**023453**001	*221742*			1
		O	**454** 1x 2,5x100	
		O	**454 HF** 1x 3x100; 1x 4x100; 1x 5x150; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200	
			9604 1x 214,0x78,0	

454/10 HF Set Emperyal 1 Tutma Fonksiyonlu Hex-Plus T Saplı Tornavida Seti, inç

- Vidayı alet üzerinde güvenli bir şekilde tutmak için uzun kolda tutma fonksiyonlu

454/10 HF Set Emperyal 1 Tutma Fonksiyonlu Hex-Plus T Saplı Tornavida Seti, inç



Code	EAN 4013288			
05**023451**001	*214836*			1
		○	**454 Imperial** 1x 3/32"x150; 1x 7/64"x150	
		○	**454 Imperial HF** 1x 1/8"x150; 1x 9/64"x150; 1x 5/32"x150; 1x 3/16"x150; 1x 7/32"x150; 1x 1/4"x150; 1x 5/16"x150; 1x 3/8"x150	
			Kraftform Tornavida Rafı 2x 190,0x50,0	

454/10 HF Set Emperyal 2 Tutma Fonksiyonlu Hex-Plus T Saplı Tornavida Seti, inç

T saplı tornavida: İdeal sap şekli, özellikle yüksek sıkma ve gevşetme torklarının iletilmesini sağlar. Sapın ergonomik şekli elin içini tam doldurur, parmaklar yumuşak yuvarlatılmış kavrama girintilerinde güvenli bir şekilde durur.

Elin tamamı sapa temas eder ve el ile sap arasındaki sürtünme önlenir. Altıgen soketli vidayı alet üzerinde güvenli bir şekilde tutmak için tutma fonksiyonlu.

Korozyona karşı yüksek koruma ve vidaya optimum uyum için özel yüzey işlemi. Saklamak için metal raf içerir. Raf çalışma tezgahına yerleştirilebilir veya duvara asılabilir.

- Metal raf içerir; raf dik konumlandırılabilir veya alet duvarına asılabilir

454/10 HF Set Emperyal 2 Tutma Fonksiyonlu Hex-Plus T Saplı Tornavida Seti, inç



Code	EAN 4013288			
05**023454**001	*221735*			1
		○	**454 Imperial** 1x 3/32"x150; 1x 7/64"x150	
		○	**454 Imperial HF** 1x 1/8"x150; 1x 9/64"x150; 1x 5/32"x150; 1x 3/16"x150; 1x 7/32"x150; 1x 1/4"x150; 1x 5/16"x150; 1x 3/8"x150	
			9605 1x 214,0x78,0	

454/5 HF SHK Set 1 Tutma Fonksiyonlu Hex-Plus T Saplı Tornavida Seti

- Sıhhi tesisat, ısıtma ve iklimlendirme teknolojisindeki uygulamalar için 5 adet T saplı tornavida içeren alet seti
- Ekstra uzun bıçaklar
- Vidayı alet üzerinde güvenli bir şekilde tutmak için uzun kolda tutma fonksiyonlu

454/5 HF SHK Set 1 Tutma Fonksiyonlu Hex-Plus T Saplı Tornavida Seti




Code	EAN 4013288			
05**136070**001	*228000*			1
		○	**454 HF** 1x 4x200; 1x 5x200; 1x 6x200; 1x 7x200; 1x 8x200	

467/7 TORX® HF Set 1 Tutma Fonksiyonlu TORX® T Saplı Tornavida Seti

- Vidayı alet üzerinde güvenli bir şekilde tutmak için uzun kolda tutma fonksiyonlu

467/7 TORX® HF Set 1 Tutma Fonksiyonlu TORX® T Saplı Tornavida Seti



Code	EAN 4013288			
05**023452**001	*214874*			1
		✪	**467 TORX® HF** 1x TX 10x100; 1x TX 15x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200; 1x TX 45x200	
			Kraftform Tornavida Rafı 2x 190,0x50,0	

467/7 TORX® HF Set 2 Tutma Fonksiyonlu TORX® T Saplı Tornavida Seti

T saplı tornavida: İdeal sap şekli, özellikle yüksek sıkma ve gevşetme torklarının iletilmesini sağlar. Sapın ergonomik şekli elin içini tam doldurur, parmaklar yumuşak yuvarlatılmış kavrama girintilerinde güvenli bir şekilde durur. Elin tamamı sapa temas eder ve el ile sap arasındaki sürtünme önlenir.

TORX® vidasını alet üzerinde güvenli bir şekilde tutmak için tutma fonksiyonlu. Korozyona karşı yüksek koruma ve vidaya optimum uyum için özel yüzey işlemi. Saklamak için metal raf içerir. Raf çalışma tezgahına yerleştirilebilir veya duvara asılabilir.

- Metal raf içerir; raf dik konumlandırılabilir veya alet duvarına asılabilir

467/7 TORX® HF Set 2 Tutma Fonksiyonlu TORX® T Saplı Tornavida Seti



Code	EAN 4013288			
05**023456**001	*221728*			1
		✪	**467 TORX® HF** 1x TX 10x100; 1x TX 15x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200; 1x TX 45x200	
			9606 1x 214,0x78,0	

Bisiklet Set 6

Bisiklet üzerindeki işlemler için 10 parçalı T saplı tornavida seti: İdeal sap şekli, özellikle yüksek sıkma ve gevşetme hareketlerinin aktarılmasını sağlar. Sapın ergonomik şekli elin iç kısmını iyi bir şekilde doldurur, parmaklar yumuşak bir şekilde yuvarlatılmış girintili tutma yerlerinde güvenli bir şekilde uzanır. Elin tamamı sapla temas eder ve el ile sap arasındaki sürtünme kayıpları önlenir.

TORX® ve altıgen soketli vidaları (3 numaradan itibaren) tornavida ucunda güvenli bir şekilde tutmak için uzun kolda tutma fonksiyonu bulunmaktadır. Yüksek korozyon koruması ve vidada optimum montaj hassasiyeti için metal yüzey özel işlemden geçirilmiştir. Uzun kolun kaldıraç etkisi sayesinde son derece yüksek torkların aktarımını sağlarken ekstra kısa kol ise dar alanda çalışma imkanı sağlar. Atölyede/tamirhanede düzenli saklama için metal raf dahildir.

- Özellikle yüksek sıkma ve gevşetme torklarının iletilmesi için T saplı tornavida
- Vidayı alet üzerinde güvenli bir şekilde tutmak için uzun kolda tutma fonksiyonlu
- Uzun kolun kaldıraç etkisi sayesinde son derece yüksek torkları iletmek için ek kısa kollu
- Take it Easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması

Bisiklet Set 6







Code	EAN 4013288			
05**004174**001	*220592*			1
		○	**454** 1x 2,5x100	
		○	**454 HF** 1x 3x100; 1x 4x150; 1x 5x150; 1x 6x200; 1x 8x200; 1x 10x200	
		✪	**467 TORX® HF** 1x TX 10x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x200	

9604 T Saplı Tornavida için Metal Raf

T saplı tornavidalar için metal raf. Raf çalışma tezgahına yerleştirilebilir veya duvara asılabilir. 7 adete kadar Wera altıgen T saplı tornavida için.

- T saplı tornavidalar için metal raf

9604 T Saplı Tornavida için Metal Raf



Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**136424**001	*223418*	214,0	78,0					1

9605 T Saplı Tornavida için Metal Raf

T saplı tornavidalar için metal raf. Raf çalışma tezgahına yerleştirilebilir veya duvara asılabilir. 10 adete kadar Wera altıgen T saplı tornavida için.

- 10 adede kadar altıgen T saplı tornavida için

9605 T Saplı Tornavida için Metal Raf



Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**136425**001	*223425*	214,0	78,0					1

9606 T Saplı Tornavida için Metal Raf

T saplı tornavidalar için metal raf. Raf çalışma tezgahına yerleştirilebilir veya duvara asılabilir. 7 adete kadar Wera TORX® T saplı tornavida için.

9606 T Saplı Tornavida için Metal Raf



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136426**001	*223432*	214,0	78,0					1

ESD Serisi

Elektrostatik korumalı ESD Micro tornavida. Elektrostatik enerjiye ve buna bağlı hasarlara karşı güvenilir koruma. Elinizi döner başlığın üzerine koyarak ve döner başlığın altındaki hızlı dönme bölgesini kullanarak son derece hızlı döndürme mümkündür. Artık zaman kaybettiren yeniden çevirme yok.

Entegre yumuşak bölgelere sahip güç bölgesi, yüksek gevşetme ve sıkma torklarının aktarılmasını sağlar. Ayarlama işlerinde doğru dönüş açısı için hassas bölge. BlackPoint uç, hassas bir uyum ve optimize edilmiş korozyon koruması sunar. İhtiyaç duyulan aleti hızlı ve kolay bir şekilde bulmak için profillere renk ve boyut damgalı Take it Easy alet bulucu.

- 10^9 Ohm yüzey direnci sayesinde elektrostatik açıdan güvenli alet
- Hızlı ve ergonomik vidalama için çok bileşenli Kraftform Micro sap
- Wera BlackPoint ucu hassas uyum ve optimize edilmiş korozyon koruması sunar
- Take it Easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması
- Hızlı dönüş için yuvarlanmaya karşı korumalı ve döner kapaklı

1578 A ESD Kraftform Micro Duz Tornavida





	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**030099**001	*215253*	0,16	0,8	40	97	2,0	1/32"	5
05**030101**001	*039040*	0,23	1,5	40	97	2,0	1/16"	5
05**030100**001	*039033*	0,25	1,2	40	97	2,0	0,05"	5
05**030102**001	*039057*	0,30	1,8	60	97	2,0	0,07"	5
05**030108**001	*194763*	0,35	2,5	40	97	2,5	3/32"	5
05**030103**001	*039064*	0,40	2,0	60	97	2,5	5/64"	5
05**030104**001	*039071*	0,40	2,5	80	97	2,5	3/32"	5
05**030105**001	*039088*	0,50	3,0	80	97	3,0	1/8"	5
05**030106**001	*039095*	0,60	3,5	80	97	4,0	9/64"	5
05**030107**001	*039101*	0,80	4,0	80	97	4,0	5/32"	5

1550 PH ESD Kraftform Micro Yıldız Tornavida





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030117**001 [1] [2]	*194725*	PH 000	40	97	1,5/2,5	1 9/16"		5
05**030118**001 [1] [2]	*194732*	PH 00	40	97	1,8/2,5	1 9/16"		5
05**030110**001 [2]	*039118*	PH 00	60	97	1,8/2,5	2 3/8"		5
05**030119**001 [3]	*194749*	PH 0	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030111**001 [3]	*039125*	PH 0	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030112**001	*039132*	PH 1	80	97	4,0	3 1/8"		5

[1] Japon PH-Yıldız vidaları için optimize edilmiştir

[2] Çıkış tarafında, bıçak 10 mm nominal uzunluğa döndürülür

[3] Boyut 0, JCIS 0'a (Japon Kamera Endüstriyel Standardı) göre uyarlanmıştır

1550 PH S ESD Kraftform Micro Yıldız Tornavida





	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**030109**001	*215222*	# 01	40	97	1 9/16"			5

1555 PZ ESD Kraftform Micro Pozidriv Tornavida





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030115**001	*039149*	PZ 0	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030116**001	*039156*	PZ 1	80	97	4,0	3 1/8"		5



1567 TORX® HF ESD Kraftform Micro Tornavida, Tutma Fonksiyonlu





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030400**001	*183972*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030401**001	*183989*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030402**001	*183996*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030403**001	*184009*	TX 7	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030404**001	*184016*	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030405**001	*184023*	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**030406**001	*184030*	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"		5

1567 TORX® ESD Kraftform Micro Tornavida





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030158**001	*215239*	TX 2	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**030159**001	*215246*	TX 3	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**030120**001	*039163*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030121**001	*039170*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030122**001	*039187*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5

1567 TORX® BO ESD Kraftform Micro Delikli TORX® Tornavida





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030113**001	*219473*	TX 6 BO	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030114**001	*219480*	TX 8 BO	60	97	3,0	2 3/8"		5

1567 IPR TORX PLUS® ESD Kraftform Micro Tornavida






	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030135**001[1)]	*194756*	1 IPR	40	97	2,0	1 9/16"		5

[1)] Deliksiz

1572 ESD Kraftform Micro Microstix® Tornavida



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030080**001	*181169*	m	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030081**001	*181176*	00	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030082**001	*181183*	F	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030083**001	*181190*	0	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030084**001	*181206*	1	40	97	2,5	1 9/16"		5

1573 ESD Kraftform Micro Pentalobe Tornavida

- Pentalobe vidalar için Kraftform Micro tornavida

1573 ESD Kraftform Micro Pentalobe Tornavida



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030330**001	*219435*	PL 1,1	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**030331**001	*219497*	PL 1,4	40	97	2,0	1 9/16"		5

1569 ESD Kraftform Micro Lokmabaş Tornavida






	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030410**001	*184047*	1,5	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030411**001	*184054*	1,8	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030412**001	*184061*	2,0	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030413**001	*184078*	2,5	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030414**001	*184085*	3,0	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030415**001	*184092*	3,2	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030416**001	*184108*	3,5	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030417**001	*184115*	4,0	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030418**001	*184122*	4,5	60	97	6,4	2 3/8"		5
05**030150**001	*093486*	5,0	60	97	7,0	2 3/8"		5
05**030151**001	*093493*	5,5	60	97	7,8	2 3/8"		5

1529 ESD Çip Kaldırma Çatalı

- Lehim sökme işleminden sonra devre kartlarında sıkışan bileşenleri çıkarmak için kaldırıcı

1529 ESD Çip Kaldırma Çatalı





	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**027450**001	*219428*	1,0	3,5	50	97			10

Kraftform Micro ESD Big Pack 1 Elektronikçi Tornavida Seti

Elektrostatik korumalı 25 parçalı Wera Micro tornavida seti. İçerdiği tornavida profilleri özellikle cep telefonları, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar/bilgisayarlarda kullanım için uygundur. Elektrostatik enerji kaynaklı hasara karşı güvenli koruma.

Elinizi çevirme kapağının üzerine koyarak ve çevirme kapağının altındaki hızlı çevirme bölgesini kullanarak yıldırım hızında çevirme mümkündür. Artık zaman kaybettiren yeniden çevirme yok. Entegre yumuşak bölgelere sahip güç bölgesi, yüksek gevşetme ve sıkma torklarının aktarılmasını sağlar. Ayarlama çalışmaları için doğru dönüş açısı için hassas bölge.

Wera BlackPoint uç, hassas bir uyum ve optimize edilmiş korozyon koruması sunar. İhtiyaç duyulan aleti hızlı ve kolay bir şekilde bulmak için profillere göre renk kodlu ve boyut damgalı Take it Easy alet bulucu.

Sağlam bir kumaş çanta içinde muhafaza edilen ve taşınan tornavidalar, iyi korunur ve her zaman hızlı bir şekilde elinizin altında olur.

- Dahil edilen profiller özellikle cep telefonlarının, tabletlerin ve dizüstü ve masaüstü bilgisayarların tamiri için uygundur
- Sağlam bir kumaş çantada saklama ve taşıma, böylece aletler iyi korunur ve her zaman hızlı bir şekilde elinizin altında olur

Kraftform Micro ESD Big Pack 1 Elektronikçi Tornavida Seti



Code	EAN			
	4013288			
05**134019**001	*219459*			1
			1550 PH ESD Micro 1x PH 000x40 [1) 2)]; 1x PH 00x40 [1) 2)]; 1x PH 0x40 [3)]; 1x PH 1x80	
			1550 PH S ESD Micro 1x # 01x40	
			1567 TORX® HF ESD Micro 1x TX 8x60; 1x TX 10x60	
			1567 TORX® ESD Micro 1x TX 2x40; 1x TX 3x40; 1x TX 4x40; 1x TX 5x40; 1x TX 6x40	
			1567 TORX® BO ESD Micro 1x TX 6 BOx60; 1x TX 8 BOx60	
			1567 TORX PLUS® IPR ESD 1x 1 IPRx40	
			1572 ESD 1x mx40; 1x 00x40; 1x Fx40; 1x 0x40	
			1573 Pentalobe ESD 1x PL 1,1x40; 1x PL 1,4x40	
			1569 ESD 1x 3,0x60	
			1578 A ESD Micro 1x 0,16x0,8x40; 1x 0,23x1,5x40	
			1529 ESD 1x 1,0x3,5x50	

[1)] Japon PH-Yıldız vidaları için optimize edilmiştir
[2)] Çıkış tarafında, bıçak 10 mm nominal uzunluğa döndürülür
[3)] Boyut 0, JCIS 0'a (Japon Kamera Endüstriyel Standardı) göre uyarlanmıştır

1578 A/6 ESD Elektronikçi Tornavida Seti + Raf

- Tornavidaların rahatça saklanması için pratik bir raf içerir

1578 A/6 ESD Elektronikçi Tornavida Seti + Raf





Code	EAN 4013288			
05**030170**001	*113900*			1
		⊕	**1550 PH ESD Micro** 1x PH 0x60 [1]; 1x PH 1x80	
		⊖	**1578 A ESD Micro** 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,25x1,2x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,5x80	

[1] Boyut 0, JCIS 0'a (Japon Kamera Endüstriyel Standardı) göre uyarlanmıştır

1550/6 ESD Elektronikçi Tornavida Seti + Raf

- Tornavidaların rahatça saklanması için pratik bir raf içerir

1550/6 ESD Elektronikçi Tornavida Seti + Raf





Code	EAN 4013288			
05**030180**001	*194787*			1
		⊕	**1550 PH ESD Micro** 1x PH 000x40 [1] [2]; 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]	
		⊖	**1578 A ESD Micro** 1x 0,35x2,5x40	
		✪	**1567 TORX PLUS® IPR ESD** 1x 1 IPRx40	
		✪	**1572 ESD** 1x mx40	

[1] Japon PH-Yıldız vidaları için optimize edilmiştir
[2] Çıkış tarafında, bıçak 10 mm nominal uzunluğa döndürülür
[3] Boyut 0, JCIS 0'a (Japon Kamera Endüstriyel Standardı) göre uyarlanmıştır

1013 Kraftform Micro ESD Bits Tutuculu Tornavida

Elektrostatik güvenli Wera tornavida bits seti. Elektrostatik enerjiye ve buna bağlı hasarlara karşı güvenli koruma için Kraftform Micro ESD bits tutuculu tornavida. Elektrostatik yüzey direnci: ≤ 10^9 Ohm.

Rahat ve yorulmadan çalışmak için ergonomik Kraftform saplı. Çalışma alanında sinir bozucu yuvarlanmaları önleyen siyah yuvarlanma koruması. 4mm yarımay/halfmoon bağlantılı bitsler ve 4mm HIOS bağlantılı bitsleri tutmak için uygundur.

Akıllı telefonlarda, cep telefonlarında, kameralarda, elektronik cihazlarda, diş laboratuvarlarında ve diş hekimliği muayenehanelerinde kullanım için idealdir.

- Kraftform Micro ESD bits tutuculu tornavida
- 10^9 Ohm yüzey direnci sayesinde elektrostatik açıdan güvenli alet
- Çok bileşenli Kraftform Micro sap, yuvarlanmaya karşı korumalı ve döner kapaklı
- 4 mm yarımay/halfmoon sürücülü bitslerin ve 4 mm HIOS sürücülü bitslerin takılması için uygundur
- Örneğin akıllı telefonlarda, cep telefonlarında, kameralarda ve elektronik cihazlarla ilgili uygulamalarda

1013 Kraftform Micro ESD Bits Tutuculu Tornavida





	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**300004**001	*168610*	23	97	29/32"				1

Rapidaptor – Kompakt Fonksiyonel Mucize



- Elektrostatik olarak güvenli çalışma için ESD bits tutucu
- ≤ 10^9 Ohm yüzey direnci
- Hızlı ve ergonomik vidalama için çok bileşenli Kraftform sap
- Yuvarlanmayı önlemek için altıgen yuvarlanma önleyici korumalı
- ¼" altıgen Rapidaptor hızlı değiştirilebilir mandren

816 R ESD Bits Tutuculu Tornavida



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051464**001	*103918*	1/4"	119					2

813 R ESD Bits Tutuculu Tornavida



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051273**001	*103901*	1/4"	90					2

Kraftform Kompakt 60 ESD

Elektrostatik güvenli Wera tornavida bits seti. 16 bits. Yüksek çalışma hızları ve özellikle ergonomik vidalama için çok bileşenli 816 R ESD bits tutuculu tornavida.

Elektrostatik enerjiye ve buna bağlı hasarlara karşı güvenilir koruma. Hem manüel hem de şarjlı tornavida ile vidalama için Kompakt set. Profillere ve boyutlara göre basit sıralama. Kolay uç çıkarma ve geri takma. Kemer klipsli 17 parçalı set.

- Manüel ve şarjlı tornavidayla kullanılan vida bağlantıları için uygundur
- Yüksek çalışma hızları için sert kavrama bölgeleri ile yüksek tork aktarımı için yumuşak kavrama bölgeleri
- Rapidaptor hızlı değiştirme mandrenli
- Sert bitsler, üniversal kullanım için
- Sağlam katlanır bir çantada

Kraftform Kompakt 60 ESD



Code	EAN 4013288			
05**051043**001	*183934*			1
			816 R ESD 1x 1/4"x119	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	


Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1

Hassas mekanik uygulamaları için Kraftform Kompakt Micro set. Yarımay/halfmoon bağlantılı 4 mm bitsler (Wera serisi 9) ile HIOS bağlantılı 4 mm bitsleri (Wera serisi 21) tutmak için uygundur. Elektrostatik enerjiye karşı güvenilir koruma için elektriksel yüzey direnci 10^9 Ohm.

DIN EN 61340-5-1 standardına uygun olarak üretilmiştir. Hızlı uç değişimi için Kompakt sap/değiştirilebilir bits sistemi. Dönen kapaklı Kraftform Micro sap ve hızlı döndürme bölgesi, artık zaman kaybettiren yeniden döndürme işlemine son vermektedir. Yüksek gevşetme ve sıkma torklarını aktarmak için entegre yumuşak bölgelere sahip güç bölgesi.

Ayarlama işlerinde doğru dönüş açısı için doğrudan bitsin üzerinde bulunan hassas bölge. Manuel ve makineyle vidalama için bitsler. Hızlıca bits oturtma: bitsi tutucuya itmeniz yeterlidir, otomatik kilitleme, güvenli oturuş. Bitsi değiştirmek için manşonu öne doğru itmeniz ve bitsi çekmeniz yeterlidir. Vidalama işlemi sırasında aletin kolay yönlendirilmesi için serbest dönen hareket manşonlu.

Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1



Code	EAN 4013288			
05**135973**001	*194855*			1
			1013 Kraftform Micro ESD 1x 97	
			851/9 C 1x PH 000x44 [1]; 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]	
			867/9 C TORX® 1x TX 1x44; 1x TX 2x44; 1x TX 3x44; 1x TX 4x44; 1x TX 5x44	
			867/9 C TORX PLUS® 1x 1 IPx44; 1x 2 IPx44; 1x 3 IPx44; 1x 4 IPx44	
			867/9 IPR TORX® PLUS 1x 1 IPRx44	
			872/9 1x mx44; 1x 00x44; 1x Fx44; 1x 0x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,35x2,5x44	
			869/9 1x 2,5x44,0	

[1] Japon PH-Yıldız vidaları için optimize edilmiştir
[2] Boyut 0, JCIS 0'a (Japon Kamera Endüstriyel Standardı) göre uyarlanmıştır

Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1

- 4 mm yarımay/halfmoon veya HIOS sürücülü bitslerin takılmasına uygun bits tutucu
- Elektriksel yüzey direnci ≤ 10^9 Ohm olan malzemeden yapılmış sap
- Hızlı değiştirilebilir geçmeli uç/tornavida sistemi
- Hızlı dönüş için döner kapaklı Kraftform Micro sap
- Manüel ve şarjlı tornavida vidalamaları için bitsler

Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1



Code	EAN 4013288			
05**073671**001	*169662*			1
			1013 Kraftform Micro ESD 1x 97	
			851/9 C 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]; 1x PH 1x44 [1]	
			867/9 C TORX® 1x TX 1x44; 1x TX 2x44; 1x TX 3x44; 1x TX 4x44; 1x TX 5x44; 1x TX 6x44	
			867/9 C TORX PLUS® 1x 1 IPx44; 1x 2 IPx44; 1x 3 IPx44; 1x 4 IPx44	
			840/9 C 1x 1,5x44; 1x 2,0x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,40x2,0x44; 1x 0,50x3,0x44	
			867/9 IPR TORX® PLUS 1x 1 IPRx44	

[1] Japon PH-Yıldız vidaları için optimize edilmiştir
[2] Boyut 0, JCIS 0'a (Japon Kamera Endüstriyel Standardı) göre uyarlanmıştır

Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1





Code	EAN 4013288			
05**073670**001	*168344*			1
			1013 Kraftform Micro ESD 1x 97	
			851/9 C 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]; 1x PH 1x44 [1]	
			867/9 C TORX® 1x TX 5x44; 1x TX 6x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,40x2,0x44; 1x 0,50x3,0x44	
			840/9 C 1x 1,5x44; 1x 2,0x44	

[1] Japon PH-Yıldız vidaları için optimize edilmiştir
[2] Boyut 0, JCIS 0'a (Japon Kamera Endüstriyel Standardı) göre uyarlanmıştır

Kraftform Kompakt Stubby/Topaç ESD 1

Gerekli ucun hızlıca değiştirilmesi için sap/değiştirilebilir geçmeli uç (bıçak) sistemi. Erişilmesi zor alanlarda bile elektrostatik olarak güvenli çalışma için kısa şaftlı, özellikle ESD bits tutuculu Stubby/Topaç tornavida.

DIN ISO 1173-C 6.3 ve Wera bağlantı serisi 1 standardındaki ¼" altıgen bağlantılı bitsler için uygundur. Büyük ve ağır vidaları bile tutan güçlü bir kalıcı mıknatısa sahiptir. Sert ve yumuşak bölgelerin pratik kombinasyonuna sahip 2 bileşenli Kraftform sap, sağlam bir tutuş ve hassas çalışma sağlar. Üniversal kullanım için yüksek kaliteli bitsler.

Yüksek sağlamlığa, düşük ağırlığa ve hacme sahip Kompakt, kumaş çanta. Wera 2go sistemine bağlanmak için uygundur.

- Elektrostatik olarak güvenli çalışma için ESD bits tutucu, manyetik
- 851/1 J: Asya PH-Yıldız vidaları için optimize edilmiş bitsler

Kraftform Kompakt Stubby/Topaç ESD 1



Code	EAN 4013288			
05**057472**001	*214584*			1
			811/1 Stubby ESD 1x 1/4"x54	
			851/1 Z PH 1x PH 0x25; 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			851/1 J 1x PH 00x25x2,0 [1]	
			800/1 Z 1x 0,5x3,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25; 1x 1,2x8,0x25	

[1] Boyut 00, JCIS 00'a (Japon Kamera Endüstriyel Standardı) göre uyarlanmıştır

809/1 ESD Stubby/Topaç Bits Tutuculu Tornavida, Segmanlı

- Dar alanlarda çalışmak için kısa ve kompakt şekil
- ¼" altıgen sürücü bağlantılı bitsler için segmanlı bits tutucusu

809/1 ESD Stubby/Topaç Bits Tutuculu Tornavida, Segmanlı









	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**008882**001	*219206*	¼"	10	54	⅜"			2

811/1 ESD Stubby/Topaç Bits Tutuculu Tornavida, Mıknatıslı

- Dar alanlarda çalışmak için kısa ve kompakt şekil
- Hassas çalışma için ergonomik 2 bileşenli Kraftform sap
- Yuvarlanmayı önlemek için altıgen yuvarlanma önleyici korumalı
- Elektrostatik olarak güvenli çalışma için ESD bits tutucu, manyetik
- DIN ISO 1173-C 6.3 standardındaki ¼" bağlantılı bitsler için

811/1 ESD Stubby/Topaç Bits Tutuculu Tornavida, Mıknatıslı









	EAN							
Code			mm	mm				
05**008881**001	*212382*	¼"	10	54	⅜"			2

9514 ESD Mıknatıslayıcı SB

Mıknatıslayıcı. Aleti Wera mıknatıslama aletinin pozitif tarafına sürtmeniz yeterlidir; alet, vidayı uç üzerinde güvenli bir şekilde tutacaktır. Manyetikliği iptal etmek için aleti negatif tarafına sürtün.

- Mıknatıslayıcı
- ≤ 10^9 Ohm yüzey direnci sayesinde elektrostatik açıdan güvenli alet
- Alet uçlarının mıknatıslanması ve mıknatıslığın iptal edilmesi için
- Vidayı alet üzerinde güvenli bir şekilde tutar

9514 ESD Mıknatıslayıcı SB





	EAN							
Code	4013288	mm						
05**073984**001	*225924*	64,6						1

Kraftform Paslanmaz – Dış paslanmayı önleyen paslanmaz çelik malzeme



Paslanmaz çelikten yapılmış yüksek kaliteli Kraftform Plus VDE tornavida. Wera'nın paslanmaz çelik aletleri vakumlu soğutma yöntemiyle sertleştirildiğinden vida bağlantıları için gerekli sertlik ve mukavemet değerlerine sahiptir. Sınırlama olmaksızın tüm endüstriyel kullanımlar için uygundur.

Kraftform Paslanmaz VDE tornavidaların DIN EN 60900 (IEC 60900) uyarınca 10.000 voltta rutin testi, 1.000 volta kadar gerilim altında güvenli çalışmayı garanti eder. -40 °C'de test edilen soğuk darbe dayanımı sayesinde aşırı çalışma koşullarında bile güvenlik garanti edilir.

Hızlı ve hassas çalışma için çok bileşenli Kraftform sap. İhtiyacınız olan aleti hızlı ve kolay bir şekilde bulmanız için profillere göre renk kodlu ve ölçü damgalı Take it Easy alet bulucu. Altıgen yuvarlanma koruması, çalışma alanında sinir bozucu yuvarlanmaları önler.

Lasertip – Lazerle İşlenmiş tornavida Ucu




3160 i VDE Yalıtımlı Düz Tornavida, Paslanmaz



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**022729**001 [1]	*122353*	0,5	3,0	80	81	1/8"	3 1/8"	10
05**022730**001 [1]	*122148*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**022731**001	*122155*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**022732**001	*122162*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10


[1] Lasertip'siz

3162 i PH VDE Yalıtımlı Yıldız Tornavida, Paslanmaz




	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**022733**001	*122179*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05**022734**001	*122186*	PH 2	100	105	4"			5

3165 i PZ VDE Yalıtımlı Pozidriv Tornavida, Paslanmaz



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**022740**001	*183941*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**022741**001	*183965*	PZ 2	100	105	4"			5

3167 i VDE Yalıtımlı TORX® Tornavida, Paslanmaz



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**022760**001	*220103*	TX 8	80	81	3 1/8"			5
05**022761**001	*220110*	TX 9	80	81	3 1/8"			5
05**022762**001	*220127*	TX 10	80	81	3 1/8"			5
05**022763**001	*220134*	TX 15	80	98	3 1/8"			5
05**022764**001	*220141*	TX 20	80	98	3 1/8"			5
05**022765**001	*220158*	TX 25	100	105	4"			5
05**022766**001	*220165*	TX 30	100	105	4"			5

3160 i/7 Tornavida Seti, Paslanmaz + Raf

- Tornavidaların rahatça saklanması için pratik bir raf içerir

3160 i/7 Tornavida Seti, Paslanmaz + Raf



Code	EAN 4013288			
05**022728**001	*118073*			1
			3162 i VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			3160 i VDE 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			3247 1x 0,5x3,0x70	

[1] Lasertip'siz
[**] Ürün ABD ve Kanada'da mevcut değildir.

3165 i/6 Tornavida Seti, Paslanmaz + Raf

- Tornavidaların rahatça saklanması için pratik bir raf içerir


3165 i/6 Tornavida Seti, Paslanmaz + Raf



Code	EAN 4013288		
05**022745**001	*184207*		1
		3165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		3160 i VDE 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] Lasertip'siz

3167 i/7 TORX® Tornavida Seti, Paslanmaz + Raf



Code	EAN 4013288		
05**022767**001	*220172*		1
		3167 i TORX® VDE 1x TX 8x80; 1x TX 9x80; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100; 1x TX 30x100	

Lasertip – Lazerle İşlenmiş tornavida Ucu




Hızlı ve hassas çalışma için çok bileşenli Kraftform Plus saplı Wera VDE tornavida: Yüksek çalışma hızları için sert kavrama bölgeleri ile yüksek tork iletimi için yumuşak kavrama bölgelerinden oluşmaktadır. Onaylı 1.000 voltluk gerilim altında güvenli çalışma için 10.000 voltluk bireysel parça testi.

Wera Lasertip özellikli tornavidaların ucu, lazer ışınları kullanılarak Microskobik olarak pürüzlendirilir. Bu pürüzlü yüzey kelimenin tam anlamıyla vida başını "ısırır".

Kazara kayma artık geçmişte kaldı. İhtiyacınız olan aleti hızlı ve kolay bir şekilde bulmanız için profillere göre renk kodlu ve ölçü damgalı Take it Easy alet bulucu. Altıgen yuvarlanma koruması, çalışma alanında sinir bozucu yuvarlanmaları önler.

- 1.000 volta kadar güvenli çalışma için yalıtımlı geçmeli uç (bıçak)
- Yüksek çalışma hızları için sert kavrama bölgeleri ile yüksek tork aktarımı için yumuşak kavrama bölgeleri
- Take it Easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması
- Yuvarlanmayı önlemek için altıgen yuvarlanma önleyici korumalı
- Konik kesici kenar, Lasertip


160 i VDE Yalıtımlı Düz Tornavida



Code	EAN 4013288							
		mm	mm	mm	mm			
05**006100**001 [1]	*027221*	0,4	2,5	80	81	3/32"	3 1/8"	10
05**006105**001 [1]	*027238*	0,5	3,0	100	81	1/8"	4"	10
05**006110**001 [1]	*027245*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**006115**001	*027252*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**006116**001	*105431*	0,8	4,0	150	98	5/32"	6"	5
05**006120**001	*027269*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10
05**006121**001	*105448*	1,0	5,5	200	98	7/32"	8"	5
05**006125**001	*027276*	1,2	6,5	150	105	1/4"	6"	10
05**006126**001	*105455*	1,2	6,5	200	105	1/4"	8"	5
05**006130**001	*027283*	1,2	8,0	175	112	5/16"	7"	5
05**006135**001	*028884*	1,6	8,0	200	112	5/16"	8"	5
05**006140**001	*028877*	1,6	10,0	200	112	3/8"	8"	5

[1] Lasertip'siz

160 i SB VDE Yalıtımlı Düz Tornavida




Code	EAN 4013288			
05**100000**001	*181466*		**160 i VDE** 1x 0.4x2.5x80 [1]	10
05**100001**001	*181473*		**160 i VDE** 1x 0.5x3.0x100 [1]	10
05**100002**001	*181480*		**160 i VDE** 1x 0.6x3.5x100 [1]	10
05**100003**001	*181497*		**160 i VDE** 1x 0.8x4.0x100	10
05**100004**001	*181503*		**160 i VDE** 1x 1.0x5.5x125	10

[1] Lasertip'siz

160 iS VDE Yalıtımlı Düz Tornavida, İnce Bıçaklı

- İnceltilmiş uç (bıçak) çaplı
- Sıkı çalışma koşullarında bile vidalamaya izin verir
- Derin yuvalardaki vida ve bağlantı parçalarına ulaşılabilir ve vidalama yapılabilir

160 iS VDE Yalıtımlı Düz Tornavida, İnce Bıçaklı




Code	EAN 4013288							
		mm	mm	mm	mm			
05**006440**001	*160089*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**006441**001	*160102*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**006442**001	*160126*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10

160 iSS VDE Yalıtımlı Düz Tornavida, İnce Bıçaklı ve Saplı


- İnceltilmiş uç (bıçak) ve sap çaplı
- Sıkı çalışma koşullarında bile vidalamaya izin verir
- Derin yuvalardaki vida ve bağlantı parçalarına ulaşılabilir ve vidalama yapılabilir

160 iSS VDE Yalıtımlı Düz Tornavida, İnce Bıçaklı ve Saplı



Code	EAN 4013288							
		mm	mm	mm	mm			
05**020129**001	*179548*	0,8	4,0	100	81	5/32"	4"	5

162 i PH VDE Yalıtımlı Tornavida



Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**006150**001 [1]	*027290*	PH 0	80	81	3 1/8"			5
05**006152**001	*027306*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05**006153**001	*105417*	PH 1	150	98	6"			5
05**006154**001	*027313*	PH 2	100	105	4"			5
05**006159**001	*105424*	PH 2	200	105	8"			5
05**006156**001	*027320*	PH 3	150	112	6"			5
05**006158**001 [1]	*027818*	PH 4	200	112	8"			2

[1] Lasertip'siz

162 i PH SB VDE Yalıtımlı Yıldız Tornavida




Code	EAN 4013288		
05**100011**001	*181442*		**162 i PH VDE** 1x PH 1x80	5
05**100012**001	*181459*		**162 i PH VDE** 1x PH 2x100	5

162 iS PH VDE Yalıtımlı Yıldız Tornavida, İnce Bıçaklı

- İnceltilmiş uç (bıçak) çaplı
- Sıkı çalışma koşullarında bile vidalamaya izin verir
- Derin yuvalardaki vida ve bağlantı parçalarına ulaşılabilir ve vidalama yapılabilir

162 iS PH VDE Yalıtımlı Yıldız Tornavida, İnce Bıçaklı




Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**006450**001	*160140*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05**006451**001	*160164*	PH 2	100	105	4"			5

162 iSS PH VDE Yalıtımlı Yıldız Tornavida, İnce Bıçaklı ve Saplı


- İnceltilmiş uç (bıçak) ve sap çaplı
- Sıkı çalışma koşullarında bile vidalamaya izin verir
- Derin yuvalardaki vida ve bağlantı parçalarına ulaşılabilir ve vidalama yapılabilir

162 iSS PH VDE Yalıtımlı Yıldız Tornavida, İnce Bıçaklı ve Saplı



Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**020131**001	*179432*	PH 1	80	81	3 1/8"			5
05**020133**001	*179425*	PH 2	100	98	4"			5

165 i PZ VDE Yalıtımlı Pozidriv Tornavida



Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**006160**001 [1]	*032782*	PZ 0	80	81	3 1/8"			5
05**006162**001	*029836*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**006163**001	*105462*	PZ 1	150	98	6"			5
05**006164**001	*029843*	PZ 2	100	105	4"			5
05**006165**001	*105479*	PZ 2	200	105	8"			5
05**006166**001	*029850*	PZ 3	150	112	6"			5
05**006168**001 [1]	*029867*	PZ 4	200	112	8"			2

[1] Lasertip'siz

165 i PZ SB VDE Yalıtımlı Pozidriv Tornavida




Code	EAN 4013288		
05**100015**001	*181510*		**165 i PZ VDE** 1x PZ 1x80	5
05**100016**001	*181527*		**165 i PZ VDE** 1x PZ 2x100	5

165 iS PZ VDE Yalıtımlı Pozidriv Tornavida, İnce Bıçaklı

- İnceltilmiş uç (bıçak) çaplı
- Sıkı çalışma koşullarında bile vidalamaya izin verir
- Derin yuvalardaki vida ve bağlantı parçalarına ulaşılabilir ve vidalama yapılabilir

165 iS PZ VDE Yalıtımlı Pozidriv Tornavida, İnce Bıçaklı



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006460**001	*160188*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**006461**001	*160249*	PZ 2	100	105	4"			5

162 i PH/S VDE Yalıtımlı Yıldız/Düz Tornavida

- Kombine profili Yıldız/Düz

162 i PH/S VDE Yalıtımlı Yıldız/Düz Tornavida



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006380**001	*102614*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006381**001	*102621*	# 2	100	105	4"			5

162 i PH/S SB VDE Yalıtımlı Yıldız/Düz Tornavida



Code	EAN 4013288		
05**100019**001	*186560*		**162 i PH/S VDE** 1x # 1x80	5
05**100020**001	*186577*		**162 i PH/S VDE** 1x # 2x100	5

162 iS PH/S VDE Yalıtımlı Yıldız/Düz Tornavida, İnce Bıçaklı

- İnceltilmiş uç (bıçak) çapı ile; Yıldız/Düz kombine profil
- Sıkı çalışma koşullarında bile vidalamaya izin verir
- Derin yuvalardaki vida ve bağlantı parçalarına ulaşılabilir ve vidalama yapılabilir

162 iS PH/S VDE Yalıtımlı Yıldız/Düz Tornavida, İnce Bıçaklı



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006455**001	*160201*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006456**001	*160225*	# 2	100	105	4"			5

165 i PZ/S VDE Yalıtımlı Pozidriv/Düz Tornavida

- Kombine profili Pozidriv/Düz

165 i PZ/S VDE Yalıtımlı Pozidriv/Düz Tornavida



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006190**001	*102638*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006191**001	*102645*	# 2	100	105	4"			5

165 i PZ/S SB VDE Yalıtımlı Pozidriv/Düz Tornavida



Code	EAN 4013288		
05**100021**001	*186584*		**165 i PZ/S VDE** 1x # 1x80	5
05**100022**001	*186591*		**165 i PZ/S VDE** 1x # 2x100	5

165 iS PZ/S VDE Yalıtımlı Pozidriv/Düz Tornavida, İnce Bıçaklı

- İnceltilmiş uç (bıçak) çapı ile; Pozidriv/Düz kombine profil
- Sıkı çalışma koşullarında bile vidalamaya izin verir
- Derin yuvalardaki vida ve bağlantı parçalarına ulaşılabilir ve vidalama yapılabilir

165 iS PZ/S VDE Yalıtımlı Pozidriv/Düz Tornavida, İnce Bıçaklı



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006465**001	*160263*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006466**001	*160287*	# 2	100	105	4"			5

165 iSS PZ/S VDE Yalıtımlı Pozidriv/Düz Tornavida, İnce Bıçaklı ve Saplı

- İnceltilmiş uç (bıçak) ve sap çaplı
- Sıkı çalışma koşullarında bile vidalamaya izin verir
- Derin yuvalardaki vida ve bağlantı parçalarına ulaşılabilir ve vidalama yapılabilir

165 iSS PZ/S VDE Yalıtımlı Pozidriv/Düz Tornavida, İnce Bıçaklı ve Saplı



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**020132**001	*179418*	# 1	80	81	3 1/8"			5
05**020134**001	*179401*	# 2	100	98	4"			5

167 i VDE Yalıtımlı TORX® Tornavida



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006181**001	*108876*	TX 5	80	81	3 1/8"			5
05**006182**001	*108883*	TX 6	80	81	3 1/8"			5
05**006183**001	*108890*	TX 7	80	81	3 1/8"			5
05**006184**001	*108906*	TX 8	80	81	3 1/8"			5
05**006169**001	*036452*	TX 9	80	81	3 1/8"			5
05**006170**001	*036667*	TX 10	80	81	3 1/8"			5
05**006172**001	*036674*	TX 15	80	98	3 1/8"			5
05**006174**001	*036681*	TX 20	80	98	3 1/8"			5
05**006176**001	*036698*	TX 25	100	105	4"			5
05**006177**001	*036469*	TX 27	100	105	4"			5
05**006178**001	*036704*	TX 30	100	105	4"			5
05**006179**001	*036476*	TX 40	150	112	6"			5

168 i VDE Yalıtımlı Kare Tornavida



	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**004780**001	*038777*		# 1	80	98	3 1/8"		5
05**004783**001	*105486*		# 1	150	98	6"		5
05**004781**001	*038784*		# 2	100	105	4"		5
05**004784**001	*105493*		# 2	200	105	8"		5
05**004782**001	*040909*		# 3	150	112	6"		5

168 i SB VDE Yalıtımlı Kare Tornavida



Code	EAN 4013288			
05**100024**001	*181534*		**168 i VDE** 1x # 1x80	5
05**100025**001	*181541*		**168 i VDE** 1x # 2x100	5
05**100026**001	*181558*		**168 i VDE** 1x # 3x150	5

190 i VDE Yalıtımlı Lokmabaş Tornavida





	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**005300**001	*032485*	5,5		125	98	11,0	5"	5
05**005305**001	*032492*	6,0		125	98	12,0	5"	5
05**005310**001	*032508*	7,0		125	105	14,0	5"	5
05**005315**001	*032515*	8,0		125	105	15,0	5"	5
05**005320**001	*032522*	9,0		125	105	16,0	5"	5
05**005325**001	*032539*	10,0		125	112	17,0	5"	5
05**005330**001	*032546*	11,0		125	112	19,0	5"	5
05**005335**001	*032553*	12,0		125	112	20,0	5"	5
05**005340**001	*032560*	13,0		125	112	21,0	5"	5

247 Tek Fazlı Kontrol Kalemi



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**005655**001	*002686*	0,5	3,0	70	3,0	1/8"	2 3/4"	5

*) Ürün ABD ve Kanada'da mevcut değildir.

247 SB Tek Fazlı Kontrol Kalemi



Code	EAN 4013288			
05**100100**001	*181664*		**247** 1x 0.5x3.0x70	5

*) Ürün ABD ve Kanada'da mevcut değildir.

Kraftform Big Pack 100 VDE


14 parçalı tornavida seti, IEC 60900 uyarınca ayrı ayrı test edilmiş, yalıtımlı tornavidalar. Onaylanan 1.000 voltluk gerilimde güvenli çalışmayı sağlamak için 10.000 voltta ayrı ayrı test edilmiştir. Su toplamalarını ve nasır oluşmasını önleyen konforlu ve ergonomik çalışma için Kraftform Plus sap. Sert kavrama bölgeleri yüksek çalışma hızı sağlarken yumuşak bölgeler yüksek tork aktarımı sağlar. Kısmi Lasertip uygulamasıyla uç tam anlamıyla vidanın başını "ısırır" ve böylece ucun vida başından kaymasını önlemiş olur. Set, 1 adet tek fazlı kontrol kalemi ve muhafaza için 2 adet raf içerir. Take it Easy alet bulucu: profil ve numaraya göre renk kodlaması. Yuvarlanmayı önleme özelliği, işyerinde istenmeyen yuvarlanmaları önler.

- 1.000 volta kadar güvenli çalışma için yalıtımlı geçmeli uç (bıçak)
- Yüksek çalışma hızları ve ergonomik vidalama için çok bileşenli Kraftform sap
- Take it Easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması
- Yuvarlanmayı önlemek için altıgen yuvarlanma önleyici korumalı
- Vida başını daha iyi kavrama için Lasertip uçlu

Kraftform Big Pack 100 VDE







Code	EAN 4013288			
05**105631**001	*163639*			1
			162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			165 i PZ/S VDE 1x # 1x80; 1x # 2x100	
			167 i TORX® VDE 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Kraftform Tornavida Rafı 2x 190,0x50,0	

[1] Lasertip'siz
*) Ürün ABD ve Kanada'da mevcut değildir.

Kraftform 2go 100

11 adet VDE-Yalıtımlı Kraftform tornavida, Take it Easy alet bulucu özellikli, ile Wera 2go 4 çantası. Wera 2go 4 çantasının bölmeleri ayarlanabilir niteliktedir.

- Wera 2go sistemine bağlanmak için uygundur

Kraftform 2go 100




Code	EAN 4013288			
050**04310**001	*187826*			1
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	
			162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			167 i TORX® VDE 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,8x4,0x150; 1x 1,0x5,5x200	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100	
			K120 1x 50,0x120,0	

[1] Lasertip'siz

160 i/6 Raflı Kraftform Plus 100 Serisi Tornavida Seti + Raf

- Tornavidaların rahatça saklanması için pratik bir raf içerir

160 i/6 Raflı Kraftform Plus 100 Serisi Tornavida Seti + Raf




Code	EAN 4013288			
050**06145**001	*027887*			1
			162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] Lasertip'siz

160 i/7 Raflı Kraftform Plus 100 Serisi Tornavida Seti + Tek Fazlı Kontrol Kalemi + Raf

- Tornavidaların rahatça saklanması için pratik bir raf içerir

160 i/7 Raflı Kraftform Plus 100 Serisi Tornavida Seti + Tek Fazlı Kontrol Kalemi + Raf




Code	EAN 4013288			
050**06147**001	*041708*			1
			162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			247 1x 0,5x3,0x70	

[1] Lasertip'siz
[*] Ürün ABD ve Kanada'da mevcut değildir.

160 i/165 i/7 Raf Kraftform Plus 100 Serisi Tornavida Seti + Tek Fazlı Kontrol Kalemi + Raf

- Tornavidaların rahatça saklanması için pratik bir raf içerir

160 i/165 i/7 Raf Kraftform Plus 100 Serisi Tornavida Seti + Tek Fazlı Kontrol Kalemi + Raf



Code	EAN 4013288			
050**06148**001	*041715*			1
			165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			247 1x 0,5x3,0x70	

[1] Lasertip'siz
[*] Ürün ABD ve Kanada'da mevcut değildir.

167 i/6 Kraftform Plus 100 Serisi Tornavida Seti



Code	EAN 4013288			
05**133356**001	*160072*			1
			167 i TORX® VDE 1x TX 8x80; 1x TX 9x80; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100	

160 iS/7 Raflı Kraftform Plus 100 Serisi Tornavida Seti + Tek Fazlı Kontrol Kalemi + Raf, İnce Bıçaklı

- Yüksek çalışma hızları için sert kavrama bölgeleri ile yüksek tork aktarımı için yumuşak kavrama bölgeleri
- "Take it Easy" alet buluculu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması
- Yuvarlanmayı önlemek için altıgen yuvarlanma önleyici korumalı
- İnceltilmiş uç (bıçak) çaplı

160 iS/7 Raflı Kraftform Plus 100 Serisi Tornavida Seti + Tek Fazlı Kontrol Kalemi + Raf, İnce Bıçaklı



Code	EAN 4013288			
05**006480**001	*160713*			1
			162 iS 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 iS PZ/S 1x # 2x100	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			247 1x 0,5x3,0x70	

**) Ürün ABD ve Kanada'da mevcut değildir.

160 iSS/7 Kraftform Plus 100 Serisi Tornavida Seti, İnce Bıçaklı ve Saplı

- İnceltilmiş şaft/bıçak çapına ve bazen daha küçük sap çapına sahip Kraftform tornavida
- Sıkı çalışma koşullarında bile vidalamaya izin verir
- Derin yuvalardaki vida ve bağlantı parçalarına ulaşılabilir ve vidalama yapılabilir
- 1000 volta kadar gerilimlerde güvenli çalışma için parça testi

160 iSS/7 Kraftform Plus 100 Serisi Tornavida Seti, İnce Bıçaklı ve Saplı




Code	EAN 4013288			
05**135961**001	*178640*			1
			160 iSS 1x 0,8x4,0x100	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100; 1x 1,0x5,5x125	
			162 iSS 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 iSS PZ/S 1x # 1x80; 1x # 2x100	

160 i/168 i/6 Kraftform Plus 100 Serisi Tornavida Seti + Raf

- Depolama için raf içerir

160 i/168 i/6 Kraftform Plus 100 Serisi Tornavida Seti + Raf



Code	EAN 4013288			
05**347777**001	*122957*			1
			162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			160 i VDE 1x 0,6x3,5x100 [1]; 1x 1,0x5,5x125	
			168 i VDE 1x # 1x80; 1x # 2x100	

[1] Lasertip'siz

160 i/162 i/167 i/9 Kraftform Plus 100 Serisi Tornavida Seti




Code	EAN 4013288			
05**133355**001	*160065*			1
			162 i PH VDE 1x PH 2x100	
			165 i PZ VDE 1x PZ 2x100	
			165 i PZ/S VDE 1x # 1x80; 1x # 2x100	
			167 i TORX® VDE 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 1,0x5,5x125	

[1] Lasertip'siz

165 iS PZ/S # 1 + 2 Kraftform Plus 100 Serisi Tornavida Seti. İnce Bıçaklı

- Aleti bulmayı ve sıralamayı kolaylaştırmak için sap etiketli
- Yuvarlanmayı önlemek için altıgen yuvarlanma önleyici korumalı
- İnceltilmiş uç (bıçak) çapı ile; Pozidriv/Düz kombine profil

165 iS PZ/S # 1 + 2 Kraftform Plus 100 Serisi Tornavida Seti. İnce Bıçaklı



Code	EAN 4013288			
05**006470**001	*214317*			1
			165 iS PZ/S 1x # 1x80; 1x # 2x100	

Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Kontrol Kabini Set 1

23 parçalı Kraftform Kompakt VDE set.

Beş seçilebilir maksimum sıkma torkuna (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm) sahip bir adet Safe-Torque Speed 7508 VDE tork anahtarı, beş seçilebilir maksimum sıkma torkuna (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm), sahip bir adet Safe-Torque Speed 7516 VDE tork anahtarı, her biri sınırsız gevşetme ve sıkma torkları için sabit pozisyonlu (Tork Kilidi), dijital tork değeri göstergesi, ayarlanan torka ulaşıldığında güvenilir kaydırma mekanizması, bir adet 817 VDE geçmeli değişken uçlu tornavida sapı.

Sadece Wera VDE bıçakları için tork anahtarları ve geçmeli değişken uçlu tornavida sapı.

Çoğu azaltılmış bıçak çapına sahip Take it Easy alet buluculu (Profile göre renk kodlaması ve lazerle kazınmış boyut göstergesi) 20 adet VDE bıçak (her biri 157 mm uzunluğunda), azaltılmış çaplı bıçaklar sayesinde derin yuvalarda bulunan vida ve yay elemanlarına bile kolayca erişilebilir ve bunlarla işlem yapılabilir.

Düzgün saklama ve rahat taşıma için sağlam ve dayanıklı bir kumaş çanta içinde.

- IEC 60900 uyarınca ayrı ayrı test edilmiş aletler
- Önceden ayarlanmış 5 sıkma tork değerine (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm) sahip VDE bits tutuculu tork tornavidası
- Önceden ayarlanmış 5 sıkma tork değerine (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm) sahip VDE bits tutuculu tork tornavidası
- Speed: Sıkma torklarının son derece hızlı ayarlanması
- Tork kilidi fonksiyonu: tork olmadan yüksek sıkma ve gevşetme torkları için
- 817 Kraftform Kompakt bıçak ağızları için VDE sap
- VDE bıçaklar (157 mm uzunluk), pratik döndürme fonksiyonu, yuvarlanmaya karşı koruma ve Take it Easy alet buluculu: profile göre renk kodlaması ve lazerle kazınmış boyut göstergesi
- Wera 2go uyumluluğu ile kompakt ve sağlam alet kutusu

Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Kontrol Kabini Set 1






Code	EAN 4013288			
05**006633**001	*234261*			1
			7508 VDE 9 mm; 0,4 Nm; 0,8 Nm; 1,2 Nm; 1,6 Nm; 2,0 Nm**;** 192 mm	
			7516 VDE 9 mm; 2,4 Nm; 2,8 Nm; 3,2 Nm; 3,6 Nm; 4,0 Nm**;** 192 mm	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy 1x TX 10x157; 1x TX 30x157	
			Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy 1x 2,5x157; 1x 3,0x157; 1x 4,0x157; 1x 5,0x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	

7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Tork anahtarı, 0,4-2,0 Nm

- Önceden ayarlanmış 5 sıkma tork değerine (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm) sahip VDE bits tutuculu tork tornavidası
- Speed: Sıkma torklarının son derece hızlı ayarlanması
- Güvenli: Aşırı sıkma yapmayan kaydırmalı tork fonksiyonu - saat yönünde/saat yönünün tersine tork işlemi için
- Tork kilidi fonksiyonu: tork olmadan yüksek sıkma ve gevşetme torkları için
- Hızlı dönen manşonlu ve Wera VDE bıçak bağlantılı

7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Tork anahtarı, 0,4-2,0 Nm






	EAN							
Code	4013288	mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	
05**075870**001	*233578*	9	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0	1

7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Tork anahtarı, 2,4-4,0 Nm

- Önceden ayarlanmış 5 sıkma tork değerine (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm) sahip VDE bits tutuculu tork tornavidası

7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Tork anahtarı, 2,4-4,0 Nm





	EAN							
Code	4013288	mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	
05**075876**001	*233585*	9	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	1

Kraftform Kompakt VDE Paslanmaz 17 Ekstra İnce 1 Tool Finder

Ergonomik çalışma için 2 adet 3817 VDE Kraftform geçmeli uçlu (bıçaklı) tornavida. 15 adet VDE paslanmaz çelik değiştirilebilir geçmeli uç, bazıları inceltilmiş uç çapına (iS) sahiptir. iS uçlarla derin vida ve bağlantı parçalarına bile ulaşılabilir ve işlem yapılabilir. İhtiyaç duyulan aleti hızlı ve kolay bir şekilde bulmak için Take it Easy alet bulucu -profillere göre renk kodlaması ve lazerle işlenmiş ölçü göstergesi.

IEC 60900 uyarınca Onaylı 1.000 voltluk gerilimde güvenli çalışma için 10.000 voltta parça testine tabi tutulmuş aletler. Wera'nın paslanmaz çelik takımları vakumlu soğutma ile sertleştirildiğinden vida bağlantıları için gerekli sertlik ve mukavemet değerlerine sahiptir. Sınırlama olmaksızın tüm endüstriyel kullanımlar için uygundur.

Set sağlam bir kumaş bel çantası içinde sunulmaktadır. Çantanın arkasındaki cırtcırt bant sistemi sayesinde duvarlara, raflara, takım dolaplarına/arabalarına ve Wera 2go sistemine entegre edilebilir.

Kraftform Kompakt VDE Paslanmaz 17 Ekstra İnce 1 Tool Finder





Code	EAN 4013288			
05**006631**001	*230034*			1
			3817 VDE Paslanmaz 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 3062 Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Cırtcırtlı Bant 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE Paslanmaz 8 Ekstra İnce 1 Tool Finder

Bir adet 3817 VDE Kraftform ergonomik çalışma için geçmeli uçlu (bıçaklı) tornavida ve 7 adet VDE paslanmaz çelik değiştirilebilir uçtan, ki bazıları inceltilmiş bıçak çapına (iS) sahiptir, oluşmaktadır. iS özelliği sayesinde derin yuvalardaki vida ve yay parçalarına bile ulaşılabilir ve bunlarla işlem yapılabilir.

Take it Easy alet bulucu - profile göre renk kodlaması ve lazerle işlenmiş ölçü göstergesi - sayesinde gerekli alet hızlı ve kolay bir şekilde bulunabilmektedir. IEC 60900 uyarınca parça testinden geçmiş aletler, onaylı 1.000 voltluk gerilimde güvenli çalışma için 10.000 voltta test edilmiştir.

Wera'nın paslanmaz çelik uçları vakumlu soğutma yöntemiyle sertleştirilmiş olduğundan aletler gerekli sertlik ve mukavemet değerlerine sahiptir. Kısıtlama olmaksızın endüstriyel kullanım için idealdir. Set sağlam bir bel çantası/kılıfı içinde yer almakta olup, kılıfın arkasındaki cırtcırt bant sistemi ve set içindeki cırtcırt bantlar sayesinde seti duvarlara, raflara, takım dolaplarına ve Wera 2go sistemine eklemek mümkündür.

Kraftform Kompakt VDE Paslanmaz 8 Ekstra İnce 1 Tool Finder





Code	EAN 4013288			
05**006630**001	*229656*			1
			3817 VDE Paslanmaz 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it Easy 1x TX 8x157; 1x TX 9x157; 1x TX 10x157; 1x TX 30x157	
			Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it Easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Cırtcırtlı Bant 70 1x 50,0x70,0	

3817 VDE Kraftform Paslanmaz Tornavida Sapı

Wera VDE değiştirilebilir geçmeli çelik uçlara özel yüksek kaliteli VDE tornavida sapı. Sap/değiştirilebilir geçmeli uç (bıçak) sistemi, gerekli ucun hızlı değiştirilmesine olanak tanıyarak geniş bir uygulama alanına olanak tanır.

Su toplamaları ve nasır oluşumunu önleyen rahat, ergonomik çalışma için Kraftform Plus sap. Yüksek çalışma hızları için sert kavrama bölgeleri ile yüksek tork aktarımı için yumuşak kavrama bölgelerinden oluşmaktadır.

- Kraftform Kompakt VDE Paslanmaz Kraftform tornavida sapı
- Yüksek çalışma hızları için sert kavrama bölgeleri ile yüksek tork aktarımı için yumuşak kavrama bölgeleri

3817 VDE Kraftform Paslanmaz Tornavida Sapı







Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**003991**001	*220189*	9	98					1

Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it Easy SB, Paslanmaz

Kraftform Kompakt sap/değiştirilebilir geçmeli uç (bıçak) sistemi için VDE paslanmaz çelik değiştirilebilir geçmeli uç (bıçak). Değiştirilebilir geçmeli ucun özel alet gerektirmeden hızlı değiştirilmesi imkanı. IEC 60900'e uygun olarak ayrı ayrı test edilmiş aletler. Onaylı 1.000 voltluk gerilim altında güvenli çalışma için 10.000 voltta bireysel parça testi.

Wera'nın paslanmaz çelik aletleri vakumlu soğutma yöntemiyle sertleştirildiğinden vida bağlantıları için gereken sertlik ve dayanıklılık değerlerine sahiptir. Sınırlama olmaksızın tüm endüstriyel kullanımlar için uygundur.

Take it Easy araç bulucu ile: profillere göre renk kodlaması ve lazerle kazınmış ölçü bilgileri. Altıgen yuvarlanma koruması, geçmeli ucun istem dışı yuvarlanarak kaybolmasını önler.

- Düz vidalar için Kraftform Kompakt VDE değiştirilebilir geçmeli uç (bıçak)
- Yalıtımlı, IEC 60900 standardına göre ayrı ayrı test edilmiştir
- Paslanma riskine karşı paslanmaz çelik uç (bıçak)
- Vakumlu soğutma yöntemiyle sertleştirme gerekli sertlik ve mukavemeti sağlar
- 9 mm geçmeli konik altıgen sürücü
- Take it Easy alet bulucu: Profillere göre renk kodlaması ve lazerle kazınmış ölçü bilgileri

Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it Easy SB, Paslanmaz





Code	EAN 4013288			
05**006575**001	*229236*		**Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy** 1x 0.4x2.5x157	5
05**006576**001	*229243*		**Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy** 1x 1.2x6.5x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy SB, Paslanmaz

- Yalıtımlı, IEC 60900 standardına göre ayrı ayrı test edilmiştir
- İnceltilmiş şaft/bıçak çapı ve entegre koruyucu izolasyonlu
- Take it Easy alet bulucu: Profillere göre renk kodlaması ve lazerle kazınmış ölçü bilgileri

Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy SB, Paslanmaz





Code	EAN 4013288			
05**006577**001	*229250*		**Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy** 1x 0.6x3.5x157	5
05**006578**001	*229274*		**Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy** 1x 0.8x4.0x157	5
05**006579**001	*229281*		**Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy** 1x 1.0x5.5x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it Easy SB, Paslanmaz

- İnceltilmiş şaft/bıçak çapı ve entegre koruyucu izolasyonlu
- Derin yuvalarda bulunan PH-yıldız vidalarına bu şekilde ulaşılabilir ve vidalama yapılabilir
- Take it Easy alet bulucu: Profillere göre renk kodlaması ve lazerle kazınmış ölçü bilgileri

Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it Easy SB, Paslanmaz





Code	EAN 4013288			
05**006580**001	*229304*		**Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy** 1x PH 1x157	5
05**006581**001	*229427*		**Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy** 1x PH 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it Easy SB, Paslanmaz

- İnceltilmiş şaft/bıçak çapı ve entegre koruyucu izolasyonlu
- Derin yuvalarda bulunan PZ-pozidriv vidalarına bu şekilde ulaşılabilir ve vidalama yapılabilir
- Take it Easy alet bulucu: Profillere göre renk kodlaması ve lazerle kazınmış ölçü bilgileri

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it Easy SB, Paslanmaz



Code	EAN 4013288			
05**006582**001	*229533*		**Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy** 1x PZ 1x157	5
05**006583**001	*229540*		**Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy** 1x PZ 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it Easy SB, Paslanmaz

- İnceltilmiş şaft/bıçak çapı ve entegre koruyucu izolasyonlu
- Derin yuvalarda bulunan ArtıEksi vidalarına bu şekilde ulaşılabilir ve vidalama yapılabilir
- Take it Easy alet bulucu: Profillere göre renk kodlaması ve lazerle kazınmış ölçü bilgileri

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it Easy SB, Paslanmaz




05**006584**001	*229502*		**Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy** 1x # 1x157	5
05**006585**001	*229526*		**Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy** 1x # 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® Take it Easy SB, Paslanmaz

- İnceltilmiş şaft/bıçak çapı ve entegre koruyucu izolasyonlu
- Derin yuvalarda bulunan TORX® vidalarına bu şekilde ulaşılabilir ve vidalama yapılabilir
- Take it Easy alet bulucu: Profillere göre renk kodlaması ve lazerle kazınmış ölçü bilgileri

Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® Take it Easy SB, Paslanmaz



Code	EAN 4013288			
05**006590**001	*229472*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy** 1x TX 15x157	5
05**006591**001	*229489*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy** 1x TX 20x157	5
05**006592**001	*229496*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 iS Take it easy** 1x TX 25x157	5

Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it Easy SB, Paslanmaz

- TORX® vidalar için Kraftform Kompakt VDE değiştirilebilir geçmeli uç (bıçak)
- Take it Easy alet bulucu: Profillere göre renk kodlaması ve lazerle kazınmış ölçü bilgileri

Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it Easy SB, Paslanmaz





Code	EAN 4013288			
05**006586**001	*229434*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy** 1x TX 8x157	5
05**006587**001	*229441*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy** 1x TX 9x157	5
05**006588**001	*229458*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy** 1x TX 10x157	5
05**006589**001	*229465*		**Kraftform Kompakt VDE 3067 i Take it easy** 1x TX 30x157	5

837 i RA Kraftform Cırcırlı Tornavida Sapı

Birçok kullanıcı vidalama işlemlerini ödün vermeden daha hızlı gerçekleştirmek ister. Hassas, aynı zamanda güçlü uç vidalamaya olanak sağlayan ve aynı zamanda geleneksel bir tornavidadan çok daha hızlı bir tornavidayla. Çözüm, isteğe bağlı çalışan bir planet dişlisidir: Tornavida sapına entegre edilen bu dişli, tamamen mekanik olarak ve sorunsuz bir şekilde vida bağlantıları için çalışma hızını katlar. Bir elle ön sap kısmı sabitlenir, ikinci elle arka sap kısmı döndürülür.

Turbo fonksiyonu bir düğmeye dokunarak açılabilir veya kapatılabilir. Yüksek torkla sıkma ve gevşetme ve ince ayar için turbo fonksiyonunun kapalı olması önerilir. Sağlam, bakım gerektirmeyen çelik dişli kutusu, turbo fonksiyonu devre dışı bırakıldığında maksimum 14 Nm değerinde tork ile sıkma yapılabilir. VDE versiyonunda, IEC 60900 standardına göre test edilmiş Wera VDE değiştirilebilir uçlara sahip Kraftform Turbo bits tutuculu tornavida 827 T i, elektrikli ortamlarda bile (1.000 volta kadar) hızlı ve güvenli çalışma sağlar.

- Kraftform Kompakt VDE Cırcırlı Kraftform geçmeli uç tornavidası
- İnce dişli entegre cırcır hızlı ve güvenli çalışmayı sağlar
- Yüksek çalışma hızı: Cırcır mekanizması vidalama sırasında “döndürmek” için de kullanılabilir
- Sağ/sol veya 0 konumuna ergonomik ve pratik geçiş
- Konforlu, ergonomik çalışma için Kraftform Plus sap

837 i RA Kraftform Cırcırlı Tornavida Sapı



Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**057490**001	*229700*	9	115					1

Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder Set 1

VDE uygulamaları için çok yönlü set.

Kraftform Kompakt VDE bıçakları için iki adet geçmeli değişken uçlu tornavida 837 i RA ve 817 VDE (837 i RA hızlandırılmış vidalama için cırcırlı). 11 adet Kraftform Kompakt bıçaklar: düz vidalar, yıldız başlı vidalar (Yıldız ve Pozidriv) ve TORX® vidalar için.

Azaltılmış bıçak çapı sayesinde derin yuvalardaki vida ve yay elemanlarına bile ulaşılabilir. Take it Easy alet bulucu (profile göre renk kodlamasının yanı sıra lazerle işlenmiş boyut göstergesi), ihtiyaç duyulan bıçağa ulaşmayı kolaylaştırır.

1/4" lokmalar için cırcır fonksiyonlu 1 adet T sap.

Bıçak üzerindeki hızlı dönen manşondaki girintiler, parmak kuvvetiyle direnç oluşturulmasını sağlayarak cırcır mekanizmasının düşük vida direncinde bile kullanılmasına olanak tanır.

9 adet lokma, dıştaki kırmızı yalıtım katmanının altında sarı bir yalıtım katmanı bulunan 2 bileşenli yalıtım sayesinde daha fazla güvenlik sunar. Dıştaki kırmızı VDE yalıtım katmanı hasar görürse içteki sarı yalıtım katmanı görünür hale gelir.

Tüm aletler IEC 60900 uyarınca 10.000 Volt'ta ayrı ayrı test edilmiştir. Kumaş çanta içinde yerden tasarruf sağlayan ve güvenli depolama. Kumaş çanta, doğrudan Wera 2go taşıma sistemine takılabilir veya birlikte verilen kanca ve halka bağlantı şerit ile takım dolabına, atölye panosuna vb. takılabilir.

- IEC 60900 uyarınca ayrı ayrı test edilmiş aletler
- Bıçaklar için bir adet Kraftform Kompakt VDE Kraftform 837 i RA cırcırlı (40 diş, 9° dönüş açısı) geçmeli değişken uçlu tornavida sapı, bıçaklar için bir adet 817 VDE geçmeli değişken uçlu tornavida sapı
- 1/4" lokmalar ve 1/4" lokma bitsler için bir adet 410 i VDE A RA T saplı cırcırlı adaptör tornavida
- 1/4" lokmalar ve lokma bitsler için bir adet Kraftform Kompakt A VDE 712 i adaptör bıçak (1/4" kare erkek - 9 mm altıgen erkek dönüştürücü)
- VDE bıçaklar (157 mm uzunluk), pratik döndürme fonksiyonu, yuvarlanmaya karşı koruma ve Take it Easy alet buluculu: profile göre renk kodlaması ve lazerle kazınmış boyut göstergesi
- 9 adet 2 katmanlı izole Zyklop lokma (içteki sarı yalıtım katmanı, dıştaki kırmızı VDE yalıtım katmanı hasar gördüğünde görünür hale gelir)
- Wera 2go sistemine de takılabilen yerden tasarruf sağlayan ve güvenli depolama imkanı veren kumaş çanta içinde

Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder Set 1





Code	EAN 4013288			
05**006632**001	*234148*			1
			837 i RA 1x 9x115	
			817 VDE 1x 9x98	
			410 i VDE A RA 1x 1/4"x130	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt A VDE 712 i 1x 1/4"x154	
			8790 A VDE 1x 5,0x41,0; 1x 5,5x41,0; 1x 6,0x41,0; 1x 7,0x41,0; 1x 8,0x41,0; 1x 10,0x41,0; 1x 11,0x41,0; 1x 12,0x41,0; 1x 13,0x41,0	
			9575 1x 230,0x105,0x50,0	

Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1

17 parçalı Kraftform Kompakt VDE seti. Çift yönlü cırcır fonksiyonlu 837 i RA geçmeli uçlu (bıçaklı) tornavida (40 diş, 9° dönüş açısı), bir adet 817 VDE geçmeli uçlu tornavida, Take it Easy alet bulucu özellikli 15 adet VDE geçmeli uç .

Take it Easy profile göre renk kodlaması ve lazerle işlenmiş ölçü göstergesi. IEC 60900 uyarınca ayrı ayrı test edilmiş aletler. Onaylı 1.000 voltluk gerilimde güvenli çalışma için 10.000 V suda bekletme testinden geçirilmiştir.

- 1 adet Kraftform Kompakt VDE Kraftform geçmeli uçlu (bıçaklı) tornavida 837 i RA, Cırcır işlevli (40 diş, 9° dönüş açısı), 1 adet geçmeli uçlu (bıçaklı) tornavida 817 VDE
- Tornavida sapına entegre edilmiş cırcırlı 837 i RA tornavida hızlı ve güvenli çalışma sağlar
- Yüksek çalışma hızı: Cırcır mekanizması vidalama sırasında “döndürmek” için de kullanılabilir
- Sağ/sol veya 0 konumuna ergonomik ve pratik geçiş
- VDE değiştirilebilir geçmeli uçlar (bıçaklar) (157 mm uzunluğunda), pratik döndürme fonksiyonu, yuvarlanma koruması ve Take it Easy alet bulucu: profillere göre renk kodlaması ve lazerle işlenmiş boyut bilgisi
- IEC 60900 standardına göre ayrı ayrı test edilmiş aletler
- Sağlam katlanır bir çantada
- Wera 2go için uygun

Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1



Code	EAN 4013288			
05**006618**001	*229694*			1
			837 i RA 1x 9x115	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157	

Kraftform Kompakt VDE 17 RA Emperyal 1



Code	EAN 4013288			
05**006619**001	*229885*			1
			837 i RA 1x 9x115	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	

Kraftform Kompakt & VDE - Her boyut her zaman mevcuttur.

Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2 3,0 Nm Ekstra İnce 1 Tool Finder

16 parçalı torklu VDE değiştirilebilir geçmeli uçlu (bıçaklı) tornavida seti. Entegre koruyucu izolasyona sahip 14 adet bıçak (12'si inceltilmiş bıçak çapına sahip) içerir.

Take it Easy alet bulucu ile: İhtiyaç duyulan aleti hızlı ve kolay bir şekilde bulmak için profillere göre renk kodlaması ve lazerle kazınmış ölçü bilgileri.

Torku 1,2-3,0 Nm arasında ayarlanabilen VDE torklu tornavida ve 817 VDE geçmeli uçlu tornavida. Her ikisi de ergonomik Kraftform Plus saplı, yüksek çalışma hızı için sert kavrama bölgelerine sahipken, yumuşak kavrama bölgeleri yüksek tork aktarımını garanti eder.

Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2 3,0 Nm Ekstra İnce 1 Tool Finder





Code	EAN 4013288			
05**006609**001	*229953*			1
			7400 VDE 1x 7441 VDE, 1,2-3,0 Nm	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Cırtcırtlı Bant 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2 3,0 Nm Ekstra İnce 1 Tool Finder

15 parçalı torklu VDE geçmeli uçlu (bıçaklı) tornavida seti.


1,2-3,0 Nm arasında ayarlanabilir tork değerine sahip bir adet torklu VDE tornavida. Ergonomik Kraftform Plus saplı tornavidanın sert sap bölgeleri yüksek çalışma hızı sağlarken yumuşak sap bölgeleri yüksek tork aktarımını sağlar.

Entegre koruyucu izolasyonlu 14 geçmeli uç (12'si inceltilmiş bıçak çaplı) içerir. Take it Easy alet bulucu. İhtiyaç duyulan aletin hızlı ve kolay bir şekilde tanımlanması için profile göre renk kodlaması ve lazerle kazınmış boyut göstergesi.

Sağlam bir bel çantasıyla birlikte. Kumaş çantanın arka kısmında bir polar bölge bulunur. Birlikte verilen kendinden yapışkanlı cırtcırtlı bant şeritler kullanılarak kumaş çantası Wera 2go bileşenlerine ya da duvara, rafa veya takım dolabına/arabasına tutturulabilir.

Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2 3,0 Nm Ekstra İnce 1 Tool Finder





Code	EAN 4013288			
05**006605**001	*229915*			1
			7400 VDE 1x 7441 VDE, 1,2-3,0 Nm	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Cırtcırtlı Bant 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1

26 parçalı Kraftform Kompakt VDE seti. 2 adet 817 VDE Kraftform geçmeli uçlu (bıçaklı) tornavida ile 24 adet 157mm uzunluğunda VDE değiştirilebilir geçmeli uç (çoğu inceltilmiş bıçak çapına (iS) sahiptir). Uçlarla derin yuvalardaki vida ve bağlantı parçalarına bile ulaşılabilir ve işlem yapılabilir.

Onaylı 1.000 voltluk gerilimde güvenli çalışma için IEC 60900 uyarınca 10.000 voltta parça testi uygulanmıştır. İhtiyaç duyulan aleti hızlı ve kolay bir şekilde bulmak için profile göre renk kodlu ve lazerle işlenmiş ölçü göstergeli Take it Easy alet bulucu.

Rahat ergonomik çalışma için Kraftform Plus sap, su toplamalarını ve nasır oluşmasını önler. Yüksek çalışma hızı için sert kavrama bölgeleri, yumuşak kavrama bölgeleri ise yüksek tork aktarımını sağlar. Yuvarlanma koruması, aletin yuvarlanmasını önler.

- 2 adet VDE yalıtımlı Kraftform 817 VDE bits tutuculu tornavida, yuvarlanmaya karşı korumalı
- VDE değiştirilebilir geçmeli uçlar (bıçaklar) (157 mm uzunluğunda), pratik döndürme fonksiyonu, yuvarlanma koruması ve Take it Easy alet bulucu: profillere göre renk kodlaması ve lazerle işlenmiş boyut bilgisi
- Yalıtımlı aletler, 1.000 volta kadar güvenli çalışma için bazı uçların (bıçakların) çapı azaltılmıştır
- IEC 60900 standardına göre ayrı ayrı test edilmiş aletler
- Sağlam katlanır bir çantada
- Wera 2go için uygun

Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1





Code	EAN 4013288			
05**006617**001	*229557*			1
			817 VDE 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 8x157; 1x TX 9x157; 1x TX 10x157; 1x TX 30x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy 1x 2,5x157; 1x 3,0x157; 1x 4,0x157; 1x 5,0x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	

Kraftform Kompakt VDE 18 Üniversal 1 Tool Finder


Bir adet 817 VDE Kraftform geçmeli uçlu (bıçaklı) tornavida ve 12 adet VDE değiştirilebilir geçmeli uç, ucun kolay ve hızlı bulunması için uçlara lazerle kazınmış profil ve numara bilgisi ile renk kodlaması (Take it Easy).

4 adet kontrol kabini anahtar ile 1 adet tek fazlı kontrol kalemi. IEC 60900 uyarınca parça testinden geçmiş aletler, 1.000 voltluk izin verilen voltajda güvenli çalışma için 10.000 voltta test edilmiştir. Kumaş çantanın arka tarafında polar bölge bulunur.

Set sağlam bir bel çantası/kılıfı içinde yer almakta olup, kılıfın arkasındaki cırtcırt bant sistemi ve set içindeki cırtcırt bantlar sayesinde seti duvarlara, raflara, takım dolaplarına ve Wera 2go sistemine eklemek mümkündür.

- VDE değiştirilebilir geçmeli uçlar (bıçaklar) (157 mm uzunluğunda), pratik döndürme fonksiyonu, yuvarlanma koruması ve Take it Easy alet bulucu: profillere göre renk kodlaması ve lazerle işlenmiş boyut bilgisi

Kraftform Kompakt VDE 18 Üniversal 1 Tool Finder



Code	EAN 4013288			
05**006613**001	*229991*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt 96 VK 6,3 1x 6,3x89	
			Kraftform Kompakt 97 VK 8,1 1x 8,1x89	
			Kraftform Kompakt 98 DK 1x 89	
			Kraftform Kompakt 99 FL 1x 89	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Cırtcırtlı Bant 70 1x 50,0x70,0	

*) Ürün ABD ve Kanada'da mevcut değildir.


Kraftform Kompakt VDE 18 Emperyal 1 Tool Finder



Code	EAN 4013288			
05**006616**001	*230027*			1
			817 VDE 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt 96 VK 6,3 1x 6,3x89	
			Kraftform Kompakt 97 VK 8,1 1x 8,1x89	
			Kraftform Kompakt 98 DK 1x 89	
			Kraftform Kompakt 99 FL 1x 89	
			Cırtcırtlı Bant 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 18 Üniversal 2 Tool Finder





Code	EAN 4013288			
05**006614**001	*230010*			1
			817 VDE 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt 96 VK 6,3 1x 6,3x89	
			Kraftform Kompakt 97 VK 8,1 1x 8,1x89	
			Kraftform Kompakt 98 DK 1x 89	
			Kraftform Kompakt 99 FL 1x 89	
			Cırtcırtlı Bant 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 17 Ekstra İnce 1 Tool Finder

- Bireysel olarak test edilmiş, inceltilmiş uç (bıçak) çapına sahip VDE değiştirilebilir geçmeli uçlar
- İki adet çok bileşenli, ergonomik Kraftform bits tutuculu VDE tornavida, yuvarlanmaya karşı korumalı
- Sağlam kumaş çantada
- Elektrik tesisatı için çok işlevli pense: kablo kesme, sıyırma, kavrama, bükme, çapak alma, tel uç yüksüklerini sıkma
- 5 x 2,5mm² / Ø 15 mm'ye kadar bakır ve alüminyum kablolar için hassas kesici ağızlı (indüksiyonla sertleştirilmiş) kablo kesici pense

Kraftform Kompakt VDE 17 Ekstra İnce 1 Tool Finder





Code	EAN 4013288			
05**006612**001	*229977*			1
			817 VDE 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			KNIPEX Çok Fonksiyonlu Elektrikçi Pense VDE 13 96 200	
			Cırtcırtlı Bant 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 17 ekstra ince 2 Tool finder

- Sapa entegre cırcırlı 837 i RA geçmeli değişken uçlu tornavida hızlı ve güvenli çalışma sağlar
- 817 Kraftform Kompakt bıçak ağızları için VDE sap
- 1x Knipex iğne burunlu kombine pense (185 mm uzunlukta)

Kraftform Kompakt VDE 17 ekstra ince 2 Tool finder





Code	EAN 4013288			
05**006610**001	*234131*			1
			837 i RA 1x 9x115	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			KNIPEX Sivri Uçlu Kombine Pense 08 26 185	
			Cırtcırtlı Bant 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 17 Üniversal 1 Tool Finder

- 17 parça
- 2 adet VDE yalıtımlı Kraftform 817 VDE bits tutuculu tornavida, yuvarlanmaya karşı korumalı
- VDE değiştirilebilir geçmeli uçlar (bıçaklar) (157 mm uzunluğunda), pratik döndürme fonksiyonu, yuvarlanma koruması ve Take it Easy alet bulucu: profillere göre renk kodlaması ve lazerle işlenmiş boyut bilgisi
- IEC 60900 standardına göre ayrı ayrı test edilmiş aletler
- Sağlam katlanır bir çantada
- Wera 2go için uygun

Kraftform Kompakt VDE 17 Üniversal 1 Tool Finder





Code	EAN 4013288			
05**006611**001	*229564*			1
			817 VDE 2x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157	
			Cırtcırtlı Bant 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 16 Ekstra İnce 1 Tool Finder

- İnceltilmiş uç (bıçak) çapına sahip VDE değiştirilebilir geçmeli uçlar
- Sıkı çalışma koşullarında bile vidalamaya izin verir
- Derin yuvalardaki vida ve bağlantı parçalarına ulaşılabilir ve vidalama yapılabilir
- VDE yalıtımlı değiştirilebilir geçmeli uçlar (bıçaklar) 157 mm uzunluğunda

Kraftform Kompakt VDE 16 Ekstra İnce 1 Tool Finder






Code	EAN 4013288			
05**006608**001	*229946*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Cırtcırtlı Bant 70 1x 50,0x70,0	

*) Ürün ABD ve Kanada'da mevcut değildir.

Kraftform Kompakt VDE 16 Üniversal 1 Tool Finder





Code	EAN 4013288			
05**006607**001	*229922*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Cırtcırtlı Bant 70 1x 50,0x70,0	

*) Ürün ABD ve Kanada'da mevcut değildir.

Kraftform Kompakt VDE 7 Ekstra İnce 1 Tool Finder

- VDE yalıtımlı Kraftform Bits tutuculu yuvarlanma korumalı 817 VDE tornavida
- VDE değiştirilebilir geçmeli uçlar (bıçaklar) (157 mm uzunluğunda), pratik döndürme fonksiyonu, yuvarlanma koruması ve Take it Easy alet bulucu: profillere göre renk kodlaması ve lazerle işlenmiş boyut bilgisi
- Daha derin vidalar için entegre koruyucu izolasyonlu inceltilmiş uç (bıçak) çapı

Kraftform Kompakt VDE 7 Ekstra İnce 1 Tool Finder





Code	EAN 4013288			
05**006603**001	*229687*			1
		◉	**817 VDE** 1x 9x98	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy** 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy** 1x # 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy** 1x TX 15x157; 1x TX 20x157	
		⛀	**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 0,6x3,5x157	
			Cırtcırtlı Bant 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 7 Üniversal 1 Tool Finder

Bir adet 817 VDE Kraftform geçmeli uçlu (bıçaklı) tornavida ve 6 adet VDE değiştirilebilir geçmeli uç (bıçak), uçlara lazerle kazınmış profil ve numara bilgisi ile renk kodlaması (Take it Easy).

IEC 60900 uyarınca parça testinden geçmiş aletler, onaylamış 1.000 voltluk gerilim altında güvenli çalışma için 10.000 voltta test edilmiştir. Kumaş çantanın arka tarafında polar bölge bulunur.

Set sağlam bir bel çantası/kılıfı içinde yer almakta olup, kılıfın arkasındaki cırtcırt bant sistemi ve set içindeki cırtcırt bantlar sayesinde seti duvarlara, raflara, takım dolaplarına/arabalarına ve Wera 2go sistemine eklemek mümkündür.

- VDE yalıtımlı değiştirilebilir geçmeli uçlar (bıçaklar) 157 mm uzunluğunda

Kraftform Kompakt VDE 7 Üniversal 1 Tool Finder





Code	EAN 4013288			
05**006600**001	*229663*			1
		◉	**817 VDE** 1x 9x98	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy** 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
		⛀	**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Cırtcırtlı Bant 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 7 Emperyal 1 Tool Finder





Code	EAN 4013288			
05**006604**001	*229892*			1
		◉	**817 VDE** 1x 9x98	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy** 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
		⛀	**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0,6x3,5x157; 1x 1,0x5,5x157	
		▢	**Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy** 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Cırtcırtlı Bant 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 7 Üniversal 2 Tool Finder



Code	EAN 4013288			
05**006601**001	*229670*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Cırtcırtlı Bant 70 1x 50,0x70,0	

7400 Serisi VDE Kraftform Ayarlanabilir Torklu Tornavida (0,3-3,5 Nm)

- Ayarlanabilir Kraftform VDE torklu tornavida
- 0,3-1,2 Nm arasında ayarlanabilir torklu
- Önceden ayarlanmış tork değerine veya aşırı yüke ulaşıldığında tetiklenen belirgin algılanabilir sinyal.
- Kraftform Kompakt VDE değiştirilebilir geçmeli uç (bıçak) için uygun
- Değiştirilebilir geçmeli ucun hızlı değiştirilmesi

7400 Serisi VDE Kraftform Ayarlanabilir Torklu Tornavida (0,3-3,5 Nm)



Code	EAN 4013288	Art.No.	mm	Nm	Nm	mm		
05**074752**001	*179111*	7440 VDE	9	0,3-1,2	0,05	192	7 9/16"	1
05**074750**001	*168535*	7441 VDE	9	1,2-3,0	0,10	192	7 9/16"	1
05**074757**001	*184412*	7444 VDE	9	1,7-3,5	0,10	192	7 9/16"	1

Kraftform Kompakt A VDE 712 i Adaptör bıçak, izole, 1/4" lokmalar için

- Bıçak, 9 mm altıgen erkek 1/4" kare erkek dönüşümünü sağlar
- Yalıtımlı Wera Kraftform Kompakt VDE 9 mm altıgen bıçak bağlantılı geçmeli değişken uçlu tornavidalar için uygundur
- İzoleli Wera 1/4" lokmalar ve 1/4" lokma bitsler için

Kraftform Kompakt A VDE 712 i Adaptör bıçak, izole, 1/4" lokmalar için



Code	EAN 4013288							
05**006642**001	*234155*	1/4"	9	154	6"			2

Kraftform Kompakt A VDE 712 i SB Adaptör bıçak, izole, 1/4" lokmalar için



Code	EAN 4013288		
05**073702**001	*234162*		**Kraftform Kompakt A VDE 712 i** 1x 1/4"x154	3

Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder

Birçok kullanıcı vidalama işlemlerini ödün vermeden daha hızlı gerçekleştirmek ister. Hassas, aynı zamanda güçlü uç vidalamaya olanak sağlayan ve aynı zamanda geleneksel bir tornavidadan çok daha hızlı bir tornavidayla.

Çözüm, isteğe bağlı çalışan bir planet dişlisidir: Tornavida sapına entegre edilen bu dişli, tamamen mekanik ve sorunsuz bir şekilde vida bağlantıları çalışma hızını katlar. Bir elle ön sap kısmı sabitlenir, ikinci elle arka sap kısmı döndürülür. Turbo fonksiyonu bir düğmeye dokunarak açılabilir veya kapatılabilir.

Yüksek torkla sıkma ve gevşetme ve ince ayar için turbo fonksiyonunun kapalı olması önerilir. Sağlam, bakım gerektirmeyen çelik dişli kutusu, turbo fonksiyonu devre dışı bırakıldığında maksimum 14 Nm değerinde tork ile sıkma yapılabilir.

VDE versiyonunda, IEC 60900 standardına göre test edilmiş Wera VDE değiştirilebilir geçmeli uçlara (bıçaklara) sahip Kraftform Turbo 827 T i tornavida, gerilim altındayken bile (1.000 volta kadar) hızlı ve güvenli çalışma sağlar. Profile göre renk kodlaması ve lazerli ölçü göstergesi - gerekli aleti hızlı ve kolay bir şekilde bulmak için Take it Easy alet bulucu özellikli VDE değiştirilebilir geçmeli uçlar.

Arkasında polar yapışkanlı gölge bulunan sağlam kumaştan yapılmış bel çantası içinde. Kumaş çanta, birlikte verilen kendinden yapışkanlı cırtcırtlı bant şerit kullanılarak duvara, rafa veya takım dolabına/arabasına veya Wera 2go bileşenlerine takılabilir.

- Turbo fonksiyonu sayesinde 4 kat vidalama hızı
- Sadece bir düğmeye basarak turbo fonksiyonunu etkinleştirin ve devre dışı bırakın
- Özellikle daha yumuşak vida bağlantıları için Turbo fonksiyonu
- Turbo fonksiyonu olmadan gittikçe artan torklu vidalamalar için normal bir tornavida gibi kullanılabilir
- Sağlam, bakım gerektirmeyen çelik dişli kutusu

Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder







Code	EAN			
	4013288			
05**006640**001	*230041*			1
		◉	**827 T Kraftform Turbo** 1x 9x125	
		◉	**817 VDE** 1x 9x98	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy** 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy** 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy** 1x # 1x157; 1x # 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 10x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy** 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
		⊖	**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0,4x2,5x157	
		⊖	**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Cırtcırtlı Bant 120 1x 50,0x120,0	

817 VDE Kraftform Tornavida Sapı

- Kraftform Kompakt VDE Kraftform tornavida sapı
- Wera VDE değiştirilebilir geçmeli uçlara (bıçaklara) özel
- Yüksek çalışma hızları için sert kavrama bölgeleri ile yüksek tork aktarımı için yumuşak kavrama bölgeleri
- Yuvarlanmayı önlemek için altıgen yuvarlanma önleyici korumalı

817 VDE Kraftform Tornavida Sapı









Code	EAN							
	4013288	mm	mm					
05**003990**001	*104359*	9	102					1

Kraftform Kompakt Turbo i Emperyal 1 Tool Finder



Code	EAN 4013288			
05**006641**001	*230058*			1
			827 T Kraftform Turbo 1x 9x125	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			Cırtcırtlı Bant 120 1x 50,0x120,0	

827 T i Kraftform Turbo Tornavida Sapı





Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**057481**001	*214607*	9	125					1

Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy

Kraftform Kompakt sap için VDE değiştirilebilir geçmeli uç (bıçak), özel alet gerektirmeden hızlı değişim için değiştirilebilir geçmeli uç sistemi.

IEC 60900 standardına göre ayrı ayrı test edilmiş aletler. Onaylı 1.000 voltluk gerilimde güvenli çalışma için 10.000 voltta ayrı ayrı test.

- Take it Easy alet bulucu: Profillere göre renk kodlaması ve lazerle kazınmış ölçü bilgileri

Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy



Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**006500**001	*228420*	0,4	2,5	157	3/32"	6 3/16"		5
05**006501**001	*228437*	0,5	3,0	157	1/8"	6 3/16"		5
05**006502**001	*228444*	0,6	3,5	157	9/64"	6 3/16"		5
05**006503**001	*228451*	0,8	4,0	157	5/32"	6 3/16"		5
05**006504**001	*228468*	1,0	5,5	157	7/32"	6 3/16"		5
05**006505**001	*228475*	1,2	6,5	157	1/4"	6 3/16"		5

Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it Easy SB



Code	EAN 4013288			
05**006550**001	*228925*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0.4x2.5x157	5
05**006551**001	*228932*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0.5x3.0x157	5
05**006552**001	*229007*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0.6x3.5x157	5
05**006553**001	*229014*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0.8x4.0x157	5
05**006554**001	*229021*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 1.0x5.5x157	5
05**006555**001	*229038*		**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 1.2x6.5x157	5

Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy

- İnceltilmiş şaft/bıçak çapı ve entegre koruyucu izolasyonlu
- Sıkı çalışma koşullarında bile vidalamaya izin verir
- Derin yuvalardaki vida ve bağlantı parçalarına ulaşılabilir ve vidalama yapılabilir

Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy





	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**006506**001	*228482*	0,6	3,5	157	9/64"	6 3/16"		5
05**006507**001	*228499*	0,8	4,0	157	5/32"	6 3/16"		5
05**006508**001	*228505*	1,0	5,5	157	7/32"	6 3/16"		5

Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it Easy SB





Code	EAN 4013288			
05**006556**001	*229045*		**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 0.6x3.5x157	5
05**006557**001	*229052*		**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 0.8x4.0x157	5
05**006558**001	*229069*		**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 1.0x5.5x157	5

Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it Easy





	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006509**001	*228512*	PH 0	157	6 3/16"				5
05**006510**001	*228529*	PH 1	157	6 3/16"				5
05**006511**001	*228536*	PH 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy

- İnceltilmiş şaft/bıçak çapı ve entegre koruyucu izolasyonlu
- Sıkı çalışma koşullarında bile vidalamaya izin verir
- Derin yuvalardaki vida ve bağlantı parçalarına ulaşılabilir ve vidalama yapılabilir

Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy





	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006512**001	*228543*	PH 1	157	6 3/16"				5
05**006513**001	*228550*	PH 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it Easy SB





Code	EAN 4013288			
05**006559**001	*229076*		**Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy** 1x PH 1x157	5
05**006560**001	*229083*		**Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy** 1x PH 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006523**001	*228659*	PZ 0	157	6 3/16"				5
05**006524**001	*228666*	PZ 1	157	6 3/16"				5
05**006525**001	*228673*	PZ 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy

- İnceltilmiş şaft/bıçak çapı ve entegre koruyucu izolasyonlu
- Sıkı çalışma koşullarında bile vidalamaya izin verir
- Derin yuvalardaki vida ve bağlantı parçalarına ulaşılabilir ve vidalama yapılabilir

Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006526**001	*228680*	PZ 1	157	6 3/16"				5
05**006527**001	*228697*	PZ 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy SB



Code	EAN 4013288			
05**006566**001	*229212*		**Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy** 1x PZ 1x157	5
05**006567**001	*229229*		**Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy** 1x PZ 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy

- Düz/Yıldız artıeksi vidalar için Kraftform Kompakt VDE değiştirilebilir geçmeli uç (bıçak)
- Esas olarak terminal blokları, sigorta kutuları, anahtarlar, rölelerle ilgili işler için

Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006514**001	*228567*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006515**001	*228574*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy

- Düz/Yıldız artıeksi vidalar için Kraftform Kompakt VDE değiştirilebilir geçmeli uç (bıçak)
- İnceltilmiş şaft/bıçak çapı ve entegre koruyucu izolasyonlu
- Sıkı çalışma koşullarında bile vidalamaya izin verir
- Derin yuvalardaki vida ve bağlantı parçalarına ulaşılabilir ve vidalama yapılabilir

Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006516**001	*228581*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006517**001	*228598*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy

- Kombine profili Pozidriv/Düz
- Esas olarak terminal blokları, sigorta kutuları, anahtarlar, rölelerle ilgili işler için

Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy








	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006528**001	*228703*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006529**001	*228710*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy

- Kombine profili Pozidriv/Düz
- İnceltilmiş şaft/bıçak çapı ve entegre koruyucu izolasyonlu
- Sıkı çalışma koşullarında bile vidalamaya izin verir
- Derin yuvalardaki vida ve bağlantı parçalarına ulaşılabilir ve vidalama yapılabilir

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy










	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006530**001	*228727*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006531**001	*228734*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it Easy SB












Code	EAN 4013288			
05**006568**001	*229199*		**Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy** 1x # 1x157	5
05**006569**001	*229205*		**Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy** 1x # 2x157	5

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy

- TORX® vidalar için Kraftform Kompakt VDE değiştirilebilir geçmeli uç (bıçak)
- Take it Easy alet bulucu: Profillere göre renk kodlaması ve lazerle kazınmış ölçü bilgileri

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy








	EAN							
Code	4013288		mm					
05**006532**001	*228758*	TX 8	157	6 3/16"				5
05**006533**001	*228765*	TX 9	157	6 3/16"				5
05**006534**001	*228772*	TX 10	157	6 3/16"				5
05**006535**001	*228789*	TX 15	157	6 3/16"				5
05**006536**001	*228796*	TX 20	157	6 3/16"				5
05**006537**001	*228802*	TX 25	157	6 3/16"				5
05**006538**001	*228819*	TX 27	157	6 3/16"				5
05**006539**001	*228826*	TX 30	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it Easy SB



Code	EAN 4013288			
05**006570**001	*229151*		**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 10x157	5
05**006571**001	*229144*		**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 15x157	5
05**006572**001	*229168*		**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 20x157	5
05**006573**001	*229175*		**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 25x157	5
05**006574**001	*229182*		**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 30x157	5

Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy

- İnceltilmiş şaft/bıçak çapı ve entegre koruyucu izolasyonlu
- Sıkı çalışma koşullarında bile vidalamaya izin verir
- Derin yuvalardaki vida ve bağlantı parçalarına ulaşılabilir ve vidalama yapılabilir
- Take it Easy alet bulucu: Profillere göre renk kodlaması ve lazerle kazınmış ölçü bilgileri

Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy



Code	EAN 4013288		mm					
05**006540**001	*228833*	TX 15	157	6 3/16"				5
05**006541**001	*228840*	TX 20	157	6 3/16"				5
05**006542**001	*228857*	TX 25	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy



Code	EAN 4013288		mm					
05**006543**001	*228864*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006544**001	*228871*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy

- İnceltilmiş şaft/bıçak çapı ve entegre koruyucu izolasyonlu
- Sıkı çalışma koşullarında bile vidalamaya izin verir
- Derin yuvalardaki vida ve bağlantı parçalarına ulaşılabilir ve vidalama yapılabilir
- Take it Easy alet bulucu: Profillere göre renk kodlaması ve lazerle kazınmış ölçü bilgileri

Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy



Code	EAN 4013288		mm					
05**006545**001	*228888*	# 1	157	6 3/16"				5
05**006546**001	*228895*	# 2	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy

- Kraftform Kompakt VDE altıgen soketli vidalar için değiştirilebilir geçmeli uç (bıçak)
- Hex-Plus profilli (altıgen soketli vidaların sıyırmasını veya yalama yapmasın önler)
- Take it Easy alet bulucu: Profillere göre renk kodlaması ve lazerle kazınmış ölçü bilgileri

Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy



Code	EAN							
	4013288	mm	mm					
05**006518**001	*228604*	2,5	157	6 3/16"				5
05**006519**001	*228611*	3,0	157	6 3/16"				5
05**006520**001	*228628*	4,0	157	6 3/16"				5
05**006521**001	*228635*	5,0	157	6 3/16"				5
05**006522**001	*228642*	6,0	157	6 3/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy SB



Code	EAN 4013288			
05**006561**001	*229090*	○	**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 2.5x157	5
05**006562**001	*229106*	○	**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 3.0x157	5
05**006563**001	*229113*	○	**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 4.0x157	5
05**006564**001	*229120*	○	**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 5.0x157	5
05**006565**001	*229137*	○	**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 6.0x157	5

Kraftform Kompakt 96 VK 6,3

Cam elyaf takviyeli şalter dolabı anahtarı. Kraftform Kompakt sap/değiştirilebilir geçmeli uç (bıçak) sistemi özel alet gerektirmeden hızlı uç değişimi imkanını verir. Kare soket.

Kraftform Kompakt 96 VK 6,3



Code	EAN							
	4013288	mm	mm					
05**003460**001	*105349*	6,3	89	3 9/16"				5

Kraftform Kompakt 97 VK 8,1

- Kraftform Kompakt pano anahtarı 8,1 mm

Kraftform Kompakt 97 VK 8,1



Code	EAN							
	4013288	mm	mm					
05**003461**001	*105370*	8,1	89	3 9/16"				5

Kraftform Kompakt 98 DK



Code	EAN							
	4013288		mm					
05**003462**001	*105356*		89	3 9/16"				5

Kraftform Kompakt 99 FL



Code	EAN							
	4013288		mm					
05**003463**001	*105363*		89	3 9/16"				5

Kraftform – 1000 VDE Serisi

Yüksek kaliteli Kraftform VDE tornavida. Hızlı ve hassas çalışma için çok bileşenli Kraftform sap.

Wera BlackPoint ucu ve karmaşık sertleştirme işlemi, ucun uzun süreli kullanılabilirliğini, artırılmış korozyon korumasını ve vidayla tam uyumu garanti eder.

Onaylı 1.000 voltluk gerilim altında güvenli çalışma için 10.000 volt su banyosu parça testine tabi tutulmuş aletler. Altıgen yuvarlanma koruması, çalışma alanında sinir bozucu yuvarlanmaları önler. Sap üzerinde aleti bulmayı ve ayırmayı kolaylaştıran işaretler bulunur.

- 1.000 volta kadar güvenli çalışma için yalıtımlı tornavida
- Bireysel olarak test edildi
- Hızlı ve hassas çalışma için çok bileşenli Kraftform sap
- Aleti bulmayı ve sıralamayı kolaylaştırmak için sap etiketli
- Wera BlackPoint ucu hassas uyum ve optimize edilmiş korozyon koruması sunar

1060 i VDE Yalıtımlı Kraftform Düz Tornavida



Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm			
05**051580**001	*222268*	0,4	2,5	80	81	3/32"	3 1/8"	10
05**051582**001	*222275*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**051583**001	*222282*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**051587**001	*222299*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10

1062 i PH VDE Yalıtımlı Kraftform Yıldız Tornavida



Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**051601**001	*222220*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05**051603**001	*222237*	PH 2	100	105	4"			5

1065 i PZ VDE Yalıtımlı Kraftform Pozidriv Tornavida



Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**051611**001	*222244*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**051613**001	*222251*	PZ 2	100	105	4"			5

1060 i/1062 i/6 Tornavida Seti Kraftform VDE

Yüksek kaliteli Kraftform VDE tornavida seti. Hızlı ve hassas çalışma için çok bileşenli Kraftform sap.

Wera BlackPoint ucu ve karmaşık sertleştirme işlemi, ucun uzun süreli kullanılabilirliğini, artırılmış korozyon korumasını ve vidayla tam uyumu garanti eder.

Onaylı 1.000 voltluk gerilim altında güvenli çalışma için 10.000 volt su banyosu parça testine tabi tutulmuş aletler. Altıgen yuvarlanma koruması, çalışma alanında sinir bozucu yuvarlanmaları önler. Sap üzerinde aleti bulmayı ve ayırmayı kolaylaştıran işaretler bulunur.

1060 i/1062 i/6 Tornavida Seti Kraftform VDE



Code	EAN 4013288		
05**051575**001	*222381*		1
			1062 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100
			1060 i VDE 1x 0,4x2,5x80; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125

1060 i/1065 i/6 Tornavida Seti Kraftform VDE




Code	EAN		
	4013288		
05**051576**001	*222374*		1
		1065 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		1060 i VDE 1x 0,4x2,5x80; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

410 i VDE A RA 1/4" lokmalar için cırcırlı VDE yalıtımlı T saplı adaptör tornavida

- Sapta bulunan ince dişli cırcır mekanizması hızlı ve güçlü çalışma sağlar
- Hızlı dönen manşondaki girintiler, parmak kuvvetiyle direnç oluşturulmasına izin verir. Bu, cırcır mekanizmasının düşük vida direncinde bile kullanılabilmesini sağlar
- Entegre bilye kilitmeli lokma bağlantısı

410 i VDE A RA 1/4" lokmalar için cırcırlı VDE yalıtımlı T saplı adaptör tornavida



Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm			
05**005121**001	*234100*	1/4"	130	49	99	5 1/8"		1

410 i VDE B RA 3/8" lokmalar için cırcırlı VDE yalıtımlı T saplı adaptör tornavida

- Bilye kilitlemeli 3/8" kare soketli lokmalar için

410 i VDE B RA 3/8" lokmalar için cırcırlı VDE yalıtımlı T saplı adaptör tornavida



Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm			
05**005122**001	*234117*	3/8"	130	49	99	5 1/8"		1

410 i VDE B VDE Yalıtımlı 3/8" Kare Sürücülü T Saplı Tornavida

T sapın şekli özellikle yüksek sıkma ve gevşetme torklarının iletilmesini sağlar. Sapın geometrisi elin tamamını iyi bir şekilde doldurur ve parmaklar yumuşak yuvarlatılmış kavrama girintilerine sıkıca oturur.

Bu, optimum, ergonomik güç aktarımını sağlar. Onaylı 1.000 voltluk gerilimde güvenli çalışma için IEC 60900 standardına göre 10.000 voltta ayrı ayrı test edilmiş alet.

Yalnızca 3/8" VDE Wera Zyklop VDE 8740, 8760, 8767, 8790 serisi lokmalar ve lokma bitsler için uygundur. Kaplamalı sap ayrıca hassas yüzeyleri hasara karşı korur.

- Özellikle yüksek sıkma ve gevşetme torklarının aktarılması için 3/8" VDE T saplı tornavida
- Çok yüksek güç aktarımı ve yorulmadan çalışma için tutma girintilerine ve konforlu bir tutuş sağlayan iki bileşenli ergonomik T sap
- 1.000 volta kadar güvenli çalışma için IEC 60900 standardına göre ayrı ayrı test edilmiş yalıtımlı alet
- Sadece Wera Zyklop VDE 8740, 8760, 8767, 8790 serisi 3/8" VDE lokma ve lokma bitslere izin verilir

410 i VDE B VDE Yalıtımlı 3/8" Kare Sürücülü T Saplı Tornavida



Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm			
05**005120**001	*222664*	3/8"	130	49	99	5 1/8"		1

8790 A VDE Zyklop Lokma, izole, with 1/4" soketli

- IEC 60900 uyarınca 10.000 V'ta ayrı ayrı test edilmiş aletler
- Dış kırmızı yalıtım katmanı altında sarı yalıtım katmanı bulunan 2 bileşenli yalıtım sayesinde artırılmış güvenlik
- Plastik kılıf yüzeyleri hasardan korur

8790 A VDE Zyklop Lokma, izole, with 1/4" soketli



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**005930**001	*233806*	4,0	41,0	11,8	18,0			1
05**005931**001	*233813*	5,0	41,0	13,0	18,0			1
05**005932**001	*233820*	5,5	41,0	13,7	18,0			1
05**005933**001	*233837*	6,0	41,0	14,3	18,0			1
05**005934**001	*233844*	7,0	41,0	15,8	18,0			1
05**005935**001	*233851*	8,0	41,0	16,8	18,0			1
05**005936**001	*233868*	10,0	41,0	19,3	18,0			1
05**005937**001	*233875*	11,0	41,0	20,8	18,0			1
05**005938**001	*233882*	12,0	41,0	21,8	18,0			1
05**005939**001	*233899*	13,0	41,0	22,8	18,0			1
05**005940**001	*233905*	14,0	41,0	24,7	18,0			1

8767 A VDE HF TORX® Zyklop lokma bits, izole, 1/4" soketli, tutucu özellikli

- TORX® soketli vidalar için
- Çok dar alanlarda bile kolay çalışma için son derece kısa ve kompakt yalıtımlı 1/4" lokma bits
- Tutma fonksiyonu vidaları alet üzerinde güvenli bir şekilde tutar

8767 A VDE HF TORX® Zyklop lokma bits, izole, 1/4" soketli, tutucu özellikli



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**005920**001	*233738*	TX 10	36,0	18,0	9,0			1
05**005921**001	*233745*	TX 15	36,0	18,0	9,0			1
05**005922**001	*233752*	TX 20	36,0	18,0	9,0			1
05**005923**001	*233769*	TX 25	36,0	18,0	9,0			1
05**005924**001	*233776*	TX 27	36,0	18,0	9,0			1
05**005925**001	*233783*	TX 30	36,0	18,0	9,0			1
05**005926**001	*233790*	TX 40	36,0	18,0	9,0			1

8740 A VDE HF Zyklop lokma bits, izole, 1/4" soketli, altıgen soketli vidalar için tutucu özellikli

- Altıgen soketli vidalar için
- Çok dar alanlarda bile kolay çalışma için son derece kısa ve kompakt yalıtımlı 1/4" lokma bits
- Tutma fonksiyonu vidaları alet üzerinde güvenli bir şekilde tutar

8740 A VDE HF Zyklop lokma bits, izole, 1/4" soketli, altıgen soketli vidalar için tutucu özellikli



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**005900**001	*233684*	3,0	45,0	18,0	9,0			1
05**005901**001	*233691*	4,0	45,0	18,0	9,0			1
05**005902**001	*233707*	5,0	45,0	18,0	9,0			1
05**005903**001	*233714*	6,0	45,0	18,0	9,0			1
05**005904**001	*233721*	8,0	47,0	18,0	11,0			1

8794 SA VDE Zyklop uzatma, izole, kısa, 1/4"

- 1/4" VDE Zyklop uzatma
- Kısa tasarım
- IEC 60900 uyarınca 10.000 V'ta ayrı ayrı test edilmiş aletler
- Dış kırmızı yalıtım katmanı altında sarı yalıtım katmanı bulunan 2 bileşenli yalıtım sayesinde artırılmış güvenlik
- Plastik kılıf yüzeyleri hasardan korur

8794 SA VDE Zyklop uzatma, izole, kısa, 1/4"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**005950**001	*233677*	1/4"	91,0					1

8100 SB VDE 1 Zyklop Yön Mandallı Cırcır Seti, Yalıtımlı, 3/8" Sürücülü, metrik

Küçük bir alanda çok sayıda alet için inanılmaz derecede kompakt set düzenlemesi. Onaylı 1.000 voltluk gerilim altında güvenli çalışma için IEC 60900'e uygun olarak 10.000 volta ayrı ayrı test edilmiş cırcırlar, lokmalar ve uzatmalar.

Çok yüksek sağlamlığa ve uzun ömürlülüğe sahip kumaş çantası, atölye rafında kompakt bir şekilde saklamak için dik olarak saklanabilir. Kumaş dış malzemesi sayesinde ek yüzey koruması. Pratikleştirilmiş taşıma kabiliyeti için düşük ağırlık ve hacim.

VDE lokmaların güvenli bir şekilde tutulması ve kolay çıkarılması için düzgün çalışan döner mekanizma.

- 1.000 volta kadar güvenli çalışma için %100 ayrı ayrı test edilmiş yalıtımlı Zyklop cırcır, lokma ve uzatmalar
- 4,5 derecelik düşük geri dönüş açısı için 80 dişe sahip ince dişli cırcır
- Çok dar alanlarda bile kolay çalışma için yumuşak, ergonomik kavrama bölgesine sahip son derece ince tasarım
- Kumaş kutu hassas yüzeyleri ve aletleri korur, kutu Wera 2go uyumludur

8100 SB VDE 1 Zyklop Yön Mandallı Cırcır Seti, Yalıtımlı, 3/8" Sürücülü, metrik



Code	EAN 4013288			
05**004970**001	*190970*			1
			8007 B VDE 1x 3/8"x222,0	
			8790 B VDE 1x 6,0x46,0; 1x 7,0x46,0; 1x 8,0x46,0; 1x 9,0x46,0; 1x 10,0x46,0; 1x 11,0x46,0; 1x 12,0x46,0; 1x 13,0x46,0; 1x 14,0x46,0; 1x 15,0x46,0; 1x 16,0x46,0; 1x 17,0x46,0; 1x 18,0x46,0; 1x 19,0x46,0	
			8794 SB VDE 1x 3/8"x91,0	
			8794 LB VDE 1x 3/8"x166,0	

Kemer B VDE 1 TORX® Uçlu Zyklop Yalıtımlı Lokma Bits Seti, 3/8" Soketli, Tutma Fonksiyonlu

10 Zyklop lokma bits uç, 3/8" sürücülü, yalıtımlı, IEC 60900 standardına göre ayrı ayrı test edilmiştir. 2 bileşenli izolasyon sayesinde artırılmış güvenlik.

Dıştaki kırmızı VDE yalıtım katmanının hasar görmesi durumunda kırmızı yalıtım dış katmanı altında sarı renkli ikinci yalıtım katmanı. Acument Intellectual Properties spesifikasyonlarına uygun TORX® vidalar ve altıgen soketli vidalar için tutma fonksiyonu.

Kompakt bir alanda 10 VDE lokma bits ile tipik Wera tasarımında sağlam kumaş kemer askısı. Yumuşak bir döndürme mekanizması, lokmaların güvenli bir şekilde tutulmasını ve kolayca çıkarılmasını sağlar. Kemer halkalarına veya çantalara takmak için çıtçıtlı kanca içerir. Örneğin duvara, rafa, takım dolabı/arabasına kanca ile tutturulabilir.

Ayrıca Wera 2go alet taşıma sistemine kolayca takmak için polar destekli ve cırtcırtlı bantlıdır. VDE 3/8" lokma bitslerin tutma fonksiyonu vida kaybı riskini azaltarak özellikle rahat ve güvenli vidalama sağlar. Dış kırmızı VDE yalıtım katmanının hasar görmesi durumunda görünür hale gelen sarı yalıtım katman sayesinde daha fazla güvenlik. Onaylı 1.000 V voltajda güvenli çalışma için IEC 60900 uyarınca 10.000 voltta ayrı ayrı test edilmiştir.

- Sağlam kumaş kemer üzerinde 10 parçalı lokma seti, 3/8"
- Güvenli bir tutuş ve aletlerin kolayca çıkarılması için sorunsuz çalışan çevirme mekanizması
- Çok dar alanlarda bile kolay çalışma için son derece kısa ve kompakt yalıtımlı 3/8" lokma bits
- Tutma fonksiyonu vidaları alet üzerinde güvenli bir şekilde tutar
- 1.000 volta kadar güvenli çalışma için 10.000 voltta IEC 60900 standardına göre ayrı ayrı test edilmiş alet
- Duvarlara, raflara, takım dolaplarına/arabalarına ve Wera 2go sistemlerine bağlanmaya uygundur

Kemer B VDE 1 TORX® Uçlu Zyklop Yalıtımlı Lokma Bits Seti, 3/8" Soketli, Tutma Fonksiyonlu





Code	EAN 4013288			
05**004930**001	*210234*			1
			8767 B VDE HF 1x TX 20x55,0; 1x TX 25x55,0; 1x TX 27x55,0; 1x TX 30x55,0; 1x TX 40x55,0; 1x TX 45x59,0	
			8740 B VDE HF 1x 4,0x55,0; 1x 5,0x55,0; 1x 6,0x55,0; 1x 8,0x59,0	
			Belt B VDE 0/10 1x 71,0x209,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

8007 B VDE Zyklop Yalıtımlı Yön Mandallı Cırcır, 3/8" Sürücülü

- 1.000 volta kadar güvenli çalışma için yalıtımlı ve %100 ayrı ayrı test edilmiş Zyklop cırcır
- Sadece 4,5 derecelik düşük geri dönüş açısı için 80 dişli hassas cırcır mekanizması
- Çok dar alanlarda bile kolay çalışma için yumuşak, ergonomik kavrama bölgesine sahip son derece ince tasarım
- Basma düğmesiyle güvenli lokma kilitleme, yön mandalı sayesinde tek parmakla hızlı yön değiştirme
- Plastik kaplama yüzeyleri hasara karşı korur

8007 B VDE Zyklop Yalıtımlı Yön Mandallı Cırcır, 3/8" Sürücülü







Code	EAN 4013288		mm					
05**004966**001	*190963*	3/8"	222,0					3

8790 B VDE Yalıtımlı Zyklop Lokma, 3/8" Soketli

- 10.000 voltta IEC 60900 standardına göre ayrı ayrı test edilmiş alet
- Kırmızı dış yalıtım katmanının altında sarı iç yalıtım katmanlı 2 bileşenli yalıtım sayesinde artırılmış güvenlik
- Plastik kaplama yüzeyleri hasara karşı korur

8790 B VDE Yalıtımlı Zyklop Lokma, 3/8" Soketli









	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05004950001	*192936*	6,0	46,0	14,8	23,0			1
05004951001	*192943*	7,0	46,0	15,7	23,0			1
05004952001	*192950*	8,0	46,0	17,0	23,0			1
05004953001	*192967*	9,0	46,0	18,2	23,0			1
05004954001	*192974*	10,0	46,0	19,4	23,0			1
05004955001	*192981*	11,0	46,0	20,7	23,0			1
05004956001	*192998*	12,0	46,0	23,0	23,0			1
05004957001	*193001*	13,0	46,0	23,0	23,0			1
05004958001	*193018*	14,0	46,0	24,7	23,0			1
05004959001	*193025*	15,0	46,0	26,0	23,0			1
05004960001	*193032*	16,0	46,0	26,8	23,0			1
05004961001	*193049*	17,0	46,0	29,0	23,0			1
05004962001	*193056*	18,0	46,0	29,6	23,0			1
05004963001	*193063*	19,0	46,0	30,7	23,0			1

8767 B VDE HF TORX® Uçlu Zyklop Yalıtımlı Lokma Bits, 3/8" Soketli, Tutma Fonksiyonlu

- Tutma fonksiyonu vidaları alet üzerinde güvenli bir şekilde tutar
- Çok dar alanlarda bile kolay çalışma için son derece kısa ve kompakt yalıtımlı 3/8" lokma bits

8767 B VDE HF TORX® Uçlu Zyklop Yalıtımlı Lokma Bits, 3/8" Soketli, Tutma Fonksiyonlu











	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05004920001	*210173*	TX 20	55,0	23,0	9,0			1
05004921001	*210180*	TX 25	55,0	23,0	9,0			1
05004922001	*210197*	TX 27	55,0	23,0	9,0			1
05004923001	*210203*	TX 30	55,0	23,0	9,0			1
05004924001	*210210*	TX 40	55,0	23,0	9,0			1
05004925001	*210227*	TX 45	59,0	23,0	13,0			1

8740 B VDE HF Altıgen Uçlu Zyklop Yalıtımlı Lokma Bits, 3/8" Soketli, Tutma Fonksiyonlu

- Tutma fonksiyonu vidaları alet üzerinde güvenli bir şekilde tutar
- Çok dar alanlarda bile kolay çalışma için son derece kısa ve kompakt yalıtımlı 3/8" lokma bits

8740 B VDE HF Altıgen Uçlu Zyklop Yalıtımlı Lokma Bits, 3/8" Soketli, Tutma Fonksiyonlu













	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05004900001	*210135*	4,0	55,0	23,0	9,0			1
05004901001	*210142*	5,0	55,0	23,0	9,0			1
05004902001	*210159*	6,0	55,0	23,0	9,0			1
05004903001	*210166*	8,0	59,0	23,0	13,0			1

8760 B VDE Çok Noktalı/XZN Uçlu Zyklop Yalıtımlı Lokma Bits, 3/8" Soketli

- Çok dar alanlarda bile kolay çalışma için son derece kısa ve kompakt yalıtımlı 3/8" lokma bits

8760 B VDE Çok Noktalı/XZN Uçlu Zyklop Yalıtımlı Lokma Bits, 3/8" Soketli









	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05004940001	*211453*	M 8	59,0	23,0	13,0			1
05004941001	*211460*	M 10	59,0	23,0	13,0			1
05004942001	*211477*	M 12	59,0	23,0	13,0			1

8794 LB VDE Yalıtımlı Zyklop Uzatma, Uzun, 3/8"

- 3/8" VDE Zyklop uzatması
- 10.000 voltta IEC 60900 standardına göre ayrı ayrı test edilmiş alet
- Kırmızı dış yalıtım katmanının altında sarı iç yalıtım katmanlı 2 bileşenli yalıtım sayesinde artırılmış güvenlik
- Plastik kaplama yüzeyleri hasara karşı korur
- Uzun versiyon

8794 LB VDE Yalıtımlı Zyklop Uzatma, Uzun, 3/8"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**004965**001	*190956*	3/8"	166,0					1

8794 SB VDE Yalıtımlı Zyklop Uzatma, Kısa, 3/8"

- Kısa versiyon

8794 SB VDE Yalıtımlı Zyklop Uzatma, Kısa, 3/8"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**004964**001	*190949*	3/8"	91,0					1

Belt B VDE (Kumaş Kemer), 10 Hazneli, boş

- 10 adet VDE lokma veya lokma bits için boş kumaş şerit, 3/8"
- Çıtçıtlı kancalı
- Güvenli bir tutuş ve aletlerin kolayca çıkarılması için sorunsuz çalışan çevirme mekanizması
- Duvarlara, raflara, takım dolaplarına/arabalarına ve Wera 2go sistemlerine bağlanmaya uygundur

Belt B VDE (Kumaş Kemer), 10 Hazneli, boş



Code	EAN 4013288			
05**003982**001	*210913*			1
			Belt B VDE 0/10 1x 71,0x209,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

6004 Joker VDE 4 Set 1 VDE Yalıtımlı Kendinden Ayarlı Açık Ağız Kurbağacık Anahtar Seti

Onaylı 1.000 voltluk gerilimde güvenli çalışma için IEC 60900 standardına göre 10.000 voltta ayrı ayrı test edilmiş alet. Kendinden ayarlı VDE açık ağızlı kurbağacık anahtar, belirtilen ölçü aralığındaki tüm altıgen boyutları sürekli ve otomatik olarak - metrik ve emperyal ölçü birimlerinde - kavrar. Entegre kaldıraç mekanizması, altıgen vidayı veya somunu çeneler arasında güvenli bir şekilde sıkıştırarak kayma ve hasar riskini önemli ölçüde azaltır.

Cırcır fonksiyonu, durmadan hızlı ve tutarlı vidalama sağlar. Köşe genişlik prizmaları kullanılarak yalnızca 30 derecelik bir arka salınım açısı elde edilebilir. Tek ayaklı yapı, mandal fonksiyonu ve köşe prizması ile birlikte dar alanlarda bile çalışmayı mümkün kılar. Kendinden ayarlı Joker 6004 VDE, 2 bileşenli plastik yalıtımı sayesinde rahat bir tutuşa sahiptir.

Sapın ön ucundaki kaymayı önleyici koruma ile güvenlik artırılmıştır. Yalıtımsız çenelerin temassız ve güvenli bir şekilde açılması için kayma fonksiyonuyla ek koruma sağlanır.

- 4 adet kendinden ayarlanabilir Joker 6004 VDE içeren kompakt katlanır çanta, 7-19 mm veya 1/4" - 3/4" uygulama aralığındaki tüm metrik ve emperyal ölçülerini kapsar

6004 Joker VDE 4 Set 1 VDE Yalıtımlı Kendinden Ayarlı Açık Ağız Kurbağacık Anahtar Seti







Code	EAN 4013288			
05**020170**001	*221803*			1
			6004 Joker VDE XS 1x 7-10 (1/4"-3/8")x119	
			6004 Joker VDE S 1x 10-13 (7/16"-1/2")x155	
			6004 Joker VDE M 1x 13-16 (1/2"-5/8")x190	
			6004 Joker VDE L 1x 16-19 (5/8"-3/4")x226	
			Cırtcırtlı Bant 120 1x 50,0x120,0	

6004 Joker VDE XS VDE Yalıtımlı, Kendinden Ayarlı Açık Ağız Kurbağacık Anahtar

Onaylı 1.000 voltluk gerilimde güvenli çalışma için IEC 60900 standardına göre 10.000 voltta ayrı ayrı test edilmiş alet. Kendinden ayarlı VDE açık ağızlı kurbağacık anahtar, belirtilen ölçü aralığındaki tüm altıgen boyutları sürekli ve otomatik olarak - metrik ve emperyal ölçü birimlerinde - kavrar.

Entegre kaldıraç mekanizması, altıgen vidayı veya somunu çeneler arasında güvenli bir şekilde sıkıştırarak kayma ve hasar riskini önemli ölçüde azaltır. Cırcır fonksiyonu, durmadan hızlı ve tutarlı vidalama sağlar. Köşe genişlik prizmaları kullanılarak yalnızca 30 derecelik bir arka salınım açısı elde edilebilir.

Tek ayaklı yapı, mandal fonksiyonu ve köşe prizması ile birlikte dar alanlarda bile çalışmayı mümkün kılar. Kendinden ayarlı Joker 6004 VDE, 2 bileşenli plastik yalıtımı sayesinde rahat bir tutuşa sahiptir.

Sapın ön ucundaki kaymayı önleyici koruma ile güvenlik artırılmıştır. Yalıtımsız çenelerin temassız ve güvenli bir şekilde açılması için kayma fonksiyonuyla ek koruma sağlanır.

- Kendinden ayarlı Joker 6004 VDE kurbağacık anahtar, ilgili uygulama alanındaki tüm metrik ve emperyal ölçülerini kapsar
- Yalıtımlı olmayan çenelerin temassız ve güvenli bir şekilde açılması için kayma korumalı ve kaydırma fonksiyonlu 1.000 volta kadar güvenli çalışma için yalıtımlı saplara sahip birim testli alet
- Altıgen başlı vida ve somunların otomatik ve kademesiz kavranması
- Kavrama için kol mekanizması kaymayı ve hasarı önler
- Anahtarı çıkarmaya gerek kalmadan hızlı ve kolay vidalama için mekanik cırcırlı
- Ağızdaki köşe prizmalarına konumlandırmayla sadece 30 derecelik geri dönüş açısı

6004 Joker VDE XS VDE Yalıtımlı, Kendinden Ayarlı Açık Ağız Kurbağacık Anahtar







Code	EAN							
	4013288	mm		mm	mm			
05**020150**001	*221797*	7-10	1/4"-3/8"	119	7,7			3

6004 Joker VDE S VDE Yalıtımlı, Kendinden Ayarlı Açık Ağız Kurbağacık Anahtar





	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020151**001	*221766*	10-13	7/16"-1/2"	155	10			3

6004 Joker VDE M VDE Yalıtımlı, Kendinden Ayarlı Açık Ağız Kurbağacık Anahtar





	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020152**001	*221780*	13-16	1/2"-5/8"	190	12,4			3

6004 Joker VDE L VDE Yalıtımlı Kendinden Ayarlı Açık Ağız Kurbağacık Anahtar





	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020153**001	*221773*	16-19	5/8"-3/4"	226	14			3

400 i VDE Altıgen Sabit Torklu Tornavida

Altıgen soketli vidalar için sabit torklu Wera VDE tork göstergesi. Kurcalamaya karşı korumalı. Güvenli tork kontrolü, ayarlanan torka ulaşıldığında açıkça duyulabilir ve hissedilebilir bırakma sinyali sayesinde aşırı tork uygulamak mümkün değildir.

Gevşetme torku, ayarlanan sıkma torkundan birkaç kat daha yüksektir, bu da çoğu zaman vida bağlantılarını gevşetmek için ek alet gerekmediği anlamına gelir.

Sapın şekli tüm eli iyi bir şekilde doldurur ve parmaklar yumuşak bir şekilde yuvarlatılmış girintili tutma yerlerine oturur. Böylece optimum ve ergonomik güç aktarımı sağlanmış olur. IEC 60900 uyarınca 10.000 voltluk testinden geçirilmiş alet, onaylı 1.000 voltluk gerilimde güvenli çalışma sağlar.

- 1.000 volta kadar güvenli çalışma için yalıtımlı, ayrı ayrı test edilmiş VDE T saplı sabit torklu tornavida
- T sapı kontrollü sıkma ve yüksek gevşetme torklarının aktarılması için idealdir
- Aşırı sıkma yapmayan kaydırma özellikli ve hassas tork aktarımı sayesinde hatasız vidalama
- Önceden ayarlanmış tork değerine veya aşırı yüke ulaşıldığında tetiklenen belirgin algılanabilir sinyal
- Ayarlanan değerin değiştirilmesini önlemek için kurcalamaya karşı korumalı

400 i VDE Altıgen Sabit Torklu Tornavida



	EAN							
Code	4013288		Nm	mm	mm	mm		
05**004980**001	*206398*	4,0	5,0	90	48	100	3 1/2"	1
05**004981**001	*206114*	5,0	5,0	90	48	100	3 1/2"	1


Wera



Cırcırlar ve Aksesuarlar

Zyklop Speed – İnanılmaz Derecede Hızlı ve Esnek



Küçük bir alanda çok sayıda alet için inanılmaz derecede kompakt set düzenlemesi. Çok yüksek sağlamlığa ve uzun ömürlülüğe sahip yenilikçi kumaş çantalar sayesinde tamamen yeni cırcır seti hissi.

Atölye rafında kolay saklanabilmesi için dik olarak yerleştirilebilir. Kumaş dış malzemesi sayesinde ek yüzey koruması. Pratikleştirilmiş taşıma kabiliyeti için düşük ağırlık ve hacim. Take it Easy alet bulucuyla: boyuta göre renk kodlaması.

- Sağlam kumaş çantada 42 parçalı cırcır seti
- Belirli 5 sabitleme açısıyla serbestçe dönebilen cırcırlı kafa
- Wera bits teknolojisinin avantajlarıyla lokma bitsler
- Vidalar/somunlar için tutma fonksiyonlu TORX®, Hex-Plus ve altıgen lokmalar
- Take it Easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması
- Wera 2go için uygun

8100 SA All in Zyklop Speed Cırcır Seti, Tutma Fonksiyonlu, 1/4" Sürücülü, metrik







Code	EAN 4013288			
05**003755**001	*190994*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8790 HMA HF 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0	
			8767 A HF 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 27x28,0; 1x TX 30x28,0; 1x TX 40x28,0	
			8740 A 1x 2,0x28,0; 1x 2,5x28,0	
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 7,0x28,0; 1x 8,0x28,0	
			8751 A 1x PH 1x28,0; 1x PH 2x28,0; 1x PH 3x28,0	
			8755 A 1x PZ 1x28,0; 1x PZ 2x28,0; 1x PZ 3x28,0	
			8700 A FL 1x 0,8x5,5x28,0; 1x 1,2x6,5x28,0	
			Somun Çıkarıcı 1x 14,0x43,0	
			Cırtcırtlı Bant 120 1x 50,0x120,0	

8100 SA 6 Zyklop Speed Cırcır Seti, 1/4" Sürücülü, metrik

- Belirli 5 sabitleme açısıyla serbestçe dönebilen cırcırlı kafa
- 72 ince dişli cırcır mekanizması
- Sadece 5 derecelik geri dönüş açısı
- Yüksek çalışma hızları için hızlı dönüş manşonu
- Take it Easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması
- Yüksek sağlamlığa, düşük ağırlık ve hacme sahip kompakt, kumaş çanta

8100 SA 6 Zyklop Speed Cırcır Seti, 1/4" Sürücülü, metrik



Code	EAN 4013288			
050040160**01**	*174000*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			Cırtcırtlı Bant 120 1x 50,0x120,0	

8100 SA 9 Zyklop Speed Cırcır Seti, 1/4" Sürücülü, inç



Code	EAN 4013288			
050040190**01**	*173843*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 5/32"x50; 1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50; 1x 1/4"x50	
			Cırtcırtlı Bant 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4"

- Dönebilen cırcır kafalı ve 5 adet belirli sabitleme noktalı inanılmaz hızlı Zyklop Speed cırcır
- Uzun kollu son derece ince Zyklop Metal cırcır
- Sadece 5 derecelik geri dönüş açısı
- Yön halkası sayesinde rahat yön değişimi
- Sağlam kumaş çantada set

Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4"



Code	EAN 4013288			
05**135949**001	*178633*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8004 A 1x 1/4"x141,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	

8100 SA 2 Zyklop Speed Cırcır Seti, 1/4" Sürücülü, metrik

- Sağlam metal kutuda 42 parçalı set

8100 SA 2 Zyklop Speed Cırcır Seti, 1/4" Sürücülü, metrik





Code	EAN 4013288			
05**003533**001	*121103*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0	
			8789 A 1x 1/4"x110,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8796 SA 1x 1/4"x75,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x8,0x25	

8100 SA 4 Zyklop Speed Cırcır Seti, 1/4" Sürücülü, inç

- Sağlam metal kutuda 41 parçalı set

8100 SA 4 Zyklop Speed Cırcır Seti, 1/4" Sürücülü, inç





Code	EAN 4013288			
05**003535**001	*121127*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0	
			8789 A 1x 1/4"x110,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8796 SA 1x 1/4"x75,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/64"x25; 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 9/64"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x8,0x25	

8100 SA/SC 2 Zyklop Speed Cırcır Seti, 1/4" Sürücülü ve 1/2" Sürücülü, metrik

- Sağlam metal kutuda 43 parçalı set

8100 SA/SC 2 Zyklop Speed Cırcır Seti, 1/4" Sürücülü ve 1/2" Sürücülü, metrik





Code	EAN 4013288			
05**160785**001	*126610*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0; 1x 21,0x37,0; 1x 22,0x37,0; 1x 24,0x37,0	
			8796 LC 1x 1/2"x250,0	
			816 R 1x 1/4"x119	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	

Kraftform Kompakt Zyklop Speed

- Kemere takmak için katlanır çanta

Kraftform Kompakt Zyklop Speed







Code	EAN 4013288			
05**051045**001	*155313*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			Cırtcırtlı Bant 70 1x 50,0x70,0	

8000 A Zyklop Speed Cırcır, 1/4" Sürücülü

- 5 adet cırcır fonksiyonunu tek bir cırcırda birleştirir
- Çok yüksek çalışma hızları için dişli yapısı ve kolay kavranabilen hızlı dönüş manşonu
- Serbestçe yönlendirilebilir cırcır kafası, basma düğmeli serbest bırakma ve sol/sağ yön mandallı
- İnce dişli, dolayısıyla 5 derecelik düşük geri dönüş açısı
- Tornavida olarak da kullanılabilir

8000 A Zyklop Speed Cırcır, 1/4" Sürücülü







Code	EAN 4013288		mm					
05**003500**001	*121868*	1/4"	152,0					1

8000 A SB Zyklop Speed Cırcır, 1/4" Sürücülü







Code	EAN 4013288		
05**073260**001	*128034*		**8000 A** 1x 1/4"x152.0	3

Zyklop Metal Push



Küçük bir alanda çok sayıda alet için inanılmaz derecede kompakt set düzenlemesi. Çok yüksek sağlamlığa ve uzun ömürlülüğe sahip yenilikçi kumaş çantalar sayesinde tamamen yeni cırcır seti hissi.

Atölye rafında kolay saklanabilmesi için dik olarak yerleştirilebilir. Kumaş dış malzemesi sayesinde ek yüzey koruması. Pratikleştirilmiş taşıma kabiliyeti için düşük ağırlık ve hacim. Take it Easy alet bulucuyla: boyuta göre renk kodlaması.

- Uzun kollu son derece ince cırcır
- Sadece 4,7 derecelik geri dönüş açısı
- İtmeli sabit karenin pürüzsüz yumuşak geçişi
- Take it Easy alet bulucu

8100 SA 7 Zyklop Metal İtmeli Cırcır Seti, 1/4" Sürücülü, metrik



Code	EAN 4013288			
05**004017**001	*173898*			1
			8003 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

8100 SA 10 Zyklop Metal İtmeli Cırcır Seti, 1/4" Sürücülü, inç



Code	EAN 4013288			
05**004020**001	*173904*			1
			8003 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25	

8003 A Zyklop Metal Cırcır, İtmeli 1/4" Sürücülü

- Bilye kilitlemeli1/4" kare soketli lokmalar için
- Uzun kollu son derece ince cırcır
- Sadece 4,7 derecelik geri dönüş açısı
- Güvenli lokma kilitleme
- İtmeli sabit karenin pürüzsüz yumuşak geçişi

8003 A Zyklop Metal Cırcır, İtmeli 1/4" Sürücülü



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**004003**001	*174017*	1/4"	141,0	21	22			3

Zyklop Metal Switch



Küçük bir alanda çok sayıda alet için inanılmaz derecede kompakt set düzenlemesi. Çok yüksek sağlamlığa ve uzun ömürlülüğe sahip yenilikçi kumaş çantalar sayesinde tamamen yeni cırcır seti hissi.

Atölye rafında kolay saklanabilmesi için dik olarak yerleştirilebilir. Kumaş dış malzemesi sayesinde ek yüzey koruması. Pratikleştirilmiş taşıma kabiliyeti için düşük ağırlık ve hacim. Take it Easy alet bulucuyla: boyuta göre renk kodlaması.

- Yön halkası sayesinde rahat yön değişimi
- Uzun kollu son derece ince cırcır
- Sadece 5 derecelik geri dönüş açısı
- Tork kısıtlaması olmadan yüksek sağlamlık

8100 SA 8 Zyklop Metal Yön Mandallı Cırcır Seti, 1/4" Sürücülü, metrik



Code	EAN 4013288			
05**004018**001	*173836*			1
			8004 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			Cırtcırtlı Bant 120 1x 50,0x120,0	

8100 SA 11 Zyklop Metal Yön Mandallı Cırcır Seti, 1/4" Sürücülü, inç



Code	EAN 4013288			
05**004021**001	*173850*			1
			8004 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25	

8100 SA 12 HF Zyklop Metal Yön Mandallı Cırcır Seti, 1/4" Sürücülü, metrik

- Vidalar/somunlar için tutma fonksiyonlu lokmalar

8100 SA 12 HF Zyklop Metal Yön Mandallı Cırcır Seti, 1/4" Sürücülü, metrik



Code	EAN 4013288			
05**003756**001	*190987*			1
			8004 A 1x 1/4"x141	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8790 HMA HF 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			Somun Çıkarıcı 1x 14,0x43,0	
			Cırtcırtlı Bant 120 1x 50,0x120,0	

8004 A Zyklop Metal Yön Mandallı Cırcır, 1/4" Sürücülü

- Bilye kilitlemeli1/4" kare soketli lokmalar için
- Yön halkası sayesinde rahat yön değişimi
- Uzun kollu son derece ince cırcır
- Sadece 5 derecelik geri dönüş açısı
- Güvenli lokma kilitleme

8004 A Zyklop Metal Yön Mandallı Cırcır, 1/4" Sürücülü



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004004**001	*174024*	1/4"	141,0	19	22			3

8790 HMA Zyklop Lokma, 1/4" Soketli

- 1/4" Zyklop lokma
- Manüel ve şarjlı aletli işlemler için (darbesiz)
- Manüel kullanımda daha iyi bir kavrama için arka uç tırtıklıdır
- Bilye durdurma yatağı ile donatılmıştır
- Take it Easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması

8790 HMA Zyklop Lokma, 1/4" Soketli



	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm	mm	
05**003501**001	*120083*		4,0		23,0	6,9	13,0	1
05**003502**001	*120106*		4,5		23,0	7,5	13,0	1
05**003503**001	*120113*		5,0		23,0	8,2	13,0	1
05**003504**001	*120120*		5,5		23,0	8,8	13,0	1
05**003505**001	*120137*		6,0		23,0	9,4	13,0	1
05**003506**001	*120144*		7,0		23,0	11,0	13,0	1
05**003507**001	*120151*		8,0		23,0	12,0	13,0	1
05**003508**001	*120090*		9,0		23,0	13,0	14,0	1
05**003509**001	*120168*		10,0		23,0	14,5	14,5	1
05**003510**001	*120175*		11,0		23,0	16,0	15,0	1
05**003511**001	*120182*		12,0		23,0	17,0	16,0	1
05**003512**001	*120199*		13,0		23,0	18,0	17,0	1
05**003513**001	*120205*		14,0		23,0	20,0	18,0	1
05**003499**001	*206862*		15,0		23,0	21,5	19,0	1
05**003514**001	*120212*			3/16"	23,0	7,5	13,0	1
05**003515**001	*120229*			7/32"	23,0	8,8	13,0	1
05**003516**001	*120236*			1/4"	23,0	11,0	13,0	1
05**003517**001	*120243*			9/32"	23,0	11,0	13,0	1
05**003518**001	*120250*			5/16"	23,0	12,0	13,0	1
05**003519**001	*120267*			11/32"	23,0	13,0	14,0	1
05**003520**001	*120274*			3/8"	23,0	14,5	14,5	1
05**003521**001	*120281*			7/16"	23,0	16,0	15,0	1
05**003522**001	*120298*			1/2"	23,0	18,0	17,0	1
05**003523**001	*120304*			9/16"	23,0	20,0	18,0	1

8790 HMA HF Zyklop Lokma, 1/4" Soketli, Tutma Fonksiyonlu

- Manüel veya makineli kullanım için lokma (darbesiz)
- Tutma fonksiyonu vidaları alet üzerinde güvenli bir şekilde tutar
- Take it Easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması
- Krom vanadyum, mat krom kaplama
- Bilye yakalama kanalı, iyi kavrama için arka uçta tırtıklı yapı

8790 HMA HF Zyklop Lokma, 1/4" Soketli, Tutma Fonksiyonlu



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**003717**001	*185631*		4,0	23,0	7,0	11,0		1
05**003718**001	*185648*		4,5	23,0	7,8	11,0		1
05**003719**001	*185655*		5,0	23,0	8,9	11,0		1
05**003720**001	*185662*		5,5	23,0	9,2	11,0		1
05**003721**001	*185679*		6,0	23,0	10,5	11,0		1
05**003722**001	*185686*		7,0	23,0	11,9	11,0		1
05**003723**001	*185693*		8,0	23,0	12,9	11,0		1
05**003724**001	*185709*		9,0	23,0	14,1	12,0		1
05**003725**001	*185716*		10,0	23,0	15,6	12,5		1
05**003726**001	*185723*		11,0	23,0	17,4	13,0		1
05**003727**001	*185730*		12,0	23,0	18,4	14,0		1
05**003728**001	*185747*		13,0	23,0	19,5	15,0		1
05**003729**001	*185754*		14,0	23,0	20,8	16,0		1
05**003010**001	*206855*		15,0	23,0	21,5	18,5		1

Belt A 1 Zyklop Lokma Seti, Tutma Fonksiyonlu, 1/4" Soketli

Tipik Wera tasarımında, 9 adet lokma ve en dar alanlarda somun çıkarma aleti bulunan sağlam kumaş kemer. Sorunsuz çalışan Çevir-Aç mekanizması, lokmaların güvenli bir şekilde tutulmasını ve kolayca çıkarılmasını sağlar.

İhtiyacınız olan aleti kolay ve hızlı bir şekilde bulmak için boyuta göre renk kodlu Take it Easy alet bulucu. Kemer halkalarına veya çantalara takmak için çıtçıt kancası içerir. Çalışırken vida kaybı riskinin azaltılmasıyla özellikle rahat vidalama için tutma işlevli lokmalar.

Duvarlara, raflara, takım dolabına ve Wera 2go alet taşıma sistemlerine kolay bağlantı için cırtcırt bantlı.

- Sağlam kumaş kemer üzerinde 10 parçalı lokma seti, 1/4"
- Vidalar/somunlar için tutma fonksiyonlu lokmalar
- Güvenli bir tutuş ve aletlerin kolayca çıkarılması için sorunsuz çalışan çevirme mekanizması
- Take it Easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması
- Duvarlara, raflara, takım dolaplarına/arabalarına ve Wera 2go sistemlerine bağlanmaya uygundur

Belt A 1 Zyklop Lokma Seti, Tutma Fonksiyonlu, 1/4" Soketli



Code	EAN 4013288			
05**003880**001	*190758*			1
		◉	**8790 HMA HF** 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			Somun Çıkarıcı 1x 14,0x43,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			Cırtcırtlı Bant 30 1x 30,0x200,0	

Somun Çıkarıcı

- Wera HF lokmalarından somunların kolayca çıkarılması
- Tutma fonksiyonlu (1/4", 3/8", 1/2") somunların lokmalardan kolayca çıkarılması için
- Yuvarlanmayı önlemek için altıgen yuvarlanma önleyici korumalı

Somun Çıkarıcı



Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**050005**001	*192554*	14,0	43,0					1

Belt A 4 Zyklop Lokma Seti, 1/4" Soketli

- Sağlam tekstil kemer üzerinde 9 parçalı lokma seti, 1/4"
- Manüel ve şarjlı aletli işlemler için (darbesiz)
- Güvenli bir tutuş ve aletlerin kolayca çıkarılması için sorunsuz çalışan çevirme mekanizması
- Take it Easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması
- Duvarlara, raflara, takım dolaplarına/arabalarına ve Wera 2go sistemlerine bağlanmaya uygundur

Belt A 4 Zyklop Lokma Seti, 1/4" Soketli



Code	EAN 4013288			
05**003883**001	*190789*			1
		◉	**8790 HMA** 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			Cırtcırtlı Bant 30 1x 30,0x200,0	

Lokma Tutucu Manyetik Şerit A 4 Zyklop Lokma Seti, 1/4" Soketli

Lokma şeridi, manüel ve makineli kullanım için 9 adet 1/4" soketli lokma (darbesiz). Sorunsuz çalışan bir döndürme mekanizması, lokmaların güvenli bir şekilde takılmasını ve kolayca çıkarılmasını sağlar.

İhtiyaç duyulan aleti hızlı ve kolay bir şekilde bulmak için boyuta göre renk kodlu Take it Easy alet buluculu. Manyetik şerit, metal yüzeylere geçici olarak tutturulmasını sağlar ve çevirerek kilit açma fonksiyonu sayesinde güvenli bir lokma kilitleme ve kilit açma işlevine sahiptir.

- Manyetik lokma şeridi üzerinde 9 parçalı lokma seti, 1/4"
- Duvara, rafa veya takım dolabına geçici olarak takmak için güvenli lokma tutuculu ve yine de kolay çıkarılabilen (Çevir-Aç) manyetik şerit
- Güvenli bir tutuş ve aletlerin kolayca çıkarılması için sorunsuz çalışan çevirme mekanizması
- Take it Easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması

Lokma Tutucu Manyetik Şerit A 4 Zyklop Lokma Seti, 1/4" Soketli



Code	EAN 4013288			
05**005400**001	*223197*			1
		◉	**8790 HMA** 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			9600 1x 30,0x270,0	

Belt A Emperyal 1 Altıgen Uçlu Zyklop Lokma Bits Seti, 1/4" Soketli, Tutma Fonksiyonlu



Code	EAN 4013288			
05**003884**001	*194992*			1
		○	**8740 A** 1x 5/64"x28,0; 1x 3/32"x28,0; 1x 7/64"x28,0	
		○	**8740 A HF** 1x 1/8"x28,0; 1x 9/64"x28,0; 1x 5/32"x28,0; 1x 3/16"x28,0; 1x 7/32"x28,0; 1x 1/4"x28,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			Cırtcırtlı Bant 1x 30,0x200,0	

Lokma Tutucu Manyetik Şerit A Emperyal 1 Zyklop Lokma Seti, 1/4" Soketli, inç

Lokma şeridi, manüel ve makineli kullanım için 9 adet 1/4" soketli lokma (darbesiz). Sorunsuz çalışan bir döndürme mekanizması, lokmaların güvenli bir şekilde takılmasını ve kolayca çıkarılmasını sağlar.

İhtiyaç duyulan aleti hızlı ve kolay bir şekilde bulmak için boyuta göre renk kodlu Take it Easy alet buluculu. Manyetik şerit, metal yüzeylere geçici olarak tutturulmasını sağlar ve çevirerek kilit açma fonksiyonu sayesinde güvenli bir lokmaları kilitleme ve kilit açma işlevine sahiptir.

- Manyetik lokma şeridi üzerinde 9 parçalı lokma seti, 1/4"
- Duvara, rafa veya takım dolabına geçici olarak takmak için güvenli lokma tutuculu ve yine de kolay çıkarılabilen (Çevir-Aç) manyetik şerit
- Güvenli bir tutuş ve aletlerin kolayca çıkarılması için sorunsuz çalışan çevirme mekanizması
- Take it Easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması

Lokma Tutucu Manyetik Şerit A Emperyal 1 Zyklop Lokma Seti, 1/4" Soketli, inç



Code	EAN 4013288			
05**005420**001	*223227*			1
		◉	**8790 HMA** 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			9600 1x 30,0x270,0	

8790 HMA Derin Lokma, 1/4" Soketli

Derin 1/4" manüel ve makine kullanımına uygun lokmalar (ISO 2725 bölüm 3), bilye yakalama kanallı; altıgen başlı cıvata ve somunlar için. Derin ayarlı vida bağlantılarında ve uzun dişli millerde bile manüel ve makine işlemlerinde (darbesiz) kullanım için.

İhtiyaç duyulan aleti hızlı ve kolay bir şekilde bulmak için boyuta göre renk kodlu Take it Easy alet buluculu. Yağlı ellerle bile kolay kavranır. Altı köşe profilli. Altı köşe profil, yüksek kuvvetlerin aktarılmasını sağlar ve somun veya vida başının kenarlarına oniki köşeli profilden daha az baskı uygular.

İnce dişli cırcırlar, düşük geri dönme açıları sayesinde dar alanlarda bile oniki köşe profil kullanımını gereksiz hale getirir.

- Derin yuvalardaki vida bağlantıları ve bazen de dar alanlarda alanlarındaki dişli millerin vidalanması için derin lokma
- Altıgen profil, yüksek kuvvet aktarımı ile hassas ve profili koruyan vidalama sağlar
- Take it Easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması
- Manüel kullanımda daha iyi bir kavrama için arka uç tırtıklıdır
- Manüel ve darbesiz makina işleri için, bilye kilitlemeli
- Mat krom kaplama krom vanadyumdan yapılmıştır

8790 HMA Derin Lokma, 1/4" Soketli



Code	EAN		mm	mm	mm	mm		
05**004500**001	*210258*		4,0	50,0	6,7	11,8		1
05**004501**001	*210128*		5,0	50,0	8,0	11,8		1
05**004502**001	*210241*		5,5	50,0	8,6	11,8		1
05**004503**001	*210265*		6,0	50,0	9,2	11,8		1
05**004504**001	*210272*		7,0	50,0	10,8	11,8		1
05**004505**001	*210289*		8,0	50,0	11,8	11,0		1
05**004506**001	*210296*		9,0	50,0	12,8	12,0		1
05**004507**001	*210302*		10,0	50,0	14,7	12,8		1
05**004508**001	*210319*		11,0	50,0	15,8	14,0		1
05**004509**001	*210326*		12,0	50,0	16,8	15,0		1
05**004510**001	*210333*		13,0	50,0	17,8	16,0		1
05**004511**001	*210340*		14,0	50,0	19,8	17,0		1
05**004512**001	*210357*		15,0	50,0	20,8	18,0		1

Belt A Derin 1 Lokma Seti, 1/4" Soketli

Minimum yer tutacak şekilde tasarlanmış 9 adet 1/4" manüel ve makineli kullanım için darbesiz lokma ve tipik Wera tasarımına sahip sağlam kumaş kemer.

Düzgün çalışan bir döner mekanizma, lokmaların güvenli bir şekilde tutulmasını ve kolayca çıkarılmasını sağlar. Kemer halkalarına veya ceplere takmak için çıtçıtlı kanca içerir. Örn. duvarlara, raflara, takım dolaplarına/arabalarına ve Wera 2go alet taşıma sistemine kolayca takmak için polar destekli ve cırtcırtlı bantlı şeritler.

Wera'dan 1/4" manüel ve makineli kullanım için lokmalar (ISO 2725 bölüm 3), derin yuvalı vida bağlantıları ve vidalı millerdeki somunlara yönelik manüel ve makineli (darbesiz) kullanım için.

İhtiyaç duyulan aleti hızlı ve kolay bir şekilde bulmak için boyuta göre renk kodlu Take it Easy alet buluculu. Yağlı ellerle bile kolay kavranır. Altı köşe profil ve bilye kilitleme mekanizmalı. Altı köşe profil, yüksek kuvvetlerin aktarılmasını sağlar ve somun veya vida başının kenarlarına on iki köşeli profilden daha az baskı uygular.

İnce dişli cırcırlar, düşük geri dönme açıları sayesinde dar alanlarda bile oniki köşe profil kullanımını gereksiz hale getirir. Altıgen başlı cıvata ve somunlar için.

- Sağlam tekstil kemer üzerinde 9 parçalı lokma seti, 1/4"
- Güvenli bir tutuş ve aletlerin kolayca çıkarılması için sorunsuz çalışan çevirme mekanizması
- Dar montaj alanlarında ve dişli millerin olduğu yerlerde derin ayarlı vidalamalar için 1/4" derin lokma
- Altıgen profil, yüksek kuvvet aktarımı ile hassas ve profili koruyan vidalama sağlar
- Take it Easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması

Belt A Derin 1 Lokma Seti, 1/4" Soketli



Code	EAN			
	4013288			
05**004525**001	*210371*			1
			8790 HMA Deep 1x 5,0x50,0; 1x 5,5x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 7,0x50,0; 1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0; 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0; 1x 13,0x50,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			Cırtcırtlı Bant 30 1x 30,0x200,0	

Lokma Tutucu Manyetik Şerit A Derin 1 Lokma Seti, 1/4" Soketli

9 adet 1/4" manüel ve makineli kullanım için derin lokma/lokma bits ile birlikte sağlam kumaş kemerli set. Sorunsuz çalışan bir döner mekanizma, güvenli bir tutuş ve lokmaların kolayca çıkarılmasını sağlar.

Derin yuva kaplinlerinde ve uzun şaftlı vidalarda bile Wera'dan derin 1/4" lokmalar manüel ve (darbesiz) makine kullanımı için (ISO 2725 bölüm 3) uygundur.

İhtiyaç duyulan aleti hızlı ve kolay bir şekilde bulmak için boyuta göre renk kodlu Take it Easy alet buluculu. Yağlı ellerle bile kolay kavranır. Altı köşeli profil ve bilye tutucu oluklu.

Altı köşeli profil, yüksek kuvvetlerin aktarılmasını sağlar ve somun veya vida başının kenarlarına on iki köşeli profilden daha az yük bindirir. İnce dişli cırcırlar, dar dönme açıları sayesinde dar alanlarda bile çift altı köşeli profil kullanımını ortadan kaldırır. Altıgen başlı cıvata ve somunlar için.

Manyetik şerit, metal yüzeylere geçici olarak tutturulmasını sağlar ve çevirerek kilit açma fonksiyonu sayesinde güvenli bir lokma kilitleme ve kilit açma işlevine sahiptir.

- Manyetik lokma şeridi üzerinde 9 parçalı lokma seti, 1/4"
- Duvara, rafa veya takım dolabına geçici olarak takmak için güvenli lokma tutuculu ve yine de kolay çıkarılabilen (Çevir-Aç) manyetik şerit
- Güvenli bir tutuş ve aletlerin kolayca çıkarılması için sorunsuz çalışan çevirme mekanizması
- Dar montaj alanlarında ve dişli millerin olduğu yerlerde derin ayarlı vidalamalar için 1/4" derin lokma
- Altıgen profil, yüksek kuvvet aktarımı ile hassas ve profili koruyan vidalama sağlar

Lokma Tutucu Manyetik Şerit A Derin 1 Lokma Seti, 1/4" Soketli



Code	EAN 4013288			
05**005410**001	*223210*			1
		◉	**8790 HMA Deep** 1x 5,0x50,0; 1x 5,5x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 7,0x50,0; 1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0; 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0; 1x 13,0x50,0	
			9600 1x 30,0x270,0	

8767 A TORX® Uçlu Zyklop Lokma Bits, 1/4" Soketli



Code	EAN 4013288			mm	mm	mm	mm	
05**003390**001	*219602*		TX 10	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003391**001	*219619*		TX 20	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003392**001	*219626*		TX 25	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003393**001	*219633*		TX 30	28,0	12,0	12,5	11,0	1

8767 A HF TORX® Uçlu Zyklop Lokma Bits, 1/4" Soketli, Tutma Fonksiyonlu

- Manüel veya makine kullanım için lokma bits (darbesiz)
- Tutma fonksiyonu vidaları alet üzerinde güvenli bir şekilde tutar
- Take it Easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması
- Manüel kullanımda daha iyi bir kavrama için arka uç tırtıklıdır
- Krom vanadyum, mat krom kaplama

8767 A HF TORX® Uçlu Zyklop Lokma Bits, 1/4" Soketli, Tutma Fonksiyonlu



Code	EAN 4013288			mm	mm	mm	mm	
05**003360**001	*186829*		TX 8	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003361**001	*186843*		TX 9	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003362**001	*186836*		TX 10	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003363**001	*186850*		TX 15	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003364**001	*186867*		TX 20	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003365**001	*186874*		TX 25	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003366**001	*186881*		TX 25	100,0	12,0	12,5	83,0	1
05**003367**001	*186898*		TX 27	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003368**001	*186904*		TX 27	100,0	12,0	12,5	83,0	1
05**003369**001	*186911*		TX 30	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003370**001	*186928*		TX 30	100,0	12,0	12,5	83,0	1
05**003371**001	*186935*		TX 40	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003372**001	*186942*		TX 40	100,0	12,0	12,5	83,0	1

Belt A 3 HF TORX® Uçlu Zyklop Lokma Bits Seti, 1/4" Soketli, Tutma Fonksiyonlu


Küçük bir alanda 9 adet lokma veya lokma bits için, tipik Wera tasarımında sağlam kumaş kemer. Çevir-Aç mekanizması, lokmaların güvenli bir şekilde tutulmasını ve kolayca çıkarılmasını sağlar.

İhtiyacınız olan aleti kolay ve hızlı bir şekilde bulmak için boyuta göre renk kodlu Take it Easy alet bulucu. Kemer halkalarına veya çantalara takmak için çıtçıt kancası içerir. Wera bits teknolojisinin avantajlarına sahip, özellikle kısa, sağlam lokma bitsler.

Özellikle rahat vidalama için tutma fonksiyonu çalışma sırasında vida kaybı riskinin azaltılmasını sağlar. Örneğin duvarlara, raflara, takım dolabına ve Wera 2go alet taşıma sistemine kolayca takmak için polar destekli ve cırtcırtlı bantlara sahiptir.

- Sağlam tekstil kemer üzerinde 9 parçalı lokma bits seti, 1/4"
- Wera bits teknolojisinin avantajlarıyla lokma bitsler
- Vidalar için tutma fonksiyonlu lokma bitsler
- Güvenli bir tutuş ve aletlerin kolayca çıkarılması için sorunsuz çalışan çevirme mekanizması
- Duvarlara, raflara, takım dolaplarına/arabalarına ve Wera 2go sistemlerine bağlanmaya uygundur
- Take it Easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması

Belt A 3 HF TORX® Uçlu Zyklop Lokma Bits Seti, 1/4" Soketli, Tutma Fonksiyonlu



Code	EAN 4013288			
05**003882**001	*190772*			1
		✪	**8767 A HF** 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x 3,7x3,7xTX 20x28,0; 1x 4,1x4,1xTX 25x28,0; 1x 4,8x4,8xTX 27x28,0; 1x 5,4x5,4xTX 30x28,0; 1x 6,5x6,5xTX 40x28,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			Cırtcırtlı Bant 30 1x 30,0x200,0	

8767 A HF 1 TORX® Uçlu Zyklop Lokma Bits Seti, 1/4" Soketli, Tutma Fonksiyonlu

- Yüksek sağlamlığa sahip kompakt, kumaş çanta. Düşük ağırlık ve hacim
- Manüel veya makine kullanım için lokma bits (darbesiz)
- Tutma fonksiyonu vidaları alet üzerinde güvenli bir şekilde tutar
- Take it Easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması
- Manüel kullanımda daha iyi bir kavrama için arka uçta tırtıklı yüzey
- Uzun versiyon

8767 A HF 1 TORX® Uçlu Zyklop Lokma Bits Seti, 1/4" Soketli, Tutma Fonksiyonlu



Code	EAN 4013288			
05**003375**001	*191014*			1
		✪	**8767 A HF** 1x TX 25x100,0; 1x TX 27x100,0; 1x TX 30x100,0; 1x TX 40x100,0	
			Cırtcırtlı Bant 70 1x 50,0x70,0	

8740 A HF Altıgen Uçlu Zyklop Lokma Bits, 1/4" Soketli, Tutma Fonksiyonlu

- Manüel veya makine kullanım için lokma bits (darbesiz)
- Tutma fonksiyonu vidaları alet üzerinde güvenli bir şekilde tutar
- Hex-Plus altıgen soketli vidaların daha uzun ömürlü olmasını sağlar

8740 A HF Altıgen Uçlu Zyklop Lokma Bits, 1/4" Soketli, Tutma Fonksiyonlu




Code	EAN 4013288		mm		mm	mm	mm	
05**003332**001	*187123*		3,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003333**001	*187178*		4,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003334**001	*187185*		4,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003335**001	*187192*		5,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003336**001	*187208*		5,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003337**001	*187215*		6,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003338**001	*187222*		6,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003341**001	*189547*		7,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003342**001	*189554*		7,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003339**001	*187239*		8,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003340**001	*187246*		8,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003383**001	*189868*			1/8"	28,0	12,0	12,5	1
05**003384**001	*189875*			9/64"	28,0	12,0	12,5	1
05**003385**001	*189882*			5/32"	28,0	12,0	12,5	1
05**003386**001	*189899*			3/16"	28,0	12,0	12,5	1
05**003387**001	*189905*			7/32"	28,0	12,0	12,5	1
05**003388**001	*189912*			1/4"	28,0	12,0	12,5	1
05**003389**001	*189844*			5/16"	28,0	12,0	12,5	1

8740 A Altıgen Uçlu Zyklop Lokma Bits, 1/4" Soketli

- Manüel veya makine kullanım için lokma bits (darbesiz)
- Hex-Plus altıgen soketli vidaların daha uzun ömürlü olmasını sağlar

8740 A Altıgen Uçlu Zyklop Lokma Bits, 1/4" Soketli



Code	EAN 4013288		mm		mm	mm	mm	
05**003330**001	*187154*		2,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003331**001	*187161*		2,5		28,0	12,0	12,5	1
05**003380**001	*189820*			5/64"	28,0	12,0	12,5	1
05**003381**001	*189837*			3/32"	28,0	12,0	12,5	1
05**003382**001	*189851*			7/64"	28,0	12,0	12,5	1

Belt A 2 Altıgen Uçlu Zyklop Lokma Bits Seti, 1/4" Soketli, Tutma Fonksiyonlu

Küçük bir alanda 8 adet lokma veya lokma bits için tipik Wera tasarımında sağlam kumaş kemer (kemer). Çevir-Aç mekanizması, lokmaların güvenli bir şekilde tutulmasını ve kolayca çıkarılmasını sağlar.


İhtiyacınız olan aleti kolay ve hızlı bir şekilde bulmak için boyuta göre renk kodlu Take it Easy alet bulucu. Kemer halkalarına veya çantalara takmak için çıtçıt kancası içerir.

Wera bits teknolojisinin avantajlarına sahip, özellikle kısa, sağlam lokma bitsler. Özellikle rahat vidalama için tutma fonksiyonu çalışma sırasında vida kaybı riskinin azaltılmasını sağlar.

Örneğin duvarlara, raflara, takım dolabına ve Wera 2go alet taşıma sistemlerine kolay bağlantı için cırtcırt bantlı.

- Sağlam tekstil kemer üzerinde 8 parçalı lokma bits seti, 1/4"
- Wera bits teknolojisinin avantajlarıyla lokma bitsler
- Altıgen soketli vidalar için tutma fonksiyonlu lokma bits
- Take it Easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması
- Güvenli bir tutuş ve aletlerin kolayca çıkarılması için sorunsuz çalışan çevirme mekanizması
- Duvarlara, raflara, takım dolaplarına/arabalarına ve Wera 2go sistemlerine bağlanmaya uygundur

Belt A 2 Altıgen Uçlu Zyklop Lokma Bits Seti, 1/4" Soketli, Tutma Fonksiyonlu



Code	EAN 4013288			
05**003881**001	*190765*			1
		○	**8740 A** 1x 2,0x28,0; 1x 2,5x28,0	
		○	**8740 A HF** 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 7,0x28,0; 1x 8,0x28,0	
			Belt A 0/8 1x 39,0x220,0	
			Cırtcırtlı Bant 30 1x 30,0x200,0	

8740 A HF 1 Altıgen Uçlu Zyklop Lokma Bits Seti, 1/4" Soketli, Tutma Fonksiyonlu

- Yüksek sağlamlığa sahip kompakt, kumaş çanta. Düşük ağırlık ve hacim
- Manüel veya makine kullanım için lokma bits (darbesiz)
- Tutma fonksiyonu vidaları alet üzerinde güvenli bir şekilde tutar
- Take it Easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması
- Manüel kullanımda daha iyi bir kavrama için arka uçta tırtıklı yüzey
- Uzun versiyon

8740 A HF 1 Altıgen Uçlu Zyklop Lokma Bits Seti, 1/4" Soketli, Tutma Fonksiyonlu



Code	EAN 4013288			
05**003345**001	*191007*			1
		O	**8740 A HF** 1x 4,0x100,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x100,0; 1x 7,0x100,0; 1x 8,0x100,0	
			Cırtcırtlı Bant 70 1x 50,0x70,0	

8751 A Yıldız Uçlu Zyklop Lokma Bits, 1/4" Soketli

- Ekstra kısa tasarım

8751 A Yıldız Uçlu Zyklop Lokma Bits, 1/4" Soketli



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**003350**001	*187253*	PH 1	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003351**001	*187260*	PH 2	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003352**001	*187277*	PH 3	28,0	12,0	11,0	12,5		1

8755 A Pozidriv Uçlu Zyklop Lokma Bits, 1/4" Soketli

- Ekstra kısa tasarım

8755 A Pozidriv Uçlu Zyklop Lokma Bits, 1/4" Soketli



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**003353**001	*187284*	PZ 1	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003354**001	*187291*	PZ 2	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003355**001	*187307*	PZ 3	28,0	12,0	11,0	12,5		1

8700 A FL Düz Uçlu Zyklop Lokma Bits, 1/4" Soketli

- Ekstra kısa tasarım

8700 A FL Düz Uçlu Zyklop Lokma Bits, 1/4" Soketli



Code	EAN 4013288							
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**003320**001	*187314*	0,8	5,5	28,0	12,0	11,0	11,0	1
05**003321**001	*187321*	1,0	5,5	28,0	12,0	11,0	11,0	1
05**003322**001	*187338*	1,2	6,5	28,0	12,0	11,0	11,0	1

8796 LA Zyklop "flexible lock" Uzatma, Hızlı Serbest Bırakma Manşonlu, Uzun, 1/4"

- Bilye kilitlemeli 1/4" kare soketli lokmalar için
- Ek parçanın kilitlenmesi veya hızlı değişimi için esnek kilit sistemi
- Vidaların ve somunların hızlı sıkılması ve gevşetilmesi için serbest dönüş manşonu ile

8796 LA Zyklop "flexible lock" Uzatma, Hızlı Serbest Bırakma Manşonlu, Uzun, 1/4"



Code	EAN 4013288		mm					
05**003531**001	*121059*	1/4"	150,0					1

8796 SA Zyklop “flexible lock” Uzatma, Hızlı Serbest Bırakma Manşonlu, Kısa, 1/4"

- Bilye kilitlemeli 1/4" kare soketli lokmalar için
- Ek parçanın kilitlenmesi veya hızlı değişimi için esnek kilit sistemi
- Vidaların ve somunların hızlı sıkılması ve gevşetilmesi için serbest dönüş manşonu ile

8796 SA Zyklop “flexible lock” Uzatma, Hızlı Serbest Bırakma Manşonlu, Kısa, 1/4"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003530**001	*121042*	1/4"	75,0					1

8794 LA Zyklop Uzatma, Hızlı Serbest Bırakma Manşonlu, Uzun, 1/4"

Vidaları ve somunları hızlı sıkmak ve gevşetmek için kolay kavramalı hızlı dönüş manşonlu Wera Zyklop uzatması. Mat krom kaplı krom vanadyumdan yapılmıştır.

8794 LA Zyklop Uzatma, Hızlı Serbest Bırakma Manşonlu, Uzun, 1/4"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003526**001	*121073*	1/4"	150,0					1

8794 SA Zyklop Uzatma, Hızlı Serbest Bırakma Manşonlu, Kısa, 1/4"

Vidaları ve somunları hızlı sıkmak ve gevşetmek için kolay kavramalı hızlı dönüş manşonlu Wera Zyklop uzatması. Mat krom kaplı krom vanadyumdan yapılmıştır.

8794 SA Zyklop Uzatma, Hızlı Serbest Bırakma Manşonlu, Kısa, 1/4"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003525**001	*121066*	1/4"	75,0					1

8789 A Zyklop T Saplı, 1/4"

Daha yüksek tork iletimi için Wera Zyklop T kolu. Bilye kilitli 1/4" kare soketli lokma ve lokma bitsler için. Kayar sürücülü, esnek kullanıma olanak sağlar. Yüksek kaliteli mat krom kaplamalı krom vanadyum çeliğinden yapılmıştır.

8789 A Zyklop T Saplı, 1/4"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003524**001	*121493*	1/4"	110,0					3

8795 A Zyklop Üniversal Mafsal, 1/4"

Wera Zyklop üniversal mafsal, bilye kilitlemeli 1/4" kare soketli lokmalar için.

8795 A Zyklop Üniversal Mafsal, 1/4"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003528**001	*121509*	1/4"	35,5					1

8784 A1 Zyklop Bits Adaptörü, 1/4"

- 1/4" Zyklop hızlı değiştirme mandrenli adaptör

8784 A1 Zyklop Bits Adaptörü, 1/4"



	EAN							
Code	4013288			mm				
05**003529**001	*121035*	1/4"	1/4"	37,0				1

8794 A Zyklop "Wobble" Uzatma, 1/4"

Wera Zyklop için "Wobble" uzatması. 15° yalpalama özelliğiyle gizli ve dar montaj ve tamir alanlarında hızlı ve hassas çalışmayı garanti eder.

8794 A Zyklop "Wobble" Uzatma, 1/4"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003527**001	*121080*	1/4"	56,0					1

Belt A (Kumaş Kemer), 9 Hazneli, boş



Code	EAN 4013288			
05**003891**001	*192424*			1
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			Cırtcırtlı Bant 30 1x 30,0x200,0	

Belt A (Kumaş Kemer), 8 Hazneli, boş



Code	EAN 4013288			
05**003890**001	*192417*			1
			Belt A 0/8 1x 39,0x220,0	
			Cırtcırtlı Bant 30 1x 30,0x200,0	


9600 Lokma Tutucu Manyetik Şerit, 1/4", boş

1 adet lokma taşıma manyetik şeridi, boş. 1/4" soketli 10 adede kadar lokma ve/veya lokma bits için.

Manyetik şerit, metal yüzeylere geçici olarak takılmasına olanak tanır ve çevir-aç fonksiyonu ile lokmaların güvenli bir şekilde kilitlenmesini ve kilidinin açılmasını sağlar.

- Duvara, rafa veya takım dolabına geçici olarak takmak için güvenli lokma tutuculu ve yine de kolay çıkarılabilen (Çevir-Aç) manyetik şerit
- Güvenli bir tutuş ve aletlerin kolayca çıkarılması için sorunsuz çalışan çevirme mekanizması
- Boş, 10 adede kadar 1/4" lokma için

9600 Lokma Tutucu Manyetik Şerit, 1/4", boş



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136420**001	*223326*	30,0	270,0					1

Zyklop Speed – İnanılmaz Derecede Hızlı ve Esnek



Küçük bir alanda çok sayıda alet için inanılmaz derecede kompakt set düzenlemesi. Çok yüksek sağlamlığa ve uzun ömürlülüğe sahip yenilikçi kumaş çantalar sayesinde tamamen yeni cırcır seti hissi.

Atölye rafında kolay saklanabilmesi için dik olarak yerleştirilebilir. Kumaş dış malzemesi sayesinde ek yüzey koruması.

Pratikleştirilmiş taşıma kabiliyeti için düşük ağırlık ve hacim. Take it Easy alet bulucuyla: boyuta göre renk kodlaması.

- Belirli 5 sabitleme açısıyla serbestçe dönebilen cırcırlı kafa
- 72 ince dişli cırcır mekanizması
- Sadece 5 derecelik geri dönüş açısı
- Yüksek çalışma hızları için hızlı dönüş manşonu
- Take it Easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması
- Yüksek sağlamlığa, düşük ağırlık ve hacme sahip kompakt, kumaş çanta

8100 SB All in Zyklop Speed Cırcır Seti, 3/8" Sürücülü

- Çevir-Aç sistemi sayesinde cırcırın kolay çıkarılması

8100 SB All in Zyklop Speed Cırcır Seti, 3/8" Sürücülü



Code	EAN 4013288			
05**003536**001	*225573*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8796 LB 1x 3/8"x200,0	
			8790 HMB HF 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0; 1x 17,0x29,0; 1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0	
			8767 B HF 1x TX 10x35,0; 1x TX 15x35,0; 1x TX 20x35,0; 1x TX 25x35,0; 1x TX 27x35,0; 1x TX 30x35,0; 1x TX 40x35,0; 1x TX 45x38,5; 1x TX 50x38,5	
			8740 B HF 1x 3,0x35,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x35,0; 1x 6,0x35,0; 1x 7,0x38,5; 1x 8,0x38,5; 1x 9,0x38,5; 1x 10,0x38,5	
			Somun Çıkarıcı 1x 14,0x43,0	
			Cırtcırtlı Bant 240 1x 50,0x240,0	

8100 SB 6 Zyklop Speed Cırcır Seti, 3/8" Sürücülü, metrik



Code	EAN 4013288			
05**004046**001	*173911*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50; 1x 8,0x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50	

8100 SB 9 Zyklop Speed Cırcır Seti, 3/8" Sürücülü, inç



Code	EAN 4013288			
05**004049**001	*173980*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50; 1x 1/4"x50; 1x 5/16"x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50	

8100 SB 2 Zyklop Speed Cırcır Seti, 3/8" Sürücülü, metrik

- Sağlam metal kutuda 43 parçalı set

8100 SB 2 Zyklop Speed Cırcır Seti, 3/8" Sürücülü, metrik








Code	EAN 4013288			
05**003594**001	*121141*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 20,0x30,0; 1x 21,0x30,0; 1x 22,0x30,0; 1x 24,0x32,0	
			8789 B 1x 3/8"x165,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8795 B 1x 3/8"x50,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			8796 SB 1x 3/8"x125,0	
			8796 LB 1x 3/8"x200,0	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25; 1x 10,0x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25	

8100 SB 4 Zyklop Speed Cırcır Seti, 3/8" Sürücülü, inç

- Sağlam metal kutuda 38 parçalı set

8100 SB 4 Zyklop Speed Cırcır Seti, 3/8" Sürücülü, inç







Code	EAN 4013288			
05**003596**001	*121165*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 11/32"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0; 1x 13/16"x30,0; 1x 7/8"x30,0	
			8789 B 1x 3/8"x165,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8795 B 1x 3/8"x50,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			8796 SB 1x 3/8"x125,0	
			8796 LB 1x 3/8"x200,0	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/64"x25; 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 9/64"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25	

Zyklop Speed – İnanılmaz Derecede Hızlı ve Esnek



Tipik bisiklet tamir işlemleri için kapsamlı aksesuarlarla birlikte 27 parçalı 3/8" cırcır seti:
1 adet dar çalışma alanlarında daha iyi erişilebilirlik için ekstra ince profilli 3/8" sürücülü Zyklop Speed cırcır, 10 adet Zyklop lokma, 2 adet 30 mm Zyklop lokma bits.


Take it Easy alet buluculu: Ölçüye göre renk kodlaması.
1 adet hızlı dönen manşonlu Zyklop uzatma (kısa), 1 adet Wobble/yalpalamalı uzatma, 1 adet bits adaptörü, 1 adet 3/8" - 1/2" kare bağlantı adaptörü ve 10 adet üniversal kullanım için sert bits.

Son derece sağlam ve dayanıklı kumaş çantası sayesinde dar bir alanda birçok alet için inanılmaz kompakt set tasarımı.

Çalışma ortamında net bir şekilde düzenlenmiş depolama için dik konumda yerleştirilebilir. Kumaş dış malzeme sayesinde ek yüzey koruması. Daha iyi taşınabilirlik için düşük ağırlık ve küçük ölçü.

- 27 parçalı 3/8" cırcır seti, ince dişli Zyklop Speed cırcır dahil, serbest dönebilen cırcır başı, basma düğmeli serbest bırakma ve sol/sağ yön mandallı
- Küçük alanlarda çalışmak için yalnızca 5 derecelik düşük dönüş açısı
- Yol bisikletleri, dağ bisikletleri ve e-bisikletlerdeki en yaygın vida profilleri için lokma ve lokma bitsler
- Kolay taşıma için düşük ağırlığa sahip sağlam kumaş çanta içinde çeşitli ürün yelpazesi
- Bisikletlere özgü özel aletleri tutmak için 3/8" kare erkekten 1/2" kare dişiye çevirici adaptörle birlikte

Bisiklet Set 7



Code	EAN 4013288			
05**004175**001	*220608*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0	
			8790 HMB Deep 1x 15,0x64,0	
			8740 B 1x 8,0x100,0; 1x 10,0x100,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			8794 SB 1x 3/8"x125,0	
			781 B 1x 781 B/C, 1/2"x36,0x3/8"	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	

8000 B Zyklop Speed Cırcır, 3/8" Sürücülü

- 5 adet cırcır fonksiyonunu tek bir cırcırda birleştirir
- Çok yüksek çalışma hızları için dişli yapısı ve kolay kavranabilen hızlı dönüş manşonu
- Serbestçe yönlendirilebilir cırcır kafası, basma düğmeli serbest bırakma ve sol/sağ yön mandallı
- İnce dişli, dolayısıyla 5 derecelik düşük geri dönüş açısı
- Tornavida olarak da kullanılabilir

8000 B Zyklop Speed Cırcır, 3/8" Sürücülü



Code	EAN 4013288		mm					
05**003550**001	*121875*	3/8"	199,0					1

8000 B SB Zyklop Speed Cırcır, 3/8" Sürücülü





Code	EAN 4013288			
05**073261**001	*128041*		**8000 B** 1x 3/8"x199.0	3

8100 SB 12 Zyklop Comfort Yön Mandallı Cırcır Seti, 3/8" Sürücülü, metrik

Hafif ve sağlam, dayanıklı bir kumaş çanta içinde 16 parçalı Zyklop Comfort cırcır seti. Zyklop Comfort cırcırın iki bileşenli plastik kaplaması, soğukta bile rahat çalışmayı sağlar ve aynı zamanda yüzeyleri hasara karşı korur.

Zyklop Impaktor lokmalar, zorlu koşullar altında bile ortalamanın üzerinde kullanım ömrüne sahiptir.

Take it Easy alet bulucu (boyuta göre renk kodlaması) sayesinde gerekli ölçü hızlı bir şekilde elinizin altında olur. Zyklop uzatması ile ulaşılması zor olan somun ve cıvatalar bile sıkılabilir veya sökülebilir.

8100 SB 12 Zyklop Comfort Yön Mandallı Cırcır Seti, 3/8" Sürücülü, metrik





Code	EAN 4013288			
05**005530**001	*227980*			1
			8010 B 1x 3/8"x230,0	
			8790 B Impaktor 1x 8,0x30,0; 1x 10,0x30,0; 1x 11,0x30,0; 1x 12,0x30,0; 1x 13,0x30,0; 1x 14,0x30,0; 1x 15,0x30,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 21,0x32,0; 1x 22,0x32,0; 1x 24,0x32,0	
			8798 B 1x 3/8"x152,4	

8100 SB 13 Zyklop Comfort Yön Mandallı Cırcır Seti, 3/8" Sürücülü, inç

- 11 parçalı Zyklop Comfort cırcır seti; emperyal ölçülerde

8100 SB 13 Zyklop Comfort Yön Mandallı Cırcır Seti, 3/8" Sürücülü, inç





Code	EAN 4013288			
05**005531**001	*227973*			1
			8010 B 1x 3/8"x230,0	
			8790 B Impaktor 1x 1/4"x30,0; 1x 5/16"x30,0; 1x 3/8"x30,0; 1x 7/16"x30,0; 1x 1/2"x30,0; 1x 9/16"x30,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			8798 B 1x 3/8"x152,4	

8010 B Zyklop Comfort Cırcır, Yön Mandallı, 3/8" Sürücülü

Karşı konulmaz Wera tasarımında yön mandallı Zyklop Comfort cırcır. Konforlu iki bileşenli plastik kaplama. Hassas yüzeyleri korur. Çok dar alanlarda bile çalışmak için ince tasarım.

80 adet ince dişli sayesinde sadece 4,5 derecelik düşük bir geri dönüş açısı mümkündür. Dönme yönünün rahat bir şekilde değiştirilmesi için yön mandallı. Basma düğmesi kullanılarak güvenli somun kilitleme fonksiyonlu.

8010 B Zyklop Comfort Cırcır, Yön Mandallı, 3/8" Sürücülü





Code	EAN 4013288		mm					
05**005540**001	*227195*	3/8"	230,0					1

Zyklop Metal Push



Küçük bir alanda çok sayıda alet için inanılmaz derecede kompakt set düzenlemesi. Çok yüksek sağlamlığa ve uzun ömürlülüğe sahip yenilikçi kumaş çantalar sayesinde tamamen yeni cırcır seti hissi.

Atölye rafında kolay saklanabilmesi için dik olarak yerleştirilebilir. Kumaş dış malzemesi sayesinde ek yüzey koruması. Pratikleştirilmiş taşıma kabiliyeti için düşük ağırlık ve hacim. Take it Easy alet bulucuyla: boyuta göre renk kodlaması.

- Uzun kollu son derece ince cırcır
- Sadece 4,7 derecelik geri dönüş açısı
- Güvenli lokma kilitleme
- İtmeli sabit karenin pürüzsüz yumuşak geçişi

8100 SB 7 Zyklop Metal İtmeli Cırcır Seti, 3/8" Sürücülü, metrik



Code	EAN 4013288			
05**004047**001	*173867*			1
			8003 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

8100 SB 10 Zyklop Metal İtmeli Cırcır Seti, 3/8" Sürücülü, inç





Code	EAN 4013288			
05**004050**001	*173935*			1
			8003 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25; 1x 5/16"x25	

8003 B Zyklop Metal Cırcır, İtmeli 3/8" Sürücülü

- Bilye kilitlemeli 3⁄8" kare soketli lokmalar için
- Uzun kollu son derece ince cırcır
- Sadece 4,7 derecelik geri dönüş açısı
- Güvenli lokma kilitleme
- İtmeli sabit karenin pürüzsüz yumuşak geçişi

8003 B Zyklop Metal Cırcır, İtmeli 3/8" Sürücülü



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004033**001	*174031*	3/8"	222,0	27	29			3

Zyklop Metal Switch




Küçük bir alanda çok sayıda alet için inanılmaz derecede kompakt set düzenlemesi. Çok yüksek sağlamlığa ve uzun ömürlülüğe sahip yenilikçi kumaş çantalar sayesinde tamamen yeni cırcır seti hissi.

Atölye rafında kolay saklanabilmesi için dik olarak yerleştirilebilir. Kumaş dış malzemesi sayesinde ek yüzey koruması. Pratikleştirilmiş taşıma kabiliyeti için düşük ağırlık ve hacim. Take it Easy alet bulucuyla: boyuta göre renk kodlaması.

- Yön halkası sayesinde rahat yön değişimi
- Uzun kollu son derece ince cırcır
- Sadece 5 derecelik geri dönüş açısı
- Take it Easy alet bulucu: boyuta göre renk kodlaması

8100 SB 8 Zyklop Metal Yön Mandallı Cırcır Seti, 3/8" Sürücülü, metrik





Code	EAN 4013288			
05**004048**001	*173928*			1
			8004 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

8100 SB 11 Zyklop Metal Yön Mandallı Cırcır Seti, 3/8" Sürücülü, inç



Code	EAN 4013288			
05**004051**001	*173959*			1
			8004 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25; 1x 5/16"x25	

8100 SB HF 1 Zyklop Metal Yön Mandallı Cırcır Seti, Tutma Fonksiyonlu, 3/8" Sürücülü, metrik

- Tutma fonksiyonlu ve boyuta göre renk kodlu lokmalar

8100 SB HF 1 Zyklop Metal Yön Mandallı Cırcır Seti, Tutma Fonksiyonlu, 3/8" Sürücülü, metrik



Code	EAN 4013288			
05**003785**001	*195081*			1
			8004 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB HF 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0; 1x 17,0x29,0; 1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			Somun Çıkarıcı 1x 14,0x43,0	
			Cırtcırtlı Bant 240 1x 50,0x240,0	

8004 B Zyklop Metal Yön Mandallı Cırcır, 3/8" Sürücülü

- Bilye kilitlemeli ⅜" kare soketli lokmalar için
- Yön halkası sayesinde rahat yön değişimi
- Uzun kollu son derece ince cırcır
- Sadece 5 derecelik geri dönüş açısı
- Güvenli lokma kilitleme

8004 B Zyklop Metal Yön Mandallı Cırcır, 3/8" Sürücülü



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004034**001	*174048*	3/8"	222,0	26	29			3

8790 B Impaktor Lokma, 3/8" Soketli

- 3/8" sürücülü elektrikli veya havalı cihazlarda kullanım için
- Ortalamanın üzerinde hizmet ömrü için darbe/Impaktor teknolojisi
- Altıgen profil, yüksek kuvvet aktarımı ile hassas ve profili koruyan vidalama sağlar
- Take it Easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması
- Makine ile çalışan aletlerin kilitleme pimini ve segmanını sabitlemek için çapraz delikli ve dairesel yivli

8790 B Impaktor Lokma, 3/8" Soketli





Code	EAN		mm		mm	mm	mm	
05005500001	227218		8,0		30,0	14,1	19,0	1
05005501001	227225		10,0		30,0	16,6	19,0	1
05005502001	227232		11,0		30,0	17,8	19,0	1
05005503001	227249		12,0		30,0	18,2	19,0	1
05005504001	227256		13,0		30,0	20,0	22,0	1
05005505001	227263		14,0		30,0	21,0	22,0	1
05005506001	227270		15,0		30,0	22,0	22,0	1
05005507001	227287		16,0		30,0	22,0	24,0	1
05005508001	227294		17,0		30,0	23,0	25,0	1
05005509001	227300		18,0		30,0	23,0	26,0	1
05005510001	227317		19,0		30,0	25,0	27,8	1
05005511001	227324		21,0		32,0	27,0	30,0	1
05005512001	227331		22,0		32,0	28,0	32,0	1
05005513001	227348		24,0		32,0	30,0	34,0	1
05005514001	227362			1/4"	30,0	11,0	19,0	1
05005515001	227379			5/16"	30,0	14,1	19,0	1
05005516001	227386			3/8"	30,0	16,6	19,0	1
05005517001	227393			7/16"	30,0	17,8	19,0	1
05005518001	227416			1/2"	30,0	20,0	22,0	1
05005519001	227423			9/16"	30,0	21,0	22,0	1
05005520001	227430			5/8"	30,0	22,0	24,0	1
05005521001	227447			11/16"	30,0	23,0	25,0	1
05005522001	227454			3/4"	30,0	25,0	28,0	1
05005523001	227461			13/16"	32,0	27,0	30,0	1
05005524001	227478			7/8"	32,0	28,0	32,0	1
05005525001	227485			15/16"	32,0	30,0	34,0	1
05005526001	227492			1"	32,0	32,0	36,0	1

8790 B Impaktor Derin Lokma, 3/8" soketli

- Aşırı yüksek gerilim için sağlam Impaktor lokmalar; 3/8" sürücülü elektrikli veya pnömatik aletlerle kullanım için
- Derin kaplinler için derin lokma anahtarlar, dar alanlarda dişli millere somun takılması için de uygundur
- Yüksek güç aktarımında hassas ve profil dostu vidalama için altıgen profil
- Take it Easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması
- Makine ile çalışan aletlerin emniyet pimi ve emniyet halkasını takmak için çapraz delikli ve halka soketli

8790 B Impaktor Derin Lokma, 3/8" soketli





Code	EAN		mm		mm	mm	mm	
05005550001	233080		8,0		63,0	14,1	19,0	1
05005551001	233097		10,0		63,0	16,6	19,0	1
05005552001	233103		11,0		63,0	17,8	20,0	1
05005553001	233110		12,0		63,0	18,2	20,0	1
05005554001	233127		13,0		63,0	20,0	22,0	1
05005555001	233134		14,0		63,0	21,0	22,0	1
05005556001	233141		15,0		63,0	22,0	22,0	1
05005557001	233158		16,0		63,0	25,0	22,0	1
05005558001	233165		17,0		63,0	26,0	23,0	1
05005559001	233172		18,0		63,0	28,0	23,0	1
05005560001	233189		19,0		63,0	27,0	25,0	1
05005561001	233196		21,0		63,0	30,0	27,0	1
05005562001	233202		22,0		63,0	32,0	28,0	1
05005563001	233219		24,0		63,0	34,0	30,0	1
05005564001	233394			1/4"	63,0	11,0	19,0	1
05005565001	233400			5/16"	63,0	14,1	19,0	1
05005566001	233417			3/8"	63,0	16,6	19,0	1
05005567001	233424			7/16"	63,0	17,8	19,0	1
05005568001	233431			1/2"	63,0	20,0	22,0	1
05005569001	233448			9/16"	63,0	21,0	22,0	1
05005570001	233486			5/8"	63,0	24,0	22,0	1
05005571001	233493			11/16"	63,0	25,0	23,0	1
05005572001	233509			3/4"	63,0	28,0	25,0	1
05005573001	233516			13/16"	63,0	30,0	27,0	1
05005574001	233523			7/8"	63,0	32,0	28,0	1
05005575001	233530			15/16"	63,0	34,0	30,0	1
05005576001	233592			1"	63,0	36,0	32,0	1

8790 HMB Zyklop Lokma, 3/8" Soketli

- 3/8" Zyklop lokma
- Manüel ve şarjlı aletli işlemler için (darbesiz)
- Manüel kullanımda daha iyi bir kavrama için arka uç tırtıklıdır
- Take it Easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması

8790 HMB Zyklop Lokma, 3/8" Soketli



Code	EAN		mm		mm	mm	mm	
	4013288							
05003551001	120311		6,0		29,0	10,5	18,0	1
05003552001	120328		7,0		29,0	11,0	18,0	1
05003553001	120335		8,0		29,0	12,2	18,0	1
05003554001	120342		9,0		29,0	13,5	18,0	1
05003555001	120359		10,0		29,0	14,5	18,0	1
05003556001	120366		11,0		29,0	16,0	18,0	1
05003557001	120373		12,0		29,0	17,0	18,0	1
05003558001	120380		13,0		29,0	18,5	20,0	1
05003559001	120397		14,0		29,0	19,5	22,0	1
05003560001	120403		15,0		29,0	21,0	24,0	1
05003561001	120410		16,0		30,0	22,0	24,0	1
05003562001	120427		17,0		30,0	23,5	24,0	1
05003563001	120434		18,0		30,0	24,5	24,0	1
05003564001	120441		19,0		30,0	26,0	24,0	1
05003565001	120458		20,0		30,0	28,0	25,0	1
05003566001	120465		21,0		30,0	28,0	25,0	1
05003567001	120472		22,0		30,0	32,0	25,0	1
05003568001	120489		24,0		32,0	32,0	25,0	1
05003569001	120496			1/4"	29,0	11,0	18,0	1
05003570001	120502			5/16"	29,0	12,2	18,0	1
05003571001	120519			11/32"	29,0	13,5	18,0	1
05003572001	120526			3/8"	29,0	14,5	18,0	1
05003573001	120533			7/16"	29,0	16,0	18,0	1
05003574001	120649			1/2"	29,0	18,5	20,0	1
05003575001	120557			9/16"	29,0	19,5	22,0	1
05003576001	120564			5/8"	30,0	22,0	24,0	1
05003577001	120571			11/16"	30,0	23,0	24,0	1
05003578001	120588			3/4"	30,0	26,0	24,0	1
05003579001	120595			13/16"	30,0	28,0	25,0	1
05003580001	120601			7/8"	30,0	32,0	25,0	1

8790 HMB HF Zyklop Lokma, 3/8" Soketli, Tutma Fonksiyonlu

- Manüel veya makineli kullanım için lokma (darbesiz)
- Tutma fonksiyonu vidaları alet üzerinde güvenli bir şekilde tutar
- Take it Easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması
- Krom vanadyum, mat krom kaplama
- Bilye yakalama kanalı, iyi kavrama için arka uçta tırtıklı yapı

8790 HMB HF Zyklop Lokma, 3/8" Soketli, Tutma Fonksiyonlu



Code	EAN		mm	mm	mm	mm	mm	
	4013288							
05003740001	193919		6,0	29,0	12,7	17,5	6,5	1
05003741001	193926		7,0	29,0	13,2	17,5	6,5	1
05003742001	193933		8,0	29,0	14,2	17,5	6,5	1
05003743001	193940		9,0	29,0	15,7	17,5	6,5	1
05003744001	193957		10,0	29,0	17,0	17,5	8,0	1
05003745001	193964		11,0	29,0	18,2	17,5	9,5	1
05003746001	193971		12,0	29,0	19,0	17,5	9,5	1
05003747001	193988		13,0	29,0	20,4	19,5	9,5	1
05003748001	193995		14,0	29,0	21,5	21,5	12,5	1
05003749001	194008		15,0	29,0	23,5	23,5	12,5	1
05003750001	194015		16,0	29,0	24,2	23,5	12,5	1
05003751001	194022		17,0	29,0	26,0	23,5	12,5	1
05003752001	194039		18,0	29,0	26,5	23,5	12,5	1
05003753001	194046		19,0	29,0	28,0	23,5	12,5	1

9607 Lokma Tutucu Manyetik Şerit B Impaktor 1

$^{3}/_{8}$" sürücülü elektrikli veya havalı darbeli cihazlarda kullanım için 10 adet Impaktor lokma içeren manyetik lokma şeridi. Impaktor teknolojisi, zorlu koşullar altında bile ortalamanın üzerinde bir hizmet ömrü sağlar.

Kullanılan altı köşe profil, profilin hassasiyetini ve korunmasını sağlarken yüksek güç aktarımına olanak sağlar.

İhtiyaç duyulan aleti hızlı ve kolay bir şekilde bulmak için boyuta göre renk kodlamalı Take it Easy alet bulucu. Manyetik şerit metalik yüzeylere geçici olarak bağlanmaya olanak sağlar ve çevir-aç fonksiyonu ile lokmaların güvenli bir şekilde kilitlenmesini ve kilidinin açılmasını sağlar.

- Manyetik lokma şeridi üzerinde 10 parçalı lokma seti, $^{3}/_{8}$"
- Duvara, rafa veya takım dolabına geçici olarak takmak için güvenli lokma tutuculu ve yine de kolay çıkarılabilen (Çevir-Aç) manyetik şerit
- Güvenli bir tutuş ve aletlerin kolayca çıkarılması için sorunsuz çalışan çevirme mekanizması
- $^{3}/_{8}$" sürücülü elektrikli veya havalı cihazlarda kullanım için
- Ortalamanın üzerinde hizmet ömrü için darbe/Impaktor teknolojisi
- Altıgen profil, yüksek kuvvet aktarımı ile hassas ve profili koruyan vidalama sağlar
- Makine ile çalışan aletlerin kilitleme pimini ve segmanını sabitlemek için çapraz delikli ve dairesel yivli
- Take it Easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması

9607 Lokma Tutucu Manyetik Şerit B Impaktor 1



Code	EAN 4013288			
05**005451**001	*227546*			1
		◉	**8790 B Impaktor** 1x 10,0x30,0; 1x 13,0x30,0; 1x 15,0x30,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 21,0x32,0; 1x 22,0x32,0; 1x 24,0x32,0	
			9603 1x 30,0x340,0	

9608 Lokma Tutucu Manyetik Şerit B Impaktor Emperyal 1

- Emperyal

9608 Lokma Tutucu Manyetik Şerit B Impaktor Emperyal 1



Code	EAN 4013288			
05**005452**001	*227553*			1
		◉	**8790 B Impaktor** 1x $^{1}/_{4}$"x30,0; 1x $^{5}/_{16}$"x30,0; 1x $^{3}/_{8}$"x30,0; 1x $^{7}/_{16}$"x30,0; 1x $^{1}/_{2}$"x30,0; 1x $^{9}/_{16}$"x30,0; 1x $^{5}/_{8}$"x30,0; 1x $^{11}/_{16}$"x30,0; 1x $^{3}/_{4}$"x30,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

9660 Manyetik şerit B Impaktor Derin 1 lokma set, $^{3}/_{8}$" soketli

- Lokma tutucu şerit üzerinde 10 parçalı lokma seti, $^{3}/_{8}$"
- Duvara, rafa veya takım dolabına geçici olarak takmak için güvenli lokma bağlantılı ve yine de kolay çıkarılabilen (döndürerek kilit açma) manyetik şerit

9660 Manyetik şerit B Impaktor Derin 1 lokma set, $^{3}/_{8}$" soketli



Code	EAN 4013288			
05**005590**001	*233554*			1
		◉◙	**8790 B Impaktor Derin,** 1x 10,0x63,0; 1x 13,0x63,0; 1x 15,0x63,0; 1x 16,0x63,0; 1x 17,0x63,0; 1x 18,0x63,0; 1x 19,0x63,0; 1x 21,0x63,0; 1x 22,0x63,0; 1x 24,0x63,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

9661 Manyetik şerit B Impaktor Derin Emperyal 1 lokma set, 3/8" soketli

- Emperyal ölçüler
- Lokma tutucu şerit üzerinde 9 parçalı lokma seti, 3/8"
- Duvara, rafa veya takım dolabına geçici olarak takmak için güvenli lokma bağlantılı ve yine de kolay çıkarılabilen (döndürerek kilit açma) manyetik şerit

9661 Manyetik şerit B Impaktor Derin Emperyal 1 lokma set, 3/8" soketli



Code	EAN 4013288			
05**005591**001	*233561*			1
			8790 B Impaktor Derin, 1x 1/4"x63,0; 1x 5/16"x63,0; 1x 3/8"x63,0; 1x 7/16"x63,0; 1x 1/2"x63,0; 1x 9/16"x63,0; 1x 5/8"x63,0; 1x 11/16"x63,0; 1x 3/4"x63,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

8790 B Impaktor Derin Set 1



Code	EAN 4013288			
05**005580**001	*233639*			1
			8790 B Impaktor Derin, 1x 8,0x63,0; 1x 10,0x63,0; 1x 11,0x63,0; 1x 12,0x63,0; 1x 13,0x63,0; 1x 14,0x63,0; 1x 15,0x63,0; 1x 16,0x63,0; 1x 17,0x63,0; 1x 18,0x63,0; 1x 19,0x63,0; 1x 21,0x63,0; 1x 22,0x63,0; 1x 24,0x63,0	

8790 B Impaktor Derin Emperyal Set 1

- Emperyal ölçüler

8790 B Impaktor Derin Emperyal Set 1



Code	EAN 4013288			
05**005581**001	*233912*			1
			8790 B Impaktor Derin, 1x 1/4"x63,0; 1x 5/16"x63,0; 1x 3/8"x63,0; 1x 7/16"x63,0; 1x 1/2"x63,0; 1x 9/16"x63,0; 1x 5/8"x63,0; 1x 11/16"x63,0; 1x 3/4"x63,0; 1x 13/16"x63,0; 1x 7/8"x63,0; 1x 15/16"x63,0; 1x 1"x63,0	

Belt B 1 Zyklop Lokma Seti, Tutma Fonksiyonlu, 3/8" Soketli

Tipik Wera tasarımında, 9 adet lokma ve en dar alanlarda somun çıkarma aleti bulunan sağlam kumaş kemer. Sorunsuz çalışan Çevir-Aç mekanizması, lokmaların güvenli bir şekilde tutulmasını ve kolayca çıkarılmasını sağlar.

İhtiyacınız olan aleti kolay ve hızlı bir şekilde bulmak için boyuta göre renk kodlu Take it Easy alet bulucu. Kemer halkalarına veya çantalara takmak için çıtçıt kancası içerir.

Çalışırken vida kaybı riskinin azaltılmasıyla özellikle rahat vidalama için tutma işlevli lokmalar. Duvarlara, raflara, takım dolabına ve Wera 2go alet taşıma sistemlerine kolay bağlantı için cırtcırt bantlı.

- Sağlam kumaş kemer üzerinde 10 parçalı lokma seti, 1/4"
- Vidalar/somunlar için tutma fonksiyonlu lokmalar
- Güvenli bir tutuş ve aletlerin kolayca çıkarılması için sorunsuz çalışan çevirme mekanizması
- Take it Easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması
- Duvarlara, raflara, takım dolaplarına/arabalarına ve Wera 2go sistemlerine bağlanmaya uygundur

Belt B 1 Zyklop Lokma Seti, Tutma Fonksiyonlu, 3/8" Soketli



Code	EAN 4013288			
05**003970**001	*194947*			1
		◉	**8790 HMB HF** 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0; 1x 17,0x29,0; 1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0	
			Somun Çıkarıcı 1x 14,0x43,0	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			Cırtcırtlı Bant 30 1x 30,0x200,0	

Belt B 4 Zyklop Lokma Seti, 3/8" Soketli

- Sağlam tekstil kemer üzerinde 9 parçalı lokma seti, 3/8"
- Manüel ve şarjlı aletli işlemler için (darbesiz)
- Güvenli bir tutuş ve aletlerin kolayca çıkarılması için sorunsuz çalışan çevirme mekanizması
- Take it Easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması
- Duvarlara, raflara, takım dolaplarına/arabalarına ve Wera 2go sistemlerine bağlanmaya uygundur

Belt B 4 Zyklop Lokma Seti, 3/8" Soketli



Code	EAN 4013288			
05**003973**001	*194978*			1
		◉	**8790 HMB** 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			Cırtcırtlı Bant 30 1x 30,0x200,0	

Lokma Tutucu Manyetik Şerit B 4 Zyklop Lokma Seti, 3/8" Soketli

Lokma şeridi, manüel ve makineli kullanım için 9 adet 3/8" soketli lokma (darbesiz). Sorunsuz çalışan bir döndürme mekanizması, lokmaların güvenli bir şekilde takılmasını ve kolayca çıkarılmasını sağlar.

İhtiyaç duyulan aleti hızlı ve kolay bir şekilde bulmak için boyuta göre renk kodlu Take it Easy alet buluculu. Manyetik şerit, metal yüzeylere geçici olarak tutturulmasını sağlar ve çevirerek kilit açma fonksiyonu sayesinde güvenli bir lokma kilitleme ve kilit açma işlevine sahiptir.

- Manyetik lokma şeridi üzerinde 9 parçalı lokma seti, 3/8"
- Duvara, rafa veya takım dolabına geçici olarak takmak için güvenli lokma tutuculu ve yine de kolay çıkarılabilen (Çevir-Aç) manyetik şerit
- Güvenli bir tutuş ve aletlerin kolayca çıkarılması için sorunsuz çalışan çevirme mekanizması
- Take it Easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması

Lokma Tutucu Manyetik Şerit B 4 Zyklop Lokma Seti, 3/8" Soketli



Code	EAN 4013288			
05**005430**001	*223234*			1
		◉	**8790 HMB** 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

Lokma Tutucu Manyetik Şerit B Emperyal 1 Zyklop Lokma Seti, 3/8" Soketli, inç

Lokma şeridi, manüel ve makineli kullanım için 9 adet ⅜" soketli lokma (darbesiz). Sorunsuz çalışan bir döndürme mekanizması, lokmaların güvenli bir şekilde takılmasını ve kolayca çıkarılmasını sağlar.

İhtiyaç duyulan aleti hızlı ve kolay bir şekilde bulmak için boyuta göre renk kodlu Take it Easy alet buluculu. Manyetik şerit, metal yüzeylere geçici olarak tutturulmasını sağlar ve çevirerek kilit açma fonksiyonu sayesinde güvenli bir lokma kilitleme ve kilit açma işlevine sahiptir.

- Manyetik lokma şeridi üzerinde 9 parçalı lokma seti, 3/8"
- Duvara, rafa veya takım dolabına geçici olarak takmak için güvenli lokma tutuculu ve yine de kolay çıkarılabilen (Çevir-Aç) manyetik şerit
- Güvenli bir tutuş ve aletlerin kolayca çıkarılması için sorunsuz çalışan çevirme mekanizması
- Take it Easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması

Lokma Tutucu Manyetik Şerit B Emperyal 1 Zyklop Lokma Seti, 3/8" Soketli, inç



Code	EAN 4013288			
05**005450**001	*223258*			1
		◉	**8790 HMB** 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 11/32"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

8790 HMB Derin Lokma, 3/8" Soketli

Wera'nın manüel ve makine kullanım lokmaları (ISO 2725 bölüm 3), manüel ve makineli operasyonlarda kullanabilir.

İhtiyacınız olan aleti kolay ve hızlı bir şekilde bulmak için boyuta göre renk kodlu Take it Easy alet bulucu. Yağlı ellerle bile kavraması kolaydır. Bilye yakalama kanallı. Altıgen başlı cıvata ve somunlar için. Mat krom vanadyumdan yapılmıştır.

- Derin yuvalardaki vida bağlantıları ve bazen de dar alanlarda alanlarındaki dişli millerin vidalanması için derin lokma
- Altıgen profil, yüksek kuvvet aktarımı ile hassas ve profili koruyan vidalama sağlar
- Take it Easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması
- Manüel kullanımda daha iyi bir kavrama için arka uç tırtıklıdır
- Manüel ve darbesiz makina işleri için, bilye kilitlemeli
- Mat krom kaplama krom vanadyumdan yapılmıştır

8790 HMB Derin Lokma, 3/8" Soketli





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004530**001	*210388*		8,0	64,0	12,2	17,0		1
05**004531**001	*210395*		9,0	64,0	13,5	17,0		1
05**004532**001	*210401*		10,0	64,0	14,5	17,0		1
05**004533**001	*210418*		11,0	64,0	15,7	17,0		1
05**004534**001	*210425*		12,0	64,0	16,5	18,0		1
05**004535**001	*210432*		13,0	64,0	19,0	17,0		1
05**004536**001	*210449*		14,0	64,0	20,0	18,0		1
05**004537**001	*210456*		15,0	64,0	22,0	20,0		1
05**004538**001	*210463*		16,0	64,0	22,0	20,0		1
05**004539**001	*210470*		17,0	64,0	24,0	22,0		1
05**004540**001	*210487*		18,0	64,0	26,0	23,0		1
05**004541**001	*210494*		19,0	64,0	26,0	23,0		1
05**004542**001	*210500*		20,0	64,0	28,0	25,0		1
05**004543**001	*210517*		21,0	64,0	28,0	25,0		1
05**004544**001	*210524*		22,0	64,0	30,0	26,0		1

Belt B Derin 1 Lokma Seti, 3/8" Soketli

Minimum yer tutacak şekilde tasarlanmış 9 adet 3/8" manüel ve makineli kullanım için darbesiz derin lokma ve tipik Wera tasarımına sahip sağlam kumaş kemer. Düzgün çalışan bir döner mekanizma, lokmaların güvenli bir şekilde tutulmasını ve kolayca çıkarılmasını sağlar.

Kemer halkalarına veya ceplere takmak için çıtçıtlı kanca içerir. Örn. duvarlara, raflara, takım dolaplarına/arabalarına ve Wera 2go alet taşıma sistemine kolayca takmak için polar destekli ve cırtcırtlı bantlı şeritler.

Wera'dan 3/8" manüel ve makineli kullanım için derin lokmalar (ISO 2725 bölüm 3), derin yuvalı vida bağlantıları ve vidalı millerdeki somunlara yönelik manüel ve makineli (darbesiz) kullanım için.

İhtiyaç duyulan aleti hızlı ve kolay bir şekilde bulmak için boyuta göre renk kodlu Take it Easy alet buluculu. Yağlı ellerle bile kolay kavranır. Altı köşe profil ve bilye kilitleme mekanizmalı.

Altı köşe profil, yüksek kuvvetlerin aktarılmasını sağlar ve somun veya vida başının kenarlarına on iki köşeli profilden daha az baskı uygular. İnce dişli cırcırlar, düşük geri dönme açıları sayesinde dar alanlarda bile oniki köşe profil kullanımını gereksiz hale getirir. Altıgen başlı cıvata ve somunlar için.

- Sağlam tekstil kemer üzerinde 9 parçalı lokma seti, 3/8"
- Güvenli bir tutuş ve aletlerin kolayca çıkarılması için sorunsuz çalışan çevirme mekanizması
- Dar montaj alanlarında ve dişli millerin olduğu yerlerde derin ayarlı vidalamalar için 3/8" derin lokma
- Altıgen profil, yüksek kuvvet aktarımı ile hassas ve profili koruyan vidalama sağlar
- Take it Easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması

Belt B Derin 1 Lokma Seti, 3/8" Soketli







Code	EAN 4013288			
05**004545**001	*210555*			1
		◉	**8790 HMB Deep** 1x 8,0x64,0; 1x 10,0x64,0; 1x 12,0x64,0; 1x 13,0x64,0; 1x 15,0x64,0; 1x 16,0x64,0; 1x 17,0x64,0; 1x 18,0x64,0; 1x 19,0x64,0	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			Cırtcırtlı Bant 30 1x 30,0x200,0	

Lokma Tutucu Manyetik Şerit B Derin 1 Lokma Seti, 3/8" Soketli

9 adet 3/8" manüel ve makineli kullanım için derin lokma/lokma bits ile birlikte sağlam kumaş kemerli set. Sorunsuz çalışan bir döner mekanizma, güvenli bir tutuş ve lokmaların kolayca çıkarılmasını sağlar.

Derin yuva kaplinlerinde ve uzun şaftlı vidalarda bile Wera'dan derin 3/8" lokmalar manüel ve (darbesiz) makine kullanımı için (ISO 2725 bölüm 3) uygundur.

İhtiyaç duyulan aleti hızlı ve kolay bir şekilde bulmak için boyuta göre renk kodlu Take it Easy alet buluculu. Yağlı ellerle bile kolay kavranır. Altı köşeli profil ve bilye tutucu oluk ile.

Altı köşeli profil, yüksek kuvvetlerin aktarılmasını sağlar ve somun veya vida başının kenarlarına on iki köşeli profilden daha az yük bindirir. İnce dişli cırcırlar, dar dönme açıları sayesinde dar alanlarda bile çift altı köşeli profil kullanımını ortadan kaldırır.

Altıgen başlı cıvata ve somunlar için. Manyetik şerit, metal yüzeylere geçici olarak tutturulmasını sağlar ve çevirerek kilit açma fonksiyonu sayesinde güvenli bir lokma kilitleme ve kilit açma işlevine sahiptir.

- Manyetik lokma şeridi üzerinde 9 parçalı lokma seti, 3/8"
- Duvara, rafa veya takım dolabına geçici olarak takmak için güvenli lokma tutuculu ve yine de kolay çıkarılabilen (Çevir-Aç) manyetik şerit
- Güvenli bir tutuş ve aletlerin kolayca çıkarılması için sorunsuz çalışan çevirme mekanizması
- Dar montaj alanlarında ve dişli millerin olduğu yerlerde derin ayarlı vidalamalar için 3/8" derin lokma
- Altıgen profil, yüksek kuvvet aktarımı ile hassas ve profili koruyan vidalama sağlar

Lokma Tutucu Manyetik Şerit B Derin 1 Lokma Seti, 3/8" Soketli



Code	EAN 4013288			
05**005440**001	*223241*			1
		⬢	**8790 HMB Deep** 1x 8,0x64,0; 1x 10,0x64,0; 1x 12,0x64,0; 1x 13,0x64,0; 1x 15,0x64,0; 1x 16,0x64,0; 1x 17,0x64,0; 1x 18,0x64,0; 1x 19,0x64,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

8767 B HF TORX® Uçlu Zyklop Lokma Bits, 3/8" Soketli, Tutma Fonksiyonlu

- Manüel veya makine kullanım için lokma bits (darbesiz)
- Tutma fonksiyonu vidaları alet üzerinde güvenli bir şekilde tutar
- Take it Easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması
- Manüel kullanımda daha iyi bir kavrama için arka uç tırtıklıdır
- Krom vanadyum, mat krom kaplama

8767 B HF TORX® Uçlu Zyklop Lokma Bits, 3/8" Soketli, Tutma Fonksiyonlu



Code	EAN 4013288			mm	mm	mm		
05**003059**001	*189097*		TX 10	35,0	12,0	17,5		1
05**003060**001	*188830*		TX 15	35,0	12,0	17,5		1
05**003061**001	*188847*		TX 20	35,0	12,0	17,5		1
05**003062**001	*188854*		TX 25	35,0	12,0	17,5		1
05**003063**001	*188861*		TX 25	107,0	12,0	17,5		1
05**003064**001	*188878*		TX 27	35,0	12,0	17,5		1
05**003065**001	*188885*		TX 27	107,0	12,0	17,5		1
05**003066**001	*188892*		TX 30	35,0	12,0	17,5		1
05**003067**001	*188908*		TX 30	107,0	12,0	17,5		1
05**003068**001	*188915*		TX 40	35,0	12,0	17,5		1
05**003069**001	*188922*		TX 40	107,0	12,0	17,5		1
05**003070**001	*188939*		TX 45	38,5	12,0	17,5		1
05**003071**001	*188946*		TX 45	100,0	12,0	17,5		1
05**003072**001	*188953*		TX 50	38,5	12,0	17,5		1
05**003073**001	*188960*		TX 50	100,0	12,0	17,5		1

8767 B TORX® Uçlu Zyklop Lokma Bits, 3/8" Soketli, Ekstra İnce profilli

- Manüel veya makine kullanım için lokma bits (darbesiz)
- Tutma fonksiyonu vidaları alet üzerinde güvenli bir şekilde tutar
- Take it Easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması
- Manüel kullanımda daha iyi bir kavrama için arka uç tırtıklıdır
- Krom vanadyum, mat krom kaplama

8767 B TORX® Uçlu Zyklop Lokma Bits, 3/8" Soketli, Ekstra İnce profilli





	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm	mm	
05**003074**001	*227102*		TX 25	107,0	12,0	17,5	81,5	1
05**003075**001	*227119*		TX 30	107,0	12,0	17,5	81,5	1

Belt B 3 HF TORX® Uçlu Zyklop Lokma Bits Seti, 3/8" Soketli, Tutma Fonksiyonlu

Küçük bir alanda 9 adet lokma veya lokma bits için, tipik Wera tasarımında sağlam kumaş kemer. Çevir-Aç mekanizması, lokmaların güvenli bir şekilde tutulmasını ve kolayca çıkarılmasını sağlar.

İhtiyacınız olan aleti kolay ve hızlı bir şekilde bulmak için boyuta göre renk kodlu Take it Easy alet bulucu. Kemer halkalarına veya çantalara takmak için çıtçıt kancası içerir.

Wera bits teknolojisinin avantajlarına sahip, özellikle kısa, sağlam lokma bitsler. Özellikle rahat vidalama için tutma fonksiyonu çalışma sırasında vida kaybı riskinin azaltılmasını sağlar. Örneğin duvarlara, raflara, takım dolabına ve Wera 2go alet taşıma sistemine kolayca takmak için polar destekli ve cırtcırtlı bantlara sahiptir.

- Sağlam tekstil kemer üzerinde 9 parçalı lokma bits seti, 3/8"
- Wera bits teknolojisinin avantajlarıyla lokma bitsler
- Vidalar için tutma fonksiyonlu lokma bitsler
- Güvenli bir tutuş ve aletlerin kolayca çıkarılması için sorunsuz çalışan çevirme mekanizması
- Duvarlara, raflara, takım dolaplarına/arabalarına ve Wera 2go sistemlerine bağlanmaya uygundur

Belt B 3 HF TORX® Uçlu Zyklop Lokma Bits Seti, 3/8" Soketli, Tutma Fonksiyonlu







Code	EAN 4013288			
05**003972**001	*194961*			1
			8767 B HF 1x TX 10x35,0; 1x TX 15x35,0; 1x TX 20x35,0; 1x TX 25x35,0; 1x TX 27x35,0; 1x TX 30x35,0; 1x TX 40x35,0; 1x TX 45x38,5; 1x TX 50x38,5	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			Cırtcırtlı Bant 30 1x 30,0x200,0	

8767 B HF 1 TORX® Uçlu Zyklop Lokma Bits Seti, 3/8" Soketli, Tutma Fonksiyonlu

- TORX® vidalar için tutma fonksiyonlu lokma bitsler
- Tutma fonksiyonu vidaları alet üzerinde güvenli bir şekilde tutar
- Take it Easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması
- Manüel kullanımda daha iyi bir kavrama için arka uçta tırtıklı yüzey

8767 B HF 1 TORX® Uçlu Zyklop Lokma Bits Seti, 3/8" Soketli, Tutma Fonksiyonlu



Code	EAN 4013288			
05**003185**001	*195074*			1
			8767 B HF 1x TX 25x107,0; 1x TX 27x107,0; 1x TX 30x107,0; 1x TX 40x107,0; 1x TX 45x100,0; 1x TX 50x100,0	
			Cırtcırtlı Bant 120 1x 50,0x120,0	

8740 B HF Altıgen Uçlu Zyklop Lokma Bits, 3/8" Soketli, Tutma Fonksiyonlu

- Manüel veya makine kullanım için lokma bits (darbesiz)
- Tutma fonksiyonu vidaları alet üzerinde güvenli bir şekilde tutar
- Take it Easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması

8740 B HF Altıgen Uçlu Zyklop Lokma Bits, 3/8" Soketli, Tutma Fonksiyonlu




Code	EAN 4013288		mm		mm	mm	mm	
05**003030**001	*188557*		3,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003031**001	*188564*		4,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003032**001	*188571*		4,0		107,0	12,0	17,5	1
05**003033**001	*188649*		5,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003034**001	*188656*		5,0		107,0	12,0	17,5	1
05**003035**001	*188663*		6,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003036**001	*188731*		6,0		107,0	12,0	17,5	1
05**003037**001	*188748*		7,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003038**001	*188755*		7,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003039**001	*188779*		8,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003040**001	*188786*		8,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003041**001	*188793*		9,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003042**001	*188809*		9,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003043**001	*188816*		10,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003044**001	*188823*		10,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003080**001	*193407*			1/8"	35,0	12,0	17,5	1
05**003081**001	*193414*			1/8"	107,0	12,0	17,5	1
05**003082**001	*193421*			9/64"	35,0	12,0	17,5	1
05**003083**001	*193438*			5/32"	35,0	12,0	17,5	1
05**003084**001	*193445*			5/32"	107,0	12,0	17,5	1
05**003085**001	*193452*			3/16"	35,0	12,0	17,5	1
05**003086**001	*193551*			3/16"	107,0	12,0	17,5	1
05**003087**001	*193568*			7/32"	35,0	12,0	17,5	1
05**003088**001	*193575*			7/32"	107,0	12,0	17,5	1
05**003089**001	*193612*			1/4"	35,0	12,0	17,5	1
05**003090**001	*193629*			1/4"	107,0	12,0	17,5	1
05**003091**001	*193636*			5/16"	38,5	12,0	17,5	1
05**003092**001	*193643*			5/16"	100,0	12,0	17,5	1
05**003093**001	*193650*			3/8"	38,5	12,0	17,5	1
05**003094**001	*193667*			3/8"	100,0	12,0	17,5	1

8740 B Altıgen Uçlu Zyklop Lokma Bits, 3/8" Soketli, Ekstra İnce profilli

- Manüel veya makine kullanım için lokma bits (darbesiz)
- Tutma fonksiyonu vidaları alet üzerinde güvenli bir şekilde tutar
- Take it Easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması

8740 B Altıgen Uçlu Zyklop Lokma Bits, 3/8" Soketli, Ekstra İnce profilli





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**003050**001	*227058*		4,0	107,0	12,0	17,5	81,5	1
05**003051**001	*227065*		5,0	107,0	12,0	17,5	81,5	1
05**003052**001	*227072*		6,0	107,0	12,0	17,5	81,5	1
05**003054**001	*227089*		8,0	100,0	12,0	17,5	74,5	1
05**003056**001	*227096*		10,0	100,0	12,0	17,5	74,5	1

Belt B 2 Altıgen Uçlu Zyklop Lokma Bits Seti, 3/8" Soketli, Tutma Fonksiyonlu

Küçük bir alanda 8 adet lokma veya lokma bits için tipik Wera tasarımında sağlam kumaş kemer (kemer). Çevir-Aç mekanizması, lokmaların güvenli bir şekilde tutulmasını ve kolayca çıkarılmasını sağlar.

İhtiyacınız olan aleti kolay ve hızlı bir şekilde bulmak için boyuta göre renk kodlu Take it Easy alet bulucu. Kemer halkalarına veya çantalara takmak için çıtçıt kancası içerir. Wera bits teknolojisinin avantajlarına sahip, özellikle kısa, sağlam lokma bitsler.

Özellikle rahat vidalama için tutma fonksiyonu çalışma sırasında vida kaybı riskinin azaltılmasını sağlar. Örneğin duvarlara, raflara, takım dolabına ve Wera 2go alet taşıma sistemlerine kolay bağlantı için cırtcırt bantlı.

- Sağlam tekstil kemer üzerinde 8 parçalı lokma bits seti, 3/8"
- Wera bits teknolojisinin avantajlarıyla lokma bitsler
- Vidalar için tutma fonksiyonlu lokma bitsler
- Güvenli bir tutuş ve aletlerin kolayca çıkarılması için sorunsuz çalışan çevirme mekanizması
- Duvarlara, raflara, takım dolaplarına/arabalarına ve Wera 2go sistemlerine bağlanmaya uygundur

Belt B 2 Altıgen Uçlu Zyklop Lokma Bits Seti, 3/8" Soketli, Tutma Fonksiyonlu







Code	EAN 4013288		
05**003971**001	*194954*		1
			8740 B HF 1x 3,0x35,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x35,0; 1x 6,0x35,0; 1x 7,0x38,5; 1x 8,0x38,5; 1x 9,0x38,5; 1x 10,0x38,5
			Belt B 0/8 1x 45,0x275,0
			Cırtcırtlı Bant 30 1x 30,0x200,0

8740 B HF Altıgen Uçlu Zyklop Lokma Bits Seti, 3/8" Soketli, Tutma Fonksiyonlu

- Yüksek sağlamlığa sahip kompakt, kumaş çanta. Düşük ağırlık ve hacim
- Manüel veya makine kullanım için lokma bits (darbesiz)
- Tutma fonksiyonu vidaları alet üzerinde güvenli bir şekilde tutar
- Take it Easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması
- Manüel kullanımda daha iyi bir kavrama için arka uçta tırtıklı yüzey
- Uzun versiyon

8740 B HF Altıgen Uçlu Zyklop Lokma Bits Seti, 3/8" Soketli, Tutma Fonksiyonlu



Code	EAN 4013288			
05**003180**001	*195050*			1
		○	**8740 B HF** 1x 4,0x107,0; 1x 5,0x107,0; 1x 6,0x107,0; 1x 7,0x100,0; 1x 8,0x100,0; 1x 9,0x100,0; 1x 10,0x100,0	
			Cırtcırtlı Bant 120 1x 50,0x120,0	

8740 B HF Emperyal 1 Altıgen Uçlu Zyklop Lokma Bits Seti, 3/8" Soketli, Tutma Fonksiyonlu

- Uzun versiyon
- Emperyal

8740 B HF Emperyal 1 Altıgen Uçlu Zyklop Lokma Bits Seti, 3/8" Soketli, Tutma Fonksiyonlu



Code	EAN 4013288			
05**003181**001	*195067*			1
		○	**8740 B HF** 1x 1/8"x107,0; 1x 5/32"x107,0; 1x 3/16"x107,0; 1x 7/32"x107,0; 1x 1/4"x107,0; 1x 5/16"x100,0; 1x 3/8"x100,0	
			Cırtcırtlı Bant 120 1x 50,0x120,0	

Belt B Emperyal 1 Altıgen Uçlu Zyklop Lokma Bits Seti, 3/8" Soketli, Tutma Fonksiyonlu

Küçük bir alanda 8 adet lokma veya lokma bits için tipik Wera tasarımında sağlam kumaş kemer (kemer). Çevir-Aç mekanizması, lokmaların güvenli bir şekilde tutulmasını ve kolayca çıkarılmasını sağlar.

İhtiyacınız olan aleti kolay ve hızlı bir şekilde bulmak için boyuta göre renk kodlu Take it easy alet bulucu. Kemer halkalarına veya çantalara takmak için çıtçıt kancası içerir. Wera bits teknolojisinin avantajlarına sahip, özellikle kısa, sağlam lokma bitsler.

Özellikle rahat vidalama için tutma fonksiyonu çalışma sırasında vida kaybı riskinin azaltılmasını sağlar. Örneğin duvarlara, raflara, takım dolabına ve Wera 2go alet taşıma sistemlerine kolay bağlantı için cırtcırt bantlı.

- Sağlam tekstil kemer üzerinde 8 parçalı lokma bits seti, 3/8"
- Wera bits teknolojisinin avantajlarıyla lokma bitsler
- Vidalar için tutma fonksiyonlu lokma bitsler
- Güvenli bir tutuş ve aletlerin kolayca çıkarılması için sorunsuz çalışan çevirme mekanizması
- Duvarlara, raflara, takım dolaplarına/arabalarına ve Wera 2go sistemlerine bağlanmaya uygundur
- Emperyal

Belt B Emperyal 1 Altıgen Uçlu Zyklop Lokma Bits Seti, 3/8" Soketli, Tutma Fonksiyonlu



Code	EAN 4013288			
05**003974**001	*194985*			1
		○	**8740 B HF** 1x 1/8"x35,0; 1x 9/64"x35,0; 1x 5/32"x35,0; 1x 3/16"x35,0; 1x 7/32"x35,0; 1x 1/4"x35,0; 1x 5/16"x38,5; 1x 3/8"x38,5	
			Belt B 0/8 1x 45,0x275,0	
			Cırtcırtlı Bant 30 1x 30,0x200,0	


Bisiklet Set 8

Tipik bisiklet tamir uygulamaları için 3/8" sürücülü 7 parçalı lokma bits seti. Dar çalışma alanlarında daha iyi erişilebilirlik için 30 mm uzunluğunda ve ekstra ince profil alanına sahip lokma bitsler. Tırtıklı yüzey, kaymadan manüel vidalamayı kolaylaştırır.

İhtiyacınız olan aletleri hızlı ve kolay bir şekilde bulmanızı sağlayan boyuta göre renk kodlu Take it easy alet buluculu.

- En yaygın TORX® ve altıgen vidalar için tutma fonksiyonlu lokma bitsler
- Tutma fonksiyonu vidaları alet üzerinde güvenli bir şekilde tutar
- Take it easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması
- Manüel kullanımda daha iyi bir kavrama için arka uçta tırtıklı yüzey
- Kolay taşıma için sağlam bir katlanır çantada

Bisiklet Set 8



Code	EAN 4013288			
05**004176**001	*220622*			1
		✪	**8767 B** 1x TX 25x107,0; 1x TX 30x107,0	
		○	**8740 B** 1x 4,0x107,0; 1x 5,0x107,0; 1x 6,0x107,0; 1x 8,0x100,0; 1x 10,0x100,0	
			Cırtcırtlı Bant 120 1x 50,0x70,0	

8796 LB Zyklop "flexible lock" Uzatma, Hızlı Serbest Bırakma Manşonlu, Uzun, 3/8"

- Bilye kilitlemeli 3/8" kare soketli lokmalar için
- Ek parçanın kilitlenmesi veya hızlı değişimi için esnek kilit sistemi
- Vidaların ve somunların hızlı sıkılması ve gevşetilmesi için serbest dönüş manşonu ile

8796 LB Zyklop "flexible lock" Uzatma, Hızlı Serbest Bırakma Manşonlu, Uzun, 3/8"



Code	EAN 4013288	■	mm					
05**003592**001	*121325*	3/8"	200,0					1

8796 SB Zyklop “flexible lock” Uzatma, Hızlı Serbest Bırakma Manşonlu, Kısa, 3/8"

- Ek parçanın kilitlenmesi veya hızlı değişimi için esnek kilit sistemi
- Bilye kilitlemeli 3/8" kare soketli lokmalar için
- Vidaların ve somunların hızlı sıkılması ve gevşetilmesi için serbest dönüş manşonu ile

8796 SB Zyklop “flexible lock” Uzatma, Hızlı Serbest Bırakma Manşonlu, Kısa, 3/8"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003591**001	*121318*	3/8"	125,0					1

8794 LB Zyklop Uzatma, Hızlı Serbest Bırakma Manşonlu, Uzun, 3/8"

Vidaları ve somunları hızlı sıkmak ve gevşetmek için kolay kavramalı hızlı dönüş manşonlu Wera Zyklop uzatması. Mat krom kaplı krom vanadyumdan yapılmıştır.

8794 LB Zyklop Uzatma, Hızlı Serbest Bırakma Manşonlu, Uzun, 3/8"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003583**001	*121288*	3/8"	200,0					1

8794 SB Zyklop Uzatma, Hızlı Serbest Bırakma Manşonlu, Kısa, 3/8"

Vidaları ve somunları hızlı sıkmak ve gevşetmek için kolay kavramalı hızlı dönüş manşonlu Wera Zyklop uzatması. Mat krom kaplı krom vanadyumdan yapılmıştır.

8794 SB Zyklop Uzatma, Hızlı Serbest Bırakma Manşonlu, Kısa, 3/8"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003582**001	*121271*	3/8"	125,0					1

8795 B Zyklop Üniversal Mafsal, 3/8"

Wera Zyklop üniversal mafsal, bilye kilitlemeli 3/8" kare soketli lokmalar için.

8795 B Zyklop Üniversal Mafsal, 3/8"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003585**001	*121523*	3/8"	50,0					1

8794 B Zyklop “Wobble” Uzatma, 3/8"

Wera Zyklop için "Wobble" uzatması. 15° yalpalama özelliğiyle gizli ve dar montaj ve tamir alanlarında hızlı ve hassas çalışmayı garanti eder.

8794 B Zyklop “Wobble” Uzatma, 3/8"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003584**001	*121295*	3/8"	76,0					1

8784 B1 Zyklop Bits Adaptörü, 3/8"

- 3/8" hızlı uç değiştirme mandrenli Zyklop adaptör

8784 B1 Zyklop Bits Adaptörü, 3/8"



	EAN							
Code	4013288			mm				
05**003590**001	*121301*	1/4"	3/8"	44,0				1

8789 B Zyklop T Saplı, 3/8"

Daha yüksek tork iletimi için Wera Zyklop T kolu. Bilye kilitli 3/8" kare soketli lokma ve lokma bitsler için. Kayar sürücülü, esnek kullanıma olanak sağlar. Yüksek kaliteli mat krom kaplamalı krom vanadyum çeliğinden yapılmıştır.

8789 B Zyklop T Saplı, 3/8"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003581**001	*121516*	3/8"	165,0					3

Belt B (Kumaş Kemer), 8 Hazneli, boş



Code	EAN 4013288			
05**003980**001	*195005*			1
			Belt B 0/8 1x 45,0x275,0	
			Cırtcırtlı Bant 30 1x 30,0x200,0	

Belt B (Kumaş Kemer), 9 Hazneli, boş



Code	EAN 4013288			
05**003981**001	*195012*			1
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			Cırtcırtlı Bant 30 1x 30,0x200,0	


9601 Lokma Tutucu Manyetik Şerit, $^{3}/_{8}$", boş

1 adet lokma taşıma manyetik şeridi, boş. $^{3}/_{8}$" soketli 10 adede kadar lokma ve/veya lokma bits için.

Manyetik şerit, metal yüzeylere geçici olarak takılmasına olanak tanır ve çevir-aç fonksiyonu ile lokmaların güvenli bir şekilde kilitlenmesini ve kilidinin açılmasını sağlar.

- Duvara, rafa veya takım dolabına geçici olarak takmak için güvenli lokma tutuculu ve yine de kolay çıkarılabilen (Çevir-Aç) manyetik şerit
- Güvenli bir tutuş ve aletlerin kolayca çıkarılması için sorunsuz çalışan çevirme mekanizması
- Boş, 10 adede kadar $^{3}/_{8}$" lokma için

9601 Lokma Tutucu Manyetik Şerit, $^{3}/_{8}$", boş



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136421**001	*223333*	30,0	340,0					1

Zyklop Speed – İnanılmaz Derecede Hızlı ve Esnek



Küçük bir alanda çok sayıda alet için inanılmaz derecede kompakt set düzenlemesi. Çok yüksek sağlamlığa ve uzun ömürlülüğe sahip yenilikçi kumaş çantalar sayesinde tamamen yeni cırcır seti hissi.

Atölye rafında kolay saklanabilmesi için dik olarak yerleştirilebilir. Kumaş dış malzemesi sayesinde ek yüzey koruması. Pratikleştirilmiş taşıma kabiliyeti için düşük ağırlık ve hacim. Take it easy alet bulucuyla: boyuta göre renk kodlaması.

- Belirli 5 sabitleme açısıyla serbestçe dönebilen cırcırlı kafa
- 72 ince dişli cırcır mekanizması
- Sadece 5 derecelik geri dönüş açısı
- Yüksek çalışma hızları için hızlı dönüş manşonu
- Take it easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması
- Yüksek sağlamlığa, düşük ağırlık ve hacme sahip kompakt, kumaş çanta

8100 SC 6 Zyklop Speed Cırcır Seti, 1/2" Sürücülü, metrik



Code	EAN 4013288			
05**004076**001	*173874*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 9 Zyklop Speed Cırcır Seti, 1/2" Sürücülü, inç





Code	EAN 4013288			
05**004079**001	*173997*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8100 SC 2 Zyklop Speed Cırcır Seti, 1/2" Sürücülü, metrik

- Sağlam metal kutuda 37 parçalı set

8100 SC 2 Zyklop Speed Cırcır Seti, 1/2" Sürücülü, metrik





Code	EAN 4013288			
05**003645**001	*121189*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0; 1x 20,0x37,0; 1x 21,0x37,0; 1x 22,0x37,0; 1x 24,0x37,0; 1x 27,0x40,0; 1x 30,0x42,0; 1x 32,0x42,0	
			8789 C 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8795 C 1x 1/2"x69,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			8796 SC 1x 1/2"x125,0	
			8796 LC 1x 1/2"x250,0	
			851/2 Z PH 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 4 Zyklop Speed Cırcır Seti, 1/2" Sürücülü, inç

- Sağlam metal kutuda 38 parçalı set

8100 SC 4 Zyklop Speed Cırcır Seti, 1/2" Sürücülü, inç





Code	EAN 4013288			
05**003647**001	*121202*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0; 1x 7/8"x37,0; 1x 15/16"x37,0; 1x 31/32"x37,0; 1x 1"x40,0; 1x 1 1/16"x40,0; 1x 1 1/8"x40,0; 1x 1 3/16"x42,0; 1x 1 1/4"x42,0	
			8789 C 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8795 C 1x 1/2"x69,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			8796 SC 1x 1/2"x125,0	
			8796 LC 1x 1/2"x250,0	
			851/2 Z PH 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8000 C Zyklop Speed Cırcır, 1/2" Sürücülü

- 5 adet cırcır fonksiyonunu tek bir cırcırda birleştirir
- Çok yüksek çalışma hızları için dişli yapısı ve kolay kavranabilen hızlı dönüş manşonu
- Serbestçe yönlendirilebilir cırcır kafası, basma düğmeli serbest bırakma ve sol/sağ yön mandallı
- İnce dişli, dolayısıyla 5 derecelik düşük geri dönüş açısı
- Tornavida olarak da kullanılabilir


8000 C Zyklop Speed Cırcır, 1/2" Sürücülü





Code	EAN 4013288							
05**003600**001	*121882*	1/2"	277,0 mm					1

8000 C SB Zyklop Speed Cırcır, 1/2" Sürücülü





Code	EAN 4013288			
05**073262**001	*128058*		**8000 C** 1x 1/2"x277.0	3

Zyklop Hybrid – Daha fazla güç aktarımı için daha büyük toplam uzunluk.



Zyklop Hybrid cırcır seti, 1/2" sürücülü, metrik. Zyklop Hybrid cırcır, hibrit kol uzatmalı ve 10 adet lokmalı.

- Rahat yön değişimi için yön mandalı
- Sadece 5° dönüş açısı için 72 dişli ince cırcır mekanizması
- Yüksek sağlamlığa, düşük ağırlık ve hacme sahip kompakt, kumaş çanta
- Tutma fonksiyonlu ve boyuta göre renk kodlu lokmalar
- Güvenli bir tutuş ve aletlerin kolayca çıkarılması için sorunsuz çalışan çevirme mekanizması

8006 SC 1 Zyklop Hybrid Cırcır Seti, 1/2" Sürücülü, metrik



Code	EAN 4013288			
05**004090**001	*182159*			1
		▢	**8006 C** 1x 1/2"x281,0	
			8797 C 1x 271,0	
		▣▢	**8794 LC** 1x 1/2"x250,0	
		◉	**8790 HMC HF** 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			Cırtcırtlı Bant 240 1x 50,0x240,0	

Zyklop Hybrid Seti

Zyklop Hybrid cırcır seti, 1/2" sürücülü, metrik. Zyklop Hybrid cırcır ve hibrit kol uzatmalı.

- Toplam uzun boy (kaldıraç) ve ince cırcır kafalı Zyklop Hybrid cırcır
- Sadece 5° dönüş açısı için 72 dişli ince cırcır mekanizması
- Kilitleme pimli uzatma

Zyklop Hybrid Seti



Code	EAN 4013288			
05**004095**001	*184320*			1
		▢	**8006 C** 1x 1/2"x281,0	
			8797 C 1x 271,0	

8006 C Zyklop Hybrid Yön Mandallı Cırcır, 1/2" Sürücülü

1/2" sürücülü yön mandallı Zyklop hobide cırcır, düşük ağırlık, ergonomik Kraftform sap, ince kafa geometrisi, uzun kol ve uzatma seçeneği.

8006 C Zyklop Hybrid Yön Mandallı Cırcır, 1/2" Sürücülü



Code	EAN 4013288	▢	mm	mm	mm			
05**003780**001	*184214*	1/2"	281,0	34	37			3

8797 C Zyklop Hybrid Uzatma

- Zyklop Hybrid 8006 C ile kullanılabilir
- Uygulanacak torku arttırmak için
- Optimum kuvvet ve gerilme yükü için çok bileşenli Kraftform sap
- Kilit açma pimli
- Sertleştirilmiş krom-molibden çeliğinden yapılmış uç (bıçak)

8797 C Zyklop Hybrid Uzatma



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**003781**001	*183200*	271,0	134,0					1

Zyklop Metal Push



Küçük bir alanda çok sayıda alet için inanılmaz derecede kompakt set düzenlemesi. Çok yüksek sağlamlığa ve uzun ömürlülüğe sahip yenilikçi kumaş çantalar sayesinde tamamen yeni cırcır seti hissi.

Atölye rafında kolay saklanabilmesi için dik olarak yerleştirilebilir. Kumaş dış malzemesi sayesinde ek yüzey koruması. Pratikleştirilmiş taşıma kabiliyeti için düşük ağırlık ve hacim. Take it easy alet bulucuyla: boyuta göre renk kodlaması.

- Uzun kollu son derece ince cırcır
- Sadece 4,7 derecelik geri dönüş açısı
- Güvenli lokma kilitleme
- İtmeli sabit karenin pürüzsüz yumuşak geçişi

8100 SC 7 Zyklop Metal Cırcır Seti, İtmeli 1/2" Sürücülü, metrik



Code	EAN 4013288			
05**004077**001	*173942*			1
			8003 C 1x 1/2"x281,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 10 Zyklop Metal Cırcır Seti, İtmeli 1/2" Sürücülü, inç



Code	EAN 4013288			
05**004080**001	*173966*			1
			8003 C 1x 1/2"x281,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8003 C Zyklop Metal Cırcır, İtmeli 1/2" Sürücülü

- Bilye kilitlemeli 1/2" kare soketli lokmalar için
- Uzun kollu son derece ince cırcır
- Sadece 4,7 derecelik geri dönüş açısı
- Güvenli lokma kilitleme
- İtmeli sabit karenin pürüzsüz yumuşak geçişi

8003 C Zyklop Metal Cırcır, İtmeli 1/2" Sürücülü



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004063**001	*174055*	1/2"	281,0	36	37			3

Zyklop Metal Switch



Küçük bir alanda çok sayıda alet için inanılmaz derecede kompakt set düzenlemesi. Çok yüksek sağlamlığa ve uzun ömürlülüğe sahip yenilikçi kumaş çantalar sayesinde tamamen yeni cırcır seti hissi.

Atölye rafında kolay saklanabilmesi için dik olarak yerleştirilebilir. Kumaş dış malzemesi sayesinde ek yüzey koruması. Pratikleştirilmiş taşıma kabiliyeti için düşük ağırlık ve hacim. Take it easy alet bulucuyla: boyuta göre renk kodlaması.

- Yön halkası sayesinde rahat yön değişimi
- Uzun kollu son derece ince cırcır
- Sadece 5 derecelik geri dönüş açısı

8100 SC 8 Zyklop Metal Yön Mandallı Cırcır Seti, 1/2" Sürücülü, metrik



Code	EAN 4013288			
05**004078**001	*173881*			1
			8004 C 1x 1/2"x281,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 11 Zyklop Metal Yön Mandallı Cırcır Seti, 1/2" Sürücülü, inç



Code	EAN 4013288			
05**004081**001	*173973*			1
			8004 C 1x 1/2"x281,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8004 C Zyklop Metal Yön Mandallı Cırcır, 1/2" Sürücülü

- Bilye kilitlemeli 1/2" kare soketli lokmalar için
- Yön halkası sayesinde rahat yön değişimi
- Uzun kollu son derece ince cırcır
- Sadece 5 derecelik geri dönüş açısı
- Güvenli lokma kilitleme

8004 C Zyklop Metal Yön Mandallı Cırcır, 1/2" Sürücülü



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004064**001	*174062*	1/2"	281,0	34	37			3

8790 C Impaktor Lokma, 1/2" Soketli

Impaktor lokma, 12,5 mm = 1/2" sürücülü elektrikli veya pnömatik darbeli cihazlarla kullanım içindir. Impaktor teknolojisi, zorlu koşullar altında bile ortalamanın üzerinde hizmet ömrü sağlar.

İhtiyaç duyulan aletin kolay ve hızlı bir şekilde bulunması için boyuta göre renk kodlu Take it easy alet buluculu. Altıgen profilli ve delikli lokma. Altı köşe profil, yüksek kuvvetlerin aktarılmasını sağlar ve cıvata veya vida başlarının kenarlarına oniki köşe profilden daha az yük bindirir. Altıgen başlı cıvatalar, vidalar ve somunlar için.

- 12,5 mm = 1/2" sürücülü elektrikli veya havalı darbeli cihazlarla kullanım için
- Ortalamanın üzerinde hizmet ömrü için darbe/Impaktor teknolojisi
- Altıgen profil, yüksek kuvvet aktarımı ile hassas ve profili koruyan vidalama sağlar
- Take it easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması
- Makine ile çalışan aletlerin kilitleme pimini ve segmanını sabitlemek için çapraz delikli ve dairesel yivli

8790 C Impaktor Lokma, 1/2" Soketli



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004570**001	*210012*		13,0	38,0	21,0	24,0		1
05**004571**001	*210029*		14,0	38,0	22,0	24,0		1
05**004572**001	*210036*		15,0	38,0	24,0	24,0		1
05**004573**001	*210043*		16,0	38,0	24,0	24,0		1
05**004574**001	*210050*		17,0	38,0	26,0	26,0		1
05**004575**001	*210067*		18,0	38,0	28,0	28,0		1
05**004576**001	*210074*		19,0	38,0	28,0	28,0		1
05**004577**001	*210081*		20,0	38,0	26,0	30,0		1
05**004578**001	*210098*		21,0	38,0	26,0	30,0		1

Belt C Impaktor 1 Lokma Seti, 1/2" Soketli

Tipik Wera tasarımında, 9 adet Impaktor lokma ve en dar alanlarda somun çıkarma aleti bulunan sağlam kumaş kemer. Sorunsuz çalışan Çevir-Aç mekanizması, lokmaların güvenli bir şekilde tutulmasını ve kolayca çıkarılmasını sağlar. Kemer halkalarına veya çantalara takmak için çıtçıt kancası içerir.

Örneğin duvarlara, raflara, takım dolabına ve Wera 2go alet taşıma sistemlerine kolay bağlantı için cırtcırt bantlı.

12,5 mm = 1/2" sürücülü elektrikli veya havalı darbeli aletlerle kullanım için Impaktor lokmalar. Impaktor teknolojisi, zor çalışma koşulları altında bile ortalamanın üzerinde hizmet ömrü sağlar.

İhtiyacınız olan aleti kolay ve hızlı bir şekilde bulmak için, boyuta göre renk kodlu Take it easy alet bulucu. Altı köşe profilli ve bilye yakalama kanallı. Altı köşe profil, yüksek kuvvetlerin aktarımını sağlar ve 12 köşe profile kıyasla vida veya somununun veya vida başının kenarlarına daha az baskı uygular. Altıgen başlı vidalar ve somunlar için.

- Sağlam tekstil kemer üzerinde 9 parçalı lokma seti, 1/2"
- Güvenli bir tutuş ve aletlerin kolayca çıkarılması için sorunsuz çalışan çevirme mekanizması
- Özellikle standart darbeli tornavidalarla kullanım için uygundur
- Take it easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması
- Duvarlara, raflara, takım dolaplarına/arabalarına ve Wera 2go sistemlerine bağlanmaya uygundur

Belt C Impaktor 1 Lokma Seti, 1/2" Soketli



Code	EAN 4013288			
05**004580**001	*210104*			1
		◉	**8790 C Impaktor** 1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0	
			Belt C Impaktor 0/9 1x 71,0x210,0	
			Cırtcırtlı Bant 30 1x 30,0x200,0	

Lokma Tutucu Manyetik Şerit C Impaktor 1 Lokma Seti, 1/2" Soketli

12,5 mm = 1/2" sürücülü elektrikli veya havalı darbeli cihazlarda kullanım için 9 adet Impaktor lokma içeren manyetik lokma şeridi.

Impaktor teknolojisi, zorlu koşullar altında bile ortalamanın üzerinde bir hizmet ömrü sağlar. Kullanılan altı köşe profil, profilin hassasiyetini ve korunmasını sağlarken yüksek güç aktarımına olanak sağlar.

İhtiyaç duyulan aleti hızlı ve kolay bir şekilde bulmak için boyuta göre renk kodlamalı Take it easy alet bulucu.

Manyetik şerit, metal yüzeylere geçici olarak bağlanmaya olanak tanır ve çevirmeli kilit açma işlevi sayesinde, güvenli somun kilitleme ve açma özelliğine sahiptir.

- Manyetik lokma şeridinde 9 parçalı lokma seti, 1/2"
- 12,5 mm = 1/2" sürücülü elektrikli veya havalı darbeli cihazlarla kullanım için
- Ortalamanın üzerinde hizmet ömrü için darbe/Impaktor teknolojisi
- Altıgen profil, yüksek kuvvet aktarımı ile hassas ve profili koruyan vidalama sağlar
- Makine ile çalışan aletlerin kilitleme pimini ve segmanını sabitlemek için çapraz delikli ve dairesel yivli

Lokma Tutucu Manyetik Şerit C Impaktor 1 Lokma Seti, 1/2" Soketli



Code	EAN 4013288			
05**005490**001	*223289*			1
		◉	**8790 C Impaktor** 1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8790 C Impaktor Derin Lokma, 1/2" Soketli

Uzun Impaktor lokma, 12,5 mm = ½" sürücülü elektrikli veya pnömatik cihazlarla kullanım içindir. Alçak kaplinlerde ve uzun şaftlı vida çubuklarında da kullanılabilir.

Impaktor teknolojisi, zor çalışma koşullarında bile ortalamanın üzerinde bir hizmet ömrü sağlar.

İhtiyaç duyulan aletin hızlı ve kolay bir şekilde tanımlanması için boyuta göre renk kodlu Take it easy alet buluculu.

Altı köşe profilli ve delikli lokma. Altı köşe profil, yüksek kuvvetlerin aktarılmasını sağlar ve cıvatanın kenarlarına veya vida başına oniki köşe altıgen profilden daha az yük bindirir. Altıgen başlı cıvatalar, vidalar ve somunlar için.

- Son derece yüksek yükler için sağlam Impaktor lokmalar; 12,5 mm = ½" sürücülü elektrikli veya havalı darbeli aletlerle kullanım için
- Derin yuvalı vida bağlantıları için derin lokma, aynı zamanda dar montaj alanlarındaki dişli millerin vidalanması için de uygundur
- Makine ile çalışan aletlerin kilitleme pimini ve segmanını sabitlemek için çapraz delikli ve dairesel yivli

8790 C Impaktor Derin Set 1

12,5 mm = 1/2" sürücülü elektrikli veya havalı cihazlarla kullanım için 11 adet Impaktor derin lokma seti. Alçak kaplinler ve uzun çıkıntılı şaftlı vidalar için uzun tasarım. Impaktor teknolojisi, zorlu koşullarda bile ortalamanın üzerinde bir hizmet ömrü sağlar.

Kullanılan altı köşe profil, yüksek güç aktarımına izin verirken aynı zamanda hassasiyet sağlar ve aletleri korur.

İhtiyaç duyulan aletin hızlı ve kolay bir şekilde tanımlanması için boyuta göre renk kodlu Take it easy alet bulucu özellikli.


- Dar montaj alanlarında ve dişli millerin olduğu yerlerde derin ayarlı vidalamalar için 1/2" derin lokma
- 12,5 mm = 1/2" sürücülü elektrikli veya havalı darbeli cihazlarla kullanım için
- Ortalamanın üzerinde hizmet ömrü için darbe/Impaktor teknolojisi
- Altıgen profil, yüksek kuvvet aktarımı ile hassas ve profili koruyan vidalama sağlar
- Makine ile çalışan aletlerin kilitleme pimini ve segmanını sabitlemek için çapraz delikli ve dairesel yivli
- Take it easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması
- Sağlam kumaş çantada

8790 C Impaktor Derin Lokma, 1/2" Soketli



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004830**001	*221926*		13,0	83,0	21,0	24,0		1
05**004831**001	*221933*		14,0	83,0	22,0	24,0		1
05**004832**001	*221940*		15,0	83,0	24,0	24,0		1
05**004833**001	*221957*		16,0	83,0	24,0	24,0		1
05**004834**001	*221964*		17,0	83,0	26,0	26,0		1
05**004835**001	*221995*		18,0	83,0	28,0	28,0		1
05**004836**001	*222008*		19,0	83,0	28,0	28,0		1
05**004837**001	*222015*		21,0	83,0	30,0	27,0		1
05**004838**001	*222107*		22,0	83,0	32,0	28,0		1
05**004839**001	*222114*		24,0	83,0	34,0	30,0		1
05**004840**001	*222121*		27,0	83,0	38,0	33,0		1

8790 C Impaktor Derin Set 1



Code	EAN 4013288			
05**004841**001	*224088*			1
		◉	**8790 C Impaktor Derin** 1x 13,0x83,0; 1x 14,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 18,0x83,0; 1x 19,0x83,0; 1x 21,0x83,0; 1x 22,0x83,0; 1x 24,0x83,0; 1x 27,0x83,0	

8790 HMC Zyklop Lokma, 1/2" Soketli

- 1/2" Zyklop lokma
- Manüel ve şarjlı aletli işlemler için (darbesiz)
- Manüel kullanımda daha iyi bir kavrama için arka uç tırtıklıdır
- Bilye durdurma yatağı ile donatılmıştır
- Take it easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması

8790 HMC Zyklop Lokma, 1/2" Soketli



	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm	mm	
05**003601**001	*120618*		10,0		37,0	15,5	24,0	1
05**003602**001	*120625*		11,0		37,0	16,5	24,0	1
05**003603**001	*120656*		12,0		37,0	17,5	24,0	1
05**003604**001	*120663*		13,0		37,0	19,0	24,0	1
05**003605**001	*120670*		14,0		37,0	20,0	24,0	1
05**003606**001	*120687*		15,0		37,0	21,0	24,0	1
05**003607**001	*120694*		16,0		37,0	22,5	24,0	1
05**003608**001	*120700*		17,0		37,0	24,0	26,0	1
05**003609**001	*120717*		18,0		37,0	25,0	26,0	1
05**003610**001	*120724*		19,0		37,0	26,5	26,0	1
05**003611**001	*120731*		20,0		37,0	28,0	26,0	1
05**003612**001	*120748*		21,0		37,0	29,0	26,0	1
05**003613**001	*120755*		22,0		37,0	30,5	26,0	1
05**003614**001	*120762*		24,0		37,0	33,0	28,0	1
05**003615**001	*120779*		27,0		40,0	36,5	32,0	1
05**003616**001	*120786*		30,0		42,0	40,0	34,0	1
05**003617**001	*120793*		32,0		42,0	42,0	36,0	1
05**003618**001	*120809*			3/8"	37,0	15,5	24,0	1
05**003619**001	*120816*			7/16"	37,0	16,5	24,0	1
05**003620**001	*120823*			1/2"	37,0	19,0	24,0	1
05**003621**001	*120830*			9/16"	37,0	20,0	24,0	1
05**003622**001	*120847*			19/32"	37,0	21,0	24,0	1
05**003623**001	*120854*			5/8"	37,0	22,5	24,0	1
05**003624**001	*120861*			11/16"	37,0	25,5	26,0	1
05**003625**001	*120878*			3/4"	37,0	26,5	26,0	1
05**003626**001	*120885*			25/32"	37,0	28,0	26,0	1
05**003627**001	*120892*			13/16"	37,0	29,0	26,0	1
05**003628**001	*120908*			7/8"	37,0	30,5	26,0	1
05**003629**001	*120915*			15/16"	37,0	33,0	28,0	1
05**003630**001	*120922*			31/32"	37,0	33,0	28,0	1
05**003631**001	*120939*			1"	40,0	36,5	32,0	1
05**003632**001	*120946*			1 1/16"	40,0	36,5	32,0	1
05**003633**001	*120953*			1 1/8"	40,0	40,0	34,0	1
05**003634**001	*120960*			1 3/16"	42,0	40,0	34,0	1
05**003635**001	*120977*			1 1/4"	42,0	42,0	36,0	1

8790 HMC HF Zyklop Lokma, 1/2" Soketli Tutma Fonksiyonlu

- Manüel veya makineli kullanım için lokma (darbesiz)
- Tutma fonksiyonu vidaları alet üzerinde güvenli bir şekilde tutar
- Take it easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması
- Krom vanadyum, mat krom kaplama
- Bilye yakalama kanalı, iyi kavrama için arka uçta tırtıklı yapı

8790 HMC HF Zyklop Lokma, 1/2" Soketli Tutma Fonksiyonlu



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**003730**001	*180957*		10,0	37,0	17,8	23,5	10,4	1
05**003731**001	*180964*		11,0	37,0	18,8	23,5	10,4	1
05**003732**001	*180971*		12,0	37,0	20,4	23,5	11,4	1
05**003733**001	*181022*		13,0	37,0	21,4	23,5	11,4	1
05**003734**001	*181039*		14,0	37,0	22,6	23,5	11,4	1
05**003735**001	*181046*		15,0	37,0	23,6	23,5	12,0	1
05**003736**001	*181053*		16,0	37,0	25,0	23,5	12,0	1
05**003737**001	*181060*		17,0	37,0	26,8	23,5	12,5	1
05**003738**001	*181077*		18,0	37,0	28,0	23,5	12,5	1
05**003739**001	*181084*		19,0	37,0	29,2	23,5	14,0	1

Belt C 1 Zyklop Lokma Seti, Tutma Fonksiyonlu, 1/2" Soketli

Tipik Wera tasarımında, 6 adet lokma ve en dar alanlarda somun çıkarma aleti bulunan sağlam kumaş kemer. Sorunsuz çalışan Çevir-Aç mekanizması, lokmaların güvenli bir şekilde tutulmasını ve kolayca çıkarılmasını sağlar.

İhtiyacınız olan aleti kolay ve hızlı bir şekilde bulmak için boyuta göre renk kodlu Take it easy alet bulucu. Kemer halkalarına veya çantalara takmak için çıtçıt kancası içerir.

Çalışırken vida kaybı riskinin azaltılmasıyla özellikle rahat vidalama için tutma işlevli lokmalar. Örneğin duvarlara, raflara, takım dolabına ve Wera 2go alet taşıma sistemlerine kolay bağlantı için cırtcırt bantlı.

- Sağlam tekstil kemer üzerinde 7 parçalı lokma seti, 1/2"
- Vidalar/somunlar için tutma fonksiyonlu lokmalar
- Güvenli bir tutuş ve aletlerin kolayca çıkarılması için sorunsuz çalışan çevirme mekanizması
- Take it easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması
- Duvarlara, raflara, takım dolaplarına/arabalarına ve Wera 2go sistemlerine bağlanmaya uygundur

Belt C 1 Zyklop Lokma Seti, Tutma Fonksiyonlu, 1/2" Soketli







Code	EAN 4013288			
05**003995**001	*204400*			1
		◉	**8790 HMC HF** 1x 10,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			Somun Çıkarıcı 1x 14,0x43,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			Cırtcırtlı Bant 30 1x 30,0x200,0	

Lokma Tutucu Manyetik Şerit C Emperyal 1 Zyklop Lokma Seti, 1/2" Soketli, inç


Lokma şeridi, manüel ve makineli kullanım için 9 adet 1/2" soketli lokma (darbesiz). Sorunsuz çalışan bir döndürme mekanizması, lokmaların güvenli bir şekilde takılmasını ve kolayca çıkarılmasını sağlar.

İhtiyaç duyulan aleti hızlı ve kolay bir şekilde bulmak için boyuta göre renk kodlu Take it easy alet buluculu. Manyetik şerit, metal yüzeylere geçici olarak tutturulmasını sağlar ve çevirerek kilit açma fonksiyonu sayesinde güvenli bir lokma kilitleme ve kilit açma işlevine sahiptir.

- Manyetik lokma şeridinde 9 parçalı lokma seti, 1/2"
- Duvara, rafa veya takım dolabına geçici olarak takmak için güvenli lokma tutuculu ve yine de kolay çıkarılabilen (Çevir-Aç) manyetik şerit
- Güvenli bir tutuş ve aletlerin kolayca çıkarılması için sorunsuz çalışan çevirme mekanizması
- Take it easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması

Lokma Tutucu Manyetik Şerit C Emperyal 1 Zyklop Lokma Seti, 1/2" Soketli, inç





Code	EAN 4013288			
05**005480**001	*223296*			1
		◉	**8790 HMC** 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 7/8"x37,0; 1x 1"x40,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8790 HMC HF 1 Zyklop Lokma Seti, Tutma Fonksiyonlu

Alete yerleştirirken vida kaybı riskini azaltarak özellikle rahat vidalama için tutma fonksiyonlu lokma bits seti.

- Yüksek sağlamlığa sahip kompakt, kumaş çanta. Düşük ağırlık ve hacim
- Manüel veya makine kullanım için lokma bits (darbesiz)
- Tutma fonksiyonu vidaları alet üzerinde güvenli bir şekilde tutar
- Take it easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması
- Manüel kullanımda daha iyi bir kavrama için arka uçta tırtıklı yüzey

8790 HMC HF 1 Zyklop Lokma Seti, Tutma Fonksiyonlu



Code	EAN 4013288			
05**004203**001	*184238*			1
		⬢	**8790 HMC HF** 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			Cırtcırtlı Bant 120 1x 50,0x120,0	

8790 C Wheel Impaktor Lokma, 1/2" Soketli

1/2" darbeli/Impaktor lokma, darbeli anahtarlarla kullanım için. Daha yüksek çalışma hızları ve ek jant koruması için dönen ve serbest dönen plastik kaplamalı. Bijon yüzeyini korumak için dahili plastik parça.

- 12,5 mm = 1/2" sürücülü elektrikli veya havalı darbeli cihazlarla kullanım için
- Son derece yüksek yükler için sağlam Impaktor tasarımı
- Altıgen profil, yüksek kuvvet aktarımı ile hassas ve profili koruyan vidalama sağlar
- Take it easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması

8790 C Wheel Impaktor Lokma, 1/2" Soketli



Code	EAN 4013288		⬢ mm	mm	∅ mm			
05**004590**001	*210739*		17,0	85,0	30,0			1
05**004591**001	*210746*		19,0	85,0	30,0			1
05**004592**001	*210753*		21,0	85,0	32,0			1

Wheel Impaktor C Set 1 Lokma Seti, 1/2" Sürücülü

Darbeli anahtarlarla kullanım için üç adet 1/2" darbeli/Impaktor lokma. Daha yüksek çalışma hızları ve ek jant koruması için dönen ve serbest dönen plastik kaplamalı. Bijon yüzeyini korumak için dahili plastik parça.

Wheel Impaktor C Set 1 Lokma Seti, 1/2" Sürücülü





Code	EAN 4013288			
05**004595**001	*210760*			1
		◉	**8790 C Wheel Impaktor** 1x 17,0x85,0x30,0; 1x 19,0x85,0x30,0; 1x 21,0x85,0x32,0	

8790 HMC Derin Lokma, 1/2" Soketli

Bilye kilitlemeli 1/2" manüel ve makineli kullanım için derin lokma (ISO 2725 bölüm 3); altıgen başlı cıvata ve somunlar için. Derin yuvalı vida bağlantılarında ve uzun dişli çubuklarda bile manüel ve makine işlemlerinde (darbesiz) kullanıma uygun.

İhtiyaç duyulan aleti hızlı ve kolay bir şekilde bulmak için boyuta göre renk kodlu Take it easy alet buluculu. Yağlı ellerle bile kolay kavranır.

Altı köşeli profil, yüksek kuvvetlerin aktarılmasını sağlar ve somun veya vida başının kenarlarına oniki köşeli profilden daha az baskı uygular. İnce dişli cırcırlar, küçük geri dönüş açıları sayesinde dar alanlarda bile oniki köşeli profil kullanımını neredeyse gereksiz hale getirir.

- Derin yuvalardaki vida bağlantıları ve bazen de dar alanlarda alanlarındaki dişli millerin vidalanması için derin lokma
- Altıgen profil, yüksek kuvvet aktarımı ile hassas ve profili koruyan vidalama sağlar
- Manüel kullanımda daha iyi bir kavrama için arka uç tırtıklıdır
- Mat krom kaplama krom vanadyumdan yapılmıştır

8790 HMC Derin Lokma, 1/2" Soketli





Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004550**001	*210562*		10,0	83,0	15,5	21,8		1
05**004551**001	*210579*		11,0	83,0	16,7	22,0		1
05**004552**001	*210586*		12,0	83,0	18,0	22,0		1
05**004553**001	*210593*		13,0	83,0	19,2	22,0		1
05**004554**001	*210609*		14,0	83,0	20,5	22,0		1
05**004555**001	*210616*		15,0	83,0	22,0	20,7		1
05**004556**001	*210623*		16,0	83,0	22,0	20,7		1
05**004557**001	*210630*		17,0	83,0	24,0	22,2		1
05**004558**001	*210647*		18,0	83,0	26,0	23,2		1
05**004559**001	*210654*		19,0	83,0	26,0	23,2		1
05**004560**001	*210661*		20,0	83,0	28,0	25,2		1
05**004561**001	*210678*		21,0	83,0	28,0	25,2		1
05**004562**001	*210685*		22,0	83,0	30,0	27,2		1
05**004563**001	*210692*		24,0	83,0	32,0	28,2		1

Belt C Derin 1 Lokma Seti, 1/2" Soketli

- Sağlam tekstil kemer üzerinde 6 parçalı lokma seti 1/2"
- Güvenli bir tutuş ve aletlerin kolayca çıkarılması için sorunsuz çalışan çevirme mekanizması
- Dar montaj alanlarında ve dişli millerin olduğu yerlerde derin ayarlı vidalamalar için 1/2" derin lokma
- Altıgen profil, yüksek kuvvet aktarımı ile hassas ve profili koruyan vidalama sağlar
- Take it easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması

Belt C Derin 1 Lokma Seti, 1/2" Soketli



Code	EAN 4013288			
05**004565**001	*210708*			1
		◉	**8790 HMC Deep Derin** 1x 10,0x83,0; 1x 13,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 19,0x83,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			Cırtcırtlı Bant 30 1x 30,0x200,0	

Lokma Tutucu Manyetik Şerit C Derin 1 Lokma Seti, 1/2" Soketli



Code	EAN 4013288			
05**005470**001	*223272*			1
		◉	**8790 HMC Deep Derin** 1x 10,0x83,0; 1x 13,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 19,0x83,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8790 HMC Derin Lokma, Derinlik Ayarlı Şaftlı, 1/2" Sürücülü

Altıgen cıvata ve vida kafaları için lokma, 1/2", uzun tasarım. Panel konnektörlerini takmak için yan taraftan kanallı.

Bilyalı durdurma oluklu. Manuel ve makine ile çalışan aletler için (darbesiz).

- Üstten ve yandan kablolu panel konektörlerini takmak için yandan kanallı

8790 HMC Derin Lokma, Derinlik Ayarlı Şaftlı, 1/2" Sürücülü




	EAN	◉						
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**138007**001	*233547*	17,0	76,0	24,0	24,0	10,0		1

8767 C HF TORX® Uçlu Zyklop Lokma Bits, 1/2" Soketli, Tutma Fonksiyonlu

- Manüel veya makine kullanım için lokma bits (darbesiz)
- Tutma fonksiyonu vidaları alet üzerinde güvenli bir şekilde tutar
- Take it easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması
- Manüel kullanımda daha iyi bir kavrama için arka uç tırtıklıdır
- Krom vanadyum, mat krom kaplama

8767 C HF TORX® Uçlu Zyklop Lokma Bits, 1/2" Soketli, Tutma Fonksiyonlu



	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm	mm	
05**003830**001	*183316*		TX 20	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003850**001	*183545*		TX 20	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003831**001	*183323*		TX 25	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003851**001	*183552*		TX 25	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003832**001	*183330*		TX 27	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003852**001	*183569*		TX 27	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003833**001	*183347*		TX 30	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003853**001	*183576*		TX 30	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003834**001	*183354*		TX 40	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003854**001	*183583*		TX 40	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003835**001	*183361*		TX 45	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003855**001	*184443*		TX 45	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003836**001	*183378*		TX 50	60,0	21,4	23,5	21,5	1
05**003856**001	*183606*		TX 50	140,0	21,4	23,5	101,5	1
05**003837**001	*183385*		TX 55	60,0	21,4	23,5	21,5	1
05**003857**001	*183613*		TX 55	140,0	21,4	23,5	101,5	1
05**003838**001	*183392*		TX 60	60,0	21,4	23,5	21,5	1
05**003858**001	*183620*		TX 60	140,0	21,4	23,5	101,5	1

Belt C 3 HF TORX® Uçlu Zyklop Lokma Bits Seti, 1/2" Soketli, Tutma Fonksiyonlu

Küçük bir alanda 6 adet lokma veya lokma bits için tipik Wera tasarımında sağlam kumaş kemer. Çevir-Aç mekanizması, lokmaların güvenli bir şekilde tutulmasını ve kolayca çıkarılmasını sağlar.

İhtiyacınız olan aleti kolay ve hızlı bir şekilde bulmak için boyuta göre renk kodlu Take it easy alet bulucu. Kemer halkalarına veya çantalara takmak için çıtçıt kancası içerir.

Wera bits teknolojisinin avantajlarına sahip, özellikle kısa, sağlam lokma bitsler. Özellikle rahat vidalama için tutma fonksiyonu çalışma sırasında vida kaybı riskinin azaltılmasını sağlar.

Örneğin duvarlara, raflara, takım dolabına ve Wera 2go alet taşıma sistemlerine kolay bağlantı için cırtcırt bantlı.

- Sağlam tekstil kemer üzerinde 6 parçalı lokma seti 1/2"
- Wera bits teknolojisinin avantajlarıyla lokma bitsler
- Vidalar için tutma fonksiyonlu lokma bitsler
- Güvenli bir tutuş ve aletlerin kolayca çıkarılması için sorunsuz çalışan çevirme mekanizması
- Duvarlara, raflara, takım dolaplarına/arabalarına ve Wera 2go sistemlerine bağlanmaya uygundur

Belt C 3 HF TORX® Uçlu Zyklop Lokma Bits Seti, 1/2" Soketli, Tutma Fonksiyonlu



	EAN		
Code	4013288		
05**003997**001	*204882*		1
			8767 C HF 1x TX 25x60,0; 1x TX 30x60,0; 1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0; 1x TX 50x60,0; 1x TX 55x60,0
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0
			Cırtcırtlı Bant 30 1x 30,0x200,0

Lokma Tutucu Manyetik Şerit C 4 Zyklop Lokma Seti, 1/2" Soketli

Lokma şeridi, manüel ve makineli kullanım için 9 adet 1/2" soketli lokma (darbesiz). Sorunsuz çalışan bir döndürme mekanizması, lokmaların güvenli bir şekilde takılmasını ve kolayca çıkarılmasını sağlar.

İhtiyaç duyulan aleti hızlı ve kolay bir şekilde bulmak için boyuta göre renk kodlu Take it easy alet buluculu. Manyetik şerit, metal yüzeylere geçici olarak tutturulmasını sağlar ve çevirerek kilit açma fonksiyonu sayesinde güvenli bir lokma kilitleme ve kilit açma işlevine sahiptir.

- Manyetik lokma şeridinde 9 parçalı lokma seti, 1/2"
- Duvara, rafa veya takım dolabına geçici olarak takmak için güvenli lokma tutuculu ve yine de kolay çıkarılabilen (Çevir-Aç) manyetik şerit
- Güvenli bir tutuş ve aletlerin kolayca çıkarılması için sorunsuz çalışan çevirme mekanizması
- Take it easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması

Lokma Tutucu Manyetik Şerit C 4 Zyklop Lokma Seti, 1/2" Soketli



Code	EAN 4013288			
05**005460**001	*223265*			1
		⬢	**8790 HMC** 1x 10,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8767 C HF 1 TORX® Uçlu Zyklop Lokma Bits Seti, 1/2" Soketli, Tutma Fonksiyonlu

- Yüksek sağlamlığa sahip kompakt, kumaş çanta. Düşük ağırlık ve hacim

8767 C HF 1 TORX® Uçlu Zyklop Lokma Bits Seti, 1/2" Soketli, Tutma Fonksiyonlu



Code	EAN 4013288			
05**004202**001	*184276*			1
		✪	**8767 C HF** 1x TX 20x60,0; 1x TX 25x60,0; 1x TX 27x60,0; 1x TX 30x60,0; 1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0; 1x TX 50x60,0; 1x TX 55x60,0; 1x TX 60x60,0	

8767 C HF 2 TORX® Uçlu Zyklop Lokma Bits Seti, 1/2" Soketli, Tutma Fonksiyonlu

- Yüksek sağlamlığa sahip kompakt, kumaş çanta. Düşük ağırlık ve hacim
- Uzun versiyon

8767 C HF 2 TORX® Uçlu Zyklop Lokma Bits Seti, 1/2" Soketli, Tutma Fonksiyonlu



Code	EAN 4013288			
05**004211**001	*185464*			1
		✪	**8767 C HF** 1x TX 20x140,0; 1x TX 25x140,0; 1x TX 27x140,0; 1x TX 30x140,0; 1x TX 40x140,0; 1x TX 45x140,0	
			Cırtcırtlı Bant 120 1x 50,0x120,0	

8767 C HF 3 TORX® Uçlu Zyklop Lokma Bits Seti, 1/2" Soketli, Tutma Fonksiyonlu

- Yüksek sağlamlığa sahip kompakt, kumaş çanta. Düşük ağırlık ve hacim
- Uzun versiyon

8767 C HF 3 TORX® Uçlu Zyklop Lokma Bits Seti, 1/2" Soketli, Tutma Fonksiyonlu



Code	EAN 4013288			
05**004212**001	*185471*			1
			8767 C HF 1x TX 20x140,0; 1x TX 25x140,0; 1x TX 27x140,0; 1x TX 30x140,0; 1x TX 40x140,0; 1x TX 45x140,0; 1x TX 50x140,0; 1x TX 55x140,0; 1x TX 60x140,0	
			Cırtcırtlı Bant 120 1x 50,0x120,0	

8740 C HF Altıgen Uçlu Zyklop Lokma Bits, 1/2" Soketli, Tutma Fonksiyonlu

- Manüel veya makine kullanım için lokma bits (darbesiz)
- Tutma fonksiyonu vidaları alet üzerinde güvenli bir şekilde tutar
- Take it easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması
- Manüel kullanımda daha iyi bir kavrama için arka uç tırtıklıdır
- Krom vanadyum, mat krom kaplama

8740 C HF Altıgen Uçlu Zyklop Lokma Bits, 1/2" Soketli, Tutma Fonksiyonlu



Code	EAN		mm	mm	mm	mm	mm	
05**003820**001	*183217*		4,0	60,0	14,0	21,5	21,5	1
05**003840**001	*183484*		4,0	140,0	14,0	21,5	101,5	1
05**003821**001	*183224*		5,0	60,0	14,0	21,5	21,5	1
05**003841**001	*183491*		5,0	140,0	14,0	21,5	101,5	1
05**003822**001	*183231*		6,0	60,0	14,0	21,5	21,5	1
05**003842**001	*183507*		6,0	140,0	14,0	21,5	101,5	1
05**003823**001	*183248*		7,0	60,0	14,0	23,5	21,5	1
05**003843**001	*183514*		7,0	140,0	14,0	23,5	101,5	1
05**003824**001	*183255*		8,0	60,0	16,0	23,5	21,5	1
05**003844**001	*183521*		8,0	140,0	16,0	23,5	101,5	1
05**003825**001	*183262*		10,0	60,0	16,0	23,5	21,5	1
05**003845**001	*183538*		10,0	140,0	16,0	23,5	101,5	1
05**003826**001	*183279*		12,0	60,0	21,0	23,5	23,0	1
05**003827**001	*183286*		14,0	60,0	22,0	23,5	23,0	1
05**003828**001	*183293*		17,0	60,0	24,5	25,5	23,0	1
05**003829**001	*183309*		19,0	60,0	26,5	27,5	23,0	1

Belt C 2 Altıgen Uçlu Zyklop Lokma Bits Seti, 1/2" Soketli, Tutma Fonksiyonlu

Küçük bir alanda 6 adet lokma veya lokma bits için tipik Wera tasarımında sağlam kumaş kemer. Çevir-Aç mekanizması, lokmaların güvenli bir şekilde tutulmasını ve kolayca çıkarılmasını sağlar.

İhtiyacınız olan aleti kolay ve hızlı bir şekilde bulmak için boyuta göre renk kodlu Take it easy alet bulucu. Kemer halkalarına veya çantalara takmak için çıtçıt kancası içerir.

Wera bits teknolojisinin avantajlarına sahip, özellikle kısa, sağlam lokma bitsler. Özellikle rahat vidalama için tutma fonksiyonu çalışma sırasında vida kaybı riskinin azaltılmasını sağlar.

Örneğin duvarlara, raflara, takım dolabına ve Wera 2go alet taşıma sistemlerine kolay bağlantı için cırtcırt bantlı.

- Sağlam tekstil kemer üzerinde 6 parçalı lokma seti 1/2"
- Wera bits teknolojisinin avantajlarıyla lokma bitsler
- Vidalar için tutma fonksiyonlu lokma bitsler
- Güvenli bir tutuş ve aletlerin kolayca çıkarılması için sorunsuz çalışan çevirme mekanizması
- Duvarlara, raflara, takım dolaplarına/arabalarına ve Wera 2go sistemlerine bağlanmaya uygundur

Belt C 2 Altıgen Uçlu Zyklop Lokma Bits Seti, 1/2" Soketli, Tutma Fonksiyonlu



Code	EAN 4013288			
05**003996**001	*204424*			1
		O	**8740 C HF** 1x 4,0x60,0; 1x 5,0x60,0; 1x 6,0x60,0; 1x 7,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			Cırtcırtlı Bant 30 1x 30,0x200,0	

8740 C HF 1 Altıgen Uçlu Zyklop Lokma Bits Seti, 1/2" Soketli, Tutma Fonksiyonlu

- Yüksek sağlamlığa sahip kompakt, kumaş çanta. Düşük ağırlık ve hacim

8740 C HF 1 Altıgen Uçlu Zyklop Lokma Bits Seti, 1/2" Soketli, Tutma Fonksiyonlu



Code	EAN 4013288			
05**004201**001	*184283*			1
		O	**8740 C HF** 1x 4,0x60,0; 1x 5,0x60,0; 1x 6,0x60,0; 1x 7,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0; 1x 12,0x60,0; 1x 14,0x60,0; 1x 17,0x60,0	
			Cırtcırtlı Bant 120 1x 50,0x120,0	

8740 C HF 2 Altıgen Uçlu Zyklop Lokma Bits Seti, 1/2" Soketli, Tutma Fonksiyonlu

- Yüksek sağlamlığa sahip kompakt, kumaş çanta. Düşük ağırlık ve hacim
- Uzun versiyon

8740 C HF 2 Altıgen Uçlu Zyklop Lokma Bits Seti, 1/2" Soketli, Tutma Fonksiyonlu



Code	EAN 4013288			
05**004210**001	*185457*			1
		O	**8740 C HF** 1x 4,0x140,0; 1x 5,0x140,0; 1x 6,0x140,0; 1x 7,0x140,0; 1x 8,0x140,0; 1x 10,0x140,0	
			Cırtcırtlı Bant 120 1x 50,0x120,0	

9529 C SB Kademeli Anahtar 1/2"

- 5 kademeli (3/8", 7/16", 1/2", 16 ve 21 mm)
- 1/2" cırcırlar için
- Krom vanadyum çeliği

9529 C SB Kademeli Anahtar 1/2"



	EAN							
Code	4013288	mm						
05**136074**001	*228390*	88,0						1

8796 LC Zyklop "flexible lock" Uzatma, Hızlı Serbest Bırakma Manşonlu, Uzun, 1/2"

- Bilye kilitlemeli 1/2" kare soketli lokmalar için
- Ek parçanın kilitlenmesi veya hızlı değişimi için esnek kilit sistemi
- Vidaların ve somunların hızlı sıkılması ve gevşetilmesi için serbest dönüş manşonu ile

8796 LC Zyklop "flexible lock" Uzatma, Hızlı Serbest Bırakma Manşonlu, Uzun, 1/2"




	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003643**001	*121462*	1/2"	250,0					1

8796 SC Zyklop "flexible lock" Uzatma, Hızlı Serbest Bırakma Manşonlu, Kısa, 1/2"

- Bilye kilitlemeli 1/2" kare soketli lokmalar için
- Ek parçanın kilitlenmesi veya hızlı değişimi için esnek kilit sistemi
- Vidaların ve somunların hızlı sıkılması ve gevşetilmesi için serbest dönüş manşonu ile

8796 SC Zyklop "flexible lock" Uzatma, Hızlı Serbest Bırakma Manşonlu, Kısa, 1/2"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003642**001	*121455*	1/2"	125,0					1

8794 LC Zyklop Uzatma, Hızlı Serbest Bırakma Manşonlu, Uzun, 1/2"

Vidaları ve somunları hızlı sıkmak ve gevşetmek için kolay kavramalı hızlı dönüş manşonlu Wera Zyklop uzatması. Mat krom kaplı krom vanadyumdan yapılmıştır.

8794 LC Zyklop Uzatma, Hızlı Serbest Bırakma Manşonlu, Uzun, 1/2"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003638**001	*121431*	1/2"	250,0					1

8794 SC Zyklop Uzatma, Hızlı Serbest Bırakma Manşonlu, Kısa, 1/2"

Vidaları ve somunları hızlı sıkmak ve gevşetmek için kolay kavramalı hızlı dönüş manşonlu Wera Zyklop uzatması. Mat krom kaplı krom vanadyumdan yapılmıştır.

8794 SC Zyklop Uzatma, Hızlı Serbest Bırakma Manşonlu, Kısa, 1/2"




	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003637**001	*121424*	1/2"	125,0					1

8789 C Zyklop T Saplı, 1/2"

Daha yüksek tork iletimi için Wera Zyklop T kolu. Bilye kilitli 1/2" kare soketli lokma ve lokma bitsler için. Kayar sürücülü, esnek kullanıma olanak sağlar. Yüksek kaliteli mat krom kaplamalı krom vanadyum çeliğinden yapılmıştır.

8789 C Zyklop T Saplı, 1/2"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003636**001	*121530*	1/2"	250,0					3

8795 C Zyklop Üniversal Mafsal, 1/2"

Wera Zyklop üniversal mafsal, bilye kilitlemeli ½" kare soketli lokmalar için.

8795 C Zyklop Üniversal Mafsal, 1/2"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003640**001	*121547*	1/2"	69,0					1

8794 C Zyklop "Wobble" Uzatma, 1/2"

Wera Zyklop için "Wobble" uzatması. 15° yalpalama özelliğiyle gizli ve dar montaj ve tamir alanlarında hızlı ve hassas çalışmayı garanti eder.

8794 C Zyklop "Wobble" Uzatma, 1/2"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003639**001	*121448*	1/2"	52,0					1

8784 C2 Zyklop Bits Adaptörü, 1/2", 5/16"

Kareden altıgene dönüştürücü adaptör. DIN ISO 1173-C 8 ve Wera bağlantı serisi 2'ye uygun 5/16" altıgen bağlantılı bitsler için. Hızlı değiştirilebilir mandrenli.

8784 C2 Zyklop Bits Adaptörü, 1/2", 5/16"



	EAN							
Code	4013288			mm				
05**003641**001	*119353*	5/16"	1/2"	50,0				1

8009 Zyklop Pocket Set 1

Cebinize uygun bits hazneli kompakt Zyklop cırcır. 1/4" uçlar ve 3/8" lokmalar için manyetik doğrudan tutucu. Kilitlenmeyen tutucu sayesinde çok hızlı takım değişimi. 0°, 15° ve 90°'de kilitlenebilen başlık, aletin cırcırlı ve cırcırlı tornavida olarak kullanılmasına olanak sağlar.

72 dişli ince cırcır, yalnızca 5 derecelik düşük bir geri dönüş açısı sağlar. Sapa entegre edilmiş 12 bits sayesinde geniş kullanım alanı. Sağlam cırcır mekanizması yeterli tork sağlar.

Zyklop cırcırının 12 parçalı tornavida seti ile mükemmel kombinasyonu.

- Entegre bits hazneli kompakt Zyklop cırcır
- Manyetik doğrudan tutucu, 3/8" cırcırı 1/4" bits tutuculu cırcırlı tornavidaya dönüştürür
- Belirli 5 sabitleme açısıyla serbestçe dönebilen cırcırlı kafa
- Sadece 5 derecelik düşük geri dönüş açısı için ince dişli ters çevrilebilir cırcır (72 diş)
- Bitslerin kolay çıkarılması ve güvenli bir şekilde saklanması için sabit ve döner bits haznesi

8009 Zyklop Pocket Set 1



Code	EAN 4013288			
05**004280**001	*221834*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

8009 Zyklop Pocket Emperyal Set 1



Code	EAN 4013288			
05**004282**001	*221841*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	

8009 Zyklop Pocket Set 2

Cebinize uygun bits hazneli kompakt Zyklop cırcır. 1/4" bitsler ve 3/8" lokmalar için manyetik doğrudan mandren. Kilitlenmeyen bits tutucu sayesinde çok hızlı uç değiştirme. 0°, 15° ve 90°'de kilitlenebilir cırcır kafa, böylece alet cırcır ve cırcırlı tornavida olarak kullanılabilir.

72 dişli ince cırcır mekanizması, sadece 5 derecelik düşük bir dönüş açısı sağlar. Sapa entegre edilmiş 12 bits sayesinde geniş uygulama yelpazesi sunar. Sağlam cırcır mekanizması yeterli torku sağlar.

Mükemmel kombinasyonlu Zyklop cırcır ile 12 parçalı set. 1/4" bitsler için 75 mm uzunluğundaki üniversal bits tutucu uzatma olarak da kullanılabilir.

En yaygın boyutlardaki lokmaları içerir. 1 adet sağlam kemere takmak için 9468 kumaş kılıf; Wera 2go sistemine takmak için de uygundur.


- Entegre bits hazneli kompakt Zyklop cırcır
- Manyetik doğrudan tutucu, 3/8" cırcırı 1/4" bits tutuculu cırcırlı tornavidaya dönüştürür
- Belirli 5 sabitleme açısıyla serbestçe dönebilen cırcırlı kafa
- Sadece 5 derecelik düşük geri dönüş açısı için ince dişli ters çevrilebilir cırcır (72 diş)
- Bitslerin kolay çıkarılması ve güvenli bir şekilde saklanması için sabit ve döner bits haznesi
- Paslanmaz çelik manşonlu ve güçlü kalıcı mıknatıslı üniversal tutucu, uzatma olarak kullanılabilir
- Kemere takmak için sağlam kumaş çanta; Wera 2go sistemine bağlanmak için de uygundur

8009 Zyklop Pocket Set 2



Code	EAN 4013288			
05**004281**001	*223050*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			893/1/1 1x 1/4"x75	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 13,0x29,0	
			9468 1x 155,0x65,0	
			Cırtcırtlı Bant 70 1x 50,0x70,0	

8009 Zyklop Pocket Emperyal Set 2



Code	EAN 4013288			
05**004283**001	*223067*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			893/1/1 1x 1/4"x75	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			8790 HMB 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 1/2"x29,0	
			9468 1x 155,0x65,0	
			Cırtcırtlı Bant 70 1x 50,0x70,0	

Zyklop Pocket

Kapsamlı ve yerden tasarruf sağlayan cırcır/tornavida kombinasyonu. Pantolon cebiniz için bits hazneli kompakt Zyklop cırcır.

¼" bağlantılı bitsler ve ⅜" lokmalara için manyetik doğrudan tutucu. Kilitlenmeyen tutucu sayesinde çok hızlı uç değiştirme. Kafa 0°, 15° ve 90°'de kilitlenebilir, böylece alet cırcır ve cırcır tornavida olarak kullanılabilir.

72 dişli ince cırcır mekanizması, sadece 5 derecelik düşük bir dönüş açısı sağlar. Sapa entegre edilmiş 12 bits sayesinde geniş uygulama yelpazesi. Sağlam cırcır mekanizması yeterli torku sağlar. Zyklop cırcır ile 12 parçalı tornavida setinin mükemmel kombinasyonu.

¼" bitsler için 75 mm uzunluğundaki üniversal bits tutucu uzatma olarak kullanılabilir. En yaygın boyutlarda lokmaları içerir. Kumaş çanta içinde; Wera 2go sistemine entegre edilmeye uygundur.

- Entegre bits hazneli kompakt Zyklop cırcır
- Manyetik doğrudan tutucu, ⅜" cırcırı ¼" bits tutuculu cırcırlı tornavidaya dönüştürür
- Belirli 5 sabitleme açısıyla serbestçe dönebilen cırcırlı kafa
- Sadece 5 derecelik düşük geri dönüş açısı için ince dişli ters çevrilebilir cırcır (72 diş)
- Bitslerin kolay çıkarılması ve güvenli bir şekilde saklanması için sabit ve döner bits haznesi

8009 Zyklop Pocket Set 3









Code	EAN 4013288			
05**004284**001	*227560*			1
			8009 1x ³/₈"x¹/₄"x133,0	
			8794 SB 1x ³/₈"x125,0	
			893/1/1 1x ¹/₄"x75	
			8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			Cırtcırtlı Bant 120 1x 50,0x120,0	

8009 Zyklop Pocket Set 4



Code	EAN 4013288			
05**004285**001	*227591*			1
			8009 1x 3/8"x1/4"x133,0	
			8794 SB 1x 3/8"x125,0	
			893/1/1 1x 1/4"x75	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 BTZ 1x 4,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			Cırtcırtlı Bant 120 1x 50,0x120,0	

Koloss – Bu alet harika!



Çekiç olarak da rahatlıkla kullanılabilen cırcır. “KOLOSS”, en az 600 Newton metre yük kapasitesine sahip yön mandallı ve ağır hizmet tipi bir cırcır olarak kullanılabilir.

Çift tırnaklı diş ve minimum 6° dönüş açısı, dar vidalama durumlarında bile hızlı ve hassas vidalama sağlar. Ve hepsinden önemlisi, hiçbir darbe, kesinlikle cırcır mekanizmasını bozamaz.

Optimum güç, darbe ve çekme yükü için çok bileşenli Kraftform sap; sapın ucunda KOLOSS uzatma 8780 C ve KOLOSS genişletme mandreni 8781 C için tutucu.

Set ayrıca şunları içerir: Malzemeleri ve yüzeyleri korumak için 1 adet çekiç başı pedi, daha yüksek torkları aktarmak için 1 adet Koloss uzatması, 1 adet serbest bırakma pimi ve Koloss'u muhafaza etmek tutmak için 1 adet kılıf.

- En az 600 Newtonmetre yük kapasitesi
- Sağ ve sol yönlü sıkma için itmeli kareli
- Çekiç fonksiyonlu
- Optimum kuvvet, darbe ve çekme yükü için çok bileşenli Kraftform sap
- İnce dişli cırcır mekanizması, 6 derecelik düşük dönüş açısı

8002 C Koloss All Inclusive Seti, 1/2" Sürücülü



Code	EAN 4013288			
05**133862**001	*162403*			1
			8002 C 1x 1/2"x341,0	
			8782 C 1x 50,0	
			8780 C 1x 341,0x137	
			8000 E 1x 40,5	
			8000 HLF 1x 175,0x75,0	

8002 C Koloss, 1/2" Sürücülü



Code	EAN 4013288			
05**003692**001	*144607*			1
			8002 C 1x 1/2"x341,0	
			8782 C 1x 50,0	
			8000 HLF 1x 175,0x75,0	

8780 C Koloss Uzatma

Wera Koloss için sert, temperlenmiş krom-molibden çelikten yapılmış uzatma. İletilecek torku artırmak için Wera KOLOSS 8002 C ile uzatma olarak kullanılabilir. Optimum basınç, darbe ve gerilim yükü için çok bileşenli Kraftform sap. Üzerine kalıcı olarak lazerle yazılmış güvenlik talimatları.

8780 C Koloss Uzatma



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**003695**001	*144614*	341,0	137					1

8781 C Koloss Genişletme Mandreli

Wera Koloss için genişletme mili. Halkaları ve matkap deliklerini hizalamak için. Konik mil, sert, sertleştirilmiş krom-molibden çelik.

8781 C Koloss Genişletme Mandreli



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**003696**001	*144683*	50	135,0					1

8782 C Koloss Pad Seti

İş parçalarının malzemelerini ve yüzeylerini korumak için Wera Koloss için koruyucu aksesuarlar. Kalıcı esneklik ve maksimum koruma için esnek termoplastik elastomer malzeme.

8782 C Koloss Pad Seti



	EAN							
Code	4013288	#	mm					
05**003697**001	*144690*	2	50,0					1

8000 E Kilit Açma Pimi



	EAN							
Code	4013288	mm						
05**136400**001	*194633*	40,5						1

Belt C (Kumaş Kemer), 6 Hazneli, boş

- 6 adet 1/2" lokma/lokma bits için boş kumaş kemer
- Çıtçıtlı kancalı
- Güvenli bir tutuş ve aletlerin kolayca çıkarılması için sorunsuz çalışan çevirme mekanizması
- Duvarlara, raflara, takım dolaplarına/arabalarına ve Wera 2go sistemlerine bağlanmaya uygundur

Belt C (Kumaş Kemer), 6 Hazneli, boş



Code	EAN 4013288			
05**003892**001	*205797*			1
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			Cırtcırtlı Bant 30 1x 30,0x200,0	


9602 Lokma Tutucu Manyetik Şerit, 1/2", boş

1 adet lokma taşıma manyetik şeridi, boş. 1/2" soketli 10 adede kadar lokma ve/veya lokma bits için.

Manyetik şerit, metal yüzeylere geçici olarak takılmasına olanak tanır ve çevir-aç fonksiyonu ile lokmaların güvenli bir şekilde kilitlenmesini ve kilidinin açılmasını sağlar.

- Duvara, rafa veya takım dolabına geçici olarak takmak için güvenli lokma tutuculu ve yine de kolay çıkarılabilen (Çevir-Aç) manyetik şerit
- Güvenli bir tutuş ve aletlerin kolayca çıkarılması için sorunsuz çalışan çevirme mekanizması
- Boş, 10 adede kadar 1/2" lokma için

9602 Lokma Tutucu Manyetik Şerit, 1/2", boş



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136422**001	*223340*	30,0	370,0					1

Belt C Impaktor (Kumaş Kemer), 9 Hazneli, boş



Code	EAN 4013288			
05**003893**001	*211484*			1
			Belt C Impaktor 0/9 1x 71,0x210,0	
			Cırtcırtlı Bant 30 1x 30,0x200,0	

Zyklop Mini – Güçlü bir güzellik

Zyklop Mini 1
¼" Bits Tutuculu Cırcır.

Zyklop Mini 2
Zyklop Mini 2, Wera 8790 FA lokmalarını tutmak için uygundur. Düşük yüksekliği sayesinde özellikle dar çalışma koşulları için idealdir.

Zyklop Mini 3
Doğrudan ¼" lokma bağlantılı mini cırcır.



Zyklop Mini 1 & 2 & 3
İnce diş mekanizması (60° diş); hassas çalışma için 6 derecelik düşük geri dönüş açısı.

Zyklop Mini 1 & 2 & 3
Alçak yükseklik, özellikle dar alanlarda montaj ve tamir durumları için idealdir.

Zyklop Mini 1 & 2 & 3
Kolay yön değiştirme. Kolay sol/sağ yön değiştirme.

Wera Zyklop Mini 1: Güç ve zarafetin ortak birleşimi.

Damla dövme masif çelik tasarımı sayesinde inanılmaz derecede sağlam. 65 Nm'ye kadar torklara dayanır. Küçük versiyonu özellikle dar vidalama durumları için uygundur.

Tırtıklı tekerlek hızlı vidalama sağlar. Lokma adaptörü ve kemer klipsi ile denenmiş ve test edilmiş Wera Bit-Check içinde bir set olarak gelir. Kolay alet takma ve çıkarma mümkündür. Yüksek sağlamlık ve uzun kullanım ömrü.

- Bit-Check bits setleri en dar alanlarda bile işlevsellikleriyle göz doldurur
- Sıkı çalışma koşullarında bile özellikle hızlı vidalama için Wera bits tutuculu cırcır
- Dar alanlarda vidalama için ideal
- Sert bitsler, üniversal kullanım için
- Pratik ve sağlam bir Bit-Check'te

Bit-Check 30 Zyklop Mini 1







Code	EAN 4013288			
05**073640**001	*144652*			1
			8001 A 1x ¼"x87,0	
			870/1 1x ¼"x25 [1]	
			889/4/1 K 1x ¼"x50	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

[1] Bilyeli; manuel döndürülen lokmalar için

Bit-Check 30 Zyklop Mini 2





Code	EAN 4013288			
05**346293**001	*145765*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25	

[1] Bilyeli; manuel döndürülen lokmalar için

Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2

Kraftform Kompakt tasarımlı cırcır ve tornavidalar. Masif çelik tasarımlı bu damla dövme Zyklop Mini 1 ve 2 cırcırlar, ince tasarım ile inanılmaz sağlamlığı bir araya getirir. Dar çalışma koşullarında bile özellikle hızlı sabitleme için.

Zyklop Mini 1 veya Zyklop Mini 2, yer darlığı nedeniyle makine veya geleneksel el aletleriyle vidalamanın mümkün olmadığı durumlarda her zaman kullanılır.

1 adet Zyklop Mini 1 cırcırı; DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 ve Wera bağlantı serisi 1 ve 4'e göre ¼" altıgen bağlantılı bitsleri tutmak için uygundur; ¼" lokmalar da Wera adaptör 870/1 ile adapte edilerek kullanılabilir. 1 adet Zyklop Mini 2 cırcır; 8790 FA Wera Zyklop özel lokmaların doğrudan takılması için uygundur.



Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2





Code	EAN 4013288			
05**135918**001	*182180*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			8005 Zyklop Mini 2 Cırcır 1x 107	
			813 1x 1/4"x78	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 FA 1x 4,0; 1x 5,0; 1x 5,5; 1x 6,0; 1x 7,0; 1x 8,0; 1x 10,0; 1x 12,0; 1x 13,0	
			Cırtcırtlı Bant 120 1x 50,0x120,0	

[1] Bilyeli; manuel döndürülen lokmalar için

Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1

Küçük bir alanda çok sayıda alet. Sürücülere ve boyutlara göre sıralama, bitslere hızlı erişim sağlar. Wera Mini Cırcır.

Damla dövme katı çelik tasarım. 60 ince dişli cırcır mekanizması, hassas çalışma için 6 derecelik küçük bir dönüş açısı sağlar. Kolay sol/sağ geçiş. Ergonomik şekilli cırcır kafası ve kolu.

- ¼" Mini cırcır ve uzun hizmet ömürlü Bitorsion bitsler

Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1



Code	EAN 4013288			
05**057418**001	*195951*			1
			8001 A 1x ¼"x87,0	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ Hex-Plus 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	


Bit-Check 10 Zyklop Mini 1

Küçük bir alanda çok sayıda alet. Sürücülere ve boyutlara göre sıralama, bitslere hızlı erişim sağlar. Wera Mini Cırcır.

Damla dövme katı çelik tasarım. 60 ince dişli cırcır mekanizması, hassas çalışma için 6 derecelik küçük bir dönüş açısı sağlar. Kolay sol/sağ geçiş. Ergonomik şekilli cırcır kafası ve kolu.

- Sert bitsler, üniversal kullanım için

Bit-Check 10 Zyklop Mini 1



Code	EAN 4013288			
05**073645**001	*168115*			1
			8001 A 1x ¼"x87,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Bisiklet Set 1

Bisiklet tamirhaneleri ve bisiklet tutkunları bisikletlerle çalışmayı sever. Bisiklet Seti 1 ile vidalama aletleri uzmanı Wera, kompakt ve tasarım odaklı tekstil katlanır çantası sayesinde kolayca taşınabilen ve bisikletlerde en sık karşılaşılan vidalama sorunlarını çözebilen bir alet yelpazesi sunuyor.

Sağlam çanta, en yaygın bisiklet vidası bağlantılarına özel olarak uyarlanmış, Wera uç teknolojisinin tüm avantajlarına sahip Zyklop Mini 1 cırcırlı bits seti ve 10 adet bits içerir.

Cam elyaf takviyeli plastik lastik levyeleri ile lastikler, janta zarar vermeden güvenli bir şekilde janttan çıkarılabilir.

- 14 parçalı bisiklet uygulamaları ve mobil kullanıma yönelik kompakt tornavida seti
- Mini bits cırcır, uzatma ve ek işlevlere sahip iki lastik levyesini içeren set
- Montaj ve onarım işlerini kendiniz yapmanız için pratik seri
- Yol bisikletleri, dağ bisikletleri ve e-bisikletlerdeki en yaygın vida profillerine yönelik aletler
- Sağlam, yüzey dostu, kompakt tekstil katlanır çanta

Bisiklet Set 1



Code	EAN 4013288			
05**004170**001	*207623*			1
			8001 A 1x ¼"x87,0	
			3899/4/1 1x ¼"x100	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			9502 1x 105.0	
			9503 1x 105.0	
			Cırtcırtlı Bant 70 1x 50,0x70,0	

Bisiklet Set 9

Küçük bir alanda çok sayıda bisiklet aleti. 9 adet paslanmaz çelik bitsin sürücülere ve boyutlara göre sınıflandırılması, doğru alete hızlı erişim sağlar.


Wera cırcırlı Zyklop Mini 1 ile dövme çelik tasarım. 60 ince dişli cırcır mekanizması, hassas çalışma için 6 derecelik küçük bir dönüş açısı sağlar.

Tırtıklı tekerlek, cırcır için yer olmadığında dar durumlarda hızlı vidalama yapılmasına olanak sağlar. Kolay sol/sağ geçiş. Ergonomik şekilli cırcır kafası ve kolu.

İhtiyacınız olan aleti kolay ve hızlı bir şekilde bulmak için, boyuta göre renk kodlu Take it Easy alet bulucu.

- 10 parça Zyklop Mini set
- Doğrudan ¼" lokma bağlantılı mini cırcır
- 65 Nm'yi aşan torklar için dövme tam çelik tasarım
- İnce dişli cırcır mekanizması ve 6 derecelik düşük dönüş açısı
- Paslanmaz çelik bitsler

Bisiklet Set 9





Code	EAN 4013288			
05**004177**001	*220646*			1
			8001 A 1x ¼"x87,0	
			3851/1 TS PH 1x PH 2x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
			3840/1 TS 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

8001 A Zyklop Mini 1 SB Bits Tutuculu Cırcır, ¼" Sürücülü

Wera Mini bits tutuculu cırcır. Dar vidalama uygulamalarında tek elle bile en kolay kullanım. Damla dövme masif çelik tasarım.

60 dişli ince diş mekaniği, hassas çalışma için 6 derecelik düşük bir dönüş açısı sağlar. Tırtıklı tekerlek, cırcır için yer olmadığında dar durumlarda hızlı vidalama yapılmasına olanak sağlar.

Kolay sol/sağ yön değiştirme. Ergonomik şekilli cırcır kafası ve kolu. ¼" bağlantılı bits ve lokmalar için.

- ¼" altıgen sürücü bağlantılı bitslerin doğrudan takılması için uygundur
- Damla dövme masif çelik tasarım
- 65 Nm'yi aşan tork
- İnce dişli cırcır mekanizması ve 6 derecelik düşük dönüş açısı
- Dar alanlarda vidalama için ideal

8001 A Zyklop Mini 1 SB Bits Tutuculu Cırcır, ¼" Sürücülü



Code	EAN 4013288			
05**073230**001	*144638*			1
		◉	**8001 A** 1x ¼"x87,0	
		▢▢	**870/1** 1x ¼"x25 [1]	

[1] Bilyeli; manuel döndürülen lokmalar için

8011 Zyklop Mini 4 Bits tutuculu cırcır, ¼"

- ¼" tutuculu bits tutucu tornavidalar için

8011 Zyklop Mini 4 Bits tutuculu cırcır, ¼"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003662**001	*234650*	¼"	50,0					1

8005 Zyklop Mini 2 Cırcır

Wera Zyklop özel lokmaların doğrudan takılması için Zyklop Mini 2. İnce tasarımı inanılmaz sağlamlıkla birleştirir.

Dar çalışma koşullarında bile özellikle hızlı vidalama için. Zyklop Mini 2 her zaman bir makine veya geleneksel el aleti ile vidalamanın yer nedeniyle mümkün olmadığı durumlarda kullanılır.

- Zyklop özel lokmaların doğrudan takılması
- Hassas çalışma için 6 derecelik düşük dönüş açısı
- Kolay sol/sağ geçiş
- Özellikle dar alanda çalışma durumları için idealdir

8005 Zyklop Mini 2 Cırcır



	EAN							
Code	4013288	mm						
05**003660**001	*179616*	107						1

8008 A Zyklop Mini 3 Cırcır, 1/4" Sürücülü

¼" soketli lokmalar için Wera Zyklop Mini 3 cırcır. Dar vidalama uygulamaları için tek elle bile kullanımı son derece kolaydır.

Dövme masif çelik tasarım. Hassas çalışma için 6 derecelik düşük bir dönüş açısı sağlayan 60 dişli ince dişli mekanizma.

Tırtıklı tekerlek, dar alanlarda hızlı sabitleme sağlar. Basit sol/sağ yön değiştirme. Ergonomik şekilli cırcır kafası ve kolu.

- Doğrudan ¼" lokma bağlantılı mini cırcır
- 65 Nm'yi aşan torklar için dövme tam çelik tasarım
- İnce dişli cırcır mekanizması ve 6 derecelik düşük dönüş açısı
- Kolay sol/sağ geçiş
- Dar alanlarda vidalama için ideal

8008 A Zyklop Mini 3 Cırcır, 1/4" Sürücülü



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003793**001	*211699*	1/4"	87,0					1

8790 FA Zyklop Lokma, 1/4" Soketli ve Altıgen 11 Sürücülü

¼" cırcır ve manuel işler için ¼" altıgen sürücülü Zyklop lokma.

8790 FA Zyklop Lokma, 1/4" Soketli ve Altıgen 11 Sürücülü



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**003665**001	*179623*	4,0	9,5	6,4	11,8	18,0		1
05**003666**001	*179630*	4,5	9,5	7,0	11,8	18,0		1
05**003667**001	*179647*	5,0	9,5	7,6	11,8	18,0		1
05**003668**001	*179654*	5,5	9,5	8,2	11,8	18,0		1
05**003669**001	*179661*	6,0	9,5	9,2	11,8	18,0		1
05**003670**001	*183408*	7,0	9,5	10,4	11,8	18,0		1
05**003675**001	*179678*	8,0	9,5	11,5	11,8	18,0		1
05**003690**001	*179685*	10,0	9,5	13,8	11,8	18,0		1
05**003684**001	*183415*	12,0	9,5	16,8	11,8	18,0		1
05**003685**001	*179692*	13,0	9,5	17,8	11,8	18,0		1


Tool-Check PLUS 1
Wera
5.5
6
7
8
10
12
13



Tool-Check

Tool-Check Modüler sistem.
Birleştirin ve genişletin - her zaman doğru!

Tool-Check Modüler 1

Süper kompakt 21 parçalı alet seti.

Bir adet Kraftform 815/1 bits tutuculu tornavida, 1/4" altıgen erkek bağlantılı bitsler için uygun, bir adet 8011 Zyklop Mini 4 bits tutuculu cırcır (1/4"), birlikte verilen 870/1 adaptör (1/4" altıgen erkek- 1/4" kare erkek dönüştürücü) kullanılarak 1/4" lokmalar için de uygun, şarjlı tornavida için bir manyetik 899/4/1 bits tutucu, yıldız başlı vidalar (yıldız ve pozidriv), TORX®, altıgen soketli ve düz vidalar için 1/4" altıgen erkek bağlantılı 13 adet bits. Daha uzun alet ömrü için BiTorsion (BTZ) bitsler ve 4 adet Zyklop 8790 HMA 1/4" lokma.

Kompakt Tool-Check Modüler 1'de. Aletler, sert Tool-Check Modüler adaptör 9549 veya esnek Tool-Check Modüler menteşe 9550 kullanılarak Tool-Check Modüler sisteminin diğer bileşenlerine bağlanabilir.

- Tool-Check Modüler: farklı Tool-Check Modüler bileşenlerinin kombinasyonu
- Manuel ve makineli vidalama için süper kompakt 21 parçalı alet seti
- El veya makineli kullanımına uygun 1/4" cırcır çok çeşitli vida bağlantıları için mükemmeldir. 1/4" 8011 Zyklop Mini 4 bits tutuculu cırcır (1/4" altıgen bağlantılı bitslerle uyumlu)
- 1/4" bitsler için manyetik 899/4/1 K bits tutucu; şarjlı tornavidalar için
- 13 adet BiTorsion bits (BTZ) – Yıldız (Yıldız ve Pozidriv), düz, TORX® ve altıgen soketli vidalar için (25 mm ve 50 mm uzunluk)
- 4 adet 8790 HMA lokma, 1/4"; bir adet 870/1 adaptör (1/4" altıgen erkek-1/4" kare erkek dönüştürücü)

Tool-Check Modüler 1



Code	EAN 4013288			
05**049000**001	*234230*			1
			815/1 1x 1/4"x78	
			8011 A 1x 1/4"x50,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25	
			851/4 BTZ 1x PH 2x50	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25	
			855/4 BTZ 1x PZ 2x50	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
			867/4 TORX® BTZ 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 HMA 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] Bilyeli; manuel kullanım lokmalar için

Tool-Check Modüler Emperyal 1

- 4 adet 8790 HMA lokma, 1/4", emperyal ölçüler; bir adet 1/4" altıgen erkek - 1/4" kare erkek dönüştürücü adaptör
- 9 adet Yıldız, TORX®, düz ve kare soketli vidalar için BiTorsion bitsler (BTZ), altıgen soket vidalar için 4 adet sert bits (Z); 25 mm ve 50 mm uzunlukta

Tool-Check Modüler Emperyal 1



Code	EAN 4013288			
05**049001**001	*234674*			1
			815/1 1x 1/4"x78	
			8011 A 1x 1/4"x50,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/4 BTZ 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			840/1 Z 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25	
			868/4 BTZ 1x #1x50; 1x #2x50	
			8790 HMA 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0	

[1] Bilyeli; manuel kullanım lokmalar için

Tool-Check Modüler Allen anahtar Hex-Plus 1

Altıgen soketli vidalar için süper kompakt 7 parçalı allen anahtar seti.

Hex-Plus profili vida başında daha geniş temas yüzeyleri sunar. Sıyırma etkisi minimuma indirilir ve vida başının tahribatı neredeyse ortadan kaldırılır. Tamamen krom kaplamalı tasarım yüksek korozyon korumasını garanti eder. Tüm allen anahtarlarına, lazerle kazınmış boyut işaretleri sayesinde kolayca erişilebilir.


Tool-Check Modüler için farklı Tool-Check Modüler bileşenlerini birbirine bağlayan bir adet 9549 adaptör.

Kompakt Tool-Check Modüler içinde.

- Altıgen soket vidalar için allen anahtar seti; Hex-Plus profili altıgen soketli vidaların yalama yapma riskini azaltır
- Mükemmel yüzey koruması ve uzun servis ömrü için krom kaplı allen anahtarlar
- Allen anahtarlar üzerinde lazerle işlenmiş ve bu nedenle aşınmaya dayanıklı ölçü etiketi
- Adaptör 9549: Diğer Tool-Check Modüler ürünlerini bağlamak için sert bileşen



Tool-Check Modüler Allen anahtar Hex-Plus 1



Code	EAN 4013288			
05**049003**001	*234254*			1
			950 1x 1,5x45 [1]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90	
			9549 Adaptör 1x 10,5x47,0x16,5	

[1] Normal altıgen profil.

Tool-Check Modüler Micro 1

Hassas mekanik kaplinler için süper kompakt 21 parçalı alet seti.


Bir adet Kraftform Micro 1014 bits tutuculu tornavida, 4 mm altıgen erkek bağlantılı bitslerin takılmasına uygun, yıldız başlı vidalar (yıldız ve pozidriv), TORX®, altıgen soket ve düz vidalar için 4 mm altıgen erkek bağlantılı 20 adet bits.

Üniversal kullanım için sert, farklı Tool-Check Modüler bileşenlerini birbirine bağlayan bir adet 9549 adaptör.

Kompakt Tool-Check Modüler Micro 1'de.

- Hassas mekanik kaplinler için süper kompakt 21 parçalı alet seti
- 4 mm altıgen erkek bağlantılı bitsler için bits tutuculu tornavida
- Çok bileşenli Kraftform Micro sap, yuvarlanmaya karşı korumalı ve döner kapaklı
- 20 adet bits (4 mm altıgen erkek bağlantılı) – Yıldız (Yıldız ve Pozidriv), düz, TORX® ve altıgen soketli vidalar için
- Adaptör 9549: Diğer Tool-Check Modüler ürünlerini bağlamak için sert bileşen

Tool-Check Modüler Micro 1





Code	EAN 4013288			
05**049002**001	*234247*			1
			1014 1x 4x80,0	
			851 Micro 1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30 [1]; 1x PH 1x30	
			855 Micro 1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30	
			867 Micro TORX® 1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30	
			840 Micro 1x 0,9x30; 1x 1,3x30; 1x 1,5x30; 1x 2,0x30; 1x 2,5x30	
			800 Micro 1x 0,3x1,5x30; 1x 0,40x2,5x30; 1x 0,50x3,0x30	
			9549 Adaptör 1x 10,5x47,0x16,5	

[1] Boyut 0, JCIS 0'a (Japon Kamera Endüstriyel Standardı) göre uyarlanmıştır

Tool-Check Modüler Set 1

Süper kompakt alet seti: Tool-Check Modüler Set 1.

İçindekiler: bir adet Tool-Check Modüler 1, bir adet Tool-Check Modüler Micro 1, bir adet Tool-Check Modüler allen anahtar Hex-Plus 1, bir adet adaptör 9549 ve bir adet esnek menteşe 9550 (Tool-Check Modüler ürünleri bağlamak için adaptör ve menteşe).

Tool-Check Modüler Set 1









Code	EAN 4013288			
05**049020**001	*234766*			1
1x Tool-Check Modular 1				
			815/1 1x 1/4"x78	
			8011 A 1x 1/4"x50,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25	
			851/4 BTZ 1x PH 2x50	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25	
			855/4 BTZ 1x PZ 2x50	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
			867/4 TORX® BTZ 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 HMA 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
1x Tool-Check Modular Hex-Plus 1				
			950 1x 1,5x45 [2]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90	
1x Tool-Check Modular Micro 1				
			1014 1x 4x80,0	
			851/0 Micro 1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30 [3]; 1x PH 1x30	
			855/0 Micro 1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30	
			867/0 Micro TORX® 1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30	
			840/0 Micro 1x 0,9x30; 1x 1,3x30; 1x 1,5x30; 1x 2,0x30; 1x 2,5x30	
			800/0 Micro 1x 0,3x1,5x30; 1x 0,40x2,5x30; 1x 0,50x3,0x30	
1x 9550 Menteşe				
			1x 67.5x91.0x22.0	
1x 9549 Adaptör				
			1x 10,5x47,0x16,5	

[1] Bilyeli; manuel kullanım lokmalar için

[2] Normal altıgen profil

[3] Boyut 0, JCIS 0'a (Japon Kamera Endüstriyel Standardı) göre uyarlanmıştır

Tool-Check Modüler Set Emperyal 1





Code	EAN 4013288			
05**049025**001	*234773*			1
			1x Tool-Check Modular Imperial 1	
			815/1 1x 1/4"x78	
			8011 A 1x 1/4"x50,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/4 BTZ 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			840/1 Z 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25	
			868/4 BTZ 1x #1x50; 1x #2x50	
			8790 HMA 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0	
			1x Tool-Check Modular Micro 1	
			1014 1x 4x80,0	
			851/0 Micro 1x PH 000x30; 1x PH 00x30; 1x PH 0x30 [2]; 1x PH 1x30	
			855/0 Micro 1x PZ 0x30; 1x PZ 1x30	
			867/0 Micro TORX® 1x TX 3x30; 1x TX 4x30; 1x TX 5x30; 1x TX 6x30; 1x TX 8x30; 1x TX 10x30	
			840/0 Micro 1x 0,9x30; 1x 1,3x30; 1x 1,5x30; 1x 2,0x30; 1x 2,5x30	
			800/0 Micro 1x 0,3x1,5x30; 1x 0,40x2,5x30; 1x 0,50x3,0x30	
			1x Tool-Check Modular Hex-Plus 1	
			950 1x 1,5x45 [3]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90	
			1x 9550 Menteşe	
			1x 67.5x91.0x22.0	
			1x 9549 Adaptör	
			1x 10,5x47,0x16,5	

[1] Bilyeli; manuel kullanım lokmalar için
[2] Normal altıgen profil
[3] Boyut 0, JCIS 0'a (Japon Kamera Endüstriyel Standardı) göre uyarlanmıştır

9549 Adaptör, Tool-Check Modüler için

- Tool-Check Modüler: farklı Tool-Check Modüler bileşenlerinin kombinasyonu
- Adaptör, iki Tool-Check Modüler bileşenin kompakt bir şekilde bağlanmasını sağlar

9549 Adaptör, Tool-Check Modüler için



Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**049005**001	*234681*	10,5	47,0	16,5				1

9550 Menteşe, Tool-Check Modüler için

- Tool-Check Modüler: farklı Tool-Check Modüler bileşenlerinin kombinasyonu
- İki Tool-Check Modüler bileşeninin menteşe ile esnek bağlantısı
- Menteşe, iki Tool-Check Modüler bileşeninin kompakt bir şekilde katlanmasını sağlar

9550 Menteşe, Tool-Check Modüler için



Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**049004**001	*234667*	67,5	91,0	22,0				1

Tool-Check PLUS 1

39 parçalı set. Manuel ve makineli kullanımı için çok kompakt alet seti. Tool-Check'in yeşil kilitleme klipsleri taşıma sırasında aletleri sabitler.

Dövme masif çelik tasarımlı bir adet 1/4" bits tutuculu cırcır içerir. Hassas çalışma için 6°'lik düşük bir geri dönüş açısı için ince diş cırcır mekanizması (60 diş). Saat yönü/saat yönünün tersine kolay geçiş. Ergonomik şekilli cırcır kafası ve kolu.

Sete dahil olan Wera 870/1 adaptör (1/4" altıgen erkek – 1/4" kare erkek) ile 1/4" lokmalar da kullanılabilir. Manuel ve makineli kullanım için 7 adet Zyklop lokma (1/4", bilyalı kilitleme oluklu).

Manuel vidalama sırasında yönetilebilirlik için arka uçta tırtıklı hareketli mekanizma. Take it easy alet bulucu ile (boyuta göre renk kodlaması) ihtiyaç duyulan alet hızlı ve kolay tanımlanır. Mat krom kaplamalı krom-vanadyumdan üretilmiştir.

28 adet bits, BiTorsion bölgeli BTZ ve BTH tasarımı (ucun erken kırılmasını önler), profil ve boyut damgasına göre renk kodlamalı Take it easy alet bulucu özellikli, üniversal kullanım için sert tasarımlı (Z) Phillips/Yıldız, TORX®, TORX® BO, Düz ve Altıgen bitsler. Süper kompakt, işlevsel Tool-Check içinde.

- Manuel ve makineli kullanım için çok kompakt 39 parçalı alet seti
- 1/4" bits bağlantılı Zyklop Mini, bits tutuculu tornavida veya bits tutucuyla çok çeşitli vida bağlantıları için mükemmeldir
- Aletleri sabitlemek için yeşil kilitleme klipsleri
- Mobil kullanım için ideal
- 1/4" bits tutuculu cırcır, Kraftform bits tutuculu tornavida, BiTorsion bits (BTZ ve BTH), Rapidaptor tutucu, adaptör ve 1/4" lokmalar
- Wera Adaptör 870/1 ile 1/4" soketli lokmaların kullanımı da mümkündür
- Take it easy alet bulucu

Tool-Check PLUS 1





Code	EAN 4013288			
05**049055**001	*234896*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			813 1x 1/4"x78	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 BTZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BTH 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 BTZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 8,0x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] Bilyeli; manuel kullanım lokmalar için

Tool-Check PLUS 2

- Kare Bits

Tool-Check PLUS 2







Code	EAN 4013288			
05**049056**001	*234902*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			813 1x 1/4"x78	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 BTZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 BTZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 8,0x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] Bilyeli; manuel kullanım lokmalar için

Tool-Check PLUS Emperyal 1

- Kare Bits
- 8790 HMA lokma, 1/4", emperyal ölçüler;

Tool-Check PLUS Emperyal 1







Code	EAN 4013288			
05**049060**001	*234919*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			813 1x 1/4"x78	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 BTZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 BTZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25;1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x2	
			868/1 Z 1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	

[1] Bilyeli; manuel kullanım lokmalar için

Bisiklet Set 3

Bisiklet alet seti; cırcır, bitsler, lokmalar ve bir adet bits tutuculu tornavida süper kompakt Tool-Check içinde. Çok sayıda vidalama uygulaması için üniversal bir yardımcı olarak mükemmeldir. Rahat ve ergonomik vidalama için Kraftform Plus saplı birinci sınıf bits tutuculu tornavida. Yer kısıtlamaları nedeniyle makineli veya elle vidalamanın mümkün olmadığı durumlarda hızlı ve rahat çalışma için bits tutuculu cırcır. Saat yönünden saat yönünün tersine yön mandalıyla hızlı dönüşler. Cırcır kafasındaki tırtıklı ve hareketli mekanizma hızlı dönüşe olanak sağlar (başparmakla). Tek elle bile çok kolay kullanım. Ergonomik cırcır kafası/ kolu: Parmaklar için mükemmel şekilli temas yüzeylerine sahip Kraftform geometri. Küçük alet tasarımı sayesinde doğrudan cırcır kafasına bits takılabilmekte, bu sayede düşük çalışma yüksekliklerine ulaşılabilmektedir. Hassas çalışma için 6°'lik düşük geri dönüş açısı. Sağlam dövme çelik tasarım. 65 Nm'ye kadar dayanıklılık.

Hızlı dönen manşonlu Rapidaptor bits tutuculu tornavida: Çok küçük bits boyutlarında bile tek elle ve ekstra alet kullanmadan hızlıca bits değişimine imkan sağlarken, uzatma olarak da kullanılabilir.

Üniversal kullanım için en yüksek yükleri hafifleten BiTorsion bölgeli bitsler (BTZ); üniversal kullanım için sert bitsler (Z).


Neredeyse tüm uygulamalar için manuel ve makineli kullanım lokmaları. İhtiyaç duyulan lokmayı hızlı ve kolay bir şekilde bulmanıza yardımcı olmak için boyuta göre renk kodlu ve boyut damgalı Zyklop lokmalar. Arka uçtaki tırtık sayesinde kaymaz, yağlı ellerle bile kolay kullanım sağlar. Bilye kilitleme oluklu. Altıgen başlı cıvata ve vidalar için. Mat krom kaplamalı krom-vanadyumdan üretilmiştir.

Cam elyaf takviyeli plastik levyeleri ile lastikler janta zarar vermeden güvenli bir şekilde janttan çıkarılabilir.

Birlikte verilen Bit-Check ile çeşitli aletleri yanınızda taşıyın. Sağlam bir alet çantası ile.

- 41 parçalı bisiklet uygulamaları ve mobil kullanıma yönelik kompakt tornavida seti
- Ek fonksiyonlara sahip iki lastik levye dahil

Bisiklet Set 3







Code	EAN 4013288			
05**004187**001	*234926*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			813 1x 1/4"x78	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 BTZ 1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 BTZ 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 8,0x25	
			842/1 Z 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
			9502 1x 105,0	
			9503 1x 105,0	
			Cırtcırtlı Bant 120 1x 50,0x120,0	

[1] Bilyeli; manuel kullanım lokmalar için

Bisiklet Set 3 A

Bisiklet alet seti; cırcır, bitsler, lokmalar ve bir adet bits tutuculu tornavida süper kompakt Tool-Check içinde. Çok sayıda vidalama uygulaması için üniversal bir yardımcı olarak mükemmeldir.

İlave bir ekstra: Set iki çanta ile birlikte gelir – tüm alet seti için daha büyük bir çanta ve hareket halindeyken aletleri gömlek cebinizde güvenle saklamak için küçük bir yumuşak çanta. Yumuşak çanta, iki CO_2 kartuşu tutmak için ek halkalara sahiptir (kartuşlar dahil değildir).

Bisiklet zincirlerini onarmak için kullanışlı bisiklet aletleri (zincir perçinleyici ve zincir bağlantı elemanı) ile.

Rahat ve ergonomik vidalama için Kraftform Plus saplı birinci sınıf bits tutuculu tornavida.

Yer kısıtlamaları nedeniyle makineli veya elle vidalamanın mümkün olmadığı durumlarda hızlı çalışma için bits tutuculu cırcır. Saat yönünden saat yönünün tersine yön mandalıyla hızlı dönüşler. Cırcır kafasındaki tırtıklı ve hareketli mekanizma, hızlı dönüşe olanak sağlar (başparmakla). Tek elle bile çok kolay kullanım. Ergonomik cırcır kafası/ kolu: Parmaklar için mükemmel şekilli temas yüzeylerine sahip Kraftform geometri. Küçük alet tasarımı sayesinde doğrudan cırcır kafasına bits takılabilmekte, bu sayede düşük çalışma yüksekliklerine ulaşılabilmektedir. Hassas çalışma için 6°'lik düşük geri dönüş açısı. Sağlam dövme çelik tasarım. 65 Nm'ye kadar dayanıklı.

Hızlı dönen manşonlu Rapidaptor bits tutuculu tornavida: Çok küçük bits boyutlarında bile tek elle ve ekstra alet kullanmadan hızlıca bits değişimi için uzatma olarak da kullanılabilir.


Üniversal kullanım için en yüksek yükleri hafifleten BiTorsion bölgeli bitsler (BTZ); üniversal kullanım için sert bitsler (Z).

İhtiyaç duyulan lokmayı hızlı ve kolay bir şekilde bulmanıza yardımcı olmak için boyuta göre renk kodlu ve boyut damgalı Zyklop lokmalar. Arka uçtaki tırtık sayesinde kaymaz, yağlı ellerle bile kolay kullanım sağlar. Bilye kilitleme oluklu. Altıgen başlı cıvata ve vidalar için. Mat krom kaplamalı krom-vanadyumdan üretilmiştir.

Cam elyaf takviyeli plastik lastik levyeleri ile lastikler janta zarar vermeden güvenli bir şekilde janttan çıkarılabilir. Bir adet supap iticili lastik levyesi, bir adet 1/4" bits tutuculu lastik levyesi.

- Atölye ve yolculuk için çanta içinde 38 parçalı kompakt bisiklet alet seti
- Aletleri yanınızda taşımak için küçük ve yumuşak bir çanta ile
- Bisiklet zincirlerini açmak ve kapatmak için zincir perçinleyici ve değiştirilebilir perçin pimli tutuculu. 12 vitese kadar tek vitesli zincirler için uygundur

Bisiklet Set 3 A





Code	EAN 4013288			
05**004188**001	*234933*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			813 1x 1/4"x78	
			3899/4/1 1x 1/4"x100	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			800/1 BTZ 1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25	
			840/1 BTZ 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 8,0x25	
			842/1 Z 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
			9502 1x 105,0	
			9503 1x 105,0	
			9513 Zincir Perçinleyici	
			9512 Zincir Sabitleme Kancası	
			9481 1x 203x85	
			9480 1x 90,0x135,0	
			Cırtcırtlı Bant 120 1x 50,0x120,0	

[1] Bilyeli; manuel kullanım lokmalar için

Tool-Check 1

38 parçalı set. Manuel ve makineli kullanımı için çok kompakt alet seti. Tool-Check'in yeşil kilitleme klipsleri taşıma sırasında aletleri sabitler.

Dövme masif çelik tasarımlı bir adet 1/4" bits tutuculu cırcır içerir. Hassas çalışma için 6°'lik düşük bir geri dönüş açısı için ince dişli cırcır mekanizması (60 diş). Saat yönü/saat yönünün tersine kolay geçiş. Ergonomik şekilli cırcır kafası ve kolu. Sete dahil olan Wera 870/1 adaptör (1/4" altıgen erkek – 1/4" kare erkek) ile 1/4" lokmalar da kullanılabilir.

Manuel ve makineli kullanım için 7 adet Zyklop lokma (1/4", bilyalı kilitleme oluklu). Manuel vidalama sırasında yönetilebilirlik için arka uçta tırtıklı hareketli mekanizma. Take it easy alet bulucu ile (boyuta göre renk kodlaması) ihtiyaç duyulan alet hızlı ve kolay tanımlanır. Mat krom kaplamalı krom-vanadyumdan üretilmiştir.

Üniversal kullanım için 28 adet sert bits uç (Phillips/Yıldız, Pozi-driv, TORX®, TORX® BO, Düz, Altıgen soketli vidalar için). Süper kompakt, işlevsel Tool-Check içinde.

- Manuel ve makineli kullanım için süper kompakt 38 parçalı alet seti

Tool-Check 1





Code	EAN 4013288			
05**049050**001	*234889*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 TZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] Bilyeli; manuel kullanım lokmalar için

Tool-Check Otomotiv 1







Code	EAN 4013288			
05**049065**001	*234827*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 TZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			873/1 Five Lobe 1x 20x25; 1x 25x25; 1x 27x25; 1x 30x25	
			860/1 XZN 1x M 4x25; 1x M 5x25; 1x M 6x25; 1x M 8x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] Bilyeli; manuel kullanım lokmalar için

Tool-Check Kombi 1

40 parçalı set. Manuel ve makineli kullanım için süper kompakt alet seti. Tool-Check'in yeşil kilitleme klipsleri taşıma sırasında aletleri sabitler.

Dövme masif çelik tasarımlı bir adet 1/4" bits tutuculu cırcır içerir. Hassas çalışma için 6°'lik düşük geri dönüş açısı sağlayan ince diş cırcır mekanizması (60 diş). Saat yönünde/saat yönünün tersine kolay geçiş. Ergonomik şekilli cırcır kafası ve kolu. 1/4" lokmalar, sete dahil olan Wera 870/1 adaptör (1/4" altıgen erkek-1/4" kare erkek dönüştürücü) ile de kullanılabilir.

7 adet Zyklop 1/4" lokma manuel ve makineli kullanım için; bilye kilitleme oluğu. Manuel vidalama sırasında yönetilebilirlik için arka uçta tırtık. İhtiyaç duyulan aletin hızlı ve kolay bir şekilde tanımlanması için Take it Easy alet buluculu (ölçüye göre renk kodlaması). Mat krom kaplamalı krom-vanadyumdan yapılmıştır.

28 bits, BiTorsion bölgeli BTZ ve BTH tasarımı (ucun erken kırılmasını önler) ve Take it Easy alet bulucu: profil ve boyuta göre renk kodlaması, üniversal kullanım için sert tasarım (Z), yıldız ve pozidriv, düz, TORX®, TORX® BO ve altıgen soket.

1 adet KNIPEX Cobra® 87 01 125 High-Tech su pompası pensesi. Süper kompakt, işlevsel Tool-Check içinde. Bir adet sağlam ve dayanıklı çanta.

- Manuel ve makineli kullanımı için süper kompakt 40 parçalı alet seti
- 1x KNIPEX Cobra® 87 01 125 High-Tech su pompası pensesi

Tool-Check Kombi 1







Code	EAN 4013288			
05**049070**001	*235060*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			813 1x 1/4"x78	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 BTZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BTH 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 BTZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			840/1 Z 1x 8,0x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			KNIPEX Cobra® High-Tech Fort Pense 87 01 125	

[1] Bilyeli; manuel kullanım lokmalar için




Wera
Wera



Joker
Açık ağız anahtar

Joker – Her şey.Daha iyi.Yetenekli.



Wera'dan yüksek kaliteli, metrik ölçülerde açık ağız cırcırlı kombine anahtar: Bir anahtarın yapması gereken her şey. Ve daha fazlası. Daha hızlı, daha iyi ve daha şık. Sadece gerçek bir Joker. Yeni nesil kombine cırcır anahtarlar. Altıgen vida başları veya somunlar için.

Açık ağızdaki tutma fonksiyonlu metal plaka sayesinde vida ve somunların kaybolma riski azalır. Ağızdaki değiştirilebilir metal plaka, vidaları ve somunları ekstra sert dişlerle sabitler ve kayma riskini azaltır. Entegre vida/somun durdurucu, vida başının aşağı doğru kaymasını önler ve yüksek torkların uygulanmasını sağlar. Çift altı köşe geometri, vida veya somunla güvenli bağlantı sağlar ve böylece kayma riskini azaltır.

Açık ağız çene tarafındaki yalnızca 30 derecelik arka dönüş açısı, vidalama sırasında anahtarın zaman alıcı çevrilmesini önler. Dar alanlarda bile esneklik için yıldız tarafındaki 80 olağanüstü ince dişliye sahip cırcır mekanizmasına sahiptir.

Özel dövme geometrisi, yüksek tork iletimi ve yüksek bükülme sertliği sağlar. Yüksek korozyon koruması için nikel-krom kaplamalı, yüksek performanslı krom-molibden çeliğinden yapılmıştır. Boyuta göre renk kodlamalı Take it Easy alet buluculu.

- Açık ağızdaki metal plaka sayesinde pratik tutma fonksiyonuna sahiptir
- Entegre limit-stop sayesinde kayma olmaz
- Çift altıgen geometri kayma riskini azaltır
- Sadece 30 derecelik geri dönüş açısı
- Take it Easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması

6000 Joker Açık Ağız Cırcırlı Kombine Anahtar





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**073268**001	*167309*		8	144	20	5,5	18	3
05**073270**001	*164360*		10	159	22	5,5	21	3
05**073271**001	*167316*		11	165	25	6,3	22	3
05**073272**001	*167323*		12	170,7	26,3	6,6	25	3
05**073273**001	*164377*		13	177	27,3	7	25	3
05**073274**001	*167330*		14	188	29,3	7,5	28	3
05**073275**001	*167347*		15	200	32,3	7,8	28,5	3
05**073276**001	*167392*		16	212	35	8,2	32,7	3
05**073277**001	*164384*		17	224	37,2	8,5	32,7	3
05**073278**001	*167408*		18	235	39	9	33,8	3
05**073279**001	*164391*		19	246	42	9,5	34,8	3

6000 Joker Açık Ağız Cırcırlı Kombine Anahtar, inç





	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm	mm	
05**073280**001	*167354*		5/16"	144	20	5,5	18	3
05**073281**001	*167361*		3/8"	159	22	5,5	21	3
05**073282**001	*167378*		7/16"	165	25	6,3	22	3
05**073283**001	*167385*		1/2"	177	27,3	7	25	3
05**073284**001	*167415*		9/16"	188	29,3	7,5	28	3
05**073285**001	*167422*		5/8"	212	35	8,2	32,7	3
05**073286**001	*167439*		11/16"	235	39	9	33,8	3
05**073287**001	*167446*		3/4"	246	42	9,5	34,8	3

9630 Manyetik Anahtar Tutucu Şeritli 6000 Joker 1 Açık Ağız Cırcırlı Kombine Anahtar Seti

- 11 parçalı set
- Şerit, güçlü mıknatısı sayesinde metal yüzeylere güvenli bir şekilde tutunur. Alternatif olarak şerit duvara da vidalanabilir.
- Şeritteki klipsler aletlerin mükemmel şekilde tutulmasını sağlar

9630 Manyetik Anahtar Tutucu Şeritli 6000 Joker 1 Açık Ağız Cırcırlı Kombine Anahtar Seti



Code	EAN 4013288			
05**020014**001	*228949*			1
			6000 Joker 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246	
			9610 1x 30,0x370,0	

9631 Manyetik Anahtar Tutucu Şeritli 6000 Joker 2 Açık Ağız Cırcırlı Kombine Anahtar Seti

- 5 parçalı set

9631 Manyetik Anahtar Tutucu Şeritli 6000 Joker 2 Açık Ağız Cırcırlı Kombine Anahtar Seti



Code	EAN 4013288			
05**020015**001	*229847*			1
			6000 Joker 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246	
			9610 1x 30,0x370,0	

9632 Manyetik Anahtar Tutucu Şeritli 6000 Joker Emperyal 1 Açık Ağız Cırcırlı Kombine Anahtar Seti

- 8 parçalı

9632 Manyetik Anahtar Tutucu Şeritli 6000 Joker Emperyal 1 Açık Ağız Cırcırlı Kombine Anahtar Seti



Code	EAN 4013288			
05**020016**001	*229861*			1
			6000 Joker Emperyal 1x $^{5}/_{16}$"x144; 1x $^{3}/_{8}$"x159; 1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x177; 1x $^{9}/_{16}$"x188; 1x $^{5}/_{8}$"x212; 1x $^{11}/_{16}$"x235; 1x $^{3}/_{4}$"x246	
			9610 1x 30,0x370,0	

6000 Joker 11 Set 1 Açık Ağız Cırcırlı Kombine Anahtar Seti

- Sağlam katlanır bir çantada

6000 Joker 11 Set 1 Açık Ağız Cırcırlı Kombine Anahtar Seti



Code	EAN 4013288			
05**020013**001	*167521*			1
			6000 Joker 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246	

6000 Joker 8 Emperyal Set 1 Açık Ağız Cırcırlı Kombine Anahtar Seti, inç

- Sağlam katlanır bir çantadaSağlam katlanır bir çantada

6000 Joker 8 Emperyal Set 1 Açık Ağız Cırcırlı Kombine Anahtar Seti, inç



Code	EAN 4013288			
05**020012**001	*167514*			1
			6000 Joker Emperyal 1x $^{5}/_{16}$"x144; 1x $^{3}/_{8}$"x159; 1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x177; 1x $^{9}/_{16}$"x188; 1x $^{5}/_{8}$"x212; 1x $^{11}/_{16}$"x235; 1x $^{3}/_{4}$"x246	

6000/6002 Joker 6 Set 1 Açık Ağız Cırcırlı Kombine Anahtar / Çift Açık Ağız Anahtar Seti

- Çift açık ağız Joker anahtar, vida ve somunların sıkılması/sökülmesi için idealdir
- Sağlam katlanır bir çantada

6000/6002 Joker 6 Set 1 Açık Ağız Cırcırlı Kombine Anahtar / Çift Açık Ağız Anahtar Seti



Code	EAN 4013288			
05**020022**001	*173034*			1
			6000 Joker 1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246	
			6002 Joker Duble 1x 10x13x167; 1x 17x19x235	

6000 Joker 4 Set 1 Açık Ağız Cırcırlı Kombine Anahtar Seti

- Sağlam katlanır bir çantada

6000 Joker 4 Set 1 Açık Ağız Cırcırlı Kombine Anahtar Seti



Code	EAN 4013288			
05**073290**001	*164407*			1
			6000 Joker 1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246	

6000 Joker 4 Emperyal Set 1 Açık Ağız Cırcırlı Kombine Anahtar Seti, inç

- Sağlam katlanır bir çantada

6000 Joker 4 Emperyal Set 1 Açık Ağız Cırcırlı Kombine Anahtar Seti, inç



Code	EAN 4013288			
05**073295**001	*167460*			1
			6000 Joker Emperyal 1x 7/16"x165; 1x 1/2"x177; 1x 9/16"x188; 1x 3/4"x246	
			Cırtcırtlı Bant 120 1x 50,0x120,0	

6001 Joker Switch Açık Ağız Cırcırlı Kombine Anahtar, Yön Mandallı

Yön mandallı açılı cırcırlı Joker açık ağız kombine anahtar. Açık ağız tarafındaki çenedeki metal plaka sayesinde tutma fonksiyonu ile somun ve cıvataların düşme riskini azaltır. Entegre vida tutucu plaka, vida başının aşağı doğru kaymasını önler ve yüksek torkların uygulanmasına kolaylık sağlar.

Açık ağız çenesindeki değiştirilebilir metal plaka, ekstra sert dişlere sahip vida ve somunları sabitler ve kayma riskini azaltır. Çift altı köşeli geometri, vida veya somun ile pozitif bir bağlantı sağlar ve böylece kayma riskini de azaltır. Açık ağız tarafındaki sadece 30 derecelik düşük geri dönüş açısı, vidalama sırasında anahtarın zaman kaybettiren dönüşünü önler.

Cırcır tarafındaki yüksek hassas dişlere (80 diş) sahip yön mandallı cırcır mekanizması, dar montaj alanlarında bile yüksek esneklik sağlar. Duyulabilir derecede hassas cırcır mekanizması. Sağlam iki parçalı cırcır elemanı da olağanüstü bir kararlılık sağlar.

Yüksek torklarda güvenli çalışma için 15° açılı cırcır tarafı. Özel dövme geometrisi yüksek tork aktarımı ve yüksek bükülme sertliği sağlar. Yüksek korozyon koruması için nikel-krom kaplamalı yüksek performanslı krom-molibden çeliğinden üretilmiştir. Boyuta göre renk kodlamalı Take it Easy alet buluculu.

- Açık ağızdaki metal plaka sayesinde pratik tutma fonksiyonuna sahiptir
- Entegre limit-stop sayesinde kayma olmaz
- Çok ince dişli ve sağlam kilitleme elemanlı
- 15° açılı cırcır taraf
- Take it Easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması

6001 Joker Switch Açık Ağız Cırcırlı Kombine Anahtar, Yön Mandallı





Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020064**001	*184696*		8	144	20,3	5,5	18	3
05**020065**001	*183903*		10	159	23	5,5	21,5	3
05**020066**001	*183910*		11	165	24,3	6,3	22	3
05**020067**001	*183927*		12	171	26,3	6,6	25	3
05**020068**001	*184702*		13	179	27,3	7	26	3
05**020069**001	*184719*		14	187	30	7,5	28	3
05**020070**001	*184726*		15	199	32	7,8	28,8	3
05**020071**001	*184733*		16	213	35	8,2	31,7	3
05**020072**001	*184740*		17	225	37	8,5	33	3
05**020073**001	*184757*		18	234	39,5	9	34	3
05**020074**001	*184764*		19	246	42	9,5	34,7	3

6001 Joker Switch Açık Ağız Cırcırlı Kombine Anahtar, Yön Mandallı, inç





Code	EAN 4013288			mm	mm	mm	mm	
05**020075**001	*184788*		5/16"	144	20,3	5,5	18	3
05**020076**001	*184795*		3/8"	159	23	5,5	21,5	3
05**020077**001	*184801*		7/16"	165	24,3	6,3	22	3
05**020078**001	*184818*		1/2"	171	26,3	6,6	25	3
05**020079**001	*184825*		9/16"	187	30	7,5	28	3
05**020080**001	*184832*		5/8"	213	35	8,2	31,7	3
05**020081**001	*184849*		11/16"	234	39,5	9	34	3
05**020082**001	*184771*		3/4"	246	42	9,5	34,7	3

6001 Joker Switch 11 Set 1 Açık Ağız Cırcırlı Kombine Anahtar Seti

- Yüksek sağlamlığa, düşük ağırlık ve hacme sahip kompakt, kumaş çanta

6001 Joker Switch 11 Set 1 Açık Ağız Cırcırlı Kombine Anahtar Seti



Code	EAN 4013288			
05**020091**001	*184160*			1
			6001 Joker Switch 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x171; 1x 13x179; 1x 14x187; 1x 15x199; 1x 16x213; 1x 17x225; 1x 18x234; 1x 19x246	
			Cırtcırtlı Bant 240 1x 50,0x240,0	

6001 Joker Switch 8 Emperyal Set 1 Açık Ağız Cırcırlı Kombine Anahtar Seti, inç

- Yüksek sağlamlığa, düşük ağırlık ve hacme sahip kompakt, kumaş çanta

6001 Joker Switch 8 Emperyal Set 1 Açık Ağız Cırcırlı Kombine Anahtar Seti, inç



Code	EAN 4013288			
05**020093**001	*184153*			1
			6001 Joker Switch Emperyal 1x $^{5}/_{16}$"x144; 1x $^{3}/_{8}$"x159; 1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x171; 1x $^{9}/_{16}$"x187; 1x $^{5}/_{8}$"x213; 1x $^{11}/_{16}$"x234; 1x $^{3}/_{4}$"x246	
			Cırtcırtlı Bant 240 1x 50,0x240,0	

6001 Joker Switch 4 Set 1 Açık Ağız Cırcırlı Kombine Anahtar Seti

- Sağlam katlanır bir çantada

6001 Joker Switch 4 Set 1 Açık Ağız Cırcırlı Kombine Anahtar Seti



Code	EAN 4013288			
05**020090**001	*184139*			1
			6001 Joker Switch 1x 10x159; 1x 13x179; 1x 17x225; 1x 19x246	
			Cırtcırtlı Bant 120 1x 50,0x120,0	

6001 Joker Switch 4 Emperyal Set 1 Açık Ağız Cırcırlı Kombine Anahtar Seti, inç

- Sağlam katlanır bir çantada

6001 Joker Switch 4 Emperyal Set 1 Açık Ağız Cırcırlı Kombine Anahtar Seti, inç



Code	EAN 4013288			
05**020092**001	*184146*			1
			6001 Joker Switch Emperyal 1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x171; 1x $^{9}/_{16}$"x187; 1x $^{3}/_{4}$"x246	
			Cırtcırtlı Bant 120 1x 50,0x120,0	

6002 Joker Çift Açık Ağız Anahtar

- Açık ağızdaki metal plaka sayesinde pratik tutma fonksiyonuna sahiptir
- Entegre limit-stop sayesinde kayma olmaz
- Çift altıgen geometri kayma riskini azaltır
- Sadece 30 derecelik geri dönüş açısı
- Take it Easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması

6002 Joker Çift Açık Ağız Anahtar



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020259**001	*219015*		8	20	10	23	5,5	3
05**003760**001	*173010*		10	23	13	27	5,5	3
05**003765**001	*173027*		17	37	19	42	8,5	3
05**020260**001	*212764*		20	48	22	51	10	3
05**020261**001	*212771*		22	48	24	51	10	3
05**020262**001	*212788*		24	51	27	60	11	3
05**020263**001	*212795*		27	63	32	66	12	3
05**020264**001	*212801*		30	63	32	66	12	3

6003 Joker Açık Ağız Yıldız Kombine Anahtar

Vidalama işlerinde çalışma alanı giderek daraldığından, kullanıcıların bu gibi durumlarda bile başarılı bir şekilde çalışabilecekleri aletlere ihtiyaç duyulmaktadır. Dar çalışma alanları ek alet bağlantı noktaları gerektirir.


Peki açık ağız anahtarlar, aletin konumlandırma seçeneklerini artıracak şekilde değiştirilebilir mi? 7,5° dönebilen çene ve çift altıgen geometrinin birleşimi aletin konumlandırma noktalarını iki katına çıkarır.

Vidalama sırasında anahtar uzunlamasına eksen etrafında 180° döndürüldüğünde, dört konumlandırma seçeneği vardır ve somunlar veya vida başları her 15°'de bir "tutulabilir". Akıllı çene geometrisi ile Joker 6003, dar montaj alanlarında kullanıcının çalışma imkanını önemli ölçüde genişletir.

Joker 6003, her dönüşten sonra otomatik olarak başlangıç noktasını bulur. İnce ama sağlam yıldız tarafı, alet eksenine 15° açıyla yerleştirilmiştir. Yüksek kaliteli yüzey işlemi, alet bulucuyla birlikte yüksek ve uzun süreli koruma sağlar. Boyuta göre renk kodlamalı Take it Easy alet buluculu.

- Özellikle dar çalışma alanları için uygundur
- Özel çene geometrisi aletin vida/somunu tutma seçeneklerini genişletir
- Açık ağız uçtaki düşük dönüş açısı vidayı her 15°'de bir "tutar"
- 15° açılı ince yıldız taraf
- Take it Easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması


6003 Joker Açık Ağız Yıldız Kombine Anahtar





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020190**001	*219039*		5,5	105	16	4	10	3
05**020198**001	*218780*		6	105	16	4	10	3
05**020199**001	*218773*		7	110	17,7	4,2	11,5	3
05**020200**001	*212528*		8	115	19	4,5	12,5	3
05**020219**001	*220097*		9	120	21	4,8	13,5	3
05**020201**001	*212542*		10	125	22	5	15	3
05**020202**001	*212559*		11	135	24,5	5	17	3
05**020203**001	*212566*		12	148	26	5,5	18	3
05**020204**001	*212696*		13	160	27	6	19	3
05**020205**001	*212702*		14	167	29	6	20	3
05**020206**001	*212719*		15	174	32	6	22	3
05**020207**001	*212726*		16	182	35	6,5	23	3
05**020208**001	*212733*		17	190	38	6,5	24,5	3
05**020209**001	*212740*		18	210	39	7,5	26	3
05**020210**001	*212757*		19	230	42	7,5	27,5	3
05**020500**001	*218797*		20	230	45	7,5	29	3
05**020501**001	*218803*		21	260	47	7,5	30	3
05**020502**001	*218841*		22	260	49	7,5	31,5	3
05**020503**001	*218858*		24	280	53	8	36	3
05**020504**001	*218865*		27	300	60	8,5	40	3
05**020505**001	*218872*		30	330	66	9	43	3
05**020506**001	*218889*		32	360	70	9,5	45,5	3
05**020507**001	*218896*		36	460	80	10	50,5	3

6003 Joker Açık Ağız Yıldız Kombine Anahtar





	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm	mm	
05**020220**001	*219046*		1/4"	105	16	4	10	3
05**020211**001	*212979*		5/16"	115	19	4,5	12,5	3
05**020212**001	*212986*		3/8"	125	22	5	15	3
05**020213**001	*212993*		7/16"	135	24,5	5	17	3
05**020214**001	*213006*		1/2"	160	26	6	19	3
05**020215**001	*213013*		9/16"	167	29	6	20	3
05**020216**001	*213020*		5/8"	182	35	6,5	23	3
05**020217**001	*213037*		11/16"	210	40	7,5	26	3
05**020218**001	*213044*		3/4"	230	42	7,5	27,5	3

6003 Joker Pedal Açık Ağız Yıldız Kombine Anahtar

Ekstra ince pedal açık ağız anahtar 6003 Joker Pedal, dar montaj ve tamir alanları için idealdir.

- Özellikle dar çalışma alanları için uygundur
- Özel çene geometrisi aletin vida/somunu tutma seçeneklerini genişletir
- Açık ağız uçtaki düşük dönüş açısı vidayı her 15°'de bir “tutar”
- 15° açılı ince yıldız taraf
- Joker 6003 açık ağız yıldız kombine anahtar 15 numara pedal boyutu bisiklet pedallarını takmak ve sökmek için
- Take it Easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması

6003 Joker Pedal Açık Ağız Yıldız Kombine Anahtar



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020221**001	*220677*		15	174	32	4,5	22	1

6003 Joker 22 Set 1 Açık Ağız Yıldız Kombine Anahtar Seti

Vidalama işlerinde çalışma alanı giderek daraldığından, kullanıcıların bu gibi durumlarda bile başarılı bir şekilde çalışabilecekleri aletlere ihtiyaç duyulmaktadır. Dar çalışma alanları ek alet bağlantı noktaları gerektirir.

Peki açık ağız anahtarlar, aletin konumlandırma seçeneklerini artıracak şekilde değiştirilebilir mi? 7,5° dönebilen çene ve çift altıgen geometrinin birleşimi bağlantı noktalarını iki katına çıkarır. Vidalama sırasında anahtar uzunlamasına eksen etrafında 180° döndürüldüğünde, dört konumlandırma seçeneği vardır ve somunlar veya vida başları her 15°'de bir “tutulabilir”.

Akıllı çene geometrisi ile Joker 6003, dar montaj alanlarında kullanıcının çalışma imkanını önemli ölçüde genişletir. Joker 6003, her dönüşten sonra otomatik olarak başlangıç noktasını bulur. İnce ama sağlam yıldız tarafı, alet eksenine 15° açıyla yerleştirilmiştir.

Yüksek kaliteli yüzey işlemi, alet bulucuyla birlikte yüksek ve uzun süreli koruma sağlar. Boyuta göre renk kodlamalı Take it Easy alet buluculu.

- 22 parçalı kombine anahtar seti - özellikle dar montaj alanları için uygundur.
- Özel çene geometrisi aletin vida/somunu tutma seçeneklerini genişletir
- Açık ağız uçtaki düşük dönüş açısı vidayı her 15°'de bir “tutar”
- 15° açılı ince yıldız taraf
- Wera 2go sistemine bağlanmaya uygundur

6003 Joker 22 Set 1 Açık Ağız Yıldız Kombine Anahtar Seti



Code	EAN 4013288			
05**020232**001	*221087*			1
			6003 Joker 1x 5,5x105; 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230; 1x 20x230; 1x 21x260; 1x 22x260; 1x 24x280; 1x 27x300; 1x 30x330; 1x 32x360	

6003 Joker 15 Set 1 Açık Ağız Yıldız Kombine Anahtar Seti

- Sağlam katlanır bir çantada

6003 Joker 15 Set 1 Açık Ağız Yıldız Kombine Anahtar Seti



Code	EAN 4013288			
05**020302**001	*222657*			1
			6003 Joker 1x 5,5x105; 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230	
			Cırtcırtlı Bant 240 1x 50,0x240,0	

6003 Joker 11 Set 1 Açık Ağız Yıldız Kombine Anahtar Seti

- Sağlam katlanır bir çantada

6003 Joker 11 Set 1 Açık Ağız Yıldız Kombine Anahtar Seti



Code	EAN 4013288			
05**020231**001	*214195*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230	
			Cırtcırtlı Bant 240 1x 50,0x240,0	

6003 Joker 8 Emperyal Set 1 Açık Ağız Yıldız Kombine Anahtar Seti, inç

- Sağlam katlanır bir çantada

6003 Joker 8 Emperyal Set 1 Açık Ağız Yıldız Kombine Anahtar Seti, inç



Code	EAN 4013288			
05**020241**001	*214201*			1
			6003 Joker Emperyal 1x $^{5}/_{16}$"x115; 1x $^{3}/_{8}$"x125; 1x $^{7}/_{16}$"x135; 1x $^{1}/_{2}$"x160; 1x $^{9}/_{16}$"x167; 1x $^{5}/_{8}$"x182; 1x $^{11}/_{16}$"x210; 1x $^{3}/_{4}$"x230	
			Cırtcırtlı Bant 240 1x 50,0x240,0	

6003 Joker 5 Set 1 Açık Ağız Yıldız Kombine Anahtar Seti

- Sağlam katlanır bir çantada

6003 Joker 5 Set 1 Açık Ağız Yıldız Kombine Anahtar Seti



Code	EAN 4013288			
05**020230**001	*214171*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 13x160; 1x 17x190; 1x 19x230	
			Cırtcırtlı Bant 120 1x 50,0x120,0	

Bisiklet Set 10

5 parçalı Joker 6003 anahtar seti; ekstra ince tasarımlı 15 numara. Bisikletinizi tamir ederken çalışma alanı çok dar olduğundan, kullanıcının başarılı bir şekilde çalışmasını sağlayan aletlere ihtiyaç vardır.

Dar alanlar, aletin konumlandırılması için ek adaptörler gerektirir. Anahtarlar, aletin konumlandırma olanaklarını artıracak şekilde değiştirilebilir mi? 7,5° açılı açık ağız ve 12 köşe geometrinin kombinasyonu anahtar yerleştirme noktalarını iki katına çıkarır.

Vidalama sırasında anahtarın uzunlamasına eksen etrafında tekrarlanan 180 derecelik dönüşü dört yerleştirme olanağı sağlar ve cıvatalar veya vida başları her 15° rotasyonda bir yerleştirilebilir.

Akıllı açık ağız geometrisine sahip Joker 6003, dar alanlardaki kullanım aralığını önemli ölçüde genişletir. Joker 6003 her dönüşten sonra ilgili yerleştirme noktasını otomatik olarak bulur. Anahtar ince sağlam yıldız tarafı eksene göre 15° eğimlidir. Yüksek kaliteli yüzey koruma işlemi, üstün ve uzun ömürlü bir korozyon koruması sağlar.

Take it Easy: alet bulucu ile boyuta göre renk kodlaması. Joker çantalar, arkasındaki cırtcırtlı bağlantı sistemi sayesinde duvarlara, raflara, takım dolaplarına ve Wera 2go sistemine takılmaya uygundur.

- Özellikle bisikletteki dar alandaki vidalama durumları için uygundur
- Özel çene geometrisi aletin vida/somunu tutma seçeneklerini genişletir
- Açık ağız uçtaki düşük dönüş açısı vidayı her 15°'de bir “tutar”
- 15° açılı ince yıldız taraf
- Joker 6003 açık ağız yıldız kombine anahtar 15 numara pedal boyutu bisiklet pedallarını takmak ve sökmek için

Bisiklet Set 10



Code	EAN 4013288			
05**004178**001	*220653*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 13x160	
			6003 Joker Pedal 1x 15x174	
			Cırtcırtlı Bant 120 1x 50,0x120,0	

Bisiklet Set 12

12 parçalı Joker 6003 anahtar seti; ekstra ince tasarımlı 15 numara. Bisikletler tamir edilirken bazı bölgelerde çok dar bir çalışma alanı olduğundan, kullanıcıların bu gibi durumlarda bile başarılı bir şekilde çalışabilmelerini sağlayan aletlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Dar alanlar, ek adaptörler gerektirebilir. Anahtarlar, aletin kullanım olanaklarını artıracak şekilde modifiye edilebilir mi? 7,5° açılı açık ağız ve çift altıgen geometrinin kombinasyonu kullanım olanaklarını iki katına çıkarır.

Vidalama sırasında anahtarın uzunlamasına eksen etrafında tekrarlanan 180 derecelik dönüşü dört konumlandırma olanağı sağlar ve cıvatalar veya vida başları her 15°'de bir yerleştirilebilir. Akıllı açık ağız geometrisine sahip Joker 6003, dar alanlardaki kullanım alanını önemli ölçüde genişletir. Joker 6003 her dönüşten sonra ilgili yerleştirme noktasını otomatik olarak bulur. İnce ancak sağlam yıldız tarafı alet eksenine 15° eğimlidir. Yüksek kaliteli yüzey işlemi, korozyona karşı güçlü ve uzun süreli bir koruma sağlar.

Take it Easy alet bulucu sistemiyle işi kolaylaştırın: boyuta göre renk kodlaması. Joker çantalar, arkasındaki cırtcırtlı bağlantı sistemi sayesinde duvarlara, raflara, takım dolaplarına/arabalarına ve Wera 2go sistemine takılmaya uygundur.

- Özellikle dar çalışma alanları için uygundur
- Özel çene geometrisi aletin vida/somunu tutma seçeneklerini genişletir
- Açık ağız uçtaki düşük dönüş açısı vidayı her 15°'de bir “tutar”
- 15° açılı ince yıldız taraf
- Joker 6003 açık ağız yıldız kombine anahtar 15 numara pedal boyutu bisiklet pedallarını takmak ve sökmek için
- Take it Easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması
- Sağlam katlanır bir çantada

Bisiklet Set 12



Code	EAN 4013288			
05**004181**001	*220721*			1
			6003 Joker 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 16x182; 1x 17x190	
			6003 Joker Pedal 1x 15x174	

6003 Joker 5 Emperyal Set 1 Açık Ağız Yıldız Kombine Anahtar Seti, inç

- Sağlam katlanır bir çantada

6003 Joker 5 Emperyal Set 1 Açık Ağız Yıldız Kombine Anahtar Seti, inç



Code	EAN 4013288			
05**020240**001	*214188*			1
			6003 Joker Emperyal 1x $^{5}/_{16}$"x115; 1x $^{3}/_{8}$"x125; 1x $^{1}/_{2}$"x160; 1x $^{9}/_{16}$"x167; 1x $^{3}/_{4}$"x230	
			Cırtcırtlı Bant 120 1x 50,0x120,0	

6003 Joker 4 Set 1 Açık Ağız Yıldız Kombine Anahtar Seti

Vidalama işlerinde çalışma alanı giderek daraldığından, kullanıcıların bu gibi durumlarda bile başarılı bir şekilde çalışabilecekleri aletlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Dar çalışma alanları ek alet bağlantı noktaları gerektirir. Peki açık ağız anahtarlar, aletin konumlandırma seçeneklerini artıracak şekilde değiştirilebilir mi? 7,5° dönebilen çene ve çift altıgen geometrinin birleşimi aletin konumlandırma noktalarını iki katına çıkarır.

Vidalama sırasında anahtar uzunlamasına eksen etrafında tekrar tekrar 180° döndürüldüğünde, dört konumlandırma seçeneği vardır ve somunlar veya vida başları her 15°'de bir "tutulabilir". Akıllı çene geometrisine sahip Joker 6003, dar montaj alanlarında kullanıcının çalışma imkanını önemli ölçüde genişletir.

Joker 6003, her dönüşten sonra ilgili bağlantı noktasını otomatik olarak bulur. İnce ancak sağlam yıldız tarafı, alet eksenine 15° açılıdır.

Yüksek kaliteli yüzey işlemi, yüksek ve uzun süreli korozyon koruması sağlar. Boyuta göre renk kodlamalı Take it Easy alet buluculu. Klipsin aşınmayan malzemesi, açık ağız anahtarların güvenli bir şekilde tutulmasını ve aynı zamanda kolay çıkarılmasını sağlar.

- Alet çantasında yerden tasarruf sağlayan saklama için yeni klipsli Joker açık ağız kombine anahtar

6003 Joker 4 Set 1 Açık Ağız Yıldız Kombine Anahtar Seti



Code	EAN 4013288			
05**020228**001	*225665*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 12x148; 1x 13x160	

6003 Joker 4 Emperyal Set 1 Açık Ağız Yıldız Kombine Anahtar Seti

- Alet çantasında yerden tasarruf sağlayan saklama için yeni klipsli Joker açık ağız kombine anahtar

6003 Joker 4 Emperyal Set 1 Açık Ağız Yıldız Kombine Anahtar Seti



Code	EAN 4013288			
05**020229**001	*225672*			1
			6003 Joker Emperyal 1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 7/16"x135; 1x 1/2"x160	

9640 Manyetik Anahtar Tutucu Şeritli 6003 Joker 1 Açık Ağız Yıldız Kombine Anahtar Seti

- 11 parçalı set
- Şerit, güçlü mıknatısı sayesinde metal yüzeylere güvenli bir şekilde tutunur. Alternatif olarak şerit duvara da vidalanabilir
- Şeritteki klipsler aletlerin mükemmel şekilde tutulmasını sağlar

9640 Manyetik Anahtar Tutucu Şeritli 6003 Joker 1 Açık Ağız Yıldız Kombine Anahtar Seti



Code	EAN 4013288			
05**020233**001	*228963*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230,0	
			9610 1x 30,0x370,0	

9641 Manyetik Anahtar Tutucu Şeritli 6003 Joker 2 Açık Ağız Yıldız Kombine Anahtar Seti

- 5 parçalı set

9641 Manyetik Anahtar Tutucu Şeritli 6003 Joker 2 Açık Ağız Yıldız Kombine Anahtar Seti



Code	EAN 4013288			
05**020234**001	*229854*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 13x160; 1x 17x190; 1x 19x230,0	
			9610 1x 30,0x370,0	

9642 Manyetik Anahtar Tutucu Şeritli 6003 Joker Emperyal 1 Açık Ağız Yıldız Kombine Anahtar Seti

- Emperyal
- 8 parçalı

9642 Manyetik Anahtar Tutucu Şeritli 6003 Joker Emperyal 1 Açık Ağız Yıldız Kombine Anahtar Seti



Code	EAN 4013288			
05**020235**001	*229878*			1
			6003 Joker Emperyal 1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 7/16"x135; 1x 1/2"x160; 1x 9/16"x167; 1x 5/8"x182; 1x 11/16"x210; 1x 3/4"x230,0	
			9610 1x 30,0x370,0	

6004 Joker Kendinden Ayarlı Açık Ağız Kurbağacık Anahtar

Birçok kullanıcı, mümkün olan en geniş uygulama yelpazesine sahip üniversal bir vidalama aleti ister. Çeşitli metrik ve emperyal ölçüler için tek bir alet olmalıdır. Farklı vida boyutlarına otomatik olarak uyum sağlamalıdır.

Güvenli bir şekilde kavramalı, hiçbir şeye zarar vermemeli ve yüksek bir çalışma hızı sağlamalıdır. Kademesiz değişken ve paralel kılavuzlu çeneler, birçok ayrı açık uçlu anahtar boyutunun yerini almalıdır.

Altıgen somun veya vidaya uygulandığında gerekli ölçü kademesiz olarak kendini ayarlar. Entegre cırcır mekanizması, altıgen cıvata veya somunu çeneler arasında güvenli bir şekilde sıkıştırarak kayma ve hasar riskini önemli ölçüde azaltır.

Cırcır fonksiyonu, ayar yapmadan hızlı ve sürekli vidalama sağlar. Köşe genişliği prizmaları kullanılarak sadece 30 derecelik bir dönme açısı gerçekleştirilebilir.

Cırcır fonksiyonu ve köşe genişliği prizması ile birlikte tek kollu tasarım, dar montaj alanlarında bile çalışmayı mümkün kılar. Kendinden ayarlı Joker 6004 kurbağacık üniversal vidalama aletidir. Kendinden ayarlı ve kavramalı. Cırcırlı.

- Kendinden ayarlı Joker 6004 kurbağacık anahtar, ilgili uygulama alanındaki tüm metrik ve emperyal ölçülerini kapsar
- Altıgen başlı vida ve somunların otomatik ve kademesiz kavranması
- Kavrama için kol mekanizması kaymayı ve hasarı önler
- Anahtarı çıkarmaya gerek kalmadan hızlı ve kolay vidalama için mekanik cırcırlı
- Ağızdaki köşe prizmalarına konumlandırmayla sadece 30 derecelik geri dönüş açısı

6004 Joker XS Kendinden Ayarlı Açık Ağız Kurbağacık Anahtar



	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020099**001	*216892*	7-10	1/4"-3/8"	117	7,7			3

6004 Joker S Kendinden Ayarlı Açık Ağız Kurbağacık Anahtar



	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020100**001	*211729*	10-13	7/16"-1/2"	154	10			3

6004 Joker M Kendinden Ayarlı Açık Ağız Kurbağacık Anahtar



	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020103**001	*216908*	13-16	1/2"-5/8"	188	12,4			3

6004 Joker L Kendinden Ayarlı Açık Ağız Kurbağacık Anahtar





	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020101**001	*214706*	16-19	5/8"-3/4"	224	14			3

6004 Joker XL Kendinden Ayarlı Açık Ağız Kurbağacık Anahtar





	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020104**001	*216915*	19-24	3/4"-15/16"	256	16			2

6004 Joker XXL Kendinden Ayarlı Açık Ağız Kurbağacık Anahtar





	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020102**001	*214713*	24-32	15/16"-1 1/4"	322	20			3

6004 Joker 4 Set 1 Kendinden Ayarlı Açık Ağız Kurbağacık Anahtar Seti

- 4 adet kendinden ayarlanabilir Joker 6004 içeren kompakt katlanır çanta, 7-19 mm veya 1/4" - 3/4" uygulama aralığındaki tüm metrik ve emperyal ölçülerini kapsar

6004 Joker 4 Set 1 Kendinden Ayarlı Açık Ağız Kurbağacık Anahtar Seti





Code	EAN 4013288			
05**020110**001	*217516*			1
			6004 Joker XS 1x 7-10 (1/4"-3/8")x117	
			6004 Joker S 1x 10-13 (7/16"-1/2")x154	
			6004 Joker M 1x 13-16 (1/2"-5/8")x188	
			6004 Joker L 1x 16-19 (5/8"-3/4")x224	

6005 Joker Çift Açık Ağız Anahtar

- Çift ağızlı Joker anahtar
- Özellikle dar çalışma alanları için uygundur
- Özel çene geometrisi aletin vida/somunu tutma seçeneklerini genişletir
- Açık ağız uçtaki düşük dönüş açısı vidayı her 15°'de bir "tutar"
- Take it easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması

6005 Joker Çift Açık Ağız Anahtar



Code	EAN		mm	mm	mm	mm	mm	
	4013288							
05**020310**001	*224873*		6	16	7	17,7	4	3
05**020311**001	*224880*		8	19	9	21	4,5	3
05**020312**001	*224897*		10	23	11	25	5	3
05**020313**001	*224903*		12	26	13	27	5,5	3

6005 Joker 4 Set 1 Çift Açık Ağız Anahtar Seti

- Alet çantasında yerden tasarruf sağlayan saklama için yeni klipsli Joker açık ağız kombine anahtar

6005 Joker 4 Set 1 Çift Açık Ağız Anahtar Seti



Code	EAN			
	4013288			
05**020314**001	*224750*			1
			6005 Joker Duble 1x 6x7x111,8; 1x 8x9x122,2; 1x 10x11x137,3; 1x 12x13x166	

6006 Joker 2 Set 1 Kendinden Ayarlı Çift Açık Ağız Kurbağacık Anahtar

2 parçalı set. 7-10, 10-13 (metrik) veya $^{1}/_{4}$"-$^{3}/_{8}$", $^{7}/_{16}$"-$^{8}/_{16}$" (emperyal) ve 13-16, 16-19 (metrik) veya $^{1}/_{2}$"-$^{5}/_{8}$" veya $^{5}/_{8}$"-$^{3}/_{4}$" (emperyal) cıvata ve somunlar için cırcır özellikli kendinden ayarlı çift açık ağız kurbağacık anahtar. Alet, sürekli ve paralel çeneleri ile birçok tekli anahtar boyutunun yerini alır. Alet altıgen cıvata, somun veya vidaya takılırken gerekli boyut otomatik ve sürekli olarak ayarlanır. Entegre kol mekanizması, altıgen cıvata, somun veya vidayı çeneler arasında güvenli bir şekilde sıkıştırarak kayma veya hasar riskini önemli ölçüde azaltır.

Cırcır özelliği, aleti çıkarmadan hızlı ve tutarlı vidalama sağlar. Köşe genişliğindeki dikdörtgen prizmalar kullanılarak sadece 30°'lik bir geri dönüş açısı elde edilebilir. Cırcır özelliği ve köşe genişliğindeki prizma, dar alanlarda bile çalışmayı mümkün kılar.

Cırcır fonksiyonlu kendinden ayarlı çift açık ağız Joker 6006 anahtar, üniversal vidalama aletidir. Kendinden ayarlı. Kavrar. Açılır. Sağlam ve dayanıklı bir çanta içinde.

- Kendinden ayarlı çift açık ağız kurbağacık anahtar
- Kendinden ayarlı çift açık ağız kurbağacık anahtar Joker 6006, ilgili uygulama alanındaki tüm metrik ve emperyal ölçüleri kapsar
- Altıgen vida, somun ve cıvataları otomatik ve sürekli olarak kavrar
- Kavrama üzerindeki kol mekanizması kaymayı ve hasarı önler
- Anahtarı çıkarmadan hızlı ve tutarlı vidalama için mekanik cırcır işlevselliğiyle
- Çenede köşegen dikdörtgen prizmalar kullanıldığında sadece 30°'lik geri dönüş açısı
- Wera 2go uyumluluğuna sahip sağlam ve dayanıklı katlanır kılıf içinde

6006 Joker 2 Set 1 Kendinden Ayarlı Çift Açık Ağız Kurbağacık Anahtar



Code	EAN			
	4013288			
05**020340**001	*233301*			1
			6006 Joker XS/S 1x 7-10 ($^{1}/_{4}$"-$^{3}/_{8}$") / 10-13 ($^{7}/_{16}$"-$^{1}/_{2}$") x 161,0	
			6006 Joker M/L 1x 13-16 ($^{1}/_{2}$"-$^{5}/_{8}$") / 16-19 ($^{5}/_{8}$"-$^{3}/_{4}$") x 239,4	

6006 Joker XS/S Kendinden Ayarlı Çift Açık Ağız Kurbağacık Anahtar





	EAN							
Code	4013288	mm		mm		mm	mm	
05**020330**001	*233288*	7-10	1/4"-3/8"	10-13	7/16"-1/2"	8,0	10,0	1

6006 Joker M/L Kendinden Ayarlı Çift Açık Ağız Kurbağacık Anahtar





	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm		mm	mm	
05**020331**001	*233295*	13-16	1/2"-5/8"	16-19	5/8"-3/4"	12,4	14,0	1

6007 Joker 5 Set 1 Açık Ağız Cırcırlı Kombine Anahtar Set

5 parçalı cırcırlı açık ağız kombine anahtar seti. Uzun bir tasarımda açık ağız ve cırcır mekanizmasının benzersiz kombinasyonu. Altıgen başlı vida ve cıvatalar için.

Uzun kol daha yüksek güç aktarımı sağlar. Uzun tasarım ayrıca derin kaplinlerde erişilebilirliği artırır.

Ağızdaki metal plaka sayesinde tutma fonksiyonu, vida ve somunların kaybolma riskini azaltır. Ağızdaki değiştirilebilir metal plaka, ekstra sert dişleriyle vida ve somunları sabitler ve kayma riskini azaltır.

Entegre uç tutucu, vida başının aşağı kaymasını önleyebilir ve yüksek torkların uygulanmasına izin verir.

Çift altıgen geometri, vida, somun veya cıvata ile pozitif bir bağlantı sağlar ve böylece kayma riskini azaltır. Çene ucunda sadece 30°'lik bir geri dönüş açısı, vidalama sırasında aletin zaman alıcı bir şekilde geri döndürülmesini önler.

Dar alanlarda bile esneklik için cırcır tarafında 80 dişlik olağanüstü yüksek ince dişli cırcır mekanizması.

Özel olarak tasarlanmış geometri, yüksek tork aktarımı ve yüksek bükülme sertliği sağlar. Yüksek korozyon koruması için nikel-krom kaplamalı yüksek performanslı krom molibden çeliğinden yapılmıştır.

Take it Easy alet bulucu ile boyuta göre renk kodlaması ve ekstra lazer kazınmış boyut göstergesi.

Kolay taşıma ve temiz saklama için sağlam bir katlanır kılıf içinde.

- Uzun bir tasarımda çene ve cırcır mekanizmasının benzersiz kombinasyonu
- Uzun kol daha yüksek güç aktarımı sağlar
- Alçak kaplinlerde daha iyi erişilebilirlik
- Entegre limit-stop sayesinde kayma olmaz
- Ağızda metal bir plaka ile pratik tutma fonksiyonlu
- Çenede sadece 30°'lik geri dönüş açısı
- Son derece sağlam cırcır
- Take it Easy alet bulucu: boyuta göre renk kodlaması ve ekstra lazerle işlenmiş boyut göstergesi
- Wera 2go uyumluluğuna sahip sağlam ve dayanıklı katlanır kılıf içinde

6007 Joker 5 Set 1 Açık Ağız Cırcırlı Kombine Anahtar Set



Code	EAN			
	4013288			
05**020380**001	*233370*			1
			6007 Joker 1x 8x180; 1x 10x209; 1x 13x245; 1x 17x304,5; 1x 19x334	

6007 Joker Açık ağız cırcırlı kombine anahtar, uzun dizayn

- Uzun bir tasarımda çene ve cırcır mekanizmasının benzersiz kombinasyonu
- Açık ağızdaki metal plaka sayesinde pratik tutma fonksiyonuna sahiptir
- Entegre limit-stop sayesinde kayma olmaz
- Çift altıgen geometri kayma riskini azaltır
- Sadece 30 derecelik geri dönüş açısı
- Take it easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması

6007 Joker SB Açık ağız cırcırlı kombine anahtar, uzun dizayn






Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020350**001	*233318*		8	180	21	6	18	3
05**020351**001	*233325*		10	209	24,2	6,3	21	3
05**020352**001	*233349*		13	245	29,4	8	26	3
05**020353**001	*233356*		17	304,5	39	9	33,5	3
05**020354**001	*233332*		19	334	43	14	36	3

9610 Joker Manyetik Anahtar Tutucu Şerit 11 Parçalı Kombine Anahtar için, boş

- Şerit, güçlü mıknatısı sayesinde metal yüzeylere güvenli bir şekilde tutunur. Alternatif olarak şerit duvara da vidalanabilir
- Şeritteki klipsler aletlerin mükemmel şekilde tutulmasını sağlar

9610 Joker Manyetik Anahtar Tutucu Şerit 11 Parçalı Kombine Anahtar için, boş






Code	EAN							
	4013288	mm	mm					
05**136413**001	*228956*	30,0	370,0					1



Allen Anahtarlar



Hex-Plus – Altıgen soketli vidaların daha uzun süre dayanmasını sağlar



Kraftform Paslanmaz – Dış paslanmayı önleyen paslanmaz çelik malzeme



Wera'dan altıgen soketli vidalar için yüksek kaliteli paslanmaz çelik allen anahtar. Paslanmaz çelik yabancı pasın transferini önler. Hex-Plus profili vida başında daha geniş temas yüzeyleri sunduğundan sıyırma etkisini minimuma indirir ve vida başında oluşabilecek hasarları neredeyse ortadan kaldırır.

Uzun kol üzerinde topbaş uç: Topbaş uç profilleri, alet ekseninin vida eksenine saptırılmasını veya açılı kullanılmasını mümkün kılar, böylece "köşelerden" vidalama yapılabilir.

Uzun kolda altıgen soketli vidalar için tutma fonksiyonlu (3,0 numara ve üzeri için geçerli).


Boyuta göre renk kodlu Take it easy alet bulucu. Neredeyse hiç aşınmayan bir allen anahtarı klipsi içinde.

- Paslanma sorununa çözüm: paslanmaz vidaları paslanmaz aletlerle vidalayın!
- Hex-Plus altıgen soketli vidaların daha uzun ömürlü olmasını sağlar
- Take it easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması
- Tüm allen anahtarlar, düşük sıcaklıklarda bile ergonomik ve rahat kullanım için renk kodlu, kavraması kolay bir plastik kılıfa sahiptir
- Aşınmayan malzemeden yapılmış pratik bir klips içinde

3950/9 Hex-Plus Renkli HF Paslanmaz 1 Allen Anahtar Set, metrik, Paslanmaz, Tutma Fonksiyonlu

- Uzun koldaki tutma fonksiyonu vidaları anahtar üzerinde güvenli bir şekilde tutar (3 numara ve üzeri için geçerli)

3950/9 Hex-Plus Renkli HF Paslanmaz 1 Allen Anahtar Set, metrik, Paslanmaz, Tutma Fonksiyonlu




Code	EAN 4013288			
05**022699**001	*224477*			1
		○	**3950 SPKL Renkli** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
		○	**3950 SPKL Renkli HF** 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

3950/9 Hex-Plus Renkli Paslanmaz 1 Allen Anahtar Set, metrik, Paslanmaz



Code	EAN 4013288			
05**022669**001	*185211*			1
		○	**3950 SPKL Renkli** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

3950/9 Hex-Plus Paslanmaz 1 Allen Anahtar Set, metrik, Paslanmaz



Code	EAN 4013288			
05**022720**001	*111364*			10
		○	**3950 PKL** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

3950/9 Hex-Plus Paslanmaz 1 SB Allen Anahtar Set, metrik, Paslanmaz



Code	EAN 4013288			
05**073544**001	*180377*	○	**3950 PKL** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	1

3950/9 Hex-Plus Emperyal Paslanmaz 1 Allen Anahtar Set, inç, Paslanmaz

- Sağlam katlanır bir çantada

3950/9 Hex-Plus Emperyal Paslanmaz 1 Allen Anahtar Set, inç, Paslanmaz



Code	EAN 4013288			
05**022721**001	*117281*			1
		○	**3950 PKL Emperyal** 1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x123; 1x 9/64"x130; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/9 Hex-Plus Renkli HF 1 Allen Anahtar Set, metrik, BlackLaser, Tutma Fonksiyonlu

- Altıgen soketli vidalar için tutma fonksiyonlu allen anahtar
- Uzun kolda altıgen topbaş uç
- Düşük sıcaklıklarda bile kolay kavranan renkli plastik kaplama

950/9 Hex-Plus Renkli HF 1 Allen Anahtar Set, metrik, BlackLaser, Tutma Fonksiyonlu




Code	EAN 4013288			
05**022210**001	*188403*			1
		○	**950 SPKL Renkli** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
		○	**950 SPKL HF Renkli** 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

950/9 Hex-Plus Renkli 1 Allen Anahtar Set, metrik, BlackLaser



Code	EAN 4013288			
05**022089**001	*180841*			5
		○	**950 SPKL Renkli** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	


950/9 Hex-Plus Renkli 1 SB Allen Anahtar Set, metrik, BlackLaser





Code	EAN 4013288			
05**073593**001	*165688*	○	**950 SPKL Renkli** 1x 1.5x90; 1x 2.0x101; 1x 2.5x112; 1x 3.0x123; 1x 4.0x137; 1x 5.0x154; 1x 6.0x172; 1x 8.0x195; 1x 10.0x224	1

Allen Anahtar



950/9 Hex-Plus Renkli 2 Allen Anahtar Set, metrik, BlackLaser





Code	EAN 4013288			
05**133164**001	*207517*			1
		○	**950 SPKS Renkli** 1x 1,5x50; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112; 1x 10,0x125	

950/9 Hex-Plus Renkli 3 Allen Anahtar Set, metrik, BlackLaser

Tutulması kolay yuvarlak malzemeden yapılmış plastik kaplamalı (SPKL) 9 adet allen anahtar. Kaplama, düşük sıcaklıklarda bile çalışmayı rahat hale getirir ve parmaklarınızı korur.

Renk kodları ve boyut işaretleri sayesinde tüm allen anahtarlar hızla elinizin altındadır. Masaya yerleştirmek veya duvara sabitlemek için raf 9109'da pratik saklama.

Mobil kullanım için çıkarılabilen, rafa entegre edilmiş klips 9539. Raf ayrıca vidaları ve alet uçlarını mıknatıslamak (ve manyetikliğin iptali) için kullanılabilecek akıllı çıkarılabilir bir mıknatıslayıcı 9538 içerir.

Bu, artık vidayı ikinci elinizle zahmetli bir şekilde tutmanıza gerek olmadığı anlamına gelir.

- Masaya yerleştirmek veya duvara takmak için raf
- Mobil kullanım için çıkartılabilen rafa entegre klips
- Alet uçlarının mıknatıslanması ve mıknatıslığının iptal edilmesi için taşınabilir mıknatıs
- Altıgen soketli vidalar için allen anahtar
- Hex-Plus altıgen soketli vidaların daha uzun ömürlü olmasını sağlar
- Özellikle düşük sıcaklıklarda kolay kavranan plastik kaplama
- Uzun kolda altıgen topbaş uç
- Yüksek korozyon koruması ve uzun servis ömrü için BlackLaser

950/9 Hex-Plus Renkli 3 Allen Anahtar Set, metrik, BlackLaser







Code	EAN 4013288			
05**133165**001	*230294*			1
		○	**950 SPKL Renkli** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	
			9539	
			9109	
			9538	

3950/9 Hex-Plus Renkli Emperyal Paslanmaz 1, Allen Anahtar Set, inç, Paslanmaz

Wera'nın emperyal altıgen soketli vidalar için yüksek kaliteli paslanmaz çelik allen anahtar seti. Paslanmaz çelik yabancı pasın transferini önler.

Hex-Plus profili vida başında daha geniş temas yüzeyleri sunduğundan sıyırma etkisini minimuma indirir ve vida başında oluşabilecek hasarları neredeyse ortadan kaldırır.

Uzun kol başında altıgen topbaş uç profili: Topbaş uç profili, alet ekseninin vida eksenine göre saptırılmasını veya aletin açılı kullanılmasını mümkün kılar, böylece “köşelerden” vidalama yapılabilir.

Boyuta göre renk kodlu Take it easy alet bulucu. Neredeyse hiç aşınmayan bir allen anahtarı klipsi içinde.

3950/9 Hex-Plus Renkli Emperyal Paslanmaz 1, Allen Anahtar Set, inç, Paslanmaz



Code	EAN 4013288			
05**022860**001	*221360*			1
		○	**3950 SPKL Renkli Emperyal** 1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/9 Hex-Plus Renkli Emperyal 1 Allen Anahtar Set, inç, BlackLaser

- Sağlam katlanır bir çantada

950/9 Hex-Plus Renkli Emperyal 1 Allen Anahtar Set, inç, BlackLaser



Code	EAN 4013288			
05**022639**001	*182593*			1
		○	**950 SPKL Emperyal** 1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/9 Hex-Plus Renkli Emperyal 2 Allen Anahtar Set, inç, BlackLaser



Code	EAN 4013288			
05**022640**001	*219107*			1
		○	**950 SPKL Emperyal** 1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/9 Hex-Plus Renkli Emperyal 3 Allen Anahtar Set, inç, BlackLaser

- Emperyal

950/9 Hex-Plus Renkli Emperyal 3 Allen Anahtar Set, inç, BlackLaser



Code	EAN 4013288			
05**022641**001	*230188*			1
		○	**950 SPKS Renkli, Emperyal** 1x 5/64"x50; 1x 3/32"x56; 1x 1/8"x63; 1x 5/32"x71; 1x 3/16"x80; 1x 7/32"x90; 1x 1/4"x100; 1x 5/16"x112; 1x 3/8"x125	

950/7 Hex-Plus Renkli Manyetik 1 Allen Anahtar Set, metrik, BlackLaser

- Vidanın manyetik kuvvetle allen anahtar üzerinde tutulması vidalama işlemi sırasında önemli bir avantaj sağlar. Mıknatıslayıcı Wera klipsleri, allen anahtarların bir anda mıknatıslanmasını ve iptal edilmesini sağlar

950/7 Hex-Plus Renkli Manyetik 1 Allen Anahtar Set, metrik, BlackLaser





Code	EAN 4013288			
05**022534**001	*183750*			5
		○	**950 SPKL Renkli** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172	

950/9 L Hex-Plus HF 1 Allen Anahtar Set, metrik, Krom Kaplama, Tutma Fonksiyonlu

- Uzun koldaki tutma işlevi vidaları alet üzerinde güvenli bir şekilde tutar
- Krom kaplama sayesinde yüksek korozyon koruması

950/9 L Hex-Plus HF 1 Allen Anahtar Set, metrik, Krom Kaplama, Tutma Fonksiyonlu





Code	EAN 4013288			
05**022130**001	*207227*			1
		○	**950 L** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112	
		○	**950 L HF** 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Normal altıgen profil

950/9 Hex-Plus 1 Allen Anahtar Set, metrik, Krom Kaplama






Code	EAN 4013288			
05**022087**001	*104816*			10
		○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Normal altıgen profil

950/9 Hex-Plus 1 SB Allen Anahtar Set, metrik, Krom Kaplama





Code	EAN 4013288			
05**073391**001	*030160*	○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	1

[1] Normal altıgen profil

950/9 Hex-Plus 2 Allen Anahtar Set, metrik, Krom Kaplama





Code	EAN 4013288			
05**021909**001	*111937*			10
		○	**950 L** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Normal altıgen profil

950/9 Hex-Plus 3 Allen Anahtar Set, metrik, Krom Kaplama

- Kısa versiyon
- Uzun kolda altıgen topbaş uç

950/9 Hex-Plus 3 Allen Anahtar Set, metrik, Krom Kaplama



Code	EAN 4013288			
05**133163**001	*112255*			10
		○	**950 PKS** 1x 1,5x50 [1]; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112; 1x 10,0x125	

[1] Normal altıgen profil

950/9 Hex-Plus 4 Allen Anahtar Set, metrik, Krom Kaplama

- Erişilmesi zor alanlardaki vidalarda kullanım için ekstra kısa kol
- Uzun kolda altıgen topbaş uç

950/9 Hex-Plus 4 Allen Anahtar Set, metrik, Krom Kaplama



Code	EAN 4013288			
05**073594**001	*139177*			1
		○	**950 PKLS** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Normal altıgen profil

950/9 Hex-Plus 5 Allen Anahtar Set, metrik, Krom Kaplama



Code	EAN 4013288			
05**021406**001	*111890*			10
		○	**950** 1x 1,5x45 [1]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90; 1x 8,0x100; 1x 10,0x112	

[1] Normal altıgen profil.

950/9 Hex-Plus 6 Allen Anahtar Set, metrik, BlackLaser

- Yüksek korozyon koruması ve uzun servis ömrü için BlackLaser

950/9 Hex-Plus 6 Allen Anahtar Set, metrik, BlackLaser



Code	EAN 4013288			
05**022086**001	*104809*			10
		○	**950 PKL BM** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Normal altıgen profil

950/9 Hex-Plus 6 SB Allen Anahtar Set, metrik, BlackLaser



Code	EAN 4013288			
05**073596**001	*106414*	○	**950 PKL BM** 1x 1.5x90[1] ; 1x 2.0x100; 1x 2.5x112; 1x 3.0x126; 1x 4.0x140; 1x 5.0x160; 1x 6.0x180; 1x 8.0x200; 1x 10.0x219	1

[1] Normal altıgen profil

950/9 Hex-Plus 7 Allen Anahtar Set, metrik, BlackLaser

- Kısa versiyon

950/9 Hex-Plus 7 Allen Anahtar Set, metrik, BlackLaser



Code	EAN 4013288			
05**021737**001	*112286*			10
		○	**950 BM** 1x 1,5x45 [1]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90; 1x 8,0x100; 1x 10,0x112	

[1] Normal altıgen profil

950/9 Hex-Plus 8 Allen Anahtar Set, metrik, Krom Kaplama

Altıgen soketli vidaların yuvarlaklaşmasını/yalama yapmasına karşı Hex-Plus avantajına sahip 9 adet krom kaplamalı allen anahtar, altıgen soketli vidalar için güvenilir bir alet yelpazesi sunar. Masaya yerleştirmek veya duvara sabitlemek için rafta pratik muhafaza.

Rafın içine entegre edilmiş klips, mobil kullanım için çıkarılabilir. Raf ayrıca vidaları ve alet uçlarını mıknatıslamak (ve manyetikliğini etmek) için kullanılabilen akıllı bir çıkarılabilir mıknatıslayıcı içerir, böylece vidanın artık ikinci bir elle tutulmasına gerek kalmaz.

- Masaya yerleştirmek veya duvara takmak için raf
- Mobil kullanım için çıkartılabilen rafa entegre klips
- Alet uçlarının mıknatıslanması ve mıknatıslığının iptal edilmesi için taşınabilir mıknatıs

950/9 Hex-Plus 8 Allen Anahtar Set, metrik, Krom Kaplama





Code	EAN 4013288			
05**022102**001	*230171*			1
		○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	
			9109	
			9536	
			9538	

[1] Normal altıgen profil

950/7 Hex-Plus Manyetik 1 Allen Anahtar Set, metrik, Krom Kaplama

- Vidanın manyetik kuvvetle allen anahtar üzerinde tutulması vidalama işlemi sırasında önemli bir avantaj sağlar. Mıknatıslayıcı Wera klipsleri, allen anahtarların bir anda mıknatıslanmasını ve iptal edilmesini sağlar

950/7 Hex-Plus Manyetik 1 Allen Anahtar Set, metrik, Krom Kaplama



Code	EAN 4013288			
05**022101**001	*111968*			10
		○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180	

[1] Normal altıgen profil

950/7 Hex-Plus 1 Allen Anahtar Set, metrik, Krom Kaplama

- Uzun kolda altıgen topbaş uç

950/7 Hex-Plus 1 Allen Anahtar Set, metrik, Krom Kaplama



Code	EAN 4013288			
05**022181**001	*111883*			10
		○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180	

[1] Normal altıgen profil

950/13 Hex-Plus Emperyal 1 Allen Anahtar Set, inç, BlackLaser

- Yüksek korozyon koruması ve uzun servis ömrü için BlackLaser
- Uzun kolda altıgen topbaş uç

950/13 Hex-Plus Emperyal 1 Allen Anahtar Set, inç, BlackLaser





Code	EAN 4013288			
05**021728**001	*111982*			10
		○	**950 PKL inch** 1x 0,05"x83 [1]; 1x 1/16"x91 [1]; 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x126; 1x 9/64"x132; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	

[1] Normal altıgen profil

950/13 Hex-Plus Emperyal 1 SB Allen Anahtar Set, inç, BlackLaser

Allen anahtarlarının kalıcı olarak güvenli bir şekilde tutulması ve çıkarılmasını kolaylaştırmak için aşınmaz malzemeden yapılmış pratik klipsli emperyal altıgen soketli vidalar için yüksek kaliteli allen anahtar seti.

Hex-Plus profilli allen anahtar: Vida başında daha geniş temas yüzeyleri sunduğundan sıyırma etkisini minimuma indirir ve vida başında oluşabilecek hasarları neredeyse ortadan kaldırır. Uzun kol başındaki topbaş uç özelliği zorlu kurulum pozisyonlarında bile güvenli çalışmaya olanak sağlar.

BlackLaser yüzey koruma işlemi, korozyona karşı da dahil olmak üzere mükemmel yüzey koruması ve uzun servis ömrü sağlar. Hızlı erişim için allen anahtarları üzerinde lazerle işlenmiş ve dolayısıyla aşınmaya dayanıklı boyut işaretleri.

950/13 Hex-Plus Emperyal 1 SB Allen Anahtar Set, inç, BlackLaser





Code	EAN 4013288			
05**021721**001	*221315*	○	**950 PKL Emperyal** 1x 0.05"x83 [1]; 1x 1/16"x91 [1]; 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x126; 1x 9/64"x132; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	1

[1] Normal altıgen profil

950/9 Hex-Plus Emperyal 1 Allen Anahtar Set, inç, BlackLaser



Code	EAN 4013288			
05**022171**001	*111975*			10
		○	**950 PKL Emperyal** 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x126; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	

950/9 Hex-Plus Emperyal 1 SB Allen Anahtar Set, inç, BlackLaser



Code	EAN 4013288			
05**133180**001	*154118*	○	**950 PKL Emperyal** 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x126; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	1

Bisiklet Set 4

Bisikletlerde kullanım için plastik kaplamalı, kavraması kolay yuvarlak malzemeden yapılmış allen anahtar.

Plastik kaplama, düşük sıcaklıklarda bile çalışmayı rahat hale getirir ve parmaklarınızı korur.

Renk kodları ve boyut işaretleri sayesinde tüm allen anahtarlar hızla elinizin altındadır. Altıgen soket ve TORX® vidalar için. Sağlam ve hafif bir katlanır çantada.

- Kolay taşıma için pratik, hafif, katlanabilir bir çantada

Bisiklet Set 4





Code	EAN 4013288			
05**004173**001	*211446*			1
		○	**950 SPKL Renkli** 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
		○	**950 SPKL HF Renkli** 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195	
		✪	**967 SXL TORX® HF Renkli** 1x TX 10x112; 1x TX 25x154	
			Cırtcırtlı Bant 70 1x 50,0x70,0	

3950 SPKL HF Renkli Allen Anahtar, metrik, Paslanmaz, Tutma Fonksiyonlu

Wera'dan altıgen soketli vidalar için yüksek kaliteli paslanmaz çelik allen anahtar. Paslanmaz çelik yabancı pasın transferini önler. Hex-Plus profili vida başında daha geniş temas yüzeyleri sunduğundan sıyırma etkisini minimuma indirir ve vida başında oluşabilecek hasarları neredeyse ortadan kaldırır.

Uzun kol üzerinde topbaş uç: Topbaş uç profilleri, alet ekseninin vida eksenine saptırılmasını veya açılı kullanılmasını mümkün kılar, böylece “köşelerden” vidalama yapılabilir.

Boyuta göre renk kodlu Take it easy alet bulucu. Neredeyse hiç aşınmayan bir allen anahtarı klipsi içinde.

- Paslanma sorununa çözüm: paslanmaz vidaları paslanmaz aletlerle vidalayın!
- Paslanmaz çelik allen anahtarlar, paslanmaz çelik vidalardaki dış yüzey paslanmasını önler
- Hex-Plus altıgen soketli vidaların daha uzun ömürlü olmasını sağlar
- Vidayı alet üzerinde güvenli bir şekilde tutmak için uzun kolda tutma fonksiyonlu
- Uzun koldaki topbaş uç açılı kullanıma da olanak sağlar
- Take it easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması
- Tüm allen anahtarlar, düşük sıcaklıklarda bile ergonomik ve rahat kullanım için renk kodlu, kavraması kolay bir plastik kılıfa sahiptir

3950 SPKL HF Renkli Allen Anahtar, metrik, Paslanmaz, Tutma Fonksiyonlu



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**022693**001	*224415*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022694**001	*224422*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022695**001	*224439*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022696**001	*224446*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022697**001	*224453*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022698**001	*224460*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10

3950 SPKL Renkli Allen Anahtar, metrik, Paslanmaz


Wera'dan altıgen soketli vidalar için yüksek kaliteli paslanmaz çelik allen anahtar. Paslanmaz çelik yabancı pasın transferini önler. Hex-Plus profili vida başında daha geniş temas yüzeyleri sunduğundan sıyırma etkisini minimuma indirir ve vida başında oluşabilecek hasarları neredeyse ortadan kaldırır.

Uzun kol üzerinde topbaş uç: Topbaş uç profilleri, alet ekseninin vida eksenine saptırılmasını veya açılı kullanılmasını mümkün kılar, böylece “köşelerden” vidalama yapılabilir.

Boyuta göre renk kodlu Take it easy alet bulucu.

- Paslanma sorununa çözüm: paslanmaz vidaları paslanmaz aletlerle vidalayın!
- Hex-Plus altıgen soketli vidaların daha uzun ömürlü olmasını sağlar
- Paslanmaz çelik allen anahtarlar, paslanmaz çelik vidalardaki dış yüzey paslanmasını önler
- Take it easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması
- Daha uzun servis ömrü için aşınmaz klips malzemesi

3950 SPKL Renkli Allen Anahtar, metrik, Paslanmaz



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**022660**001	*185792*		1,5	90	14	3 1/2"	9/16"	10
05**022661**001	*185808*		2,0	101	16	4"	5/8"	10
05**022662**001	*185815*		2,5	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**022663**001	*185822*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022664**001	*185839*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022665**001	*185846*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022666**001	*185860*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022667**001	*185877*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022668**001	*185884*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10


3950 SPKL Renkli Emperyal Allen Anahtar, inç, Paslanmaz





	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**022850**001	*221384*		5/64"	101	16	4"	5/8"	10
05**022851**001	*221469*		3/32"	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**022852**001	*221452*		1/8"	123	21	4 7/8"	53/64"	10
05**022853**001	*221445*		5/32"	137	24	5 3/8"	5/16"	10
05**022854**001	*221438*		3/16"	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022855**001	*221377*		7/32"	172	31	6 3/4"	1 7/32"	10
05**022856**001	*221421*		1/4"	185	34	7 1/4"	1 11/32"	10
05**022857**001	*221414*		5/16"	195	37	7 11/16"	1 29/64"	10
05**022858**001	*221407*		3/8"	224	42	9"	1 21/32"	10

3950 PKL Allen Anahtar, metrik, Paslanmaz





	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**022700**001	*111265*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
05**022701**001	*111272*	2,0	101	16	4"	5/8"		10
05**022702**001	*111289*	2,5	112	19	4 7/16"	3/4"		10
05**022703**001	*111296*	3,0	123	21	4 7/8"	27/32"		10
05**022704**001	*111302*	4,0	137	24	5 3/8"	1"		10
05**022705**001	*111319*	5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"		10
05**022706**001	*111326*	6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"		10
05**022708**001	*111340*	8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"		10
05**022709**001	*111357*	10,0	224	42	9"	1 11/16"		10

3950 PKL Allen Anahtar, inç, Paslanmaz





	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**022710**001	*117151*	3/32"	112	19	4 7/16"	3/4"		10
05**022711**001	*117168*	7/64"	119	20	4 3/4"	25/32"		10
05**022712**001	*117175*	1/8"	123	21	4 7/8"	27/32"		10
05**022713**001	*117182*	9/64"	130	22	5 3/16"	29/32"		10
05**022714**001	*117199*	5/32"	137	24	5 3/8"	1"		10
05**022715**001	*117205*	3/16"	154	27	6 1/16"	1 1/16"		10
05**022716**001	*117212*	1/4"	185	34	7 1/4"	1 5/16"		10
05**022717**001	*117229*	5/16"	195	37	7 11/16"	1 7/16"		10
05**022718**001	*117236*	3/8"	224	42	9"	1 11/16"		5

950 SPKL HF Renkli Allen Anahtar metrik, BlackLaser, Tutma Fonksiyonlu

- Tutma fonksiyonu vidaları alet üzerinde güvenli bir şekilde tutar

950 SPKL HF Renkli Allen Anahtar metrik, BlackLaser, Tutma Fonksiyonlu





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**022200**001	*188342*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022201**001	*188359*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022202**001	*188366*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022203**001	*188373*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022204**001	*188380*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022205**001	*188397*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10

950 SPKL Allen Anahtar Renkli, metrik, BlackLaser



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**022600**001	*167842*		1,5	90	14	3 1/2"	9/16"	10
05**022602**001	*167934*		2,0	101	16	4"	5/8"	10
05**022604**001	*167859*		2,5	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**022606**001	*167866*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022608**001	*167873*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022610**001	*167880*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022612**001	*167897*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022614**001	*167903*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022616**001	*167910*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10

950 SPKL Renkli Allen Anahtar, inç, BlackLaser



	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**022630**001	*182500*		5/64"	101	16	4"	5/8"	10
05**022631**001	*182517*		3/32"	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**022632**001	*182524*		1/8"	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022633**001	*182531*		5/32"	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022634**001	*182548*		3/16"	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022635**001	*182555*		7/32"	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022636**001	*182562*		1/4"	185	34	7 1/4"	1 5/16"	10
05**022637**001	*182579*		5/16"	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022638**001	*182586*		3/8"	224	42	9"	1 11/16"	10

950 SPKS Renkli, metrik, BlackLaser

- Kısa versiyon

950 SPKS Renkli, metrik, BlackLaser



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**022678**001	*211910*		1,5	50	14	2"	9/16"	10
05**022670**001	*211934*		2,0	56	16	2 7/32"	5/8"	10
05**022671**001	*211927*		2,5	63	19	2 1/2"	3/4"	10
05**022672**001	*211941*		3,0	71	21	2 3/4"	27/32"	10
05**022673**001	*211958*		4,0	80	24	3 1/8"	1"	10
05**022674**001	*211965*		5,0	90	27	3 1/2"	1 1/16"	10
05**022675**001	*211972*		6,0	100	31	4"	1 1/4"	10
05**022676**001	*211989*		8,0	112	37	4 7/16"	1 7/16"	10
05**022677**001	*211996*		10,0	125	42	5"	1 11/16"	10

950 SPKS Renkli, inç, BlackLaser

- Kısa versiyon
- Emperyal

950 SPKS Renkli, inç, BlackLaser



	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**022651**001	*230201*		5/64"	50	14	2"	9/16"	10
05**022652**001	*230195*		3/32"	56	16	2 7/32"	5/8"	10
05**022653**001	*230218*		1/8"	63	19	2 1/2"	3/4"	10
05**022654**001	*230232*		5/32"	71	21	2 3/4"	27/32"	10
05**022655**001	*230249*		3/16"	80	24	3 1/8"	1"	10
05**022656**001	*230256*		7/32"	90	27	3 1/2"	1 1/16"	10
05**022657**001	*230263*		1/4"	100	31	4"	1 1/4"	10
05**022658**001	*230270*		5/16"	112	37	4 7/16"	1 7/16"	10
05**022659**001	*230287*		3/8"	125	42	5"	1 11/16"	10

950 PKL Allen Anahtar, metrik, Krom Kaplama

- Krom kaplama sayesinde yüksek korozyon koruması
- Uzun kolda altıgen topbaş uç

950 PKL Allen Anahtar, metrik, Krom Kaplama



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**022050**001 [1]	*018779*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
05**022052**001	*018786*	2,0	100	16	4"	5/8"		10
05**022054**001	*018793*	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"		10
05**022056**001	*018809*	3,0	126	20	5"	25/32"		10
05**022058**001	*018816*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05**022060**001	*018823*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05**022062**001	*018830*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05**022063**001	*037718*	7,0	190	34	7 1/2"	1 5/16"		10
05**022064**001	*018847*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05**022066**001	*018854*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		10
05**022067**001	*038708*	12,0	248	45	10"	1 3/4"		5

[1] Normal altıgen profil

950 PKL BM Allen Anahtar, metrik, BlackLaser

- Yüksek korozyon koruması ve uzun servis ömrü için BlackLaser
- Uzun kolda altıgen topbaş uç

950 PKL BM Allen Anahtar, metrik, BlackLaser



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**027101**001 [1]	*094988*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
05**027102**001	*094995*	2,0	100	16	4"	5/8"		10
05**027103**001	*095008*	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"		10
05**027104**001	*095015*	3,0	126	19	5"	3/4"		10
05**027105**001	*095022*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05**027106**001	*095039*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05**027107**001	*095046*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05**027110**001	*095053*	7,0	190	34	7 1/2"	1 5/16"		10
05**027108**001	*095060*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05**027109**001	*095077*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		10
05**027111**001	*095084*	12,0	248	45	10"	1 3/4"		5

[1] Normal altıgen profil

950 PKL Allen Anahtar, inç, BlackLaser




	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**022079**001 [1]	*041203*	0,05"	83	14	3 1/4"	9/16"		10
05**022081**001 [1]	*041210*	1/16"	91	15	3 1/2"	19/32"		10
05**022068**001	*018861*	5/64"	100	16	4"	5/8"		10
05**022070**001	*018878*	3/32"	112	18	4 7/16"	23/32"		10
05**022071**001	*041227*	7/64"	119	19	4 3/4"	3/4"		10
05**022072**001	*018885*	1/8"	126	20	5"	25/32"		10
05**022073**001	*041234*	9/64"	132	23	5 3/16"	29/32"		10
05**022074**001	*018892*	5/32"	140	25	5 1/2"	1"		10
05**022076**001	*018908*	3/16"	160	25	6 5/16"	1"		10
05**022078**001	*018915*	7/32"	180	27	7 1/16"	1 1/16"		10
05**022080**001	*018922*	1/4"	190	34	7 1/2"	1 5/16"		10
05**022082**001	*018939*	5/16"	200	36	8"	1 7/16"		10
05**022095**001	*038739*	3/8"	212	38	8 3/8"	1 1/2"		5
05**022096**001	*038746*	1/2"	224	40	9"	1 9/16"		5

[1] Normal altıgen profil

950 PKLS Allen Anahtar, metrik, Krom Kaplama

- Erişilmesi zor alanlardaki vidalarda kullanım için ekstra kısa kol

950 PKLS Allen Anahtar, metrik, Krom Kaplama



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**022040**001 [1]	*139429*	1,5	90	4,5	3 1/2"	11/64"		10
05**022041**001	*139283*	2,0	100	5,5	4"	7/32"		10
05**022042**001	*139290*	2,5	112	6,5	4 7/16"	1/4"		10
05**022043**001	*139306*	3,0	126	7,5	5"	19/64"		10
05**022044**001	*139313*	4,0	140	10,0	5 1/2"	25/64"		10
05**022045**001	*139320*	5,0	160	12	6 5/16"	15/32"		10
05**022046**001	*139337*	6,0	180	15	7 1/16"	19/32"		10
05**022047**001	*139344*	8,0	200	19	8"	3/4"		10
05**022048**001	*139351*	10,0	219	22	8 5/8"	7/8"		10

[1] Normal altıgen profil

950 PKS Allen Anahtar, metrik, Krom Kaplama

- Özellikle dar vidalama durumları için kısa şekil

950 PKS Allen Anahtar, metrik, Krom Kaplama



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**133150**001 [1]	*098047*	1,5	50	14	2"	9/16"		10
05**133151**001	*098054*	2,0	56	16	2 7/32"	5/8"		10
05**133152**001	*098061*	2,5	63	18	2 1/2"	23/32"		10
05**133153**001	*098078*	3,0	71	20	2 3/4"	25/32"		10
05**133154**001	*098085*	4,0	80	22	3"	29/32"		10
05**133155**001	*098092*	5,0	90	25	3 1/2"	1"		10
05**133156**001	*098108*	6,0	100	28	4"	1 3/32"		10
05**133157**001	*098115*	8,0	112	32	4 7/16"	1 1/4"		10
05**133158**001	*098122*	10,0	125	36	5"	1 5/16"		10

[1] Normal altıgen profil

950 L HF Allen Anahtar, metrik, Krom Kaplama, Tutma Fonksiyonlu

- Uzun koldaki tutma işlevi vidaları alet üzerinde güvenli bir şekilde tutar

950 L HF Allen Anahtar, metrik, Krom Kaplama, Tutma Fonksiyonlu



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**022120**001	*207258*	3,0	126	20	5"	25/32"		10
05**022121**001	*207265*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05**022122**001	*207319*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05**022123**001	*207326*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05**022124**001	*207340*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05**022125**001	*207333*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		5

950 L Allen Anahtar, metrik, Krom Kaplama



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**021600**001 [1]	*038722*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
05**021605**001	*018656*	2,0	100	16	4"	5/8"		10
05**021610**001	*018663*	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"		10
05**021615**001	*018670*	3,0	126	20	5"	25/32"		10
05**021620**001	*018687*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05**021625**001	*018694*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05**021630**001	*018700*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05**021632**001	*037701*	7,0	190	30	7 1/2"	1 1/4"		10
05**021635**001	*018717*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05**021640**001	*018724*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		5
05**021645**001	*018731*	12,0	250	45	10"	1 3/4"		5

[1] Normal altıgen profil.

950 Allen Anahtar, metrik, Krom Kaplama



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**021005**001 [1]	*018267*	1,5	45	14	1 3/4"	9/16"		10
05**021010**001	*018274*	2,0	50	16	2"	5/8"		10
05**021015**001	*018281*	2,5	56	18	2 7/32"	23/32"		10
05**021020**001	*018298*	3,0	63	20	2 1/2"	25/32"		10
05**021025**001	*018304*	3,5	66	23	2 5/8"	29/32"		10
05**021030**001	*018311*	4,0	70	25	2 3/4"	1"		10
05**021035**001	*018328*	4,5	75	26	3"	1 1/32"		10
05**021040**001	*018335*	5,0	80	28	3 1/8"	1 3/32"		10
05**021045**001	*018342*	6,0	90	32	3 1/2"	1 1/4"		10
05**021050**001	*018359*	7,0	95	34	3 3/4"	1 5/16"		10
05**021055**001	*018366*	8,0	100	36	4"	1 7/16"		10
05**021060**001	*018373*	9,0	106	38	4 3/16"	1 1/2"		10
05**021065**001	*018380*	10,0	112	40	4 7/16"	1 9/16"		10
05**021070**001	*018397*	11,0	120	43	4 3/4"	1 11/16"		10
05**021075**001	*018403*	12,0	125	45	5"	1 3/4"		10
05**021080**001	*018410*	13,0	132	50	5 3/16"	2"		10
05**021085**001 [1]	*018427*	14,0	140	56	5 1/2"	2 7/32"		10
05**021090**001 [1]	*018434*	17,0	160	63	6 5/16"	2 1/2"		5
05**021095**001 [1]	*018441*	19,0	180	70	7 1/16"	2 3/4"		5

[1] Normal altıgen profil.

950 BM Allen Anahtar, metrik, BlackLaser







	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**027201**001 [1]	*095381*	1,5	45	14	1 3/4"	9/16"		10
05**027202**001	*095398*	2,0	50	16	2"	5/8"		10
05**027203**001	*095541*	2,5	56	18	2 7/32"	23/32"		10
05**027204**001	*095404*	3,0	63	20	2 1/2"	25/32"		10
05**027205**001	*095411*	3,5	66	23	2 5/8"	29/32"		10
05**027206**001	*095428*	4,0	70	25	2 3/4"	1"		10
05**027207**001	*095435*	4,5	75	26	3"	1 1/32"		10
05**027208**001	*095442*	5,0	80	28	3 1/8"	1 3/32"		10
05**027209**001	*095459*	6,0	90	32	3 1/2"	1 1/4"		10
05**027210**001	*095466*	7,0	95	34	3 3/4"	1 5/16"		10
05**027211**001	*095473*	8,0	100	36	4"	1 7/16"		10
05**027213**001	*095480*	9,0	106	38	4 11/64"	1 1/2"		10
05**027212**001	*095497*	10,0	112	40	4 7/16"	1 9/16"		10
05**027214**001	*095503*	11,0	120	43	4 23/32"	1 11/16"		10
05**027215**001	*095510*	12,0	125	45	5"	1 49/64"		10

[1] Normal altıgen profil

Kraftform Paslanmaz – Dış paslanmayı önleyen paslanmaz çelik malzeme



TORX® soketli vidalar için yüksek kaliteli paslanmaz çelik allen anahtar seti. Allen anahtarların soğutmayla sertleştirilmiş paslanmaz çelik malzemesi sayesinde korozyona karşı çok dayanıklı olup, paslanmaz çelik vida bağlantılarına yabancı pas aktarımını önlemektedir.

Uzun kol üzerinde tutma fonksiyonu: Vidalar, anahtar ucu ile vida profili arasındaki yüzey kuvvetinden kaynaklanan sıkma kuvveti ile alet üzerinde güvenli bir şekilde tutulur.

Derin yuvalı alanlar çalışmak için ekstra uzun kollu. Kolay tutulan plastik kaplaması, düşük sıcaklıklarda bile vidalamayı kolaylaştırır.

Boyuta göre renk kodlu Take it easy alet bulucu. Allen anahtarlarının kalıcı olarak güvenli bir şekilde tutulması ve çıkarılmasının kolay olması için aşınmaz malzemeden yapılmış pratik bir klips içinde.

- Uzun koldaki tutma işlevi vidaları alet üzerinde güvenli bir şekilde tutar
- Soğutma ile sertleştirilmiş paslanmaz çelik tasarım sayesinde korozyona karşı son derece korumalı
- 2 bileşenli plastik klipste saklanan kompakt ve çıkarılması kolay
- Take it easy alet bulucu özellikli, kavraması kolay plastik kılıf: boyuta göre renk kodlaması

TORX® Tutma fonksiyonlu aletler



3967/9 TX SXL Renkli HF Paslanmaz 1 Allen Anahtar Set, Tutma Fonksiyonlu, Paslanmaz



Code	EAN 4013288			
050**22689**001	*207128*			1
		✪	**3967 SXL HF TORX® Renkli** 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX XL Renkli HF 1 Allen Anahtar Set, Tutma Fonksiyonlu, Uzun

- TORX® soketli vidalar için tutma fonksiyonu
- Uzun versiyon
- Take it easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması

967/9 TX XL Renkli HF 1 Allen Anahtar Set, Tutma Fonksiyonlu, Uzun



Code	EAN 4013288			
050**24470**001	*193537*			1
		✪	**967 SXL TORX® HF Renkli** 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX Renkli HF 1 Allen Anahtar Set, Tutma Fonksiyonlu

- TORX® soketli vidalar için tutma fonksiyonu
- Take it easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması

967/9 TX Renkli HF 1 Allen Anahtar Set, Tutma Fonksiyonlu



Code	EAN 4013288			
050**24179**001	*185228*			1
		✪	**967 SL TORX® HF** 1x TX 8x76; 1x TX 9x79; 1x TX 10x85; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

967/9 TX XL HF 1 Allen Anahtar Set, Tutma Fonksiyonlu, Uzun

- TORX® soketli vidalar için tutma fonksiyonu
- Uzun versiyon

967/9 TX XL HF 1 Allen Anahtar Set, Tutma Fonksiyonlu, Uzun



Code	EAN 4013288			
050**24450**001	*193513*			1
		✪	**967 XL HF TORX®** 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX HF 1 Allen Anahtar Set, Tutma Fonksiyonlu, BlackLaser

- TORX® soketli vidalar için tutma fonksiyonu

967/9 TX HF 1 Allen Anahtar Set, Tutma Fonksiyonlu, BlackLaser



Code	EAN 4013288			
050**24244**001	*104953*			10
		✪✪	**967 L TORX® HF** 1x TX 8x76; 1x TX 9x79; 1x TX 10x85; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

967/9 TX XL Renkli 1 Allen Anahtar Set, Uzun



Code	EAN 4013288			
050**24480**001	*193544*			1
		✪	**967 SXL TORX® Renkli** 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112	
		✪✪	**967 SPKXL TORX® Renkli** 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX BO Renkli 1 Allen Anahtar Set, BlackLaser

- Güvenlik pimli TORX® BO soketli vidalar için allen anahtar

967/9 TX BO Renkli 1 Allen Anahtar Set, BlackLaser



Code	EAN 4013288			
05**024335**001	*180858*			10
			967 SPKL TORX® BO Renkli 1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1]; 1x TX 10x85 [2]; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

[1] Deliksiz kısa kollu ve topbaş özelliği olmayan uzun kollu.
[2] Uzun kol topbaş özellikli değildir.

967 SPKL/9 TORX® BO SB Renkli Allen Anahtar Set, BlackLaser



Code	EAN 4013288			
05**073599**001	*170125*		**967 SPKL TORX® BO Renkli** 1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1]; 1x TX 10x85 [2]; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132;	1

[1] Deliksiz kısa kollu ve topbaş özelliği olmayan uzun kollu.
[2] Uzun kol topbaş özellikli değildir.

967/9 TX XL 1 TORX® Allen Anahtar Set, Uzun

- Uzun versiyon

967/9 TX XL 1 TORX® Allen Anahtar Set, Uzun



Code	EAN 4013288			
05**024460**001	*193520*			1
			967 XL TORX® 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112	
			967 PKXL TORX® 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX 1 Allen Anahtar Set, BlackLaser



Code	EAN 4013288			
05**024242**001	*104946*			10
			967 PKL TORX® 1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1]; 1x TX 10x85 [1]; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

[1] Uzun kol topbaş özellikli değildir.

967/9 TX 1 SB TORX® Allen Anahtar Set, BlackLaser



Code	EAN 4013288			
05**073598**001	*106438*		**967 PKL TORX®** 1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1]; 1x TX 10x85 [1]; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	1

[1] Uzun kol topbaş özellikli değildir.

Kraftform Paslanmaz – Dış paslanmayı önleyen paslanmaz çelik malzeme



3967 SXL HF TORX® Renkli Allen Anahtar Tutma Fonksiyonlu, Uzun, Paslanmaz



	EAN			L'	L	L'	L	
Code	4013288			mm	mm			
05**022680**001	*207135*		TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"	10
05**022681**001	*207142*		TX 9	101	16	4"	5/8"	10
05**022682**001	*207159*		TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**022683**001	*207166*		TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022684**001	*207173*		TX 20	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022685**001	*207180*		TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022686**001	*207197*		TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022687**001	*207203*		TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022688**001	*207210*		TX 40	224	42	9"	1 11/16"	10

967 SXL TORX® HF Renkli Allen Anahtar, Tutma Fonksiyonlu, Uzun

- TORX® soketli vidalar için tutma fonksiyonu

967 SXL TORX® HF Renkli Allen Anahtar, Tutma Fonksiyonlu, Uzun



	EAN			L'	L	L'	L	
Code	4013288			mm	mm			
05**024471**001	*194145*		TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"	10
05**024472**001	*194152*		TX 9	101	16	4"	5/8"	10
05**024473**001	*194169*		TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**024474**001	*194176*		TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**024475**001	*194183*		TX 20	137	24	5 3/8"	1"	10
05**024476**001	*194190*		TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**024477**001	*194206*		TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**024478**001	*194213*		TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**024479**001	*194220*		TX 40	224	42	9"	1 11/16"	10

967 SPKXL TORX® Renkli Allen Anahtar, Uzun

- Uzun versiyon

967 SPKXL TORX® Renkli Allen Anahtar, Uzun



	EAN			L'	L	L'	L	
Code	4013288			mm	mm			
05**024484**001	*194305*		TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**024485**001	*194312*		TX 20	137	24	5 3/8"	1"	10
05**024486**001	*194329*		TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**024487**001	*194336*		TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**024488**001	*194343*		TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**024489**001	*194350*		TX 40	224	42	9"	1 11/16"	10

967 SL TORX® HF Renkli Allen Anahtar, Tutma Fonksiyonlu

- Vidayı alet üzerinde güvenli bir şekilde tutmak için uzun kolda tutma fonksiyonlu

967 SL TORX® HF Renkli Allen Anahtar, Tutma Fonksiyonlu



	EAN			L'	L	L'	L	
Code	4013288			mm	mm			
05**024170**001	*185235*		TX 8	76	16	3"	5/8"	5
05**024171**001	*185242*		TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"	5
05**024172**001	*185259*		TX 10	85	17	3 1/4"	21/32"	5
05**024173**001	*185266*		TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"	5
05**024174**001	*185273*		TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"	5
05**024175**001	*185280*		TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"	5
05**024176**001	*185297*		TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"	5
05**024177**001	*185303*		TX 30	122	24	4 13/16"	1"	5
05**024178**001	*185310*		TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"	5

967 SPKL TORX® BO Renkli Allen Anahtar

- TORX® soketli vidalar ve pimli TORX® soketli vidalar için allen anahtar (BO = delik)

967 SPKL TORX® BO Renkli Allen Anahtar



	EAN			L'	L	L'	L	
Code	4013288			mm	mm			
050**24350**001 [1]	*172679*		TX 8	76	16	3"	5/8"	10
050**24351**001 [1]	*172686*		TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"	10
050**24352**001 [2]	*172693*		TX 10	85	17	3 3/8"	21/32"	10
050**24353**001	*172709*		TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"	10
050**24354**001	*172716*		TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"	10
050**24355**001	*172723*		TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"	10
050**24356**001	*172730*		TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"	10
050**24357**001	*172747*		TX 30	122	24	4 13/16"	1"	10
050**24358**001	*172754*		TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"	10

[1] Deliksiz kısa kollu ve topbaş özelliği olmayan uzun kollu.
[2] Uzun kol topbaş özellikli değildir.

967 SXL TORX® Renkli Allen Anahtar, Uzun

- Uzun versiyon

967 SXL TORX® Renkli Allen Anahtar, Uzun



	EAN			L'	L	L'	L	
Code	4013288			mm	mm			
050**24481**001	*194275*		TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"	10
050**24482**001	*194282*		TX 9	101	16	4"	5/8"	10
050**24483**001	*194299*		TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"	10

967 XL HF TORX® Allen Anahtar, Tutma Fonksiyonlu, Uzun

- TORX® soketli vidalar için tutma fonksiyonu

967 XL HF TORX® Allen Anahtar, Tutma Fonksiyonlu, Uzun



	EAN		L'	L	L'	L		
Code	4013288		mm	mm				
050**24451**001	*193674*	TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"		10
050**24452**001	*193681*	TX 9	101	16	4"	5/8"		10
050**24453**001	*193698*	TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"		10
050**24454**001	*193704*	TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"		10
050**24455**001	*193711*	TX 20	137	24	5 3/8"	1"		10
050**24456**001	*193728*	TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"		10
050**24457**001	*193735*	TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"		10
050**24458**001	*193742*	TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"		10
050**24459**001	*193759*	TX 40	224	42	9"	1 11/16"		10

967 PKXL TORX® Allen Anahtar, Uzun

- Uzun kolda TORX® topbaş uç

967 PKXL TORX® Allen Anahtar, Uzun



	EAN		L'	L	L'	L		
Code	4013288		mm	mm				
050**24464**001	*194084*	TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"		10
050**24465**001	*194091*	TX 20	137	24	5 3/8"	1"		10
050**24466**001	*194107*	TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"		10
050**24467**001	*194114*	TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"		10
050**24468**001	*194121*	TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"		10
050**24469**001	*194138*	TX 40	224	42	9"	1 21/32"		10

967 XL TORX® Allen Anahtar, Uzun

- Uzun versiyon

967 XL TORX® Allen Anahtar, Uzun



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024461**001	*194053*	TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"		10
05**024462**001	*194060*	TX 9	101	16	4"	5/8"		10
05**024463**001	*194077*	TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"		10

967 PKL TORX® Allen Anahtar, BlackLaser

- TORX® soketli vidalar için tutma fonksiyonu

967 PKL TORX® Allen Anahtar, BlackLaser



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024199**001 [1]	*104939*	TX 8	76	16	3"	5/8"		5
05**024100**001 [1]	*035035*	TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"		5
05**024105**001 [1]	*019431*	TX 10	85	17	3 3/8"	21/32"		5
05**024200**001	*019547*	TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"		5
05**024202**001	*019554*	TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"		5
05**024204**001	*019561*	TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"		5
05**024206**001	*019578*	TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"		5
05**024208**001	*019585*	TX 30	122	24	4 13/16"	1"		5
05**024210**001	*019592*	TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"		5

[1] Uzun kolda TORX® topbaş uç

967 L TORX® HF Allen Anahtar Tutma Fonksiyonlu, BlackLaser

- Uzun koldaki tutma işlevi vidaları alet üzerinde güvenli bir şekilde tutar

967 L TORX® HF Allen Anahtar Tutma Fonksiyonlu, BlackLaser



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024160**001	*104847*	TX 8	76	16	3"	5/8"		5
05**024161**001	*104922*	TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"		5
05**024162**001	*104854*	TX 10	85	17	3 1/4"	21/32"		5
05**024163**001	*104861*	TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"		5
05**024164**001	*104878*	TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"		5
05**024165**001	*104885*	TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"		5
05**024166**001	*104892*	TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"		5
05**024167**001	*104908*	TX 30	122	24	4 13/16"	1"		5
05**024168**001	*104915*	TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"		5

967 Allen Anahtar TORX®, BlackLaser



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024001**001	*019257*	TX 6	42	16	1 5/8"	5/8"		5
05**024002**001	*019264*	TX 7	48	16	1 7/8"	5/8"		5
05**024003**001	*019271*	TX 8	48	16	1 7/8"	5/8"		5
05**024004**001	*019288*	TX 9	48	16	1 7/8"	5/8"		5
05**024005**001	*019295*	TX 10	51	17	2"	21/32"		5
05**024008**001	*019301*	TX 15	54	18	2 1/8"	23/32"		5
05**024010**001	*019318*	TX 20	57	19	2 1/4"	3/4"		5
05**024012**001	*019325*	TX 25	60	20	2 3/8"	25/32"		5
05**024013**001	*019332*	TX 27	64	21	2 1/2"	27/32"		5
05**024015**001	*019349*	TX 30	70	24	2 3/4"	1"		5
05**024020**001	*019356*	TX 40	76	26	3"	1 1/32"		5



Kraftform Kompakt



Kraftform Kompakt 20 RA-R

Kraftform sap, sapa entegre edilmiş 6 bits için hazne; teleskopik bıçaklı; 1/4" bitsler için.

Sapa entegre edilmiş ince dişli cırcır hızlı çalışma sağlar. Vidalama yönünün değiştirilmesi sezgiseldir: Saat yönünde vidalama için halka anahtarı saat yönünde çevirin, saat yönünün tersine vidalama için saat yönünün tersine çevirin. Hassas çalışmak üzere cırcır mekanizmasını devre dışı bırakmak için 0 konumunu kullanın.

Sapın içine geri çekilebilen Rapidaptor hızlı serbest bırakma mandrenli teleskopik bıçak, bıçak geri çekildiğinde dar çalışma koşullarında bile hızlı manuel vidalamaya olanak tanır. Bıçak, sadece kilitleme manşonuna basılarak uzatılabilir. Alet artık tam teşekküllü bir tornavida olarak kullanılabilir. Teleskopik bıçak çıkarılabilir ve bir adaptör olarak kullanılabilir, ayrıca orijinal konumuna geri döndürülebilir.

Bits tutucunun Rapidaptor teknolojisi, hızlı uç değişimi sağlar.

Uzun ömürlü, sert ve üniversal kullanım 6 adet BiTorsion bits içerir; bitsler sapa entegre bits haznesinde saklanır.

1/4" bits yuvasındaki güçlü kalıcı mıknatıs, ucun güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar. Sert ve yumuşak bölgelerin kombinasyonuna sahip 2 bileşenli Kraftform sap, sağlam bir tutuş ve hassas çalışma sağlar. Sağlam ve dayanıklı bir kılıfla birlikte.

- Sapa entegre edilmiş ince dişli cırcır hızlı çalışma sağlar
- Yenilikçi cırcır mekanizması aynı zamanda hızlı "döndürme" sağlar. Vidanın direnç göstermediği durumlarda gerçek bir problem çözücüdür
- Sezgisel yön değiştirme: Anahtarı saat yönünde çevirirsen - cırcır saat yönünde döner, anahtarı saat yönünün tersine çevirirsen - saat yönünün tersine döner
- 6x 25 mm bits için entegre bits haznesi
- BiTorsion Bitsler
- Take it easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması
- Hızlı uç değişimi için yenilikçi Rapidaptor teknolojisi

Kraftform Kompakt 20 RA-R



Code	EAN 4013288			
05**051513**001	*233981*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt 20 RA-R, kılıflı

- Pratik ve sağlam bir bel çantasında

Kraftform Kompakt 20 RA-R, kılıflı



Code	EAN 4013288			
05**051514**001	*234001*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 1,0x5,5x25	

Kraftform Kompakt 25 RA-R, kılıflı

- Pratik ve sağlam bir bel çantasında

Kraftform Kompakt 25 RA-R, kılıflı



Code	EAN 4013288			
05**051515**001	*234018*			1
		⊕	**851/1 BTZ** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
		⊖	**800/1 BTZ** 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 26 RA-R, kılıflı

- Pratik ve sağlam bir bel çantasında

Kraftform Kompakt 26 RA-R, kılıflı



Code	EAN 4013288			
05**051516**001	*234025*			1
		⊕	**851/1 BTZ** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		⊖	**800/1 BTZ** 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
		▢	**868/1 Z** 1x # 1x25; 1x # 2x25	


Kraftform Kompakt 27 RA 1

1/4" bitsler için Kraftform bits tutuculu tornavida. Sapa entegre edilmiş ince dişli cırcır, hızlı çalışma sağlar. Vidalama yönünü değiştirmek sezgiseldir: Saat yönünde vidalama için halka mandalı saat yönünde çevirin, saat yönünün tersine vidalama için saat yönünün tersine çevirin. Hassas çalışma için cırcır mekanizmasını devre dışı bırakmak üzere 0 konumunu kullanın.

Sapa entegre hazne içinde üniversal kullanıma uygun, sert ve uzun ömürlü 6 adet BiTorsion bits bulunur. 1/4" bits yuvasındaki güçlü kalıcı mıknatıs, ucun güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar. Sert ve yumuşak bölgelerin kombinasyonuna sahip iki bileşenli Kraftform sap, sağlam bir tutuş ve hassas çalışma sağlar.

- Sapa entegre edilmiş ince dişli cırcır hızlı çalışma sağlar
- Yenilikçi cırcır mekanizması aynı zamanda hızlı "döndürme" sağlar. Vidanın direnç göstermediği durumlarda gerçek bir problem çözücüdür
- Sezgisel yön değiştirme: Anahtarı saat yönünde çevirirsen - cırcır saat yönünde döner, anahtarı saat yönünün tersine çevirirsen - saat yönünün tersine döner
- 6x 25 mm bits için entegre bits haznesi
- BiTorsion Bitsler
- Take it easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması
- Paslanmaz çelik manşonlu ve güçlü kalıcı mıknatıslı üniversal tutucu

Kraftform Kompakt 27 RA 1




Code	EAN 4013288			
05**051517**001	*233974*			1
		⊕	**851/1 BTZ** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		✪	**855/1 BTZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
		⊖	**800/1 BTZ** 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 27 RA 2

- Üniversal kullanım için sert bitsler

Kraftform Kompakt 27 RA 2




Code	EAN 4013288			
05**051518**001	*233967*			1
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	

Kraftform Kompakt 28 RA 1

- Paslanmaz çelik manşonlu ve güçlü kalıcı mıknatıslı üniversal tutucu

Kraftform Kompakt 28 RA 1



Code	EAN 4013288			
05**051519**001	*234032*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt 28 RA, kılıflı

- Pratik ve sağlam bir bel çantasında

Kraftform Kompakt 28 RA, kılıflı



Code	EAN 4013288			
05**051520**001	*234049*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt 60 RA-R 1

89 mm uzunluğunda bitslere sahip 17 parçalı set, pratik katlanabilir bir kılıf içinde.

Cırcır fonksiyonlu bir adet 838 RA-R L bits tutuculu tornavida içerir. Sapa entegre edilmiş ince dişli cırcır, hızlı çalışma sağlar. Yenilikçi cırcır mekanizması, vidaya çok az kuvvet uygulandığında kolayca “dönmeye” izin verir. Vidalama yönünü değiştirmek sezgiseldir: Saat yönünde vidalama için halka mandalı saat yönünde çevirin, saat yönünün tersine vidalama için saat yönünün tersine çevirin. Hassas çalışma için cırcır mekanizmasını devre dışı bırakmak üzere 0 konumu kullanılabilir.

Hızlı serbest bırakma mandrenli Rapidaptor (DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 (ISO 1173) uyarınca 1/4" altıgen bağlantılı bitsler için uygundur), ekstra alet kullanmadan hızlıca bits değişimine olanak sağlar.

Üniversal kullanım için sert 16 bits (89 mm).

- Sapa entegre edilmiş ince dişli cırcır hızlı çalışma sağlar
- Yenilikçi cırcır mekanizması aynı zamanda hızlı “döndürme” sağlar. Vidanın direnç göstermediği durumlarda gerçek bir problem çözücüdür
- Sezgisel yön değiştirme: Anahtarı saat yönünde çevirirsem - cırcır saat yönünde döner, anahtarı saat yönünün tersine çevirirsem - saat yönünün tersine döner
- Hassas çalışma ve cırcır mekanizmasını devre dışı bırakmak için 0 konumunu kullanın
- Wera 2go uyumluluğuna sahip sağlam ve dayanıklı katlanır kılıf içinde

Kraftform Kompakt 60 RA-R 1



Code	EAN 4013288			
05**051530**001	*234056*			1
			838 RA-R L 1x 1/4"x140	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 [1]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	


[1] Altıgen bıçak

Kraftform Kompakt 60 RA-R Emperyal 1

- 89 mm uzunluğunda 16 adet bits, Phillips/Yıldız, düz, TORX® BO, altıgen ve kare soket vidalar için

Kraftform Kompakt 60 RA-R Emperyal 1





Code	EAN 4013288			
05**051531**001	*234063*			1
		◉	**838 RA-R L** 1x 1/4"x140	
		✚	**851/4 Z** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
		✪	**867/4 Z TORX® BO** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
		○	**840/4 Z** 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
		▢	**868/4** 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	
		⬭	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x89	

[1] Altıgen bıçak

Kraftform Kompakt 400 RA Set 1

Sağlam kumaş çanta içinde 17 parçalı set. 1 adet 416 RA cırcır fonksiyonlu bits tutuculu T sap ve 1/4" uçlar için Rapidaptor hızlı değiştirme mandreni. İnce dişli entegre cırcır (80 diş / dönüş açısı 4,5°), zahmetli yeniden ayarlama olmadan vidalama işlemini basitleştirir ve hızlandırır.

Cırcır mekanizması, çok kullanışlı ve rahat çalışma için sapa tamamen gömülüdür. Tek elle kullanımda rahat sağ/sol yön değişimi için manivela kolu. Sapın ergonomik şekli avuç içini iyi doldurur, parmaklar yumuşak yuvarlatılmış girintili tutma yerlerinde güvenli bir şekilde uzanır.

Elin tamamı sapla temas eder ve el ile sap arasındaki sürtünme kayıpları önlenir. DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bitsler için bits tutucu özelliği. Rapidaptor teknolojisiyle hızlı bits değişimi. Üniversal kullanım için 89 mm uzunluğunda 1/4" 16 adet sert bits.

- İnce dişli entegre cırcır hızlı ve güvenli çalışmayı sağlar
- Tamamen sapa gömülü cırcır mekanizması sayesinde kullanışlı çalışma
- Hızlı bits değişimi ve yüksek çalışma hızları için hızlı dönüş manşonlu Rapidaptor bits tutucu
- Çok yüksek çalışma hızları için hızlı dönüş manşonu
- Çok yüksek güç aktarımı ve yorulmadan çalışma için parmak kavrama girintilerine ve yumuşak bir hisse sahip ergonomik 2 bileşenli sap
- DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 standardındaki 1/4" erkek altıgen bağlantılı bitsler için

Kraftform Kompakt 400 RA Set 1



Code	EAN 4013288			
05**023471**001	*222879*			1
		◉	**416 RA** 1x 1/4"x45	
		✚	**851/4 Z** 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1]	
		✱	**855/4 Z** 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1]	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
		○	**840/4 Z** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[1]; 1x 8,0x89[1]	
		⬭	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x89	
			Cırtcırtlı Bant 120 1x 50,0x120,0	

[1] Altıgen bıçak

Kraftform Kompakt 400 RA Emperyal Set 1



Code	EAN 4013288			
05**057473**001	*222930*			1
			416 RA 1x 1/4"x45	
			851/4 Z 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
			840/4 Z 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89; 1x 7/32"x89; 1x 1/4"x89	
			868/4 1x # 2x89; 1x # 3x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			Cırtcırtlı Bant 120 1x 50,0x120,0	

[1)] Altıgen bıçak

Kraftform Kompakt 400 RA Set 2

Sağlam bir kumaş çantada 9 parçalı set. 1 adet T saplı cırcırlı tornavida 411 A RA, 1/4" lokmalar için cırcır işlevli. İnce dişli entegre cırcır (80 diş/dönüş açısı 4,5°), yeniden başlama zahmetine girmeden vidalamayı basitleştirir ve hızlandırır.

Cırcır mekanizması tamamen sapa gömülüdür. Çalışması çok kullanışlı ve rahattır. Tek elle kullanımda rahat sağ/sol yön değişimi için yön değiştirme mandalı ile sapın ergonomik şekli elin içine tam uyum sağlar.

Sapın ergonomik şekli elin topunu iyi doldurur, parmaklar yumuşak yuvarlatılmış girintili saplarda güvenli bir şekilde uzanır.

Elin tamamı sapla temas eder, el ve sap arasındaki sürtünme kaybı önlenir. Bilye kilitlemeli 1/4" adaptörle 1/4" lokmalar kullanılabilir. 8 adet 1/4" kare soketli Zyklop lokma.

Take it Easy alet bulucu: İhtiyacınız olan aleti kolay ve hızlı bulmanız için boyuta göre renk kodlaması.

- Çok yüksek güç aktarımı ve yorulmadan çalışma için parmak kavrama girintilerine ve yumuşak bir hisse sahip ergonomik 2 bileşenli sap
- İnce dişli entegre cırcır hızlı ve güvenli çalışmayı sağlar
- Rahat sağ/sol yön değişimi için yön mandalı
- Tamamen sapa gömülü cırcır mekanizması sayesinde kullanışlı çalışma
- Çok yüksek çalışma hızları için hızlı dönüş manşonu
- 1/4" lokma takma, güvenlik bilye kilitli
- Take it Easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması

Kraftform Kompakt 400 RA Set 2



Code	EAN 4013288			
05**023470**001	*222862*			1
			411 A RA 1x 1/4"x45	
			8790 HMA 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			Cırtcırtlı Bant 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt 400 RA Emperyal Set 2



Code	EAN 4013288			
05**057474**001	*223364*			1
			411 A RA 1x 1/4"x45	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			Cırtcırtlı Bant 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1

- Özellikle HVAC uygulamalarına yönelik set

Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1



Code	EAN 4013288			
05**136072**001	*228369*			1
			416 RA 1x 1/4"x45	
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 2x89	
			855/4 Z 1x PZ 2x89	
			855/4 PZ/S 1x # 1x70; 1x # 2x70	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z 1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	
			869/4 M 1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0	
			Cırtcırtlı Bant 120 1x 50,0x120,0	

[1] Altıgen bıçak

Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1

14 parçalı cırcırlı tornavida seti. Sezgisel cırcır işlevselliğine sahip bits tutuculu tornavida. Aleti çevirmek çalışmayı hızlandırır. Tamamen sapa gömülü cırcır mekanizması çok kullanışlı ve zahmetsiz çalışma sağlar.

Saat yönünde/saat yönünün tersine veya 0 konumuna ergonomik geçiş. Ergonomik vidalama için Kraftform Plus sap, su toplamalarını ve nasırlaşmayı önler.

1/4" altıgen bağlantılı bits uçlar için manyetik bits tutuculu tornavida. Universal kullanım için nikel kaplı 50 mm uzunluğunda 13 adet sert bits uç (Yıldız ve Pozidriv, TORX®, alyan ve düz bits).

Bits Take it Easy alet bulucu özelliğine sahiptir: İhtiyaç duyulan bitsin kolayca bulunmasına yardımcı olmak için ölçü damgası ve profile göre renk kodlaması.

- 1/4" altıgen sürücü bağlantılı bitsler için son derece küçük bits tutucusu
- Tornavida sapına entegre cırcır mekanizması
- İnce dişli entegre cırcır hızlı ve güvenli çalışmayı sağlar
- Yüksek çalışma hızı: Cırcır mekanizması vidalama sırasında "döndürmek" için de kullanılabilir
- Sağ/sol veya 0 konumuna ergonomik ve pratik geçiş
- Bits tutucudaki güçlü kalıcı mıknatıs, bitsleri sıkıca tutar
- Take it Easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması
- Wera 2go sistemine bağlanmaya uygundur

Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1





Code	EAN 4013288			
05**051060**001	*229755*			1
			838 RA S 1x 1/4"x102	
			851/4 BTZ 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
			855/4 BTZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 TORX® BTZ 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
			840/4 BTZ 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			Cırtcırtlı Bant 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 838 RA S Emperyal Set 1





Code	EAN 4013288			
05**051065**001	*229816*			1
			838 RA S 1x 1/4"x102	
			851/4 BTZ 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
			867/4 TORX® BTZ 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
			840/4 Z 1x 9/64"x50; 1x 5/32"x50; 1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50	
			800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50	
			868/4 1x # 1x50; 1x # 2x50	
			Cırtcırtlı Bant 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1

15 parçalı cırcırlı tornavida seti. Sezgisel cırcır işlevselliğine sahip bits tutuculu tornavida. Sapa entegre edilmiş ince dişli cırcır mekanizması (36 diş / 10° dönüş açılı), aleti yeniden yerleştirmeye gerek kalmadan vidalama işlemini kolaylaştırır ve hızlandırır. Aletin yönünü değiştirmek çok kolay, tamamen sapa gömülü cırcır mekanizması çok kullanışlı ve rahat bir çalışma sağlar.

Saat yönünde/saat yönünün tersine veya 0 konumuna ergonomik geçiş. Rahat ergonomik vidalama için Kraftform Plus sap, su toplamalarını ve nasır oluşumunu önler.

DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bits uçlar için manyetik bits tutucu özellikli tornavida. Rapidaptor hızlı serbest bırakma mandreni, herhangi bir ekstra alet kullanmadan hızlı bits değişimine olanak sağlar.

Güçlü kalıcı mıknatıs bitsleri sıkıca tutar. Üniversal kullanım için nikel kaplı 89 mm uzunluğunda 13 adet sert bits (Yıldız, Pozidriv, TORX®, Düz ve altıgen).

- DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 ve Wera bağlantı serisi 1 ve 4'e uygun 1/4" erkek altıgen bitsler için Rapidaptor hızlı uç değiştirme mandrenli bits tutucu
- Hızlı bits değişiklikleri için Rapidaptor tutucu
- Wera 2go uyumlu, sağlam, katlanabilir çantada

Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1



Code	EAN 4013288			
05**051061**001	*229779*			1
		◉	**838 RA-R M** 1x 1/4"x123,5	
		✚	**851/4 Z** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
		✪	**855/4 Z** 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 [1]	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	
		○	**840/4 Z** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89	
		▬	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x89	
			Cırtcırtlı Bant 70 1x 50,0x70,0	

[1] Altıgen bıçak

Kraftform Kompakt 838 RA R M Emperyal Set 1



Code	EAN 4013288			
05**051066**001	*229823*			1
		◉	**838 RA-R M** 1x 1/4"x123,5	
		✚	**851/4 Z** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	
		○	**840/4 Z** 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
		▬	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x89	
		▢	**868/4** 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	
			Cırtcırtlı Bant 70 1x 50,0x70,0	

[1] Altıgen bıçak

Kraftform Kompakt Pistol RA-R 1

1/4" bitsler için Kraftform pistol sap. Sapa entegre edilmiş ince dişli cırcır, hızlı çalışma sağlar. Vidalama yönünü değiştirmek sezgiseldir: Saat yönünde vidalama için halka mandalı saat yönünde çevirin, saat yönünün tersine vidalama için saat yönünün tersine çevirin. Hassas çalışma için cırcır mekanizmasını devre dışı bırakmak üzere 0 konumunu kullanın.

Rapidaptor teknolojisi hızlı uç değişimi sağlar.

Sapa entegre hazne içinde üniversal kullanıma uygun, sert ve uzun ömürlü 6 adet BiTorsion bits bulunur.

1/4" bits yuvasındaki güçlü kalıcı mıknatıs, ucun güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar. İki bileşenli Kraftform pistol sapı yüksek kaldıraç gücü sağlar. Sağlam kılıf kemere takılabilir.

- Sapa entegre edilmiş ince dişli cırcır hızlı çalışma sağlar
- Yenilikçi cırcır mekanizması aynı zamanda hızlı "döndürme" sağlar. Vidanın direnç göstermediği durumlarda gerçek bir problem çözücüdür
- Sezgisel yön değiştirme: Anahtarı saat yönünde çevirirsen - cırcır saat yönünde döner, anahtarı saat yönünün tersine çevirirsen - saat yönünün tersine döner
- 6x 25 mm bits için entegre bits haznesi
- BiTorsion Bitsler
- Take it easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması
- Hızlı uç değişimi için yenilikçi Rapidaptor teknolojisi
- Sağlam kılıf kemere takılabilir

Kraftform Kompakt Pistol RA-R 1





Code	EAN			
	4013288			
05**051535**001	*234087*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			814 RA-R 1x 1/4"	

Kraftform Kompakt Pistol RA-R 2

- Profile göre renk kodlaması ve ölçü damgalı Take it easy alet bulucu özelliğiyle birlikte 6 adet 25mm
- 6 adet 89 mm bits, sert, üniversal kullanım için

Kraftform Kompakt Pistol RA-R 2



Code	EAN 4013288			
05**051536**001	*234094*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	
			814 RA-R 1x 1/4"	

Kraftform Kompakt Stubby/Topaç Bits Hazneli RA 1

Ulaşılması zor alanlar için düşük yükseklikli küçük bits tutucu.

Sapa entegre edilmiş ince dişli cırcır hızlı çalışma sağlar. Vidalama yönünün değiştirilmesi sezgiseldir:


Saat yönünde vidalama için halka mandalı saat yönünde çevirin, saat yönünün tersine vidalama için saat yönünün tersine çevirin. Hassas çalışma için cırcır mekanizmasını devre dışı bırakmak üzere 0 konumunu kullanın.

Üniversal kullanıma uygun, sert ve uzun ömürlü 6 adet BiTorsion bits içerir. Take it easy alet buluculu: İhtiyaç duyulan aletin kolay ve hızlı bulunması için renk kodlaması ve boyut damgası.

Bits yuvasındaki güçlü kalıcı mıknatıs, bitsin güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar. Sert ve yumuşak bölgelerin pratik kombinasyonuna sahip iki bileşenli Kraftform sap, sağlam bir tutuş ve hassas çalışma sağlar.

- Sapa entegre edilmiş ince dişli cırcır hızlı çalışma sağlar
- Yenilikçi cırcır mekanizması aynı zamanda hızlı "döndürme" sağlar. Vidanın direnç göstermediği durumlarda gerçek bir problem çözücüdür
- 6 adet sert BiTorsion bitsli hazne: Yıldız, TORX® ve düz
- Take it easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması

Kraftform Kompakt Stubby/Topaç Bits Hazneli RA 1




Code	EAN 4013288			
05**008891**001	*233936*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt Stubby/Topaç Bits Hazneli RA 2

- 6 adet sert BiTorsion bitsli hazne: Yıldız ve Pozidriv, TORX® ve düz

Kraftform Kompakt Stubby/Topaç Bits Hazneli RA 2



Code	EAN 4013288			
05**008892**001	*233943*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt Stubby/Topaç Bits Hazneli RA 4

- 6 adet sert bitsli hazne: Yıldız, düz ve kare (Robertson)

Kraftform Kompakt Stubby/Topaç Bits Hazneli RA 4



Code	EAN 4013288			
05**008893**001	*233950*			1
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bisiklet Set 5

- Paslanmaz çelik bitsler
- Take it easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması
- Bisiklet alet seti

Bisiklet Set 5



Code	EAN 4013288			
05**004186**001	*233929*			1
			3851/1 TS PH 1x PH 1x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
			3840/1 TS 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Kraftform Kompakt Vario RA

7 parçalı bıçak/uç seti.

Wera Vario serisinden kombine bıçaklar (çift taraflı bıçaklar) için 6 mm altıgen bağlantılı Kraftform bits tutuculu tornavida. Sapa entegre edilmiş ince dişli cırcır hızlı çalışma sağlar. Vidalama yönünün değiştirilmesi sezgiseldir: Saat yönünde vidalama için halka mandalı saat yönünde çevirin, saat yönünün tersine vidalama için saat yönünün tersine çevirin. Hassas çalışma için cırcır mekanizmasını devre dışı bırakmak üzere 0 konumunu kullanın.

Sert ve yumuşak bölgelerin kombinasyonuna sahip iki bileşenli Kraftform sap, sağlam bir tutuş ve hassas çalışma sağlar.

6 adet Wera Vario çift taraflı bıçak/uç (= 12 farklı profil), 175 mm uzunluğunda, 6 mm altıgen.

Sağlam katlanır çanta içinde.

- Wera Vario serisinden kombine bıçaklar (çift taraflı bıçaklar) için 6 mm altıgen bıçak bağlantılı Kraftform bits tutuculu tornavida
- Sapa entegre edilmiş ince dişli cırcır hızlı çalışma sağlar
- Sezgisel yön değiştirme: Anahtarı saat yönünde çevirirsen - cırcır saat yönünde döner, anahtarı saat yönünün tersine çevirirsen - saat yönünün tersine döner
- Hassas çalışma ve cırcır mekanizmasını devre dışı bırakmak için 0 konumunu kullanın
- 6 adet Vario geçmeli uç (bıçak) dahil
- Wera 2go uyumluluğuna sahip sağlam ve dayanıklı katlanır kılıf içinde

Kraftform Kompakt Vario RA



Code	EAN 4013288			
05**051540**001	*234070*			1
		○	**80 RA** 1x 6x113,5	
		✚✚	**85** 1x PH 1xPH 2x175	
		✪✪	**86** 1x PZ 1xPZ 2x175	
		○○	**84** 1x 4x5x175 [1]	
		✪✪	**87** 1x TX 10xTX 15x175; 1x TX 20xTX 25x175	
		▬▬	**81** 1x 0,6x4,0x1,0x6,0x175	

[1] topbaş özelliği yoktur

838 RA R Bits Tutuculu Cırcırlı Tornavida, 1/4"

Yüksek kaliteli bits tutuculu tornavida. Su toplamaları ve nasır oluşumunu önleyen rahat, ergonomik çalışma için Kraftform Plus sap.

Yüksek çalışma hızları için sert kavrama bölgeleri ile yüksek tork aktarımı için yumuşak kavrama bölgelerinden oluşmaktadır. DIN ISO 1173-C 6.3 standardındaki 1/4" altıgen erkek bağlantılı bitsler için uygundur.

- DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 ve Wera bağlantı serisi 1 ve 4'e uygun 1/4" erkek altıgen bitsler için Rapidaptor hızlı uç değiştirme mandrenli bits tutucu
- Tornavida sapına entegre cırcır mekanizması
- İnce dişli entegre cırcır hızlı ve güvenli çalışmayı sağlar
- Yüksek çalışma hızı: Cırcır mekanizması vidalama sırasında "döndürmek" için de kullanılabilir
- Sağ/sol veya 0 konumuna ergonomik ve pratik geçiş
- Hızlı bits değişiklikleri için Rapidaptor tutucu
- DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 standardındaki 1/4" erkek altıgen bağlantılı bitsler için
- Hızlı ve ergonomik vidalama için çok bileşenli Kraftform sap
- Yuvarlanmayı önlemek için altıgen yuvarlanma önleyici korumalı
- Manyetik

838 RA-R L bits tutuculu cırcırlı tornavida , 1/4"



Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**051494**001	*233608*	1/4"	140	111				1

838 RA R M Bits Tutuculu Cırcırlı Tornavida, 1/4"



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051493**001	*229748*	1/4"	123,5	98				1

838 RA S Bits Tutuculu Tornavida Cırcırlı, 1/4"

- 1/4" altıgen sürücü bağlantılı bitsler için son derece küçük bits tutucusu
- Bits tutucudaki güçlü kalıcı mıknatıs, bitsleri sıkıca tutar
- 1/4" altıgen sürücü bağlantılı bitslerin takılması için üniversal bits tutucu

838 RA S Bits Tutuculu Tornavida Cırcırlı, 1/4"



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051492**001	*229731*	1/4"	102	84				1

80 RA Vario cırcırlı tornavida

- Wera Vario serisinden kombine bıçaklar (çift taraflı bıçaklar) için 6 mm altıgen bıçak bağlantılı Kraftform bits tutuculu tornavida
- 1/4" altıgen bağlantılı bitsler için uygun değildir
- Sapa entegre edilmiş ince dişli cırcır hızlı çalışma sağlar
- Sezgisel yön değiştirme: Anahtarı saat yönünde çevirirsen - cırcır saat yönünde döner, anahtarı saat yönünün tersine çevirirsen - saat yönünün tersine döner
- Hassas çalışma ve cırcır mekanizmasını devre dışı bırakmak için 0 konumunu kullanın
- Yorulmadan çalışma için ergonomik Kraftform sap

80 RA Vario cırcırlı tornavida



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**051495**001	*233998*	6	113,5					1

Kraftform Kompakt Turbo 1

Birçok kullanıcı vidalama işlemlerini ödün vermeden daha hızlı gerçekleştirmek ister. Hassas, aynı zamanda güçlü uç vidalamaya olanak sağlayan ve aynı zamanda geleneksel bir tornavidadan çok daha hızlı bir tornavidayla.

Çözüm, isteğe bağlı çalışan bir planet dişlisidir: Tornavida sapına entegre edilen bu dişli, tamamen mekanik olarak ve sorunsuz bir şekilde vida bağlantıları için çalışma hızını katlar.

Bir elle ön sap kısmı sabitlenir, ikinci elle arka sap kısmı döndürülür. Turbo fonksiyonu bir düğmeye dokunarak açılabilir veya kapatılabilir. Yüksek torkla sıkma ve gevşetme ve ince ayar için turbo fonksiyonunun kapalı olması önerilir.


Sağlam, bakım gerektirmeyen çelik dişli kutusu, turbo fonksiyonu devre dışı bırakıldığında maksimum 14 Nm değerinde tork ile sıkma yapılabilir.

Rapidaptor bits tutucu sayesinde Kraftform Turbo, çok çeşitli vida profilleri için tüm geleneksel 1/4" altıgen bitslerle kullanılabilir. Rapidaptor fonksiyonu sayesinde uçlar doğrudan takılabilir ve sadece manşon öne doğru itilerek çıkarılabilir.

- Turbo fonksiyonu sayesinde 4 kat vidalama hızı
- Sadece bir düğmeye basarak turbo fonksiyonunu etkinleştirin ve devre dışı bırakın
- Özellikle daha yumuşak vida bağlantıları için Turbo fonksiyonu
- Turbo fonksiyonu olmadan normal bir tornavida gibi giderek artan torklu işlemler için kullanılabilir, örn. ahşapta vida bağlantıları için
- Sağlam, bakım gerektirmeyen çelik dişli kutusu

Kraftform Kompakt Turbo 1






Code	EAN 4013288			
05**057482**001	*214614*			1
		◉	**826 T Kraftform Turbo** 1x 1/4"x146	
		✪	**851/4 Z** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
		✪	**855/4 Z** 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
		○	**840/4 Z** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[1)]	
		⊖	**800/4 Z** 1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89	
			Cırtcırtlı Bant 120 1x 50,0x120,0	

[1)] Altıgen bıçak

Kraftform Kompakt Turbo Emperyal 1





Code	EAN 4013288			
05**057483**001	*214621*			1
		◉	**826 T Kraftform Turbo** 1x 1/4"x146	
		✪	**851/4 Z PH** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
		○	**840/4 Z Hex-Plus** 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
		▢	**868/4 Square-Plus** 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	
		⊖	**800/4 Z** 1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89	
			Cırtcırtlı Bant 120 1x 50,0x120,0	

[1)] Altıgen bıçak

826 T Kraftform Turbo Bits Tutuculu Tornavida, Rapidaptor Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli

- Turbo fonksiyonu sayesinde 4 kat vidalama hızı
- Sadece bir düğmeye basarak turbo fonksiyonunu etkinleştirin ve devre dışı bırakın
- Özellikle daha yumuşak vida bağlantıları için Turbo fonksiyonu
- Turbo fonksiyonu olmadan normal bir tornavida gibi giderek artan torklu işlemler için kullanılabilir, örn. ahşapta vida bağlantıları için
- Sağlam, bakım gerektirmeyen çelik dişli kutusu

826 T Kraftform Turbo Bits Tutuculu Tornavida, Rapidaptor Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**057480**001	*214591*	1/4"	146					1

Kraftform Kompakt 10 ve 12

9 adet sağlam Wera bits, üniversal kullanım için.

Erken yıpranmayı önlemek için torsiyon özellik. 1 adet Rapidaptor hızlı değiştirilebilir mandrenli bits tutucusu 813 R Kraftform tornavida, yüksek çalışma hızları ve özellikle ergonomik vidalama için çok bileşenli sapa sahip.

- Rapidaptor hızlı değiştirme mandrenli Kraftform tornavida
- Erken aşınmayı önlemek için torsiyon/burulma özellikli bitsler
- Sert bitsler, üniversal kullanım için
- Kullanışlı ve sağlam depolama

Kraftform Kompakt 10



Code	EAN 4013288			
05**056653**001	*041647*			1
			813 R 1x 1/4"x90	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25	
			800/1 TZ 1x 0,5x4,0x25; 1x 1,0x5,5x25	


Kraftform Kompakt 12



Code	EAN 4013288			
05**135942**001	*155887*			1
			813 R 1x 1/4"x90	
			851/1 J 1x PH 00x25x2,0 [1]; 1x PH 0x25x2,5 [2]; 1x PH 1x25x3,0	
			851/1 TZ PH 1x PH 2x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 5x25; 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25	

[1] Boyut 00, JCIS 00'a (Japon Kamera Endüstriyel Standardı) göre uyarlanmıştır
[2] Boyut 0, JCIS 0'a (Japon Kamera Endüstriyel Standardı) göre uyarlanmıştır

Kraftform Kompakt 20 – Makineli ve manüel kullanım için alet kategorisi



Wera kompakt aletleri, “manüel” veya “makine” olmak üzere her iki vidalama türünün aynı anda kullanılmasına olanak sağlar.


Kompakt tasarımlı, farklı bits uçlarının en küçük alanlarda yer aldığı değiştirilebilir saplı geçmeli uç (bıçak) sistemi, kullanıcıyı mobil ve esnek hale getirir. DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 (ISO 1173) ve Wera bağlantı serisi 1 ve 4'e uygun 1/4" altıgen bağlantılı bitsler için uygundur.

Bağlantı parçalı, süngülü, Rapidaptor teknolojili. Yuvarlanmaya karşı korumalı Kraftform sap, özellikle ergonomik vidalama için çok bileşenli. Bitslerin saklanması için entegre bits haznesi. Bu set 6 parçalı tornavida setinin yerini alır ve gerekli ekipmanı minimuma indirir.


Wera Take it Easy alet bulucu, renk kodlaması ve açıkça görülebilen etiketi sayesinde uçların profilini ve boyutunu belirlemek kolaydır.

- Süngü bağlantılı ve Rapidaptor hızlı serbest bırakma mandrenli Kraftform bits tutucu
- Yuvarlanma koruma özellikli, çok bileşenli ve entegre hazneli Kraftform sap
- Tornavida sapı içine geri çekilebilir süngü uçlu bıçak
- Take it Easy alet bulucu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması
- Sağlam bir çantada

Take it Easy alet bulucu: İhtiyacınız olan aleti kolay ve hızlı bir şekilde bulmak için renk kodlama



Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1 Kılıflı



Code	EAN			
	4013288			
05**051016**001	*185327*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	
			Cırtcırtlı Bant 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 Kılıflı

13 parçalı Kraftform Kompakt seti, 6x 25mm uzunluğunda ve 6x 89mm uzunluğunda bitslerle.

Wera'nın kompakt aletleri, “manüel” veya “makine” olmak üzere her iki tip vida bağlantısının aynı anda kullanılmasına olanak tanır. Farklı kompakt bits uçlarına sahip kompakt tasarımlı saplı bits değiştirme sistemi, kullanıcıyı mobil ve esnek hale getirir.

DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bitsler ve Wera bağlantı serisi 1 ve 4 için uygundur. Bağlantı adaptörü, bayonet, Rapidaptor teknolojisi, yuvarlanmaya karşı korumalı çok bileşenli Kraftform sap ergonomik vidalama sağlar.

25mm uzunluğundaki bitsleri saklamak için entegre hazne. Bu set 12 parçalı tornavida setinin işlevini yerine getirir ve gereken ekipmanı minimuma indirir.

Renk kodlaması ve kolayca görülebilen boyut etiketleri ile Wera Take it Easy alet bulucu sayesinde bitslerin profili ve ölçüleri kolayca tanınabilir.

- Profile göre renk kodlaması ve ölçü damgalı Take it Easy alet bulucu özelliğiyle birlikte 6 adet 25mm ve 6 adet 89 mm bits

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 Kılıflı



Code	EAN 4013288			
05**051017**001	*211224*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	
			Cırtcırtlı Bant 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 20 Kılıflı



Code	EAN 4013288			
05**051021**001	*098917*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			Cırtcırtlı Bant 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 25 Kılıflı





Code	EAN 4013288			
05**051024**001	*098931*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			Cırtcırtlı Bant 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 26 Kılıflı





Code	EAN 4013288			
05**051025**001	*098948*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			Cırtcırtlı Bant 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 27 XL Üniversal 1

Üniversal kullanım için bits seti. Ulaşılması zor yerlere ulaşmak için 300 mm uzunluğunda şafta ve çok ince, kilitlenebilir bits tutucuya sahip tutucu.

Özellikle ince tasarımı sayesinde çok dar montaj durumlarında vidalama yapılabilir. Yüksek çalışma hızları ve özellikle ergonomik vidalama için çok bileşenli Kraftform sap. Bitsleri saklamak için sapa entegre edilmiş bits haznesi.

6 adet sert, 25 mm uzunluğunda bits (Yıldız ve Pozidriv ve TORX®). Bu set 6 parçalı tornavida setinin yerini alır ve gerekli alet ihtiyacını minimuma indirir. Yuvarlanmayı önlemek için altıgen yapı.

- Üniversal kullanım için
- 300 mm uzunluğunda sert uç (bıçak)
- Dar alanlarda çalışmak için çok ince tasarımlı bits tutucu
- Güçlü kalıcı mıknatıs ile kilitleme mekanizması sayesinde güvenli bits tutma fonksiyonu
- DIN 3126, ISO 1173 form C 6.3 ve E 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bağlantılı bitsler için kompakt paslanmaz çelik bits tutucu
- Üniversal kullanım için 6 sert bits

Kraftform Kompakt 27 XL Üniversal 1






Code	EAN 4013288			
05**051028**001	*229588*			1
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			394 S 1x 1/4"x300	

Kraftform Kompakt 27 XL Üniversal Emperyal Set 1

- 6 adet sert bitsli hazne: Yıldız, düz ve kare (Robertson)

Kraftform Kompakt 27 XL Üniversal Emperyal Set 1



Code	EAN 4013288			
05**051032**001	*229724*			1
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			394 S 1x 1/4"x300	

Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1

- Sıhhi tesisat, ısıtma ve iklimlendirme sektörlerindeki uygulamalar için özellikle uygundur

Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1



Code	EAN 4013288			
05**136075**001	*228994*			1
			851/1 Z 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			394 S 1x 1/4"x300	

Kraftform Kompakt 27 Set 1

Yüksek çalışma hızları ve özellikle ergonomik vidalama için çok bileşenli Kraftform saplı Wera kompakt alet. Bits haznesi sapa entegre edilmiştir.

Bits ucunun ağır yükler altında bükülmesini önlemek için burulma/torsiyon bölgeli 6 adet bits. Burulma bölgesi ürün ömründe önemli bir artışa neden olur.

Profile göre renk kodlamalı ve ölçü damgalı Take it Easy alet buluculu. Ucun güvenli bir şekilde tutulması için güçlü kalıcı mıknatıslı bits tutucu.

- Bits hazneli bits tutuculu tornavida
- Bitsleri güvenli bir şekilde tutan güçlü kalıcı mıknatıslı bits tutucu
- 6 adet sert Bitorsion bitsli hazne: Yıldız ve pozidriv, TORX® ve düz
- Take it Easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması

Kraftform Kompakt 27 Set 1



Code	EAN 4013288			
05**051510**001	*226556*			1
			828/1 1x 1/4"	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt 27 Set 2

- 6 adet sert bitsli hazne: Düz ve yıldız

Kraftform Kompakt 27 Set 2



Code	EAN 4013288			
05**051511**001	*226587*			1
		◉	**828/1** 1x 1/4"	
		✚	**851/1 Z** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
		⊖	**800/1 Z** 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 27 Emperyal Set 1

- 6 adet sert bitsli hazne: Yıldız, düz ve kare (Robertson)

Kraftform Kompakt 27 Emperyal Set 1



Code	EAN 4013288			
05**051512**001	*226594*			1
		◉	**828/1** 1x 1/4"	
		✚	**851/1 Z** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		⊖	**800/1 Z** 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
		▢	**868/1 Z** 1x # 1x25; 1x # 2x25	


Kraftform Kompakt 28 SB

Yüksek çalışma hızları ve özellikle ergonomik vidalama için çok bileşenli Kraftform saplı Wera kompakt alet. Sapta 6 adet bits depolayabilen entegre bits haznesi.

Süngü şaftlı (bıçaklı), dar vidalama durumları için geri itilebilir. Makineli kullanım için de çıkarılabilir. Bitsin güvenli bir şekilde tutulması için güçlü bir kalıcı mıknatıslı.


- Paslanmaz manşonlu ve güçlü kalıcı mıknatıslı adaptör süngü
- Sert bitsler, üniversal kullanım için

Kraftform Kompakt 28 SB



Code	EAN 4013288			
05**073240**001	*138927*			1
		✚	**851/1 Z PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		✱	**855/1 Z PZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
		⊖	**800/1 Z** 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 28 Emperyal 1



Code	EAN 4013288			
05**073241**001	*214676*			1
		✚	**851/1 Z PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		▢	**868/1 Z** 1x # 1x25; 1x # 2x25	
		⊖	**800/1 Z** 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 28 Kılıflı





Code	EAN 4013288			
05**134491**001	*175373*			1
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			Cırtcırtlı Bant 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 40 ve 41

- 89 mm uzunluğunda bitsler içeren katlanır kılıflı set
- Rapidaptor hızlı değiştirme mandrenli Kraftform tornavida
- Rapidaptor hızlı değiştirme mandreni hızlı uç değişimine olanak sağlar
- Sert bitsler, üniversal kullanım için
- Yorulmadan çalışma için ergonomik Kraftform sap

Kraftform Kompakt 40





Code	EAN 4013288			
05**059298**001	*096319*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89	
			Cırtcırtlı Bant 70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 41





Code	EAN 4013288			
05**059299**001	*096326*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			Cırtcırtlı Bant 70 1x 50,0x70,0	

[1)] Altıgen bıçak

Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2 - 3,0 Nm

89 mm uzunluğunda bitslerle birlikte katlanır kılıflı set.

Rapidaptor hızlı değiştirme mandrenli 7441 torklu tornavida ve yorulmadan çalışma için çok bileşenli Kraftform sap ile donatılmıştır. Manüel ve makine ile vidalama için uygundur.

17 parçalı set. Tork kontrollü vidalama için kompakt sap/değiştirilebilir uç (bıçak) sistemi. Set içindeki 7441 torklu tornavida 1,2 ila 3,0 Nm arasında 0,10 Nm'lik adımlarla ayarlanabilir. İstenilen tork değerinin özel aletler olmadan kolayca ayarlanması mümkündür. Ölçek değeri kolay okunur.

Hızlı bits değişimi için Rapidaptor hızlı değiştirme teknolojisi. Sıkışmış vidaları gevşetmek için sınırsız gevşetme torku. Yüksek çalışma hızları ve avuç içini korumak için sert ve yumuşak bölgelere sahip çok bileşenli Kraftform sap. 89 mm uzunluğunda 16 adet bits içerir. Kolay saklama için pratik katlanır kılıfla birlikte sunulur.

- Rapidaptor hızlı değiştirme mandrenli ayarlanabilir Kraftform torklu tornavida
- Hızlı ve ergonomik vidalama için çok bileşenli Kraftform sap
- Hızlı bits değişimli Rapidaptor teknolojisi
- Manüel ve şarjlı tornavidayla kullanılan vida bağlantıları için uygundur
- Düzenli saklama için pratik katlanır çanta

Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2 - 3,0 Nm



Code	EAN 4013288			
05**059293**001	*169624*			1
		◉	**7400** 1x 7441, 1/4", 1,2-3,0 Nm	
		✪	**851/4 Z PH** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
		✪	**855/4 Z PZ** 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
		✪	**867/4 Z TORX® BO** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
		⊖	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x89	
		○	**840/4 Z Hex-Plus** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[1)]	

[1)] Altıgen bıçak

Kraftform Paslanmaz – Dış paslanmayı önleyen paslanmaz çelik malzeme



89 mm uzunluğunda bitslerle birlikte katlanır kılıflı set. Rapidaptor hızlı değiştirilebilir mandrenli 3816 R Kraftform saplı tornavidayla birlikte. Yorulmadan çalışma için çok bileşenli Kraftform sap. Paslanmayı önlemek için paslanmaz çelik tasarımlı bitslerle birlikte 17 parçalı set.

Kraftform Kompakt 60, Paslanmaz




Code	EAN 4013288			
05**071116**001	*115713*			1
		◉	**3816 R** 1x 1/4"x119	
		✪	**3851/4** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
		✪	**3855/4** 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
		✪	**3867/4 TORX® BO** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
		⊖	**3800/4** 1x 1,0x5,5x89	
		○	**3840/4 Hex-Plus** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	

[1)] Altıgen bıçak

Kraftform Kompakt 60, Paslanmaz, Emperyal





Code	EAN 4013288			
05**071117**001	*115720*			1
			3816 R 1x 1/4"x119	
			3851/4 PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
			3867/4 TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			3800/4 1x 1,0x5,5x89	
			3840/4 Hex-Plus 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
			3868/4 Square-Plus 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	

[1)] Altıgen bıçak


Kraftform Kompakt 60

89 mm uzunluğunda bitslerle birlikte katlanır kılıflı set. Rapidaptor hızlı değiştirilebilir mandrenli 816 R Kraftform saplı tornavidayla birlikte. Yorulmadan çalışma için çok bileşenli Kraftform sap.

Yüksek çalışma hızı için sert kavrama bölgeleri ve yüksek tork aktarımı için yumuşak kavrama bölgeleri. Hem manüel hem de makine ile vidalama için uygundur. 17 parçalı set.

Kraftform Kompakt 60






Code	EAN 4013288			
05**059295**001	*096289*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[1)]	
			Cırtcırtlı Bant 70 1x 50,0x70,0	

[1)] Altıgen bıçak

Kraftform Kompakt 60 Emperyal





Code	EAN 4013288			
05**051042**001	*156037*			1
		◉	**816 R** 1x 1/4"x119	
		✚	**851/4 Z** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
		✿	**867/4 Z TORX® BO** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
		⊖	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x89	
		○	**840/4 Z** 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
		▢	**868/4** 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	
			Cırtcırtlı Bant 70 1x 50,0x70,0	


[1)] Altıgen bıçak

Kraftform Kompakt 60 KK

- Topbaş uçlu bitsler açılı kullanıma izin verir

Kraftform Kompakt 60 KK





Code	EAN 4013288			
05**059294**001	*165503*			1
		◉	**816 R** 1x 1/4"x119	
		✚	**851/4 Z** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
		✱	**855/4 Z** 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
		✿	**867/4 TORX® KK** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89[1)]	
		○	**842/4** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			Cırtcırtlı Bant 70 1x 50,0x70,0	

[1)] Altıgen bıçak

Kraftform Kompakt 62





Code	EAN 4013288			
05**059297**001	*096302*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 8x89; 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 27x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
			840/4 Z BO 1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			800/4 Z 1x 1,2x6,5x89	
			871/4 TORQ-SET® Mplus 1x 6x89; 1x 8x89; 1x 10x89	
			875/4 TRI-WING® 1x 1x89; 1x 2x89; 1x 3x89; 1x 4x89	
			857/4 Z 1x 4x89; 1x 6x89; 1x 8x89; 1x 10x89	
			Cırtcırtlı Bant 70 1x 50,0x70,0	

[1)] Altıgen bıçak


Bisiklet Set 2

Pratik çanta içinde 89 mm uzunluğunda bitslerle birlikte bisiklet alet seti.

Rapidaptor hızlı değiştirilebilir mandrenli 816 R Kraftform saplı tornavidayla birlikte. Yorulmadan çalışma için çok bileşenli Kraftform sap.

Bisiklet Set 2





Code	EAN 4013288			
05**004171**001	*211439*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z 1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[1)]	
			Cırtcırtlı Bant 70 1x 50,0x70,0	

[1)] Altıgen bıçak

Kraftform Kompakt 70 Üniversal

32 parçalı set, yorulmadan çalışma için çok bileşenli hızlı uç değiştirmeli Rapidaptor mandrenli 816 R Kraftform saplı bits tutuculu tornavida.

Rapidaptor üniversal bits tutucu, büyük ve ağır vidaları bile tutan güçlü kalıcı mıknatısa sahiptir. Set 30 bits ile birlikte neredeyse her türlü uygulama için donatılmıştır. Sağlam kumaş çanta içinde; Wera 2go için uygundur.

- Kolay taşıma için düşük ağırlığa sahip sağlam kumaş çanta içinde çeşitli ürün yelpazesi
- Wera 2go sistemine bağlanmaya uygun kumaş çanta

Kraftform Kompakt 70 Üniversal



Code	EAN 4013288			
05**057113**001	*228345*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ 3x PH 1x25; 3x PH 2x25; 3x PH 3x25	
			855/1 TZ 3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			800/1 TZ 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			9478 1x 160,0x95,0x65,0	
			Cırtcırtlı Bant 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt 71 Security

- Kolay taşıma için düşük ağırlığa sahip sağlam kumaş çanta içinde çeşitli ürün yelpazesi
- Wera 2go sistemine bağlanmaya uygun kumaş çanta

Kraftform Kompakt 71 Security



Code	EAN 4013288			
05**057114**001	*228352*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z BO 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			868/1 Z 1x # 0x25; 1x # 1x25; 1x # 2x25; 1x # 3x25	
			871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm 1x 6x25; 1x 8x25; 1x 10x25; 1x 1/4"x25	
			875/1 TRI-WING® 25 mm 1x 1x25; 1x 2x25; 1x 3x25	
			857/1 Z 1x 4x25; 1x 6x25; 1x 8x25; 1x 10x25	
			9478 1x 160,0x95,0x65,0	
			Cırtcırtlı Bant 120 1x 50,0x120,0	


Kraftform Kompakt 100

52 parçalı set; yüzey korumalı, yüksek sağlamlığa sahip kompakt kumaş çanta içinde. Basitleştirilmiş taşınabilirlik için düşük hacim ve ağırlık. Kompakt alet seti 52 vidalama aleti ile.

1 adet hızlı değiştirilebilir mandrenli Rapidaptor bits tutucu; tornavidada veya matkap aynasında kullanım için 1 adet hızlı değiştirilebilir mandrenli bits tutucu; Uzun kullanım ömürlü, üniversal kullanım için 25 mm uzunluğunda 30 adet sert (BTZ) BiTorsion bits, ekstra sert (BTH), 50 mm uzunluğunda 12 adet darbeli/impactor bits, Hex-Plus profilli (altıgen soketli vidaları daha iyi kavrar) 8 adet allen anahtar ve açılı çalışmak için uzun kolda altıgen tutma fonksiyonlu (bilyeli) topbaş uç; çok yüksek sağlamlık ve dayanıklılığa sahip kumaş çanta; çalışma alanında rahatça saklanabilmesi için dik olarak yerleştirilebilir; kumaş dış malzeme sayesinde ek yüzey koruması.

- Sağlam, yüzey dostu, kompakt kumaş çanta
- Hızlı bits değişimli Rapidaptor teknolojisi
- Uzun servis ömrü için 25 mm uzunluğunda BiTorsion bitsler
- Özellikle zor çalışma koşulları için 50 mm uzunluğunda impactor/ darbeli bitsler
- Hex-Plus profilli altıgen allen anahtar (altıgen soketli vidaların sıyırmasını veya yalama yapmasını önler)

Hex-Plus – Altıgen soketli vidaların daha uzun süre dayanmasını sağlar



Kraftform Kompakt 100



Code	EAN 4013288			
05**057460**001	*179968*			1
			813 R 1x 1/4"x90	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ 2x PH 1x25; 4x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			851/4 Impaktor DC 2x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/1 BTH 2x PZ 1x25; 4x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			855/4 Impaktor DC 2x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/1 TORX® BTZ 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 2x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/4 TORX® Impaktor DC 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25	
			840/4 Impaktor DC 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			950 PKS 1x 1,5x50 [1]; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112	
			Cırtcırtlı Bant 120 1x 50,0x120,0	

[1] Normal altıgen profil


Kraftform Kompakt 400

T saplı tornavida: İdeal sap şekli, özellikle yüksek sıkma ve gevşetme torklarının iletilmesini sağlar. Sapın ergonomik şekli elin içini tam doldurur, parmaklar yumuşak yuvarlatılmış kavrama girintilerinde güvenli bir şekilde durur.

Elin tamamı sapa temas eder ve el ile sap arasındaki sürtünme önlenir. Korozyona karşı yüksek koruma ve vidaya optimum uyum için özel yüzey işlemi.

- Özellikle yüksek sıkma ve gevşetme torklarının iletilmesi için T saplı tornavida
- Çok yüksek güç aktarımı ve yorulmadan çalışma için parmak kavrama girintilerine ve yumuşak bir hisse sahip ergonomik 2 bileşenli sap
- Hızlı bits değişimi için Rapidaptor teknolojili
- Vidaların daha kolay yerleştirilmesi için manyetik bits tutucu
- DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 standardındaki 1/4" erkek altıgen bağlantılı bitsler için

Kraftform Kompakt 400



Code	EAN 4013288			
05**057470**001	*214546*			1
		◉	**416 R** 1x 1/4"x45	
		✪	**851/4 Z** 1x PH 2x89; 1x PH 3x89[1)]	
		✪	**855/4 Z** 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89[1)]	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
		○	**840/4 Z** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89; 1x 8,0x89[1)]	
		⬭	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x89	
			Cırtcırtlı Bant 120 1x 50,0x120,0	

[1)] Altıgen bıçak

Kraftform Kompakt Stubby/Topaç Bits Hazneli


Ulaşılması zor alanlar için kısa şaftlı, özellikle küçük bits tutuculu Stubby/Topaç tornavida.

Sapa entegre haznesinde 6 bits bulunur. Toplam uzunluğu yalnızca 65 mm olan Kraftform Kompakt Stubby/Topaç, gerçek bir mini tornavida atölyesine dönüşüyor. Bits tutucudaki güçlü kalıcı mıknatıs, bitsin güvenli bir şekilde oturmasını sağlar. Sert ve yumuşak bölgelerin pratik kombinasyonuna sahip iki bileşenli Kraftform sap, sağlam bir tutuş ve hassas çalışma sağlar.

Take it Easy alet bulucu: İstenilen bitsin kolayca bulunması için profile göre renk kodu ve ölçü damgası ile.


- Entegre 6 bits hazneli dar alanlarda çalışmak için kısa, kompakt, Stubby/Topaç şekil
- Hassas çalışma için ergonomik 2 bileşenli Kraftform sap
- 1/4" güçlü kalıcı mıknatıslı bits tutucu
- Bitslerin kolay çıkarılması ve güvenli bir şekilde saklanması için sabit ve döner bits haznesi
- Take it Easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması

Kraftform Kompakt Stubby/Topaç Bits Hazneli 1




Code	EAN 4013288			
05**008873**001	*217769*			1
		✪	**851/1 BTZ PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		✪	**867/1 TORX® BTZ** 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
		⬭	**800/1 BTZ** 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt Stubby/Topaç Bits Hazneli 2




Code	EAN 4013288			
05**008874**001	*217776*			1
		⬭	**800/1 BTZ** 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
		✪	**851/1 BTZ PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		✪	**855/1 BTZ PZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	

Kraftform Kompakt Stubby/Topaç Bits Hazneli 3




Code	EAN 4013288			
05**008875**001	*217783*			1
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Kraftform Kompakt Stubby/Topaç Bits Hazneli 4



Code	EAN 4013288			
05**008877**001	*219800*			1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt Stubby/Topaç Bits Hazneli 5



Code	EAN 4013288			
05**008878**001	*219817*			1
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	

Kraftform Kompakt Stubby/Topaç 1


Gerekli ucun hızlıca değiştirilmesi için sap/değiştirilebilir geçmeli uç (bıçak) sistemi. Erişilmesi zor alanlarda bile elektrostatik olarak güvenli çalışma için kısa şaftlı, bits tutuculu stubby/topaç tornavida.

DIN ISO 1173-C 6.3 ve Wera bağlantı serisi 1 standardındaki 1/4" altıgen bağlantılı bitsler için uygundur. Büyük ve ağır vidaları bile tutan güçlü bir kalıcı mıknatısa sahiptir. Sert ve yumuşak bölgelerin pratik kombinasyonuna sahip 2 bileşenli Kraftform sap, sağlam bir tutuş ve hassas çalışma sağlar.

Yüksek yükler altında bits ucunun bükülmesini önlemek için Bi-Torsion bölgesine sahip yüksek kaliteli BiTorsion bitsler. Bu, ürün ömrünü önemli ölçüde artırır. Yüksek sağlamlığa, düşük ağırlığa ve hacme sahip kompakt, kumaş çanta. Wera 2go sistemine bağlanmak için uygundur.

- Gerekli ucun hızlıca değiştirilmesi için sap/değiştirilebilir geçmeli uç (bıçak) sistemi
- Stubby/Topaç bits tutuculu tornavida: Dar alanlarda çalışmak için kısa ve kompakt şekil
- Hassas çalışma için ergonomik 2 bileşenli Kraftform sap
- Yük tepe noktalarını yastıklamak için BiTorsion bölgeli bits
- Take it Easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması

Kraftform Kompakt Stubby/Topaç 1



Code	EAN 4013288			
05**057471**001	*214553*			1
			811/1 Stubby/Topaç 1x 1/4"	
			851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 BTZ 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			Cırtcırtlı Bant 70 1x 50,0x70,0	

Bisiklet Set 11

Bisiklette hızlı uygulamalar için Stubby/Topaç Set. Ulaşılması zor alanlar için kısa ve küçük bits tutuculu tornavida. 6'sı sapa entegre ve 1'i bits tutucu ağızda olmak üzere 7 adet paslanmaz çelik bits içerir.


Sert ve yumuşak bölgelerin pratik kombinasyonuna sahip 2 bileşenli Kraftform sap, sağlam bir tutuş ve hassas çalışma sağlar.

Take it Easy alet bulucu: İstenilen ucun kolayca bulunması için renk kodlu ve ölçü damgalı.

- Birlikte verilen 7 uçla dar alanlarda çalışmak için kısa, kompakt Stubby/Topaç şekil
- Hassas çalışma için ergonomik 2 bileşenli Kraftform sap
- Paslanmaz çelik bitsler
- Bitslerin kolay çıkarılması ve güvenli bir şekilde saklanması için sabit ve döner bits haznesi
- Take it Easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması

Bisiklet Set 11





Code	EAN 4013288			
05**004179**001	*220714*			1
			3851/1 TS PH 1x PH 1x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
			3840/1 TS 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

88/1 Vario Set

Tornavida saplı ve bıçaklı 11 parçalı Vario tornavida seti. Aletlerin güvenli ve emniyetli bir şekilde saklanmasını ve her zaman el altında olmasını sağlayan pratik bir kemer çantası içinde.

Kraftform sap kavraması keyifli ve ergonomik bir çalışma sağlar ve su toplamalarını ve nasırlanmaları engeller. Sert kavrama bölgeleri yüksek çalışma hızları sağlarken, yumuşak bölgeler yüksek tork aktarımı sağlar. Yuvarlanmayan altı köşe özelliği, işyerinde rahatsız edici yuvarlanmaları önler.

Entegre altıgen sap, düz veya yıldız uçlarla daha yüksek tork uygulanmasına olanak tanır. Çift taraflı geçmeli uçlar yüksek kaliteli malzemeden üretildiğinden özellikle dayanıklıdır. Geçmeli uçlar üzerindeki Wera BlackPoint burun, mükemmel bir uyum ve optimize edilmiş korozyon koruması sunar.

- 10 adet geçmeli uçlu (bıçaklı) çift taraflı Vario set
- Yüksek çalışma hızları için sert kavrama bölgeleri ile yüksek tork aktarımı için yumuşak kavrama bölgeleri
- Krom kaplama altıgen uç (bıçak) malzemesi, 6 mm
- BlackPoint uç, optimize edilmiş korozyon korumasıyla hassas uyum sunar
- Sağlam bel çantasında

88/1 Vario Set





Code	EAN 4013288			
05**002990**001	*000675*			1
			80 1x 6x98	
			85 1x PH 1xPH 2x175	
			86 1x PZ 1xPZ 2x175	
			87 1x TX 10xTX 15x175; 1x TX 20xTX 25x175; 1x TX 30xTX 40x175	
			81 1x 0,6x4,0x1,0x6,0x175; 1x 0,8x5,0x1,2x7,0x175	
			84 1x 4x4x175; 1x 5x5x175; 1x 6x6x175	

80 Vario Geçmeli Uçlu/Bıçaklı Tornavida Sapı

- 10 mm açık ağız anahtar destekli Kraftform tornavida sapı
- 6 mm Vario geçmeli uçlara (bıçaklara) ve Vario adaptöre uygundur

80 Vario Geçmeli Uçlu/Bıçaklı Tornavida Sapı







	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**002900**001	*000460*	6	10	98				5

95 Vario T Saplı Tornavida Sapı, Vario Geçmeli Bıçaklar için

T saplı tornavida: İdeal sap şekli, özellikle yüksek sıkma ve gevşetme torklarının iletilmesini sağlar.

Sapın ergonomik şekli elin içini tam doldurur, parmaklar yumuşak yuvarlatılmış kavrama girintilerinde güvenli bir şekilde durur. Elin tamamı sapa temas eder ve el ile sap arasındaki sürtünme önlenir.

- Özellikle yüksek sıkma ve gevşetme torklarının iletilmesi için T saplı tornavida
- Çok yüksek güç aktarımı ve yorulmadan çalışma için parmak kavrama girintilerine ve yumuşak bir hisse sahip ergonomik 2 bileşenli sap
- 6 mm Vario geçmeli uçlar (bıçaklar) için Vario T sap ve adaptör

95 Vario T Saplı Tornavida Sapı, Vario Geçmeli Bıçaklar için



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**023400**001	*208446*	6	60	44	100	2 23/64"		2

830 Bits Tutucu Adaptör

- Vario tornavida sapı için hızlı uç değiştirme mandrenli Vario adaptör şaftı (bıçaklı)
- 1/4" altıgen sürücü bağlantılı bitslerin takılması için uygundur
- 1/4" hızlı değiştirilebilir güçlü kalıcı mıknatıslı mandren

830 Bits Tutucu Adaptör



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**051835**001	*012425*	1/4"	6	165	6 9/16"			2

91 Vario Geçmeli Uzatma

- Vario geçmeli uçları (bıçakları) ve adaptörleri için Vario uzatması
- Krom kaplamalı altıgen malzeme, 6 mm

91 Vario Geçmeli Uzatma



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**003210**001	*000804*	6	6	175	7"			2

712 Vario Lokma Tutucu Uzatma Adaptör

- 1/4" kare soketli lokmalar için

712 Vario Lokma Tutucu Uzatma Adaptör



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**040001**001	*006165*	1/4"	6	175	7"			2

Çift Taraflı Geçmeli Düz Tornavida Ucu/Bıçağı

Vario saplar için çift taraflı geçmeli uç (bıçak). Çift taraflı geçmeli uç (bıçak) yüksek kaliteli bits malzemesinden yapılmıştır ve bu nedenle özellikle dayanıklıdır. Wera BlackPoint ucu hassas uyum ve optimize edilmiş korozyon koruması sağlar.

81 Çift Taraflı Geçmeli Düz Tornavida Ucu/Bıçağı



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**002910**001	*000477*	0,6	4,0	1,0	6,0	6	175	5
05**002913**001	*000484*	0,8	5,0	1,2	7,0	6	175	5

82 Çift Taraflı Geçmeli Yıldız/Düz Tornavida Ucu/Bıçağı



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**002920**001	*000491*	PH 1	0,6	4,0	6	175	7"	5
05**002923**001	*000507*	PH 2	1,0	6,0	6	175	7"	5
05**002926**001	*000514*	PH 3	1,2	7,0	6	175	7"	5

83 Çift Taraflı Geçmeli Yıldız/Pozidriv Tornavida Ucu/Bıçağı



	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002930**001	*000521*	PH 1	PZ 1	6	175	7"		5
05**002933**001	*000538*	PH 2	PZ 2	6	175	7"		5

84 Çift Taraflı Geçmeli Altıgen Tornavida Ucu/Bıçağı



	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002936**001	*000545*	2,5	2,5	6	175	7"		5
05**002938**001	*000552*	3	3	6	175	7"		5
05**002940**001	*000569*	4	4	6	175	7"		5
05**002943**001	*000576*	5	5	6	175	7"		5
05**002948**001 [1)]	*155436*	4	5	6	175	7"		5
05**002946**001	*000583*	6	6	6	175	7"		5

[1)] topbaş özelliği yoktur

85 Çift Taraflı Geçmeli Yıldız Tornavida Ucu/Bıçağı



	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002950**001	*000590*	PH 1	PH 2	6	175	7"		5

86 Çift Taraflı Geçmeli Pozidriv Tornavida Ucu/Bıçağı



	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002960**001	*000606*	PZ 1	PZ 2	6	175	7"		5
05**140310**001	*000613*	PZ 2	PZ 3	6	175	7"		5

87 Çift Taraflı Geçmeli TORX® Tornavida Ucu/Bıçağı



	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002966**001	*000620*	TX 6	TX 8	6	175	7"		5
05**002968**001	*000637*	TX 7	TX 9	6	175	7"		5
05**002970**001	*000644*	TX 10	TX 15	6	175	7"		5
05**002973**001	*000651*	TX 20	TX 25	6	175	7"		5
05**002976**001	*000668*	TX 30	TX 40	6	175	7"		5

68 Çift Taraflı Geçmeli Kare Tornavida Ucu/Bıçağı



	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002980**001	*100061*	#1	#2	6	175	7"		5

Kraftform Kompakt 900 Set 1

921 impactor/darbeli tornavida; değiştirilebilir uç (bıçak) setleri, keski tornavida ve manüel darbeli tornavidaların avantajlarını bir araya getirir.

Darbeli tornavida fonksiyonu 25 Nm'ye kadar gevşetme torkuna sahiptir. Sağlam uç tutucu sayesinde farklı vidalar için uygun özel uçları kullanabilirsiniz. Yekpare bıçak, kayıpsız güç aktarımı sağlar.

Darbeli anahtar fonksiyonu ve tornavida fonksiyonu ihtiyaca göre seçilebilmektedir.

- Değiştirilebilir manüel darbeli vidalama fonksiyonuna sahip kompakt ve sağlam geçmeli bıçaklı tornavida seti
- İnatçı vidaları gevşetmek için
- Çekiç darbesi, yekpare bir kol aracılığıyla kayıpsız olarak yaklaşık 25 Nm'lik bir serbest bırakma torkuyla bir dönme hareketine dönüştürülür
- Yön değiştirmeli darbeli sürücü ve tornavida fonksiyonu
- 1/4" altıgen sürücü bağlantılı özel olarak sertleştirilmiş ve ekstra sert bitsler
- Manüel darbeli anahtarların, kompakt aletlerin ve tornavidaların avantajlarını yekpare bir uçla birleştirir

Kraftform Kompakt 900 Set 1



Code	EAN 4013288			
05**018110**001	*222176*			1
			921 1x 1/4"x163,5	
			851 S 1x PH 1x70; 1x PH 2x70; 1x PH 3x70	
			855 S 1x PZ 1x70; 1x PZ 2x70; 1x PZ 3x70	
			867 S TORX® 1x TX 15x70; 1x TX 20x70; 1x TX 25x70; 1x TX 30x70; 1x TX 40x70	
			840 S Hex-Plus 1x 3,0x70; 1x 4,0x70; 1x 5,0x70; 1x 6,0x70	
			800 S 1x 0,8x4,0x70; 1x 1,0x5,5x70; 1x 1,2x6,5x70	
			Cırtcırtlı Bant 120 1x 50,0x120,0	

Kraftform Kompakt 900 Emperyal Set 1



Code	EAN 4013288			
05**018111**001	*222312*			1
			921 1x 1/4"x163,5	
			851 S 1x PH 1x70; 1x PH 2x70; 1x PH 3x70	
			867 S TORX® 1x TX 15x70; 1x TX 20x70; 1x TX 25x70; 1x TX 30x70; 1x TX 40x70	
			840 S Hex-Plus 1x 1/8"x70; 1x 5/32"x70; 1x 3/16"x70; 1x 1/4"x70	
			868 S 1x # 1x70; 1x # 2x70; 1x # 3x70	
			800 S 1x 0,8x4,0x70; 1x 1,0x5,5x70; 1x 1,2x6,5x70	
			Cırtcırtlı Bant 120 1x 50,0x120,0	

921 Kraftform Plus Darbeli Tornavida - 900 serisi

921 impactor/darbeli tornavida; değiştirilebilir uç (bıçak) setleri, keski tornavida ve manüel darbeli tornavidaların avantajlarını bir araya getirir.

Darbeli tornavida fonksiyonu 25 Nm'ye kadar gevşetme torkuna sahiptir. Sağlam uç tutucu sayesinde farklı vidalar için uygun özel uçları kullanabilirsiniz.

Yekpare bıçak, kayıpsız güç aktarımı sağlar. Darbeli anahtar fonksiyonu ve tornavida fonksiyonu ihtiyaca göre seçilebilmektedir.

- İnatçı vidaları gevşetmek için
- Değiştirilebilir manüel darbeli anahtar fonksiyonlu
- Çekiç darbesi, yekpare bir kol aracılığıyla kayıpsız olarak yaklaşık 25 Nm'lik bir serbest bırakma torkuyla bir dönme hareketine dönüştürülür.
- Yön değiştirmeli darbeli sürücü ve tornavida fonksiyonu

921 Kraftform Plus Darbeli Tornavida - 900 serisi



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**0181000**01	*221698*	1/4"	163,5	6 7/16"				1

851 S Darbeli Tornavida için Yıldız Bits

Yıldız vidalar için ekstra sert bits. Ekstra sertlik ucun erken kırılmasını önler ve kullanım ömrünü uzatır. 1/4" altıgen sürücülü Wera darbeli tornavida 921 ile kullanıma uygundur.

- Yıldız başlı vidalar için
- Uzun servis ömrü için ekstra sert
- 1/4" altıgen sürücü
- Wera darbeli tornavida 921 ile kullanım için

851 S Darbeli Tornavida için Yıldız Bits



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**0181600**01	*222510*	PH 1	70	2 3/4"				5
05**0181610**01	*222527*	PH 2	70	2 3/4"				5
05**0181620**01	*222534*	PH 3	70	2 3/4"				5

855 S Darbeli Tornavida için Pozidriv Bits

Pozidriv vidalara uygun ekstra sert bits. Bu, ucun erken kırılmasını önler ve kullanım ömrünü uzatır. Wera darbeli tornavida 921 ile kullanıma uygundur. 1/4" altıgen sürücülü.

- Pozidriv vidalar için uygundur
- Uzun servis ömrü için ekstra sert
- 1/4" altıgen sürücü
- Wera darbeli tornavida 921 ile kullanım için

855 S Darbeli Tornavida için Pozidriv Bits



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**0181630**01	*222541*	PZ 1	70	2 3/4"				5
05**0181640**01	*222558*	PZ 2	70	2 3/4"				5
05**0181650**01	*222565*	PZ 3	70	2 3/4"				5

867 S Darbeli Tornavidalar için TORX® Bits

TORX® soketli vidalar için ekstra sert bits. Bu, ucun erken kırılmasını önler ve kullanım ömrünü uzatır. Wera darbeli tornavida 921 ile kullanıma uygundur. 1/4" altıgen sürücülü.


- TORX® soketli vidalar için
- Uzun servis ömrü için ekstra sert
- 1/4" altıgen sürücü
- Wera darbeli tornavida 921 ile kullanım için

867 S Darbeli Tornavidalar için TORX® Bits



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**0181660**01	*222572*	TX 15	70	2 3/4"				5
05**0181670**01	*222589*	TX 20	70	2 3/4"				5
05**0181680**01	*222596*	TX 25	70	2 3/4"				5
05**0181690**01	*222602*	TX 30	70	2 3/4"				5
05**0181700**01	*222619*	TX 40	70	2 3/4"				5


Hex-Plus – Altıgen soketli vidaların daha uzun süre dayanmasını sağlar



Altıgen soketli vidalar için ekstra sağlam bits. Ekstra sertlik ucun erken kırılmasını önler ve hizmet ömrünü uzatır. Wera darbeli tornavida 921 ile kullanım için uygundur. 1/4" altıgen sürücü.

- Altıgen soketli vidalar için
- Uzun servis ömrü için ekstra sert
- Hex-Plus altıgen soketli vidaların daha uzun ömürlü olmasını sağlar
- 1/4" altıgen sürücü
- Wera darbeli tornavida 921 ile kullanım için

840 S Darbeli Tornavida için Hex-Plus/Altıgen Bits



	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**018150**001	*222428*	3,0		70	2 3/4"			5
05**018151**001	*222435*	4,0		70	2 3/4"			5
05**018152**001	*222442*	5,0		70	2 3/4"			5
05**018153**001	*222459*	6,0		70	2 3/4"			5
05**018154**001	*222466*		1/8"	70	2 3/4"			5
05**018155**001	*222473*		5/32"	70	2 3/4"			5
05**018156**001	*222480*		3/16"	70	2 3/4"			5
05**018157**001	*222497*		1/4"	70	2 3/4"			5

800 S Darbeli Tornavidalar için Düz Bitsler

Düz vidalar için ekstra sağlam bits. Sertlik ucun erken kırılmasını önler ve hizmet ömrünü uzatır. Wera darbeli 1/4" altıgen sürücülü tornavida 921 ile kullanım için uygundur.

- Düz vidalar için
- Uzun servis ömrü için ekstra sert
- 1/4" altıgen sürücü
- Wera darbeli tornavida 921 ile kullanım için

800 S Darbeli Tornavidalar için Düz Bitsler



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**018140**001	*222398*	0,8	4,0	70	2 3/4"			5
05**018141**001	*222404*	1,0	5,5	70	2 3/4"			5
05**018142**001	*222411*	1,2	6,5	70	2 3/4"			5

868 S Darbeli Tornavida için Kare Bits

Kare soketli vidalar için ekstra sert bits. Ekstra sertlik ucun erken kırılmasını önler ve kullanım ömrünü uzatır. Wera darbeli tornavida 921 ile kullanıma uygundur. 1/4" altıgen bağlantılı.

- Kare soketli vidalar için
- Uzun servis ömrü için ekstra sert
- 1/4" altıgen sürücü
- Wera darbeli tornavida 921 ile kullanım için

868 S Darbeli Tornavida için Kare Bits



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**018171**001	*222626*	# 1	70	2 3/4"				5
05**018172**001	*222633*	# 2	70	2 3/4"				5
05**018173**001	*222640*	# 3	70	2 3/4"				5

Kraftform Kompakt W 1 Bakım/Onarım

İç ve dış mekan bakım çalışmaları için en önemli 35 vidalama aletini içeren kompakt alet seti. VDE tornavida sapı ile 12 VDE değiştirilebilir geçmeli uç (bıçak); 1 adet Joker çift açık ağız anahtar, tutma fonksiyonlu, düşük dönüş açısı ve son sağlam derece kavrama dişleri; aksesuarlar dahil inanılmaz hızlı 1/4" Zyklop Speed cırcır; 8 adet 5,5-13 ebatlarında manüel ve makine kullanımı için lokma, 1 adet üniversal bits tutucu; 7 adet 25 mm bits; vidaları tutmak için 1 adet vida tutucu; 1 adet tek fazlı kontrol kalemi 247; çok yüksek sağlamlık ve dayanıklılığa sahip kumaş çanta; atölye rafında düzgün bir şekilde saklamak için dik olarak yerleştirilebilir; kumaş dış malzeme sayesinde ek yüzey koruması; basitleştirilmiş taşınabilirlik için düşük ağırlık ve hacim.

- Dönebilen cırcır kafalı ve 5 adet belirli sabitleme noktalı inanılmaz hızlı Zyklop Speed cırcır
- Yüksek kavrama için arka uçta bilye yakalama kanalı ve tırtıklı el ve makine için lokma (darbesiz)
- Tutma ve durdurucu fonksiyonlu küçük geri dönüş açılı ve kavrama dişlerine sahip Joker çift açık ağız anahtar
- VDE yalıtımlı Kraftform tornavida sapı ve uç çapı inceltilmiş değiştirilebilir geçmeli uçlar (bıçaklar)
- Sağlam kumaş çantada set

Kraftform Kompakt W 1 Bakım/Onarım





Code	EAN 4013288			
05**135926**001	*178336*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® **Take it easy** 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® **Take it easy** 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			6002 Joker Duble 1x 10x13x167	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			840/1 Z 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			867/1 TORX® 1x TX 25x25	
			Cırtcırtlı Bant 240 1x 50,0x240,0	

*) Ürün ABD ve Kanada'da mevcut değildir

Kraftform Kompakt W 2 Bakım/Onarım






Code	EAN 4013288			
05**135870**001	*209542*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			335 1x 0,4x2,5x60 [1]	
			6002 Joker Duble 1x 10x13x167	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			840/1 Z 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			867/1 TORX® 1x TX 25x25	
			Cırtcırtlı Bant 240 1x 50,0x240,0	

[1] Lasertip'siz

Kraftform Kompakt W Emperyal 1 Bakım/Onarım





Code	EAN 4013288			
05**135871**001	*209559*			1
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy 1x 0,4x2,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy 1x TX 10x157	
			Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
			Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy 1x # 1x157; 1x # 2x157	
			335 1x 0,4x2,5x60 [1]	
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			6000 Joker Emperyal 1x 1/2"x177	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			840/1 Z 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25	
			867/1 TORX® 1x TX 25x25	
			Cırtcırtlı Bant 240 1x 50,0x240,0	

[1] Lasertip'siz

Kraftform Kompakt H 1 Ahşap

Ahşap işleri için en önemli 41 adet vidalama aletini içeren kompakt alet seti; uzatma ve lokma adaptörü dahil sağlam Zyklop Mini cırcırı ile birlikte 8 adet 5,5-13 ebadında el ve makine kullanımına uygun lokma; 1 adet 816 RA cırcırlı bits tutuculu tornavida (düşük geri dönüş açısı için ince dişli cırcır mekanizması, sağ ve sol yönlü kullanım için yön değiştirme mandallı ve maksimum tork 50 Nm'ye kadar kuvvete dayanıklı Rapidaptor teknolojili bits tutucu); 1 adet üniversal bits tutucu; 25 mm uzunluğunda 6 bits; 89 mm uzunluğunda 16 bits; 3-8 mm çapında 5 adet ahşap burgulu matkap ucu; vidaları tutmak için 1 vida tutucu; 1 tek fazlı kontrol kalemi 247; çok yüksek sağlamlık ve dayanıklılığa sahip kumaş çanta; çalışma alanında rafta depolama için dik durma özellikli; kumaş dış malzeme sayesinde ek yüzey koruması; kolay taşınabilirlik için düşük ağırlık ve hacim.

- Bitsleri ve lokmaları tutmaya uygun, sağlam Zyklop Mini cırcır
- İnce dişli cırcır mekanizması ve 6 derecelik düşük dönüş açısı sayesinde 65 Nm'nin üzerinde tork
- Hızlı bits değişimi için Rapidaptor teknolojili cırcırlı tornavida
- Yumuşak ahşap, sert ahşap ve kaplamalı panel malzemeleri delmek için yüksek kaliteli ahşap burgulu matkap uçları
- Sağlam kumaş çantada set

Kraftform Kompakt H 1 Ahşap

TAKE IT EASY TOOL FINDER | HEX-PLUS | ULTRA COMPACT | WERA 2GO COMPATIBLE



Code	EAN 4013288			
05**135939**001	*178350*			1
			816 RA 1x 1/4"x142,0	
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [2]	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 [2]	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			867/1 TORX® 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [2]	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25	
			849 HSS 1x 3,0x70,0; 1x 4,0x74,0; 1x 5,0x85,0; 1x 6,0x95,0; 1x 8,0x110,0	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			1441 1x 4,5 - 6,0x41,0	

[1] Bilyeli; manuel döndürülen lokmalar için
[2] Altıgen bıçak
*) Ürün ABD ve Kanada'da mevcut değildir

Kraftform Kompakt M 1 Metal

39 parçadan oluşan, metal işler için en önemli vidalama aletlerini içeren kompakt alet seti. İnanılmaz derecede hızlı 1/4" Zyklop Speed cırcır ve aksesuarlar dahil; 7 adet 5,5-13 manüel ve makine kullanımı için lokma; 1 adet üniversal bits tutuculu tornavida; 89 mm uzunluğunda 13 adet bits; 6 adet kılavuzlu matkap ucu; 6 adet 3 -10 mm çap aralığında burgulu metal işler için matkap ucu; vidaları tutmak için 1 adet vida tutucu; 1 adet tek fazlı kontrol kalemi 247; çok yüksek sağlamlığa ve dayanıklılığa sahip atölye rafında ek yüzey koruması için dik olarak yerleştirilebilir kumaş çanta.

Kraftform Kompakt M 1 Metal

TAKE IT EASY TOOL FINDER | HEX-PLUS | ULTRA COMPACT



Code	EAN 4013288			
05**135928**001	*178367*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			816 R 1x 1/4"x119	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			847 HSS 1x 2,5x36,0; 1x 3,3x39,0; 1x 4,2x41,0; 1x 5,0x44,0; 1x 6,8x51,0; 1x 8,5x59,0	
			848 HSS 1x 3,0x38,0; 1x 4,0x44,0; 1x 5,0x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 8,0x51,0; 1x 10,0x54,0	
			1441 1x 4,5 - 6,0x41,0	
			247 1x 0,5x3,0x70	

[1] Altıgen bıçak
*) Ürün ABD ve Kanada'da mevcut değildir

Kraftform Kompakt SH 1 Sıhhi/Isıtma Tesisat Kiti

Sıhhi tesisat ve ısıtma sektörü için en önemli 25 vidalama aletini içeren kompakt alet seti. 2 adet JOKER açık ağız anahtar, aksesuarlı 1/4" Zyklop cırcır, 6 adet 89 mm bits, 5 adet çok bileşenli Kraftform Plus tornavida ve tek fazlı kontrol kalemi.

Vidanın düşmesi/kaymasını önlemek ve daha fazla güç aktarımı için özel tutma plakasına sahip iki Joker açık ağız cırcır kombine anahtar; hızlı ve güçlü çalışma için 1 adet Zyklop cırcır 8000 A (1/4"); manuel ve makineli kullanımı için 3 adet Zyklop lokma 8790 HMA; 1 adet bitsler için Zyklop adaptör 8784 A1; Vidaları kaybetmeden güvenli çalışmaya yönelik TORX® vidaları için tutma fonksiyonlu 6 adet TORX® HF bits 867/4; Wera bitsler 867/4 TX HF, Würth ASSY vidaları ve Altenloh SPAX T-STAR plus vidaları için de uygundur; 1 adet tek fazlı kontrol kalemi 247; 1000 volta kadar güvenli çalışma için 2 adet Kraftform Serisi 100 düz tornavida 160 i ve 160 iS (160 iS, derin yuvalardaki vida ve yay elemanlarına ulaşmak ve işlem yapmak için entegre koruyucu izolasyonlu azaltılmış uç çapına sahiptir); 1 adet Kraftform keski tornavida 932 A (düz), vidalama ve hafif keskileme işleri için yekpare altıgen şaftlı (bıçaklı) ve entegre darbe kapaklı; 2 adet lokmabaş tornavida 395 HO, uzun cıvatalar ve dişli millerdeki somunları sıkmak veya gevşetmek için içi boş şaftlı. İhtiyaç duyulan aleti hızlı ve kolay bir şekilde bulmak için profillere ve boyut damgasına göre renk kodlu "Take it easy" alet bulucu.

- Vidanın kaymasını/kaybını önlemek için özel tutma plakalı Joker açık ağız cırcırlı kombine anahtar
- Hızlı ve güçlü çalışma için Zyklop Speed cırcır
- 1000 volta kadar güvenli çalışma için yalıtımlı Kraftform VDE Düz tornavida
- Yekpare altıgen uçlu (bıçaklı) ve entegre darbe başlıklı Kraftform keski tornavida
- Somunları uzun cıvatalara vidalamak için içi boş şaftlı lokmabaş tornavida
- Würth ASSY vidalarının yanı sıra Altenloh SPAX T-STAR plus vidaları için de uygundur

Kraftform Kompakt SH 1 Sıhhi/Isıtma Tesisat Kiti







Code	EAN 4013288			
05**135927**001	*170132*			1
			6000 Joker 1x 10x159; 1x 13x177	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 7,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			867/4 TORX® HF 2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50[1)]	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89[2)]	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100	
			160 i VDE 1x 1,0x5,5x125	
			932 A 1x 1,2x7,0x125	
			395 HO 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	

[1)] Yekpare altıgen; "Take it Easy" özelliği yok.
[2)] Altıgen bıçak
[*)] Ürün ABD ve Kanada'da mevcut değildir.

Kraftform Kompakt SH 2 Sıhhi/Isıtma Tesisat Kiti

- Kompakt ve sağlam Wera kumaş çantasında sıhhi tesisat veya kalorifer uygulamaları için 15 adet vidalama aleti
- Vidanın kaymasını/kaybını önlemek için özel tutma plakalı Joker açık ağız cırcırlı kombine anahtar
- 1000 volta kadar güvenli çalışma için yalıtımlı Kraftform VDE Düz tornavida
- Yekpare altıgen uçlu (bıçaklı) ve entegre darbe başlıklı Kraftform keski tornavida
- Somunları uzun cıvatalara vidalamak için içi boş şaftlı lokmabaş tornavida

Kraftform Kompakt F 1 Pencere Montaj ve Tamiri için Vidalama Alet Seti

Pencere montaj ve tamiri için en önemli 36 aleti içeren Kompakt Wera vidalama aleti seti.

- Profesyonel pencere tamir ve montajı için yüksek kaliteli 36 parçalı üniversal alet seti
- 393 S erişilmesi zor alanlarda kullanım için esnek şaftlı ekstra ince bits tutuculu tornavida
- Yüksek kaliteli Wera kalitesinde üniversal pencere montaj ve tamir uygulamalarına uygun lokmalar ve bitsler
- Wera 2go uyumluluğuna sahip kompakt ve sağlam kumaş alet çantası

Kraftform Kompakt SH 2 Sıhhi/Isıtma Tesisat Kiti





Code	EAN 4013288			
05**136026**001	*204387*			1
			395 HO 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	
			932 A 1x 1,2x7,0x125	
			6001 Joker Switch 1x 10x159; 1x 13x179	
			950 SPKL HF Renkli 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172	
			817 VDE 1x 9x98	
			Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
			Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0,6x3,5x157; 1x 1,0x5,5x157	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Cırtcırtlı Bant 240 1x 50,0x240,0	

*) Ürün ABD ve Kanada'da mevcut değildir

Kraftform Kompakt F 1 Pencere Montaj ve Tamiri için Vidalama Alet Seti





Code	EAN 4013288			
05**134013**001	*217721*			1
			393 S 1x 1/4"x173,5	
			813 1x 1/4"x78	
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 8x50; 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 2,0x50; 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x89 [2]	
			950 SPKL Renkli 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
			950 SPKL HF Renkli 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154	
			967 SXL HF TORX® Renkli 1x TX 8x90; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 30x195	
			6004 Joker S 1x 10-13 (7/16"-1/2")x154	

[1] Bilyeli; manuel döndürülen lokmalar için
[2] Altıgen bıçak

9532 Zincir Perçinleme Seti

18 parçalı bisiklet atölyesi için alet seti. Zyklop Mini cırcır ve bits tutucu ile 89 mm ve 25 mm uzunluğundaki altıgen cihaz bağlantılı bitslerle.

TORX® ve yıldız vidaları sökmek ve sıkmak için. Bisiklet zincirleri, birlikte verilen zincir perçinleyici ve değiştirilebilir perçin pimli tutucu (12 vitese kadar tek hızlı zincirler için uygundur) kullanılarak tamir edilebilir. Zincir kilit pensesi, zincir kilidiyle, zincirlerin çıkarılıp takılmasını kolaylaştırır.

- Bisiklet tamirhaneleri için alet seti
- Wera cırcırlı Zyklop Mini 1, bits tutucu 816 R, 1 adet zincir perçinleyici, 1 adet zincir tutucu, zincir perçinleyici pimi için yedek parça seti, 1 adet zincir kilitleme pensesi, 89 mm uzunluğunda 10 adet ve 25 mm uzunluğunda 2 adet bits ile
- Bisiklet zincirlerini açmak ve kapatmak için zincir perçinleyici ve değiştirilebilir perçin pimli tutuculu. 12 vitese kadar tek vitesli zincirler için uygundur
- Zincir kilitli zincirleri açmak ve kapatmak için zincir kilitleme halkalı pense
- Sağlam katlanır bir çantada

9532 Zincir Perçinleme Seti





Code	EAN 4013288			
05**136042**001	*229571*			1
		◉	**8001 A** 1x 1/4"x87,0	
		◉	**816 R** 1x 1/4"x119	
		✚	**851/4 Z** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 25x89	
		○	**840/4 Z** 1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	
		○	**840/1 Z** 1x 5,0x25; 1x 8,0x25	
			9512 Zincir Sabitleme Kancası	
			9513 Zincir Perçinleyici	
			9533 Zincir Perçinleme Pensesi 1x 167,5	
			9534 3x 15,0	

[1] Altıgen bıçak

9100 Gitar Tamir Alet Seti

Gitar seti, ayarlama ve bakım/onarım çalışmaları için gerekli tüm aletleri içerir. Hex-Plus profilli Wera paslanmaz allen anahtarlar (1,5; 2,0; 2,5; 5,0 metrik ölçüler ve 1/8"; 5/32"; 3/16" emperyal ölçüleri).

Altıgen soketli vidalar için 89 mm uzunluğunda Wera paslanmaz çelik bitsler (1,5; 2,0; 2,5 bitsler), 1/4" bitsler için Kraftform tornavida sapı, 1/4" paslanmaz çelik düz bitsler (1,8x12x41 mm; 0,6x3,5x89 mm; 1,2x 8,0x89 mm), yıldız başlı vidalar yıldız bitsler (PH1x89 mm; PH2x89 mm) ve altıgen soketli vidalar için alyan bitsler (boyut 0,05"x25 mm), tornavida sapı için Wera adaptörü (sapın 1/4" altıgen soketinden lokmaların 1/4" kare soketine), Wera Zyklop lokma (10 ve ½"), sapta kullanım için 1/4" altıgen ile tel krank, KNIPEX® tel kesici, kalınlık ölçer, giriş jakı, 2 adet kazıyıcı.

9100 Gitar Tamir Alet Seti





Code	EAN 4013288			
05**134015**001	*211675*			1
		◉	**815 R** 1x 1/4"x119	
		✚	**3851/4** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
		⊖	**3800/1 TS** 1x 1,8x12,0x41	
		⊖	**3800/4** 1x 0,6x3,5x89; 1x 1,2x8,0x89	
		○	**3840/1 TS** 1x 0,05"x25	
		○	**3950 PKL** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154	
		○	**3950 PKL Emperyal** 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154	
		▢○	**870/1** 1x 1/4"x25 [1]	
		◉	**8790 HMA** 1x 10,0x23,0; 1x 7/16"x23,0	
		◉	**8790 HMA Derin** 1x 1/2"x50,0	
			9103 Tel Krankı	
			9105 Kayma Ölçer 0,05 - 1,00 mm, 13 bıçak	
			9104 Input-Jacker	
			9101 Wera Mızrap	
			9102 Tool Rebel Mızrap	
			9110 Wera Kapaklı Kutu	
			KNIPEX 74 01 140	
			Cırtcırtlı Bant 120 1x 50,0x120,0	

[1] Bilyeli; manuel döndürülen lokmalar için

Rapidaptor – Kompakt Fonksiyonel Mucize



Yabancı paslanmayı önlemek için paslanmaz çelik bitsler için yüksek kaliteli bits tutuculu tornavida. Rapidaptor hızlı uç değiştirme mandreni, herhangi bir ek alete ihtiyaç duymadan hızlı uç değişimine olanak sağlar. Su toplamaları ve nasır oluşumunu önleyen rahat, ergonomik çalışma için Kraftform Plus sap. Yüksek çalışma hızları için sert kavrama bölgeleri ile yüksek tork aktarımı için yumuşak kavrama bölgelerinden oluşmaktadır.

DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 (ISO 1173) standardındaki 1/4" altıgen bağlantılı bitsler için uygundur.

- Paslanma sorununa çözüm: paslanmaz vidaları paslanmaz aletlerle vidalayın!
- Rapidaptor hızlı değiştirme mandrenli bits tutucu, paslanmaz çelik
- Bitslerin güvenli şekilde sıkıştırılması
- Hızlı bits değişimi
- Makineyi yönlendirmek için serbest hareket manşonu

Kraftform Paslanmaz – Dış paslanmayı önleyen paslanmaz çelik malzeme



3816 R Bits Tutuculu Tornavida, Rapidaptor Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli, Paslanmaz



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051465**001	*127570*	1/4"	119					5

817 R Bits Tutuculu Tornavida, Rapidaptor Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli

Yüksek kaliteli bits tutuculu tornavida. Hızlı uç değiştirme mandrene sahip, sapın içine çekilebilen teleskopik şaft/bıçak, dar çalışma koşullarında bile hızlı manüel kullanıma olanak tanır. Rapidaptor hızlı uç değiştirme mandreni, herhangi bir ek alete ihtiyaç duymadan hızlı uç değişimine olanak sağlar. Güçlü kalıcı mıknatıs, bitsleri ve vidaları güvenli bir şekilde tutar. Su toplamaları ve nasır oluşumunu önleyen rahat, ergonomik çalışma için Kraftform Plus sap. Yüksek çalışma hızları için sert kavrama bölgeleri ile yüksek tork aktarımı için yumuşak kavrama bölgelerinden oluşmaktadır.

DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 (ISO 1173) standardındaki 1/4" altıgen bağlantılı bitsler için uygundur.

- Tornavida sapı içine geri çekilebilir süngü uçlu bıçak

817 R Bits Tutuculu Tornavida, Rapidaptor Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli





	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051482**001	*103130*	1/4"	133					2

817 R SB Bits Tutuculu Tornavida, Rapidaptor Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli





	EAN		
Code	4013288		
05**073541**001	*106025*		**817 R** 1x 1/4"x133

816 R Bits Tutuculu Tornavida, Rapidaptor Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli





	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051462**001	*099617*	1/4"	119					5

816 R SB Bits Tutuculu Tornavida, Rapidaptor Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli





Code	EAN 4013288			
05**073540**001	*106032*	◉	**816 R** 1x 1/4"x119	1

813 R Bits Tutuculu Tornavida, Rapidaptor Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli





	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051272**001	*103123*	1/4"	90					2

393 S Esnek Şaftlı Bits Tutuculu Tornavida, Ekstra İnce

Ulaşılması zor yerlerde vidalama için esnek şaftlı tornavida. Özellikle ince bits tutuculu tasarımı sayesinde çok dar çalışma alanlarında bile farklı vida profillerini çalıştırabilir.

Yüksek çalışma hızları ve özellikle ergonomik vidalama için çok bileşenli Kraftform sap. Yuvarlanmayı önlemek için altıgen yuvarlanma önleyici koruma ile.

- Esnek, bükülebilir şaft
- Güçlü kalıcı mıknatıs ile kilitleme mekanizması sayesinde güvenli bits tutma fonksiyonu
- DIN 3126, ISO 1173 form C 6.3 ve E 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bağlantılı bitsler için kompakt paslanmaz çelik bits tutucu
- Hızlı ve ergonomik vidalama için çok bileşenli Kraftform sap

393 S Esnek Şaftlı Bits Tutuculu Tornavida, Ekstra İnce





	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**028161**001	*217660*	1/4"	173,5	98	6 53/64"			5

392 Esnek Şaftlı Bits Tutuculu Tornavida

Wera'dan esnek şaftlı yüksek kaliteli bits tutucu. Yüksek çalışma hızları ve özellikle ergonomik vidalama için çok bileşenli Kraftform sap. Kraftform Plus: Yüksek çalışma hızları için sert kavrama bölgeleri ile yüksek tork iletimi için yumuşak kavrama bölgelerinden oluşmaktadır. Hızlı uç değişiklikleri için hızlı uç değiştirme mandrenli. Yuvarlanmayı önlemek için altıgen yuvarlanma önleyici korumalı.

DIN ISO 1173-C 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bağlantılı bitsler için uygundur.

- Esnek şaftlı ve hızlı uç değiştirme mandrenli bits tutucu
- Esnek yuvarlak bıçaklı

392 Esnek Şaftlı Bits Tutuculu Tornavida





	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**028160**001	*041418*	1/4"	177	98	7"			5

815/1 Bits tutuculu tornavida, 1/4"

- 1/4" bitsler için
- Manyetik

815/1 Bits tutuculu tornavida, 1/4"



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**145100**001	*234308*	1/4"	78	68				3

813 Bits Tutuculu Tornavida

- 1/4" altıgen sürücü bağlantılı bitsler için bits tutucu
- Manyetik

813 Bits Tutuculu Tornavida



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051274**001	*175656*	1/4"	78	68				3

812/1 Bits Tutuculu Tornavida, Güçlü Kalıcı Mıknatıslı

- Altıgen uç (bıçak), krom kaplı
- Bitsin güvenli bir şekilde oturması için güçlü kalıcı mıknatıslı paslanmaz çelik manşon

812/1 Bits Tutuculu Tornavida, Güçlü Kalıcı Mıknatıslı



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**051205**001	*012272*	1/4"	120	112	10,5	4 3/4"		2

811/1 Stubby/Topaç Bits Tutuculu Tornavida, Mıknatıslı

Ulaşılması zor alanlar için kısa şaftlı (bıçaklı), özellikle küçük bits tutuculu Stubby/Topaç tornavida.

DIN ISO 1173-C 6.3 ve Wera bağlantı serisi 1'e uygun 1/4" altıgen bağlantılı bitslerin takılması için uygundur.

Sert ve yumuşak bölgelerin pratik kombinasyonuyla çift bileşenli Kraftform sap, sağlam bir tutuş ve hassas çalışma sağlar. Büyük ve ağır vidaları bile tutabilen güçlü bir kalıcı mıknatısa sahiptir. Altıgen yuvarlanma koruması, çalışma alanında sinir bozucu yuvarlanmaları önler.

- Dar alanlarda çalışmak için kısa ve kompakt şekil
- Hassas çalışma için ergonomik 2 bileşenli Kraftform sap
- Yuvarlanmayı önlemek için altıgen yuvarlanma önleyici korumalı
- Vidaların daha kolay yerleştirilmesi için manyetik bits tutuculu tornavida
- DIN ISO 1173-C 6.3 standardındaki 1/4" bağlantılı bitsler için

811/1 Stubby/Topaç Bits Tutuculu Tornavida, Mıknatıslı



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**008880**001	*212375*	1/4"	10	54	3/8"			2

810/1 Segmanlı Bits Tutuculu Tornavida

- 1/4" altıgen sürücü bağlantılı bitsler için segmanlı bits tutucusu

810/1 Segmanlı Bits Tutuculu Tornavida



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**051005**001	*012258*	1/4"	120	112	10,5	4 3/4"		2


Wera
Wera
TOOL
REBELS
BE A TOOL REBEL
Wera

Takım Dolabı ve Özel Kesim Süngerler



9700 Tool Rebel Takım Dolabı 1

Tool Rebel tasarımlı özel takım dolabı. 5 düz ve 2 yüksek çekmece, alet ve malzemelerin verimli ve mobil bir şekilde düzenlenmesini sağlar.

Çift katmanlı tasarım ve tüm gövdenin tamamen kaynaklı yapısı sayesinde son derece sağlam tasarım.

Zorlu günlük atölye kullanımı için. 4 adet Wera özel kesim sünger parça ile donatılmıştır: 9710 özel kesim sünger parça tornavida seti 1, 9720 özel kesim sünger parça 8000 A Zyklop cırcır seti 1, 9731 özel kesim sünger parça 6003 Joker kombine anahtar seti 1, 9740 özel kesim sünger parça allen anahtar seti 1.

- Tool Rebel tasarımında özel takım dolabı/arabası
- Çift çeperli yapı sayesinde son derece sağlam tasarım
- 7 çekmeceli (5 düz, 2 yüksek) - bunlardan 2'si özel kesim sünger parçalar ve aletlerle donatılmış düz çekmeceler (Zyklop Speed cırcır ve aksesuarları, Joker açık uçlu anahtarlar, Kraftform tornavidalar, allen anahtarlar dahil)
- Yatay çekmece boyutları (genişlik x yükseklik x derinlik): 522 x 81 x 398 mm
- Uzun çekmecelerin boyutları (genişlik x yükseklik x derinlik): 522 x 166 x 398 mm
- Bilyeli teleskopik raylı %100 kendiliğinden kapanan çekmece
- Tüm çekmeceler özenle tek tek folyolanmıştır
- Çekmece stoperi sayesinde minimum devrilme riski - sadece bir çekmece açılabilir, birden fazla çekmecenin aynı anda çekilmesi mümkün değildir
- Her iki tarafta kare başlı delme
- Kimyasal gaz içermeyen yüksek kaliteli, dayanıklı özel kesim sünger parça
- Aletlerin özel kesim süngerden en iyi ve en kolay şekilde çıkarılması için optimum uyum

9700 Tool Rebel Takım Dolabı 1





Code	EAN 4013288			
05**150130**001	*225085*			1
			1x 9710 Özel Kesim Süngerli Tornavida Set 1	
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			350 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150	
			350 PH Stubby/Topaç/Karbürator Tornavidası 1x PH 2x25	
			355 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 Stubby/Topaç/Karbürator Tornavidası 1x 1,0x5,5x24,5	
			2050 Micro 1x PH 0x40 [1)]	
			2035 Micro 1x 0,40x2,5x80	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [2)]; 1x 0,6x3,5x100 [2)]	
			1441 1x 4,5-6,0x41,0	
			1442 1x 6,0-8,5x41,0	
			9810 1x 344,0x30,0x392,0 [3)]	

			1x 9720 Özel Kesim Süngerli 8000 A Zyklop Cırcır 1/4“ Set 1		
			8000 A 1x 1/4"x152,0		
			8794 LA 1x 1/4"x150,0		
			8794 SA 1x 1/4"x75,0		
			8795 A 1x 1/4"x35,5		
			8794 A 1x 1/4"x56,0		
			8790 HMA 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0; 1x 15,0x23,0		
			8767 A HF 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 27x28,0; 1x TX 30x28,0; 1x TX 40x28,0		
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 4,0x100,0; 1x 5,0x28,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x28,0; 1x 6,0x100,0; 1x 8,0x28,0; 1x 8,0x100,0		
			9820 1x 172,0x30,0x392,0 [3]		
			1x 9731 Özel Kesim Süngerli 6003 Joker Set 1		
			6003 Joker 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230; 1x 20x230; 1x 21x260; 1x 22x260; 1x 24x280		
			Şişe Açacağı 1x 145		
			9831 1x 344,0x30,0x392,0 [3]		
			1x 9740 Özel Kesim Süngerli Allen Anahtar Set 1		
			1x 950/9 Hex-Plus Renkli 1		
			950 SPKL Renkli 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224		
			1x 967/9 TX XL Renkli 1		
			967 SXL TORX® Renkli 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112		
			967 SPKXL TORX® Renkli 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224		
			1x 9500 Mıknatıslayıcı SB 1x 64,6		
			1x STABILA® BM 100 Şerit Metre, 3 m, 19570		
			1x 9840 1x 172,0x30,0x392,0 [3]		

[1] Boyut 0, JCIS 0'a (Japon Kamera Endüstriyel Standardı) göre uyarlanmıştır

[2] Lasertip'siz

[3] Dikkat: Özel kesim sünger, atölye arabasının önceki modeli olan 05**501051**001'e uymaz

9710 Özel Kesim Süngerli Tornavida Set 1

Dayanıklı özel kesim sünger parçası; Eksik aletlerin kolay fark edilmesi için çift renkli; 16 adet Wera Kraftform tornavida (standart, VDE, keskili, Micro) ve 2 adet vida tutucuyla donatılmış Tool Rebel takım dolabı için uygundur.

- Dayanıklı özel kesim sünger parça, her aletin kendi yeri vardır; çift renkli, alet eksikliği hemen fark edilir
- Kimyasal gaz içermeyen yüksek kaliteli, dayanıklı özel kesim sünger parça
- Aletlerin özel kesim süngerden en iyi ve en kolay şekilde çıkarılması için optimum uyum
- Su ve yağ tutmaz, bakımı ve temizliği kolaydır
- Aletin kirden ve darbelerden korunması
- Yüksek çalışma hızları için sert bölgelere ve yüksek tork iletimi için yumuşak kavrama bölgelerine sahip 8 adet Kraftform Plus tornavida
- 1.000 volta kadar güvenli çalışma için yalıtımlı uçlara (bıçaklara) sahip 2 adet Kraftform Plus VDE tornavida
- 2 adet Kraftform Micro tornavida, hızlı çevirme döner kapaklı
- Dar alanlar için 2 adet kısa uçlu (bıçaklı) Stubby/Topaç tornavida
- 2 adet vida tutucu (vidalar için tutma fonksiyonlu bağlantı aletleri)
- Genişlik x yükseklik x derinlik: Boş/aletsiz 344 x 30 x 392 mm, dolu/aletli 344 x 47 x 392 mm

9710 Özel Kesim Süngerli Tornavida Set 1







Code	EAN 4013288			
05**150101**001	*225122*			1
			932 A 1x 1,0x5,5x100**;** 1x 1,2x7,0x125	
			350 1x PH 1x80**;** 1x PH 2x100**;** 1x PH 3x150	
			350 PH Stubby/Topaç/Karbürator Tornavidası 1x PH 2x25	
			355 1x PZ 1x80**;** 1x PZ 2x100	
			335 1x 0,8x4,0x100**;** 1x 1,0x5,5x125	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 Stubby/Topaç/Karbürator Tornavidası 1x 1,0x5,5x24,5	
			2050 Micro 1x PH 0x40 [1]	
			2035 Micro 1x 0,40x2,5x80	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [2]**;** 1x 0,6x3,5x100 [2]	
			1441 1x 4,5-6,0x41,0	
			1442 1x 6,0-8,5x41,0	
			9810 1x 344,0x30,0x392,0 [3]	

[1] Boyut 0, JCIS 0'a (Japon Kamera Endüstriyel Standardı) göre uyarlanmıştır

[2] Lasertip'siz

[3] Dikkat: Özel kesim sünger, atölye arabasının önceki modeli olan 05**501051**001'e uymaz


9711 Özel Kesim Süngerli VDE Tornavida Set 1

- Daha derindeki vidalar için 5 tanesi inceltilmiş bıçak çapına sahip, 1.000 volta kadar güvenli çalışma için yalıtımlı geçmeli uçlu tornavidalar
- 2 adet vida tutucu (vidalar için tutma fonksiyonlu bağlantı aletleri)
- Genişlik x yükseklik x derinlik: Boş/aletsiz 344 x 30 x 392 mm, dolu/aletli 344 x 46 x 392 mm

9711 Özel Kesim Süngerli VDE Tornavida Set 1








Code	EAN 4013288			
05**150102**001	*225320*			1
			162 iS PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 iS PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			165 i PZ/S VDE 1x # 2x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			160 iS VDE 1x 0,6x3,5x100	
			167 i TORX® VDE 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100; 1x TX 30x100	
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			1442 1x 6,0-8,5x41,0	
			9811 1x 344,0x30,0x392,0 [2]	

[1] Lasertip'siz
[2] Dikkat: Özel kesim sünger, atölye arabasının önceki modeli olan 05**501051**001'e uymaz

9712 Özel Kesim Süngerli TORX® HF Tornavida Set 1

- Yüksek çalışma hızları için sert bölgelere ve yüksek tork aktarımı için yumuşak kavrama bölgelerine sahip 6 adet Kraftform Plus tornavida
- 4 adet Kraftform Micro tornavida, hızlı çevirme döner kapaklı
- Özellikle yüksek sıkma ve gevşetme torklarının aktarılması için 4 adet T saplı tornavida
- Genişlik x yükseklik x derinlik: Boş/aletsiz 344 x 30 x 392 mm, dolu/aletli 344 x 45 x 392 mm

9712 Özel Kesim Süngerli TORX® HF Tornavida Set 1








Code	EAN 4013288			
05**150103**001	*225283*			1
			367 TORX® HF 1x TX 8x60; 1x TX 9x60; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	
			2067 TORX® HF Micro 1x TX 4x40; 1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60	
			467 TORX® HF 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200	
			9812 1x 344,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Dikkat: Özel kesim sünger, atölye arabasının önceki modeli olan 05**501051**001'e uymaz


9713 Özel Kesim Süngerli Altıgen Tornavida Set 1

- 4 adet Kraftform Plus tornavida, yüksek çalışma hızları için sert ile yüksek tork aktarımı için yumuşak sap bölgelerine sahiptir. Tornavidalardan ikisi uzun vidalara yapılan somun montajını sağlayan içi boş şafta sahiptir
- 3 adet Kraftform Micro tornavida, hızlı çevirme döner kapaklı
- Özellikle zor sıkma ve gevşetme torklarının iletilmesi için 5 adet T saplı tornavida, altıgen soketli vidalar için tutma fonksiyonlu
- Hex-Plus profilli (altıgen soketli vidaların sıyırmasını veya yalama yapmasın önler)
- Genişlik x yükseklik x derinlik: Boş/aletsiz 344 x 30 x 392 mm, dolu/aletli 344 x 45 x 392 mm

9713 Özel Kesim Süngerli Altıgen Tornavida Set 1







Code	EAN 4013288			
05**150104**001	*225290*			1
			354 1x 3,0x75; 1x 4,0x75	
			2054 Micro 1x 1,5x60; 1x 2x60; 1x 2,5x60	
			454 HF 1x 4x100; 1x 5x100; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200	
			395 HO 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	
			9813 1x 344,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Dikkat: Özel kesim sünger, atölye arabasının önceki modeli olan 05**501051**001'e uymaz

9714 Özel Kesim Sünger Keski Tornavida Set 1

- 13 adet vidalama, keskileme, delme için keski tornavida
- Yekpare altıgen uçlu (bıçak)
- Daha yüksek torkların iletilmesi için darbe başlıklı ve anahtar destekli
- Genişlik x yükseklik x derinlik: Boş/aletsiz 344 x 30 x 392 mm, dolu/aletli 344 x 46 x 392 mm

9714 Özel Kesim Sünger Keski Tornavida Set 1







Code	EAN 4013288			
05**150105**001	*232540*			1
			917 SPH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150	
			918 SPZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150	
			932 A 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125; 1x 1,6x9,0x150	
			977 TORX® 1x TX 20x90; 1x TX 25x100	
			9814 1x 344,0x30,0x392,0	

[1] Yekpare olmayan bıçak, darbe başlığı yok ve altıgen destek yok

[*] Dikkat: Özel kesim sünger, atölye arabasının önceki modeli olan 05**501051**001'e uymaz




9715 Özel Kesim Sünger Kraftform Micro Tornavida Set 1

- Kraftform Micro tornavida
- Hızlı ve ergonomik vidalama için çok bileşenli Kraftform Micro sap
- Hızlı dönüş için yuvarlanmaya karşı korumalı ve döner kapaklı
- Wera BlackPoint ucu hassas uyum ve optimize edilmiş korozyon koruması sunar
- Take it easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması
- Genişlik x yükseklik x derinlik: Boş/aletsiz 344 x 30 x 392 mm, aletli/dolu 344 x 38 x 392 mm

9715 Özel Kesim Sünger Kraftform Micro Tornavida Set 1









Code	EAN 4013288			
05**150106**001	*232557*			1
			2050 Micro 1x PH 000x40 [1] [2]; 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]	
			2067 TORX® HF 1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 10x60	
			2067 TORX PLUS® IPR Micro 1x 1 IPRx40 [4]	
			2072 Micro 1x mx40	
			2054 Micro 1x 0,7x40; 1x 0,9x40; 1x 1,3x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60	
			2035 Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,35x2,5x40; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80	
			2069 Micro 1x 4,0x60; 1x 5,5x60	
			1429 1x 1,0x3,5x50	
			9815 1x 344,0x30,0x392,0	

[1] Japon PH-Yıldız vidaları için optimize edilmiştir

[2] Çıkış tarafında, bıçak 10 mm nominal uzunluğa döndürülür

[3] Boyut 0, JCIS 0'a (Japon Kamera Endüstriyel Standardı) göre uyarlanmıştır

[4] Deliksiz

[**] Dikkat: Özel kesim sünger, atölye arabasının önceki modeli olan 05**501051**001'e uymaz

9720 Özel Kesim Süngerli 8000 A Zyklop Cırcır 1/4" Set 1

- Zyklop Speed cırcır, 5 ayrı cırcır özelliğini bir arada bulundurur
- Çok yüksek çalışma hızları için dişli yapısı ve kolay kavranabilen hızlı dönüş manşonuyla
- Serbestçe yönlendirilebilir cırcır kafası, basma düğmeli serbest bırakma ve sol/sağ yön mandallı
- İnce dişli, dolayısıyla 5 derecelik düşük geri dönüş açısı
- Tornavida olarak da kullanılabilir
- Lokmalar, lokma bitsler, uzatmalar ve üniversal mafsallı set
- 14 adet lokma, TORX® vidalar için tutma fonksiyonlu 9 adet torx uçlu lokma bits ve altıgen soketli vidalar için tutma fonksiyonlu 9 adet altıgen uçlu lokma bits
- Genişlik x yükseklik x derinlik: Boş/aletsiz 172 x 30 x 392 mm, dolu/aletli 172 x 40 x 392 mm

9720 Özel Kesim Süngerli 8000 A Zyklop Cırcır 1/4" Set 1










Code	EAN 4013288			
05**150110**001	*225139*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8790 HMA 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
			8767 A HF 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 27x28,0; 1x TX 30x28,0; 1x TX 40x28,0	
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 4,0x100,0; 1x 5,0x28,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x28,0; 1x 6,0x100,0; 1x 8,0x28,0; 1x 8,0x100,0	
			9820 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Dikkat: Özel kesim sünger, atölye arabasının önceki modeli olan 05**501051**001'e uymaz

9721 Özel Kesim Süngerli 8000 B Zyklop Cırcır 3/8" Set 1

- Zyklop Speed cırcır, 5 ayrı cırcır özelliğini bir arada bulundurur
- Çok yüksek çalışma hızları için dişli yapısı ve kolay kavranabilen hızlı dönüş manşonuyla
- Serbestçe yönlendirilebilir cırcır kafası, basma düğmeli serbest bırakma ve sol/sağ yön mandallı
- İnce dişli, dolayısıyla 5 derecelik düşük geri dönüş açısı
- Tornavida olarak da kullanılabilir
- Lokmalar, uzatmalar ve mafsaldan oluşan set
- Genişlik x yükseklik x derinlik: Boş/aletsiz 172 x 30 x 392 mm, dolu/aletli 172 x 45 x 392 mm

9721 Özel Kesim Süngerli 8000 B Zyklop Cırcır 3/8" Set 1





Code	EAN 4013288			
051**50111**001	*225306*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8794 SB 1x 3/8"x125,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8795 B 1x 3/8"x50,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 20,0x30,0; 1x 21,0x30,0; 1x 22,0x30,0; 1x 24,0x32,0	
			9821 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Dikkat: Özel kesim süngerler, atölye arabasının önceki modeli olan 055**01051**001'e uymaz

9722 Özel Kesim Süngerli 8000 C Zyklop 1/2" Cırcır Set 1

- Zyklop Speed cırcır, 5 ayrı cırcır özelliğini bir arada bulundurur
- Serbestçe yönlendirilebilir cırcır kafası, basma düğmeli serbest bırakma ve sol/sağ yön mandallı
- İnce dişli, dolayısıyla 5 derecelik düşük geri dönüş açısı
- Lokmalar, uzatmalar ve mafsaldan oluşan set
- 17 adet lokma ve altıgen soketli vidalar için tutma fonksiyonlu 9 lokma bits
- Genişlik x yükseklik x derinlik: Boş/aletsiz 344 x 30 x 392 mm, dolu/aletli 344 x 51 x 392 mm

9722 Özel Kesim Süngerli 8000 C Zyklop 1/2" Cırcır Set 1







Code	EAN 4013288			
051**50112**001	*225207*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 SC 1x 1/2"x125,0	
			8795 C 1x 1/2"x69,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0; 1x 20,0x37,0; 1x 21,0x37,0; 1x 22,0x37,0; 1x 24,0x37,0; 1x 27,0x40,0; 1x 30,0x42,0; 1x 32,0x42,0	
			8740 C HF 1x 4,0x60,0; 1x 4,0x140,0; 1x 5,0x60,0; 1x 5,0x140,0; 1x 6,0x60,0; 1x 6,0x140,0; 1x 7,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0	
			9822 1x 344,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Dikkat: Özel kesim süngerler, atölye arabasının önceki modeli olan 055**01051**001'e uymaz

9723 Özel Kesim Süngerli Zyklop B 3/8" Lokma Bits Set 1

- Manüel veya makine kullanım için lokma bits (darbesiz)
- TORX® vidalar için tutma fonksiyonlu 10 adet lokma bits, altıgen soketli vidalar için tutma fonksiyonlu 11 adet lokma bits, ¼" bitsler için hızlı değiştirme mandrenli 1 adet Zyklop adaptör
- Take it easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması
- Manüel kullanımda daha iyi bir kavrama için arka uç tırtıklıdır
- Krom vanadyum sertlik ve dayanıklılık sağlar
- Genişlik x yükseklik x derinlik: Boş/aletsiz 172 x 30 x 392 mm, dolu/aletli 172 x 39 x 392 mm

9723 Özel Kesim Süngerli Zyklop B 3/8" Lokma Bits Set 1



Code	EAN 4013288			
05**150113**001	*225313*			1
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			8767 B HF 1x TX 15x35,0; 1x TX 20x35,0; 1x TX 25x35,0; 1x TX 25x107,0; 1x TX 27x35,0; 1x TX 27x107,0; 1x TX 30x35,0; 1x TX 30x107,0; 1x TX 40x35,0; 1x TX 40x107,0	
			8740 B HF 1x 4,0x35,0; 1x 4,0x107,0; 1x 5,0x35,0; 1x 5,0x107,0; 1x 6,0x35,0; 1x 6,0x107,0; 1x 7,0x38,5; 1x 8,0x38,5; 1x 8,0x100,0; 1x 10,0x38,5; 1x 10,0x100,0	
			9823 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Dikkat: Özel kesim sünger, atölye arabasının önceki modeli olan 05**501051**001'e uymaz

9724 Özel Kesim Sünger 8010 B Zyklop Comfort Cırcır Set 1, 3/8"

- 1 adet Zyklop Comfort cırcır, 14 adet 8790 B lokma, 1 adet 8798 B Zyklop uzatma; 3/8"
- Plastik kaplama sayesinde konforlu bir hissiyat sağlayan Zyklop Comfort cırcır
- Plastik kaplama yüzeyleri hasara karşı korur
- Sadece 4,5 derecelik düşük geri dönüş açısı için 80 dişli hassas cırcır mekanizması
- Çok dar alanlarda bile kolay çalışma için yumuşak, ergonomik kavrama bölgesine sahip son derece ince tasarım
- Basma düğmesiyle güvenli lokma kilitleme, yön mandalı sayesinde tek parmakla hızlı yön değiştirme
- Lokmalar 8790 B Elektrikli veya pnömatik darbeli anahtarlarla da kullanım için Impaktor, 3/8"
- Ortalamanın üzerinde alet ömrü için Impaktor teknolojisine sahip lokmalar
- Take it easy alet buluculu lokmalar: boyuta göre renk kodlaması
- Genişlik x yükseklik x derinlik: Boş/aletsiz 172 x 30 x 392 mm, aletli/dolu 172 x 48 x 392 mm

9724 Özel Kesim Sünger 8010 B Zyklop Comfort Cırcır Set 1, 3/8"



Code	EAN 4013288			
05**150114**001	*232564*			1
			8010 B 1x 3/8"x230,0	
			8790 B Impaktor 1x 8,0x30,0; 1x 10,0x30,0; 1x 11,0x30,0; 1x 12,0x30,0; 1x 13,0x30,0; 1x 14,0x30,0; 1x 15,0x30,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 21,0x32,0; 1x 22,0x32,0; 1x 24,0x32,0	
			8798 B 1x 3/8"x152,4	
			9824 1x 172,0x30,0x392,0	

[1] Dikkat: Özel kesim sünger, atölye arabasının önceki modeli olan 05**501051**001'e uymaz

9725 Özel Kesim Sünger Zyklop C, 1/2", Impaktor Derin Lokma Set 1

- Son derece yüksek yükler için sağlam Impaktor lokmalar; 12,5 mm = ½" sürücülü elektrikli veya havalı darbeli aletlerle kullanım için
- Derin yuvalı vida bağlantıları için derin lokma, aynı zamanda dar montaj alanlarındaki dişli millerin vidalanması için de uygundur
- Yüksek kuvvet aktarımı ile hassas ve profil dostu vidalama için altıgen profil
- Makine ile çalışan aletlerin kilitleme pimini ve segmanını sabitlemek için çapraz delikli ve dairesel yivli
- Genişlik x yükseklik x derinlik: Boş/aletsiz 172 x 30 x 392 mm, aletli/dolu 172 x 48 x 392 mm

9725 Özel Kesim Sünger Zyklop C, 1/2", Impaktor Derin Lokma Set 1




Code	EAN 4013288			
05**150115**001	*232571*			1
			8790 C Impaktor Derin 1x 13,0x83,0; 1x 14,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 18,0x83,0; 1x 19,0x83,0; 1x 21,0x83,0; 1x 22,0x83,0; 1x 24,0x83,0; 1x 27,0x83,0	
			9825 1x 172,0x30,0x392,0	

[1] Dikkat: Özel kesim sünger, atölye arabasının önceki modeli olan 05**501051**001'e uymaz

9726 Özel Kesim Sünger 8007 B VDE Zyklop VDE Cırcır Set 1, 3/8"

- 1.000 volta kadar güvenli çalışma için yalıtımlı ve %100 birim testli Zyklop cırcır 8007 B
- Sadece 4,5° derecelik düşük geri dönüş açısı için 80 dişe sahip ince dişli cırcır
- Çok dar alanlarda bile kolay çalışma için yumuşak, ergonomik kavrama bölgesine sahip son derece ince tasarım
- Plastik kaplama yüzeyleri hasara karşı korur
- Kırmızı yalıtım dış katmanı altında sarı yalıtım iç kısmına sahip 2 bileşenli yalıtım sayesinde güvenliği artırılmış lokmalar, lokma bitsler ve uzatmalar
- Acument Intellectual Properties spesifikasyonuna göre TORX® vidaları tutma fonksiyonlu 8767 B VDE HF lokma bitsler
- Altıgen soket vidalar için tutma fonksiyonlu 8740 B VDE HF lokma bitsler
- Genişlik x yükseklik x derinlik: Boş/aletsiz 344 x 30 x 392 mm, dolu/aletli 344 x 45 x 392 mm

9726 Özel Kesim Sünger 8007 B VDE Zyklop VDE Cırcır Set 1, 3/8"




Code	EAN 4013288			
05**150116**001	*232519*			1
			8007 B VDE 1x 3/8"x222,0	
			410 i VDE B 1x 3/8"x130	
			8790 B VDE 1x 6,0x46,0; 1x 7,0x46,0; 1x 8,0x46,0; 1x 9,0x46,0; 1x 10,0x46,0; 1x 11,0x46,0; 1x 12,0x46,0; 1x 13,0x46,0; 1x 14,0x46,0; 1x 15,0x46,0; 1x 16,0x46,0; 1x 17,0x46,0; 1x 18,0x46,0; 1x 19,0x46,0	
			8767 B VDE HF 1x TX 20x55,0; 1x TX 25x55,0; 1x TX 27x55,0; 1x TX 30x55,0; 1x TX 40x55,0; 1x TX 45x59,0	
			8740 B VDE HF 1x 4,0x55,0; 1x 5,0x55,0; 1x 6,0x55,0; 1x 8,0x59,0	
			8794 SB VDE 1x 3/8"x91,0	
			8794 LB VDE 1x 3/8"x166,0	
			9826 1x 344,0x30,0x392,0	

[1] Dikkat: Özel kesim sünger, atölye arabasının önceki modeli olan 05**501051**001'e uymaz

9730 Özel Kesim Süngerli 6000 Joker Set 1

- Açık ağızdaki metal plaka sayesinde pratik tutma fonksiyonlu cırcırlı kombine anahtar
- Stoplama mekanizması sayesinde kaydırma yapmaz
- Çift altıgen geometri yana kayma riskini azaltır
- Sadece 30 derecelik geri dönüş açısı
- Take it easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması
- Genişlik x yükseklik x derinlik: Boş/aletsiz 172 x 30 x 392 mm, dolu/aletli 172 x 47 x 392 mm

9730 Özel Kesim Süngerli 6000 Joker Set 1





Code	EAN 4013288			
05**150120**001	*225214*			1
			6000 Joker 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246	
			9830 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Dikkat: Özel kesim sünger, atölye arabasının önceki modeli olan 05**501051**001'e uymaz

9731 Özel Kesim Süngerli 6003 Joker Set 1

- Yıldız kombine anahtar, dar montaj alanları için uygundur
- Özel çene geometrisi aletin vida/somunu tutma seçeneklerini genişletir
- Açık ağız uçtaki düşük dönüş açısı vidayı her 15°'de bir "tutar"
- 15° açılı ince yıldız taraf
- Take it easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması
- Orijinal Kraftform Plus saplı ikonik şişe açacağı
- Genişlik x yükseklik x derinlik: Boş/aletsiz 344 x 30 x 392 mm, dolu/aletli 344 x 58 x 392 mm

9731 Özel Kesim Süngerli 6003 Joker Set 1







Code	EAN 4013288			
05**150121**001	*225115*			1
			6003 Joker 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230; 1x 20x230; 1x 21x260; 1x 22x260; 1x 24x280	
			Şişe Açacağı 1x 145	
			9831 1x 344,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Dikkat: Özel kesim sünger, atölye arabasının önceki modeli olan 05**501051**001'e uymaz

9732 Özel Kesim Süngerli 6004 Joker Set 1

- Kendinden ayarlı Joker 6004 VDE kurbağacık anahtar, ilgili uygulama alanındaki tüm metrik ve emperyal ölçülerini kapsar
- Altıgen başlı vida ve somunların otomatik ve kademesiz kavranması
- Kavrama için kol mekanizması kaymayı ve hasarı önler
- Anahtarı çıkarmaya gerek kalmadan hızlı ve kolay vidalama için mekanik cırcırlı
- Ağızdaki köşe prizmalarına konumlandırmayla sadece 30 derecelik geri dönüş açısı
- Genişlik x yükseklik x derinlik: Boş/aletsiz 172 x 30 x 392 mm, dolu/aletli 172 x 35 x 392 mm

9732 Özel Kesim Süngerli 6004 Joker Set 1



Code	EAN 4013288			
05**150122**001	*225337*			1
			6004 Joker XS 1x 7-10 ($^{1}/_{4}$"-$^{3}/_{8}$")x117	
			6004 Joker S 1x 10-13 ($^{7}/_{16}$"-$^{1}/_{2}$")x154	
			6004 Joker M 1x 13-16 ($^{1}/_{2}$"-$^{5}/_{8}$")x188	
			6004 Joker L 1x 16-19 ($^{5}/_{8}$"-$^{3}/_{4}$")x224	
			6004 Joker XL 1x 19-24 ($^{3}/_{4}$"-$^{15}/_{16}$")x256	
			9832 1x 172,0x30,0x392,0 [1)]	

[1)] Dikkat: Özel kesim sünger, atölye arabasının önceki modeli olan 05**501051**001'e uymaz

9733 Özel Kesim Sünger 6001 Joker Switch Set 1

- Yön mandallı açık ağız cırcırlı kombine anahtar 6001 Joker Switch
- 15° açılı cırcır taraf
- Açık ağızdaki metal plaka sayesinde pratik tutma fonksiyonuna sahiptir
- Entegre limit-stop sayesinde kayma olmaz
- Çok ince dişli ve sağlam kilitleme elemanlı
- Take it easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması
- Genişlik x yükseklik x derinlik: Boş/aletsiz 172 x 30 x 392 mm, aletli/dolu 172 x 48 x 392 mm

9733 Özel Kesim Sünger 6001 Joker Switch Set 1



Code	EAN 4013288			
05**150123**001	*232496*			1
			6001 Joker Switch 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x171; 1x 13x179; 1x 14x187; 1x 15x199; 1x 16x213; 1x 17x225; 1x 18x234; 1x 19x246	
			9833 1x 172,0x30,0x392,0	

[*)] Dikkat: Özel kesim sünger, atölye arabasının önceki modeli olan 05**501051**001'e uymaz

9734 Özel Kesim Sünger 6004 Joker VDE Set 1

- 6004 Joker VDE XS anahtar ağız genişliği 7-10 (metrik) veya 1/4"-3/8" (emperyal) için; 6004 Joker VDE S anahtar ağız genişliği 10-13 (metrik) veya 7/16"-1/2" (emperyal) için; 6004 Joker VDE M anahtar ağız genişliği 13-16 (metrik) veya 1/2"-5/8" (emperyal) için; 6004 Joker VDE L anahtar ağız genişliği 16-19 (metrik) veya 5/8"-3/4" (emperyal) için
- Yalıtımlı olmayan çenelerin temassız ve güvenli bir şekilde açılması için kayma korumalı ve kaydırma fonksiyonlu 1.000 volta kadar güvenli çalışma için yalıtımlı saplara sahip birim testli alet
- Altıgen başlı vida ve somunların otomatik ve kademesiz kavranması
- Kavrama için kol mekanizması kaymayı ve hasarı önler
- Anahtarı çıkarmaya gerek kalmadan hızlı ve kolay vidalama için mekanik cırcırlı
- Ağızdaki köşe prizmalarına konumlandırmayla sadece 30 derecelik geri dönüş açısı
- Genişlik x yükseklik x derinlik: Boş/aletsiz 172 x 30 x 392 mm, dolu/aletli 172 x 40 x 392 mm

9734 Özel Kesim Sünger 6004 Joker VDE Set 1



Code	EAN 4013288			
05**150124**001	*232502*			1
			6004 Joker VDE XS 1x 7-10 (1/4"-3/8")x119	
			6004 Joker VDE S 1x 10-13 (7/16"-1/2")x155	
			6004 Joker VDE M 1x 13-16 (1/2"-5/8")x190	
			6004 Joker VDE L 1x 16-19 (5/8"-3/4")x226	
			9834 1x 172,0x30,0x392,0	

) Dikkat: Özel kesim sünger, atölye arabasının önceki modeli olan 055010510**01'e uymaz

9740 Özel Kesim Süngerli Allen Anahtar Set 1

- Hex-Plus profili sayesinde 950 allen anahtarlar, altıgen soketli vidaların daha uzun ömürlü olmasını sağlar
- Take it easy alet buluculu tüm allen anahtarlar: boyuta göre renk kodlaması
- Tüm allen anahtarlar, düşük sıcaklıklarda bile ergonomik ve rahat kullanım için renk kodlu, kavraması kolay bir plastik kılıfa sahiptir
- Vidaların manyetik kuvvetle alet üzerinde tutulabilmesi için alet uçlarının mıknatıslanması ve mıknatıslanmasının iptal edilmesi için Mıknatıslayıcı 9500
- Genişlik x yükseklik x derinlik: Boş/aletsiz 172 x 30 x 392 mm, dolu/aletli 172 x 44 x 392 mm

9740 Özel Kesim Süngerli Allen Anahtar Set 1



Code	EAN 4013288			
05**150140**001	*225108*			1
			1x 950/9 Hex-Plus Multicolour 1	
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	
			1x 967/9 TX XL Multicolour 1	
		✪	**967 SXL TORX® Multicolour** 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112	
		✪	**967 SPKXL TORX® Multicolour** 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	
			1x 9500	
			1x 48,0	
			1x STABILA®	
			1x STABILA® BM 100 Şerit Metre, 3 m, 19570	
			1x 9840	
			1x 172,0x30,0x392,0 [1)]	

[1)] Dikkat: Özel kesim sünger, atölye arabasının önceki modeli olan 05**5010510**01'e uymaz

9750 Özel Kesim Süngerli Kraftform Kompakt ve Tool-Check PLUS Set 1

- Kraftform Kompakt 60: katlanır kumaş kılıf içinde 89 mm uzunluğunda bitsler ve hızlı bits değiştirme mandrenli Rapidaptor bits tutuculu özellikli çok bileşenli Kraftform saplı tornavida. Kraftform sap ile yorulmadan çalışma imkanı
- Tool-Check PLUS: Cırcır, bitsler, lokmalar ve bits tutucudan oluşan 39 parçalı alet seti
- Dar alanlarda çalışmak için esnek şaftlı ve çok dar tasarımlı ekstra ince bits tutuculu tornavida
- Genişlik x yükseklik x derinlik: Boş/aletsiz 172 x 30 x 392 mm, dolu/aletli 172 x 59 x 392 mm

9750 Özel Kesim Süngerli Kraftform Kompakt ve Tool-Check PLUS Set 1







Code	EAN 4013288			
05**150150**001	*225344*			1
			1x Tool-Check PLUS	
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			813 1x 1/4"x78	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			851/1 TZ 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			1x Kraftform Kompakt 60	
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [2]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 [2]	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [2]	
			Cırtcırtlı Bant 70 1x 50,0x70,0	
			1x 393 S Esnek Şaftlı Bits Tutuculu Tornavida, Ekstra İnce	
			1x 1/4"x173,5	
			1x 9850	
			1x 172,0x30,0x392,0 [3]	

[1] Bilyeli; manuel döndürülen lokmalar için

[2] Altıgen bıçak


[3] Dikkat: Özel kesim süngerler, atölye arabasının önceki modeli olan 05**5010510**01'e uymaz

9751 Özel Kesim Sünger Kraftform Kompakt VDE Set 1

- 837 i RA VDE cırcırlı tornavida sapı; Kraftform Kompakt için
- Kraftform Kompakt değiştirilebilir geçmeli bıçaklar/uçlar için 817 VDE tornavida sapı
- VDE değiştirilebilir geçmeli uçlar (bıçaklar) (157 mm uzunluğunda), pratik döndürme fonksiyonu, yuvarlanma koruması ve Take it easy alet bulucu: profillere göre renk kodlaması ve lazerle işlenmiş boyut bilgisi
- 14 adet değiştirilebilir geçmeli bıçak/uç, azaltılmış bıçak çapı ve entegre koruyucu yalıtımlı (iS)
- Take it Easy alet bulucu değiştirilebilir geçmeli bıçaklar/uçlar: profillere göre renk kodlaması ve lazerle işlenmiş boyut bilgisi
- Genişlik x yükseklik x derinlik: Boş/aletsiz 344 x 30 x 392 mm, dolu/aletli 344 x 46 x 392 mm

9751 Özel Kesim Sünger Kraftform Kompakt VDE Set 1









Code	EAN 4013288			
05**150151**001	*232526*			1
		◉	**837 i RA** 1x 9x115	
		◉	**817 VDE** 1x 9x98	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy** 1x PH 1x157; 1x PH 2x157	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy** 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy** 1x # 1x157; 1x # 2x157	
		✚	**Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy** 1x # 1x157; 1x # 2x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy** 1x TX 8x157; 1x TX 9x157; 1x TX 10x157; 1x TX 27x157; 1x TX 30x157	
		✪	**Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy** 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157	
		○	**Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy** 1x 2,5x157; 1x 3,0x157; 1x 4,0x157; 1x 5,0x157; 1x 6,0x157	
		⊖	**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy** 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157	
		⊖	**Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy** 1x 0,4x2,5x157; 1x 1,2x6,5x157	
			9851 1x 344,0x30,0x392,0	

*) Dikkat: Özel kesim sünger, atölye arabasının önceki modeli olan 05**501051**001'e uymaz

9752 Özel Kesim Sünger Kraftform Kompakt Cırcırlı Set 1

- 1/4" altıgen bağlantılı bitsler için entegre cırcır fonksiyonlu (ince diş, 36 diş, 10° geri dönüş açısı) bits tutuculu tornavida 838 RA-R M
- 1/4" altıgen bağlantılı bitsler için entegre cırcırlı (ince dişli, 80 diş, geri dönüş açısı 4,5°) T saplı bits tutuculu 416 RA tornavida
- Ergonomik 2 bileşenli T sap
- 1/4" altıgen bağlantılı bitsler için ergonomik Kraftform saplı ve Rapidaptor hızlı uç değiştirme mandrenli bits tutuculu tornavida 816 R
- Hızlı bits değişimi için Rapidaptor hızlı uç değiştirme mandreni; güçlü kalıcı mıknatıslı
- Zyklop mini bits tutuculu cırcır 8001 A (60 diş, geri dönüş açısı 6°), dövme masif çelik tasarım; 1/4" altıgen bağlantılı bitsler için ve adaptörle birlikte 1/4" kare soketli lokma kullanımı
- Manüel kullanıma uygun lokmalar için bağlantı parçası (adaptör) 870/1; 1/4" altıgen erkekten 1/4" kare sürücüye dönüştürücü ara parça
- Alet uçlarının mıknatıslanması ve manyetikliğinin iptal edilmesi için Magnetiser 9500
- Üniversal kullanım için sert bitsler
- Genişlik x yükseklik x derinlik: Boş/aletsiz 172 x 30 x 392 mm, aletli/dolu 172 x 42 x 392 mm

9752 Özel Kesim Sünger Kraftform Kompakt Cırcırlı Set 1









Code	EAN 4013288			
05**150152**001	*232533*			1
			838 RA-R M 1x 1/4"x123,5	
			416 RA 1x 1/4"x45	
			816 R 1x 1/4"x119	
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 [1]	
			855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 [1]	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 27x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			870/1 1x 1/4"x25 [2]	
			9500 1x 64,6	
			9852 1x 172,0x30,0x392,0	

[1] Altıgen bıçak

[2] Bilyeli; manuel döndürülen lokmalar için

[*] Dikkat: Özel kesim sünger, atölye arabasının önceki modeli olan 05**501051**001'e uymaz

9780 Özel Kesim Süngerli KNIPEX Pense Set 1

- Genişlik x yükseklik x derinlik: Boş/aletsiz 172 x 30 x 392 mm, dolu/aletli 172 x 38 x 392 mm

9780 Özel Kesim Süngerli KNIPEX Pense Set 1



Code	EAN 4013288			
05**150180**001	*225153*			1
			KNIPEX Kombine Pense 03 05 180 1x 180	
			KNIPEX Cobra® High-Tech Fort Pense 87 05 250 1x 250	
			KNIPEX Ağır Hizmet Yan Keski 74 05 160 1x 160	
			9880 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Dikkat: Özel kesim sünger, atölye arabasının önceki modeli olan 05**501051**001'e uymaz

9781 Özel Kesim Süngerli KNIPEX Pense Set 2

- Genişlik x yükseklik x derinlik: Boş/aletsiz 172 x 30 x 392 mm, dolu/aletli 172 x 38 x 392 mm

9781 Özel Kesim Süngerli KNIPEX Pense Set 2



Code	EAN 4013288			
05**150181**001	*225177*			1
			KNIPEX Kargaburun (Leylek Burnu Tipi Pense) 26 15 200 1x 200	
			KNIPEX Mekaniker Pensesi 38 25 200 1x 200	
			KNIPEX Elektrikçi Makası 95 05 155 1x 155	
			9881 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Dikkat: Özel kesim sünger, atölye arabasının önceki modeli olan 05**501051**001'e uymaz

9782 Özel Kesim Süngerli Çekiç Set 1

- Genişlik x yükseklik x derinlik: Boş/aletsiz 172 x 30 x 392 mm, dolu/aletli 172 x 35 x 392 mm

9782 Özel Kesim Süngerli Çekiç Set 1




Code	EAN 4013288			
05**150182**001	*225191*			1
			PICARD® Tesisatçı Çekici 500 G, 0000101 500 1x 500,0	
		◯	**RENNSTEIG Özel Pim Çıkarıcı 452 003 6** 1x 452 003 6 RC, 3,0x150; 1x 452 004 6 RC, 4,0x150; 1x 452 006 6 RC, 6,0x150; 1x 452 008 6 RC, 8,0x150	
		◓	**RENNSTEIG Düz Keski 310 250 1** 1x 25,0x13,0x23,0	
			9882 1x 172,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Dikkat: Özel kesim sünger, atölye arabasının önceki modeli olan 05**501051**001'e uymaz

9783 Özel Kesim Süngerli PFERD Set 1

- Genişlik x yükseklik x derinlik: Boş/aletsiz 344 x 30 x 392 mm, dolu/aletli 344 x 42 x 392 mm

9783 Özel Kesim Süngerli PFERD Set 1





Code	EAN 4013288			
05**150183**001	*225368*			1
			PFERD Dört Köşe Eğe Pf1142 250 H2 1x 250	
			PFERD Yarım Yuvarlak Sivri Uçlu Tesviyeci Eğesi 1152Sp 250 H2 1x 250	
			PFERD Yuvarlak Eğe 1162 250 H2 1x 250	
			PFERD Tesviyeci Eğesi Lama 1112 250 H2 1x 250	
			PFERD Üç Köşe Eğe 1132 250 H2 1x 250	
			PFERD Eğe Fırça HBF Çelik Tel Ø 0,15 1x 232	
			9883 1x 344,0x30,0x392,0 [1]	

[1] Dikkat: Özel kesim sünger, atölye arabasının önceki modeli olan 05**501051**001'e uymaz

9784 Özel Kesim Sünger KNIPEX Pense Set VDE 1

- Genişlik x yükseklik x derinlik: Boş/aletsiz 172 x 30 x 392 mm, dolu/aletli 172 x 38 x 392 mm

9784 Özel Kesim Sünger KNIPEX Pense Set VDE 1





Code	EAN 4013288			
05**150184**001	*232489*			1
			KNIPEX Yan Keski 70 06 160	
			KNIPEX Kargaburun (Leylek Burnu Tipi Pense) 26 16 200	
			KNIPEX Sivri Uçlu Kombine Pense 08 26 185	
			9884 1x 172,0x30,0x392,0	

[*] Dikkat: Özel kesim sünger, atölye arabasının önceki modeli olan 05**501051**001'e uymaz




Wera
Wera

Wera 2go



Wera 2go 1 Alet Taşıyıcı

Wera 2go 1, arkasında cırtcırtlı bant bulunan tüm Wera çantalar ve kumaş kılıflar için süper hafif ve mobil alet taşıyıcısıdır.

Çantalar ve kılıflar cırtcırt bant kullanılarak alet taşıyıcıya tek tek, kolay ve güvenli bir şekilde bağlanır. Birlikte verilen taşıma askısı sayesinde taşıma sırasında elleriniz serbest kalır.

- Cırtcırtlı bant sistemli Wera 2go alet çantası
- Wera kumaş kılıf ve çantalarını polar bölgeye birleştirmek için
- Yüksek mobilite için ayrı ayrı yapılandırılabilir
- Taşıma sırasında eller serbest kalır
- Geniş dolgulu, ayarlanabilir, çıkarılabilir taşıma askısı içerir

Wera 2go 1 Alet Taşıyıcı



Code	EAN 4013288			
05**004350**001	*187352*			1
			Wera 2go 5 1x 135,0x300,0x270,0	
			Wera 2go 6 1x 38,0x1470,0	

Wera 2go 2 Alet Kutusu

Wera 2go alet çantası, cırtcırtlı bant sistemi ve kompakt tasarımı ile özelleştirilmiş ve rahat alet taşıma için ideal çözümdür. İç ve dış cırtcırtlı bant bölgeleri son derece yüksek alan kullanımı sağlar. Bu da inanılmaz miktarda aletin çantaya ve çantanın içine sığabileceği anlamına gelir.

Wera 2go 2 hafif bir taşıma sağlar, çünkü sadece gerçekten ihtiyacınız olan aletler yanınıza almanızı sağlar. Sağlam ve boyutsal olarak dengeli malzeme, aletleri hasara ve neme karşı korur ve alet çantasının kullanım ömrünü uzatır.

Dolgulu ve ayarlanabilir geniş taşıma askısı ve çantanın vücuda tam oturan konumu taşımayı rahat hale getirir. Taşıma sırasında eller serbest kalır. Tornavidalar ve diğer aletler için ayrı ayrı ayarlanabilir cırtcırtlı bant bölgeleri içerir.

- Wera 2go alet çantası, iç ve dış cırtcırtlı bant sistemli
- Yüksek mobilite için ayrı ayrı yapılandırılabilir
- Wera kumaş çanta ve kılıfların cırtcırtlı polar bölge ile yerleştirilmesi için de idealdir

Wera 2go 2 Alet Kutusu



Code	EAN 4013288			
05**004351**001	*187840*			1
			Wera 2go Çanta 1x 355,0x330,0x115,0	
			Wera 2go 6 1x 38,0x1470,0	
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	

Wera 2go 2 XL Alet Kutusu

Ekstra derin bölmelere sahip Wera 2go 2 XL alet çantası, cırtcırtlı bant sistemi ve kompakt boyutu sayesinde bağımsız ve rahat alet taşıma için ideal çözümdür. İç ve dış cırtcırtlı bölgeleri son derece yüksek esneklik ve alan kullanımı sağlar. Bu da inanılmaz sayıda aletin çantaya sığabileceği anlamına gelir.

Wera 2go 2 hafif çanta sağlar, çünkü sadece gerçekten ihtiyacınız olan aletler yanınıza almanıza imkan tanır. Sağlam ve boyutsal olarak dayanıklı malzeme, aletleri hasara ve neme karşı korur ve alet kabının kullanım ömrünü uzatır.

Pedli ve ayarlanabilir geniş taşıma askısı ve çantanın tam oturan konumu taşımayı konforlu hale getirir. Taşıma sırasında eller serbest kalır.

Tornavidalar ve diğer aletler için ayrı ayrı ayarlanabilir cırtcırtlı bölmeli bir adet Wera 2go 4 tutucu dahildir. Bu tutuculardan dördü zahmetsizce istiflenebilir.

- Wera 2go 2 XL alet çantası, örneğin Wera çantaları için ekstra derin bölmelere sahip Wera 2go 4

Wera 2go 2 XL Alet Kutusu



Code	EAN 4013288			
05**004357**001	*211491*			1
			Wera 2go XL Çanta 1x 455,0x330,0x170,0	
			Wera 2go 6 1x 38,0x1470,0	
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	

Wera 2go 3 Alet Kutusu

- Wera 2go sistemine bağlanmaya uygundur
- Kumaş lamine plastik paneller sayesinde şekli bozulmaz.
- Kesilmeye ve yırtılmaya karşı yüksek direnç
- Taşınan aletlerin hasara ve neme karşı yüksek düzeyde korunması
- Bireysel olarak donatılabilir

Wera 2go 3 Alet Kutusu



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**004352**001	*187369*	130,0	325,0	80,0				1

Wera 2go 4 Kılıf

- Wera 2go sistemine bağlanmaya uygundur
- Şekli bozulmayan Wera 2go alet çantası
- Kesilmeye ve yırtılmaya karşı yüksek direnç
- 5'e kadar iç bölme oluşturmak için değişken cırtcırtlı bant bölücü
- Geniş taban alan; Taşımak ve asmak için sap

Wera 2go 4 Kılıf



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**004353**001	*187857*	165,0	165,0	105,0				1

Wera 2go 5 Alet Taşıyıcı

Wera 2go 5, arkasında cırtcırtlı bant bulunan tüm Wera çantalar ve kumaş kılıflar için süper hafif ve mobil alet taşıyıcısıdır. Çantalar ve kılıflar Wera 2go 5'e ayrı ayrı, kolay ve güvenli bir şekilde takılır.

Wera 2go 5 Alet Taşıyıcı



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**004354**001	*187383*	135,0	300,0	270,0				1

Wera 2go 6 Taşıma Askısı

Wera 2go alet taşıma sistemi için taşıma askısı. Ekstra geniş, rahat dolgulu ve ayarlanabilir askı uzunluğuna sahip. Wera 2go 1 ve 5 için kullanılabilir.

Wera 2go 6 Taşıma Askısı



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**004355**001	*187390*	38,0	1470,0					1

Wera 2go 7 Üst Alet Kutusu

- Su terazisi gibi uzun aletler için de taşıma kutusu

Wera 2go 7 Üst Alet Kutusu



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**004356**001	*204370*	295,0	100,0	100,0				1


Wera 2go H 1 Ahşap Uygulamaları için Alet Seti

Wera, BESSEY®, „KIRSCHEN“®, KNIPEX®, Lyra®, PICARD® ve Stabila® ürünleri ile ahşap yapı işleri için en önemli 134 aleti içeren kompakt alet seti.

Wera 2go sisteminin kompakt alet çantası sayesinde taşınabilirlik önemli ölçüde kolaylaşır.

- Marangozlar için taşınabilir kompakt Wera 2go 2 alet çantasında kapsamlı 134 parçalı alet seti
- Wera, BESSEY®, „KIRSCHEN“®, KNIPEX®, Lyra®, PICARD® ve Stabila®'dan yüksek kaliteli markalı aletler
- Wera Kraftform Kompakt H 1 Ahşap (41 adet) ve Wera Bit-Safe 61 Ahşap 1 (61 adet)
- 393 S erişilmesi zor alanlarda kullanım için esnek şaftlı ekstra ince bits tutuculu tornavida
- Tutma fonksiyonlu Wera allen anahtarı: 967/9 TX XL Renkli HF 1 (9 adet) ve 950/9 Hex-Plus Renkli HF 1 (9 adet)

Wera 2go H 1 Ahşap Uygulamaları için Alet Seti







Code	EAN 4013288		
05**134011**001	*217677*		1
		1x Wera 2go 2	
		1x Bit-Safe 61 Ahşap 1	
		1x Kraftform Kompakt H 1	
		1x 967/9 TX XL Renkli HF 1	
		1x 950/9 Hex-Plus Renkli HF 1	
		1x 393 S Esnek Şaftlı Bits Tutuculu Tornavida, Ekstra İnce 1/4"x173,5	
		1x Knipex Marangoz Kerpeteni 210mm 50 00 210	
		1x Stabila® 81 Su Terazisi 25cm 02500 Torpido	
		1x Marangoz Çekici 105 mm 52-1 P	
		1x “KIRSCHEN“® Keski 10mm 1001010	
		1x “KIRSCHEN“® Keski 16mm 1001016	
		1x “KIRSCHEN“® Keski 20mm 1001020	
		1x “KIRSCHEN“® Keski 26mm 1001026	
		1x Stabila® 601 N-S Ahşap Katlanır Metre 2m 18206	
		1x PICARD Fransız Tip Marangoz Çekici 400 G 0008501 28	
		1x Knipex Fort pense Cobra 250mm 87 11 250	
		1x KNIPEX Kombine Pense 160mm 03 01 160	
		1x BESSEY® Katlanır Bıçak DBKPH-EU	
		1x Lyra® İnşaat Kalemi DRY PROFI 4494202	

Ürün ABD ve Kanada'da mevcut değildir.

Wera 2go E 1 Elektrik Tesisatları için Alet Seti

Wera, Jung, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® ve Stabila® ürünleri ile elektrik tesisatları için en önemli 73 aleti içeren kompakt alet seti. Wera 2go sisteminin kompakt alet çantası sayesinde taşınabilirlik çok daha kolay hale geliyor.

- Elektrik tesisatları için taşınabilir kompakt Wera 2go 2 alet çantasında kapsamlı 73 parçalı alet seti
- Wera, Jung, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® ve Stabila®'dan yüksek kaliteli markalı aletler
- 4 kat vidalama hızı için Wera Kraftform Kompakt Turbo i 1 (16 parçalı geçmeli saplı tornavida/değiştirilebilir uçlu (bıçaklı) VDE seti) ve Wera 8100 SA 6 Zyklop Speed cırcır seti (¼", 28 parçalı)
- 10-13 mm (metrik) veya $^{7}/_{16}$"-$^{1}/_{2}$" (inç) arası somunlar ve vidalar için kendinden ayarlı açık ağızlı kurbağacık anahtar Joker 6004 S
- Vidalama, yontma, oyma ve gevşetme için 4 parçalı VDE keski tornavida seti, 2 tanesi paslanmaz çelik vida bağlantılarının paslanmasını önlemek için paslanmaz çelik uca sahiptir

Wera 2go E 1 Elektrik Tesisatları için Alet Seti







Code	EAN 4013288		
05**134025**001	*221278*	1x Wera 2go 2	1
		1x 8100 SA 6	
		1x 950/9 Hex-Plus Renkli HF 1	
		1x Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder	
		1x 932 A Düz Tornavida 1.2x7.0x125	
		1x 3162 i PH VDE Yalıtımlı Yıldız Tornavida, Paslanmaz PH 2x100	
		1x 3165 i PZ VDE Yalıtımlı Pozidriv Tornavida, Paslanmaz PZ 2x100	
		1x 160 i VDE Yalıtımlı Düz Tornavida 1.2x6.5x150	
		1x 160 iS VDE Yalıtımlı Düz Tornavida, İnce Bıçaklı 0.6x3.5x100	
		1x 6004 Joker S Kendinden Ayarlı Açık Ağız Kurbağacık Anahtar 10-13x$^{7}/_{16}$"-$^{1}/_{2}$"x154	
		1x KNIPEX Kombine Pense 160mm 01 06 160	
		1x KNIPEX Kablo Sıyırıcılı Yalıtımlı Yan Keski 14 26 160	
		1x KNIPEX Kargaburun (Leylek Burnu Tipi Pense) 26 16 200	
		1x KNIPEX Ayarlı Fort Pense Cobra® VDE Yalıtımlı 87 26 250	
		1x KNIPEX Kablo Kesme Bıçağı 98 52	
		1x KNIPEX ErgoStrip® Üniversal Kablo Soyma Aleti 16 95 01	
		1x PUK® 2200 El Testeresi	
		1x Lyra® İnşaat Kalemi DRY PROFI 4494202	
		1x STABILA® Pocket Tipi Elektrikçi Su Terazisi 17775	
		1x STABILA® 70 Su Terazisi, 30 cm, 02281	
		1x STABILA® 607 Ahşap Katlanır Metre, 2 m, açık sarı, 01104	
		1x PICARD® Alman Tipi Çilingir Çekici 400 G, 000101 0400	
		1x Jung Alçı Kabı, 127mm, 946 127 00	
		1x Jung Boya Spatulası, Doğal Ahşap Saplı, 922 050 00	

Wera 2go SHK 1 Sıhhi Tesisat Isıtma İklimlendirme Teknolojisi Alet Seti

Wera, BESSEY®, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® ve Stabila® ürünleri ile HVAC sektörü için en önemli aletleri içeren kompakt alet seti. Wera 2go sisteminin kompakt alet çantası sayesinde taşınabilirlik önemli ölçüde kolaylaşıyor.

- HVAC uygulamaları için taşınabilir kompakt Wera 2go 2 alet çantasında kapsamlı 30 parçalı alet seti
- Wera, BESSEY®, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® ve Stabila®'dan yüksek kaliteli markalı aletler
- Açık ağızdaki metal plaka sayesinde pratik tutma fonksiyonlu Joker çift açık ağız anahtar 6002
- Vidalama, yontma, oyma ve gevşetme için 4 parçalı VDE keski tornavida seti, 2 tanesi paslanmaz çelik vida bağlantılarının paslanmasını önlemek için paslanmaz çelik uca sahiptir
- 1/2" Zyklop Metal cırcır 8004 C (72 diş, 5° düşük geri dönüş açısı), yön mandallı; çok dar alanlar için ince tasarım
- Altıgen soketli vidalar için allen anahtar seti; Hex-Plus profili altıgen soketli vidaların sıyırmayı azaltır

Wera 2go SHK 1 Sıhhi Tesisat Isıtma İklimlendirme Teknolojisi Alet Seti





Code	EAN 4013288		
05**136071**001	*230300*		1
		1x Wera 2go 2	
		1x 932 A Düz Tornavida 1,2x7,0x125	
		1x 395 HO Lokmabaş Tornavida 10,0x90	
		1x 395 HO Lokmabaş Tornavida 13,0x90	
		1x 1060 i VDE Yalıtımlı Kraftform Düz Tornavida 0,6x3,5x100	
		1x 1060 i VDE Yalıtımlı Kraftform Düz Tornavida 1,0x5,5x125	
		1x 1062 i PH VDE Yalıtımlı Kraftform Yıldız Tornavida PH 1x80	
		1x 1062 i PH VDE Yalıtımlı Kraftform Yıldız Tornavida PH 2x100	
		1x 8004 C Zyklop Metal Yön Mandallı Cırcır, 1/2" Sürücülü 1/2"x281,0	
		1x 8790 HMC Zyklop Lokma, 1/2" Soketli 10,0x37,0	
		1x 8790 HMC Zyklop Lokma, 1/2" Soketli 13,0x37,0	
		1x 8790 HMC Zyklop Lokma, 1/2" Soketli 17,0x37,0	
		1x 8790 HMC Zyklop Lokma, 1/2" Soketli 19,0x37,0	
		1x Belt C (Kumaş Kemer), 6 Hazneli, boş 45,0x275,0	
		1x 6002 Joker Çift Açık Ağız Anahtar 10x13x167	
		1x 6002 Joker Çift Açık Ağız Anahtar 17x19x235	
		1x 6002 Joker Çift Açık Ağız Anahtar 24x27x280	
		1x 6002 Joker Çift Açık Ağız Anahtar 30x32x305	
		1x 950/9 Hex-Plus 2	
		1x 9529 C SB Kademeli Anahtar 1/2" 10,0x88,0	
		1x Knipex Fort pense Cobra 250mm 87 11 250	
		1x KNIPEX Kombine Pense 160mm 03 01 160	
		1x KNIPEX Kablo Sıyırıcılı Yalıtımlı Yan Keski 14 26 160	
		1x Standart Kapatma Sistemleri için KNIPEX Profi Key	
		1x STABILA® 70 Su Terazisi, 30 cm, 02281	
		1x STABILA® 607 Ahşap Katlanır Metre, 2 m, açık sarı, 01104	
		1x PICARD® Alman Tipi Çilingir Çekici 400 G, 000101-0400	
		1x PUK® 2200 El Testeresi	
		1x BESSEY® Katlanır Bıçak DBKPH-EU	
		1x Lyra® İnşaat Kalemi DRY PROFI 4494202	

Cırtcırtlı Bant 1



Code	EAN 4013288			
05**670446**001	*189448*			1
			Cırtcırtlı Bant 70 1x 50,0x70,0	

Cırtcırtlı Bant 2



Code	EAN 4013288			
05**670447**001	*189455*			1
			Cırtcırtlı Bant 120 1x 50,0x120,0	

Cırtcırtlı Bant 3




Code	EAN 4013288			
05**670448**001	*189462*			1
			Cırtcırtlı Bant 240 1x 50,0x240,0	


Wera
Be a Tool Rebel

Bitsler



Sistem Impaktor – Vidalama işlemindeki aşırı zor koşullar için



Impaktor teknolojisi, zor çalışma koşullarında bile ortalamanın üzerinde hizmet ömrü sağlar. Bits ucundaki pürüzlü elmas parçacık kaplaması nedeniyle artan sürtünme direnci, ucun vidadan kaymasını önler.

Özellikle standart darbeli aletlerle kullanıma uygundur. DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" altıgen sürücülü bits tutuculara uygundur.

851/1 IMP DC PH DIY Impaktor PH Bits



Code	EAN 4013288			
05**057615**001	*178695*	✚	**851/1 IMP DC** 10x PH 1x25	1
05**057616**001	*157638*	✚	**851/1 IMP DC** 10x PH 2x25	1
05**057617**001	*157645*	✚	**851/1 IMP DC** 10x PH 3x25	1

851/1 IMP DC SB Impaktor Bits



Code	EAN 4013288			
05**073916**001	*158369*	✚	**851/1 IMP DC** 1x PH 2x25	5
05**073917**001	*158376*	✚	**851/1 IMP DC** 1x PH 3x25	5

Bits Box 15 Impaktor PH



Code	EAN 4013288			
05**057752**001	*187918*	✚	**851/1 IMP DC** 15x PH 2x25	10

Kraftform Paslanmaz – Dış paslanmayı önleyen paslanmaz çelik malzeme



Yıldız vidalar için yüksek kaliteli paslanmaz çelik bitsler. Wera paslanmaz çelik aletler, istenmeyen dış paslanmayı önleyen paslanmaz çelikten yapılmıştır.

Burulma/torsiyon bölgeli: Torsiyon bitslerle, tork tepe noktaları burulma bölgesinde tamponlanır. Erken aşınma önlenir ve ucun kullanım ömrü artar. DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" altıgen sürücülü bits tutuculara uygundur.

3851/1 TS Bits, Paslanmaz



Code	EAN 4013288	✚	mm	1"				
05**071010**001	*110985*	PH 1	25	1"				10
05**071011**001	*110992*	PH 2	25	1"				10
05**071012**001	*111005*	PH 3	25	1"				10

3851/1 TS SB Bits, Paslanmaz



Code	EAN 4013288			
05**073610**001	*112132*	⊕	**3851/1 TS PH** 1x PH 1x25	5
05**073611**001	*112149*	⊕	**3851/1 TS PH** 1x PH 2x25	5

BiTorsion sistemi – Daha uzun hizmet ömrü için



851/1 BDC Bits

Bits ucunda küçük elmas parçacıkları bulunan yıldız vidalar için BiTorsion bitsler. Bunlar vidaya güvenli bir şekilde oturmasını sağlar, gerekli temas basıncını ve kayma riskini azaltır.

Pik/tepe yükler sırasında kinetik enerjinin dağıldığı burulma/torsiyon bölgeli. Bu, ürün ömründe önemli bir artışa neden olur. DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki ¼" altıgen sürücülü tutuculara uygundur.

851/1 BDC Bits



Code	EAN 4013288	⊕	mm					
05**056400**001	*033970*	PH 1	25	1"				10
05**056402**001	*033987*	PH 2	25	1"				10
05**056404**001	*033994*	PH 3	25	1"				10

851/1 BDC SB Bits



Code	EAN 4013288			
05**073332**001	*029324*	⊕	**851/1 BDC PH** 1x PH 1x25	5
05**073333**001	*029331*	⊕	**851/1 BDC PH** 1x PH 2x25	5
05**073334**001	*029348*	⊕	**851/1 BDC PH** 1x PH 3x25	5
05**073335**001	*029355*	⊕	**851/1 BDC PH** 2x PH 2x25	5

851/1 BTH Bits

Vidalama sırasında oluşan tepe yük kinetik enerjinin tamponlandığı torsiyon/burulma bölgesine sahip yıldız vidalar için yüksek kaliteli ekstra sert bitsler. Bu, ürün ömründe önemli bir artış sağlamaktadır. Üniversal kullanım için uygundur.

DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki ¼" altıgen sürücülü bits tutuculara uygundur.

851/1 BTH Bits



Code	EAN 4013288	⊕	mm					
05**056410**001	*034243*	PH 1	25	1"				10
05**056412**001	*034250*	PH 2	25	1"				10
05**056414**001	*034267*	PH 3	25	1"				10

851/1 BTZ Bits

Vidalama sırasında oluşan tepe yük kinetik enerjinin tamponlandığı torsiyon/burulma bölgesine sahip yıldız vidalar için yüksek kaliteli çok sert bitsler.

Bu, ürün ömründe önemli bit artış sağlamaktadır. Üniversal kullanım için uygundur. DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" altıgen tutuculu aletlere uygundur.

851/1 BTZ Bits



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056420**001	*034458*	PH 1	25	1"				10
05**056422**001	*034465*	PH 2	25	1"				10
05**056424**001	*034472*	PH 3	25	1"				10

Bits Box 20 BTZ PH



Code	EAN 4013288			
05**057751**001	*187956*		**851/1 BTZ PH** 20x PH 2x25	10

Diamond Bits



Yıldız vidalar için yüksek kaliteli bitsler. Uçların elmas kaplaması vidaya güvenli bir şekilde oturmasını sağlar, gerekli temas basıncını ve kayma riskini azaltır.

Örneğin renkli cila ile kaplanmış vida profillerinin rengini bozan ve böylece bits ile vida arasında güvenli kuvvet aktarımı sağlayan özellikle keskin kenarlara sahip profilli versiyon.

DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" altıgen sürücülü bits tutuculara uygundur.

851/1 A Bits

Ekstra sert tasarım. Profilli versiyon. DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" altıgen sürücülü bits tutuculara uygundur.

851/1 A Bits




	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**134919**001	*099976*	PH 1	25	1"	4,5			10
05**134920**001	*099983*	PH 2	25	1"	6,0			10
05**134921**001	*099990*	PH 3	25	1"	-			10

851/1 RDC Bits

Alçıpan vidaları için yüksek kaliteli bitsler. Derin yuvalardaki vida bağlantıları için azaltılmış şaft çaplı. Yüzeye zarar vermeden vidaların havşalanması.

Özellikle alçıpan montajı için. Uçlardaki elmas kaplama vidaya güvenli bir şekilde oturmasını sağlar, gerekli temas basıncını azaltır ve kayma riskini en aza indirir. DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" altıgen sürücülü bits tutucular için uygundur.

851/1 RDC Bits



	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**135008**001	*032904*	PH 2	25	1"	4,2			10

851/1 RH Bits

Yıldız vidalar için yüksek kaliteli bitsler. Daha derin yuvalardaki vida bağlantıları için azaltılmış şaft çapı. Yüzeye zarar vermeden havşa başlı vidalar için. Set ve üniversal kullanım için. DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" altıgen sürücülü bits tutuculara uygundur.

851/1 RH Bits



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**346281**001	*107176*	PH 2	25	1"	4,2			10

851/1 RZ Bits

Alçıpan vidaları için yüksek kaliteli sert bitsler. Daha derin yuvalardaki vida bağlantıları için azaltılmış şaft çaplı. Üniversal kullanım için uygundur. DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" altıgen sürücülü bits tutuculara uygundur.

851/1 RZ Bits



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135009**001	*032799*	PH 2	25	1"	4,2			10

851/1 RZ SB Bits



	EAN 4013288			
Code				
05**135005**001	*038456*		**851/1 RZ PH** 2x PH 2x25	5

851/1 TH Bits

Yüzeye zarar vermeden havşa başlı vidalar için. Burulma özelliği tork tepe noktalarını yastıklar. Erken aşınma önlenir ve ucun kullanım ömrü artar. Ekstra sert tasarım. DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" altıgen sürücülü bits tutuculara uygundur.

851/1 TH Bits



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056605**001	*013545*	PH 1	25	1"				10
05**056610**001	*013552*	PH 2	25	1"				10
05**056625**001	*013569*	PH 3	25	1"				10

851/1 TiN Bits

Yıldız vidalar için yüksek kaliteli bitsler. Seri vida bağlantıları gibi sürekli yükler için son derece sert titanyum nitrür (TiN) kaplama. DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" altıgen sürücülü bits tutuculara uygundur.

851/1 TiN Bits



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**480172**001	*040992*	PH 2	25	1"				10

851/1 TZ Bits

- Sert, üniversal kullanım için
- Erken aşınmayı önlemek için burulma/torsiyon dizaynı

851/1 TZ Bits



Code	EAN 4013288							
			mm					
05**056505**001	*013606*	PH 1	25	1"				10
05**056510**001	*013613*	PH 2	25	1"				10
05**056525**001	*013620*	PH 3	25	1"				10

851/1 TZ SB Bits



Code	EAN 4013288		
05**073323**001	*029249*		**851/1 TZ PH** 2x PH 1x25	5
05**073324**001	*029256*		**851/1 TZ PH** 2x PH 2x25	5
05**073325**001	*029263*		**851/1 TZ PH** 2x PH 3x25	5
05**073326**001	*029270*		**851/1 TZ PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	5

853/1 TZ ACR® Bits

Pik/tepe yükler sırasında kinetik enerjinin dağıtıldığı bir burulma/torsiyon bölgesine sahip yüksek kaliteli bitsler. Bu, ürün ömründe önemli bir artışa neden olur. Vidadan kaymayı önlemek için sert nervürlü (Anti Cam-Out, ACR®).

DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki ¼" altıgen sürücülü bits tutuculara uygundur.

853/1 TZ ACR® Bits



Code	EAN 4013288							
			mm					
05**056662**001	*014405*	PH 2	25	1"				10

851/1 Z Bits

- Sert, üniversal kullanım için

851/1 Z Bits



Code	EAN 4013288		mm					
05**056500**001	*013323*	PH 0	25	1"				10
05**072070**001	*013453*	PH 1	25	1"				10
05**056507**001	*013330*	PH 1	50	2"				10
05**072072**001	*013460*	PH 2	25	1"				10
05**056515**001	*013347*	PH 2	32	1 ¼"				10
05**056520**001	*013354*	PH 2	50	2"				10
05**072074**001	*013477*	PH 3	25	1"				10
05**134905**001	*094858*	PH 3	50	2"				10
05**056535**001	*013378*	PH 4	32	1 ¼"				10

851/1 Z SB Bits



Code	EAN 4013288		
05**073304**001	*029058*		**851/1 Z PH** 2x PH 1x25	5
05**073305**001	*029065*		**851/1 Z PH** 2x PH 2x25	5
05**073306**001	*029072*		**851/1 Z PH** 2x PH 3x25	5
05**073307**001	*029089*		**851/1 Z PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	5

851/1 Z DIY Bits



Code	EAN 4013288		
05**072400**001	*115737*		**851/1 Z PH** 10x PH 1x25	1
05**072401**001	*115744*		**851/1 Z PH** 10x PH 2x25	1
05**072402**001	*115751*		**851/1 Z PH** 10x PH 3x25	1

851/1 Z DIY 100 Bits



Code	EAN 4013288			
050**72441**001	*138477*	⊕	**851/1 Z PH** 100x PH 2x25	1

Bits Box 20 PH



Code	EAN 4013288			
050**57750**001	*188014*	⊕	**851/1 Z PH** 20x PH 2x25	20

851/1 J Bits

Yıldız vidalar için yüksek kaliteli bitsler, Asya PH-yıldız vidaları için optimize edilmiştir. Kamera vidalarına benzer. Sert ve üniversal kullanım için. DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" altıgen sürücülü bits tutucular için uygundur.

851/1 J Bits



Code	EAN 4013288	⊕	mm		mm			
051**35040**001 [1]	*112569*	PH 00	25	1"	2,0			10
051**35041**001 [2]	*112576*	PH 0	25	1"	2,5			10

[1] Boyut 00, JCIS 00'a (Japon Kamera Endüstriyel Standardı) göre uyarlanmıştır
[2] Boyut 0, JCIS 0'a (Japon Kamera Endüstriyel Standardı) göre uyarlanmıştır

Sistem Impaktor – Vidalama işlemindeki aşırı zor koşullar için



Yıldız vidalar için yüksek kaliteli bitsler. Impaktor teknolojisi, zor çalışma koşullarında bile ortalamanın üzerinde hizmet ömrü sağlar. Bits ucundaki pürüzlü elmas parçacık kaplaması nedeniyle artan sürtünme direnci, ucun vidadan kaymasını önler.

Özellikle standart darbeli aletlerle kullanıma uygundur.
DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bits tutuculara uygundur.

851/4 IMP DC PH DIY Impaktor PH Bits







Code	EAN 4013288			
050**57656**001	*157652*	⊕	**851/4 IMP DC** 5x PH 2x50	1
050**57657**001	*157669*	⊕	**851/4 IMP DC** 5x PH 3x50	1

851/4 IMP DC SB Impaktor Bits



Code	EAN 4013288			
05**073956**001	*158482*	PH	**851/4 IMP DC** 1x PH 2x50	5
05**073957**001	*158499*	PH	**851/4 IMP DC** 1x PH 3x50	5

Kraftform Paslanmaz – Dış paslanmayı önleyen paslanmaz çelik malzeme



Yıldız vidalar için yüksek kaliteli paslanmaz çelik bitsler. Wera paslanmaz çelik aletler, istenmeyen dış paslanmayı önleyen paslanmaz çelikten yapılmıştır.


DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bits tutuculara uygundur.

3851/4 Bits, Paslanmaz



Code	EAN 4013288	PH	mm					
05**071081**001	*115485*	PH 1	89	3 1/2"				10
05**071082**001	*115492*	PH 2	89	3 1/2"				10
05**071083**001	*115508*	PH 3	89	3 1/2"				10

BiTorsion sistemi – Daha uzun hizmet ömrü için



851/4 BDC Bits

Bits ucunda küçük elmas parçacıkları bulunan yıldız vidalar için BiTorsion bitsler. Bunlar vidaya güvenli bir şekilde oturmasını sağlar, gerekli temas basıncını ve kayma riskini azaltır.

Pik/tepe yükler sırasında kinetik enerjinin dağıldığı burulma/torsiyon bölgeli. Bu, ürün ömründe önemli bir artışa neden olur. DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bits tutuculara uygundur.

851/4 BDC Bits



Code	EAN 4013288	PH	mm					
05**059530**001	*034090*	PH 1	50	2"				10
05**059532**001	*034106*	PH 2	50	2"				10
05**059534**001	*034113*	PH 3	50	2"				10

851/4 BTH Bits

Yıldız vidalar için, en yüksek yükler sırasında kinetik enerjinin dağıldığı bir burulma bölgesine sahip BiTorsion bitsler. Bits ucunun yüksek yükler altında bükülmesini önlemek için daha yumuşak BiTorsion bölgesi ile. Burulma bölgesi ürün ömründe önemli bir artışa neden olur. Ekstra sert tasarım. DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bits tutuculara uygundur.

851/4 BTH Bits



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059540**001	*034304*	PH 1	50	2"				10
05**059542**001	*034311*	PH 2	50	2"				10
05**059544**001	*034328*	PH 3	50	2"				10

851/4 BTZ Bits

Yıldız vidalar için, en yüksek yükler sırasında kinetik enerjinin dağıldığı bir burulma bölgesine sahip BiTorsion bitsler. Burulma bölgesi, ürün ömründe önemli bir artışa neden olur.

Sert ve üniversal kullanım için. DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bits tutuculara uygundur.

851/4 BTZ Bits



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059550**001	*034571*	PH 1	50	2"				10
05**059552**001	*034588*	PH 2	50	2"				10
05**059554**001	*034595*	PH 3	50	2"				10

851/4 RH Bits İnce Şaftlı

Daha derin yuvalardaki vida bağlantıları için inceltilmiş bıçak çapına sahip yüksek kaliteli bitsler, böylece yüzeye zarar vermeden vidaların vidalanması sağlanır. Profilli versiyon. Ekstra sert. DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bits tutuculara uygundur.

851/4 RH Bits İnce Şaftlı



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**380161**001	*157065*	PH 2	50	2"	4,2			10

851/4 A Bits

Yıldız vidalar için yüksek kaliteli Wera bits. Örneğin renkli cila ile kaplanmış vida profillerinde boyayı parçalayan ve böylece bits ile vida arasında güvenilir kuvvet aktarımı sağlayan keskin kenarlı bir profile sahiptir. Ekstra sert tasarım. DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bits tutuculara uygundur.

851/4 A Bits



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**134929**001	*105165*	PH 0	50	2"	3			10
05**134906**001	*105141*	PH 0	70	2 3/4"	3			10
05**134907**001	*105172*	PH 0	89	3 1/2"	3			10
05**134930**001	*100009*	PH 1	50	2"	4,5			10
05**134370**001	*037831*	PH 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**134372**001	*037855*	PH 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**134931**001	*100016*	PH 2	50	2"	6			10
05**134371**001	*037848*	PH 2	70	2 3/4"	6			10
05**134373**001	*037862*	PH 2	89	3 1/2"	6			10
05**134910**001 [1]	*105202*	PH 2	152	6"	6			10
05**134911**001 [2]	*105219*	PH 2	152	6"	6			10
05**134932**001	*100023*	PH 3	50	2"	-			10
05**134913**001	*105233*	PH 3	70	2 3/4"	8			10
05**134914**001	*105240*	PH 3	89	3 1/2"	8			10
05**134915**001	*105257*	PH 3	152	6"	8			10
05**160983**001	*106575*	PH 4	50	2"	10			10

[1] Altıgen sürücü uzunluğu 100 mm
[2] Altıgen sürücü uzunluğu 20 mm

851/4 R Bits İnce Şaftlı

Daha derin yuvalardaki vida bağlantıları için inceltilmiş bıçak çapına sahip yüksek kaliteli bitsler, böylece yüzeye zarar vermeden vidaların vidalanması sağlanır. Profilli versiyon. Ekstra sert. DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bits tutuculara uygundur.

851/4 R Bits İnce Şaftlı



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**160899**001	*105547*	PH 2	50	2"	3,0			10
05**160896**001	*105554*	PH 2	152	6"	3,0			10

851/4 TH Bits

Pik/tepe yükler sırasında kinetik enerjinin dağıtıldığı bir burulma/torsiyon bölgesine sahip yüksek kaliteli bitsler. Bu, ürün ömründe önemli bir artışa neden olur. Ekstra sert. DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen tutuculara uygundur.

851/4 TH Bits



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059855**001	*013897*	PH 1	50	2"				10
05**059860**001	*013903*	PH 2	50	2"				10
05**059865**001	*013910*	PH 3	50	2"				10

851/4 TZ Bits

Pik/tepe yükler sırasında kinetik enerjinin dağıtıldığı bir burulma/torsiyon bölgesine sahip yüksek kaliteli bitsler. Bu, ürünün hizmet ömrünü önemli ölçüde artırır. Sert ve üniversal kullanım için. DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bits tutuculara uygundur.

851/4 TZ Bits



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059805**001	*013927*	PH 1	50	2"				10
05**059810**001	*013934*	PH 2	50	2"				10
05**059815**001	*013941*	PH 3	50	2"				10

851/4 TZ SB Bits



Code	EAN 4013288			
05**134380**001	*037947*		**851/4 TZ PH** 2x PH 1x50	3
05**134381**001	*037954*		**851/4 TZ PH** 2x PH 2x50	3
05**134382**001	*037961*		**851/4 TZ PH** 2x PH 3x50	3

851/4 Z Bits

Yıldız vidalar için yüksek kaliteli bitsler. Sert ve üniversal kullanım için. DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bits tutuculara uygundur.

851/4 Z Bits



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**059755**001	*013781*	PH 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**059760**001	*013798*	PH 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**059765**001	*031044*	PH 1	127	5"	4,5			10
05**059766**001	*031051*	PH 1	152	6"	4,5			10
05**059770**001	*013804*	PH 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**059775**001	*013811*	PH 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**059780**001	*013828*	PH 2	110	4 3/8"	6,0			10
05**059785**001	*030474*	PH 2	127	5"	6,0			10
05**059786**001	*031068*	PH 2	152	6"	6,0			10
05**059790**001	*013835*	PH 3	70	2 3/4"	-			10
05**059795**001	*013842*	PH 3	89	3 1/2"	-			10
05**059800**001	*013859*	PH 3	110	4 3/8"	-			10
05**059802**001	*031075*	PH 3	152	6"	-			10

851/4 J Bits

Asya PH-yıldız vidaları için optimize edilmiş yüksek kaliteli bitsler. Özellikle Japon Kamera Endüstriyel Standardına uygun olarak çok küçük boyutlarda kullanım için uygundur. Sağlam ve üniversal kullanıma yönelik.

DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bits tutuculara uygundur.

851/4 J Bits



	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**135530**001 [1]	*113252*	PH 00	50	2"	2,0			10
05**380200**001 [1]	*156204*	PH 00	89	3 1/2"	2,0			10
05**135531**001 [2]	*113269*	PH 0	50	2"	2,5			10
05**380201**001 [2]	*156211*	PH 0	89	3 1/2"	2,5			10
05**135532**001	*113276*	PH 1	50	2"	4,5			10
05**380202**001	*156228*	PH 1	89	3 1/2"	4,5			10

[1] Japon PH-Yıldız vidaları için optimize edilmiştir
[2] Boyut 0, JCIS 0'a (Japon Kamera Endüstriyel Standardı) göre uyarlanmıştır

851/4 Z SB Bits



Code	EAN 4013288			
05**073520**001	*105875*		**851/4 Z PH** 1x PH 1x89	5
05**136305**001	*213839*		**851/4 Z PH** 1x PH 1x152	3
05**073521**001	*105882*		**851/4 Z PH** 1x PH 2x89	5
05**136306**001	*213846*		**851/4 Z PH** 1x PH 2x152	3
05**073522**001	*105899*		**851/4 Z PH** 1x PH 3x89	5
05**136307**001	*213853*		**851/4 Z PH** 1x PH 3x152	3

853/4 ACR® SL Bits, Plastik Kılıflı, Mıknatıslı

Vidadan kaymayı önlemek için sert nervürlü (Anti Cam-Out, ACR®) yüksek kaliteli bitsler. Vidaların bits ucunda güvenli bir şekilde tutulabilmesi için kalıcı olarak mıknatıslanmıştır; plastik kaplamalı, sert ve üniversal kullanım için, vidalama sırasında bileşenleri hasara karşı korur.

DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bits tutuculara uygundur.

853/4 ACR® SL Bits, Plastik Kılıflı, Mıknatıslı





	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**323780**001	*165190*	PH 2	50	2"	5,2			40
05**323781**001	*165206*	PH 2	90	3 1/2"	5,2			40
05**203913**001	*163189*	PH 2	150	6"	5,2			40
05**203914**001	*163196*	PH 2	200	8"	5,2			60

853/4 ACR® Bits

Pik/tepe yükler sırasında kinetik enerjinin dağıtıldığı bir burulma/torsiyon bölgesine sahip yüksek kaliteli bitsler. Bu, ürün ömründe önemli bir artışa neden olur. Vidadan kaymayı önlemek için sert nervürlü (Anti Cam-Out, ACR®).

Sert ve üniversal kullanım için DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen tutuculara uygundur.

853/4 ACR® Bits



	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**346286**001	*105578*	PH 2	50	2"	5,2			10

853/4 Harpoon/Zıpkın ACR® Bits

Daha derin yuvalardaki vida bağlantıları için inceltilmiş bıçak çapına sahip yüksek kaliteli bitsler. böylece yüzeye zarar vermeden vidaların vidalanması sağlanır. Vidadan kaymayı önlemek için sert nervürlü (Anti Cam-Out nervür, ACR®).

Sert ve üniversal kullanım için. DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bits tutuculara uygundur.

853/4 Harpoon/Zıpkın ACR® Bits



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**160901**001	*105592*	PH 2	50	2"	3,3			10
05**160895**001	*105608*	PH 2	70	2 3/4"	3,3			10
05**160908**001	*105615*	PH 2	152	6"	3,3			10

851/0 Micro bits yıldız başlı vidalar için

- 4 mm altıgen bağlantı

851/0 Micro bits yıldız başlı vidalar için



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**058119**001	*234568*	PH 000	30	1 3/16"	1,5			10
05**058120**001	*188687*	PH 00	30	1 3/16"	2,5			10
05**058121**001 [1]	*188694*	PH 0	30	1 3/16"	2,5			10
05**058122**001	*234575*	PH 1	30	1 3/16"	2,5			10

[1] Boyut 0, JCIS 0'a (Japon Kamera Endüstriyel Standardı) göre uyarlanmıştır

851/2 Z Bits

Üniversal kullanım için sert bitsler. DIN ISO 1173-D 8 standardındaki 5/16" altıgen, sürücülü tutuculara uygun.

851/2 Z Bits



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**057705**001	*013668*	PH 1	32	1 1/4"	4,5			10
05**057710**001	*013675*	PH 2	32	1 1/4"	6,0			10
05**057715**001	*013682*	PH 3	32	1 1/4"	7,6			10
05**057720**001	*013699*	PH 4	32	1 1/4"	-			10

851/11 Bits

Yıldız başlı vidalar için üniversal ve sert Wera bitsleri. DIN ISO 1173-D 8 standardındaki 5/16" altıgen bits tutuculara uygundur.

851/11 Bits



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**065081**001	*014245*	PH 2	33	1 1/4"	6,0			5

851/12 Bits

Yıldız vidalar için yüksek kaliteli bitsler. Sert ve üniversal kullanım için. M 5 vida sürücülü bağlantı.

851/12 Bits



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**065110**001	*014252*	PH 2	33	1 1/4"	7,0			5
05**065112**001	*014269*	PH 2	35	1 3/8"	7,0			5
05**065114**001	*014276*	PH 2	44,5	1 3/4"	6,0			5

851/16 Bits

Yıldız vidalar için yüksek kaliteli bitsler. Sert ve üniversal kullanım için. #10-32 UNF vida sürücülü bağlantı.

851/16 Bits



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**065197**001	*014351*	PH 2	44,5	1 3/4"	6,0			5

851/9 C J PH Bits, Yarımay

4 mm yarımay/halfmoon sürücülü yüksek kaliteli bitsler. Japon PH-Yıldız vidaları için optimize edilmiştir. Sert dizayn.

851/9 C J PH Bits, Yarımay



	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm		
05**134605**001 [1]	*190444*	PH 000	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"	10
05**135270**001 [1]	*112729*	PH 00	44	1 47/64"	1,8	20	25/32"	10
05**135271**001 [1]	*112736*	PH 00	64	2 33/64"	1,8	20	25/32"	10
05**135272**001 [2]	*112743*	PH 0	44	1 47/64"	1,8	20	25/32"	10
05**135273**001 [2]	*112750*	PH 0	64	2 33/64"	1,8	20	25/32"	10
05**135276**001 [1]	*112781*	PH 1	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"	10
05**135277**001 [1]	*112798*	PH 1	64	2 33/64"	3,0	20	25/32"	10

[1] Japon PH-Yıldız vidaları için optimize edilmiştir
[2] Boyut 0, JCIS 0'a (Japon Kamera Endüstriyel Standardı) göre uyarlanmıştır

851/21 J Bits

HIOS 4 mm bağlantılı yüksek kaliteli sert bitsler. Japon PH-yıldız vidaları için optimize edilmiştir.


851/21 J Bits



Code	EAN 4013288							
			mm		mm			
05**135280**001 [1]	*112804*	PH 00	40	1 9/16"	1,8			10
05**135281**001 [1]	*112811*	PH 00	60	2 3/8"	1,8			10
05**135284**001 [2]	*112828*	PH 0	40	1 9/16"	1,8			10
05**135285**001 [2]	*112835*	PH 0	60	2 3/8"	1,8			10

[1] Boyut 00, JCIS 00'a (Japon Kamera Endüstriyel Standardı) göre uyarlanmıştır
[2] Boyut 0, JCIS 0'a (Japon Kamera Endüstriyel Standardı) göre uyarlanmıştır

Sistem Impaktor – Vidalama işlemindeki aşırı zor koşullar için



Impaktor teknolojisi, zor çalışma koşullarında bile ortalamanın üzerinde hizmet ömrü sağlar. Bits ucundaki pürüzlü elmas parçacık kaplaması nedeniyle artan sürtünme direnci, ucun vidadan kaymasını önler. Özellikle standart darbeli aletlerle kullanıma uygundur.

DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" altıgen sürücülü bits tutuculara uygundur.

855/1 IMP DC PZ DIY Impaktor Bits





Code	EAN 4013288			
05**057620**001	*178718*		**855/1 IMP DC** 10x PZ 1x25	1
05**057621**001	*157676*		**855/1 IMP DC** 10x PZ 2x25	1
05**057622**001	*157683*		**855/1 IMP DC** 10x PZ 3x25	1

855/1 IMP DC SB Impaktor Bits



Code	EAN 4013288			
05**073921**001	*158383*		**855/1 IMP DC** 1x PZ 2x25	5
05**073922**001	*158390*		**855/1 IMP DC** 1x PZ 3x25	5

Bits Box 15 Impaktor PZ



Code	EAN 4013288			
05**057763**001	*187901*		**855/1 IMP DC** 15x PZ 2x25	10


Kraftform Paslanmaz – Dış paslanmayı önleyen paslanmaz çelik malzeme



Pozidriv vidalar için yüksek kaliteli paslanmaz çelik bitsler. Wera paslanmaz çelik aletler, kötü görünen dış paslanmayı önleyen paslanmaz çelikten yapılmıştır. Torsiyon/burulma bölgeli: Torsiyon bits uçlarıyla, yük tepe noktaları torsiyon bölgesinde tamponlanır. Erken aşınma önlenir ve ucun kullanım ömrü artar.

DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" altıgen sürücülü bits tutuculara uygundur.

BiTorsion sistemi – Daha uzun hizmet ömrü için



855/1 BDC Bits

Pozidriv* vidalar için bitsler, bits ucunda küçük elmas parçacıkları bulunur. Bunlar vidaya güvenli bir şekilde oturmasını sağlar, gerekli temas basıncını ve kayma riskini azaltır. Pik/tepe yükler sırasında kinetik enerjinin dağıldığı burulma/torsiyon bölgesine sahiptir. Böylelikle ürün ömründe önemli bir artış sağlanmış olur.

DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" altıgen sürücülü bits tutuculara uygundur. * Pozidriv = European Industrial Service Ltd.'nin tescilli ticari markasıdır.

3855/1 TS Bits, Paslanmaz



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**071020**001	*111012*	PZ 1	25	1"				10
05**071021**001	*111029*	PZ 2	25	1"				10
05**071022**001	*111036*	PZ 3	25	1"				10

3855/1 TS SB Bits, Paslanmaz



Code	EAN 4013288		
05**073613**001	*112101*		**3855/1 TS PZ** 1x PZ 1x25	5
05**073614**001	*112118*		**3855/1 TS PZ** 1x PZ 2x25	5
05**073615**001	*112125*		**3855/1 TS PZ** 1x PZ 3x25	5

855/1 BDC Bits



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056700**001	*034007*	PZ 1	25	1"				10
05**056702**001	*034014*	PZ 2	25	1"				10
05**056704**001	*034021*	PZ 3	25	1"				10

855/1 BDC SB Bits



Code	EAN 4013288			
05**073336**001	*029362*		**855/1 BDC PZ** 1x PZ 1x25	5
05**073337**001	*029379*		**855/1 BDC PZ** 1x PZ 2x25	5
05**073338**001	*029386*		**855/1 BDC PZ** 1x PZ 3x25	5
05**073339**001	*029393*		**855/1 BDC PZ** 2x PZ 2x25	5

855/1 BTH Bits

Vidalar için BiTorsion bitsler, pik/tepe yükler sırasında kinetik enerjinin dağıldığı bir burulma/torsiyon bölgesine sahiptir. Bu, ürün ömründe önemli bir artışa neden olur. Uygun tutucuyla mümkün olan en iyi kullanım ömrü sağlar.

Ekstra sert tasarım. DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" altıgen sürücülü bits tutuculara uygundur.

855/1 BTH Bits



Code	EAN 4013288							
05**056710**001	*034274*	PZ 1	25	1"				10
05**056712**001	*034281*	PZ 2	25	1"				10
05**056714**001	*034298*	PZ 3	25	1"				10

Bits Box 20 BTH PZ



Code	EAN 4013288			
05**057762**001	*187963*		**855/1 BTH PZ** 20x PZ 2x25	10

855/1 BTZ Bits

Vidalar için BiTorsion bitsler, pik/tepe yükler sırasında kinetik enerjinin dağıldığı bir burulma/torsiyon bölgesine sahiptir. Bu, ürün ömründe önemli bir artışa neden olur. Ekstra sert tasarım.

DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" altıgen sürücülü bits tutuculara uygundur.

855/1 BTZ Bits



Code	EAN 4013288		mm					
05**056720**001	*034489*	PZ 1	25	1"				10
05**056722**001	*034496*	PZ 2	25	1"				10
05**056724**001	*034502*	PZ 3	25	1"				10

Bits Box 20 BTZ PZ



Code	EAN 4013288			
05**057761**001	*187970*		**855/1 BTZ PZ** 20x PZ 2x25	10

855/1 RZ Bits

Vidalar için yüksek kaliteli bitsler. Daha derin yuvalardaki vida bağlantıları için azaltılmış şaft çapı. Yüzeye zarar vermeden havşa başlı vidalar. Özellikle alçıpan montajı için. Pozidriv hızlı vidalanan vidalara uygundur. DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki ¼" altıgen sürücülü bits tutuculara uygundur.

855/1 RZ Bits



	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**135017**001	*175311*	PZ 1	25	1"	4,2			10
05**135003**001	*096739*	PZ 2	25	1"	4,2			10

855/1 TH Bits

Pik/tepe yükler sırasında kinetik enerjinin dağıtıldığı bir burulma/torsiyon bölgesine sahip yüksek kaliteli bitsler. Bu, ürünün hizmet ömrünü önemli ölçüde artırır. Ekstra sert. DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki ¼" altıgen sürücülü bits tutuculara uygundur.

855/1 TH Bits



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056910**001	*014740*	PZ 1	25	1"				10
05**056915**001	*014757*	PZ 2	25	1"				10
05**056925**001	*014764*	PZ 3	25	1"				10

855/1 TH SB Bits



Code	EAN 4013288			
05**073370**001	*029638*		**855/1 TH PZ** 2x PZ 1x25	5
05**073371**001	*029645*		**855/1 TH PZ** 2x PZ 2x25	5
05**073372**001	*029652*		**855/1 TH PZ** 2x PZ 3x25	5
05**073373**001	*029669*		**855/1 TH PZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	5

855/1 TiN Bits

Sürekli yükler için son derece sert titanyum nitrür (TiN) kaplamalı yüksek kaliteli bitsler, örneğin seri vidalama uygulamaları için. DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki ¼" altıgen sürücülü bits tutucular için uygundur.

855/1 TiN Bits



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**480222**001	*041029*	PZ 2	25	1"				10

855/1 TZ Bits

Erken aşınmayı önlemek için burulma bölgeli vidalar için sert bitsler. Üniversal kullanım için.

DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki ¼" altıgen sürücülü bits tutuculara uygundur.

855/1 TZ Bits



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056810**001	*014801*	PZ 1	25	1"				10
05**056815**001	*014818*	PZ 2	25	1"				10
05**056825**001	*014825*	PZ 3	25	1"				10

855/1 Z Bits

Vidalar için yüksek kaliteli bitsler. Sert ve üniversal kullanım için. DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki ¼" altıgen sürücülü bits tutuculara uygundur.

855/1 Z Bits



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056805**001	*014535*	PZ 0	25	1"				10
05**072080**001	*014658*	PZ 1	25	1"				10
05**056812**001	*014542*	PZ 1	50	2"				10
05**072082**001	*014665*	PZ 2	25	1"				10
05**056820**001	*014559*	PZ 2	50	2"				10
05**072084**001	*014672*	PZ 3	25	1"				10
05**056835**001	*014573*	PZ 4	32	1 ¼"				10

855/1 Z SB Bits



Code	EAN 4013288			
05**073308**001	*029096*		**855/1 Z PZ** 2x PZ 1x25	5
05**073309**001	*029102*		**855/1 Z PZ** 2x PZ 2x25	5
05**073310**001	*029119*		**855/1 Z PZ** 2x PZ 3x25	5
05**073380**001	*029621*		**855/1 Z PZ** 1x PZ 4x32	5
05**073311**001	*029126*		**855/1 Z PZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	5

855/1 Z DIY Bits



Code	EAN 4013288			
05**072403**001	*115768*		**855/1 Z PZ** 10x PZ 1x25	1
05**072404**001	*115775*		**855/1 Z PZ** 10x PZ 2x25	1
05**072405**001	*115782*		**855/1 Z PZ** 10x PZ 3x25	1

855/1 Z DIY 100 Bits



Code	EAN 4013288			
05**072443**001	*138484*		**855/1 Z PZ** 100x PZ 1x25	1
05**072444**001	*138491*		**855/1 Z PZ** 100x PZ 2x25	1

Bits Box 20 PZ



Code	EAN 4013288			
05**057760**001	*188052*		**855/1 Z PZ** 20x PZ 2x25	20

Sistem Impaktor – Vidalama işlemindeki aşırı zor koşullar için



Impaktor teknolojisi, zor çalışma koşullarında bile ortalamanın üzerinde hizmet ömrü sağlar. Bits ucundaki pürüzlü elmas parçacık kaplaması nedeniyle artan sürtünme direnci, ucun vidadan kaymasını önler. Özellikle standart darbeli aletlerle kullanıma uygundur.

DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki ¼" altıgen tutuculara uygundur.

855/4 IMP DC PZ DIY Impaktor Bits





Code	EAN 4013288			
05**057661**001	*157690*		**855/4 IMP DC** 5x PZ 2x50	1
05**057662**001	*157706*		**855/4 IMP DC** 5x PZ 3x50	1

855/4 IMP DC Impaktor Bits SB



Code	EAN 4013288			
05**073961**001	*158505*		**855/4 IMP DC** 1x PZ 2x50	5
05**073962**001	*158512*		**855/4 IMP DC** 1x PZ 3x50	5

Kraftform Paslanmaz – Dış paslanmayı önleyen paslanmaz çelik malzeme




Wera paslanmaz çelik aletler, kötü görünen dış paslanmayı önleyen paslanmaz çelikten yapılmıştır. DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen tutuculara uygundur.

3855/4 Bits, Paslanmaz



Code	EAN 4013288		mm					
05**071084**001	*115515*	PZ 1	89	3 1/2"				10
05**071085**001	*115522*	PZ 2	89	3 1/2"				10
05**071086**001	*115539*	PZ 3	89	3 1/2"				10

BiTorsion sistemi – Daha uzun hizmet ömrü için



855/4 BDC Bits

Bunlar vidaya güvenli bir şekilde oturmasını sağlar, gerekli temas basıncını ve kayma riskini azaltır. Pik/tepe yükler sırasında kinetik enerjinin dağıldığı burulma/torsiyon bölgesine sahiptir. Böylelikle ürün ömründe önemli bir artış sağlanmış olur.

DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bits tutuculara uygundur.

855/4 BDC Bits



Code	EAN 4013288		mm					
05**059900**001	*034120*	PZ 1	50	2"				10
05**059902**001	*034137*	PZ 2	50	2"				10
05**059904**001	*034144*	PZ 3	50	2"				10

855/4 BTH Bits

Pozidriv başlı vidalar için Torsiyon bitsler, pik/tepe yükler sırasında kinetik enerjinin dağıtıldığı bir burulma/torsiyon bölgesine sahiptir. Bu, ürünün hizmet ömrünü önemli ölçüde artırır. Uyumlu bits tutucu ile mümkün olan en iyi hizmet ömrü sağlar. Ekstra sert.

DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bits tutucular için uygundur.

855/4 BTH Bits



Code	EAN 4013288		mm					
05**059910**001	*034335*	PZ 1	50	2"				10
05**059912**001	*034342*	PZ 2	50	2"				10
05**059914**001	*034359*	PZ 3	50	2"				10

855/4 BTZ Bits

Pozidriv başlı vidalar için BiTorsion bitsler, pik/tepe yükler sırasında kinetik enerjinin dağıtıldığı bir burulma/torsiyon bölgesine sahiptir. Bu, ürünün hizmet ömrünü önemli ölçüde artırır. Sert ve üniversal kullanım için.

DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bits tutucular için uygundur.

855/4 BTZ Bits





Code	EAN							
	4013288		mm					
05**059920**001	*034601*	PZ 1	50	2"				10
05**059922**001	*034618*	PZ 2	50	2"				10
05**059924**001	*034625*	PZ 3	50	2"				10

855/4 TH Bits

Pik/tepe yükler sırasında kinetik enerjinin dağıtıldığı bir burulma/torsiyon bölgesine sahip yüksek kaliteli bitsler. Bu, ürün ömründe önemli bir artışa neden olur. Ekstra sert.
DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bits tutuculara uygundur.

855/4 TH Bits





Code	EAN							
	4013288		mm					
05**060055**001	*015068*	PZ 1	50	2"				10
05**060060**001	*015075*	PZ 2	50	2"				10
05**060065**001	*015082*	PZ 3	50	2"				10

855/4 TZ Bits

Pik/tepe yükler sırasında kinetik enerjinin dağıtıldığı bir burulma/torsiyon bölgesine sahip yüksek kaliteli bitsler. Bu, ürün ömründe önemli bir artışa neden olur.

Sert ve üniversal kullanım için DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen tutuculara uygundur.

855/4 TZ Bits





Code	EAN							
	4013288		mm					
05**060005**001	*015099*	PZ 1	50	2"				10
05**060010**001	*015105*	PZ 2	50	2"				10
05**060015**001	*015112*	PZ 3	50	2"				10

855/4 TZ SB Bits



Code	EAN		
	4013288		
05**134384**001	*037985*		**855/4 TZ PZ** 2x PZ 1x50	3
05**134385**001	*037992*		**855/4 TZ PZ** 2x PZ 2x50	3
05**134386**001	*038005*		**855/4 TZ PZ** 2x PZ 3x50	3

855/4 Z Bits

Sert ve üniversal kullanım için. DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bits tutuculara uygundur.

855/4 Z Bits



Code	EAN				∅			
	4013288		mm		mm			
05**060027**001	*014955*	PZ 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**060029**001	*014962*	PZ 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**060031**001	*031426*	PZ 1	127	5"	4,5			10
05**060030**001	*031259*	PZ 1	152	6"	4,5			10
05**060033**001	*014979*	PZ 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**060035**001	*014986*	PZ 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**060037**001	*014993*	PZ 2	110	4 3/8"	6,0			10
05**060036**001	*031440*	PZ 2	127	5"	6,0			10
05**060038**001	*031297*	PZ 2	152	6"	6,0			10
05**060041**001	*015006*	PZ 3	70	2 3/4"	-			10
05**060043**001	*015013*	PZ 3	89	3 1/2"	-			10
05**060045**001	*015020*	PZ 3	110	4 3/8"	-			10
05**060047**001	*031433*	PZ 3	152	6"	-			10

855/4 Z SB Bits



Code	EAN 4013288			
05**073523**001	*105905*	PZ	**855/4 Z PZ** 1x PZ 1x89	5
05**073524**001	*106452*	PZ	**855/4 Z PZ** 1x PZ 2x89	5
05**073525**001	*105912*	PZ	**855/4 Z PZ** 1x PZ 3x89	5
05**136308**001	*213860*	PZ	**855/4 Z PZ** 1x PZ 1x152	3
05**136309**001	*213877*	PZ	**855/4 Z PZ** 1x PZ 2x152	3
05**136310**001	*213884*	PZ	**855/4 Z PZ** 1x PZ 3x152	3

855/0 Micro bits Pozidriv vidalar

- 4 mm altıgen bağlantı

855/0 Micro bits Pozidriv vidalar



Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**058140**001	*234605*	PZ 0	30	1 3/16"	3,0			10
05**058141**001	*234612*	PZ 1	30	1 3/16"	3,5			10

855/2 Z Bits

Sert ve üniversal kullanım için. DIN ISO 1173-D 8 standardındaki 5/16" altıgensürücülü tutuculara uygundur.

855/2 Z Bits



Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**058005**001	*014863*	PZ 1	32	1 1/4"	4,5			10
05**058010**001	*014870*	PZ 2	32	1 1/4"	6,0			10
05**058015**001	*014887*	PZ 3	32	1 1/4"	7,6			10
05**058020**001	*014894*	PZ 4	32	1 1/4"	-			10

855/11 Bits

Pozidriv başlı vidalar için üniversal ve sert Wera bitsleri.
M 4 vida sürücülü bağlantılı.

855/11 Bits



Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**065096**001	*015426*	PZ 2	33	1 1/4"	6,0			5

855/12 Bits

Pozidriv başlı vidalar için üniversal ve sert Wera bitsleri.
M 5 vida sürücü bağlantılı.

855/12 Bits



Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**065129**001	*015457*	PZ 2	44,5	1 3/4"	6,0			5

851/4 PH/S ArtıEksi Bits

Yıldız/Düz kombine profile sahip yüksek kaliteli bitsler. Elektrik sektöründe düz/yıldız geometriye sahip vidalar çok yaygındır. ArtıEksi profilli bitslerle bu vidaların optimum şekilde vidalanması mümkündür. Sert ve üniversal kullanım için.

DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bits tutuculara uygundur.

851/4 PH/S ArtıEksi Bits



Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**059720**001	*102577*	# 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**059721**001	*102584*	# 2	70	2 3/4"	6			10

855/4 PZ/S ArtıEksi Bits

Özellikle klemensler, sigorta kutuları, anahtarlar ve rölelerde kullanım için düz ve Pozidriv* kombinasyonlu profile sahip yüksek kaliteli sert bitsler. Üniversal kullanım için.

DIN ISO 1173-F 6.3 standardına göre 1/4" altıgen bits tutucular için uygundur. *Pozidriv = European Industrial Service Ltd'nin tescilli ticari markasıdır.

855/4 PZ/S ArtıEksi Bits



Code	EAN 4013288							
			mm		mm			
05**059896**001	*102591*	# 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**059897**001	*102607*	# 2	70	2 3/4"	6			10

Sistem Impaktor – Vidalama işlemindeki aşırı zor koşullar için



Pratik Bit-Box kutusunda TORX® soketli vidalar için yüksek kaliteli bitsler. Impaktor teknolojisi, zor çalışma koşullarında bile ortalamanın üzerinde hizmet ömrü sağlar.

Bits ucundaki pürüzlü elmas parçacık kaplaması nedeniyle artan sürtünme direnci, ucun vidadan kaymasını önler. Özellikle standart darbeli aletlerle kullanıma uygundur.

DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" altıgen sürücülü bits tutuculara uygundur.

867/1 IMP DC TORX® DIY Impaktor Bits



Code	EAN 4013288			
05**057628**001	*178688*		**867/1 IMP DC** 10x TX 10x25	1
05**057623**001	*169242*		**867/1 IMP DC** 10x TX 15x25	1
05**057624**001	*163165*		**867/1 IMP DC** 10x TX 20x25	1
05**057625**001	*157447*		**867/1 IMP DC** 10x TX 25x25	1
05**057626**001	*157454*		**867/1 IMP DC** 10x TX 30x25	1
05**057627**001	*157461*		**867/1 IMP DC** 10x TX 40x25	1

867/1 IMP DC SB Impaktor Bits



Code	EAN 4013288			
05**073924**001	*163240*		**867/1 IMP DC** 1x TX 20x25	5
05**073925**001	*158406*		**867/1 IMP DC** 1x TX 25x25	5
05**073926**001	*158413*		**867/1 IMP DC** 1x TX 30x25	5
05**073927**001	*158420*		**867/1 IMP DC** 1x TX 40x25	5

Bits Box 15 Impaktor TX



Code	EAN 4013288			
05**057772**001	*187871*		**867/1 IMP DC** 15x TX 20x25	10
05**057775**001	*187888*		**867/1 IMP DC** 15x TX 25x25	10
05**057776**001	*187895*		**867/1 IMP DC** 15x TX 30x25	10

Kraftform Paslanmaz – Dış paslanmayı önleyen paslanmaz çelik malzeme



TORX® soketli vidalar için paslanmaz çelikten yapılmış yüksek kaliteli bitsler. Wera paslanmaz çelik aletler, istenmeyen dış paslanmayı önleyen paslanmaz çelikten yapılmıştır. Torsiyon/burulma bölgeli: Torsiyon bits uçlarıyla, tork tepe noktaları burulma bölgesinde tamponlanır. Erken aşınma önlenir ve ucun kullanım ömrü artar.

DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" altıgen sürücülü bits tutucular için uygundur.

3867/1 TS TORX® Bits, Paslanmaz



Code	EAN 4013288		mm					
05**071030**001	*111043*	TX 8	25	1"				10
05**071032**001	*111067*	TX 10	25	1"				10
05**071033**001	*111074*	TX 15	25	1"				10
05**071034**001	*111081*	TX 20	25	1"				10
05**071035**001	*111098*	TX 25	25	1"				10
05**071037**001	*111111*	TX 30	25	1"				10
05**071038**001	*111128*	TX 40	25	1"				10

3867/1 TS SB TORX® Bits, Paslanmaz



Code	EAN 4013288			
05**073620**001	*117670*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 10x25	5
05**073621**001	*117687*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 15x25	5
05**073622**001	*117694*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 20x25	5
05**073623**001	*117700*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 25x25	5
05**073625**001	*117724*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 30x25	5

BiTorsion sistemi – Daha uzun hizmet ömrü için



867/1 BDC TORX® Bits

Bits ucunda küçük elmas parçacıkları bulunan TORX® soketli vidalar için bitsler. Bunlar vidaya güvenli bir şekilde oturmasını sağlar, gerekli temas basıncını ve kayma riskini azaltır.

Pik/tepe yükler sırasında kinetik enerjinin dağıldığı burulma/torsiyon bölgeli. Bu, ürün ömründe önemli bir artışa neden olur. DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" altıgen sürücülü bits tutuculara uygundur.

867/1 BDC TORX® Bits



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066100**001	*034038*	TX 10	25	1"				10
05**066102**001	*034045*	TX 15	25	1"				10
05**066104**001	*034052*	TX 20	25	1"				10
05**066106**001	*034069*	TX 25	25	1"				10
05**066108**001	*034076*	TX 30	25	1"				10
05**066110**001	*034083*	TX 40	25	1"				10

867/1 BDC SB TORX® Bits



Code	EAN 4013288			
05**134374**001	*099778*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 10x25	5
05**134375**001	*099785*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 15x25	5
05**134376**001	*099792*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 20x25	5
05**134377**001	*099808*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 25x25	5
05**134378**001	*099822*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 30x25	5
05**134379**001	*099815*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 40x25	5

867/1 BTZ TORX® Bits

Torx soketli vidalar için BiTorsion bitsler, pik/tepe yükler sırasında kinetik enerjinin dağıtıldığı bir burulma/torsiyon bölgesine sahiptir. Bu, ürünün hizmet ömrünü önemli ölçüde artırır. Uyumlu bits tutucu ile mümkün olan en iyi hizmet ömrü sağlar. Sert ve üniversal kullanım için.

DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" altıgen sürücülü bits tutuculara uygundur.

867/1 BTZ TORX® Bits



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066120**001	*034519*	TX 10	25	1"				10
05**066122**001	*034526*	TX 15	25	1"				10
05**066124**001	*034533*	TX 20	25	1"				10
05**066126**001	*034540*	TX 25	25	1"				10
05**066128**001	*034557*	TX 30	25	1"				10
05**066130**001	*034564*	TX 40	25	1"				10

867/1 TORX® HF Bits, Tutma Fonksiyonlu

- TORX® soketli vidalar için
- TORX® soketli vidalar için tutma fonksiyonu
- Würth ASSY vidalarının yanı sıra Altenloh SPAX T-STAR plus vidaları için de uygundur
- 1/4" altıgen sürücü (Wera bağlantı serisi 1)
- Take it Easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması

867/1 TORX® HF Bits, Tutma Fonksiyonlu



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066140**001	*226334*	TX 10	25	1"				10
05**066141**001	*226341*	TX 15	25	1"				10
05**066142**001	*226365*	TX 20	25	1"				10
05**066143**001	*226358*	TX 25	25	1"				10
05**066144**001	*226389*	TX 30	25	1"				10
05**066145**001 [1)]	*226655*	TX 40	25	1"				10

[1)] Yekpare altıgen; Take it Easy özelliği yok.

Bits Box 20 TX HF



Code	EAN 4013288			
05**057777**001	*226013*	✪	**867/1 TORX® HF** 20x TX 20x25	20
05**057778**001	*226020*	✪	**867/1 TORX® HF** 20x TX 25x25	20

867/1 TZ TORX® Bits

Pik/tepe yükler sırasında kinetik enerjinin dağıtıldığı bir burulma/torsiyon bölgesine sahip yüksek kaliteli bitsler. Bu, ürünün hizmet ömrünü önemli ölçüde artırır. Sert ve üniversal kullanım için.

DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" altıgen sürücülü bits tutuculara uygundur.

867/1 TZ TORX® Bits

TORSION



Code	EAN 4013288	✪	mm		mm			
05**066300**001	*015709*	TX 5	25	1"	4,2			10
05**066301**001	*015716*	TX 6	25	1"	4,2			10
05**066302**001	*015723*	TX 7	25	1"	4,2			10
05**066303**001	*015730*	TX 8	25	1"	4,2			10
05**066304**001	*015747*	TX 9	25	1"	4,2			10
05**066305**001	*015754*	TX 10	25	1"	4,2			10
05**066308**001	*015761*	TX 15	25	1"	4,2			10
05**066310**001	*015778*	TX 20	25	1"	4,8			10
05**066312**001	*015785*	TX 25	25	1"	5,5			10
05**066313**001	*015792*	TX 27	25	1"	5,5			10
05**066315**001	*015808*	TX 30	25	1"	6,0			10
05**066320**001	*015815*	TX 40	25	1"	-			10

867/1 TORX® Bits



Code	EAN 4013288	✪	mm		mm			
05**135140**001	*107114*	TX 1	25	1"	1,5			10
05**135141**001	*107121*	TX 2	25	1"	1,5			10
05**135142**001	*111456*	TX 3	25	1"	2,0			10
05**135143**001	*111463*	TX 4	25	1"	2,0			10
05**066492**001	*030405*	TX 5	25	1"	3,0			10
05**066493**001	*030412*	TX 6	25	1"	3,0			10
05**066494**001	*030429*	TX 7	25	1"	3,0			10
05**066495**001	*030436*	TX 8	25	1"	3,0			10
05**066496**001	*030443*	TX 9	25	1"	3,0			10
05**066485**001	*030320*	TX 10	25	1"	4,0			10
05**066486**001	*030337*	TX 15	25	1"	4,0			10
05**066487**001	*030344*	TX 20	25	1"	5,0			10
05**066488**001	*030351*	TX 25	25	1"	5,0			10
05**066489**001	*030368*	TX 27	25	1"	6,0			10
05**066490**001	*030375*	TX 30	25	1"	6,0			10
05**066491**001	*030382*	TX 40	25	1"	-			10
05**066325**001	*031174*	TX 45	35	1 3/8"	8,0			10
05**066330**001	*031181*	TX 50	35	1 3/8"	9,0			10
05**066335**001	*031167*	TX 55	35	1 3/8"	12,0			10

867/1 SB TORX® Bits



Code	EAN 4013288			
05**073313**001	*029140*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 10x25	5
05**073340**001	*029591*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 15x25	5
05**073314**001	*029157*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 20x25	5
05**073315**001	*029164*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 25x25	5
05**073316**001	*029171*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 30x25	5
05**073317**001	*029188*	✪	**867/1 TORX®** 2x TX 40x25	5
05**073346**001	*125859*	✪	**867/1 TORX®** 1x TX 50x35	5
05**073375**001	*037503*	✪	**867/1 TORX®** 1x TX 10x251x TX 15x251x TX 20x25	5
05**073376**001	*037510*	✪	**867/1 TORX®** 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	5

867/1 DIY TORX® Bits



Code	EAN 4013288			
05**072406**001	*115799*		**867/1 TORX®** 10x TX 10x25	1
05**072407**001	*115805*		**867/1 TORX®** 10x TX 15x25	1
05**072408**001	*115812*		**867/1 TORX®** 10x TX 20x25	1
05**072409**001	*115829*		**867/1 TORX®** 10x TX 25x25	1
05**072411**001	*115843*		**867/1 TORX®** 10x TX 30x25	1
05**072412**001	*115850*		**867/1 TORX®** 10x TX 40x25	1

867/1 TORX® DIY 100



Code	EAN 4013288			
05**072446**001	*138507*		**867/1 TORX®** 100x TX 10x25	1
05**072447**001	*138514*		**867/1 TORX®** 100x TX 15x25	1
05**072448**001	*138521*		**867/1 TORX®** 100x TX 20x25	1
05**072449**001	*138538*		**867/1 TORX®** 100x TX 25x25	1
05**072451**001	*138552*		**867/1 TORX®** 100x TX 30x25	1
05**072452**001	*138569*		**867/1 TORX®** 100x TX 40x25	1

Bits Box 20 TX



Code	EAN 4013288			
05**057770**001	*187994*		**867/1 TORX®** 20x TX 20x25	20
05**057773**001	*188007*		**867/1 TORX®** 20x TX 25x25	20

867/1 Z TORX® Wedge/Kama Bits

TORX® soketli vidalar için yüksek kaliteli bitsler. Konik profil, TORX® vidasını uç üzerinde güvenli bir şekilde tutan bir sıkıştırma etkisi yaratır. Sert ve üniversal kullanım için.

DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki ¼" altıgen sürücülü bits tutucular için uygundur.

867/1 Z TORX® Wedge/Kama Bits



Code	EAN 4013288		mm					
05**066455**001	*016034*	TX 15	25	1"				10
05**066460**001	*016041*	TX 20	25	1"				10
05**066465**001	*016058*	TX 25	25	1"				10

867/1 ZA TORX® Delikli Bits

SPAX T-STAR plus vidalar için yüksek kaliteli bitsler. Vidadaki delikle birlikte aletin merkezlenmesini kolaylaştıran pimli. Sert ve üniversal kullanım için.
DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" altıgen sürücülü bits tutuculara uygundur.

867/1 ZA TORX® Delikli Bits



Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**066081**001	*107190*	TX 15	25	1"	4,0			10
05**066082**001	*107206*	TX 20	25	1"	5,0			10
05**066083**001	*107213*	TX 25	25	1"	5,0			10

Sistem Impaktor – Vidalama işlemindeki aşırı zor koşullar için



Impaktor teknolojisiyle zorlu koşullar altında bile ortalamanın üzerinde alet ömrü sağlanır. Bits ucundaki pürüzlü elmas parçacık kaplaması sayesinde artırılmış sürtünme direnci vidadan kaymayı önler.

Özellikle standart darbeli tornavidalarla kullanım için uygundur. DIN ISO 1173-F 6.3 standardına göre 1/4" altıgen bits tutuculara uygundur.

867/4 IMP DC TORX® DIY Impaktor Bits



Code	EAN 4013288			
05**057664**001	*163172*		**867/4 IMP DC** 5x TX 20x50	1
05**057665**001	*157515*		**867/4 IMP DC** 5x TX 25x50	1
05**057666**001	*157522*		**867/4 IMP DC** 5x TX 30x50	1
05**057667**001	*157539*		**867/4 IMP DC** 5x TX 40x50	1

867/4 IMP DC SB Impaktor Bits



Code	EAN 4013288			
05**073964**001	*163257*		**867/4 IMP DC** 1x TX 20x50	5
05**073965**001	*158529*		**867/4 IMP DC** 1x TX 25x50	5
05**073966**001	*158536*		**867/4 IMP DC** 1x TX 30x50	5
05**073967**001	*158543*		**867/4 IMP DC** 1x TX 40x50	5

TORX® Tutma fonksiyonlu aletler



TORX® soketli vidalar için yüksek kaliteli bitsler. Wera tarafından geliştirilen TORX® HF (HF = tutma fonksiyonu) uçları, orijinal TORX® profilinin geometrik optimizasyonuyla karakterize edilmiştir.

Alet ucuyla ile vida profili arasındaki yüzey basıncından kaynaklanan sıkma kuvveti, vidaların alet üzerinde güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar!

DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bits tutuculara uygundur.

867/4 TORX® HF Bits, Tutma Fonksiyonlu

- TORX® soketli vidalar için
- TORX® soketli vidalar için tutma fonksiyonu
- Würth ASSY vidalarının yanı sıra Altenloh SPAX T-STAR plus vidaları için de uygundur
- Take it Easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması

867/4 TORX® HF Bits, Tutma Fonksiyonlu



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**060505**001	*226747*	TX 8	50	2"	3,0			10
05**060506**001	*226754*	TX 10	50	2"	4,0			10
05**060507**001	*226761*	TX 15	50	2"	4,0			10
05**060508**001	*226778*	TX 20	50	2"	4,5			10
05**060509**001	*226785*	TX 25	50	2"	6,0			10
05**060510**001	*226792*	TX 30	50	2"	6,0			10
05**060511**001 [1]	*226808*	TX 40	50	2"	-			10

[1] Yekpare altıgen; Take it Easy özelliği yok.

867/4 KK TORX® Bits

TORX® soketli vidalar için yüksek kaliteli bitsler. Topbaş uç: bits veya aletin açılı olarak kullanılmasını sağlar, böylece vidalama soketle tam oturmadan da yani "köşelerin etrafında" yapılabilir. Dik konumda vidalama imkanının olmadığı durumlarda idealdir. Sert ve üniversal kullanım için. DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bits tutuculara uygundur.

- 1/4" altıgen sürücü (Wera bağlantı serisi 4)

867/4 KK TORX® Bits



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059700**001	*155979*	TX 10	89	3 1/2"				5
05**059701**001	*155986*	TX 15	89	3 1/2"				5
05**059702**001	*155993*	TX 20	89	3 1/2"				5
05**059703**001	*156006*	TX 25	89	3 1/2"				5
05**059704**001	*156013*	TX 30	89	3 1/2"				5
05**059705**001	*156020*	TX 40	89	3 1/2"				5

867/4 Z TORX® Bits

TORX® soketli vidalar için yüksek kaliteli bitsler. Çok sert, üniversal kullanım için.
DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bits tutuculara uygundur.

867/4 Z TORX® Bits



Code	EAN							
	4013288		mm		mm			
05**135200**001	*107138*	TX 1	50	2"	2,0			10
05**135201**001	*107145*	TX 2	50	2"	2,0			10
05**135202**001	*112620*	TX 3	50	2"	2,0			10
05**135204**001	*041333*	TX 4	50	2"	3,0			10
05**135205**001	*031808*	TX 5	50	2"	3,0			10
05**308428**001	*041340*	TX 6	50	2"	3,0			10
05**134740**001	*035905*	TX 6	70	2 3/4"	3,0			10
05**332600**001	*033895*	TX 6	89	3 1/2"	3,0			10
05**328448**001	*038432*	TX 6	152	6"	3,0			10
05**160830**001	*113283*	TX 7	50	2"	3,0			10
05**345047**001	*128423*	TX 7	70	2 3/4"	3,0			10
05**060131**001	*030498*	TX 8	50	2"	3,0			10
05**060098**001	*030504*	TX 8	70	2 3/4"	3,0			10
05**060185**001	*030511*	TX 8	89	3 1/2"	3,0			10
05**060195**001	*030528*	TX 8	152	6"	3,0			10
05**319835**001	*128430*	TX 9	70	2 3/4"	3,0			10
05**060193**001	*155566*	TX 9	89	3 1/2"	3,0			10
05**060194**001	*156945*	TX 9	152	6"	3,0			10
05**060132**001	*030535*	TX 10	50	2"	4,0			10
05**060100**001	*016171*	TX 10	70	2 3/4"	4,0			10
05**060186**001	*030481*	TX 10	89	3 1/2"	4,0			10
05**060196**001	*030542*	TX 10	152	6"	4,0			10
05**060133**001	*030559*	TX 15	50	2"	4,0			10
05**060105**001	*016188*	TX 15	70	2 3/4"	4,0			10
05**060187**001	*030566*	TX 15	89	3 1/2"	4,0			10
05**060197**001	*030573*	TX 15	152	6"	4,0			10
05**060134**001	*030580*	TX 20	50	2"	4,5			10
05**060110**001	*016195*	TX 20	70	2 3/4"	4,5			10
05**060188**001	*030597*	TX 20	89	3 1/2"	4,5			10
05**060198**001	*030603*	TX 20	152	6"	4,5			10
05**060135**001	*030610*	TX 25	50	2"	6,0			10
05**060115**001	*016201*	TX 25	70	2 3/4"	6,0			10
05**060189**001	*030627*	TX 25	89	3 1/2"	6,0			10
05**060199**001	*030634*	TX 25	152	6"	6,0			10
05**060136**001	*030641*	TX 27	50	2"	6,0			10
05**060120**001	*016218*	TX 27	70	2 3/4"	6,0			10
05**060190**001	*030658*	TX 27	89	3 1/2"	6,0			10
05**060200**001	*030665*	TX 27	152	6"	6,0			10
05**060137**001	*030672*	TX 30	50	2"	6,0			10
05**060125**001	*016225*	TX 30	70	2 3/4"	6,0			10
05**060191**001	*030689*	TX 30	89	3 1/2"	6,0			10
05**060201**001	*030696*	TX 30	152	6"	6,0			10
05**060138**001[1)]	*030702*	TX 40	50	2"	-			10
05**060130**001[1)]	*016232*	TX 40	70	2 3/4"	-			10
05**060192**001[1)]	*030719*	TX 40	89	3 1/2"	-			10
05**060202**001[1)]	*030726*	TX 40	152	6"	-			10

[1)] Yekpare altıgen

867/4 Z SB TORX® Bits



Code	EAN			
	4013288			
05**073720**001	*132789*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 10x50	3
05**073526**001	*105929*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89	5
05**073470**001	*226273*		**867/4 Z TORX®** 3x TX 10x89	1
05**136311**001	*213891*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x152	3
05**073721**001	*132796*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 15x50	3
05**073527**001	*105936*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 15x89	5
05**073471**001	*226228*		**867/4 Z TORX®** 3x TX 15x89	1
05**136312**001	*213907*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 15x152	3
05**073722**001	*132802*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 20x50	3
05**073528**001	*105943*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 20x89	5
05**073472**001	*226235*		**867/4 Z TORX®** 3x TX 20x89	1
05**136313**001	*213914*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 20x152	3
05**073723**001	*132826*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 25x50	3
05**073529**001	*105950*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 25x89	5
05**073473**001	*226242*		**867/4 Z TORX®** 3x TX 25x89	1
05**136314**001	*213921*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 25x152	3
05**073724**001	*132833*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 30x50	3
05**073530**001	*105967*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 30x89	5
05**073474**001	*226259*		**867/4 Z TORX®** 3x TX 30x89	1
05**136315**001	*213938*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 30x152	3
05**073531**001	*105974*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 40x89	5
05**136316**001	*213945*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 40x152	3

867/0 Micro bits TORX® soketli vidalar için

- 4 mm altıgen bağlantı

867/0 Micro bits TORX® soketli vidalar için



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**058129**001	*234629*	TX 3	30	1 3/16"	2,2			10
05**058102**001	*209603*	TX 4	30	1 3/16"	2,2			10
05**058130**001	*189585*	TX 5	30	1 3/16"	2,2			10
05**058131**001	*189592*	TX 6	30	1 3/16"	2,2			10
05**058132**001	*234636*	TX 8	30	1 3/16"	3,0			10
05**058133**001	*234643*	TX 10	30	1 3/16"	3,5			10

867/2 Z TORX® Bits

TORX® soketli vidalar için yüksek kaliteli bitsler. Sert ve üniversal kullanım için. DIN ISO 1173-D 8 standardındaki 5/16" altıgen bits tutuculara uygundur.

867/2 Z TORX® Bits



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066901**001	*016096*	TX 20	35	1 3/8"	4,5			10
05**066900**001	*016102*	TX 25	35	1 3/8"	5,8			10
05**066902**001	*016119*	TX 27	35	1 3/8"	5,8			10
05**066905**001	*016126*	TX 30	35	1 3/8"	6,0			10
05**066910**001	*016133*	TX 40	35	1 3/8"	7,0			10
05**066915**001	*016140*	TX 45	35	1 3/8"	-			10
05**066920**001	*016157*	TX 50	35	1 3/8"	-			10
05**066941**001	*104007*	TX 50	50	2"	-			10
05**066950**001	*104526*	TX 50	70	2 3/4"	-			10
05**066925**001	*016164*	TX 55	35	1 3/8"	12,0			10

867/12 TORX® Bits

TORX® soketli vidalar için yüksek kaliteli bitsler. Sert ve üniversal kullanım için. M 5 vida sürücülü bağlantı.

867/12 TORX® Bits



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**064155**001	*026484*	TX 20	45	1 3/4"	6,0			10

867/15 TORX® Bits

TORX® soketli vidalar için yüksek kaliteli bitsler. Sert ve üniversal kullanım için. M 6 vida sürücülü bağlantı.

867/15 TORX® Bits



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**064170**001	*032607*	TX 20	45	1 3/4"	8,0			10
05**064175**001	*032980*	TX 25	45	1 3/4"	8,0			10

867/9 C TORX® Bits, Yarımay/Halfmoon

TORX® soketli vidalar için sert bitsler. Doğrudan makine bağlantılı 4 mm yarımay/halfmoon sürücülü bits tutuculara uygundur.

867/9 C TORX® Bits, Yarımay/Halfmoon



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135220**001	*112637*	TX 1	44	1 47/64"	1,5			10
05**135221**001	*112644*	TX 2	44	1 47/64"	1,5			10
05**135222**001	*112651*	TX 3	44	1 47/64"	1,7			10
05**345352**001	*113597*	TX 4	44	1 47/64"	1,8			10
05**345018**001	*113504*	TX 4	64	2 33/64"	2,0			10
05**200496**001	*214881*	TX 5	44	1 47/64"	1,6			10
05**345351**001	*113580*	TX 5	44	1 47/64"	3,0			10
05**345032**001	*113542*	TX 5	64	2 33/64"	2,0			10
05**345350**001	*113573*	TX 6	44	1 47/64"	3,0			10
05**345056**001	*113566*	TX 6	64	2 33/64"	2,0			10
05**332610**001	*035868*	TX 6	70	2 3/4"	3,0			10
05**345035**001	*113559*	TX 7	64	2 33/64"	2,3			10
05**345026**001	*113528*	TX 8	44	1 47/64"	3,0			10
05**345028**001	*113535*	TX 8	64	2 33/64"	3,0			10
05**332609**001	*035714*	TX 8	70	2 3/4"	3,0			10
05**332607**001	*037107*	TX 10	70	2 3/4"	3,0			10

867/1 Z TORX® BO Delikli Bits

TORX® soketli vidalar için yüksek kaliteli bitsler. TORX® BO profil, yetkisiz kurcalamayı önler. Güvenlik vidalı bağlantı. Sert ve üniversal kullanım için.

DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" altıgen tutuculu aletler için uygundur.

867/1 Z TORX® BO Delikli Bits



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066497**001	*015822*	TX 7	25	1"				10
05**066498**001	*015839*	TX 8	25	1"				10
05**066499**001	*015846*	TX 9	25	1"				10
05**066500**001	*015853*	TX 10	25	1"				10
05**066505**001	*015860*	TX 15	25	1"				10
05**066510**001	*015877*	TX 20	25	1"				10
05**066515**001	*015884*	TX 25	25	1"				10
05**066520**001	*015891*	TX 27	25	1"				10
05**066525**001	*015907*	TX 30	25	1"				10
05**066530**001	*015914*	TX 40	25	1"				10

867/1 Z TORX® BO SB Delikli Bits



Code	EAN 4013288			
05**073064**001	*202666*		**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 20x25	5
05**073065**001	*202673*		**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 25x25	5
05**073066**001	*202680*		**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 30x25	5

3867/4 Delikli TORX® BO Bits, Paslanmaz

TORX® soketli vidalar için paslanmaz çelikten yapılmış yüksek kaliteli bitsler. Wera paslanmaz çelik aletler, istenilmeyen dış paslanmayı önleyen paslanmaz çelikten yapılmıştır.

DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bits tutuculara uygundur.

3867/4 Delikli TORX® BO Bits, Paslanmaz



Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**071089**001	*115546*	TX 10	89	3 1/2"	4,0			10
05**071090**001	*115553*	TX 15	89	3 1/2"	4,0			10
05**071091**001	*115560*	TX 20	89	3 1/2"	4,5			10
05**071092**001	*115577*	TX 25	89	3 1/2"	5,5			10
05**071094**001	*115584*	TX 30	89	3 1/2"	6,0			10

867/4 Z Delikli TORX® BO Bits

Sert ve üniversal kullanım için. DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bits tutucular için uygundur.

867/4 Z Delikli TORX® BO Bits



Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**060139**001	*030733*	TX 8	70	2 3/4"	3,0			10
05**060048**001	*094513*	TX 8	89	3 1/2"	3,0			5
05**060049**001	*094520*	TX 9	89	3 1/2"	3,0			5
05**060140**001	*026897*	TX 10	70	2 3/4"	4,0			10
05**060050**001	*094537*	TX 10	89	3 1/2"	4,0			5
05**060141**001	*030740*	TX 15	70	2 3/4"	4,0			10
05**060051**001	*094544*	TX 15	89	3 1/2"	4,0			5
05**060142**001	*026903*	TX 20	70	2 3/4"	4,5			10
05**060052**001	*094551*	TX 20	89	3 1/2"	4,5			5
05**060143**001	*026910*	TX 25	70	2 3/4"	6,0			10
05**060053**001	*094568*	TX 25	89	3 1/2"	6,0			5
05**060144**001	*026927*	TX 27	70	2 3/4"	6,0			10
05**060057**001	*094643*	TX 27	89	3 1/2"	6,0			5
05**060145**001	*026934*	TX 30	70	2 3/4"	6,0			10
05**060054**001	*094575*	TX 30	89	3 1/2"	6,0			5
05**060146**001	*026941*	TX 40	70	2 3/4"	-			10
05**060056**001	*094582*	TX 40	89	3 1/2"	-			5

867/4 Z Delikli TORX® BO SB Bits



Code	EAN 4013288			
05**073070**001	*202604*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 20x70	5
05**073071**001	*202611*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 25x70	5
05**073072**001	*202628*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 30x70	5
05**073073**001	*202574*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 40x70	5

867/1 IP TORX PLUS® Bits

TORX PLUS® soketli vidalar için yüksek kaliteli bitsler. TORX PLUS® profili: "normal" TORX® profili ile karşılaştırıldığında, alet ve vida arasındaki 6 tork ileten kanadın genişletilmesi, dairesel yerine eliptik bir profil tasarımı ile gerçekleştirilir. Bu yapı, vidalama sırasında uygulanan kuvveti daha geniş bir alana dağıtır. Böylelikle daha yüksek torklar iletilir ve vida ile takımın kullanım ömrü de artar.

Sert ve dayanıklı, üniversal kullanım için. DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" altıgen sürücülü bits tutucular için uygundur.

867/1 IP TORX PLUS® Bits



Code	EAN 4013288		mm					
05**135120**001	*112606*	1 IP	25	1"				10
05**135121**001	*112613*	2 IP	25	1"				10
05**160956**001	*113313*	3 IP	25	1"				10
05**134695**001	*103109*	4 IP	25	1"				10
05**066272**001	*035684*	5 IP	25	1"				10
05**066274**001	*031556*	6 IP	25	1"				10
05**066276**001	*031563*	7 IP	25	1"				10
05**066278**001	*031570*	8 IP	25	1"				10
05**066279**001	*033635*	9 IP	25	1"				10
05**066280**001	*031549*	10 IP	25	1"				10
05**066282**001	*031587*	15 IP	25	1"				10
05**066284**001	*031594*	20 IP	25	1"				10
05**066286**001	*031600*	25 IP	25	1"				10
05**066287**001	*031617*	27 IP	25	1"				10
05**066288**001	*031624*	30 IP	25	1"				10
05**066290**001	*031631*	40 IP	25	1"				10

867/4 IP TORX PLUS® Bits



Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**134664**001	*112514*	1 IP	50	2"	2,0			10
05**134665**001	*112521*	2 IP	50	2"	2,0			10
05**134668**001	*106568*	3 IP	50	2"	2,0			10
05**134691**001	*103093*	4 IP	50	2"	3,0			10
05**134678**001	*098030*	5 IP	50	2"	3,0			10
05**134680**001	*037220*	6 IP	50	2"	3,0			10
05**134667**001	*095596*	6 IP	89	3 1/2"	3,0			10
05**134690**001	*095602*	6 IP	152	6"	3,0			10
05**134681**001	*037237*	7 IP	50	2"	3,0			10
05**134679**001	*037190*	8 IP	50	2"	3,0			10
05**134670**001	*032812*	8 IP	89	3 1/2"	3,0			10
05**134682**001	*037244*	8 IP	152	6"	3,0			10
05**160917**001	*038951*	9 IP	50	2"	3,0			10
05**134669**001	*033871*	9 IP	89	3 1/2"	3,0			10
05**134683**001	*037251*	10 IP	50	2"	4,0			10
05**134684**001	*037268*	10 IP	70	2 3/4"	4,0			10
05**134671**001	*032829*	10 IP	89	3 1/2"	4,0			10
05**134685**001	*037275*	15 IP	50	2"	4,0			10
05**134686**001	*037282*	15 IP	70	2 3/4"	4,0			10
05**134672**001	*032836*	15 IP	89	3 1/2"	4,0			10
05**134687**001	*037299*	20 IP	50	2"	4,5			10
05**134688**001	*037305*	20 IP	70	2 3/4"	4,5			10
05**134673**001	*032843*	20 IP	89	3 1/2"	4,5			10
05**134609**001	*224767*	25 IP	50	2"	6,0			10
05**134674**001	*032850*	25 IP	89	3 1/2"	6,0			10
05**134675**001	*032867*	27 IP	89	3 1/2"	6,0			10
05**320430**001	*113382*	30 IP	50	2"	6,0			10
05**134676**001	*032874*	30 IP	89	3 1/2"	6,0			10
05**134677**001	*032881*	40 IP	89	3 1/2"	-			10

867/9 C IP TORX PLUS® Bits

TORX PLUS® soketli vidalar için sert bitsler. Doğrudan alet bağlantısı için 4 mm yarımay/halfmoon.

867/9 C IP TORX PLUS® Bits



Code	EAN 4013288		mm		mm	mm		
05**135230**001	*112668*	1 IP	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"	10
05**135231**001	*112675*	2 IP	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"	10
05**135232**001	*112682*	3 IP	44	1 47/64"	1,7	20	25/32"	10
05**326310**001	*113399*	4 IP	44	1 47/64"	2,0	20	25/32"	10
05**345019**001	*113511*	4 IP	64	2 33/64"	2,0	20	25/32"	10
05**135233**001	*112699*	5 IP	44	1 47/64"	2,0	20	25/32"	10
05**344900**001	*113498*	6 IP	44	1 47/64"	2,25	20	25/32"	10
05**135234**001	*112705*	8 IP	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"	10
05**332606**001	*037091*	8 IP	70	2 3/4"	3,0	20	25/32"	10
05**135235**001	*112712*	10 IP	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"	10

867/1 IPR TORX PLUS® Delikli Bits

Güvenlik pimli TORX PLUS® soketli vidalar için yüksek kaliteli sert bitsler. 5 kanatlı delikli TORX PLUS® profili Üniversal kullanım için.

DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" altıgen sürücülü bits tutuculara uygundur.

867/1 IPR TORX PLUS® Delikli Bits



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**134699**001	*034878*	8 IPR	25	1"				10
05**134698**001	*037817*	9 IPR	25	1"				10
05**134700**001	*034823*	10 IPR	25	1"				10
05**134701**001	*034724*	15 IPR	25	1"				10
05**134702**001	*034731*	20 IPR	25	1"				10
05**134703**001	*034748*	25 IPR	25	1"				10
05**134704**001	*034847*	27 IPR	25	1"				10
05**134705**001	*034830*	30 IPR	25	1"				10
05**134706**001	*034854*	40 IPR	35	1 3/8"				10
05**134707**001	*034861*	45 IPR	35	1 3/8"				10

867/4 IPR TORX PLUS® Delikli Bits

Güvenlik pimli TORX PLUS® soketli vidalar için yüksek kaliteli bitsler. 5 kanatlı delikli TORX PLUS® profili. DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bits tutuculara uygundur.

867/4 IPR TORX PLUS® Delikli Bits



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**160821**001	*160867*	10 IPR	50	2"	4,0			10
05**134657**001	*155665*	10 IPR	89	3 1/2"	4,0			10
05**134654**001	*155641*	15 IPR	50	2"	4,0			10
05**134720**001	*037206*	15 IPR	89	3 1/2"	4,0			10
05**204126**001	*160874*	20 IPR	50	2"	4,5			10
05**259135**001	*160881*	20 IPR	89	3 1/2"	4,5			10
05**134655**001	*155658*	25 IPR	50	2"	6,0			10
05**134722**001	*160904*	25 IPR	89	3 1/2"	6,0			10
05**134656**001	*156952*	27 IPR	50	2"	6,0			10
05**134658**001	*155672*	27 IPR	89	3 1/2"	6,0			10
05**134732**001	*160911*	30 IPR	50	2"	6,0			10
05**134723**001	*160935*	30 IPR	89	3 1/2"	6,0			10

BiTorsion sistemi – Daha uzun hizmet ömrü için



800/1 BDC Bits

Bits ucunda küçük elmas parçacıkları bulunan düz vidalar için bitsler. Bunlar vidaya güvenli bir şekilde oturmasını sağlar, gerekli temas basıncını ve kayma riskini azaltır. Pik/tepe yükler sırasında kinetik enerjinin dağıldığı burulma/torsiyon bölgeli.

Bu, ürün ömründe önemli bir artışa neden olur. DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" altıgen sürücülü bits tutuculara uygundur.

800/1 BDC Bits





	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**056172**001	*033949*	0,8	5,5	25	1"			10
05**056174**001	*033956*	1,0	5,5	25	1"			10
05**056176**001	*033963*	1,2	6,5	25	1"			10

800/1 BTZ Bits

Pik/tepe yükler sırasında kinetik enerjinin dağıtıldığı bir burulma/torsiyon bölgesi. Bits ucunun yüksek yükler altında bükülmesini önlemek için daha yumuşak BiTorsion bölgesi ile. Bu, ürün ömründe önemli bir artışa neden olur.

Sert ve üniversal kullanım için. DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki ¼" altıgen sürücülü bits tutuculara uygundur.

800/1 BTZ Bits



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**056064**001	*034427*	0,8	5,5	25	1"			10
05**056066**001	*034434*	1,0	5,5	25	1"			10
05**056068**001	*034441*	1,2	6,5	25	1"			10

800/1 TZ Bits

Erken aşınmayı önlemek için burulma/torsiyon bölgeli düz vidalar için sert bitsler. Üniversal kullanım için.

DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki ¼" altıgen sürücülü bits tutuculara uygundur.

800/1 TZ Bits



	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**056203**001	*011145*	0,5	4,0	25	1"	4,0		10
05**056210**001	*011152*	0,6	4,5	25	1"	4,5		10
05**056220**001	*011169*	0,8	5,5	25	1"	5,5		10
05**056225**001	*011176*	1,0	5,5	25	1"	5,5		10
05**056233**001	*011183*	1,2	6,5	25	1"	6,2		10
05**056240**001	*011190*	1,6	8,0	25	1"	8,0		10

800/1 Z Bits

Düz başlı vidalar için üniversal ve sert Wera bitsleri.
DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki ¼" altıgen sürücülü t utuculara uygundur.

800/1 Z Bits



	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**056200**001	*040831*	0,5	3,0	25	1"	3,0		10
05**072050**001	*030467*	0,5	4,0	25	1"	4,0		10
05**072055**001	*010933*	0,6	4,5	25	1"	4,5		10
05**072057**001	*010940*	0,8	5,5	25	1"	5,5		10
05**072059**001	*010957*	1,0	5,5	25	1"	5,5		10
05**072061**001	*010964*	1,2	6,5	25	1"	6,2		10
05**072063**001	*030450*	1,2	8,0	25	1"	8,0		10
05**072065**001	*010971*	1,6	8,0	25	1"	8,0		10

Kraftform Paslanmaz – Dış paslanmayı önleyen paslanmaz çelik malzeme



Düz vidalar için paslanmaz çelikten yapılmış yüksek kaliteli bitsler. Wera paslanmaz çelik aletler, istenmeyen paslanmayı önleyen paslanmaz çelikten yapılmıştır.

DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki ¼" altıgen bits tutuculara uygundur.

3800/4 Düz Bits, Paslanmaz



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**071080**001	*115669*	1,0	5,5	89	3 ½"			10

800/4 Z Bits

Düz başlı vidalar için üniversal ve sert Wera bitsleri.
DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bağlantılı bits tutuculara uygundur.

800/4 Z Bits



	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**059305**001	*011480*	0,5	3,0	50	2"	3,0		10
05**059466**001	*011497*	0,5	3,0	70	2 3/4"	3,0		10
05**059307**001	*011503*	0,5	4,0	50	2"	4,0		10
05**059310**001	*011510*	0,6	3,5	50	2"	3,5		10
05**059472**001	*011527*	0,6	3,5	70	2 3/4"	3,5		10
05**059450**001	*031471*	0,6	3,5	152	6"	3,5		10
05**059315**001	*011534*	0,6	4,5	50	2"	4,5		10
05**059489**001	*094230*	0,6	4,5	89	3 1/2"	4,5		10
05**059320**001	*011541*	0,8	4,0	50	2"	4,0		10
05**059478**001	*011558*	0,8	4,0	70	2 3/4"	4,0		10
05**059480**001	*011565*	0,8	4,0	89	3 1/2"	4,0		10
05**059451**001	*031389*	0,8	4,0	152	6"	4,0		10
05**059325**001	*011572*	0,8	5,5	50	2"	5,5		10
05**059330**001	*011589*	1,0	5,5	50	2"	5,5		10
05**059486**001	*011596*	1,0	5,5	70	2 3/4"	5,5		10
05**059488**001	*011602*	1,0	5,5	89	3 1/2"	5,5		10
05**059452**001	*031235*	1,0	5,5	152	6"	5,5		10
05**059335**001	*035004*	1,0	6,0	50	2"	6,0		10
05**059337**001	*011619*	1,2	6,5	50	2"	6,2		10
05**059492**001	*011626*	1,2	6,5	70	2 3/4"	6,2		10
05**059490**001	*094247*	1,2	6,5	89	3 1/2"	6,2		10
05**059453**001	*031488*	1,2	6,5	152	6"	6,2		10
05**059340**001	*011633*	1,2	8,0	50	2"	8,0		10
05**059496**001	*011640*	1,2	8,0	89	3 1/2"	8,0		10
05**059345**001	*011657*	1,6	8,0	50	2"	8,0		10
05**059500**001	*011664*	1,6	8,0	89	3 1/2"	8,0		10

800/0 Micro bits düz vidalar için

- 4 mm altıgen bağlantı

800/0 Micro bits düz vidalar için



	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**058104**001	*234513*	0,3	1,5	30	1 3/16"	1,5		10
05**058101**001	*189608*	0,40	2,5	30	1 3/16"	2,5		10
05**058105**001	*234520*	0,50	3,0	30	1 3/16"	3,0		10

800/2 Z Bits

Düz başlı vidalar için üniversal ve sert Wera bitsleri.
DIN ISO 1173-D 8 standardındaki 5/16" altıgen sürücülü tutuculara uygundur.

800/2 Z Bits



	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**057225**001	*011275*	1,2	8,0	41	1 19/32"	7,8		10
05**057235**001	*011299*	1,6	10,0	41	1 19/32"	7,8		10
05**057240**001	*011305*	2,0	12,0	41	1 19/32"	12,0		10

800/9 C Bits


Erken kırılmaya karşı sert bitsler.
4mm Yarımay/Halfmoon bağlantılı.

800/9 C Bits



	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**135265**001	*168276*	0,23	1,5	44	1 47/64"	1,5		10
05**135264**001	*194770*	0,35	2,5	44	1 47/64"	2,5		10
05**135266**001	*168283*	0,40	2,0	44	1 47/64"	2,0		10
05**135267**001	*168290*	0,50	3,0	44	1 47/64"	3,0		10

Sistem Impaktor – Vidalama işlemindeki aşırı zor koşullar için




Altıgen soketli vidalar için yüksek kaliteli darbeli/Impaktor bitsler. Impaktor bits teknolojisi, zorlu koşullar altında bile ortalamanın üzerinde bir hizmet ömrü sağlar. Bits ucundaki pürüzlü elmas parçacık kaplaması sayesinde artan sürtünme direnci vidadan kaymayı önler.

Hex-Plus uç profili, vida kafasında daha geniş temas yüzeyleri sunması nedeniyle sıyırma etkisini en aza indirir ve vida başında oluşabilecek hasarı neredeyse tamamen ortadan kaldırır.

DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" altıgen sürücülü bits tutucular için uygundur.

840/1 IMP DC Hex-Plus DIY Impaktor Bits



Code	EAN 4013288			
05**057603**001	*178701*	⬡	**840/1 IMP DC** 10x 3.0x25	1
05**057604**001	*157560*	⬡	**840/1 IMP DC** 10x 4.0x25	1
05**057605**001	*157423*	⬡	**840/1 IMP DC** 10x 5.0x25	1
05**057606**001	*157430*	⬡	**840/4 IMP DC** 10x 6.0x25	1

840/1 IMP DC SB Impaktor Bits



Code	EAN 4013288			
05**073904**001	*158338*	⬡	**840/1 IMP DC** 1x 4.0x25	5
05**073905**001	*158345*	⬡	**840/1 IMP DC** 1x 5.0x25	5
05**073906**001	*158352*	⬡	**840/1 IMP DC** 1x 6.0x25	5

Kraftform Paslanmaz – Dış paslanmayı önleyen paslanmaz çelik malzeme



Altıgen soketli vidalar için yüksek kaliteli paslanmaz çelik bitsler. Wera paslanmaz çelik uçlar, istenmeyen paslanmayı engelleyen paslanmaz çelikten üretilmiştir.

Hex-Plus profili, vida başında daha geniş temas yüzeyleri sunarak sıyırma etkisini en aza indirir ve vida başındaki hasarı neredeyse tamamen ortadan kaldırır. Torsiyon/burulma bölgesi özelliğiyle Torsiyon bitsler ile tork tepe noktaları Torsiyon bölgesinde tamponlanır. Bu sayede erken aşınma önlenir ve ucun kullanım ömrü artar.


DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" altıgen sürücülü bits tutucular için uygundur.

3840/1 TS Bits, Paslanmaz



Code	EAN 4013288	⬡ mm	⬡	▯ mm	▯			
05**071070**001	*111197*	1,5		25	1"			10
05**071071**001	*111203*	2,0		25	1"			10
05**071072**001	*111210*	2,5		25	1"			10
05**071073**001	*111227*	3,0		25	1"			10
05**071074**001	*111234*	4,0		25	1"			10
05**071075**001	*111241*	5,0		25	1"			10
05**071077**001	*115478*	5,5		25	1"			10
05**071076**001	*111258*	6,0		25	1"			10

BiTorsion sistemi – Daha uzun hizmet ömrü için



Altıgen soketli vidalar için BiTorsion bitsler, pik/tepe yükler sırasında kinetik enerjinin dağıtıldığı bir burulma/torsiyon bölgesine sahiptir. Bu, ürünün hizmet ömrünü önemli ölçüde artırır. Uyumlu bits tutucu ile mümkün olan en iyi hizmet ömrü sağlar. Ekstra sert ve üniversal kullanım için.

DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" altıgen sürücülü bits tutuculara uygundur.


840/1 BTZ Bits

BITORSION | TAKE IT EASY TOOL FINDER | HEX-PLUS



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**056680**001	*182418*	1,5	25	1"				10
05**056681**001	*182425*	2,0	25	1"				10
05**056682**001	*182432*	2,5	25	1"				10
05**056683**001	*182449*	3,0	25	1"				10
05**056684**001	*182456*	4,0	25	1"				10
05**056685**001	*182463*	5,0	25	1"				10
05**056686**001	*182470*	5,5	25	1"				10
05**056687**001	*182487*	6,0	25	1"				10

Hex-Plus – Altıgen soketli vidaların daha uzun süre dayanmasını sağlar



Altıgen soketli vidalar için dayanıklı Wera bitsler, üniversal kullanım için. Hex-Plus uç profil, vida başında daha geniş temas yüzeyi sağladığından sıyırma etkisini en aza indirir ve vida başındaki oluşabilecek hasarı neredeyse tamamen ortadan kaldırır.

DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" altıgen sürücülü bits tutucular için uygundur.

840/1 Z Bits

HEX-PLUS



	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**056303**001	*012623*	1,5		25	1"			10
05**056305**001	*012630*	2,0		25	1"			10
05**056310**001	*012647*	2,5		25	1"			10
05**056315**001	*012654*	3,0		25	1"			10
05**056320**001	*012661*	4,0		25	1"			10
05**056325**001	*012678*	5,0		25	1"			10
05**056330**001	*012685*	6,0		25	1"			10
05**056332**001	*038173*	7,0		25	1"			10
05**056335**001	*012692*	8,0		25	1"			10
05**056340**001	*012708*	10,0		25	1"			10
05**135060**001	*106636*		0,05"	25	1"			10
05**135070**001	*040862*		1/16"	25	1"			10
05**135071**001	*040879*		5/64"	25	1"			10
05**135072**001	*037725*		3/32"	25	1"			10
05**135078**001	*036599*		7/64"	25	1"			10
05**135073**001	*038067*		1/8"	25	1"			10
05**135069**001	*040855*		9/64"	25	1"			10
05**135074**001	*036506*		5/32"	25	1"			10
05**135075**001	*037930*		3/16"	25	1"			10
05**135079**001	*040893*		7/32"	25	1"			10
05**135076**001	*040886*		1/4"	25	1"			10
05**135077**001	*036360*		5/16"	25	1"			10
05**135068**001	*040848*		3/8"	25	1"			10

840/1 Z Bits SB



Code	EAN 4013288			
05**073050**001	*202567*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 2.0x25	5
05**073051**001	*202550*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 2.5x25	5
05**073052**001	*202512*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 3.0x25	5
05**073053**001	*202529*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 4.0x25	5
05**073054**001	*202536*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 5.0x25	5
05**073055**001	*202543*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 2x 6.0x25	5
05**073342**001	*029607*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 1x 2.0x25; 1x 2.5x25; 1x 3.0x25	5
05**073344**001	*029614*	○	**840/1 Z Hex-Plus** 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25	5

842/1 Z Bits

Üniversal kullanım için altıgen soketli vidalar için sert Wera bitsleri. Topbaş uç profili, alet ekseninin vida eksenine göre saptırılmasını veya aletin açılı kullanılmasını mümkün kılar, böylece vidalama "köşelerden" yapılabilir. DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" altıgen sürücülü bits tutucular için uygundur.

842/1 Z Bits



Code	EAN 4013288	○ mm	mm				
05**056350**001	*013156*	2,5	25	1"			10
05**056352**001	*013163*	3,0	25	1"			10
05**056354**001	*013170*	4,0	25	1"			10
05**056356**001	*013187*	5,0	25	1"			10
05**056358**001	*013194*	6,0	25	1"			10

Sistem Impaktor – Vidalama işlemindeki aşırı zor koşullar için



Altıgen soketli vidalar için yüksek kaliteli darbeli bitsler. Impaktor/darbeli bits teknolojisi, zorlu koşullar altında bile ortalamanın üzerinde kullanım ömrü sağlar.

Bits ucundaki pürüzlü elmas parçacık kaplaması sayesinde artan sürtünme direnci vidadan sıyırmayı önler. Hex-Plus uç profil, vida başında daha geniş temas yüzeyi sağladığından sıyırma etkisini en aza indirir ve vida başındaki oluşabilecek hasarı neredeyse tamamen ortadan kaldırır.

DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bits tutucular için uygundur

840/4 IMP DC Hex-Plus DIY Impaktor Bits



Code	EAN 4013288		
05**057644**001	*157577*	○	**840/4 IMP DC** 5x 4.0x50	1
05**057645**001	*157492*	○	**840/4 IMP DC** 5x 5.0x50	1
05**057646**001	*157508*	○	**840/4 IMP DC** 5x 6.0x50	1

840/4 IMP DC Impaktor Bits SB



Code	EAN 4013288			
05**073944**001	*158451*	○	**840/4 IMP DC** 1x 4.0x50	5
05**073945**001	*158468*	○	**840/4 IMP DC** 1x 5.0x50	5
05**073946**001	*158475*	○	**840/4 IMP DC** 1x 6.0x50	5

Kraftform Paslanmaz – Dış paslanmayı önleyen paslanmaz çelik malzeme



Altıgen soketli vidalar için yüksek kaliteli paslanmaz çelik bitsler. Wera paslanmaz çelik aletler, istenmeyen paslanmayı engelleyen paslanmaz çelikten yapılmıştır. Hex-Plus profili, vida başında daha geniş temas yüzeyleri sunarak sıyırma etkisini en aza indirir ve vida başındaki hasarı neredeyse tamamen ortadan kaldırır. DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bits tutucular için uygundur.


3840/4 Bits, Paslanmaz





Code	EAN 4013288	○ mm	○	mm				
05**071101**001	*115621*	3,0		89	3 1/2"			10
05**071102**001	*115638*	4,0		89	3 1/2"			10
05**071103**001	*115645*	5,0		89	3 1/2"			10
05**071104**001	*115652*	6,0		89	3 1/2"			10
05**071105**001	*115676*		3/32"	89	3 1/2"			10
05**071106**001	*115683*		1/8"	89	3 1/2"			10
05**071107**001	*115690*		5/32"	89	3 1/2"			10
05**071108**001	*115706*		3/16"	89	3 1/2"			10

Hex-Plus – Altıgen soketli vidaların daha uzun süre dayanmasını sağlar



840/4 Z Take it easy Bits

- Take it Easy alet buluculu: boyuta göre renk kodlaması

840/4 Z Bits



Code	EAN 4013288	mm		mm		mm		
05**160885**001	*200976*	0,9		50	2"	2,6		10
05**059602**001	*112408*	1,5		50	2"	2,0		10
05**059603**001	*034694*	2,0		50	2"	4,0		10
05**059628**001	*155450*	2,0		89	3 1/2"	4,0		5
05**059604**001	*034700*	2,5		50	2"	4,0		10
05**059629**001	*155467*	2,5		89	3 1/2"	4,0		5
05**059605**001	*012906*	3,0		50	2"	4,0		10
05**059630**001	*094254*	3,0		89	3 1/2"	4,0		5
05**380033**001	*156433*	3,0		152	6"	4,0		5
05**059610**001	*012913*	4,0		50	2"	5,0		10
05**059631**001	*094261*	4,0		89	3 1/2"	5,0		5
05**059634**001	*122964*	4,0		152	6"	5,0		5
05**059615**001	*012920*	5,0		50	2"	6,0		10
05**059632**001	*094278*	5,0		89	3 1/2"	6,0		5
05**059635**001	*122971*	5,0		152	6"	6,0		5
05**059620**001	*012937*	6,0		50	2"	5,0		10
05**059633**001	*094285*	6,0		89	3 1/2"	-		5
05**059636**001	*122988*	6,0		152	6"	-		5
05**059625**001	*012944*	8,0		50	2"	-		10
05**059637**001	*215031*	8,0		89	3 1/2"	-		5
05**350430**001	*161406*		0,05"	50	2"	2,5		10
05**135090**001	*107053*		1/16"	50	2"	2,5		10
05**380045**001	*156730*		1/8"	152	6"	4,0		5
05**135091**001	*036414*		5/64"	50	2"	3,0		10
05**059660**001	*155474*		5/64"	89	3 1/2"	3,0		5
05**135092**001	*036421*		3/32"	50	2"	3,0		10
05**059661**001	*155481*		3/32"	89	3 1/2"	3,5		5
05**135093**001	*036438*		7/64"	50	2"	3,5		10
05**059662**001	*155498*		7/64"	89	3 1/2"	4,0		5
05**135094**001	*036445*		1/8"	50	2"	4,0		10
05**059663**001	*155504*		1/8"	89	3 1/2"	4,0		5
05**135095**001	*036377*		9/64"	50	2"	4,5		10
05**059664**001	*155511*		9/64"	89	3 1/2"	4,5		5
05**380046**001	*156822*		9/64"	152	6"	4,5		5
05**135096**001	*036384*		5/32"	50	2"	5,0		10
05**059665**001	*155528*		5/32"	89	3 1/2"	5,0		5
05**380047**001	*156839*		5/32"	152	6"	5,0		5
05**135097**001	*036391*		3/16"	50	2"	6,0		10
05**059666**001	*155535*		3/16"	89	3 1/2"	6,0		5
05**380048**001	*156846*		3/16"	152	6"	6,0		5
05**135098**001	*036407*		7/32"	50	2"	-		10
05**059667**001	*155542*		7/32"	89	3 1/2"	-		5
05**380049**001	*156853*		7/32"	152	6"	-		5
05**135099**001	*095589*		1/4"	50	2"	-		10
05**059668**001	*155559*		1/4"	89	3 1/2"	-		5
05**380050**001	*156860*		1/4"	152	6"	-		5
05**346288**001	*103895*		5/16"	50	2"	-		10

840/4 Z SB Bits



Code	EAN 4013288			
05**073056**001	*202468*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 2.0x50	3
05**073057**001	*202475*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 2.5x50	3
05**073058**001	*202482*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 3.0x50	3
05**136301**001	*213792*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 3.0x152	3
05**073059**001	*202499*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 4.0x50	3
05**136302**001	*213808*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 4.0x152	3
05**073060**001	*202505*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 5.0x50	3
05**136303**001	*213815*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 5.0x152	3
05**073061**001	*202444*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 6.0x50	3
05**136304**001	*213822*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 6.0x152	3

842/4 Bits

Üniversal kullanım için altıgen soketli vidalar için sert Wera bitsleri. Topbaş uç profili, alet ekseninin vida eksenine göre saptırılmasını veya aletin açılı kullanılmasını mümkün kılar, böylece vidalama “köşelerden” yapılabilir. DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bits tutuculara uygundur.

842/4 Bits



	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**059680**001	*155931*	3,0		89	3 1/2"			5
05**059681**001	*155948*	4,0		89	3 1/2"			5
05**059682**001	*155955*	5,0		89	3 1/2"			5
05**059683**001	*155962*	6,0		89	3 1/2"			5
05**380124**001	*156587*		3/32"	89	3 1/2"			5
05**380125**001	*156594*		7/64"	89	3 1/2"			5
05**380126**001	*156600*		1/8"	89	3 1/2"			5
05**380127**001	*156617*		9/64"	89	3 1/2"			5
05**380128**001	*156624*		5/32"	89	3 1/2"			5
05**380129**001	*156631*		3/16"	89	3 1/2"			5
05**380130**001	*156648*		7/32"	89	3 1/2"			5
05**380131**001	*156655*		1/4"	89	3 1/2"			5

840/0 Hex-Plus Micro bits altıgen soketli vidalar için

- 4 mm altıgen bağlantı

840/0 Hex-Plus Micro bits altıgen soketli vidalar için



	EAN							
Code	4013288	mm	mm		mm			
05**058108**001	*234537*	0,9	30	1 3/16"	2,0			10
05**058109**001	*234544*	1,3	30	1 3/16"	2,6			10
05**058110**001	*189578*	1,5	30	1 3/16"	2,6			10
05**058111**001	*189615*	2,0	30	1 3/16"	2,6			10
05**058112**001	*234551*	2,5	30	1 3/16"	2,6			10

840/2 Z Bits

Altıgen soketli vidalar için sert Wera bitsler, üniversal kullanım için. Hex-Plus uç profil, vida başında daha geniş temas yüzeyi sağladığından sıyırma etkisini en aza indirir ve vida başındaki oluşabilecek hasarı neredeyse tamamen ortadan kaldırır. DIN ISO 1173-D 8 standardındaki 5/16" altıgen sürücülü bits tutucular için uygundur.

840/2 Z Bits



	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**057505**001	*012753*	3		30	1 3/16"			10
05**057510**001	*012760*	4		30	1 3/16"			10
05**057515**001	*012777*	5		30	1 3/16"			10
05**057520**001	*012784*	6		30	1 3/16"			10
05**057525**001	*012791*	8		30	1 3/16"			10
05**057530**001	*012807*	10		30	1 3/16"			10

840/9 C Bits Hex-Plus

4 mm yarımay/halfmoon sürücülü.

840/9 C Bits Hex-Plus



	EAN							
Code	4013288	mm	mm		mm			
05**135268**001	*168306*	1,5	44	1 47/64"	2,6			10
05**135269**001	*168313*	2,0	44	1 47/64"	2,6			10

840/1 Z Hex-Plus BO Bits

Altıgen soketli vidalar için dayanıklı Wera bitsleri, üniversal kullanım için. Hex-Plus uç profil, vida başında daha geniş temas yüzeyi sağladığından sıyırma etkisini en aza indirir ve vida başındaki oluşabilecek hasarı neredeyse tamamen ortadan kaldırır. Altıgen soketli BO/pimli vidaların soket merkezinde ince bir pim çıkıntısı bulunmaktadır. Bu vidalar “normal” altıgen soketli aletlerle sökülemeyeceği için yetkisiz kurcalamayı önlemektedir.
DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" altıgen sürücülü bits tutucular için uygundur.

840/1 Z Hex-Plus BO Bits



Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**056341**001	*038548*	2,0	25	1"				10
05**056342**001	*038555*	2,5	25	1"				10
05**056343**001	*038562*	3,0	25	1"				10
05**056344**001	*038593*	4,0	25	1"				10
05**056345**001	*038579*	5,0	25	1"				10
05**056346**001	*038586*	6,0	25	1"				10

840/4 Z Bits Hex-Plus BO

DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bits tutuculara uygundur.

840/4 Z Bits Hex-Plus BO



Code	EAN 4013288	mm	mm		mm			
05**059640**001	*094292*	2,0	89	3 1/2"	4,0			5
05**059641**001	*094308*	2,5	89	3 1/2"	4,0			5
05**059642**001	*094315*	3,0	89	3 1/2"	4,0			5
05**059643**001	*094322*	4,0	89	3 1/2"	5,0			5
05**059644**001	*094339*	5,0	89	3 1/2"	6,0			5
05**059645**001	*094346*	6,0	89	3 1/2"	-			5

9506 SB 4'ü 1 Arada Bits 1

Dört farklı vida profili (3,0;4,0; 5,0; 6,0 ölçülerinde altıgen soketli vidalar) tek bir bitsde bulunabilir. %50'nin üzerinde önemli ağırlık tasarrufu. Büyük profillerin işlevselliği yaylı küçük profillerin içe geçmesi sayesinde mümkün olmaktadır.

Bits 1/4" altıgen bağlantıya sahiptir (Wera bağlantı serisi 1) ve bu nedenle örneğin Rapidaptor'lu bits tutucu, bits tutuculu tornavida, cırcır veya üniversal bits tutucular ile de kullanılabilir.

- Yenilikçi, son derece kompakt 4 farklı bits - dört farklı vida boyutu için sadece bir bits
- 3,0;4,0; 5,0 ve 6,0 ölçülerinde altıgen soketli vidalar için uygundur.
- Sert, üniversal kullanım için
- 1/4" altıgen sürücü (Wera bağlantı serisi 1)

9506 SB 4'ü 1 Arada Bits 1





Code	EAN 4013288		
05**073201**001	*225269*		1
		9506 1x 3,0; 4,0; 5,0; 6,0x37	

9507 SB 4'ü 1 Arada Bits 2

Dört farklı vida profili (2,5; 5,0; 6,0 ölçülerinde altıgen soketli vidalar ve TX 25 ölçüsünde TORX® soketli vidalar) tek bir bitsde bulunabilir. %50'nin üzerinde önemli ağırlık tasarrufu. Büyük profillerin işlevselliği yaylı küçük profillerin içe geçmesi sayesinde mümkün olmaktadır.

Bits 1/4" altıgen bağlantıya sahiptir (Wera bağlantı serisi 1) ve bu nedenle örneğin Rapidaptor'lu bits tutucu, bits tutuculu tornavida, cırcır veya üniversal bits tutucular ile de kullanılabilir.

- Yenilikçi, son derece kompakt 4 farklı bits - dört farklı vida boyutu için sadece bir bits
- Ölçüleri 2,5; 5,0; 6,0 olan altıgen soketli vidalar ve TX 25 TORX® vidalar için uygundur
- Sert, üniversal kullanım için
- 1/4" altıgen sürücü (Wera bağlantı serisi 1)

9507 SB 4'ü 1 Arada Bits 2



Code	EAN 4013288			
05**073202**001	*225276*			1
			9507 1x 2,5; 5,0; 6,0; TX 25x37	

Sistem Impaktor – Vidalama işlemindeki aşırı zor koşullar için



Kare soketli vidalar için yüksek kaliteli bitsler. Impaktor teknolojisi, aşırı zor çalışma koşullarında bile ortalamanın üzerinde hizmet ömrü sağlar.

Bits ucundaki pürüzlü elmas parçacık kaplaması nedeniyle artan sürtünme direnci, ucun vidadan kaymasını önler. Özellikle standart darbeli aletlerle kullanıma uygundur.

DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" altıgen sürücülü bits tutuculara uygundur.

868/1 IMP DC DIY Impaktor Kare Bits



Code	EAN 4013288			
05**057631**001	*157478*		**868/1 IMP DC** 10x # 2x25	1
05**057632**001	*157485*		**868/1 IMP DC** 10x # 3x25	1

868/1 IMP DC SB Impaktor Kare Bits



Code	EAN 4013288			
05**073931**001	*158437*		**868/1 IMP DC** 1x # 2x25	5
05**073932**001	*158444*		**868/1 IMP DC** 1x # 3x25	5

868/1 V Kare Bits

Tutma fonksiyonlu kare soketli vidalar için yüksek kaliteli bitsler. Çıkış ucu ile vida profili arasındaki yüzey basıncından kaynaklanan sıkma kuvveti, vidaların bits üzerinde güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar. Sert ve üniversal kullanım için.

DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bits tutuculara uygundur.

868/1 V Kare Bits



Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**340245**001	*118202*	# 1	25	1"	6,1			10
05**066394**001	*113603*	# 2	25	1"	6,1			10
05**066396**001	*169228*	# 3	25	1"	6,1			10

Bits Box 20 V Robertson



Code	EAN 4013288			
05**057790**001	*188083*		**868/1 V** 20x # 2x25	20

868/1 Z Kare Bits

Kare soketli vidalar için yüksek kaliteli sert bitsler. Üniversal kullanım için. DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" altıgen sürücülü bits tutuculara uygundur.

868/1 Z Kare Bits



Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**066395**001	*030214*	# 00	25	1"	3,5			10
05**066400**001	*030221*	# 0	25	1"	3,5			10
05**066405**001	*030207*	# 1	25	1"	4,5			10
05**066410**001	*030238*	# 2	25	1"	6,0			10
05**066415**001	*030245*	# 3	25	1"	6,0			10
05**066420**001	*030252*	# 4	25	1"	8,0			10

868/1 Z SB Kare Bits



Code	EAN 4013288			
05**073074**001	*202727*		**868/1 Z** 2x # 1x25	5
05**073075**001	*202710*		**868/1 Z** 2x # 2x25	5

Sistem Impaktor – Vidalama işlemindeki aşırı zor koşullar için



Kare soketli vidalar için yüksek kaliteli bitsler. Impaktor teknolojisi, aşırı zor çalışma koşullarında bile ortalamanın üzerinde hizmet ömrü sağlar.

Bits ucundaki pürüzlü elmas parçacık kaplaması nedeniyle artan sürtünme direnci, ucun vidadan kaymasını önler. Özellikle standart darbeli aletlerle kullanıma uygundur.

DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bits tutuculara uygundur.

868/4 IMP DC DIY Impaktor Kare Bits



Code	EAN 4013288			
05**057671**001	*157546*		**868/4 IMP DC** 5x # 2x50	1
05**057672**001	*157553*		**868/4 IMP DC** 5x # 3x50	1

868/4 IMP DC SB Impaktor Kare Bits



Code	EAN 4013288			
05**073971**001	*158550*		**868/4 IMP DC** 1x # 2x50	5
05**073972**001	*158567*		**868/4 IMP DC** 1x # 3x50	5

Kraftform Paslanmaz – Dış paslanmayı önleyen paslanmaz çelik malzeme



Kare soketli vidalar için paslanmaz çelikten yapılmış yüksek kaliteli bitsler. Wera paslanmaz çelik aletler, istenmeyen paslanmayı önleyen paslanmaz çelikten yapılmıştır.

DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bits tutuculara uygundur.

3868/4 Kare Bits, Paslanmaz



Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**071097**001	*115591*	# 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**071098**001	*115607*	# 2	89	3 1/2"	5,0			10
05**071099**001	*115614*	# 3	89	3 1/2"	5,5			10

868/4 BTZ Kare Bits



Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**060147**001	*041272*	#1	50	2"	4,2			10
05**060148**001	*041289*	#2	50	2"	4,2			10
05**060149**001	*041296*	#3	50	2"	5,5			10

868/4 Kare Bits



Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**060150**001	*030269*	# 00	50	2"	3,5			10
05**060155**001	*030276*	# 0	50	2"	3,5			10
05**060160**001	*030283*	# 1	50	2"	4,5			10
05**060180**001	*041043*	# 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**134800**001	*040930*	# 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**134805**001	*040923*	# 1	152	6"	4,5			10
05**060165**001	*030290*	# 2	50	2"	6,0			10
05**060182**001	*041050*	# 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**134801**001	*040947*	# 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**134806**001	*040954*	# 2	152	6"	6,0			10
05**060170**001	*030306*	# 3	50	2"	6,0			10
05**060184**001	*032805*	# 3	70	2 3/4"	6,0			10
05**134802**001	*040961*	# 3	89	3 1/2"	6,0			10
05**134807**001	*040978*	# 3	152	6"	6,0			10
05**060175**001	*030313*	# 4	50	2"	8,0			10

868/4 Z SB Kare Bits



Code	EAN 4013288		
05**073076**001	*202703*	**868/4 Square-Plus** 2x # 1x50	5
05**073077**001	*202697*	**868/4 Square-Plus** 2x # 2x50	5

868/4 V Kare Bits


Tutma fonksiyonlu.

868/4 V Kare Bits



	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**060300**001	*169211*	# 1	50	2"	4,5			10
05**060297**001	*169198*	# 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**060301**001	*113610*	# 2	50	2"	6,0			10
05**060302**001	*113627*	# 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**060303**001	*113634*	# 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**060304**001	*113641*	# 2	152	6"	6,0			10
05**060296**001	*169181*	# 3	50	2"	6,0			10
05**060298**001	*169204*	# 3	89	3 1/2"	6,0			10

Diamond Bits



Daha fazla kırma torku ve daha uzun servis ömrü için Mplus. Vidaya güvenli bir şekilde oturması için elmas kaplama.

871/1 DC TORQ-SET® Mplus Bits



	EAN					∅		
Code	4013288	mm		mm		mm		
05**066638**001	*099525*	4		25	1"	4,7		10
05**066640**001	*033161*	6		25	1"	4,7		10
05**066642**001	*033178*	8		25	1"	6,0		10
05**066644**001	*033185*	10		25	1"	6,0		10
05**066646**001	*033192*	--	1/4"	32	1 1/4"	11,0		10

871/1 TORQ-SET® Mplus Bits, 25 mm

TORQ-SET® vidaları için yüksek kaliteli bitsler. TORQ-SET® vidaları için yüksek kaliteli uçlar. Geleneksel TORQ-SET® profiline göre daha güçlü kanatlar sayesinde, vidaya hassas bir şekilde oturarak kırılma torku yaklaşık %70 daha yüksektir ve bu da daha uzun bir alet ömrü sağlar. Çok sert, üniversal kullanım için. DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" altıgen sürücülü bits tutuculara uygundur.

871/1 TORQ-SET® Mplus Bits, 25 mm



	EAN					∅		
Code	4013288	mm		mm		mm		
05**066618**001	*093073*	0		25	1"	4,7		10
05**066619**001	*041562*	1		25	1"	4,7		10
05**066620**001	*033086*	2		25	1"	4,7		10
05**066622**001	*033093*	3		25	1"	4,7		10
05**066624**001	*033109*	4		25	1"	4,7		10
05**066626**001	*033116*	5		25	1"	4,7		10
05**066628**001	*033123*	6		25	1"	4,7		10
05**066630**001	*033130*	8		25	1"	6,0		10
05**066632**001	*033147*	10		25	1"	6,0		10
05**066633**001	*037558*	--	1/4"	25	1"	6,0		10

871/1 TORQ-SET® Mplus Bits, 32 mm



	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**066634**001	*033154*	1/4"	32	1 1/4"	11,0			10
05**066635**001	*093011*	5/16"	32	1 1/4"	11,0			10

871/4 DC TORQ-SET® Mplus Bits

Daha fazla kırma torku ve daha uzun servis ömrü için Mplus. Vidaya güvenli bir şekilde oturması için elmas kaplama.

DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bits tutuculara uygundur.

871/4 DC TORQ-SET® Mplus Bits



	EAN							
Code	4013288			mm				
053**24901**001	*162984*	2		50	2"			10
05**066688**001	*099532*	4		50	2"			10
05**066690**001	*033345*	6		50	2"			10
05**066692**001	*033352*	8		50	2"			10
05**066694**001	*033369*	10		50	2"			10
05**066696**001	*033376*	--	1/4"	50	2"			10

871/4 TORQ-SET® Mplus Bits



	EAN							
Code	4013288			mm				
05**066660**001	*033239*	2		50	2"			10
05**066683**001	*094469*	2		89	3 1/2"			5
05**066662**001	*033246*	3		50	2"			10
05**066684**001	*094476*	3		89	3 1/2"			5
05**066664**001	*033253*	4		50	2"			10
05**066685**001	*094483*	4		89	3 1/2"			5
05**066666**001	*033260*	5		50	2"			10
05**066668**001	*033277*	6		50	2"			10
05**066676**001	*033307*	6		70	2 3/4"			5
05**066686**001	*094490*	6		89	3 1/2"			10
05**066670**001	*033055*	8		50	2"			10
05**066678**001	*033314*	8		70	2 3/4"			5
05**066687**001	*094506*	8		89	3 1/2"			10
05**066672**001	*033284*	10		50	2"			10
05**066680**001	*033321*	10		70	2 3/4"			5
05**066682**001	*033338*	10		89	3 1/2"			5
05**066674**001	*033291*	--	1/4"	50	2"			10
05**221110**001	*035851*	--	5/16"	50	2"			10

871/2 TORQ-SET® Mplus Bits

5/16" altıgen sürücü (Wera bağlantı serisi 2)

871/2 TORQ-SET® Mplus Bits



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066654**001	*033208*	1/4"	32	1 1/4"				5
05**066656**001	*033215*	5/16"	32	1 1/4"				5

875/1 TRI-WING® Bits, 25 mm

TRI-WING® vidaları için yüksek kaliteli bitsler. Sert ve üniversal kullanım için. DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bağlantılı aletlere uygundur.

875/1 TRI-WING® Bits, 25 mm



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066758**001	*093059*	0	25	1"	4,7			10
05**066760**001	*033482*	1	25	1"	4,7			10
05**066762**001	*033499*	2	25	1"	4,7			10
05**066764**001	*033505*	3	25	1"	4,7			10
05**066766**001	*033512*	4	25	1"	6,2			10
05**066768**001	*033529*	5	25	1"	6,2			10

875/4 TRI-WING® Bits

TRI-WING® vidaları için yüksek kaliteli bitsler. Sert ve üniversal kullanım için. DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bits tutuculara uygundur.

875/4 TRI-WING® Bits



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066785**001	*094605*	1	89	3 1/2"				5
05**066786**001	*094612*	2	89	3 1/2"				5
05**066787**001	*094629*	3	89	3 1/2"				5
05**066788**001	*094636*	4	89	3 1/2"				5

860/1 XZN Multipoints/Çok Noktalı Bits

Çok noktalı (XZN) soketli vidalar için yüksek kaliteli sert bitsler. Üniversal kullanım için. DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" altıgen sürücülü bits tutuculara uygundur.

860/1 XZN Multipoints/Çok Noktalı Bits



	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**066150**001	*034953*	M 4	25	1"	4,17			10
05**066155**001	*034960*	M 5	25	1"	5,14			10
05**066160**001	*034977*	M 6	25	1"	-			10
05**066165**001	*034984*	M 8	25	1"	8,0			5
05**066170**001	*034991*	M 10	25	1"	10,0			5

872/9 Microstix® Bits

Microstix® vidaları için 4 mm yarımay/halfmoon doğrudan makine bağlantılı bitsler.

872/9 Microstix® Bits



	EAN			∅				
Code	4013288		mm	mm				
05**066850**001	*179272*	m	44	2,0	1 47/64"			10
05**066851**001	*179296*	00	44	2,0	1 47/64"			10
05**066852**001	*179302*	F	44	2,0	1 47/64"			10
05**066853**001	*179319*	0	44	2,0	1 47/64"			10
05**066854**001	*179326*	1	44	2,0	1 47/64"			10

857/1 Z Spanner Bits

Spanner vidalar için yüksek kaliteli sert bitsler. Üniversal kullanım için. DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" altıgen sürücülü bits tutuculara uygundur.

857/1 Z Spanner Bits



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**057150**001	*038609*	4	25	1"	3,18			10
05**057151**001	*038616*	6	25	1"	4,32			10
05**057152**001	*038623*	8	25	1"	5,21			10
05**057153**001	*038630*	10	25	1"	6,10			10

857/4 Z Spanner Bits

Spanner vidalar için yüksek kaliteli sert bitsler. Üniversal kullanım için. DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" altıgen sürücülü bits tutuculara uygundur.

857/4 Z Spanner Bits



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**057160**001	*094810*	4	89	3 1/2"	3,18			5
05**057161**001	*094827*	6	89	3 1/2"	4,32			5
05**057162**001	*094834*	8	89	3 1/2"	5,21			5
05**057163**001	*094841*	10	89	3 1/2"	6,10			5

Kraftform Paslanmaz – Dış paslanmayı önleyen paslanmaz çelik malzeme



Altıgen başlı vidalar için paslanmaz çelikten yapılmış yüksek kaliteli nutsetter/bits bağlantılı lokma. Dış pas riskine karşı paslanmaz çelik. Manyetik olmayan tasarım, tutma yaylı.
DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen sürücülü bits tutuculara uygundur.

3869/4 Nutsetter/Bits Bağlantılı Lokma, Paslanmaz



	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**071222**001	*118127*	7,0		50,0	12,5			5
05**071223**001	*118257*	8,0		50,0	14,0			5
05**071224**001	*118141*	10,0		50,0	16,0			5
05**071225**001	*118158*	13,0		50,0	19,5			5
05**071228**001	*118189*		3/8"	50,0	16,0			5

869/4 Nutsetter/Bits Bağlantılı Lokma

Manyetik olmayan versiyon. DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bits tutuculara uygundur.

869/4 Nutsetter/Bits Bağlantılı Lokma



	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**060400**001	*100948*	5,5		50,0	11,0			5
05**060272**001	*016546*	5,5		65,0	9,0			5
05**060401**001	*100955*	6,0		50,0	11,0			5
05**060274**001	*016553*	6,0		65,0	11,0			5
05**060402**001	*100962*	7,0		50,0	11,0			5
05**060276**001	*016560*	7,0		65,0	11,0			5
05**060403**001	*100979*	8,0		50,0	12,5			5
05**060278**001	*016577*	8,0		65,0	12,5			5
05**060404**001	*100986*	9,0		50,0	14,0			5
05**060280**001	*016584*	9,0		65,0	14,0			5
05**060405**001	*100993*	10,0		50,0	14,0			5
05**060282**001	*016591*	10,0		65,0	14,0			5
05**060406**001	*101006*	11,0		50,0	16,0			5
05**060281**001	*031327*	11,0		65,0	16,0			5
05**060407**001	*101013*	12,0		50,0	18,0			5
05**060283**001	*031334*	12,0		65,0	18,0			5
05**060408**001	*101020*	13,0		50,0	18,0			5
05**060284**001	*016607*	13,0		65,0	19,0			5
05**060409**001	*101037*		1/4"	50,0	11,0			5
05**060286**001	*016614*		1/4"	65,0	11,0			5
05**060410**001	*101044*		5/16"	50,0	12,5			5
05**060290**001	*016638*		5/16"	65,0	12,5			5
05**060411**001	*101051*		3/8"	50,0	14,0			5
05**060288**001	*016621*		3/8"	65,0	14,0			5
05**060412**001	*101068*		7/16"	50,0	16,0			5

869/4 M Nutsetter/Bits Bağlantılı Lokma, Mıknatıslı



Code	EAN							
	4013288	mm		mm	mm			
05**060420**001	*101075*	5,5		50,0	11,0			5
05**060210**001	*016652*	5,5		65,0	11,0			5
05**060421**001	*101082*	6,0		50,0	11,0			5
05**060215**001	*016669*	6,0		65,0	11,0			5
05**060422**001	*101099*	7,0		50,0	11,0			5
05**060220**001	*016676*	7,0		65,0	11,0			5
05**060423**001	*101105*	8,0		50,0	12,5			5
05**060225**001	*016683*	8,0		65,0	12,5			5
05**060424**001	*101112*	9,0		50,0	14,0			5
05**060230**001	*016690*	9,0		65,0	14,0			5
05**060425**001	*101129*	10,0		50,0	14,0			5
05**060235**001	*016706*	10,0		65,0	14,0			5
05**060426**001	*101136*	11,0		50,0	16,0			5
05**060237**001	*031501*	11,0		65,0	16,0			5
05**060427**001	*101143*	12,0		50,0	18,0			5
05**060238**001	*031495*	12,0		65,0	17,0			5
05**060428**001	*101150*	13,0		50,0	18,0			5
05**060240**001	*016713*	13,0		65,0	19,0			5
05**060429**001	*101167*		1/4"	50,0	11,0			5
05**060255**001	*016720*		1/4"	65,0	11,0			5
05**060430**001	*101174*		5/16"	50,0	12,5			5
05**060260**001	*016737*		5/16"	65,0	12,5			5
05**060431**001	*101181*		3/8"	50,0	14,0			5
05**060265**001	*016744*		3/8"	65,0	14,0			5
05**060432**001	*101198*		7/16"	50,0	16,0			5

869/4 M SB Nutsetter/Bits Bağlantılı Lokma, Mıknatıslı



Code	EAN			
	4013288			
05**073500**001	*105691*	◉	**869/4 M** 1x 5.5x50.0	3
05**073501**001	*105707*	◉	**869/4 M** 1x 6.0x50.0	3
05**073502**001	*106506*	◉	**869/4 M** 1x 7.0x50.0	3
05**073503**001	*105714*	◉	**869/4 M** 1x 8.0x50.0	3
05**073504**001	*105721*	◉	**869/4 M** 1x 9.0x50.0	3
05**073505**001	*105738*	◉	**869/4 M** 1x 10.0x50.0	3
05**073506**001	*105745*	◉	**869/4 M** 1x 11.0x50.0	3
05**073507**001	*105752*	◉	**869/4 M** 1x 12.0x50.0	3
05**073508**001	*105769*	◉	**869/4 M** 1x 13.0x50.0	3
05**073509**001	*105776*	◉	**869/4 M** 1x 1/4"x50.0	3
05**073510**001	*105783*	◉	**869/4 M** 1x 3/8"x50.0	3

869/4 M Set A SB



Code	EAN 4013288			
05**073495**001	*144584*		**869/4 M** 1x 7.0x50.0; 1x 8.0x50.0; 1x 10.0x50.0; 1x 12.0x50.0; 1x 13.0x50.0; 1x 1/4"x50.0; 1x 5/16"x50.0; 1x 3/8"x50.0	1

869/9 Nutsetter/Bits Bağlantılı Lokma

Altıgen başlı vidalar için metrik nutsetter/bits bağlantılı lokma. Manyetik olmayan versiyon.

869/9 Nutsetter/Bits Bağlantılı Lokma



Code	EAN							
	4013288	mm	mm	mm				
05**135224**001	*190505*	2,5	44,0	5,0				10
05**135225**001	*190499*	3,0	44,0	5,0				10

879/4 İçten Vidalı Bits Tutucu

Askı cıvataları ve dişli çubuklar için içten dişli geçmeli aleti. DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bits tutuculara uygundur.

879/4 İçten Vidalı Bits Tutucu




Code	EAN							
	4013288		mm		mm			
05**135903**001	*035059*	M8	50,0	2"	12,0			5
05**135904**001	*035066*	M10	50,0	2"	12,0			5


Wera
Wera

Tutucular ve Adaptörler



Sistem Impaktor – Vidalama işlemindeki aşırı zor koşullar için



Aşırı darbe tepe noktalarını tamponlamak için Wera Impaktor bits tutucu. Çift torsiyon yayı sayesinde özel torsiyon/burulma etkisi. Segman, bitsin tutucuya optimum şekilde oturmasını sağlar. Mıknatıs, bits ve vidanın daha sıkı tutulmasını sağlar.

Segmanlı ve mıknatıslı paslanmaz çelik Impaktor bits tutucu, mekanik olarak hassas küçük bileşenleri bilinçli olarak ortadan kaldırdığı için aşırı dinamik gereksinimleri karşılar. Esas olarak endüstriyel vida montajında, örneğin vidalama robotlarında kullanılır.

DIN ISO 1173-C 6.3 standardındaki 1/4" erkek altıgen bağlantılı bitslerle kullanılabilir. DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen sürücülü şarjlı tornavidalar için uygundur.

897/4 IMP Impaktor Halka Mıknatıslı Segmanlı Bits Tutucu



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**057675**001	*157805*	1/4"	75	3"	1/4"			5

897/4 IMP R Impaktor Halka Mıknatıslı Segmanlı Bits Tutucu

Aşırı darbe tepe noktalarını tamponlamak için Wera Impaktor bits tutucu. Çift torsiyon yayı sayesinde özel torsiyon/burulma etkisi. Impaktor bits tutucu ayrıca mıknatıslı halkası sayesinde uzun ve ağır vidaları darbeye dayanıklı şekilde tutar. Böylelikle vidanın hızlı ve güvenli bir şekilde vidalanmasını sağlar. Baş üstü çalışmalar için de idealdir. Mıknatıs duruma göre gerekli değilse, örneğin metal ile çalışırken, bits tutucudan çıkarılabilir ve kapatılabilir. Esas olarak manüel ve makine vidalamaları için kullanılır.

DIN ISO 1173-C 6.3 standardındaki 1/4" erkek altıgen bağlantılı bitslerle kullanılabilir. DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen sürücülü şarjlı tornavidalar için uygundur.

897/4 IMP R Impaktor Halka Mıknatıslı Segmanlı Bits Tutucu



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**057676**001	*157812*	1/4"	75	3"	1/4"			5

897/4 IMP R SB Impaktor Halka Mıknatıslı Segmanlı Bits Tutucu



Code	EAN 4013288			
05**073990**001	*157836*		**897/4 Impaktor R** 1x 1/4"x75	3

Rapidaptor – Kompakt Fonksiyonel Mucize



DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 standardındaki 1/4" erkek altıgen bağlantılı bitsleri tutmak için üniversal bits tutucu. Paslanmayı önlemek için paslanmaz çelik tasarım. Rapidaptor teknolojisi, bitslerin mandren manşonunu hareket ettirmeden takılmasını sağlar. Diğer yandan, bits, sadece bits tutucunun ucundaki mandren manşonunun ileri doğru itilmesiyle tek elle kolay ve hızlı bir şekilde çıkarılır.

DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bits tutuculu şarjlı tornavidalar için uygundur.

3888/4/1 K Rapidaptor Üniversal Tutucu, Paslanmaz




	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**071100**001	*111487*	1/4"	50	2"	1/4"	15,0		5

3888/4/1 K SB Rapidaptor Üniversal Tutucu, Paslanmaz



Code	EAN 4013288		
05**073616**001	*112170*		**3888/4/1 K** 1x 1/4"x50	3

BiTorsion sistemi – Daha uzun hizmet ömrü için



DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 standardındaki 1/4" erkek altıgen bağlantılı bitsleri tutmak için üniversal bits tutucu. Wera'nın BiTorsion bits tutucuları, vidalama sırasında yük tepe noktalarını emen bir burulma yayına sahiptir. Bitsleri burulma/Bitorsion bölgelerine sahip BiTorsion bits tutucularla birlikte kullanmak, vidalama aletinin kullanım ömrünü önemli ölçüde uzatır.

Wera'nın BiTorsion bits tutucuları geleneksel bitsler de kullanılabilir. Rapidaptor teknolojisi, bitslerin mandren manşonunu hareket ettirmeden takılmasını sağlar. Diğer yandan, bits, sadece bits tutucunun ucundaki mandren manşonunun ileri doğru itilmesiyle tek elle kolay ve hızlı bir şekilde çıkarılır. DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bits tutuculu şarjlı tornavidalar için uygundur.

897/4 R Üniversal Bits Tutucu, Rapidaptor BiTorsion



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053923**001	*095633*	1/4"	75	3"	1/4"	15,0		5

897/4 R SB Üniversal Bits Tutucu Rapidaptor BiTorsion



Code	EAN 4013288		
05**073420**001	*099464*		**897/4 R** 1x 1/4"x75	3

889/4/1 K Rapidaptor Üniversal Bits Tutucu

DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 standardındaki 1/4" erkek altıgen bağlantılı bitsler için mıknatıslı Rapidaptor üniversal tutucu. Rapidaptor teknolojisi, bitslerin mandren manşonunu hareket ettirmeden takılmasını sağlar.

Diğer yandan, bits, sadece bits tutucunun ucundaki mandren manşonunun ileri doğru itilmesiyle tek elle kolay ve hızlı bir şeklide çıkarılır. Güçlü kalıcı mıknatıs vidaları sıkıca tutar.
DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bits tutuculu şarjlı tornavidalar ve matkaplar için uygundur.

889/4/1 K Rapidaptor Üniversal Bits Tutucu



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052502**001	*095626*	1/4"	50	2"	1/4"	15,0		5

889/4/1 K SB Rapidaptor Üniversal Bits Tutucu



Code	EAN 4013288			
05**073421**001	*099440*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	3

889/4/1 Rapidaptor Üniversal Bits Tutucu



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052503**001	*098016*	1/4"	75	3"	1/4"	15,0		5

889/4 R Rapidaptor Üniversal Bits Tutucu



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052504**001	*101242*	1/4"	100	4"	1/4"	15,0		2

888/4/1 K Rapidaptor Üniversal Bits Tutucu

- Manyetik olmayan versiyon

888/4/1 K Rapidaptor Üniversal Bits Tutucu



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052500**001	*095619*	1/4"	50	2"	1/4"	15,0		5

887/4 RR Rapidaptor Üniversal Bits Tutucu, Halka Mıknatıslı

DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 standardındaki 1/4" erkek altıgen bağlantılı bitsler için Rapidaptor üniversal tutucu. Serbest, hızlı dönen mıknatıs manşonuyla uzun ve ağır vidaları bile sıkıca tutar.

Rapidaptor, bitslerin manşon kullanılmadan monte edilmesini sağlar. Bitsler sadece ileri itilerek çıkarılır, tek elle çok kolay ve hızlı bir şekilde değiştirilebilir.

DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bits tutuculu şarjlı tornavidalar için uygundur.

887/4 RR Rapidaptor Üniversal Bits Tutucu, Halka Mıknatıslı



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052490**001	*104045*	1/4"	57	2 1/4"	1/4"	16		5

887/4 RR SB Rapidaptor Üniversal Bits Tutucu, Halka Mıknatıslı



Code	EAN 4013288		
05**073511**001	*105790*		**887/4 RR** 1x 1/4"x57	3

889/4/1 F Pistol Saplı Torklu Tornavidaları için Rapidaptor Serbest Dönüşlü Bits Tutucu

Serbest dönme işlevi, sağa doğru çekildiğinde aşağı ayarlama zahmeti olmadan özellikle hızlı bir geri dönüş hareketi sağlar. Daha ergonomik ve daha hızlı çalışma için özellikle pistol saplı Wera tork tornavidalarıyla kullanmak içindir.

Rapidaptor teknolojisi, uçların manşon hareket ettirilmeden bile takılabilmesini sağlar. Bits, sadece ileri doğru itilerek çıkarılır - tek elle bile hızlıca bits değişimi için.

- Pistol saplı Wera torklu tornavidalarla sağa sıkıldığında vidaların sinir bozucu yeniden konumlandırılmasını önler
- Hassas serbest tekerlek mekaniği sayesinde hızlı ve yorulmadan çalışma
- Önde gelen döner tekerlek üreticisinden özellikle ince ve sağlam rulman ile bakım gerektirmeyen tasarım
- Aktarılabilir maksimum sıkma torku 10,0 Nm
- Hızlı bits değişimi için Rapidaptor teknolojili uç tutucu, DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 standardındaki ve Wera bağlantı serisi 1 ve 4 standardındaki 1/4" altıgen bağlantılı uygun

889/4/1 F Pistol Saplı Torklu Tornavidaları için Rapidaptor Serbest Dönüşlü Bits Tutucu



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052501**001	*217585*	1/4"	64	2 33/64"	1/4"	16,5		5

894/4/1 K Üniversal Bits Tutucu

DIN ISO 1173-C 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bağlantılı bitsler için üniversal bits tutucu. Hızlı uç değişimi için hızlı değiştirme mandreni ile.

DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bits tutuculu şarjlı tornavidalar için uygundur.

894/4/1 K Üniversal Bits Tutucu



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053522**001	*017512*	1/4"	51	2"	1/4"	14,3		5

894/4/1 Üniversal Bits Tutucu



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053520**001	*017505*	1/4"	75	3"	1/4"	14,3		5

895/4/1 K Üniversal Bits Tutucu

DIN ISO 1173-C 6.3 standardındaki 1/4" erkek altıgen bağlantılı bitsler için üniversal bits tutucu. Hızlı uç değişimi için hızlı değiştirme mandreni ile. Güçlü kalıcı mıknatıs, bitsleri ve vidaları güvenli bir şekilde tutar.

DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bits tutuculu şarjlı tornavidalar için uygundur.

895/4/1 K Üniversal Bits Tutucu



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053872**001	*035158*	1/4"	52	2"	1/4"	14,3		5

895/4/1 K SB Üniversal Bits Tutucu



Code	EAN 4013288			
05**073318**001	*029195*		**895/4/1 K** 1x 1/4"x52	3

895/4/1 Üniversal Bits Tutucu



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053870**001	*017574*	1/4"	77	3"	1/4"	14,3		5

898/4 Kombine Bits Tutucu

4 mm yarımay/halfmoon sürücülü (Wera seri 9) ve 4 mm HIOS sürücülü (Wera seri 21) bitsler için kombine bits tutucu; hızlı uç değiştirme mandrenli; 1/4" altıgen sürücülü, DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki bits tutuculu şarjlı tornavidalar için uygundur.

898/4 Kombine Bits Tutucu



	EAN							
Code	4013288	mm			mm			
05**051500**001	*184177*	50	2"	1/4"	10,0			5

898/9 Kombine Bits Tutucu

4 mm yarımay/halfmoon sürücülü (Wera seri 9) ve 4 mm HIOS sürücülü (Wera seri 21) bitsler için uygundur; hızlı uç değiştirme mandrenli; 4 mm yarımay/halfmoon sürücüsü.

898/9 Kombine Bits Tutucu



	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**051501**001	*184184*	50	2"	10,0				5

898/21 Kombine Bits Tutucu

4 mm yarımay/halfmoon sürücülü (Wera seri 9) ve 4 mm HIOS sürücülü (Wera seri 21) bitsler için uygundur; hızlı uç değiştirme mandrenli; 4 mm HIOS sürücüsü.

898/21 Kombine Bits Tutucu



	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**051502**001	*184191*	50	2"	10,0				5

890/4/1 Üniversal Bits Tutucu

DIN ISO 1173-C 6.3 standardındaki 1/4" erkek altıgen bağlantılı bitsler için üniversal bits tutucu. Segman, bitsin tutucuya tam olarak oturmasını garanti eder.

DIN ISO 1173-F6.3 standardındaki 1/4" altıgen bits tutuculu şarjlı tornavidalar için uygundur.

890/4/1 Üniversal Bits Tutucu



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052575**001	*017239*	1/4"	57	2 1/4"	1/4"	11,1		5

893/4/1 K Üniversal Bits Tutucu

DIN ISO 1173-C 6.3 standardındaki 1/4" erkek altıgen bağlantılı bitsler için üniversal bits tutucu. Özel korozyon koruması için paslanmaz çelik manşon.

DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bits tutuculu tornavidalar için uygundur.

893/4/1 K Üniversal Bits Tutucu



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**134480**001	*017468*	1/4"	50	2"	1/4"	10,5		5

893/4/1 K SB Üniversal Bits Tutucu



Code	EAN 4013288		
05**073401**001	*029133*		**893/4/1 K** 1x 1/4"x50	3

899/3/1 Üniversal Bits Tutucu

DIN ISO 1173-C 6.3 standardındaki 1/4" erkek altıgen bağlantılı bitsler için üniversal bits tutucu. Özel korozyon koruması için paslanmaz çelik manşon. Segman, bitsin tutucuya tam olarak oturmasını garanti eder. Güçlü kalıcı mıknatıs bitsleri ve vidaları güvenli bir şekilde tutar. DIN ISO 1173-B 5.5 standardına göre 5,5 mm altıgen sürücülü şarjlı tornavidalar için uygundur.

899/3/1 Üniversal Bits Tutucu



	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm		
05**053425**001	*017659*	1/4"	72	2 3/4"	5,5	10,5		5

899/4/1 Üniversal Bits Tutucu

DIN ISO 1173-C 6.3 standardındaki 1/4" erkek altıgen bağlantılı bitsler için üniversal bits tutucu. Özel korozyon koruması için paslanmaz çelik manşon. Segman, bitsin tutucuya tam olarak oturmasını garanti eder. Güçlü kalıcı mıknatıs bitsleri ve vidaları güvenli bir şekilde tutar.

DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bits tutuculu şarjlı tornavidalara uygundur.

899/4/1 Üniversal Bits Tutucu



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm			mm	
05**053457**001	*017673*	899/4/1 K	1/4"	50	2"	1/4"	10,5	5
05**053455**001	*017666*	899/4/1 75	1/4"	75	3"	1/4"	10,5	5
05**053459**001	*036711*	899/4/1 100	1/4"	100	4"	1/4"	10,5	5
05**053458**001	*036728*	899/4/1 152	1/4"	152	6"	1/4"	10,5	5

899/4/1 SB Üniversal Bits Tutucu



Code	EAN 4013288		
05**347100**001	*095268*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	3
05**073357**001	*029720*		**899/4/1** 1x 1/4"x75	3
05**134398**001	*099907*		**899/4/1** 1x 1/4"x152	3

899/4/1 S Üniversal Bits Tutucu, Güçlü Çıtçıt Halkalı

DIN ISO 1173-C 6.3 standardındaki 1/4" erkek altıgen bağlantılı bitsler için üniversal bits tutucu. Özel korozyon koruması için paslanmaz çelik manşon. Güçlü segman, bitsin tutucuya tam olarak oturmasını garanti eder. Özellikle güçlü kalıcı mıknatıs bitsleri ve vidaları güvenli bir şekilde tutar.

DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bits tutucuya sahip tornavidalar için uygundur.

899/4/1 S Üniversal Bits Tutucu, Güçlü Çıtçıt Halkalı



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**160976**001	*105271*	1/4"	50	2"	1/4"	10,5		5
05**160924**001	*105264*	1/4"	75	3"	1/4"	10,5		5
05**160977**001	*105288*	1/4"	100	4"	1/4"	10,5		5
05**160979**001	*105301*	1/4"	200	8"	1/4"	10,5		1
05**160981**001	*105325*	1/4"	300	12"	1/4"	10,5		1

899/14/1 SB Üniversal Bits Tutucu

SDS plus için

899/14/1 SB Üniversal Bits Tutucu



Code	EAN 4013288			
05**134397**001	*099891*		**899/14/1** 1x 1/4"x79	3

881/4/1 SB Derinlik Kontrol Ayarlı Bits Tutucu

Teras/verandadaki ahşap montajında vidalar eşit derinlikte vidalanmalı ve ahşap döşeme tahtaları aynı hizada olmalıdır.

Derinlik kontrol ayarlı ve keçe halkalı 881/4/1 bits tutucu, eşit bir havşa derinliği sağlar ve yüzeyleri vidalama kaynaklı zedelenmelerden korur. 2 adet yedek keçe halkası dahildir.

- Veranda inşaatında eşit hizalı havşa başlı vidalar için bits tutucu
- Vida derinlik ayar kontrolü
- Keçe halkası (değiştirilebilir), döşeme tahtası yüzeylerindeki oluşabilecek zımpara izlerini önler
- Ek olarak 2 adet yedek keçe halka içerir

881/4/1 SB Derinlik Kontrol Ayarlı Bits Tutucu



Code	EAN 4013288			
05**130002**001	*219282*			1
			881/4/1 1x 1/4"x90 [1]	
			9201 2x 27,0	

[1] Yedek parça kiti 5 keçe halkası ile birlikte 05**130003**001 kod numarası ile sipariş edilebilir.

9200 Yedek Parça Kiti Keçe Halkaları 881/4/1 Bits Tutucu için

- Değişken vidalama derinlik kontrolüne sahip 881/4/1 SB bits tutucu için 5 yedek keçe halka
- Keçe halkalar döşeme tahtası yüzeylerindeki zımpara izlerini önler

9200 Yedek Parça Kiti Keçe Halkaları 881/4/1 Bits Tutucu için



Code	EAN 4013288			
05**130003**001	*219299*			1
			9201 5x 27,0	

896/4/1 SB Derinlik Kontrol Ayarlı Bits Tutucu

Yüksek kaliteli alüminyum ara parça; Vidalama derinliği kademesiz olarak ayarlanabilir ve vidaların aynı hizada gömülmesine olanak tanır.

896/4/1 SB Derinlik Kontrol Ayarlı Bits Tutucu



Code	EAN 4013288			
05**073210**001	*178725*		**896/4/1** 1x 1/4"x50	1

870/1 Adaptör (Bağlantı parçası)

Lokma bits çevirici adaptör, 1/4" kare dişi 1/4" altıgen dişi çevirici.

870/1 Adaptör (Bağlantı parçası)



Code	EAN 4013288							
			mm					
05**136000**001 [1]	*016997*	1/4"	25	1"	1/4"			5

[1] Bilyeli; manuel döndürülen lokmalar için

870/4 Adaptör (Bağlantı parçası)

Manüel olarak kullanılan nutsetter/bits bağlantılı lokma için bilyeli uzatma. Altıgen 1/4" kare dönüştürücü.

870/4 Adaptör (Bağlantı parçası)



Code	EAN 4013288		mm					
05**311517**001 [1]	*098214*	1/4"	50	2"	1/4"			10
05**138006**001 [1]	*233387*	1/4"	72	2"	2 53/64"			10

[1] Bilyeli; manuel döndürülen lokmalar için

870/4 SB



Code	EAN 4013288			
05**134399**001	*099914*		**870/4 A** 1x 1/4"x1/4"x50[1]	3
05**073985**001	*233271*		**870/4 A** 1x 1/4"x1/2"x72[1]	3

[1] Bilyeli; manuel döndürülen lokmalar için

870/2 Adaptör

Kare dişi sürücülü makineyle çalıştırılan lokmalar için alet sapı. 5/16" altıgen sürücü.

870/2 Adaptör



Code	EAN 4013288							
			mm					
05**136001**001 [1]	*184245*	3/8"	30	1 3/16"	5/16"			5
05**136002**001 [1]	*184269*	1/2"	35	1 3/8"	5/16"			5

[1] Bilyeli; manuel döndürülen lokmalar için

870/4 Adaptör (Bağlantı parçası)

Wera'dan kare sürücülü adaptör. 1/4" altıgen sürücülü makinelerde lokma kullanmak için. 1/4" altıgen erkek- 1/4" kare erkek dönüştürücü.

870/4 Adaptör (Bağlantı parçası)



Code	EAN 4013288							
			mm					
05**050205**001 [1]	*017055*	1/4"	50	2"	1/4"			5
05**050210**001 [1]	*017062*	1/4"	100	4"	1/4"			5
05**050215**001 [1]	*017079*	3/8"	50	2"	1/4"			5
05**050220**001 [1]	*017086*	3/8"	100	4"	1/4"			5

[1] Kilit pimli makineyle kullanılan lokmalar için

870/4/7 Set A SB



Code	EAN 4013288		
05**073200**001	*139115*	**870/4** 1x 1/4"x50 [1]; 1x 3/8"x50 [1]	1
		870/7 1x 1/2"x75 [1]	

[1] Kilit pimli makineyle kullanılan lokmalar için

870/14 Adaptör

Makinelerde lokma kullanmak için kare sürücülü uzatma adaptör. SDS plus sürücülü çıkışlı makineler için.

870/14 Adaptör



Code	EAN 4013288							
			mm					
05**050650**001 [1]	*017208*	1/4"	70	2 3/4"				5

[1] Kilit pimli makineyle kullanılan lokmalar için

870/7 Adaptör (Bağlantı parçası)

Makinelerde lokma kullanmak için kare sürücülü uzatma adaptör. DIN ISO 1173-F 11.2 standardındaki 7/16" altıgen soketli şarjlı tornavidalar için uygundur.

870/7 Adaptör (Bağlantı parçası)



Code	EAN 4013288							
			mm					
05**050510**001 [1]	*017178*	1/2"	75	3"	7/16"			5

[1] Kilit pimli makineyle kullanılan lokmalar için

781 A 1/4" Adaptör

1/4" kare erkekten 3/8" kare dişiye çevirici adaptör. Manüel ve makineli kullanım için (darbesiz), lokmanın güvenli bir şekilde kilitlenmesi için bilye kilitleme oluklu, manüel kullanımda daha iyi kavrama için arka uçta tırtıklı; Krom vanadyum, mat krom kaplama.

- Güvenli lokma kilidiyle
- Yüksek dayanıklılık için krom vanadyumdan yapılmıştır

781 A 1/4" Adaptör



Code	EAN	Art.No.		mm				
05**042670**001	*221193*	781 A/B	3/8"	25,2	1"	1/4"		1
05**042671**001	*221209*	781 A/C	1/2"	36,0	1 27/64"	1/4"		1

781 B 3/8" Adaptör

3/8" erkek kare sürücüden 1/4" dişi kare sürücüye bağlantı parçası. Manüel ve makineli kullanım için (darbesiz), lokmanın güvenli bir şekilde kilitlenmesi için bilye yuvalı, elle kullanımı sırasında iyi bir kavrama için arka uçta tırtıklı yapı; krom vanadyum, mat krom kaplama.

- 3/8" kare erkek sürücülü
- Güvenli lokma kilidiyle
- Yüksek dayanıklılık için krom vanadyumdan yapılmıştır

781 B 3/8" Adaptör



Code	EAN	Art.No.		mm				
05**042672**001	*221247*	781 B/A	1/4"	27,0	1 1/16"	3/8"		1
05**042673**001	*221056*	781 B/C	1/2"	36,0	1 27/64"	3/8"		1

781 C 1/2" Adaptör

1/2" kare başlı soket ile 3/8" kare dişi başlı bağlantı parçası. Manüel aletler ve darbesiz makineler için, soketi güvenli bir şekilde kilitlemek için bilyeli kilitlemeli, manüel kullanım sırasında tutabilmek ve çevirebilmek için arka uçta tırtıklı yapı. Krom-vanadyum, mat krom.

- 1/2" kare erkek sürücülü
- Güvenli lokma kilidiyle
- Yüksek dayanıklılık için krom vanadyumdan yapılmıştır

781 C 1/2" Adaptör



Code	EAN	Art.No.		mm				
05**042674**001	*221216*	781 C/B	3/8"	35,5	1 25/64"	1/2"		1

781/5 Set 1

Sağlam tekstil kemer üzerinde 5 adet bağlantı parçası:
781 A: 1/4" kare sürücü, bilyeli kilitli 3/8" ve 1/2" kare soketli lokmalar için;
781 B: 3/8" kare sürücü, bilyeli kilitli 1/4" ve 1/2" kare soketli lokmalar için;
781 C: 1/2" kare sürücü, bilyeli kilitli 3/8" kare soketli lokmalar için.

- Lokma ara parçaları için 5 parçalı adaptör seti
- Güvenli lokma kilidiyle
- Kare sürücülü
- Kare dişi sürücülü
- Yüksek dayanıklılık için krom vanadyumdan yapılmıştır

781/5 Set 1



Code	EAN 4013288		
05**042680**001	*221223*		1
			781 A 1x 781 A/B, 3/8"x25,2x1/4"; 1x 781 A/C, 1/2"x36,0x1/4"
			781 B 1x 781 B/A, 1/4"x27,0x3/8"; 1x 781 B/C, 1/2"x36,0x3/8"
			781 C 1x 781 C/B, 3/8"x35,5x1/2"
			Belt 781 0/5 1x 45,0x210,0

784 A 1/4" Wera Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli Adaptör

Kareden altıgene dönüştürücü adaptör. Hızlı uç değişiklikleri için hızlı uç değiştirme mandrenli.

DIN ISO 1173-C 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bağlantılı bitsler için uygundur. Cihaz bağlantısı 1/4" kare dişi, 1/4" kare sürücülü cihazlara uygundur.

784 A 1/4" Wera Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli Adaptör



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042750**001	*008022*	784 A/1	1/4"	30	1 3/16"	1/4"		5

784 B 3/8" Wera Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli Adaptörler



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042755**001	*008039*	784 B/1	1/4"	43	1 5/8"	3/8"		5
05**042765**001	*008046*	784 B/2	5/16"	50	2"	3/8"		5

784 C 1/2" Wera Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli Adaptörler



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042760**001	*008053*	784 C/1	1/4"	50	2"	1/2"		5
05**042768**001	*008060*	784 C/2	5/16"	50	2"	1/2"		5

780 A 1/4" Adaptör

Kareden altıgene dönüştürücü adaptör. DIN ISO 1173-C 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bağlantılı bitsler için uygundur. Cihaz bağlantısı 1/4" kare dişi, 1/4" kare sürücülü cihazlara uygundur.

780 A 1/4" Adaptör



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042605**001	*007940*	780 A/1	1/4"	25	1"	1/4"		5

780 B 3/8" Adaptör



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042655**001	*007971*	780 B/1	1/4"	30	1 3/16"	3/8"		5
05**344511**001 [1]	*113450*	780 B/1-S	1/4"	30	1 3/16"	3/8"		5
05**042665**001	*007988*	780 B/2	5/16"	30	1 3/16"	3/8"		5
05**344512**001 [1]	*113467*	780 B/2-S	5/16"	30	1 3/16"	3/8"		5

[1] S = ekstra güçlü

780 C 1/2" Adaptör



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042705**001	*007995*	780 C/1	1/4"	35	1 3/8"	1/2"		5
05**344513**001	*113474*	780 C/1-S	1/4"	35	1 3/8"	1/2"		5
05**042715**001	*008008*	780 C/2	5/16"	35	1 3/8"	1/2"		5
05**344514**001 [1]	*113481*	780 C/2-S	5/16"	35	1 3/8"	1/2"		5


[1] S = ekstra güçlü


Wera

Bits Setleri



Sistem Impaktor –
Vidalama işlemindeki aşırı zor koşullar için



1 adet segman mıknatıslı Impaktor bits tutucusu ile 29 Impaktor bits uç. Impaktor teknolojisi, malzeme özelliklerinin ve optimize edilmiş geometrinin mümkün olan en iyi şekilde kullanılması sayesinde en zorlu koşullarda bile ortalamanın üzerinde bir kullanım ömrü sunmakta olup, özellikle standart darbeli aletlerde kullanıma uygundur.

Uzun ve ağır vidaların kolay tutulması için segman mıknatıslı bits tutucu, aynı zamanda baş üstü işler için de idealdir.

Bits uçların pürüzlü elmas kaplaması sürtünme direncini artırması sayesinde vidadan sıyırma azalmaktadır.

Bit-Check 30 Impaktor 1



Code	EAN 4013288			
05**057690**001	*156778*			1
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			851/1 IMP DC 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 IMP DC 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 2x TX 40x25	
			840/1 IMP DC 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Bit-Check 30 Impaktor 2





Code	EAN 4013288			
05**057697**001	*203946*			1
			897/4 Impaktor 1x 1/4"x75	
			851/1 IMP DC 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 IMP DC 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 2x TX 40x25	
			840/1 IMP DC 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Bit-Check 10 Impaktor 1





Code	EAN 4013288			
05**057680**001	*156785*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			851/1 IMP DC 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 IMP DC 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 IMP DC 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Bit-Check 10 Impaktor 1 SB



Code	EAN 4013288			
05**073980**001	*158574*		**897/4 Impaktor R** 1x 1/4"x75	1
			851/1 IMP DC 1x PH 2x251x PH 3x25	
			855/1 IMP DC 1x PZ 2x251x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 1x TX 20x251x TX 25x251x TX 30x25	
			840/1 IMP DC 1x 4.0x251x 5.0x25	

Bit-Check 10 Impaktor 2



Code	EAN 4013288			
05**057682**001	*156792*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			851/1 IMP DC 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 IMP DC 3x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 10 Impaktor 3



Code	EAN 4013288			
05**057683**001	*156761*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			855/1 IMP DC 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 3x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 10 Impaktor 4



Code	EAN 4013288			
05**057417**001	*180148*			10
			897/4 Impaktor 1x 1/4"x75	
			855/1 IMP DC 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 PZ Impaktor 1



Code	EAN 4013288			
05**057684**001	*157829*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			855/1 IMP DC 7x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	

Bit-Check 10 TX Impaktor 1



Code	EAN 4013288			
05**057688**001	*163394*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			867/1 IMP DC 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 6 Impaktor 1



Code	EAN 4013288			
05**057695**001	*157751*			10
			851/4 IMP DC 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 IMP DC 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/4 IMP DC 1x TX 25x50; 1x TX 30x50	

Bit-Check 6 Impaktor 1 SB



Code	EAN 4013288			
05**073890**001	*158635*		**851/4 IMP DC** 1x PH 2x501x PH 3x50	1
			855/4 IMP DC 1x PZ 2x501x PZ 3x50	
			867/4 IMP DC 1x TX 25x501x TX 30x50	

Bit-Check 6 PH Impaktor 1



Code	EAN 4013288			
05**057691**001	*157713*			20
			851/4 IMP DC 4x PH 2x50; 2x PH 3x50	

Bit-Check 6 PZ Impaktor 1



Code	EAN 4013288			
05**057692**001	*157737*			20
			855/4 IMP DC 4x PZ 2x50; 2x PZ 3x50	

Bit-Check 6 TX Impaktor 1



Code	EAN 4013288			
05**057693**001	*157744*			20
			867/4 IMP DC 2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	

Kraftform Paslanmaz – Dış paslanmayı önleyen paslanmaz çelik malzeme



Paslanmaz çelikten yapılmış yüksek kaliteli bitslerle dik konumda ayarlanabilir Bit-Check bits seti. Wera paslanmaz çelik takımlar, kötü görünen paslanmayı önleyen paslanmaz çelikten yapılmıştır. 29 adet Wera paslanmaz çelik bits. 1 adet paslanmaz çelik Rapidaptor hızlı uç değiştirmeli bits tutucusu.

Çok bileşenli Bit-Check, düşük ağırlığı ve maksimum kompaktlığı ile etkileyicidir. Bit-Check'in alt kısmındaki yumuşak malzeme, uçların güvenli bir şekilde sıkıştırılmasını ve aynı zamanda kolay çıkarılmasını sağlar. Wera Take it Easy alet bulucu, renk kodlaması ve açıkça görülebilen etiketlemesi sayesinde bitslerin profili ve boyutu kolayca tanınabilir.

Bit-Check 30 Paslanmaz 1





Code	EAN 4013288			
05**071109**001	*115126*			1
			3888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			3851/1 TS PH 1x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			3855/1 TS PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			3867/1 TS TORX® 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			3840/1 TS 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25 [1]	

[1] Burulma/torsiyon bölgesiz

Bit-Check 10 Paslanmaz 1





Code	EAN 4013288			
05**071110**001	*111494*			10
			3888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			3851/1 TS PH 1x PH 2x25	
			3855/1 TS PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 Paslanmaz 1 SB



Code	EAN 4013288			
05**073630**001	*112163*		**3888/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			3851/1 TS PH 1x PH 2x25	
			3855/1 TS PZ 1x PZ 1x252x PZ 2x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	


Bit-Check 6 Paslanmaz 1 SB





Code	EAN 4013288			
05**073634**001	*164636*		**3855/4** 2x PZ 2x50	1
			3867/4 TORX® 1x TX 20x50; 2x TX 25x50	
			3840/4 Hex-Plus 1x 5.5x50	

BiTorsion sistemi – Daha uzun hizmet ömrü için



Bit-Safe 61 BiTorsion 1

61 adet bits ve bits tutucu içeren sağlam kumaş çanta. 49 adet uzun kullanım ömürlü, elmas kaplamalı tasarımda (BDC), vidaya güvenli bir şekilde oturması için, sert (BTZ), üniversal kullanım için, ekstra sert (BTH) BiTorsion bits; 11 adet sert (Z) ve üniversal kullanım için bits ve Tornavidaya takmak veya elektrikli matkabın/şarjlı tornavidanın mandreninde kullanmak için hızlı değiştirilebilir mandrenli 1 adet üniversal bits tutucu 889/4/1 K.

Wera Take it Easy alet bulucu, renk kodlaması ve açıkça görülebilen etiketi sayesinde bitslerin profilini ve boyutunu belirlemek kolaydır. Kumaş çanta, kullanıcıya az yer kaplayarak yüksek derecede hareket kabiliyeti sağlar. Bu setin önemli ölçüde azaltılmış ağırlığı taşımayı kolaylaştırır.

Hassas yüzeyler depolama sırasında korunur ve kumaş çanta aynı zamanda sağlamdır. Çanta ve aletler düşse bile zarar görmez.

Bit-Safe 61 BiTorsion 1



Code	EAN 4013288			
05**057441**001	*179937*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			851/1 BTZ PH 2x PH 1x25; 8x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			855/1 BTH PZ 2x PZ 1x25; 8x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 3x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 BDC 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 BTZ Hex-Plus 3x 2,5x25; 3x 3,0x25; 3x 4,0x25; 2x 5,0x25	
			Cırtcırtlı Bant 120 1x 50,0x120,0	

Bit-Checks BiTorsion

Üniversal kullanım için sert bitsler. Pik/tepe yükler sırasında kinetik enerjinin dağıldığı burulma bölgesine sahip BiTorsion Bitsler. Bu, ürün ömründe önemli bir artışa neden olmaktadır. Uygun bits tutucuyla mümkün olan en iyi kullanım ömrü. Bitslerin bits tutucunun manşonunu hareket ettirmeden bile tutulmasını sağlayan Rapidaptor teknolojisi ile donatılmıştır. Bitsler, yalnızca tek elle bile hızlı uç değişiklikleri için ileri doğru itilerek çıkarılabilir.

DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bağlantılı bitslerin takılması için. Tornavidaya takmak veya elektrikli matkabın/şarjlı tornavidanın mandreninde kullanmak için. Çok bileşenli Bit-Check, düşük maliyetiyle etkileyicidir. Ağırlık ve maksimum kompaktlık Bit-Check'in alt kısmındaki yumuşak malzeme, uçların güvenli bir şekilde tutulmasını ve aynı zamanda renk kodlaması ve açıkça görülebilen etiketlemesi ile Wera Take it Easy alet bulucu sayesinde bits profilinin ve boyutunun kolayca tanınmasını sağlar.

Bit-Check 30 BiTorsion 1





Code	EAN 4013288			
05**057430**001	*179821*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ PH 2x PH 1x25; 5x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 BTZ PZ 2x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 2x TX 15x25; 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 12 BiTorsion 1





Code	EAN 4013288			
05**057420**001	*179869*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 2x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 12 BiTorsion 1 SB





Code	EAN 4013288			
05**136385**001	*213969*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x252x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x252x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	



Bit-Check 10 BiTorsion 1





Code	EAN 4013288			
05**056374**001	*095688*			10
			897/4 R 1x 1/4"x75	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB





Code	EAN 4013288			
05**073418**001	*128157*		**897/4 R** 1x 1/4"x75	1
			851/1 BTZ PH 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x251x PZ 2x251x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 PZ BiTorsion 2





Code	EAN 4013288			
05**347153**001	*107152*			10
			897/4 R 1x 1/4"x75	
			855/1 BTH PZ 1x PZ 1x25; 7x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

Diamond Bits



Bits ucunda küçük elmas parçacıkları bulunan bitsler. Bunlar vidaya güvenli bir şekilde oturmasını sağlar, gerekli temas basıncını ve kayma riskini azaltır. Pik/tepe yükler sırasında kinetik enerjinin dağıldığı burulma bölgesine sahip BiTorsion Bitsler ürün ömründe önemli bir artışa neden olur.

Bitsler bits tutucunun manşonunu kullanmadan bile tutulmasını sağlayan Rapidaptor teknolojisi ile donatılmıştır. Bits, yalnızca tek elle bile hızlı uç değişiklikleri için ileri doğru itilerek çıkarılır. Tornavidaya takmak veya elektrikli matkabın/şarjlı tornavidanın mandreninde kullanmak için. Çok bileşenli Bit-Check, düşük ağırlığı ve maksimum kompaktlığı ile etkileyicidir. Bit-Check'in alt kısmındaki yumuşak malzeme, bitslerin güvenli bir şekilde sıkıştırılmasını ve aynı zamanda kolay çıkarılmasını sağlar.

Wera Take it Easy alet bulucu, renk kodlaması ve açıkça görülebilen etiketlemesi sayesinde bitslerin profili ve boyutu kolayca tanınabilir.

Bit-Check 30 Diamond 1





Code	EAN 4013288			
05**057431**001	*179814*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 2x PH 1x25; 4x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BDC PZ 2x PZ 1x25; 4x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BDC 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 BDC 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 12 Diamond 1





Code	EAN 4013288			
05**057421**001	*180025*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 2x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BDC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 12 Diamond 1 SB





Code	EAN 4013288			
05**136392**001	*213976*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 BDC PH 1x PH 1x252x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x252x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BDC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 7 Diamond 1





Code	EAN 4013288			
05**057416**001	*179999*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 BDC 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 7 Diamond 1 SB



Code	EAN 4013288			
05**073419**001	*183682*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 BDC 1x 1.0x5.5x25; 1x 1.2x6.5x25	

Bit-Check 7 PZ Diamond 1



Code	EAN 4013288			
05**057412**001	*180001*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			855/1 BDC PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

Bit-Check 7 TX Diamond 1



Code	EAN 4013288			
05**057415**001	*180018*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® BDC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Kumaş çantaları



Bit-Safe 61 Üniversal 1

Wera'dan sağlam Bit-Safe bits kutusunda içinde 61 parçalık kapsamlı bits çeşitleri. Mevcut aletlerin hızlı bir şekilde gözden geçirilmesini sağlar ve gerekli olmayan bitsler kolayca ürün kutusuna geri geri konur ve kaybolmaz.

Bitslerin manşonu etkinleştirmeden takılmasını sağlayan Rapidaptor teknolojisine sahip 1 adet üniversal tutucu ile. Tek elle bile hızlıca bits değişimi için bitsler, sadece ileri doğru itilerek çıkarılır.

Güçlü kalıcı mıknatıs bitsleri sıkıca yerinde tutar. Tornavidada kullanmak veya elektrikli matkabın/şarjlı tornavidanın aynasında kullanmak için.

Bit-Safe 61 Üniversal 1



Code	EAN 4013288			
05**057122**001	*100689*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ 3x PH 1x25; 10x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 TZ 3x PZ 1x25; 10x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 2x TX 10x25; 3x TX 15x25; 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 3x TX 30x25; 2x TX 40x25	
			800/1 TZ 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 Z 3x 2,5x25; 3x 3,0x25; 3x 4,0x25; 2x 5,0x25	
			Cırtcırtlı Bant 120 1x 50,0x120,0	

Bit-Safe 43 Üniversal 1

43 parçalı set. Üniversal kullanım için bitsler içeren sağlam kumaş çanta. 1 adet üniversal bits tutucu 899/4/1, tornavida ucunda veya elektrikli matkabın mandreninde kullanılmak üzere paslanmaz çelik manşonlu, segmanlı ve güçlü sabit mıknatıslı.

Bit-Safe 43 Üniversal 1



Code	EAN 4013288			
05**057450**001	*179951*			1
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z 1x PH 2x25	
			851/4 TZ 1x PH 1x50; 2x PH 2x50	
			855/1 Z 2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			855/4 TZ 1x PZ 1x50; 2x PZ 2x50	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 4x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 4x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			Cırtcırtlı Bant 120 1x 50,0x120,0	

Bit-Check 30 Üniversal 1

Çok küçük bir boyutta 29 adet bits. Kolay bits çıkarma ve geri takma. Rapidaptor bits tutucu, hızlı uç değişimini mümkün kılar. Farklı uygulamalar için üniversal uçlar; sağlam Bit-Check.

Bit-Check 30 Üniversal 1









Code	EAN 4013288			
05**056440**001	*115096*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

Bit-Check 30 TX Üniversal 1

30 parçalı üniversal kullanım için dayanıklı Wera bitsler ve tornavida ucunda veya elektrikli matkabın mandreninde kullanmak için üniversal bits tutucu 899/4/1 K. Üniversal kullanım için sert TORX® bits içerir.

Bit-Check 30 TX Üniversal 1







Code	EAN 4013288			
05**057908**001	*163820*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 5x TX 15x25; 8x TX 20x25; 7x TX 25x25; 4x TX 30x25; 2x TX 40x25	

Bit-Check 30 TX Üniversal 1 SB





Code	EAN 4013288			
05**057900**001	*229618*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 5x TX 15x25; 8x TX 20x25; 7x TX 25x25; 4x TX 30x25; 2x TX 40x25	

Bit-Check 10 Üniversal 1

- Sert bitsler, üniversal kullanım için
- Hızlı bits değişimi için hızlı değiştirme mandrenli üniversal tutucu

Bit-Check 10 Üniversal 1









Code	EAN 4013288			
05**056161**001	*033772*			10
			895/4/1 K 1x 1/4"x52	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 10 Üniversal 2


- Ekstra sert bitsler
- Erken aşınmayı önlemek için burulma/torsiyon dizaynı
- Hızlı değiştirilebilir mandrenli ve güçlü kalıcı mıknatıslı üniversal tutucu

Bit-Check 10 Üniversal 2









Code	EAN 4013288			
05**134200**001	*038821*			10
			895/4/1 K 1x 1/4"x52	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 10 Üniversal 3

- Üniversal kullanım için sert Wera bitsleri
- Hızlı bits değişiklikleri için Rapidaptor tutucu

Bit-Check 10 Üniversal 3









Code	EAN 4013288			
05**056375**001	*095695*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 10 Üniversal 3 SB









Code	EAN 4013288			
05**073410**001	*099495*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	



Bit-Check 10 Üniversal 4

- Sert bitsler, üniversal kullanım için
- Paslanmaz çelik manşonlu, segmanlı ve güçlü kalıcı mıknatıslı üniversal tutucu

Bit-Check 10 Üniversal 4



Code	EAN 4013288			
05**056159**001	*033758*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 10 Üniversal 5 SB

- Sert bitsler, üniversal kullanım için
- 1/4" altıgen sürücü bağlantılı bitslerin takılması için üniversal bits tutucu içerir

Bit-Check 10 Üniversal 5 SB



Code	EAN 4013288			
05**073416**001	*128164*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 TX Üniversal 1

- Sert bitsler, üniversal kullanım için
- Erken aşınmayı önlemek için burulma/torsiyon dizaynı
- Hızlı bits değişimi için hızlı değiştirme mandrenli üniversal tutucu

Bit-Check 10 TX Üniversal 1



Code	EAN 4013288			
05**056164**001	*033802*			10
			894/4/1 K 1x 1/4"x51	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 10 TX Üniversal 2

- Sert bitsler, üniversal kullanım için
- Hızlı bits değişiklikleri için Rapidaptor tutucu

Bit-Check 10 TX Üniversal 2



Code	EAN 4013288			
05**057115**001	*127747*			10
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® 1x TX 6x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 7 Üniversal 1

- Sert bitsler, üniversal kullanım için
- Paslanmaz çelik manşonlu ve güçlü kalıcı mıknatıslı üniversal tutucu

Bit-Check 7 Üniversal 1









Code	EAN 4013288			
05**056295**001	*038166*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 7 Üniversal 1 SB









Code	EAN 4013288			
05**073406**001	*036186*		**893/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1.0x5.5x25; 1x 1.2x6.5x25	

Bit-Check 7 Üniversal 4







Code	EAN 4013288			
05**135810**001	*179265*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	

Bit-Check 7 PZ Üniversal 1







Code	EAN 4013288			
05**056296**001	*038135*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			855/1 Z PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	



Bit-Check 7 TX Üniversal 1

- Sert bitsler, üniversal kullanım için
- Paslanmaz çelik manşonlu ve güçlü kalıcı mıknatıslı üniversal tutucu

Bit-Check 7 TX Üniversal 1









Code	EAN 4013288			
05**056294**001	*041500*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 7 TX Üniversal 1 SB









Code	EAN 4013288			
05**073404**001	*038111*		**893/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 7 TX BO Üniversal 1

- Sert bitsler, üniversal kullanım için
- Hızlı bits değişimi için hızlı değiştirme mandrenli üniversal tutucu

Bit-Check 7 TX BO Üniversal 1








Code	EAN 4013288			
05**056158**001	*033741*			20
			894/4/1 K 1x 1/4"x51	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Hex-Plus – Altıgen soketli vidaların daha uzun süre dayanmasını sağlar



Bit-Check 7 Hex-Plus 1











Code	EAN 4013288			
05**056168**001	*033840*			20
			895/4/1 K 1x 1/4"x52	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Bit-Check 6 Üniversal 1

- Sert bitsler, üniversal kullanım için
- Torsiyon dizaynı tork tepe noktalarını tamponlar
- Ucun erken kırılmasını önler

Bit-Check 6 Üniversal 1



Code	EAN 4013288			
05**056474**001	*156143*			20
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50; 1x 1,2x6,5x50	

Bit-Check 6 Üniversal 1 SB



Code	EAN 4013288			
05**073635**001	*155276*		**851/4 TZ PH** 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	1
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50; 1x 1,2x6,5x50	

Bit-Check 6 Üniversal 2



Code	EAN 4013288			
05**056473**001	*156136*			20
			851/4 TZ PH 1x PH 2x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	

Bit-Check 6 Üniversal 2 SB



Code	EAN 4013288			
05**073638**001	*155245*		**851/4 TZ PH** 1x PH 2x50	1
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	

Bit-Check 6 TX Üniversal 1

- Sert bitsler, üniversal kullanım için

Bit-Check 6 TX Üniversal 1





Code	EAN 4013288			
05**056472**001	*156112*			20
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	

Bit-Check 6 TX Üniversal 1 SB





Code	EAN 4013288			
05**073637**001	*155252*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	1

Bit-Check 6 PZ Üniversal 1

Pratik Bit-Check kutusunda küçük bir alana kompakt bir şekilde yerleştirilmiş 6 adet 50 mm uzunluğunda Wera Pozidriv bits. Sert ve üniversal kullanıma uygundur. Erken aşınmayı önlemek için burulma şekli.Ltd.'nin tescilli ticari markasıdır.

Bit-Check 6 PZ Üniversal 1



Code	EAN 4013288			
05**056471**001	*156105*			20
			855/4 TZ PZ 2x PZ 1x50; 3x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	

Bit-Check 6 V Üniversal 1

Pratik Bit-Check kutusunda küçük bir alana kompakt bir şekilde yerleştirilmiş 6 adet 50 mm uzunluğunda Wera bits. Tutma fonksiyonlu kare başlı soketli vidalar için yüksek kaliteli bitsler. Bits ucu ile vida profili arasındaki yüzey basıncından kaynaklanan sıkma kuvveti, vidaların alet üzerinde güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar. Sert ve üniversal kullanım için.

DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bits tutuculara uygundur.

Bit-Check 6 V Üniversal 1





Code	EAN 4013288			
05**056478**001	*190802*			10
			868/4 V 1x # 1x50; 3x # 2x50; 2x # 3x50	

Bit-Check 30 Ahşap TX HF 1

Bits ve bits tutucu seti, özellikle ahşap uygulamaları için uygundur. Özel geometrileri sayesinde 867/1 TORX® HF uçları, Acument Intellectual Properties spesifikasyonuna göre TORX® vidalarını alet üzerinde güvenli bir şekilde tutar! Bu, özellikle vidayı tutmak için ikinci elinizi kullanamayacağınız ulaşılması zor çalışma alanlarında faydalıdır. Würth ASSY vidaları ve Altenloh SPAX T-STAR plus vidaları için de uygundur.

Take it Easy araç bulucu ile: boyuta göre renk kodlaması. Ağır vidaları bile güvenli bir şekilde tutan halka mıknatıslı üniversal bits tutucu ve bits tutucunun manşonu kullanmadan bile bitslerin tutulmasını sağlayan Rapidaptor bits tutucu sete dahildir.

Bit-Check bits sistemi mevcut aletlere hızlı bir genel bakış sağlar. Gerekli olmayan bitsler basitçe ürün kutusuna geri konur ve kaybolmaz. Kolay taşınabilir, örneğin gömlek cebinde. Bit-Check iş yerinde kullanılabilir ve alete hızlı erişim sağlar.

- TORX® soketli vidalar için tutma fonksiyonu
- Würth ASSY vidalarının yanı sıra Altenloh SPAX T-STAR plus vidaları için de uygundur

Bit-Check 30 Ahşap TX HF 1



Code	EAN 4013288			
05**057436**001	*226204*			10
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			851/1 TZ 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH 3x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® HF 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25 [1]	

[1] Yekpare altıgen; Take it Easy özelliği yok.

Bit-Check 30 Ahşap TX HF 1 SB



Code	EAN 4013288			
05**057437**001	*227522*			1
			1x Bit-Check 30 Ahşap TX HF 1	
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			851/1 TZ 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH 3x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® HF 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25 [1]	

[1] Yekpare altıgen; Take it Easy özelliği yok.

Bit-Check 30 Ahşap 1

- Uzun ve ağır vidaların kolay tutulması için halka mıknatıslı

Bit-Check 30 Ahşap 1



Code	EAN 4013288			
05**057433**001	*179807*			1
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			851/1 TZ PH 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH PZ 3x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 30 Ahşap 2

- Paslanmaz çelik manşonlu üniversal tutucu

Bit-Check 30 Ahşap 2



Code	EAN 4013288			
05**057432**001	*179845*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 4x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 3x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 30 Ahşap 2 SB



Code	EAN 4013288			
05**057438**001	*229625*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z 1x PH 2x25	
			855/1 Z 2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 4x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 3x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 12 Ahşap TX HF 1

Bits ve bits tutucu seti, özellikle ahşap uygulamaları için uygundur. Özel geometrileri sayesinde 867/1 TORX® HF bitsleri, Acument Intellectual Properties spesifikasyonuna göre TORX® vidalarını alet üzerinde güvenli bir şekilde tutar!

Bu, özellikle vidayı tutmak için ikinci elinizi kullanamayacağınız ulaşılması zor çalışma alanlarında faydalıdır. Würth ASSY vidaları ve Altenloh SPAX T-STAR plus vidaları için de uygundur.

Take it Easy alet bulucu ile: boyuta göre renk kodlaması. Uzun ve ağır vidaları tutmak için halka mıknatıslı Rapidaptor bits tutucu. Bit-Check bits sistemi mevcut aletlere hızlı bir genel bakış sağlar.

Gerekli olmayan bitsler basitçe ürün kutusuna geri konur ve kaybolmaz. Kolay taşınabilir, örneğin gömlek cebinde. Bit-Check iş yerinde kullanılabilir ve alete hızlı erişim sağlar.

- 867/1 Acument Intellectual Properties spesifikasyonuna göre TORX® vidaları için tutma fonksiyonlu TORX® HF bitsler
- Würth ASSY vidalarının yanı sıra Altenloh SPAX T-STAR plus vidaları için de uygundur

Bit-Check 12 Ahşap TX HF 1





Code	EAN 4013288			
05**057435**001	*226198*			10
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® HF 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 [1]	
			867/1 TORX® 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	

[1] Yekpare altıgen; Take it Easy özelliği yok.

Bit-Check 12 Ahşap TX HF 1 SB







Code	EAN 4013288			
05**073641**001	*227515*			1
			1x Bit-Check 12 Ahşap TX HF 1	
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® HF 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 [1]	
			867/1 TORX® 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	

[1] Yekpare altıgen; Take it Easy özelliği yok.

Bit-Check 12 Ahşap 1

- Uzun ve ağır vidaları tutmak için halka mıknatıslı Rapidaptor tutucu

Bit-Check 12 Ahşap 1







Code	EAN 4013288			
05**057423**001	*179876*			10
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			851/1 TH PH 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 12 Ahşap 1 SB







Code	EAN 4013288			
05**136390**001	*214010*		**887/4 RR** 1x 1/4"x57	1
			851/1 TH PH 1x PH 2x25	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® **1x** TX **10**x**25; 1x** TX **15**x**25; 1x** TX **20**x**25; 1x** TX **25**x**25; 1x** TX **30**x**25; 1x** TX **40**x**25**	

Bit-Check 12 Ahşap 2

- Paslanmaz çelik manşonlu üniversal tutucu

Bit-Check 12 Ahşap 2



Code	EAN 4013288			
05**057422**001	*179890*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	



Bit-Check 12 Ahşap 2 SB





Code	EAN 4013288			
05**136391**001	*214027*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 6 Ahşap TX HF 1

Özellikle ahşap işleri için uygun bits seti. Özel geometrileri sayesinde 867/4 TORX® HF uçları, TORX® vidalarını Acument Fikri Özellikler spesifikasyonuna uygun olarak alet üzerinde güvenli bir şekilde tutar!

Bu, özellikle vidayı tutmak için ikinci elinizi kullanmayacağınızdan ulaşılması zor alanlarda çalışmak için faydalıdır. Würth ASSY vidaları ve Altenloh SPAX T-STAR plus vidaları için de uygundur.

Take it Easy alet bulucu ile: boyuta göre renk kodlaması. Bit-Check, mevcut aletlere hızlı bir genel bakış sağlar. Gerekli olmayan bitsler kolaylıkla ürün setine geri konur ve kaybolmaz. Kolay taşınabilir, örneğin gömlek cebinde. Bit-Check iş yerinde kurulabilir ve aletlere hızlı erişim sağlar.

- Özellikle ahşap uygulamalar için
- TORX® soketli vidalar için
- TORX® vidalar için tutma fonksiyonlu
- Würth ASSY vidalarının yanı sıra Altenloh SPAX T-STAR plus vidaları için de uygundur
- 50 mm uzunluğunda bitsler

Bit-Check 6 Ahşap TX HF 1







Code	EAN 4013288			
05**056470**001	*226181*			20
			867/4 TORX® HF 2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50 [1]	

[1] Yekpare altıgen; Take it Easy özelliği yok.

Bit-Check 6 Ahşap TX HF 1







Code	EAN 4013288			
05**073639**001	*227508*			1
1x Bit-Check 6 Wood TX HF 1				
			867/4 TORX® HF 2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50 [1]	

[1] Yekpare altıgen; Take it Easy özelliği yok.

Bit-Check 30 Metal 1

- Sert bitsler, üniversal kullanım için
- Paslanmaz çelik manşonlu üniversal tutucu

Bit-Check 30 Metal 1







Code	EAN 4013288			
05**057434**001	*179838*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 3x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Bit-Check 30 Metal 1 SB





Code	EAN 4013288			
05**057440**001	*229632*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z 3x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 Z 3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 Z 1x 0.6x4.5x25; 1x 1.0x5.5x25; 1x 1.2x6.5x25	
			840/1 Z 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25	



Bit-Check 12 Metal 1



Code	EAN 4013288			
05**057424**001	*179883*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Bit-Check 12 Metal 1 SB



Code	EAN 4013288			
05**136393**001	*214003*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

843 Kademeli Delme Matkap Ucu, 4-20 mm

Wera'dan yüksek kaliteli kademeli matkap ucu. 2 mm'lik artışlarla 9 delme kademesi, 4,5 mm kalınlığa kadar malzemelerde kullanılabilir. 1 mm saclar için kenar kesicili. DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" altıgen sürücülü bits tutuculara uygundur.

843 Kademeli Delme Matkap Ucu, 4-20 mm



Code	EAN 4013288	mm						
05**104672**001	*117632*	75,0						1

844 Tek Kanallı Kılavuz Açma Matkap Ucu

Wera'dan yüksek kaliteli tek kanallı kılavuz açıcı uç. Metrik dişler açmak için. Altıgen şaft çok iyi güç aktarımı sağlar. İnce ayarlanmış malzeme esnekliği uzun bir kullanım ömrü sağlar. Mükemmel talaş kaldırma ve düşük sıkışma riski.

DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" altıgen sürücülü bits tutuculara uygundur.

844 Tek Kanallı Kılavuz Açma Matkap Ucu



Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**104666**001	*117571*	3,0	10,00	33,0	M 3			1
05**104667**001	*117588*	4,0	11,00	35,0	M 4			1
05**104668**001	*117595*	5,0	12,50	36,0	M 5			1
05**104669**001	*117601*	6,0	18,00	40,0	M 6			1
05**104670**001	*117618*	8,0	20,00	40,0	M 8			1
05**104671**001	*117625*	10,0	20,00	40,0	M 10			1

844/7 Kılavuz Açma Matkap Uç Seti

Rapidaptor üniversal tutuculu, manyetik olmayan ve 1/4" altıgen bağlantılı kılavuz açma uçlarıyla.

844/7 Kılavuz Açma Matkap Uç Seti



Code	EAN 4013288			
051**04754**001	*233042*			1
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			844 1x 3,0x33,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x36,0; 1x 6,0x40,0; 1x 8,0x40,0; 1x 10,0x40,0	

845 Tek Kanallı Havşa Açma Matkap Ucu

Wera'dan yüksek kaliteli tek kanallı havşa ucu. Havşa açma ve çapak alma için. Altıgen şaft çok iyi güç aktarımı sağlar. Çentiksiz ve çiziksiz çalışmayı garanti eder. Mükemmel talaş kaldırma ve uzun alet ömrü. DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" altıgen sürücülü bits tutuculara uygundur.

845 Tek Kanallı Havşa Açma Matkap Ucu



Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
051**04660**001	*117519*	6,30	21,00	32,0	M 3			1
051**04661**001	*117526*	8,30	21,00	32,0	M 4			1
051**04662**001	*117533*	10,40	21,00	34,0	M 5			1
051**04663**001	*117540*	12,40	21,00	36,0	M 6			1
051**04664**001	*117557*	16,50	22,00	40,0	M 8			1
051**04665**001	*117564*	20,50	22,00	43,0	M 10			1

816 R

Uygun 1/4" erkek altıgen bitsler için Rapidaptor hızlı uç değiştirme mandrenli bits tutucu.

888/4/1 K

1/4" altıgen sürücü bağlantılı bitsler için Rapidaptor üniversal bits tutucu. Manyetik olmayan versiyon.

845/8 Tek Kanallı Havşa Açma Uç Seti



Code	EAN 4013288		
051**04655**001	*119285*		1
		816 R 1x 1/4"x119	
		888/4/1 K 1x 1/4"x50	
		845 1x 6,30x32,0; 1x 8,30x32,0; 1x 10,40x34,0; 1x 12,40x36,0; 1x 16,50x40,0; 1x 20,50x43,0	

846 Üç Kanallı Havşa Açma Ucu

Çapak alma, perdahlama ve havşa açma için yüksek kaliteli 3 oluklu havşa açma ucu. İnce ayarlanmış malzeme esnekliği, uzun bir takım ömrünü garanti eder. Mükemmel talaş tahliyesi ve düşük sıkışma riski rahat bir çalışma sağlar. DIN 335-C'ye uygun havşa açma ucu, 3 kesme kenarlı 90°.

DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" altıgen sürücülü bits tutucular için uygundur.

846 Üç Kanallı Havşa Açma Ucu



Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
051**04630**001	*101440*	6,30	20,00	31,0	M 3			1
051**04631**001	*101457*	8,30	20,00	31,0	M 4			1
051**04632**001	*101464*	10,40	20,00	34,0	M 5			1
051**04633**001	*101471*	12,40	20,00	35,0	M 6			1
051**04634**001	*101488*	16,50	20,00	40,0	M 8			1
051**04635**001	*101495*	20,50	20,00	41,0	M 10			1

816 R
Uygun 1/4" erkek altıgen bitsler için Rapidaptor hızlı uç değiştirme mandrenli bits tutucu.

888/4/1 K
1/4" altıgen sürücü bağlantılı bitsler için Rapidaptor üniversal bits tutucu. Manyetik olmayan versiyon.

846/8 Üç Kanallı Havşa Açma Uç Seti



Code	EAN 4013288			
05**104650**001	*111678*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			846 HSS 1x 6,30x31,0; 1x 8,30x31,0; 1x 10,40x34,0; 1x 12,40x35,0; 1x 16,50x40,0; 1x 20,50x41,0	

847 HSS Kombine Kılavuz Açma Ucu
Delme, kılavuz çekme ve çapak alma için yüksek kaliteli kombine kılavuz açıcı matkap ucu. Yüksek hız çeliğinden (HSS) üretilmiştir. İnce ayarlanmış malzeme esnekliği uzun alet ömrü sağlar. Çok iyi merkezleme özellikleri, mükemmel talaş kaldırma ve düşük sıkışma riski, keyifli çalışma koşullarını garanti eder. Altıgen şaft sayesinde çok iyi güç aktarımı.

DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" altıgen sürücülü bits tutucular için uygundur.

847 HSS Kombine Kılavuz Açma Ucu



Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**104640**001	*101501*	2,5	12,00	36,0	M 3			1
05**104641**001	*101518*	3,3	12,00	39,0	M 4			1
05**104642**001	*101525*	4,2	12,00	41,0	M 5			1
05**104643**001	*101532*	5,0	12,00	44,0	M 6			1
05**104644**001	*101549*	6,8	12,00	51,0	M 8			1
05**104645**001	*101556*	8,5	12,00	59,0	M 10			1

847/7 Kombine Kılavuz Açma Matkap Uç Seti
- Manyetik olmayan versiyon

847/7 Kombine Kılavuz Açma Matkap Uç Seti



Code	EAN 4013288		
05**104751**001	*233035*		1
			888/4/1 K 1x 1/4"x50
			847 HSS 1x 2,5x36,0; 1x 3,3x39,0; 1x 4,2x41,0; 1x 5,0x44,0; 1x 6,8x51,0; 1x 8,5x59,0

848 HSS Metal için Burgulu Matkap Uçları

Metalde hassas delme için yüksek kaliteli metal burgulu matkap ucu. Yüksek hız çeliğinden (HSS) yapılmıştır. İnce ayarlanmış malzeme esnekliği uzun bir kullanım ömrü sağlar. Çok iyi eş merkezlilik. Sert, temperlenmiş uçlar özellikle uzun bir servis ömrü sağlar. Altıgen şaft sayesinde çok iyi güç aktarımı.

DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" altıgen sürücülü bits tutuculara uygundur.

848 HSS Metal için Burgulu Matkap Uçları



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**104610**001	*101310*	3,0	16,00	38,0				1
05**104611**001	*101327*	3,1	18,00	40,0				1
05**104612**001	*101334*	3,3	18,00	40,0				1
05**104613**001	*101341*	4,0	20,00	44,0				1
05**104614**001	*101358*	4,1	20,00	44,0				1
05**104615**001	*101365*	4,2	20,00	45,0				1
05**104616**001	*101372*	5,0	26,00	50,0				1
05**104617**001	*101389*	5,1	26,00	50,0				1
05**104618**001	*101396*	6,0	26,00	50,0				1
05**104619**001	*101402*	6,8	30,00	50,0				1
05**104620**001	*101419*	8,0	32,00	51,0				1
05**104621**001	*101426*	8,5	33,00	53,0				1
05**104622**001	*101433*	10,0	38,00	54,0				1

849 HSS Ahşap için Burgulu Matkap Uçları

Yumuşak ahşap, sert ahşap ve kaplamalı panel malzemelerde hassas, yırtılmasız delme için yüksek kaliteli ahşap için burgulu matkap uçları. Yüksek performanslı yüksek hız çeliğinden (HSS) üretilmiştir. Altıgen şaft çok iyi güç aktarımı sağlar. İnce ayarlanmış malzeme esnekliği uzun alet ömrü sağlar. Çok iyi eşmerkezlilik. DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" sürücülü tutuculara uygundur.

849 HSS Ahşap için Burgulu Matkap Uçları



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**104600**001	*101259*	3,0	32,00	70,0				1
05**104601**001	*101266*	4,0	32,00	74,0				1
05**104602**001	*101273*	5,0	43,00	85,0				1
05**104603**001	*101280*	6,0	45,00	95,0				1
05**104604**001	*101297*	8,0	60,00	110,0				1
05**104605**001	*101303*	10,0	70,00	120,0				1

848/851/867/19 Metal için Burgulu Matkap Uçları + Bits Seti

19 parçalı metal için burgulu matkap ucu ve bits seti. Yumuşak ahşap, sert ahşap ve lamine parke malzemelerinde hassas, kıymıksız delme için yüksek kaliteli, metal burgulu matkap uçları. Yüksek hız çeliğinden (HSS) üretilmiştir. İnce ayarlanmış malzeme esnekliği mükemmel dayanıklılık sağlar. Çok iyi merkezleme.

Altıgen şaft çok iyi güç aktarımı sağlar. Rapidaptor üniversal tutucu, ekstra alet kullanmadan hızlı uç değişimi sağlar.

DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" altıgen tutucular ve aletler için uygundur. Güvenli saklama için sağlam bel çantası dahildir.

848/851/867/19 Metal için Burgulu Matkap Uçları + Bits Seti



Code	EAN 4013288		
05**104652**001	*111654*		1
		888/4/1 K 1x 1/4"x50	
		851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
		848 HSS 1x 3,0x38,0; 1x 4,0x44,0; 1x 4,2x45,0; 1x 5,0x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 8,0x51,0	
		867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

849/855/867/18 Ahşap için Burgulu Matkap Uçları + Bits Seti

18 parçalı ahşap uygulamalar için burgulu matkap ucu ve bits seti. Yumuşak ahşap, sert ahşap ve lamine parke malzemelerinde hassas, kıymıksız delme için yüksek kaliteli, metal burgulu matkap uçları. Yüksek hız çeliğinden (HSS) üretilmiştir. İnce ayarlanmış malzeme esnekliği mükemmel dayanıklılık sağlar.

Çok iyi merkezleme. Altıgen şaft çok iyi güç aktarımı sağlar. Rapidaptor üniversal tutucu, ekstra alet kullanmadan hızlı uç değişimi sağlar.

DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki 1/4" altıgen tutucular ve aletler için uygundur.

849/855/867/18 Ahşap için Burgulu Matkap Uçları + Bits Seti



Code	EAN 4013288			
05**104653**001	*111661*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			849 HSS 1x 3,0x70,0; 1x 4,0x74,0; 1x 5,0x85,0; 1x 6,0x95,0; 1x 8,0x110,0	
			855/1 TH PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Veranda inşaat Seti T 1

Teras/verandadaki ahşap montajı için en önemli 17 vidalama aletini içeren Kompakt Wera alet seti. Dış yüzey paslanmasını önlemek için paslanmaz çelikten yapılmış bitsler.

Derinlik kontrol ayarlı akıllı bits tutucu, eşit bir havşa derinliği sağlar ve yüzeyleri vidalama kaynaklı zedelenmelerden korur.

- Veranda inşaatında eşit hizalı havşa başlı vidalar için yüksek kaliteli 17 parçalı set
- Ayarlanabilen vidalama derinlik özellikli ve yüzeyi koruma halka keçeli bits tutucu
- Paslanmayı önlemek için paslanmaz çelikten yapılmış 15 adet bits uç (TORX®, PH, PZ), ayrıca 3888/4/1 K Rapidaptor paslanmaz çelik bits tutucu
- Take it Easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması
- Wera 2go uyumlu, dört yedek keçe halkalı kompakt katlanır çanta

Veranda inşaat Seti T 1



Code	EAN 4013288			
05**134021**001	*219510*			1
			881/4/1 1x 1/4"x90 [1]	
			3888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			3851/1 TS PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			3855/1 TS PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			3867/1 TS P TORX® 2x TX 25x25	
			9201 4x 27,0	

[1] Yedek parça kiti 5 keçe halkası ile birlikte 05**130003**001 kod numarası ile sipariş edilebilir.

Bit-Check 10 Alçıpan 1

Yüksek kaliteli alüminyum ara parçayla alçıpan uygulamaları için Bit-Check bits seti. Vidalama derinliği kademesiz olarak ayarlanabilir ve vidaların aynı hizada havşalanmasını sağlar.

25 mm uzunluğunda uyarlanmış sürücü şaftlı 9 adet alçıpan için bits.

Bit-Check 10 Alçıpan 1



Code	EAN 4013288			
05**136011**001	*178657*			1
			896/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 RZ PH 9x PH 2x25	

Bit-Check 6 SHK 1 SB

Pratik Bit-Check kutusunda küçük bir alana kompakt bir şekilde yerleştirilmiş 6 adet 50 mm uzunluğunda Wera bits.

Özellikle sıhhi tesisat, ısıtma ve iklimlendirme teknolojisi için uygundur; Bit-Check bits setleri mevcut aletlere hızlı bir genel bakış sağlar.

İhtiyaç duyulmayan parçalar ürün kutusuna geri konur ve kaybolmaz. Taşıması kolaydır; örneğin gömlek cebinde. Sert ve üniversal kullanıma uygundur.

- Birlikte verilen bitsler özellikle HVAC uygulamaları için uygundur
- Sert bitsler, üniversal kullanım için
- Bitslerin dayanıklı ve sert tasarımı, bits ucunun zamanından önce kırılmasını önler
- Hex-Plus altıgen soketli vidaların daha uzun ömürlü olmasını sağlar
- 50 mm uzunluğunda bitsler
- Ayarlanabilir, çok bileşenli Bit-Check
- Bit-Check'in plastiği yüksek sağlamlığı ve uzun servis ömrünü garanti eder

Bit-Check 6 SHK 1 SB



Code	EAN 4013288			
05**073631**001	*227997*			1
			851/4 TZ 1x PH 1x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
			840/4 Z 1x 5,0x50; 1x 6,0x50 [1]	

[1] Altıgen bıçak




40-200 Nm
Wera

Tork Aletleri



7400 Serisi Kraftform Ayarlanabilir Torklu Tornavida (0,1-3,0 Nm), Rapidaptor Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli

Wera torklu tornavida. Maksimum doğrulukla değişken tork ayarı. Gerekli tork değerinin özel alet gerektirmeden kolayca ayarlanması. Ölçek üzerindeki yazılı değeri okumak kolaydır. Klik sinyalli.

Hızlı bits değişiklikleri için Rapidaptor hızlı uç değiştirme teknolojisi. Sıkışmış vidaları gevşetmek için sınırsız gevşetme torku. Yüksek çalışma hızları ve avuç içi koruması için sert ve yumuşak bölgelere sahip çok bileşenli Kraftform sap.

DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 (ISO 1173) standardındaki 1/4" altıgen bağlantılı bitsler için uygundur.

7400 Serisi Kraftform Ayarlanabilir Torklu Tornavida (0,1-3,0 Nm), Rapidaptor Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli



Code	EAN	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074770**001 [1]	*179012*	7430	1/4"	0,10-0,34	0,015	89	142	1
05**074772**001 [1]	*179128*	7431	1/4"	0,30-1,00	0,05	89	142	1
05**074774**001 [1]	*179135*	7432	1/4"	0,90-1,50	0,05	89	142	1
05**074700**001	*100641*	7440	1/4"	0,3-1,2	0,05	105	155	1
05**074701**001	*100658*	7441	1/4"	1,2-3,0	0,10	105	155	1


[1] Takılabilir büyüteç okunabilirliği önemli ölçüde artırır.

7400 Serisi Kraftform Ayarlanabilir Torklu Tornavida (2,5-29,0 in. lbs.), Rapidaptor Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli



Code	EAN	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
05**074710**001	*102881*	7445	1/4"	2,5-11,5	0,5	105	155	1
05**074711**001	*102898*	7446	1/4"	11,0-29,0	1,0	105	155	1

7400 Serisi Kraftform Pistol Saplı, Ayarlanabilir Torklu Tornavida (3,0-8,8 Nm), Rapidaptor Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli





Code	EAN	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074702**001	*101730*	7442	1/4"	3,0-6,0	0,25	150	100	1
05**074705**001	*119308*	7443	1/4"	4,0-8,8	0,40	150	100	1

7400 Serisi Kraftform Pistol Saplı, Ayarlanabilir Torklu Tornavida (25,0-55,0 in. lbs.), Rapidaptor Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli





Code	EAN	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
05**074712**001	*102904*	7447	1/4"	25,0-55,0	2,5	150	100	1

9524 Fotovoltaik Montaj Alet Seti 1

Fotovoltaik sistemlerin kurulumu için 7 parçalı alet seti.

3,0-6,0 Nm tork aralığına sahip 1 adet tork tornavidası 7442 (pistol saplı). Nümerik tork değeri göstergesi. Ayarlanan torka ulaşıldığında güvenilir sıkma ve sesli sinyal.

1 adet Rapidaptor bits tutucu 889/4/1 F, sağa doğru sıkarken geri dönme zahmeti olmadan özellikle hızlı geri dönüş hareketi için serbest manşon fonksiyonlu. 1 adet 6003 Joker kombine anahtar.

Özel çene geometrisi, aletin uygulama seçeneklerini genişleterek kombine anahtarını özellikle dar montaj alanları için uygun hale getirir. 2 adet MC4 (Multi-Contact) solar konektörler için montaj anahtarı. Dahili konektörlerin montajı için 1 adet 17 numara 1/2" lokma, manüel kullanıma uygun lokmalar için 1 adet adaptör (1/4" 1/2" çevirici).

- Fotovoltaik sistemlerin kurulumu için vidalama alet seti
- MC4 (Multi-Contact) güneş konektörleri için 2 adet montaj anahtarı 9108 dahil
- Pistol saplı 7442 (3,0-6,0 Nm) torklu tornavida içerir
- Saat yönünde tork işlemi sırasında aleti çıkarmak zorunda kalmadan özellikle hızlı bir geri dönüş hareketi için hızlı dönme fonksiyonlu Rapidaptor 889/4/1 F bits tutucu dahildir
- Özellikle dar çalışma alanları için uygun olan Joker 6003 kombine anahtarı içerir; Özel çene geometrisi aletin konumlandırma seçeneklerini genişletir
- Yerleşik konektörlerin montajı için 17 adet 1/2" lokma (yivli) içerir
- Manüel kullanım için 1/2" lokma ve lokma bitsler için 870/4 dönüştürücü adaptör (1/4" altıgen -1/2" kare dönüştürücü) dahil

9524 Fotovoltaik Montaj Alet Seti 1





Code	EAN 4013288			
05**136043**001	*228017*			1
			7400 Pistol Saplı 1x 7442, 3,0-6,0 Nm	
			8790 HMC Derinlik Ayarlı 1x 17,0x76,0	
			870/4 A 1x 1/4"x1/2"x72	
			889/4/1 F 1x 1/4"x64	
			6003 Joker 1x 17x190	
			9108 2x 115	
			Cırtcırtlı Bant 120 1x 50,0x120,0	


7443/12 Lastik Basıncı Kontrol Sistemleri Montaj Kiti

12 parçalı alet seti, lastik basıncı izleme sistemlerinin profesyonel montajı ve sökülmesi için. Kontrollü vida sıkma için tork teknolojisi. Yüksek çalışma hızları ve yüksek ergonomi için çok bileşenli Kraftform saplı el aletleri.

Bağlantı somununu vidaya bağlamak ve sensör gövdesini valfe vidalamak için önceden ayarlanmış beş alet. Önceden ayarlanmış 0,25 Nm ve 0,45 Nm'lik iki valf sürücüsü. 4,0'dan 8,8 Nm'ye kadar torklar için ayarlanabilir kuvvet kalıplı pistol kabza.

Tüm standart lastik basıncı izleme sistemleri için uygundur. Ayarlanan tork değerlerinin açık renk kodlaması sayesinde güvenli sıkma (Beru/Huf®: TX 10 sarı 1,25 Nm; Schrader®: TX 10 yeşil 1,4 Nm; Cup®/RTS®: TX 20 gri 2,0 Nm). Önceden 3,3 Nm'ye ayarlanmış torklu tornavida, Alligator sistem sensörlerinin hem bağlantı somununu hem de bağlantı vidasını harekete geçirir. Aynı zamanda somun adaptörü, iki uç, valf karşı tutucu (4,5 Nm'ye kadar kullanım için) sete dahildir.

7443/12 Lastik Basıncı Kontrol Sistemleri Montaj Kiti







Code	EAN 4013288			
05**074746**001	*178404*			1
		◉	**7400 Pistol Saplı** 1x 7443, 4,0-8,8 Nm	
		◉	**Seri 7400 Kraftform Fabrika Önayarlı Torklu Tornavida** 1x 7464, 3,3 Nm, 3,0-6,0 Nm	
		✪	**300 TX** 1x TX 10x1,25; 1x TX 10x1,4	
		◉	**790 A/50** 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0	
		✪	**867/4 TORX® HF** 1x TX 15x50; 1x TX 20x50	
		○○	**870/1** 1x 1/4"x25 [1]	
		●●	**300 V** 1x 0,25; 1x 0,45	
		○	**327** 1x 32x70	

[1] Bilyeli; manuel döndürülen lokmalar için

7440/41 Kraftform Torklu Tornavida Seti 0,3-3,0 Nm

Wera torklu tornavida seti. Maksimum doğruluk için değiştirilebilir tork ayarlarına sahip iki torklu tornavida. Gerekli tork değerinin özel alet gerektirmeden kolayca ayarlanması.

Ölçek üzerindeki yazılı değeri okumak kolaydır. Hızlı bits değişiklikleri için Rapidaptor hızlı uç değiştirme teknolojisi. Sıkışmış vidaları gevşetmek için sınırsız gevşetme torku.

Yüksek çalışma hızları ve avuç içi koruması için sert ve yumuşak bölgelere sahip çok bileşenli Kraftform sap. Yüksek kaliteli, sağlam bir plastik kutuda bits çeşitleri içerir.

7440/41 Kraftform Torklu Tornavida Seti 0,3-3,0 Nm







Code	EAN 4013288			
05**074738**001	*112354*			1
		◉	**7400** 1x 7440, 1/4", 0,3-1,2 Nm; 1x 7441, 1/4", 1,2-3,0 Nm	
		✪	**867/1 TZ TORX®** 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
		✪	**867/1 IP TORX PLUS®** 1x 6 IPx25; 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25; 1x 20 IPx25; 1x 25 IPx25; 1x 30 IPx25	
		○	**840/1 Z Hex-Plus** 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

7440/41/42 Kraftform Torklu Tornavida Seti 0,3-6,0 Nm



Code	EAN 4013288			
05**074739**001	*113924*			1
			7400 1x 7440, 0,3-1,2 Nm; 1x 7441, 1,2-3,0 Nm	
			7400 Pistol Saplı 1x 7442, 3,0-6,0 Nm	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			867/1 IP TORX PLUS® 1x 6 IPx25; 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25; 1x 20 IPx25; 1x 25 IPx25; 1x 30 IPx25	
			840/1 Z 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

7445/46/47 Kraftform Torklu Tornavida Seti 2,5-55,0 in. lbs.



Code	EAN 4013288			
05**350451**001	*161383*			1
			7400 Emperyal 1x 7445, 2,5-11,5 in. lbs.; 1x 7446, 11,0-29,0 in. lbs.	
			7400 Imperial Pistol Saplı 1x 7447, 25,0-55,0 in. lbs.	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			867/1 IP TORX PLUS® 1x 6 IPx25; 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25; 1x 20 IPx25; 1x 25 IPx25; 1x 30 IPx25	
			840/1 Z 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

7443/61/9 Lastik basıncı kontrol sistemleri montaj kiti

Lastik basıncı kontrol sistemlerinin profesyonelce takılması ve sökülmesi için 9 parçalı alet seti. Kontrollü vida sıkma için tork teknolojisi ile. Yüksek çalışma hızları ve yüksek ergonomi için çok bileşenli Kraftform saplı tornavidalar.

Rakor somununu vidaya bağlamak ve sensör gövdesini valfe vidalamak için önceden ayarlanmış iki alet. 4,0'dan 8,8 Nm'ye kadar torklar için ayarlanabilir pistol tip torklu tornavida.

Tutma fonksiyonlu iki TORX® bits, lokma bits, iki lokma ve valf karşı tutucu (4,5 Nm'ye kadar kullanım için).

Diğerlerinin yanı sıra Schrader®, Alligator®, VDO® lastik basıncı kontrol sistemleri için uygundur.

7443/61/9 Lastik basıncı kontrol sistemleri montaj kiti



Code	EAN 4013288			
05**074745**001	*168818*			1
			Seri 7400 **Kraftform Fabrika Önayarlı Torklu Tornavida** 1x 7461, 1,2 Nm, 1,2-3,0 Nm [1]	
			7400 Pistol Saplı 1x 7443, 4,0-8,8 Nm	
			300 TX 1x TX 10x1,4	
			870/1 1x 1/4"x25 [2]	
			790 A/50 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0	
			867/4 TORX® HF 1x TX 15x50; 1x TX 20x50	
			327 1x 32x70	

[1] Önceden ayarlanmış tork değiştirilebilir. Ancak bunun için özel aletlerin ve tork test ekipmanının kullanılması gerekir. Lütfen Wera Tork Servisi ile iletişime geçin.

[2] Bilyeli; manuel döndürülen lokmalar için

1430 ESD Kraftform Ayarlanabilir Torklu Micro Tornavida (0,02-0,11 Nm) Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli

- ≤ 10^9 Ohm yüzey direnci sayesinde elektrostatik açıdan güvenli alet
- 4mm Yarımay/halfmoon ve 4mm HIOS sürücü bağlantılı bitsler için uygundur
- Örneğin akıllı telefonlarda, cep telefonlarında, kameralarda ve elektronik cihazlarla ilgili uygulamalarda

1430 ESD Kraftform Ayarlanabilir Torklu Micro Tornavida (0,02-0,11 Nm) Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli
















	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	Nm	mm			
05**074802**001 [1]	*179043*	1430 ESD	0,02-0,06	0,0025	141	5 7/16"		1
05**074804**001 [1]	*179104*	1431 ESD	0,05-0,11	0,005	141	5 7/16"		1

[1] Takılabilir büyüteç okunabilirliği önemli ölçüde artırır.

7400 Serisi ESD Kraftform Ayarlanabilir Torklu Tornavida (0,1-3,0 Nm), Rapidaptor Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli

- ≤ 10^9 Ohm yüzey direnci sayesinde elektrostatik açıdan güvenli alet

7400 Serisi ESD Kraftform Ayarlanabilir Torklu Tornavida (0,1-3,0 Nm), Rapidaptor Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli
















	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074780**001 [1]	*179159*	7430 ESD	1/4"	0,10-0,34	0,015	89	142	1
05**074782**001 [1]	*179166*	7431 ESD	1/4"	0,30-1,00	0,05	89	142	1
05**074784**001 [1]	*179173*	7432 ESD	1/4"	0,90-1,50	0,05	89	142	1
05**074730**001	*106964*	7440 ESD	1/4"	0,3-1,2	0,05	105	155	1
05**074731**001	*106971*	7441 ESD	1/4"	1,2-3,0	0,10	105	155	1

[1] Takılabilir büyüteç okunabilirliği önemli ölçüde artırır.

7400 Serisi ESD Kraftform Ayarlanabilir Torklu Tornavida (2,5-29,0 in.lbs.), Rapidaptor Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli

- ≤ 10^9 Ohm yüzey direnci sayesinde elektrostatik açıdan güvenli alet

7400 Serisi ESD Kraftform Ayarlanabilir Torklu Tornavida (2,5-29,0 in.lbs.), Rapidaptor Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli
















	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
05**074733**001	*106988*	7445 ESD	1/4"	2,5-11,5	0,5	105	155	1
05**074734**001	*106995*	7446 ESD	1/4"	11,0-29,0	1,0	105	155	1

7400 Serisi Kraftform ESD Ayarlanabilir Torklu Tornavida (0,1-1,0 Nm), Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli

- ≤ 10^9 Ohm yüzey direnci sayesinde elektrostatik açıdan güvenli alet
- 4mm Yarımay/halfmoon ve 4mm HIOS sürücü bağlantılı bitsler için uygundur

7400 Serisi Kraftform ESD Ayarlanabilir Torklu Tornavida (0,1-1,0 Nm), Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli
















	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	Nm	mm	mm		
05**074786**001 [1]	*179036*	7435 ESD	0,10-0,34	0,015	89	142	5 7/16"	1
05**074788**001 [1]	*179029*	7436 ESD	0,30-1,00	0,05	89	142	5 7/16"	1

[1] Takılabilir büyüteç okunabilirliği önemli ölçüde artırır.

7400 Serisi Kraftform Fabrika Önayarlı Torklu Tornavida

Wera torklu tornavida. Tork değeri fabrikada en düşük tork değerine ayarlanmıştır. Aynı sabit torkun gerekli olduğu ve tekrarlanabilirliğin gerekli olduğu tüm uygulamalar için.

Tork değeri, ekstra bir alet kullanılarak izin verilen tork aralığı dahilinde değiştirilebilir (yeniden kalibrasyon kiti, 05**137003**001 kod numarasıyla sipariş edilebilir).

Daha sonra piyasada satılan bir tork test cihazını kullanarak ayarlanan değeri kontrol edebilirsiniz. Sıkışmış vidaları gevşetmek için sınırsız gevşetme torku. Hızlı bits değişiklikleri için Rapidaptor hızlı uç değiştirme teknolojisi.

DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bağlantılı bitsler için uygundur. Yüksek çalışma hızları ve avuç içi koruması için sert ve yumuşak bölgelere sahip çok bileşenli Kraftform sap.

Lütfen dikkat: 1 Ncm = 0,01 Nm.

7400 Serisi Kraftform Fabrika Önayarlı Torklu Tornavida, (0,3-3,0 Nm), Rapidaptor Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli, Sap Uzunluğu 105 mm

Wera torklu tornavida. Tork değeri fabrikada en düşük tork değerine ayarlanmıştır. Aynı sabit torkun gerekli olduğu ve tekrarlanabilirliğin gerekli olduğu tüm uygulamalar için.

Tork değeri, ekstra bir alet kullanılarak izin verilen tork aralığı dahilinde değiştirilebilir (yeniden kalibrasyon kiti, 05**137001**001 kod numarasıyla sipariş edilebilir).

Daha sonra piyasada satılan bir tork test cihazını kullanarak ayarlanan değeri kontrol edebilirsiniz. Sıkışmış vidaları gevşetmek için sınırsız gevşetme torku. Hızlı bits değişiklikleri için Rapidaptor hızlı uç değiştirme teknolojisi.

DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bağlantılı bitsler için uygundur. Yüksek çalışma hızları ve avuç içi koruması için sert ve yumuşak bölgelere sahip çok bileşenli Kraftform sap.

Lütfen dikkat: 1 Ncm = 0,01 Nm.

7400 Serisi Kraftform Fabrika Önayarlı Torklu Tornavida, (0,1-1,5 Nm), Rapidaptor Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli, Sap Uzunluğu 89 mm



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074790**001 [1]	*179395*	7450	1/4"	0,1	0,1-0,34	89	133	1
05**074792**001 [1]	*179203*	7451	1/4"	0,3	0,3-1,0	89	133	1
05**074794**001 [1]	*179197*	7452	1/4"	0,9	0,9-1,5	89	133	1

[1] Önceden ayarlanmış tork değiştirilebilir. Ancak bunun için özel aletlerin ve tork test ekipmanının kullanılması gerekir. Lütfen Wera Tork Servisi ile iletişime geçin.

7400 Serisi Kraftform Fabrika Önayarlı Torklu Tornavida, (0,3-3,0 Nm), Rapidaptor Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli, Sap Uzunluğu 105 mm



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074715**001 [1]	*102911*	7460	1/4"	0,3	0,3-1,2	105	155	1
05**074716**001 [1]	*102928*	7461	1/4"	1,2	1,2-3,0	105	155	1

[1] Önceden ayarlanmış tork değiştirilebilir. Ancak bunun için özel aletlerin ve tork test ekipmanının kullanılması gerekir. Lütfen Wera Tork Servisi ile iletişime geçin.

7400 Serisi Kraftform Fabrika Önayarlı Torklu Tornavida, (3,0-8,8 Nm), Rapidaptor Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli, Pistol Saplı

Wera torklu tornavida. Özellikle yüksek tork iletimi için Kraftform pistol saplı, yüksek çalışma hızları için çok bileşenli ve özellikle ergonomik vidalama. Tork değeri fabrikada en düşük tork değerine ayarlanmıştır. Aynı sabit torkun gerekli olduğu ve tekrarlanabilirliğin gerekli olduğu tüm uygulamalar için.

Tork değeri, ekstra bir alet kullanılarak izin verilen tork aralığı dahilinde değiştirilebilir (yeniden kalibrasyon kiti, 05**137002**001 kod numarasıyla sipariş edilebilir).

Daha sonra piyasada satılan bir tork test cihazını kullanarak ayarlanan değeri kontrol edebilirsiniz. Sıkışmış vidaları gevşetmek için sınırsız gevşetme torku. Hızlı bits değişiklikleri için Rapidaptor hızlı uç değiştirme teknolojisi.

DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bağlantılı bitsler için uygundur. Yüksek çalışma hızları ve avuç içi koruması için sert ve yumuşak bölgelere sahip çok bileşenli Kraftform sap.

Lütfen dikkat: 1 Ncm = 0,01 Nm.

7400 Serisi Emperyal Kraftform Fabrika Önayarlı Torklu Tornavida (2,5-29,0 in. lbs.), Rapidaptor Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli, Sap Uzunluğu 105 mm

Wera torklu tornavida. Tork değeri fabrikada en düşük tork değerine ayarlanmıştır. Aynı sabit torkun gerekli olduğu ve tekrarlanabilirliğin gerekli olduğu tüm uygulamalar için.

Tork değeri, ekstra bir alet kullanılarak izin verilen tork aralığı dahilinde değiştirilebilir (yeniden kalibrasyon kiti, 05**137001**001 kod numarasıyla sipariş edilebilir).

Daha sonra piyasada satılan bir tork test cihazını kullanarak ayarlanan değeri kontrol edebilirsiniz. Sıkışmış vidaları gevşetmek için sınırsız gevşetme torku. Hızlı bits değişiklikleri için Rapidaptor hızlı uç değiştirme teknolojisi.

DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bağlantılı bitsler için uygundur. Yüksek çalışma hızları ve avuç içi koruması için sert ve yumuşak bölgelere sahip çok bileşenli Kraftform sap.

Lütfen dikkat: 1 Ncm = 0,01 Nm.

7400 Serisi Kraftform Fabrika Önayarlı Torklu Tornavida, (3,0-8,8 Nm), Rapidaptor Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli, Pistol Saplı



	EAN			Nm	Nm	mm	mm	
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074717**001 [1]	*102935*	7462	1/4"	3,0	3,0-6,0	150	100	1
05**074728**001 [1]	*156167*	7463	1/4"	4,0	4,0-8,8	150	100	1

[1] Önceden ayarlanmış tork değiştirilebilir. Ancak bunun için özel aletlerin ve tork test ekipmanının kullanılması gerekir. Lütfen Wera Tork Servisi ile iletişime geçin.

7400 Serisi Emperyal Kraftform Fabrika Önayarlı Torklu Tornavida (2,5-29,0 in. lbs.), Rapidaptor Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli, Sap Uzunluğu 105 mm



	EAN			in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
05**074720**001 [1]	*102942*	7465	1/4"	2,5	2,5-11,5	105	155	1
05**074722**001 [1]	*103116*	7466	1/4"	11,0	11,0-29,0	105	155	1

[1] Önceden ayarlanmış tork değiştirilebilir. Ancak bunun için özel aletlerin ve tork test ekipmanının kullanılması gerekir. Lütfen Wera Tork Servisi ile iletişime geçin.

7400 Serisi Emperyal Kraftform Fabrika Önayarlı Torklu Tornavida, (25,0-55,0 in. lbs.), Rapidaptor Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli, Pistol Saplı

Wera torklu tornavida. Özellikle yüksek tork iletimi için Kraftform pistol saplı, yüksek çalışma hızları için çok bileşenli ve özellikle ergonomik vidalama. Tork değeri fabrikada en düşük tork değerine ayarlanmıştır. Aynı sabit torkun gerekli olduğu ve tekrarlanabilirliğin gerekli olduğu tüm uygulamalar için.

Tork değeri, ekstra bir alet kullanılarak izin verilen tork aralığı dahilinde değiştirilebilir (yeniden kalibrasyon kiti, 05**137002**001 kod numarasıyla sipariş edilebilir).

Daha sonra piyasada satılan bir tork test cihazını kullanarak ayarlanan değeri kontrol edebilirsiniz. Sıkışmış vidaları gevşetmek için sınırsız gevşetme torku. Hızlı bits değişiklikleri için Rapidaptor hızlı uç değiştirme teknolojisi.

DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bağlantılı bitsler için uygundur. Yüksek çalışma hızları ve avuç içi koruması için sert ve yumuşak bölgelere sahip çok bileşenli Kraftform sap.

Lütfen dikkat: 1 Ncm = 0,01 Nm.

7400 Serisi ESD Kraftform Fabrika Önayarlı Torklu Tornavida, (0,1-1,5 Nm), Rapidaptor Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli, Sap Uzunluğu 105 mm

Wera torklu tornavida. Elektrostatik enerji kaynaklı hasara karşı güvenli koruma. Tork değeri fabrikada en düşük tork değerine ayarlanmıştır. Aynı sabit torkun gerekli olduğu ve tekrarlanabilirliğin gerekli olduğu tüm uygulamalar için.

Tork değeri, ekstra bir alet kullanılarak izin verilen tork aralığı dahilinde değiştirilebilir (yeniden kalibrasyon kiti, 05**137001**001 kod numarasıyla sipariş edilebilir).


Daha sonra piyasada satılan bir tork test cihazını kullanarak ayarlanan değeri kontrol edebilirsiniz. Sıkışmış vidaları gevşetmek için sınırsız gevşetme torku. Hızlı bits değişiklikleri için Rapidaptor hızlı uç değiştirme teknolojisi.

DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bağlantılı bitsler için uygundur. Yüksek çalışma hızları ve avuç içi koruması için sert ve yumuşak bölgelere sahip çok bileşenli Kraftform sap.

Lütfen dikkat: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- ≤ 10^9 Ohm yüzey direnci sayesinde elektrostatik açıdan güvenli alet

7400 Serisi Emperyal Kraftform Fabrika Önayarlı Torklu Tornavida, (25,0-55,0 in. lbs.), Rapidaptor Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli, Pistol Saplı



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
05**074721**001 [1]	*102959*	7467	1/4"	25,0	25,0-55,0	150	100	1

[1] Önceden ayarlanmış tork değiştirilebilir. Ancak bunun için özel aletlerin ve tork test ekipmanının kullanılması gerekir. Lütfen Wera Tork Servisi ile iletişime geçin.

7400 Serisi ESD Kraftform Fabrika Önayarlı Torklu Tornavida, (0,1-1,5 Nm), Rapidaptor Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli, Sap Uzunluğu 105 mm



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074840**001 [1]	*179487*	7460 ESD	1/4"	0,3	0,3-1,2	105	155	1
05**074842**001 [1]	*179098*	7461 ESD	1/4"	1,2	1,2-3,0	105	155	1

[1] Önceden ayarlanmış tork değiştirilebilir. Ancak bunun için özel aletlerin ve tork test ekipmanının kullanılması gerekir. Lütfen Wera Tork Servisi ile iletişime geçin.

7400 Serisi ESD Kraftform Fabrika Önayarlı Torklu Tornavida, (0,1-1,5 Nm), Rapidaptor Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli, Sap Uzunluğu 89 mm

Wera torklu tornavida. Elektrostatik enerji kaynaklı hasara karşı güvenli koruma. Tork değeri fabrikada en düşük tork değerine ayarlanmıştır. Aynı sabit torkun gerekli olduğu ve tekrarlanabilirliğin gerekli olduğu tüm uygulamalar için.

Tork değeri, ekstra bir alet kullanılarak izin verilen tork aralığı dahilinde değiştirilebilir (yeniden kalibrasyon kiti, 05**137003**001 kod numarasıyla sipariş edilebilir).

Daha sonra piyasada satılan bir tork test cihazını kullanarak ayarlanan değeri kontrol edebilirsiniz. Hızlı bits değişiklikleri için Rapidaptor hızlı uç değiştirme teknolojisi. Sıkışmış vidaları gevşetmek için sınırsız gevşetme torku. Yüksek çalışma hızları ve avuç içi koruması için sert ve yumuşak bölgelere sahip çok bileşenli Kraftform sap.

DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 (ISO 1173) standardındaki 1/4" altıgen bağlantılı bitsler için uygundur.

Lütfen dikkat: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- ≤ 10^9 Ohm yüzey direnci sayesinde elektrostatik açıdan güvenli alet

7400 Serisi ESD Kraftform Fabrika Önayarlı Torklu Tornavida, (0,1-1,0 Nm), Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli

Wera torklu tornavida. Elektrostatik enerji kaynaklı hasara karşı güvenli koruma. Tork değeri fabrikada en düşük tork değerine ayarlanmıştır. Aynı sabit torkun gerekli olduğu ve tekrarlanabilirliğin gerekli olduğu tüm uygulamalar için.

Tork değeri, ekstra bir alet kullanılarak izin verilen tork aralığı dahilinde değiştirilebilir (yeniden kalibrasyon kiti, 05**137003**001 kod numarasıyla sipariş edilebilir).

Daha sonra piyasada satılan bir tork test cihazını kullanarak ayarlanan değeri kontrol edebilirsiniz. Hızlı bits değişimi için hızlı değiştirme mandreni ile. Sıkışmış vidaları gevşetmek için sınırsız gevşetme torku. Yüksek çalışma hızları ve avuç içi koruması için sert ve yumuşak bölgelere sahip çok bileşenli Kraftform sap.

4 mm yarımay/halfmoon (Wera seri 9) ve 4 mm HIOS sürücülü (Wera seri 21) bağlantılı bitsler için uygundur.

Lütfen dikkat: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- ≤ 10^9 Ohm yüzey direnci sayesinde elektrostatik açıdan güvenli alet
- 4mm Yarımay/halfmoon ve 4mm HIOS sürücü bağlantılı bitsler için uygundur

7400 Serisi ESD Kraftform Fabrika Önayarlı Torklu Tornavida, (0,1-1,5 Nm), Rapidaptor Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli, Sap Uzunluğu 89 mm






	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074820**001 [1]	*179210*	7450 ESD	1/4"	0,1	0,1-0,34	89	133	1
05**074822**001 [1]	*179470*	7451 ESD	1/4"	0,3	0,3-1,0	89	133	1
05**074824**001 [1]	*179227*	7452 ESD	1/4"	0,9	0,9-1,5	89	133	1

[1] Önceden ayarlanmış tork değiştirilebilir. Ancak bunun için özel aletlerin ve tork test ekipmanının kullanılması gerekir. Lütfen Wera Tork Servisi ile iletişime geçin.

7400 Serisi ESD Kraftform Fabrika Önayarlı Torklu Tornavida, (0,1-1,0 Nm), Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli





	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	Nm	mm	mm		
05**074826**001 [1]	*179067*	7455 ESD	0,1	0,1-0,34	89	138	5 1/4"	1
05**074828**001 [1]	*179050*	7456 ESD	0,3	0,3-1,0	89	138	5 1/4"	1

[1] Önceden ayarlanmış tork değiştirilebilir. Ancak bunun için özel aletlerin ve tork test ekipmanının kullanılması gerekir. Lütfen Wera Tork Servisi ile iletişime geçin.

1460 ESD Kraftform Fabrika Önayarlı Torklu Micro Tornavida (0,02-0,11 Nm), Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli

Tork değeri fabrikada en küçük değere göre önceden ayarlanmıştır. Sürekli aynı torkun gerekli olduğu ve tekrarlama doğruluğunun gerekli olduğu tüm uygulamalar için.

Tork değeri, ekstra alet 05**137004**001 kullanılarak tork aralığı dahilinde değiştirilebilir. Ardından ayarlanan değeri standart bir tork test cihazı ile kontrol edin. Tork kontrollü hassas vida bağlantıları için kompakt sap/değiştirilebilir uç (bıçak) sistemi. Kraftform Micro ESD torklu tornavida, elektrostatik olarak hassas bileşenler üzerinde tork kontrollü vidalama için idealdir.

4mm yarımay/halfmoon bağlantılı bitsleri (Wera serisi 9) ve 4mm HIOS bağlantılı bitsleri (Wera serisi 21) kullanmak için uygundur. Kurcalamaya karşı korumalı. Ayarlanan torka ulaşıldığında açıkça duyulabilir ve hissedilebilir aşırı tork önleyici serbest bırakma mekanizması.

Tekrarlama doğruluğu %100 garantilidir. Sınırsız manüel gevşetme torku. Elektrostatik enerjiye karşı güvenilir koruma için elektriksel yüzey direnci ≤ 10^9 Ohm.

DIN EN 61340-5-1 standardına uygun olarak üretilmiştir. Hızlı uç değişimi için sap/değiştirilebilir bıçak sistemi. Döner kapaklı Kraftform Micro sap ve yüksek hızda döndürme için hızlı döndürme bölgesi, artık zaman alıcı geri döndürme gerektirmez. Yüksek gevşetme ve sıkma torklarını aktarmak için entegre yumuşak bölgelere sahip güç bölgesi. Ayarlama işlerinde doğru dönüş açısı için doğrudan ucun üzerinde bulunan hassas bölge.

Son derece hızlı uç takma: ucu bits tutucunun içine itmeniz yeterlidir, otomatik kilitlemeyle güvenli bir şekilde oturur. Ucu değiştirmek için manşonu öne doğru itmeniz ve ucu çıkarmanız yeterlidir. Vidalama işlemi sırasında aletin kolay yönlendirilmesi için serbest hareket ettirilebilen manşon.

Elektrikli tornavidalarla (örn. HIOS, Delvo, Sehan) manüel ve makine ile vidalama için uygun bitsler. Örneğin akıllı telefonlarda, cep telefonlarında, kameralarda, elektronik cihazlarda, diş laboratuvarlarında ve diş hekimliği muayenehanelerindeki cihazlarda kullanın.

Lütfen dikkat: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- ≤ 10^9 Ohm yüzey direnci sayesinde elektrostatik açıdan güvenli alet
- 4mm Yarımay/halfmoon ve 4mm HIOS sürücü bağlantılı bitsler takmak için uygundur
- Örneğin akıllı telefonlarda, cep telefonlarında, kameralarda ve elektronik cihazlarla ilgili uygulamalarda

1460 ESD Kraftform Fabrika Önayarlı Torklu Micro Tornavida (0,02-0,11 Nm), Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli



	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	Nm	mm			
05**074800**001 [1]	*168351*	1460 ESD	0,035	0,02-0,06	131	5 1/4"		1
05**074810**001 [1]	*179463*	1461 ESD	0,050	0,05-0,11	131	5 1/4"		1

[1] Önceden ayarlanmış tork değiştirilebilir. Ancak bunun için özel aletlerin ve tork test ekipmanının kullanılması gerekir. Lütfen Wera Tork Servisi ile iletişime geçin.

7400 Serisi Kraftform Fabrika Önayarlı Torklu Tornavida, Sap Uzunluğu 89 mm

Wera torklu tornavida. Müşteri talebine göre fabrikada önceden ayarlanmış tork değeri ile. Aynı sabit torkun gerekli olduğu ve tekrarlanabilirliğin gerekli olduğu tüm uygulamalar için.

Tork değeri, ekstra bir alet kullanılarak izin verilen tork aralığı dahilinde değiştirilebilir (yeniden kalibrasyon kiti, 05**137003**001 kod numarasıyla sipariş edilebilir).

Daha sonra piyasada satılan bir tork test cihazını kullanarak ayarlanan değeri kontrol edebilirsiniz. Sıkışmış vidaları gevşetmek için sınırsız gevşetme torku. Hızlı bits değişiklikleri için Rapidaptor hızlı uç değiştirme teknolojisi.

DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bağlantılı bitsler için uygundur. Yüksek çalışma hızları ve avuç içi koruması için sert ve yumuşak bölgelere sahip çok bileşenli Kraftform sap.

Lütfen dikkat: 1 Ncm = 0,01 Nm.

7400 Serisi Kraftform Fabrika Önayarlı Torklu Tornavida, Sap Uzunluğu 105 mm

Wera torklu tornavida. Müşteri talebine göre fabrikada önceden ayarlanmış tork değeri ile. Aynı sabit torkun gerekli olduğu ve tekrarlanabilirliğin gerekli olduğu tüm uygulamalar için.

Tork değeri, ekstra bir alet kullanılarak izin verilen tork aralığı dahilinde değiştirilebilir (yeniden kalibrasyon kiti, 05**137001**001 kod numarasıyla sipariş edilebilir).

Daha sonra piyasada satılan bir tork test cihazını kullanarak ayarlanan değeri kontrol edebilirsiniz. Sıkışmış vidaları gevşetmek için sınırsız gevşetme torku. Hızlı bits değişiklikleri için Rapidaptor hızlı uç değiştirme teknolojisi.

DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bağlantılı bitsler için uygundur. Yüksek çalışma hızları ve avuç içi koruması için sert ve yumuşak bölgelere sahip çok bileşenli Kraftform sap.

Lütfen dikkat: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Rapidaptor hızlı değiştirilebilir mandrenli torklu tornavida, müşteri talebine göre önceden ayarlanmış
- Sadece ekstra aletle ayarlanabilir
- 1/4" altıgen sürücü bağlantılı bitsler için
- Ayarlanan değere ulaşıldığında belirgin tetikleme sinyali
- Yüksek çalışma hızları için çok bileşenli Kraftform sap

7400 Serisi Kraftform Fabrika Önayarlı Torklu Tornavida, Sap Uzunluğu 89 mm





	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074790**010	*188106*	7450	1/4"	0,1-0,34	89	133	5 1/4"	1
05**074792**010	*188113*	7451	1/4"	0,3-1,0	89	133	5 1/4"	1
05**074794**010	*188137*	7452	1/4"	0,9-1,5	89	133	5 1/4"	1

**) İstenen ayar aşağıdaki birimlerde yapılabilir: Nm, kgf. m, lbf. ft, ozf. in, dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

7400 Serisi Kraftform Fabrika Önayarlı Torklu Tornavida, Sap Uzunluğu 105 mm





	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074715**010	*188144*	7460	1/4"	0,3-1,2	105	155	6"	1
05**074716**010	*188151*	7461	1/4"	1,2-3,0	105	155	6"	1

**) İstenen ayar aşağıdaki birimlerde yapılabilir: Nm, kgf. m, lbf. ft, ozf. in, dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

7400 Serisi Kraftform Fabrika Önayarlı Torklu Tornavida, Pistol Saplı

Wera torklu tornavida. Özellikle yüksek tork iletimi için Kraftform pistol saplı, yüksek çalışma hızları için çok bileşenli ve özellikle ergonomik vidalama. Müşteri talebine göre fabrikada önceden ayarlanmış tork değeri ile. Aynı sabit torkun gerekli olduğu ve tekrarlanabilirliğin gerekli olduğu tüm uygulamalar için.

Tork değeri, ekstra bir alet kullanılarak izin verilen tork aralığı dahilinde değiştirilebilir (yeniden kalibrasyon kiti, 05**137002**001 kod numarasıyla sipariş edilebilir).

Daha sonra piyasada satılan bir tork test cihazını kullanarak ayarlanan değeri kontrol edebilirsiniz. Hızlı bits değişiklikleri için Rapidaptor hızlı uç değiştirme teknolojisi.

Sıkışmış vidaları gevşetmek için sınırsız gevşetme torku. Yüksek çalışma hızları ve avuç içi koruması için sert ve yumuşak bölgelere sahip çok bileşenli Kraftform sap.

Lütfen dikkat: 1 Ncm = 0,01 Nm.

7400 Serisi Emperyal Kraftform Fabrika Önayarlı Torklu Tornavida, Sap Uzunluğu 105 mm

Wera torklu tornavida. Müşteri talebine göre fabrikada önceden ayarlanmış tork değeri ile. Aynı sabit torkun gerekli olduğu ve tekrarlanabilirliğin gerekli olduğu tüm uygulamalar için.

Tork değeri, ekstra bir alet kullanılarak izin verilen tork aralığı dahilinde değiştirilebilir (yeniden kalibrasyon kiti, 05**137001**001 kod numarasıyla sipariş edilebilir).

Daha sonra piyasada satılan bir tork test cihazını kullanarak ayarlanan değeri kontrol edebilirsiniz. Sıkışmış vidaları gevşetmek için sınırsız gevşetme torku. Hızlı bits değişiklikleri için Rapidaptor hızlı uç değiştirme teknolojisi.

DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bağlantılı bitsler için uygundur. Yüksek çalışma hızları ve avuç içi koruması için sert ve yumuşak bölgelere sahip çok bileşenli Kraftform sap.

Lütfen dikkat: 1 Ncm = 0,01 Nm.

7400 Serisi Kraftform Fabrika Önayarlı Torklu Tornavida, Pistol Saplı





	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074717**010	*188168*	7462	1/4"	3,0-6,0	150	100	6"	1
05**074728**010	*188199*	7463	1/4"	4,0-8,8	150	100	6"	1

*) İstenen ayar aşağıdaki birimlerde yapılabilir: Nm, kgf. m, lbf. ft, ozf. in, dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

7400 Serisi Emperyal Kraftform Fabrika Önayarlı Torklu Tornavida, Sap Uzunluğu 105 mm





	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	mm	mm		
05**074720**010	*188250*	7465	1/4"	2,5-11,5	105	155	6"	1
05**074722**010	*188267*	7466	1/4"	11,0-29,0	105	155	6"	1

*) İstenen ayar aşağıdaki birimlerde yapılabilir: Nm, kgf. m, lbf. ft, ozf. in, dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

7400 Serisi Emperyal Kraftform Fabrika Önayarlı Torklu Tornavida, Pistol Saplı

Wera torklu tornavida. Özellikle yüksek tork iletimi için Kraftform pistol saplı, yüksek çalışma hızları için çok bileşenli ve özellikle ergonomik vidalama. Müşteri talebine göre fabrikada önceden ayarlanmış tork değeri ile. Aynı sabit torkun gerekli olduğu ve tekrarlanabilirliğin gerekli olduğu tüm uygulamalar için.

Tork değeri, ekstra bir alet kullanılarak izin verilen tork aralığı dahilinde değiştirilebilir (yeniden kalibrasyon kiti, 05**137002**001 kod numarasıyla sipariş edilebilir). Daha sonra piyasada satılan bir tork test cihazını kullanarak ayarlanan değeri kontrol edebilirsiniz.

Hızlı bits değişiklikleri için Rapidaptor hızlı uç değiştirme teknolojisi. Sıkışmış vidaları gevşetmek için sınırsız gevşetme torku. Yüksek çalışma hızları ve avuç içi koruması için sert ve yumuşak bölgelere sahip çok bileşenli Kraftform sap.

Lütfen dikkat: 1 Ncm = 0,01 Nm.

7400 Serisi Emperyal Kraftform Fabrika Önayarlı Torklu Tornavida, Pistol Saplı





	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	mm	mm		
05**074721**010	*188274*	7467	1/4"	25,0-55,0	150	100	6"	1

*) İstenen ayar aşağıdaki birimlerde yapılabilir: Nm, kgf. m, lbf. ft, ozf. in, dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

1460 ESD Fabrika Önayarlı Torklu Tornavida, Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli

Tork değeri fabrikada müşteri ihtiyacına göre önceden ayarlanmıştır. Tork değeri, ekstra alet kullanılarak tork aralığı dahilinde değiştirilebilir (yeniden kalibrasyon kiti, 05**137004**001 kod numarasıyla sipariş edilebilir).

Ardından ayarlanan değeri standart bir tork test cihazı ile kontrol edin. Tork kontrollü hassas vida bağlantıları için kompakt sap/değiştirilebilir uç (bıçak) sistemi. Kraftform Micro ESD torklu tornavida, elektrostatik olarak hassas bileşenler üzerinde tork kontrollü vidalama için idealdir.

4mm yarımay/halfmoon bağlantılı bitsleri (Wera serisi 9) ve 4mm HIOS bağlantılı bitsleri (Wera serisi 21) kullanmak için uygundur. Kurcalamaya karşı korumalı. Ayarlanan torka ulaşıldığında açıkça duyulabilir ve hissedilebilir aşırı tork önleyici serbest bırakma mekanizması. Tekrarlama doğruluğu %100 garantilidir. Sınırsız manüel gevşetme torku.

Elektrostatik enerjiye karşı güvenilir koruma için elektriksel yüzey direnci ≤ 10^9 Ohm. DIN EN 61340-5-1 standardına uygun olarak üretilmiştir. Hızlı uç değişimi için sap/değiştirilebilir bıçak sistemi. Döner kapaklı Kraftform Micro sap ve yüksek hızda döndürme için hızlı döndürme bölgesi, artık zaman alıcı geri döndürme gerektirmez.


Yüksek gevşetme ve sıkma torklarını aktarmak için entegre yumuşak bölgelere sahip güç bölgesi. Ayarlama işlerinde doğru dönüş açısı için doğrudan ucun üzerinde bulunan hassas bölge. Son derece hızlı uç takma: ucu bits tutucunun içine itmeniz yeterlidir, otomatik kilitlemeyle güvenli bir şekilde oturur.

Ucu değiştirmek için manşonu öne doğru itmeniz ve ucu çıkarmanız yeterlidir. Vidalama işlemi sırasında aletin kolay yönlendirilmesi için serbest hareket ettirilebilen manşon. Elektrikli tornavidalarla (örn. HIOS, Delvo, Sehan) manüel ve makine ile vidalama için uygun bitsler. Örneğin akıllı telefonlarda, cep telefonlarında, kameralarda, elektronik cihazlarda, diş laboratuvarlarında ve diş hekimliği muayenehanelerindeki cihazlarda kullanın.

Lütfen dikkat: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- ≤ 10^9 Ohm yüzey direnci sayesinde elektrostatik açıdan güvenli alet
- 4mm Yarımay/halfmoon ve 4mm HIOS sürücü bağlantılı bitsler takmak için uygundur
- Örneğin akıllı telefonlarda, cep telefonlarında, kameralarda ve elektronik cihazlarla ilgili uygulamalarda

1460 ESD Fabrika Önayarlı Torklu Tornavida, Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli





	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	mm				
05**074800**010	*188304*	1460 ESD	0,02-0,06	131	5 1/4"			1
05**074810**010	*188311*	1461 ESD	0,05-0,11	131	5 1/4"			1

**) İstenen ayar aşağıdaki birimlerde yapılabilir: Nm, kgf. m, lbf. ft, ozf. in, dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

7400 Serisi ESD Kraftform Fabrika Önayarlı Torklu Tornavida, Sap Uzunluğu 105 mm

Wera torklu tornavida. Elektrostatik enerji kaynaklı hasara karşı güvenli koruma. Müşteri talebine göre fabrikada önceden ayarlanmış tork değeri ile. Aynı sabit torkun gerekli olduğu ve tekrarlanabilirliğin gerekli olduğu tüm uygulamalar için.

Tork değeri, ekstra bir alet kullanılarak izin verilen tork aralığı dahilinde değiştirilebilir (yeniden kalibrasyon kiti, 05**137001**001 kod numarasıyla sipariş edilebilir).

Daha sonra piyasada satılan herhangi bir tork test cihazını kullanarak ayarlanan değeri kontrol edebilirsiniz. Hızlı bits değişiklikleri için Rapidaptor hızlı uç değiştirme teknolojisi.

Sıkışmış vidaları gevşetmek için sınırsız gevşetme torku. Yüksek çalışma hızları ve avuç içi koruması için sert ve yumuşak bölgelere sahip çok bileşenli Kraftform sap.

DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3'e (ISO 1173) uygun 1/4" altıgen bağlantılı bitsler için uygundur.

Lütfen dikkat: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- ≤ 10^9 Ohm yüzey direnci sayesinde elektrostatik açıdan güvenli alet

7400 Serisi ESD Kraftform Fabrika Önayarlı Torklu Tornavida, Sap Uzunluğu 105 mm





	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074840**010	*188236*	7460 ESD	1/4"	0,3-1,2	105	155	6"	1
05**074842**010	*188243*	7461 ESD	1/4"	1,2-3,0	105	155	6"	1

**) İstenen ayar aşağıdaki birimlerde yapılabilir: Nm, kgf. m, lbf. ft, ozf. in, dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

7400 Serisi ESD Kraftform Fabrika Önayarlı Torklu Tornavida, Sap Uzunluğu 89 mm

Wera torklu tornavida. Elektrostatik enerji kaynaklı hasara karşı güvenli koruma. Müşteri talebine göre fabrikada önceden ayarlanmış tork değeri ile. Aynı sabit torkun gerekli olduğu ve tekrarlanabilirliğin gerekli olduğu tüm uygulamalar için.

Tork değeri, ekstra bir alet kullanılarak izin verilen tork aralığı dahilinde değiştirilebilir (yeniden kalibrasyon kiti, 05**137003**001 kod numarasıyla sipariş edilebilir).

Daha sonra piyasada satılan bir tork test cihazını kullanarak ayarlanan değeri kontrol edebilirsiniz. Sıkışmış vidaları gevşetmek için sınırsız gevşetme torku. Hızlı bits değişiklikleri için Rapidaptor hızlı uç değiştirme teknolojisi.

DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 standardındaki ¼" altıgen bağlantılı bitsler için uygundur. Yüksek çalışma hızları ve avuç içi koruması için sert ve yumuşak bölgelere sahip çok bileşenli Kraftform sap.

Lütfen dikkat: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- ≤ 10^9 Ohm yüzey direnci sayesinde elektrostatik açıdan güvenli alet

7400 Serisi ESD Kraftform Fabrika Önayarlı Torklu Tornavida, Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli

Wera torklu tornavida. Elektrostatik enerji kaynaklı hasara karşı güvenli koruma. Müşteri talebine göre fabrikada önceden ayarlanmış tork değeri ile. Aynı sabit torkun gerekli olduğu ve tekrarlanabilirliğin gerekli olduğu tüm uygulamalar için.

Tork değeri, ekstra alet 05**137003**001 kullanılarak ölçüm aralığı dahilinde değiştirilebilir. Ardından, hızlı uç değişiklikleri için piyasada satılan bir tork test cihazını kullanarak ayarlanan değeri kontrol edebilirsiniz. Sıkışmış vidaları gevşetmek için sınırsız gevşetme torku.

Yüksek çalışma hızları ve avuç içi koruması için sert ve yumuşak bölgelere sahip çok bileşenli Kraftform sap. 4 mm yarımay/halfmoon (Wera seri 9) ve 4 mm HIOS sürücülü (Wera seri 21) bağlantılı bitsler için uygundur.

Lütfen dikkat: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- ≤ 10^9 Ohm yüzey direnci sayesinde elektrostatik açıdan güvenli alet
- 4mm Yarımay/halfmoon ve 4mm HIOS sürücü bağlantılı bitsler için uygundur

7400 Serisi ESD Kraftform Fabrika Önayarlı Torklu Tornavida, Sap Uzunluğu 89 mm





Code	EAN	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074820**010	*188205*	7450 ESD	¼"	0,1-0,34	89	133	5 ¼"	1
05**074822**010	*188212*	7451 ESD	¼"	0,3-1,0	89	133	5 ¼"	1
05**074824**010	*188229*	7452 ESD	¼"	0,9-1,5	89	133	5 ¼"	1

**)İstenen ayar aşağıdaki birimlerde yapılabilir: Nm, kgf. m, lbf. ft, ozf. in, dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

7400 Serisi ESD Kraftform Fabrika Önayarlı Torklu Tornavida, Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli





Code	EAN	Art.No.	Nm	mm	mm			
05**074826**010	*188281*	7455 ESD	0,1-0,34	89	138	5 ¼"		1
05**074828**010	*188298*	7456 ESD	0,3-1,0	89	138	5 ¼"		1

**)İstenen ayar aşağıdaki birimlerde yapılabilir: Nm, kgf. m, lbf. ft, ozf. in, dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

7510 Kraftform Safe-Torque Speed Torklu Tornavida, 1-3 Nm

- Hızlı ayarlı torklu tornavida
- Tork değerinin kolay ve hızlı ayarlanması
- Sınırsız gevşetme ve sıkma torkları için tork kilidiyle sabit konum
- Sağ/sol yönlü sıkma için serbest bırakma emniyetli tork fonksiyonu
- Seçilebilir sıkma torklarının basit ve hızlı ayarlanması (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm)
- 1/4" altıgen sürücü bağlantılı bitsler ve adaptör kullanılarak cırcırlar için de uygundur

7510 Kraftform Safe-Torque Speed Torklu Tornavida, 1-3 Nm





	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	
05**075810**001	*230669*	1/4"	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	1

7510/14 Safe-Torque Speed Karbür Değiştirilebilir Geçmeli Uçlar için

14 parçalı alet seti. Profesyonel vidalama/profesyonel ince ayar ve tork kontrollü vidalama için. Sağ/sol yön için kolay ayar ve beş kademe sıkma torku (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm).


Ayrıca, sınırsız gevşetme/sıkma torku için sabit pozisyon (tork kilidi). Serbest bırakmalı tork mekanizması güvenli torklama işlemi.

Yüksek dayanıklılık ve hızlı uç değiştirme sürücüsü; 1/4" altıgen bits uçlar için uygundur. TORX PLUS®, TORX® ve alyan soketli vidalar için 25 mm uzunluğunda 14 adet sert bits.

Alet seti özellikle karbür uçların vidalanması için uygundur. Önde gelen karbür takım üreticileri tarafından önerilen beş kademeli torka sahip Safe-Torque Speed 7510 tork tornavida, değiştirilebilir geçmeli uçların güvenilir tork kontrollü vidalanmasını sağlar.

- Özellikle karbür değiştirilebilir geçmeli takımların vidalanması için uygundur
- Seçilebilir sıkma torklarının basit ve hızlı ayarlanması (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm)
- Wera 2go sistemine bağlanmaya uygundur

7510/14 Safe-Torque Speed Karbür Değiştirilebilir Geçmeli Uçlar için





Code	EAN 4013288			
05**075840**001	*230683*			1
			7510 1x 1/4"x1,0 Nm/1,5 Nm/2,0 Nm/ 2,5 Nm/3,0 Nm x 147,5	
		○	**867/1 IP TORX PLUS®** 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25	
		○	**867/1 TORX®** 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
		○	**840/1 Z** 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25	

7515 Kraftform Safe-Torque Speed Torklu Tornavida, 2-6 Nm

- Hızlı ayarlı torklu tornavida
- Tork değerinin kolay ve hızlı ayarlanması
- Sınırsız gevşetme ve sıkma torkları için tork kilidiyle sabit konum
- Sağ/sol yönlü sıkma için serbest bırakma emniyetli tork fonksiyonu
- Seçilebilir sıkma torklarının basit ve hızlı ayarlanması (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)
- 1/4" altıgen sürücü bağlantılı bitsler ve adaptör kullanılarak cırcırlar için de uygundur
- 1/4" altıgen sürücü bağlantılı bitsler ve adaptör kullanılarak cırcırlar için de uygundur

7515 Kraftform Safe-Torque Speed Torklu Tornavida, 2-6 Nm



	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	
05**075815**001	*228314*	1/4"	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	1

7515/16 Kraftform Safe-Torque Speed Üniversal 1

16 parçalı alet seti. Profesyonel vidalama/profesyonel ince ayar ve tork kontrollü vidalama için. Sağ/sol yön için kolay ayar ve beş kademe sıkma torku (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm).

Ayrıca, sınırsız gevşetme/sıkma torku için sabit pozisyon (tork kilidi). Serbest bırakmalı tork mekanizması güvenli torklama işlemi. Yüksek dayanıklılık ve hızlı uç değiştirme sürücüsü; 1/4" altıgen bits uçlar için uygundur. 89 mm uzunluğunda 15 sert bits içerir.

- Hızlı ayarlı torklu tornavida
- Seçilebilir sıkma torklarının basit ve hızlı ayarlanması (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)
- Wera 2go sistemine bağlanmaya uygundur

7515/16 Kraftform Safe-Torque Speed Üniversal 1



Code	EAN 4013288			
05**075851**001	*228338*			1
			7515 1x 1/4"x2,0 Nm/3,0 Nm/4,0 Nm/ 5,0 Nm/6,0 Nm x147,5	
			851/4 Z 1x PH 2x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			867/4 IP TORX PLUS® 1x 10 IPx89; 1x 15 IPx89; 1x 20 IPx89; 1x 25 IPx89; 1x 30 IPx89	
			840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 [1]	

[1] Altıgen bıçak

7515/7 Kraftform Safe-Torque Speed Bisiklet 1


7 parçalı alet seti. Profesyonel vidalama ve ince ayar ile tork kontrollü vidalama için uygundur. Sağ/sol yön değiştirme için hızlı ayar ve beş farklı seçilebilir tork ayarı (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) bulunmaktadır. Sınırsız gevşetme/sıkma torku için tork kilidiyle sabit pozisyon.

Yüksek sağlamlık için hızlı serbest bırakma özellikli tutucuya sahiptir. Bisiklet montaj ve tamiri için idealdir. 1/4" altıgen bitsler için uygundur. 50 mm uzunluğunda 6 adet sert bits içerir.

Renk kodlaması ve açıkça görülebilen etiketlemesi ile Wera Take it Easy alet bulucu sayesinde bitslerin profili ve ölçüleri kolayca tanınabilir.

- Bisiklet uygulamaları için vidalama alet seti
- Hızlı ayarlı torklu tornavida
- Seçilebilir sıkma torklarının basit ve hızlı ayarlanması (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)
- Take it Easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması
- Wera 2go sistemine bağlanmaya uygundur

7515/7 Kraftform Safe-Torque Speed Bisiklet 1





Code	EAN 4013288			
05**075850**001	*228321*			1
			7515 1x 1/4"x2,0 Nm/3,0 Nm/4,0 Nm/ 5,0 Nm/6,0 Nm x147,5	
			867/4 TORX® BTZ 1x TX 10x50; 1x TX 25x50	
			840/4 BTZ 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50	

300 Altıgen Sabit Torklu Tornavida

Altıgen soketli vidalar için sabit torklu Wera torklu tornavida. Kurcalamaya karşı korumalı. İnce altıgen bıçak. Sıkışmış vidaları gevşetmek için sınırsız gevşetme torku.

Rahat ergonomik çalışma için çok bileşenli Kraftform sap, su toplamalarını ve nasır oluşumunu önler. Yüksek çalışma hızı için sert kavrama bölgeleri, yüksek tork aktarımı için yumuşak kavrama bölgelerinden oluşmaktadır.

Vida başının yalama yapmasını önlemek için Hex-Plus profilli. BlackPoint uç sayesinde yüksek korozyon koruması ve hassas montaj doğruluğu sunar.

300 Altıgen Sabit Torklu Tornavida



Code	EAN 4013288		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	
05**027910**001	*096425*	2,0	1,4	1,0	4	3,5	65	1
05**027911**001	*096432*	2,5	2,0	1,5	4	3,8	65	1
05**027912**001	*096449*	3,0	3,0	2,2	4	3,8	65	1

300 Altıgen Sabit Torklu Tornavida, Pistol Saplı



Code	EAN 4013288		Nm	ft.lb.	mm	mm	mm	
05**027913**001	*099150*	4,0	5,0	3,7	160	100	65	1

300 TX Sabit Torklu Tornavida TORX®

- TORX® soketli vidalar için

300 TX Sabit Torklu Tornavida TORX®



Code	EAN 4013288		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	
05**027930**001	*093325*	TX 6	0,6	0,4	4	3,5	65	1
05**027931**001	*093332*	TX 7	0,9	0,7	4	3,5	65	1
05**027932**001	*093349*	TX 8	1,2	0,9	4	3,5	65	1
05**027933**001	*093356*	TX 9	1,4	1,0	4	3,5	65	1
05**027934**001	*093370*	TX 10	2,0	1,5	4	3,8	65	1
05**027935**001	*093363*	TX 15	3,0	2,2	4	3,8	65	1

300 TX Sabit Torklu Tornavida TORX®, Pistol Saplı



	EAN							
Code	4013288		Nm	ft.lb.	mm	mm	mm	
05**027936**001	*099143*	TX 20	5,0	3,7	160	100	65	1

300 IP Sabit Torklu Tornavida TORX PLUS®

- TORX PLUS® vidalar için

300 IP Sabit Torklu Tornavida TORX PLUS®



	EAN							
Code	4013288		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	
05**028040**001	*093387*	6 IP	0,6	0,4	4	3,5	65	1
05**028041**001	*093394*	7 IP	0,9	0,7	4	3,5	65	1
05**028042**001	*093431*	8 IP	1,2	0,9	4	3,5	65	1
05**028043**001	*093400*	9 IP	1,4	1,0	4	3,5	65	1
05**028044**001	*093417*	10 IP	2,0	1,5	4	3,8	65	1
05**028045**001	*093424*	15 IP	3,0	2,2	4	3,8	65	1

300 IP Sabit Torklu Tornavida TORX PLUS®, Pistol Saplı



	EAN							
Code	4013288		Nm	ft.lb.	mm	mm	mm	
05**028046**001	*099136*	20 IP	5,0	3,7	160	100	65	1

400 Altıgen Sabit Torklu Tornavida

Altıgen soketli vidalar için sabit torklu Wera torklu tornavida. Kurcalamaya karşı korumalı. Güvenilir tork kontrollü vidalama, ayarlanan tork değerine ulaşıldığında net bir şekilde duyulabilir ve hissedilebilir bir klik sesi sayesinde aşırı tork uygulamak mümkün değildir.

Gevşetme torku, ayarlanan sıkma torkundan önemli ölçüde daha yüksektir, bu nedenle vida bağlantılarını gevşetmek için ek alete gerek yoktur.

Sapın şekli tüm eli iyi bir şekilde doldurur ve parmaklar yumuşak bir şekilde yuvarlatılmış girintili tutma yerlerine uzanmasını sağlar. Böylelikle optimum, ergonomik güç aktarımı sunulmuş olur.

400 Altıgen Sabit Torklu Tornavida



	EAN							
Code	4013288		Nm	mm	mm	mm		
05**005080**001	*208835*	4,0	4,0	60	48	100	2 3/8"	1
05**005081**001	*208842*	5,0	5,0	60	48	100	2 3/8"	1

400 TX Sabit Torklu Tornavida

- TORX® soketli vidalar için

400 TX Sabit Torklu Tornavida



	EAN							
Code	4013288		Nm	mm	mm	mm		
05**005090**001	*208811*	TX 20	4,0	60	48	100	2 3/8"	1
05**005091**001	*208828*	TX 25	5,0	60	48	100	2 3/8"	1

Safe-Torque A 1 Tork Anahtarı 1/4" Kare Sürücülü, 2-12 Nm

Serbest bırakma mekanizmalı tork anahtarı. Ayarlanan torka ulaşıldığında, alet aşırı sıkılamaz, böylece aşırı tork uygulanamaz. Kontrollü saat yönünde ve saat yönünün tersine tork çalışması için 2 ila 12 Nm tork ayar aralığı. Kolay ayarlama ve varsayılan değerin kaydedilmesi: Ölçek değerlerine ulaşıldığında duyulan sesli ve dokunsal tıklamalar, istenen tork değerinin güvenli bir şekilde ayarlanmasını kolaylaştırır. Tork fonksiyonu olmadan standart bir cırcır olarak kullanım için tork kilidi fonksiyonlu.

DIN 3122'ye uygun olarak 1/4" karenin maksimum kırılma torkuna sahiptir. Sadece 5 derecelik dönüş açısı, cırcırın dar alanlarda bile kullanılabilmesini sağlar. Açılı vidalama uygulamaları için de kullanılabilir.

- Serbest bırakma mekanizması – bu nedenle ayarlanan tork değeri asla aşılamaz
- Tork Kilidi işlevi: Tork işlevi kapatılabilir - bu nedenle alet, yüksek gevşeme torklarına sahip standart bir cırcır olarak ve tanımlanmış dönüş açısı uygulamaları için de kullanılabilir
- Kontrollü sağ ve sol sıkma için – torklu ve torksuz sıkma ve gevşetme
- Ayarlanan tork değerlerine ulaşıldığında hissedilebilir klik sesiyle istenen tork değerinin ayarlanması ve sabitlenmesi kolaydır
- Sadece 30 derecelik düşük geri dönüş açısı sayesinde keyifli çalışma
- Lokma kilitlemeli 1/4" kare sürücü

Safe-Torque A 1 Tork Anahtarı 1/4" Kare Sürücülü, 2-12 Nm







	EAN															
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm						
05**075800**001	*223012*	1/4"	2-12	0,10	2-9	244	94	38,5	31,6	23,7	9 39/64"	3 45/64"	1 33/64"	1 15/64"	15/16"	1

Safe-Torque A 2 Tork Anahtarı 1/4" Altıgen Sürücülü, 2-12 Nm

- 1/4" bitsleri kullanmak için 1/4" altıgen sürücü

Safe-Torque A 2 Tork Anahtarı 1/4" Altıgen Sürücülü, 2-12 Nm







	EAN															
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm						
05**075801**001	*223036*	1/4"	2-12	0,10	2-9	244	94	38,5	31,6	23,7	9 39/64"	3 45/64"	1 33/64"	1 15/64"	15/16"	1

Safe-Torque A 1 Set 1, 1/4" Kare, 2-12 Nm

Sağlam bir tekstil kutu içinde 10 parçalı 1/4" tork anahtarı seti; serbest bırakma mekanizmalı tork anahtarı. Ayarlanan torka ulaşıldığında, alet aşırı sıkılamaz, böylece aşırı tork uygulanamaz. Saat yönünde ve saat yönünün tersine kontrollü tork işlemi için 2 ila 12 Nm tork ayar aralığı.

Kolay ayarlama ve varsayılan değerin kaydedilmesi: Ayarlanan tork değerine ulaşıldığında duyulan sesli ve dokunsal tıklamalar, istenen tork değerinin güvenli bir şekilde ayarlanmasını kolaylaştırır. Tork kilidi işlevi, tork işlevi olmadan standart bir cırcır olarak kullanılmasına izin verir.

Böylece açılı çevirme uygulamalar için de kullanılabilir. 1/4" kare sürücünün maksimum kopma torku DIN 3122'ye uygundur. Sadece 5 derecelik dönüş açısı, cırcırın dar alanlarda bile kullanılabilmesini sağlar.

Sete dahil olanlar: Safe-Torque A 1 tork anahtarı 2-12 Nm 1/4" sürücü ve 1/4" soketli 8 lokma ile bir adet kısa uzatma

- Lokma kilitlemeli 1/4" kare sürücü

Safe-Torque A 1 Emperyal Set 1, 1/4" Kare, 2-12 Nm

Sağlam bir tekstil kutu içinde 10 parçalı 1/4" tork anahtarı seti; serbest bırakma mekanizmalı tork anahtarı. Ayarlanan torka ulaşıldığında, alet aşırı sıkılamaz, böylece aşırı tork uygulanamaz. Saat yönünde ve saat yönünün tersine kontrollü tork işlemi için 2 ila 12 Nm tork ayar aralığı.

Kolay ayarlama ve varsayılan değerin kaydedilmesi: Ayarlanan tork değerine ulaşıldığında duyulan sesli ve dokunsal tıklamalar, istenen tork değerinin güvenli bir şekilde ayarlanmasını kolaylaştırır. Tork kilidi işlevi, tork işlevi olmadan standart bir cırcır olarak kullanılmasına izin verir.

Böylece açılı çevirme uygulamalar için de kullanılabilir. 1/4" kare sürücünün maksimum kopma torku DIN 3122'ye uygundur. Sadece 5 derecelik dönüş açısı, cırcırın dar alanlarda bile kullanılabilmesini sağlar.

Sete dahil olanlar: Safe-Torque A 1 tork anahtarı 2-12 Nm 1/4" sürücü ve 1/4" soketli 8 lokma ile bir adet kısa uzatma.

- Lokma kilitlemeli 1/4" kare sürücü

Safe-Torque A 1 Set 1, 1/4" Kare, 2-12 Nm



Code	EAN 4013288			
05**075830**001	*223005*			1
			Safe-Torque A 1 1x 1/4", 2-12 Nm	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			Cırtcırtlı Bant 240 1x 50,0x240,0	

Safe-Torque A 1 Emperyal Set 1, 1/4" Kare, 2-12 Nm



Code	EAN 4013288			
05**075831**001	*223074*			1
			Safe-Torque A 1 1x 1/4", 2-12 Nm	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			Cırtcırtlı Bant 240 1x 50,0x240,0	

Safe-Torque A 1 SHK Set 1, 1/4" Kare, 2-12 Nm

Sağlam kumaş çantasında 20 parçalı set, özellikle HVAC sektöründeki uygulamalar için. 1 adet Safe-Torque 2-12 Nm 1/4" kare sürücülü, serbest bırakma mekanizmalı tork anahtarı. Ayarlanan tork değerine ulaşıldığında, aletle aşırı sıkma yapılamaz ve aşırı tork uygulanması önlenir.

Önceden ayarlanmış değerin kolayca ayarlanması ve sabitlenmesi için ve kontrollü saat yönünde ve saat yönünün tersine sıkma için 2-12 Nm ayar aralığına sahiptir. Ölçek değerlerine ulaşıldığında duyulan sesli ve hissedilebilir klik sesi, istenen tork değerine güvenli ve kontrollü bir şekilde ulaşıldığını gösterir. Tork fonksiyonu olmayan standart bir cırcır olarak kullanım için tork kilidi fonksiyonu mevcuttur.

Cırcır fonksiyonuyla açılı sıkma veya gevşetme için de kullanılabilir. 1/4" kare sürücünün maksimum kırılma torku DIN 3122 standardına uygundur. Cırcırın dönüş açısı sadece 5°' olup, bu sayede dar çalışma alanlarında da kullanılabilmektedir.

Set içerisinde: Safe-Torque A 1 1/4" kare sürücülü 2-12 Nm tork anahtarı, 8 adet 1/4" soketli lokma, 9 adet 1/4" altıgen bits (altıgen ve, TORX®) ve 1 kısa uzatma bulunmaktadır.

- Sıhhi tesisat, ısıtma ve iklimlendirme teknolojisindeki uygulamalar için, özellikle duş kabini montajının yanı sıra gaz kazanları ve yoğuşmalı kazanların montajı ve bakımı için

Safe-Torque A 1 SHK Set 1, 1/4" Kare, 2-12 Nm



Code	EAN 4013288			
05**136073**001	*228376*			1
			Safe-Torque A 1 1x 1/4", 2-12 Nm	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8767 A HF 1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 30x28,0	
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 8,0x28,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			Cırtcırtlı Bant 240 1x 50,0x240,0	


Safe-Torque A 2 Set 1, 1/4" Altıgen, 2-12 Nm

23 parça; yüksek sağlamlığa sahip kompakt kumaş çanta içinde. Basitleştirilmiş taşınabilirlik için düşük hacim ve ağırlık.

1 adet Safe-Torque 1/4" altıgen sürücülü A 2 tork anahtarı, tork aralığı 2-12 Nm; kontrollü saat yönünde ve saat yönünün tersine sıkma için; torklu ve torksuz sıkma ve gevşetme, tork fonksiyonu kapatılabilir (tork kilit fonksiyonu); 72 diş; 5 derecelik düşük geri dönüş açısı; ölçek değerlerine ulaşıldığında sesli ve hissedilebilir klik sesi ile istenen tork değerini güvenli ve kontrollü bir şekilde sıkma, ayarlanan tork değerine ulaşıldığında kaydırmalı serbest bırakma mekanizması; ergonomik çift bileşenli sap; 9 adet Zyklop lokma, 12 adet bits (1/4", 50 mm uzunluğunda), lokmalar için 1 adet bağlantı parçası (1/4" altıgen dişi - 1/4" kare dişi).

- 1/4" bitsleri kullanmak için 1/4" altıgen sürücü
- Wera Adaptör 870/1 ile 1/4" soketli lokmaların kullanımı da mümkündür

Safe-Torque A 2 Set 1, 1/4" Altıgen, 2-12 Nm



Code	EAN 4013288			
05**075832**001	*223043*			1
			Safe-Torque A 2 1x 1/4", 2-12 Nm	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/4 Z 1x PH 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50 [2]	
			Cırtcırtlı Bant 240 1x 50,0x240,0	

[1] Bilyeli; manuel döndürülen lokmalar için
[2] Altıgen bıçak

Click-Torque A 5 Yön Mandallı Cırcırlı Tork Anahtarı

Kusursuz Wera tasarımındaki Click-Torque tork anahtarı. DIN EN ISO 6789-1:2017-07 standardına uygun olarak yüksek doğruluğa sahip çok sağlam tasarım. Varsayılan tork değerini ayarlamak ve kaydetmek kolaydır. Ölçek değerlerine ulaşıldığında duyulan sesli ve hissedilebilir uyarı, istenilen tork değerine güvenli bir şekilde ulaşılmasını da kolaylaştırır.

Sağlam tetik mekanizması, ayarlanan torka ulaşıldığında net bir şekilde duyulabilir ve dokunsal bir tetikleme sinyalini garanti eder. Sağ yönlü sıkmak için ve 45 dişli ters çevrilebilir cırcırla.

- 1/4" kare sürücülü, ters çevrilebilir cırcırlı, 45 dişli
- Tork aralığı: 2,5-25 Nm; DIN EN ISO 6789-1:2017-07 standardına göre ± %4 hassasiyet

Click-Torque A 5 Yön Mandallı Cırcırlı Tork Anahtarı, 2,5-25 Nm



	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075604**001	*193179*	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	11 27/64"	4 49/64"	1 21/32"	1"	7/16"		1

Click-Torque A 6 Yön Mandallı Cırcırlı Tork Anahtarı, 2,5-25 Nm

- 1/4" altıgen sürücülü, ters çevrilebilir cırcırlı, 45 dişli
- Tork aralığı: 2,5-25 Nm; DIN EN ISO 6789-1:2017-07 standardına göre ± %4 hassasiyet

Click-Torque A 6 Yön Mandallı Cırcırlı Tork Anahtarı, 2,5-25 Nm



	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075605**001	*193186*	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	11 27/64"	4 49/64"	1 21/32"	1"	7/16"		1

Click-Torque A 6 Set 1, 2,5-25 Nm

Kusursuz Wera tasarımındaki Click-Torque tork anahtarı.

DIN EN ISO 6789-1:2017-07 standardına uygun olarak yüksek doğruluğa sahip çok sağlam tasarım. Varsayılan tork değerini ayarlamak ve kaydetmek kolaydır.

Ölçek değerlerine ulaşıldığında duyulan sesli ve hissedilebilir uyarı, istenilen tork değerine güvenli bir şekilde ulaşılmasını da kolaylaştırır. Sağlam tetik mekanizması, ayarlanan torka ulaşıldığında net bir şekilde duyulabilir ve dokunsal bir tetikleme sinyalini garanti eder. Sağ yönlü sıkmak için ve 45 dişli ters çevrilebilir cırcırla.

Wera Click-Torque tork anahtarı geniş bir aksesuar yelpazesiyle desteklenir ve bu nedenle bu kullanıcı setini oluşturur.

Set içeriğine dahil olanlar: 1 adet Click-Torque A 6, 1/4", 2,5 - 25 Nm, 1/4" soketli 6 adet lokma, 11 adet Hex-Plus lokma bits, Yıldız-PH ve TORX® bitslerin yanı sıra uzatma ve adaptörden oluşan aksesuarlar.

Click-Torque A 6 Set 1, 2,5-25 Nm







Code	EAN 4013288			
05**130110**001	*205643*			1
			Click-Torque A 6 1x 1/4", 2,5-25 Nm	
			851/4 TZ 1x PH 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			840/4 Z 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50 [1]	
			870/1 1x 1/4"x25 [2]	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			Cırtcırtlı Bant 240 1x 50,0x240,0	

[1] Altıgen bıçak
[2] Bilyeli; manuel döndürülen lokmalar için

Bisiklet Set Torque 1, 2,5-25 Nm

Vidalama aletleri uzmanı Wera'nın 16 parçalı seti, hassas bileşenleri korumak için uygulanan torkların güvenilir kontrolü ile motosikletin etrafındaki en önemli vidalama sorunlarını çözer. Kusursuz Wera tasarımında Click-Torque tork anahtarıyla birlikte.

DIN EN ISO 6789-1:2017-07 uyarınca yüksek hassasiyete sahip çok sağlam tasarım. İstenen değerin kolay ayarlanması ve sabitlenmesi. Ayarlanan değerlerine ulaşıldığında duyulan sesli ve hissedilebilir klik sesi, istenen tork değerinde sıkmayı güvenli bir şekilde kolaylaştırır.

Sağlam serbest bırakma mekanizması, ayarlanan torka ulaşıldığında açıkça duyulabilir ve hissedilebilir bir serbest bırakma sinyalini garanti eder. Saat yönünde sıkma için ve 45 dişli ve yön mandallı cırcırlı.

Tork anahtarı son derece az yer kaplar, tork aralığına uygun aksesuarlarla desteklenir ve bisikletlerdeki en yaygın vida bağlantılarına uyarlanır. Sağlam ve yüzeyi koruyan bir kumaş çanta içinde paketlenmiştir.


Click-Torque A 5, ¼", 2,5 - 25 Nm, ¼" kare soketli 4 adet lokma, 7 adet Hex-Plus altıgen lokma bits ve 4 adet TORX® lokma bits sete dahildir.

İhtiyaç duyulan aleti hızlı ve kolay bir şekilde bulmak için boyuta göre renk kodlu Take it Easy alet buluculu lokmalar ve lokma bitsler. Vida aletten düşmeden özellikle rahat vidalama için tutma fonksiyonlu lokma bitsler.

Küçük bir alanda çok sayıda alet için inanılmaz kompakt set düzeni. Çok yüksek sağlamlık ve dayanıklılığa sahip kumaş çanta. Kumaş dış malzeme sayesinde ek yüzey koruması.

Basitleştirilmiş mobilite için düşük ağırlık ve hacim. Uyum hassasiyeti, aşınma direnci ve eş merkezlilik gibi Wera bits teknolojisinin tüm avantajlarına sahip lokma bitsler.

Bisiklet Set Torque 1, 2,5-25 Nm










Code	EAN 4013288			
05**004180**001	*207685*			1
			Click-Torque A 5 1x ¼", 2,5-25 Nm	
		◉	**8790 HMA** 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
		✪	**8767 A** 1x TX 10x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 30x28,0	
		○	**8740 A HF** 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x28,0; 1x 6,0x100,0; 1x 8,0x28,0	
			Cırtcırtlı Bant 240 1x 50,0x240,0	

Click-Torque B 1 Yön Mandallı Cırcırlı Tork Anahtarı, 10-50 Nm

- 3/8"kare sürücülü, yön mandallı cırcırlı, 45 dişli
- Tork aralığı: 10-50 Nm; DIN EN ISO 6789-1:2017-07 standardına göre ± %3 hassasiyet
- Click-Torque manşonu, Wera Click-Torque tork anahtarının metal şaft etrafına yerleştirilir. Manşon sapın yüzeye değmesini engelleyerek kirlenme ve zedelenmeler önlenir. Ayrıca "yuvarlanmaya karşı koruma" görevi görür.

Click-Torque B 1 Yön Mandallı Cırcırlı Tork Anahtarı, 10-50 Nm








	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075610**001	*193193*	3/8"	10-50	0,25	8-36	360	140	47	35	16,5	14 11/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 3/8"	5/8"		1

Click-Torque B 2 Yön Mandallı Cırcırlı Tork Anahtarı, 20-100 Nm

- 3/8"kare sürücülü, yön mandallı cırcırlı, 45 dişli
- Tork aralığı: 20-100 Nm; DIN EN ISO 6789-1:2017-07 standardına göre ± %3 hassasiyet
- Click-Torque manşonu, Wera Click-Torque tork anahtarının metal şaft etrafına yerleştirilir. Manşon sapın yüzeye değmesini engelleyerek kirlenme ve zedelenmeler önlenir. Ayrıca "yuvarlanmaya karşı koruma" görevi görür.

Click-Torque B 2 Yön Mandallı Cırcırlı Tork Anahtarı, 20-100 Nm








	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075611**001	*193209*	3/8"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	15 15/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Click-Torque C 1 Yön Mandallı Tork Anahtarı, 10-50 Nm

- 1/2" kare sürücülü, ters çevrilebilir cırcırlı, 45 dişli
- Tork aralığı: 10-50 Nm; DIN EN ISO 6789-1:2017-07 standardına göre ± %3 hassasiyet
- Click-Torque manşonu, Wera Click-Torque tork anahtarının metal şaft etrafına yerleştirilir. Manşon sapın yüzeye değmesini engelleyerek kirlenme ve zedelenmeler önlenir. Ayrıca "yuvarlanmaya karşı koruma" görevi görür.

Click-Torque C 1 Yön Mandallı Tork Anahtarı, 10-50 Nm








	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075620**001	*193216*	1/2"	10-50	0,25	8-36	360	140	47	35	16,5	14 11/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 3/8"	5/8"		1

Click-Torque C 2 Yön Mandallı Cırcırlı Tork Anahtarı, 20-100 Nm

- 1/2" kare sürücülü, yön mandallı cırcırlı, 45 dişli
- Tork aralığı: 20-100 Nm; DIN EN ISO 6789-1:2017-07 standardına göre ± %3 hassasiyet
- Click-Torque manşonu, Wera Click-Torque tork anahtarının metal şaft etrafına yerleştirilir. Manşon sapın yüzeye değmesini engelleyerek kirlenme ve zedelenmeler önlenir. Ayrıca "yuvarlanmaya karşı koruma" görevi görür.

Click-Torque C 2 Yön Mandallı Cırcırlı Tork Anahtarı, 20-100 Nm








	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075621**001	*193223*	1/2"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	15 15/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Click-Torque C 3 Yön Mandallı Cırcırlı Tork Anahtarı, 40-200 Nm

- 1/2" kare sürücülü, ters çevrilebilir cırcırlı, 45 dişli
- Tork aralığı: 40-200 Nm; DIN EN ISO 6789-1:2017-07 standardına göre ± %3 hassasiyet
- Click-Torque manşonu, Wera Click-Torque tork anahtarının metal şaft etrafına yerleştirilir. Manşon sapın yüzeye değmesini engelleyerek kirlenme ve zedelenmeler önlenir. Ayrıca “yuvarlanmaya karşı koruma” görevi görür.

Click-Torque C 3 Yön Mandallı Cırcırlı Tork Anahtarı, 40-200 Nm







	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075622**001	*193230*	1/2"	40-200	1,0	30-146	510	140	47	43	18,5	20 5/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Click-Torque C 3 Set 1, 40-200 Nm

Kusursuz Wera tasarımındaki Click torque tork anahtar seti.

DIN EN ISO 6789-1:2017-07 standardına uygun olarak yüksek doğruluğa sahip çok sağlam tasarım. Varsayılan tork değerini ayarlamak ve kaydetmek kolaydır. Ölçek değerlerine ulaşıldığında duyulan sesli ve hissedilebilir uyarı, istenilen tork değerine güvenli bir şekilde ulaşılmasını da kolaylaştırır.

Sağlam tetik mekanizması, ayarlanan torka ulaşıldığında net bir şekilde duyulabilir ve dokunsal bir tetikleme sinyalini garanti eder. Sağ yönlü sıkmak için ve 45 dişli ters çevrilebilir cırcırla. Tork anahtarları ve tork uyumlu aksesuarlar, yerden tasarruf sağlamak için sağlam, yüzey dostu bir kumaş çanta içinde paketlenmiştir.

1 adet Click-Torque C 3, 1/2", 40 - 200 Nm, 1/2" sürücülü tork anahtarı, 4 adet lokma, 7 adet Hex-Plus lokma bits ve TORX® lokma bits ile uzatma kolu sete dahildir.

Click-Torque C 3 Set 1, 40-200 Nm



Code	EAN 4013288			
05**075680**001	*207609*			1
			Click-Torque C 3 1x 1/2", 40-200 Nm	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8767 C HF 1x TX 30x60,0; 1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0; 1x TX 50x60,0	
			8740 C HF 1x 6,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0	
			8794 SC 1x 1/2"x125,0	

Click-Torque C 3 Set 2 Beton Vidalamaları, 40-200 Nm

11 parçalı set, vida üreticisinin talimatlarına göre tanımlanmış tork değerlerine sahip güvenlikle ilgili beton vidalarının takılması için. İhtiyaç duyulan aletin kolay ve hızlı bir şekilde bulunması için renk kodlu ve boyut damgalı Take it Easy alet buluculu.

- Vida üreticisinin spesifikasyonlarına göre tanımlanmış torklarla güvenlik amaçlı beton vidalarını sabitlemek için
- Click-Torque C 3 tork anahtarı, yön mandallı cırcırlı (tork aralığı: 40-200 Nm; DIN EN ISO 6789-1:2017-07 standardına göre hassasiyet ± %3)
- 8790 C Impaktor lokma 12,5 mm = 1/2" soketli (13 mm - 21 mm) havalı veya elektrikle çalışan darbeli aletlerle kullanım için
- 11 parçalı set, birinci sınıf tekstil alet kutusu içinde

Click-Torque C 3 Set 2 Beton Vidalamaları, 40-200 Nm



Code	EAN 4013288			
05**075681**001	*217561*			1
			Click-Torque C 3 1x 1/2", 40-200 Nm	
			8790 C Impaktor 1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0	
			8894 SC 1x 1/2"x125,0	

Click-Torque C 4 Yön Mandallı Tork Anahtarı, 60-300 Nm

- 1/2" kare sürücülü, ters çevrilebilir cırcırlı, 45 dişli
- Tork aralığı: 60-300 Nm; DIN EN ISO 6789-1:2017-07 standardına göre ± %3 hassasiyet
- Click-Torque manşonu, Wera Click-Torque tork anahtarının metal şaft etrafına yerleştirilir. Manşon sapın yüzeye değmesini engelleyerek kirlenme ve zedelenmeler önlenir. Ayrıca "yuvarlanmaya karşı koruma" görevi görür.

Click-Torque C 4 Yön Mandallı Tork Anahtarı, 60-300 Nm



	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075623**001	*193247*	1/2"	60-300	1,0	45-220	595	140	47	43	18,5	23 27/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Click-Torque C 5 Yön Mandallı Tork Anahtarı, 80-400 Nm

- 1/2" kare sürücülü, ters çevrilebilir cırcırlı, 45 dişli
- Tork aralığı: 80-400 Nm; DIN EN ISO 6789-1:2017-07 standardına göre ± %3 hassasiyet
- Click-Torque manşonu, Wera Click-Torque tork anahtarının metal şaft etrafına yerleştirilir. Manşon sapın yüzeye değmesini engelleyerek kirlenme ve zedelenmeler önlenir. Ayrıca "yuvarlanmaya karşı koruma" görevi görür.

Click-Torque C 5 Yön Mandallı Tork Anahtarı, 80-400 Nm



	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075624**001	*193254*	1/2"	80-400	1,0	60-295	680	140	47	43	18,5	26 49/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Click-Torque E 1 Yön Mandallı Ayarlanabilir Tork Anahtarı, 200-1000 Nm

- 3/4" kare sürücülü, yön mandallı cırcırlı, 45 dişli
- Tork aralığı: 200-1000 Nm; DIN EN ISO 6789-1:2017-07 standardına göre ± %3 hassasiyet
- Click-Torque manşonu, Wera Click-Torque tork anahtarının metal şaft etrafına yerleştirilir. Manşon sapın yüzeye değmesini engelleyerek kirlenme ve zedelenmeler önlenir. Ayrıca "yuvarlanmaya karşı koruma" görevi görür.

Click-Torque E 1 Yön Mandallı Ayarlanabilir Tork Anahtarı, 200-1000 Nm



	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075630**001	*193261*	3/4"	200-1000	1,00	148-737	1250	140	47	63	30	49 7/32"	5 33/64"	1 27/32"	2 31/64"	1 3/16"		1

Tork Kilidi işlevine sahip Click-Torque Lock tork anahtarları.

- Tork kilidi fonksiyonu: Tork fonksiyonu devre dışı bırakılabilir, böylece alet gevşetme için de kullanılabilir
- Ekstra klik: sesli ve dokunsal tork ayarı
- Tork anahtarı sesli ve dokunsal sinyal verir

Click-Torque Lock A 5 Tork anahtarı, ayarlanabilir, tork kilit fonksiyonlu, yön mandallı cırcır, saat yönünde torklama operasyonu, 2,5-25 Nm

- Tork kilidi fonksiyonu: Tork fonksiyonu devre dışı bırakılabilir, böylece alet gevşetme için de kullanılabilir

Click-Torque Lock A 5 Tork anahtarı, ayarlanabilir, tork kilit fonksiyonlu, yön mandallı cırcır, saat yönünde torklama operasyonu, 2,5-25 Nm





	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075690**001	*234179*	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"		1

Click-Torque Lock A 6 Tork anahtarı, ayarlanabilir, tork kilit fonksiyonlu, yön mandallı cırcır, saat yönünde torklama operasyonu, 2,5-25 Nm

- 1/4" bits bağlantılı, saat yönünde kontrollü torklama için
- Ters çevrilebilir cırcırlı
- 45 dişli
- Tork aralığı: 2,5-25 Nm; DIN EN ISO 6789-1:2017-07 uyarınca hassasiyet ±%4

Click-Torque Lock A 6 Tork anahtarı, ayarlanabilir, tork kilit fonksiyonlu, yön mandallı cırcır, saat yönünde torklama operasyonu, 2,5-25 Nm





	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075691**001	*234186*	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"		1

Click-Torque C 3 Lock Tork anahtarı, ayarlanabilir, yön mandallı cırcır, tork kilit fonksiyonlu, 40-200 Nm

- 1/2" kare sürücülü
- Ters çevrilebilir cırcırlı
- 45 dişli
- Tork aralığı: 40-200 Nm; DIN EN ISO 6789-1:2017-07 uyarınca hassasiyet ±%3

Click-Torque C 3 Lock Tork anahtarı, ayarlanabilir, yön mandallı cırcır, tork kilit fonksiyonlu, 40-200 Nm





	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075692**001	*234193*	1/2"	40-200	1,0	30-146	512	140	47	43	18,4	20 5/32"	5 1/2"	1 27/32"	1 11/16"	23/32"		1

Click-Torque C 2 Push R/L Ayarlanabilir Tork Anahtarı, 20-100 Nm, Sağ/Sol Yönlü

Kusursuz Wera tasarımındaki Click-Torque tork anahtarı. DIN EN ISO 6789-1:2017-07 standardına uygun olarak yüksek doğruluğa sahip çok sağlam tasarım. Varsayılan tork değerini ayarlamak ve kaydetmek kolaydır.

Ölçek değerlerine ulaşıldığında duyulan sesli ve hissedilebilir uyarı, istenilen tork değerine güvenli bir şekilde ulaşılmasını da kolaylaştırır. Sağlam tetik mekanizması, ayarlanan torka ulaşıldığında net bir şekilde duyulabilir ve dokunsal bir tetikleme sinyalini garanti eder. Yön değiştirmek için sabit 1/2" itmeli kare sürücülü.

- Sağ ve sol yönlü tork kontrollü sıkma için itmeli sabit kare sayesinde kolay geçiş
- Tork aralığı: 20-100 Nm; DIN EN ISO 6789-1:2017-07 standardına göre ± %3 hassasiyet
- 1/2" kare sürücülü kilitlemeli ve 45 dişli
- Ayarlanan tork değerlerine ulaşıldığında hissedilebilir klik sesiyle istenen tork değerinin ayarlanması ve sabitlenmesi kolaydır
- Güvenli dozajda kuvvet: ayarlanan değere ulaşıldığında, tork anahtarı sesli ve hissedilir bir şekilde serbest kalır
- Click-Torque manşonu, Wera Click-Torque tork anahtarının metal şaft etrafına yerleştirilir. Manşon sapın yüzeye değmesini engelleyerek kirlenme ve zedelenmeler önlenir. Ayrıca "yuvarlanmaya karşı koruma" görevi görür.

Click-Torque C 2 Push R/L Ayarlanabilir Tork Anahtarı, 20-100 Nm, Sağ/Sol Yönlü





	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075625**001	*218926*	1/2"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	15 15/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Click-Torque C 3 Push R/L Ayarlanabilir Tork Anahtarı, 40-200 Nm, Sağ/Sol Yönlü

- Tork aralığı: 40-200 Nm; DIN EN ISO 6789-1:2017-07 standardına göre ± %3 hassasiyet
- Sağ ve sol yönlü tork kontrollü sıkma için itmeli sabit kare sayesinde kolay geçiş
- 1/2" kare sürücülü kilitlemeli ve 45 dişli
- Click-Torque manşonu, Wera Click-Torque tork anahtarının metal şaft etrafına yerleştirilir. Manşon sapın yüzeye değmesini engelleyerek kirlenme ve zedelenmeler önlenir. Ayrıca "yuvarlanmaya karşı koruma" görevi görür.

Click-Torque C 3 Push R/L Ayarlanabilir Tork Anahtarı, 40-200 Nm, Sağ/Sol Yönlü



	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075626**001	*218933*	1/2"	40-200	1,0	30-146	510	140	47	43	18,5	20 5/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"		1

Click-Torque E 1 Push R/L Sağ ve Sol Yönlü Ayarlanabilir Tork Anahtarı, 200-1000 Nm

- Sağ ve sol yönlü tork kontrollü sıkma için itmeli sabit kare sayesinde kolay geçiş
- Tork aralığı: 200-1000 Nm; DIN EN ISO 6789-1:2017-07 standardına göre ± %3 hassasiyet
- 3/4" kare sürücülü ve 45 dişli
- Click-Torque manşonu, Wera Click-Torque tork anahtarının metal şaft etrafına yerleştirilir. Manşon sapın yüzeye değmesini engelleyerek kirlenme ve zedelenmeler önlenir. Ayrıca "yuvarlanmaya karşı koruma" görevi görür.

Click-Torque E 1 Push R/L Sağ ve Sol Yönlü Ayarlanabilir Tork Anahtarı, 200-1000 Nm



	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075631**001	*219053*	3/4"	200-1000	1,0	148-737	1250	140	47	63	30	49 7/32"	5 33/64"	1 27/32"	2 31/64"	1 3/16"		1


Tork Kilidi işlevine sahip Click-Torque Lock tork anahtarları.

- Tork kilidi fonksiyonu: Tork fonksiyonu devre dışı bırakılabilir, böylece alet gevşetme için de kullanılabilir
- Ekstra klik: sesli ve dokunsal tork ayarı
- Tork anahtarı sesli ve dokunsal sinyal verir

Click-Torque Lock A 5 R/L Tork anahtarı, ayarlanabilir, tork kilit fonksiyonlu, itmeli kare sürücü (1/4"), saat yönü/saat yönü tersine torklama operasyonu, 2,5-25 Nm

- Sağ ve sol yön için
- 1/4" kare sürücülü
- Ters çevrilebilir cırcırlı
- 45 dişli
- Tork aralığı: 2,5-25 Nm; DIN EN ISO 6789-1:2017-07 uyarınca hassasiyet ±%4

Click-Torque Lock A 5 R/L Tork anahtarı, ayarlanabilir, tork kilit fonksiyonlu, itmeli kare sürücü (1/4"), saat yönü/saat yönü tersine torklama operasyonu, 2,5-25 Nm








	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075693**001 [1]	*233646*	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"		1

[1] Eylül 2025'ten itibaren kullanılabilir

Click-Torque Lock A 6 R/L Tork anahtarı, ayarlanabilir, tork kilit fonksiyonlu, bits tutuculu (1/4"), 2,5-25 Nm

- Sağ ve sol yön için
- 1/4" bits bağlantılı, saat yönünde kontrollü torklama için
- Ters çevrilebilir cırcırlı
- 45 dişli
- Tork aralığı: 2,5-25 Nm; DIN EN ISO 6789-1:2017-07 uyarınca hassasiyet ±%4

Click-Torque Lock A 6 R/L Tork anahtarı, ayarlanabilir, tork kilit fonksiyonlu, bits tutuculu (1/4"), 2,5-25 Nm







	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075694**001 [1]	*233653*	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"		1

[1] Eylül 2025'ten itibaren kullanılabilir

Click-Torque Lock C 3 R/L Tork anahtarı, ayarlanabilir, Torklu, itmeli kare sürücü (1/2"), saat yönü/saat yönü tersine torklama operasyonu, 40-200 Nm

- Sağ ve sol yön için
- 1/2" kare sürücülü
- Ters çevrilebilir cırcırlı
- 45 dişli
- Tork aralığı: 40-200 Nm; DIN EN ISO 6789-1:2017-07 uyarınca hassasiyet ±%3

Click-Torque Lock C 3 R/L Tork anahtarı, ayarlanabilir, Torklu, itmeli kare sürücü (1/2"), saat yönü/saat yönü tersine torklama operasyonu, 40-200 Nm



	EAN																
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm							
05**075695**001 [1]	*233660*	1/2"	40-200	1,0	30-146	512	140	47	43	18,4	20 5/32"	5 1/2"	1 27/32"	1 11/16"	23/32"		1

[1] Eylül 2025'ten itibaren kullanılabilir

Click-Torque X 1 Değiştirilebilir Uçlu Ayarlanabilir Tork Anahtarı, 2,5-25 Nm

Kusursuz Wera tasarımındaki Click-Torque tork anahtarı. DIN EN ISO 6789-1:2017-07 standardına uygun olarak yüksek doğruluğa sahip çok sağlam tasarım. Varsayılan tork değerini ayarlamak ve kaydetmek kolaydır. Ölçek değerlerine ulaşıldığında duyulan sesli ve hissedilebilir uyarı, istenilen tork değerine güvenli bir şekilde ulaşılmasını da kolaylaştırır.

Sağlam tetik mekanizması, ayarlanan torka ulaşıldığında net bir şekilde duyulabilir ve dokunsal bir tetikleme sinyalini garanti eder. Sağ ve sol taraftan sıkmak için ve karşılık gelen lokma takımlarını tutmak için 9x12 mm dörtgen sürücülü.

- Değiştirilebilir 9x12 mm geçmeli aletler için tutuculu
- Tork aralığı: 2,5-25 Nm; HDIN EN ISO 6789-1:2017-07 standardına göre ± %4 hassasiyet

Click-Torque X 1 Değiştirilebilir Uçlu Ayarlanabilir Tork Anahtarı, 2,5-25 Nm



	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075651**001	*193773*	9x12	2,5-25	0,10	1-18	292	17,5	240,0	121	42	24	20	11 9/64"	4 49/64"	1 21/32"	15/16"	1

[1] S_k = Test parçası bloğu mesafesi; l_k = Kuvvet uygulama noktasından test parçası eksenine olan mesafe

Click-Torque X 2 Değiştirilebilir Uçlu Ayarlanabilir Tork Anahtarı, 10-50 Nm

- Değiştirilebilir 9x12 mm geçmeli aletler için tutuculu
- Tork aralığı: 10-50 Nm; DIN EN ISO 6789-1:2017-07 standardına göre ± %3 hassasiyet
- Click-Torque manşonu, Wera Click-Torque tork anahtarının metal şaft etrafına yerleştirilir. Manşon sapın yuzeye değmesini engelleyerek
- kirlenme ve zedelenmeler onlenir. Ayrıca “yuvarlanmaya karşı koruma” gorevi gorur

Click-Torque X 2 Değiştirilebilir Uçlu Ayarlanabilir Tork Anahtarı, 10-50 Nm



	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075652**001	*193797*	9x12	10-50	0,25	8-36	338	17,5	285,0	140	47	29	20	13 5/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 9/64"	1

*) S_k = Test parçası bloğu mesafesi; l_k = Kuvvet uygulama noktasından test parçası eksenine olan mesafe

Click-Torque X 3 Değiştirilebilir Uçlu Ayarlanabilir Tork Anahtarı, 20-100 Nm

- Değiştirilebilir 9x12 mm geçmeli aletler için tutuculu
- Tork aralığı: 20-100 Nm; DIN EN ISO 6789-1:2017-07 standardına göre ± %3 hassasiyet
- Click-Torque manşonu, Wera Click-Torque tork anahtarının metal şaft etrafına yerleştirilir. Manşon sapın yüzeye değmesini engelleyerek kirlenme ve zedelenmeler önlenir. Ayrıca “yuvarlanmaya karşı koruma” görevi görür

Click-Torque X 3 Değiştirilebilir Uçlu Ayarlanabilir Tork Anahtarı, 20-100 Nm



	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
0**75653**	*193780*	9x12	20-100	0,5	15-73	390	17,5	329,0	140	47	29	20	14 41/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 9/64"	1

*) S_k = Test parçası bloğu mesafesi; l_k = Kuvvet uygulama noktasından test parçası eksenine olan mesafe

Click-Torque X 4 Değiştirilebilir Uçlu Ayarlanabilir Tork Anahtarı, 40-200 Nm

- Değiştirilebilir 14x18 mm geçmeli aletler için tutuculu
- Tork aralığı: 40-200 Nm; DIN EN ISO 6789-1:2017-07 standardına göre ± %3 hassasiyet
- Click-Torque manşonu, Wera Click-Torque tork anahtarının metal şaft etrafına yerleştirilir. Manşon sapın yüzeye değmesini engelleyerek kirlenme ve zedelenmeler önlenir. Ayrıca “yuvarlanmaya karşı koruma” görevi görür

Click-Torque X 4 Değiştirilebilir Uçlu Ayarlanabilir Tork Anahtarı, 40-200 Nm



	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075654**001	*193803*	14x18	40-200	1,0	30-146	487	25,5	435,0	140	47	32	26	18 57/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 17/64"	1

*) S_k = Test parçası bloğu mesafesi; l_k = Kuvvet uygulama noktasından test parçası eksenine olan mesafe

Click-Torque X 5 Değiştirilebilir Uçlu Ayarlanabilir Tork Anahtarı, 60-300 Nm

- Değiştirilebilir 14x18 mm geçmeli aletler için tutuculu
- Tork aralığı: 60-300 Nm; DIN EN ISO 6789-1:2017-07 standardına göre ± %3 hassasiyet
- Click-Torque manşonu, Wera Click-Torque tork anahtarının metal şaft etrafına yerleştirilir. Manşon sapın yüzeye değmesini engelleyerek kirlenme ve zedelenmeler önlenir. Ayrıca “yuvarlanmaya karşı koruma” görevi görür

Click-Torque X 5 Değiştirilebilir Uçlu Ayarlanabilir Tork Anahtarı, 60-300 Nm



	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075655**001	*193810*	14x18	60-300	1,0	45-220	578	25,5	525,0	140	47	32	26	22 7/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 17/64"	1

*) S_k = Test parçası bloğu mesafesi; l_k = Kuvvet uygulama noktasından test parçası eksenine olan mesafe

Click-Torque X 6 Değiştirilebilir Uçlu Ayarlanabilir Tork Anahtarı, 80-400 Nm

- Değiştirilebilir 14x18 mm geçmeli aletler için tutuculu
- Tork aralığı: 80-400 Nm; DIN EN ISO 6789-1:2017-07 standardına göre ± %3 hassasiyet
- Click-Torque manşonu, Wera Click-Torque tork anahtarının metal şaft etrafına yerleştirilir. Manşon sapın yüzeye değmesini engelleyerek kirlenme ve zedelenmeler önlenir. Ayrıca “yuvarlanmaya karşı koruma” görevi görür

Click-Torque X 6 Değiştirilebilir Uçlu Ayarlanabilir Tork Anahtarı, 80-400 Nm



	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075656**001	*193827*	14x18	80-400	1,0	60-295	665	25,5	615,0	140	47	32	26	25 25/32"	5 33/64"	1 27/32"	1 17/64"	1

*) S_k = Test parçası bloğu mesafesi; l_k = Kuvvet uygulama noktasından test parçası eksenine olan mesafe

Click-Torque X 7 Değiştirilebilir Uçlu Ayarlanabilir Tork Anahtarı, 10-100 Nm

- Değiştirilebilir 14x18 mm geçmeli aletler için tutuculu
- Tork aralığı: 10-100 Nm; DIN EN ISO 6789-1:2017-07 standardına göre ± %4 hassasiyet
- Click-Torque manşonu, Wera Click-Torque tork anahtarının metal şaft etrafına yerleştirilir. Manşon sapın yüzeye değmesini engelleyerek kirlenme ve zedelenmeler önlenir. Ayrıca "yuvarlanmaya karşı koruma" görevi görür
- Lazerle kazınmış, aşınmaya dayanıklı QR kodu, kullanılan tork anahtarına ve geçmeli uça bağlı olarak doğru tork değerinin belirlenmesini kolaylaştırır

Click-Torque X 7 Değiştirilebilir Uçlu Ayarlanabilir Tork Anahtarı, 10-100 Nm









	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075657**001	*229335*	14x18	10-100	0,5	8-73	395	25,5	343,0	140	47	29	20	14 $^{41}/_{64}$"	5 $^{33}/_{64}$"	1 $^{27}/_{32}$"	1 $^{9}/_{64}$"	1

*) Sk = Actual dimension of the test attachment; l_k = Distance from the force application point to the test device axis

9530 Isı/Klima Sistemleri için Tork Anahtarı Seti

Üç adet kendinden ayarlı Joker kurbağacık geçmeli anahtar kafası olmak üzere 4 parçalı Click-Torque tork anahtarı seti. Soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin ve ısı pompalarının montajı ve onarımı sırasında vidanın doğru şekilde sıkılması için. Kusursuz Wera tasarımında klikli tork anahtarı.

DIN EN ISO 6789-1:2017-07 uyarınca yüksek hassasiyete sahip çok sağlam tasarım. İstenilen tork değerinin kolay ayarlanması ve sabitlenmesi. Ayarlanan tork değerine ulaşıldığında duyulan sesli ve hissedilebilir klik sesi, istenen tork değerinde kontrollü ve güvenli bir şekilde sıkma yapılmasını kolaylaştırır.

Sağlam serbest bırakma mekanizması, ayarlanan torka ulaşıldığında açıkça duyulabilir ve hissedilebilir bir serbest bırakma sinyalini garanti eder. Saat yönünde ve saat yönünün tersine sıkma için ve ilgili geçmeli uçlar için 14x18 mm geçmeli sürücü ile.

Üç adet kendinden ayarlı 7880 Joker kurbağacık geçmeli anahtar kafası, kademesiz değişken ve paralel çeneler sayesinde birçok farklı açık ağız anahtar ölçüsünün yerini alır.

Altıgen somun veya cıvataya uygulandığında gerekli ölçü kademesiz olarak kendini ayarlar. Cırcır fonksiyonu, ayar yapmadan hızlı ve sürekli vidalama sağlar. Köşe genişliği prizmaları kullanılarak sadece 30 derecelik bir geri dönüş açısı sağlanabilmektedir.

- Soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin yanı sıra ısı pompalarının kurulumu ve onarımı sırasında vida bağlantılarının uygun şekilde sıkılması için set
- Click-Torque tork anahtarı X 7, 14x18 mm değiştirilebilir geçmeli tork uçlarına uygun.
- Tork aralığı: 10-100 Nm; DIN EN ISO 6789-1:2017-07 standardına göre ± %4 hassasiyet
- Lazerle kazınmış, aşınmaya dayanıklı QR kodu, kullanılan tork anahtarına ve geçmeli uça bağlı olarak doğru tork değerinin belirlenmesini kolaylaştırır
- Ayarlanan tork değerlerine ulaşıldığında hissedilebilir klik sesiyle istenen tork değerinin ayarlanması ve sabitlenmesi kolaydır
- Güvenli dozajda kuvvet: ayarlanan değere ulaşıldığında, tork anahtarı sesli ve hissedilir bir şekilde serbest kalır
- Kendinden ayarlı 7880 Joker kurbağacık geçmeli tork ucu, ilgili uygulama alanındaki tüm metrik ve emperyal ölçüleri kapsar
- Altıgen başlı vida ve somunların otomatik ve kademesiz kavranması
- Anahtarı çıkarmaya gerek kalmadan hızlı ve kolay vidalama için mekanik cırcırlı

9530 Isı/Klima Sistemleri için Tork Anahtarı Seti







Code	EAN 4013288			
05**136076**001	*228987*			1
			Click-Torque X 7 1x 14x18, 10-100 Nm	
			7880 Joker XXL 1x 14x18x24-32x($^{15}/_{16}$"-1 $^{1}/_{4}$")x113,5	
			7880 Joker XL 1x 14x18x19-24x($^{3}/_{4}$"-$^{15}/_{16}$")x95,0	
			7880 Joker L 1x 14x18x16-19x($^{5}/_{8}$"-$^{3}/_{4}$")x85,5	

Click-Torque XP 1 Değiştirilebilir Uçlu Önayarlı Tork Anahtarı, 2,5-25 Nm, 2,5 Nm

Sürekli aynı tork değerinin gerekli olduğu ve tekrarlama doğruluğunun gerekli olduğu tüm uygulamalar için önceden ayarlanmış tork değerine sahip tork anahtarı. Tork değeri izin verilen ölçüm aralığı içinde değiştirilebilir.

Sağlam serbest bırakma mekanizması, ayarlanan torka ulaşıldığında açıkça duyulabilir ve algılanabilir bir serbest bırakma sinyalini sağlar. Sağ ve sol yönlü sıkma için dörtgen sürücü sayesinde değiştirilebilir geçmeli uçlar için uygundur. İzin verilen ölçüm aralığında, önceden ayarlanmış tork değerinin değiştirilmesi mümkündür.

- Sağ ve sol yönlü tork kontrollü sıkma için 9x12 mm dörtgen geçmeli tork ucu
- Kusursuz Wera tasarımında önayarlı click torque tork anahtarı
- Tork aralığı: 2,5-25 Nm; DIN EN ISO 6789-1:2017-07 standardına göre ± %2 hassasiyet
- Önayarlı tork değeri, kalibrasyon test merkezinde belirtilen tork aralığı dahilinde değiştirilebilir

Click-Torque XP 1 Değiştirilebilir Uçlu Önayarlı Tork Anahtarı, 2,5-25 Nm, 2,5 Nm





	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075670**001	*206169*	9x12	2,5	2,5-25	2-18	217	17,5	180,0	137	35	24	20	8 35/64"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1
05**075670**010 [1]	*206206*	9x12	2,5	2,5-25	2-18	217	17,5	180,0	137	35	24	20	8 35/64"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1

[1] Bu değerden farklı olan herhangi bir önayar, talep üzerine belirtilen ölçü aralığı dahilinde istenen bir tork değerine yapılabilir. İstenen ayarlar aşağıdaki birimlerde olabilir: Nm, kgf. m, lbf. ft, ozf. in, dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.
[*] S_k = Test parçası bloğu mesafesi; l_k = Kuvvet uygulama noktasından test parçası eksenine olan mesafe

Click-Torque XP 2 Değiştirilebilir Uçlu Önayarlı Tork Anahtarı, 10-50 Nm, 10 Nm

- Sağ ve sol yönlü tork kontrollü sıkma için 9x12 mm dörtgen geçmeli tork ucu
- Tork aralığı: 10-50 Nm; DIN EN ISO 6789-1:2017-07 standardına göre ±%2 hassasiyet
- Önayarlı tork değeri, kalibrasyon test merkezinde belirtilen tork aralığı dahilinde değiştirilebilir

Click-Torque XP 2 Değiştirilebilir Uçlu Önayarlı Tork Anahtarı, 10-50 Nm, 10 Nm





	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075671**001	*206176*	9x12	10,0	10-50	8-36	262	17,5	225,0	137	35	24	20	10 5/16"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1
05**075671**010 [1]	*206213*	9x12	10,0	10-50	8-36	262	17,5	225,0	137	35	24	20	10 5/16"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1

[1] Bu değerden farklı olan herhangi bir önayar, talep üzerine belirtilen ölçü aralığı dahilinde istenen bir tork değerine yapılabilir. İstenen ayarlar aşağıdaki birimlerde olabilir: Nm, kgf. m, lbf. ft, ozf. in, dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.
[*] S_k = Test parçası bloğu mesafesi; l_k = Kuvvet uygulama noktasından test parçası eksenine olan mesafe

Click-Torque XP 3 Değiştirilebilir Uçlu Önayarlı Tork Anahtarı, 15-100 Nm, 15 Nm

- Sağ ve sol yönlü tork kontrollü sıkma için 9x12 mm dörtgen geçmeli tork ucu
- Tork aralığı: 15-100 Nm; DIN EN ISO 6789-1:2017-07 standardına göre ± %2 hassasiyet
- Önayarlı tork değeri, kalibrasyon test merkezinde belirtilen tork aralığı dahilinde değiştirilebilir

Click-Torque XP 3 Değiştirilebilir Uçlu Önayarlı Tork Anahtarı, 15-100 Nm, 15 Nm





	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075672**001	*206183*	9x12	15,0	15-100	11-74	332	17,5	296,0	137	35	24	20	13 5/64"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1
05**075672**010 [1]	*207999*	9x12	15,0	15-100	11-74	332	17,5	296,0	137	35	24	20	13 5/64"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	1

[1] Bu değerden farklı olan herhangi bir önayar, talep üzerine belirtilen ölçü aralığı dahilinde istenen bir tork değerine yapılabilir. İstenen ayarlar aşağıdaki birimlerde olabilir: Nm, kgf. m, lbf. ft, ozf. in, dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.
*) S_k = Test parçası bloğu mesafesi; l_k = Kuvvet uygulama noktasından test parçası eksenine olan mesafe

Click-Torque XP 4 Değiştirilebilir Uçlu Önayarlı Tork Anahtarı, 20-250 Nm, 20 Nm

- Sağ ve sol yönlü tork kontrollü sıkma için 14x18 mm dörtgen geçmeli tork ucu
- Tork aralığı: 20-250 Nm; DIN EN ISO 6789-1:2017-07 standardına göre ± %2 hassasiyet
- Önayarlı tork değeri, kalibrasyon test merkezinde belirtilen tork aralığı dahilinde değiştirilebilir
- Click-Torque manşonu, Wera Click-Torque tork anahtarının metal şaft etrafına yerleştirilir. Manşon sapın yüzeye değmesini engelleyerek kirlenme ve zedelenmeler önlenir. Ayrıca “yuvarlanmaya karşı koruma” görevi görür.

Click-Torque XP 4 Değiştirilebilir Uçlu Önayarlı Tork Anahtarı, 20-250 Nm, 20 Nm



	EAN						S_k	l_k									
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05**075673**001	*206190*	14x18	20,0	20-250	15-184	457	25,5	430,0	145	41	32	26	17 63/64"	5 45/64"	1 39/64"	1 17/64"	1
05**075673**010 [1]	*206220*	14x18	20,0	20-250	15-184	457	25,5	430,0	145	41	32	26	17 63/64"	5 45/64"	1 39/64"	1 17/64"	1

[1] Bu değerden farklı olan herhangi bir önayar, talep üzerine belirtilen ölçü aralığı dahilinde istenen bir tork değerine yapılabilir. İstenen ayarlar aşağıdaki birimlerde olabilir: Nm, kgf. m, lbf. ft, ozf. in, dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.
*) S_k = Test parçası bloğu mesafesi; l_k = Kuvvet uygulama noktasından test parçası eksenine olan mesafe

YENI

Tork değerinin basit ve hatasız belirlenmesi

Lazerle kazınmış, aşınmaya dayanıklı QR kodu, kullanılan tork anahtarına ve geçmeli uça bağlı olarak doğru tork değerinin belirlenmesini kolaylaştırır.

Akıllı telefonunuz veya tabletinizle okutmanız yeterlidir (varsa her iki QR kodu da: tork anahtarı ve takma aleti). Okutulan aletlerin tanındığı bir web sitesi otomatik olarak açılır (bir **uygulama** değil!).

Daha sonra gerekli tork değerini girin; düzeltilen değer otomatik olarak belirlenir. Düzeltme formülü/hesaplaması kullanarak belirlemeye gerek yoktur.



www.wera.de/torque-advisor

7870 Joker L Kendinden Ayarlı Açık, 9x12 mm için

- Açık ağız kendinden ayarlı geçmeli tork ucu 9x12 mm
- 9x12 mm bağlantılı Click-Torque X serisi tork anahtarları için
- Ayarlanabilir 7870 Joker, ilgili uygulama alanındaki tüm metrik ve emperyal ölçüleri kapsar
- Anahtarı çıkarmadan hızlı ve tutarlı vidalama için mekanik cırcır işlevselliğiyle
- Çenede köşegen dikdörtgen prizmalar kullanıldığında sadece 30°'lik geri dönüş açısı
- Lazerle kazınmış, aşınmaya dayanıklı QR kodu, kullanılan tork anahtarına ve tork uçlarına bağlı olarak doğru tork değerini belirlemeyi kolaylaştırır

7870 Joker S Açık Ağız Kendinden Ayarlı 9x12mm Geçmeli Tork Ucu 10-13 mm







	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm	mm	mm				mm	
050020175001	*232953*	9x12	10-13	10,0 11,0 12,0 13,0	32,2 33,6 34,3 34,4	7/16"-1/2"	7/16" 1/2"	33,7 34,4	57,7	1

7870 Joker M Kendinden Ayarlı Açık Ağız 9x12mm Geçmeli Tork Ucu 13-16 mm







	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm	mm	mm				mm	
050020176001	*233059*	9x12	13-16	13,0 14,0 15,0 16,0	41,2 41,9 42,3 42,4	5/8"-3/4"	1/2" 17/32" 9/16" 19/32" 5/8"	41,0 41,5 42,2 42,3 42,4	67,7	1

7870 Joker L Kendinden Ayarlı Açık Ağız 9x12mm Geçmeli Tork Ucu 16-19 mm



	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm	mm	mm				mm	
05**020177**001	*233066*	9x12	16-19	16,0 17,0 18,0 19,0	47,6 48,3 48,9 49,2	5/8"-3/4"	5/8" 21/32" 11/16" 3/4"	47,6 48,1 48,6 49,2	77,0	1

7880 Joker Kendinden Ayarlı Geçmeli Açık, 14x18 mm için

- Click-Torque X serisi 14x18 mm sürücülü tork anahtarları için
- Kendinden ayarlı 7880 Joker kurbağacık geçmeli tork ucu, ilgili uygulama alanındaki tüm metrik ve emperyal ölçüleri kapsar
- Altıgen başlı vida ve somunların otomatik ve kademesiz kavranması
- Kavrama için kol mekanizması kaymayı ve hasarı önler
- Anahtarı çıkarmaya gerek kalmadan hızlı ve kolay vidalama için mekanik cırcırlı
- Ağızdaki köşe prizmalarına konumlandırmayla sadece 30 derecelik geri dönüş açısı
- Lazerle kazınmış, aşınmaya dayanıklı QR kodu, kullanılan tork anahtarına ve geçmeli uça bağlı olarak doğru tork değerinin belirlenmesini kolaylaştırır

7880 Joker 3XL Kendinden Ayarlı Açık Ağız 14x18mm Geçmeli Tork Ucu 16-19 mm



	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm	mm	mm				mm	
05**020174**001	*233073*	14x18	32-41	32,0 34,0 36,0 41,0	77,0 79,0 80,0 81,5	1 1/4"-1 5/8"	1 1/4" 1 5/16" 1 3/8" 1 7/16" 1 1/2" 1 5/8"	77,0 78,0 79,5 80,5 81,0 81,5	128,1	1

7880 Joker XXL Kendinden Ayarlı Geçmeli Açık Ağız 24-32 mm Tork Ucu, 14x18 mm için



	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm		mm	mm		mm	mm	
05**020173**001	*229380*	14x18	24-32	15/16"-1 1/4"	24,0 27,0 30,0 32,0	62,2 68,0 70,2 70,4	15/16" 31/32" 1" 1 1/16" 1 1/8" 1 3/16" 1 1/4"	62,2 63,9 65,4 66,4 69,5 70,1 70,2	113,5	1

7880 Joker XL Kendinden Ayarlı Geçmeli Açık Ağız 19-24 mm Tork Ucu, 14x18 mm için



	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm	mm	mm		mm		mm	
05**020172**001	*229366*	14x18	19-24	19,0 20,0 21,0 22,0 24,0	51,6 53,6 55,4 56,7 56,7	3/4" 25/32" 13/16" 7/8" 15/16"	51,6 53,3 54,7 56,7 56,7	3/4"-15/16"	95	1

7880 Joker L Kendinden Ayarlı Geçmeli Açık Ağız 16-19 mm Tork Ucu, 14x18 mm için



	EAN	□								
Code	4013288	mm	mm		mm			mm	mm	
05**020171**001	*229359*	14x18	16-19	5/8"-3/4"	16,0 17,0 18,0 19,0	44,6 46,7 48,2 49,1	5/8" 11/16" 3/4"	44,4 47,3 49,1	85,5	1

7770 Geçmeli Açık Ağız Tork

- 9x12 mm dörtgen geçmeli alet
- 9x12 mm sürücülü Click-Torque X serisi tork anahtarları için
- Uygulama: Altıgen başlı vida ve somunlar
- Güvenlik pimli
- Krom vanadyum çeliğinden yapıldıkları için geçmeli uçlar yüksek yükler için uygundur

7770 Geçmeli Açık Ağız Tork Ucu, 9x12 mm

Form A

05**078600**001
05**078601**001
05**078602**001
05**078603**001
05**078604**001
05**078605**001



Form B

05**078606**001
05**078607**001
05**078608**001
05**078609**001
05**078610**001
05**078611**001
05**078612**001





	EAN	□							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078600**001	*196101*	9x12	7	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078601**001	*196095*	9x12	8	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078602**001	*196088*	9x12	9	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078603**001	*196071*	9x12	10	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078604**001	*196064*	9x12	11	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078605**001	*196057*	9x12	12	17,5	39,0	22,0	22,0	5,0	1
05**078606**001	*196040*	9x12	13	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078607**001	*196033*	9x12	14	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078608**001	*196026*	9x12	15	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078609**001	*196019*	9x12	16	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078610**001	*196002*	9x12	17	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078611**001	*196118*	9x12	18	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1
05**078612**001	*196125*	9x12	19	17,5	41,0	24,0	30,0	7,0	1

7780 Geçmeli Açık Ağız Tork

Altıgen başlı vidalar veya somunlar için açık ağız geçmeli tork ucu, 14x18 mm sürücülü Click-Torque X serisi tork anahtarları için.

7780 Geçmeli Açık Ağız Tork Ucu, 14x18 mm

Form A

05**078670**001



Form B

05**078671**001
05**078672**001
05**078673**001
05**078674**001
05**078675**001
05**078676**001





Form C

05**078677**001
05**078678**001
05**078679**001
05**078680**001
05**078681**001



Form D

05**078682**001
05**078683**001
05**078684**001
05**078685**001
05**078686**001
05**078687**001



	EAN	□							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078670**001	*196729*	14x18	13	25,5	56,0	32,0	30,0	7,0	1
05**078671**001	*196736*	14x18	14	25,5	58,0	33,0	32,0	8,0	1
05**078672**001	*196743*	14x18	15	25,5	58,0	33,0	32,0	8,0	1
05**078673**001	*196750*	14x18	16	25,5	58,0	33,0	32,0	9,0	1
05**078674**001	*196767*	14x18	17	25,5	58,0	33,0	32,0	9,0	1
05**078675**001	*196774*	14x18	18	25,5	58,0	33,0	32,0	9,7	1
05**078676**001	*196781*	14x18	19	25,5	58,0	33,0	32,0	9,7	1
05**078677**001	*196798*	14x18	21	25,5	61,0	36,0	52,0	11,0	1
05**078678**001	*196804*	14x18	22	25,5	61,0	36,0	52,0	11,0	1
05**078679**001	*196811*	14x18	24	27,5	61,0	36,0	52,0	12,0	1
05**078680**001	*196828*	14x18	26	30,0	61,0	36,0	52,0	13,0	1
05**078681**001	*196835*	14x18	27	30,0	61,0	36,0	52,0	13,0	1
05**078682**001	*196842*	14x18	29	30,0	61,0	36,0	52,0	14,0	1
05**078683**001	*196859*	14x18	30	30,0	61,0	36,0	52,0	14,0	1
05**078684**001	*196866*	14x18	32	32,5	61,0	36,0	52,0	14,0	1
05**078685**001	*196873*	14x18	36	32,5	61,0	36,0	52,0	15,0	1
05**078686**001	*196880*	14x18	38	32,5	61,0	36,0	52,0	15,0	1
05**078687**001	*196897*	14x18	41	32,5	61,0	36,0	52,0	15,0	1

7771 Geçmeli Yıldız Ağız Tork Ucu, 9x12 mm

Yıldız geçmeli tork ucu, 9x12 mm sürücülü Click-Torque X serisi tork anahtarları için.

7771 Geçmeli Yıldız Ağız Tork Ucu, 9x12 mm

Form A

05**078620**001
05**078621**001
05**078622**001
05**078623**001
05**078624**001



Form B

05**078625**001
05**078626**001
05**078627**001
05**078628**001
05**078629**001
05**078630**001
05**078631**001
05**078632**001





Form C

05**078633**001



	EAN	□							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078620**001	*196163*	9x12	7	17,5	41,0	24,0	22,0	8,0	1
05**078621**001	*196156*	9x12	8	17,5	41,0	24,0	22,0	8,0	1
05**078622**001	*196170*	9x12	9	17,5	41,0	24,0	22,0	8,0	1
05**078623**001	*196187*	9x12	10	17,5	41,0	24,0	22,0	8,0	1
05**078624**001	*196194*	9x12	11	17,5	41,0	24,0	22,0	8,0	1
05**078625**001	*196200*	9x12	12	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078626**001	*196217*	9x12	13	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078627**001	*196224*	9x12	14	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078628**001	*196231*	9x12	15	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078629**001	*196248*	9x12	16	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078630**001	*196255*	9x12	17	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078631**001	*196262*	9x12	18	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078632**001	*196279*	9x12	19	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078633**001	*196286*	9x12	21	17,5	51,0	34,0	33,0	15,0	1

7781 Geçmeli Yıldız Ağız Tork Ucu, 14x18 mm

Altıgen başlı vidalar veya somunlar için yıldız geçmeli tork ucu, 14x18 mm sürücülü Click-Torque X serisi tork anahtarları için.

7781 Geçmeli Yıldız Ağız Tork Ucu, 14x18 mm

Form A

05**078690**001
05**078691**001
05**078692**001



Form B

05**078693**001
05**078694**001
05**078695**001
05**078696**001
05**078697**001
05**078698**001
05**078699**001





Form C

05**078700**001
05**078701**001
05**078702**001
05**078703**001
05**078704**001
05**078705**001



	EAN	□							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078690**001	*196132*	14x18	13	25,5	62,0	37,0	30,0	11,0	1
05**078691**001	*196576*	14x18	14	25,5	62,0	37,0	30,0	11,0	1
05**078692**001	*196583*	14x18	15	25,5	62,0	37,0	30,0	11,0	1
05**078693**001	*196590*	14x18	16	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078694**001	*196606*	14x18	17	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078695**001	*196620*	14x18	18	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078696**001	*196637*	14x18	19	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078697**001	*196644*	14x18	21	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078698**001	*196613*	14x18	22	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078699**001	*196651*	14x18	24	25,5	64,0	39,0	28,0	12,0	1
05**078700**001	*196668*	14x18	27	25,5	81,0	56,0	53,0	21,0	1
05**078701**001	*196675*	14x18	30	25,5	81,0	56,0	53,0	21,0	1
05**078702**001	*196682*	14x18	32	25,5	81,0	56,0	53,0	21,0	1
05**078703**001	*196699*	14x18	34	28,0	81,0	56,0	53,0	21,0	1
05**078704**001	*196705*	14x18	36	28,0	81,0	56,0	53,0	21,0	1
05**078705**001	*196712*	14x18	41	30,0	81,0	56,0	53,0	21,0	1

7772 A Geçmeli Cırcır Tork Ucu, Yön Mandallı, 9x12 mm

9x12 mm sürücülü Click-Torque X serisi tork anahtarları için yön mandallı geçmeli cırcır, 1/4" kare soketli lokmalara ve 1/4" kare bağlantılı parçalarına uygundur.

7772 A Geçmeli Cırcır Tork Ucu, Yön Mandallı, 9x12 mm







	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078635**001	*196347*	9x12	1/4"	17,5	49,0	32,0	28,0	15,0	1

7772 B Geçmeli Cırcır Tork Ucu, Yön Mandallı, 9x12 mm

9x12 mm sürücülü Click-Torque X serisi tork anahtarları için yön mandallı geçmeli cırcır, 3/8"kare soketli lokmalara ve 3/8"kare bağlantılı parçalarına uygundur.

7772 B Geçmeli Cırcır Tork Ucu, Yön Mandallı, 9x12 mm







	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078636**001	*196446*	9x12	3/8"	17,5	52,0	35,0	35,0	21,0	1

7772 C Geçmeli Cırcır Tork Ucu, Yön Mandallı, 9x12 mm

9x12 mm sürücülü Click-Torque X serisi tork anahtarları için yön mandallı geçmeli cırcır, 1/2" kare soketli lokmalara ve 1/2" kare bağlantılı parçalarına uygundur.

7772 C Geçmeli Cırcır Tork Ucu, Yön Mandallı, 9x12 mm







	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078637**001	*196453*	9x12	1/2"	20,0	58,0	41,0	42,0	23,0	1

7782 C Geçmeli Cırcır Tork Ucu, Yön Mandallı, 14x18 mm

14x18 mm sürücülü Click-Torque X serisi tork anahtarları için yön mandallı geçmeli cırcır, 1/2" kare soketli lokmalara ve 1/2" kare soketli bağlantılı parçalarına uygundur.

7782 C Geçmeli Cırcır Tork Ucu, Yön Mandallı, 14x18 mm





	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078707**001	*196552*	14x18	1/2"	20,0	66,0	41,0	42,0	23,0	1

7782 E Geçmeli Cırcır Tork Ucu, Yön Mandallı, 14x18 mm

14x18 mm sürücülü Click-Torque X serisi tork anahtarları için yön mandallı geçmeli cırcır, 3/4" kare soketli lokmalara ve 3/4" kare soketli bağlantılı parçalarına uygundur.

7782 E Geçmeli Cırcır Tork Ucu, Yön Mandallı, 14x18 mm





	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078708**001	*196569*	14x18	3/4"	30,0	90,0	65,0	65,0	36,0	1

7773 A Sabit Kare Sürücülü Geçmeli Tork Ucu, 9x12 mm

1/4" kare soketli lokmalar ve 1/4" kare sürücülü bağlantı parçaları için geçmeli tork ucu; 9x12 mm sürücülü Click-Torque X serisi tork anahtarları için.

7773 A Sabit Kare Sürücülü Geçmeli Tork Ucu, 9x12 mm






	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm			
05**078200**001	*023742*	9x12	1/4"	17,5	44,0	28,0	21,0	14,0	1

7773 B Sabit Kare Sürücülü Geçmeli Tork Ucu, 9x12 mm

Geçmeli dörtgen soketli aletler için 3/8" kare soketli lokma ve 3/8" kare sürücülü bağlantı parçaları.

7773 B Sabit Kare Sürücülü Geçmeli Tork Ucu, 9x12 mm





	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm			
05**078205**001	*023759*	9x12	3/8"	17,5	44,0	28,0	21,0	14,0	1

7773 C Sabit Kare Sürücülü Geçmeli Tork Ucu, 9x12 mm

1/2" kare soketli lokmalar ve 1/2" kare sürücülü bağlantı parçaları için geçmeli tork ucu; 9x12 mm sürücülü Click-Torque X serisi tork anahtarları için.

7773 C Sabit Kare Sürücülü Geçmeli Tork Ucu, 9x12 mm





	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078210**001	*023766*	9x12	1/2"	17,5	44,0	28,0	21,0	14,0	1

7783 C Sabit Kare Sürücülü Geçmeli

1/2" kare soketli lokmalar ve 1/2" kare sürücülü bağlantı parçaları için geçmeli tork ucu; 14x18 mm sürücülü Click-Torque X serisi tork anahtarları için.

7783 C Sabit Kare Sürücülü Geçmeli Tork Ucu, 14x18 mm





	EAN	□	○						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078345**001	*024183*	14x18	1/2"	25,5	65,0	40,0	30,0	18,0	1

7783 E İtmeli Kare Sürücülü Geçmeli Tork Ucu, 14x18 mm

14x18 mm sürücülü Click-Torque X serisi tork anahtarları için 3/4" kare soketli lokmalar ve 3/4" kare sürücülü bağlantı parçaları.

7783 E İtmeli Kare Sürücülü Geçmeli Tork Ucu, 14x18 mm





	EAN	□	⬢						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078710**001	*196460*	14x18	3/4"	25,5	70,0	45,0	40,0	25,0	1

7774/1 Bits Tutucu Geçmeli Tork Ucu 1/4", 9x12 mm

1/4" geçmeli bits adaptörü; 9x12 mm sürücülü Click-Torque X serisi tork anahtarları için.

7774/1 Bits Tutucu Geçmeli Tork Ucu 1/4", 9x12 mm





	EAN	□	⬢						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078640**001	*196316*	9x12	1/4"	17,5	42,0	25,0	22,0	12,5	1

7774/2 Bits Tutucu Geçmeli Tork Ucu

5/16" geçmeli tork ucu bits adaptörü; 9x12 mm sürücülü Click-Torque X serisi tork anahtarları için.

7774/2 Bits Tutucu Geçmeli Tork Ucu 5/16", 9x12 mm





	EAN	□	⬢						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078641**001	*196309*	9x12	5/16"	17,5	42,0	25,0	22,0	12,5	1

7774/3 Bits Tutucu Geçmeli Tork Ucu $^5/_{16}$",

Click-Torque X serisindeki tork anahtarları için geçmeli tork ucu adaptörü, 14x18 mm - $^5/_{16}$" dönüştürücü.

7774/3 Bits Tutucu Geçmeli Tork Ucu $^5/_{16}$", 14x18 mm





	EAN	□	⬢						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078642**001	*196293*	14x18	$^5/_{16}$"	25,5	58,0	33,0	30,0	13,0	1

7775 Geçmeli Yıldız Ağız Tork Ucu, 9x12

Açık yıldız geçmeli tork ucu, 9x12 mm sürücülü Click-Torque X serisi tork anahtarları için.

7775 Geçmeli Yıldız Ağız Tork Ucu, 9x12 mm

Form A

05**078650**001
05**078651**001
05**078652**001
05**078653**001
05**078654**001
05**078655**001



Form B

05**078656**001
05**078657**001
05**078658**001





	EAN	□							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078650**001	*196330*	9x12	10	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078651**001	*196361*	9x12	11	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078652**001	*196378*	9x12	12	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078653**001	*196385*	9x12	13	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078654**001	*196392*	9x12	14	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078655**001	*196408*	9x12	17	17,5	44,0	27,0	22,0	11,0	1
05**078656**001	*196415*	9x12	18	17,5	49,0	32,0	33,0	15,0	1
05**078657**001	*196422*	9x12	19	17,5	49,0	32,0	33,0	15,0	1
05**078658**001	*196439*	9x12	22	17,5	49,0	32,0	33,0	15,0	1

7776 Geçmeli TORX® Tork Ucu, 9x12

Dişi TORX® geçmeli tork ucu, 9x12 mm sürücülü Click-Torque X serisi tork anahtarları için.

7776 Geçmeli TORX® Tork Ucu, 9x12 mm

Form A

05**078660**001
05**078661**001
05**078662**001
05**078663**001



Form B

05**078664**001





	EAN	□	✱						
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078660**001	*195968*	9x12	TX 6	17,5	40,0	23,0	22,0	8,0	1
05**078661**001	*195975*	9x12	TX 8	17,5	40,0	23,0	22,0	8,0	1
05**078662**001	*195982*	9x12	TX 10	17,5	40,0	23,0	22,0	8,0	1
05**078663**001	*195999*	9x12	TX 12	17,5	40,0	23,0	22,0	8,0	1
05**078664**001	*196149*	9x12	TX 14	17,5	45,0	28,0	22,0	11,0	1

7786 Geçmeli TORX® Tork Ucu, 14x18 mm

14x18 mm sürücülü Click-Torque X serisi tork anahtarları için dişi TORX® tork ucu.

7786 Geçmeli TORX® Tork Ucu, 14x18 mm

Form A

05**078714**001
05**078715**001



Form B

05**078716**001
05**078717**001





	EAN	□							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm	mm	mm	
05**078714**001	*196507*	14x18	TX 14	25,5	37,0	62,0	30,0	11,0	1
05**078715**001	*196514*	14x18	TX 18	25,5	37,0	62,0	30,0	11,0	1
05**078716**001	*196521*	14x18	TX 20	25,5	40,0	65,0	32,0	12,0	1
05**078717**001	*196538*	14x18	TX 24	25,5	40,0	65,0	32,0	12,0	1

7779/1 Geçmeli Tork Ucu Adaptör, 9x12 mm

9x12 mm dörtgen sürücülü tork anahtarlarında 14x18 mm geçmeli tork ucu kullanmak için ara adaptör. 9x12 mm sürücülü Click-Torque X serisi tork anahtarlarına uygundur.

7779/1 Geçmeli Tork Ucu Adaptör, 9x12 mm



	EAN	□	■					
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078666**001	*196323*	9x12	14x18	49,0	33,0	32,0	26,0	1

7779/2 Geçmeli Tork Ucu

14x18 mm dörtgen sürücülü tork anahtarlarında 9x12 mm geçmeli tork ucu kullanmak için ara adaptör. 14x18 mm sürücülü Click-Torque X serisi tork anahtarlarına uygundur.

7779/2 Geçmeli Tork Ucu Adaptör, 14x18 mm



	EAN	□	■					
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078667**001	*196545*	14x18	9x12	52,0	27,0	28,0	21,0	1

7790/1 Kaynaklı Geçmeli Tork Ucu, 9x12

Push-fit kaynaklama adaptörü; 9x12 mm sürücülü Click-Torque X serisi tork anahtarları için.

- Özel olarak gerekli aletlerde kaynak yapmak için
- Kaynak ideal olarak uzman bir kaynak şirketi tarafından yapılmalıdır

7790/1 Kaynaklı Geçmeli Tork Ucu, 9x12 mm



	EAN	□					
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078720**001	*196354*	9x12	24,0	8,0	22,0	14,0	1

7790/2 Kaynaklı Geçmeli Tork Ucu, 14x18

Push-fit kaynaklama adaptörü; 14x18 mm sürücülü Click-Torque X serisi tork anahtarları için.

- Özel olarak gerekli aletlerde kaynak yapmak için
- Kaynak ideal olarak uzman bir kaynak şirketi tarafından yapılmalıdır

7790/2 Kaynaklı Geçmeli Tork Ucu, 14x18 mm




	EAN	□					
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	
05**078721**001	*196477*	14x18	38,0	13,0	31,0	22,0	1

Click-Torque Manşon

Manşon, Click-Torque tork anahtarının sapının yüzeye temas etmesini önler. Bu, çalışma sırasında aletin yere bırakılması durumunda kirlenmeyi ve hasar oluşumunu önler. Ayrıca aletin kaymasını/yuvarlanmasını da önler.

Ayrıca Click-Torque tork anahtarını saklama/taşıma kutusunda sabitlemesini de sağlar. Manşonun tork anahtarı şaftına takılması ve çıkarılması kolaydır.



7762 Click-Torque Manşon M3

Click-Torque tork anahtarları B 1, B 2, C 1, C 2, C 3, C 4, X 2, X 3, X 4, X 5 ve XP 4 için manşon aksesuar.

7762 Click-Torque Manşon M3



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**078709**001	*211767*	55,0	55,0	21,5				1

7761 Click-Torque Manşon M4

Click-Torque C 5 ve X 6 Click-Torque tork anahtarları için aksesuar olarak manşon.

7761 Click-Torque Manşon M4



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**078706**001	*211750*	55,0	55,0	21,5				1

7763 Click-Torque Manşon M5

Click-Torque tork anahtarı E 1 için manşon aksesuar

7763 Click-Torque Manşon M5



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**078711**001	*211774*	73,0	73,0	27,0				1

2090 Darbeli Tornavida 90 Nm

Makine olmadan bile yalnızca darbe kuvvetini kullanarak sıkışmış vidaları çözen yüksek kaliteli Wera darbeli anahtar. Wera darbeli anahtarlar, sağlam çift kavisli yapıları sayesinde özellikle yüksek düzeyde verimliliğe sahiptir.

Darbe kuvveti dönme hareketine dönüştürülür. Havalı makinelerin kullanımından tasarruf sağlar. M 4 ve M 8 vidaları için. $^5/_{16}$" altıgen soket çıkışlı.

- Makine kullanmadan vidaları gevşetmek ve sıkmak için
- Vurma kuvveti dönme hareketine dönüştürülür
- Sağlam çift kavisli yapı sayesinde özellikle yüksek verimlilik
- $^5/_{16}$" altıgen soketli

2090 Darbeli Tornavida 90 Nm



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**072014**001	*180926*	$^5/_{16}$"	142,0	5 $^{19}/_{32}$"				1

2090/17 Darbeli Tornavida Seti

- 2090 darbeli/impakt tornavida 90 Nm, kapsamlı aksesuarlarla birlikte
- Makine kullanmadan vidaları gevşetmek ve sıkmak için
- Vurma kuvveti dönme hareketine dönüştürülür
- Sağlam çift kavisli yapı sayesinde özellikle yüksek verimlilik
- $^5/_{16}$" altıgen soketli

2090/17 Darbeli Tornavida Seti



Code	EAN 4013288			
05**072017**001	*179777*			1
			2090 90 Nm 1x $^5/_{16}$"x142,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			851/2 PH 1x PH 4x32	
			800/2 1x 2,0x12,0x41	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	
			840/2 1x 7,0x30	
			867/2 Z TORX® 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			870/2 1x $^3/_8$"x$^5/_{16}$" [1]; 1x $^1/_2$"x$^5/_{16}$" [1]	

[1] Bilyeli; manuel döndürülen lokmalar için

Tork test değerleri

DIN ISO 2380 standardındaki düz uçlu tornavida ve bitsler
Tork test değerleri, tork test cihazındaki DIN ISO 2380 standardındaki test skalalarına göre değerlendirilir.

DIN ISO 2936 standardındaki altıgen soketli vidalar için altıgen allen anahtarlar.
Tork test değerleri, tork test cihazındaki DIN ISO 2936 standardındaki test skalalarına göre değerlendirilir.

DIN 5260, ISO 8764 ve SMS-SS 1687
Standartlarındaki yıldız ve pozidriv uçlu aletler. Tork test değerleri, tork test cihazındaki DIN 5261 ve ISO 8764 standardındaki test skalalarına göre değerlendirilir.

TORQ-SET®
TORQ-SET® uçlu aletler için tork test değerleri, TORQ-SET® lisans sahibinin (Phillips Screw Company) test skalalarına göre değerlendirilir.

a x b mm	TORK girişi Nm (dak) Manuel kullanım	Makineli kullanım
0,3 x 2,0	0,18	0,20
0,4 x 2,0	0,30	0,35
0,4 x 2,5	0,40	0,45
0,5 x 3,0	0,70	0,80
0,5 x 3,5	0,90	0,98
0,6 x 3,5	1,30	1,40
0,6 x 4,0	1,40	1,61
0,6 x 4,5	-	1,80
0,8 x 4,0	2,60	2,90
0,8 x 4,5	2,88	
0,8 x 5,0	3,20	3,58
0,8 x 5,5	3,50	3,90
1,0 x 5,5	5,50	6,20
1,0 x 6,5	6,50	7,28
1,0 x 7,0	7,0	7,80
1,2 x 6,5	9,40	10,50
1,2 x 7,0	10,0	11,28
1,2 x 8,0	11,5	12,90
1,4 x 9,0	17,6	19,70
1,5 x 13	29	32
1,6 x 8,0	20,5	22,9
1,6 x 9,0	23	25
1,6 x 10	25,6	28,7
2,0 x 12	48,0	53
2,0 x 13	52	58
2,5 x 14	87	98
2,5 x 16	100	112
3,0 x 18	162	181

Önemli Not:
Tork testinden sonra (belirtilen minimum değerde yük), tornavidaların çıkış ucunda kullanılabilirliğini olumsuz etkileyecek herhangi bir kalıcı deformasyon veya başka bir hasar görülmemelidir.

SW (mm)	TORK girişi Nm (dak)
0,7	0,08
0,9	0,18
1,3	0,53
1,5	0,82
2,0	1,9
2,5	3,8
3	6,6
3,5	11
4	16
4,5	24
5	30
6	52
7	78
8	120
9	180
10	220
11	295
12	370
13	480
14	590
17	1000
19	1000
22	1000
24	1000
27	1000

	TORK girişi Nm (dak) Manuel kullanım	Makineli kullanım
0	1,0	1,0
1	3,5	3,9
2	8,2	10,3
3	19,5	32,0
4	38,0	88,7


TORX® ve TORX PLUS® uçlu aletler için tork test değerleri
TORX® ve TORX PLUS® lisans sahibinin (Acument Global Technologies Inc.) test skalalarına göre değerlendirilir.

	TORK girişi Nm (dak) Bits	Tornavida
2	1,1	1,1
3	1,7	1,7
4	2,8	2,8
5	4,0	4,0
6	5,1	5,1
8	8,5	8,5
10	11,3	11,3
1/4"	28	17
5/16"	56	28
3/8"	102	62
7/16"	147	
1/2"	249	
9/16"	271	
5/8"	339	

	TORK girişi Nm (dak) TORX® Bit	Delikli Bit	Tornavida	TORX PLUS® Bit	Delikli Bit	Tornavida
1	0,10	-	0,08	0,11		
2	0,14	-	0,12	0,16		
3	0,25	-	0,21	0,28		
4	0,37	-	0,31	0,44		
5	0,51	-	0,43	0,61		
6	0,91	-	0,75	1,11		0,92
7	1,7	1,4	1,4	2,10		1,68
8	2,6	2,2	2,2	3,21	2,5	2,79
9	3,4	2,9	2,8	4,19	3,3	3,49
10	4,5	3,8	3,7	5,42	4,3	4,47
15	7,7	6,5	6,4	9,62	7,3	8,06
20	12,7	10,8	10,5	16,15	11,9	13,41
25	19,0	16,1	15,9	23,50	17,4	19,58
27	26,9	22,9	22,5	34,62	25,1	28,95
30	37,4	31,8	31,1	47,18	33,5	39,34
40	65,1	55,3	54,1	82,08	59,4	68,40
45	104	88	86	137,38	97,3	114,44
50	159	135	132	194,54	152,4	162,14
55	257	218	218	352,10	291,5	299,25
60	445	379	379	566,11	483,0	481,24
70	701	596	600	910,40	713,3	773,91


Profil Boyutları

TORX®




	A Ref. (mm)
TX 1	0,84
TX 2	0,94
TX 3	1,12
TX 4	1,30
TX 5	1,37
TX 6	1,65
TX 7	1,97
TX 8	2,30
TX 9	2,48
TX 10	2,72
TX 15	3,26
TX 20	3,84
TX 25	4,40
TX 27	4,96
TX 30	5,49
TX 40	6,60
TX 45	7,77
TX 50	8,79
TX 55	11,17
TX 60	13,20
TX 70	15,49

TORX PLUS®




	A Ref. (mm)
1 IP	0,84
2 IP	0,95
3 IP	1,13
4 IP	1,29
5 IP	1,41
6 IP	1,69
7 IP	1,97
8 IP	2,29
9 IP	2,48
10 IP	2,72
15 IP	3,25
20 IP	3,84
25 IP	4,39
27 IP	4,95
30 IP	5,49
40 IP	6,60
45 IP	7,77
50 IP	8,79
55 IP	11,16
60 IP	13,20
70 IP	15,48

TORQ-SET®




	A Ref. (mm)
0	0,43
1	0,43
2	0,43
3	0,48
4	0,56
5	0,63
6	0,71
8	0,84
10	0,96
$^{1}/_{4}$"	1,27
$^{5}/_{16}$"	1,60
$^{3}/_{8}$"	1,90
$^{7}/_{16}$"	2,23
$^{1}/_{2}$"	2,54

TRI-WING®




	A Ref. (mm)
0	0,45
1	0,57
2	0,75
3	0,95
4	1,08
5	1,23
6	1,54
7	1,87
8	2,17
9	2,48
10	2,78

XZN çok noktalı/multipoints soketli vidalar için XZN'li profilli aletler




	A Ref. (mm)
M 4	3,83
M 5	4,80
M 6	6,00
M 8	7,20
M 10	9,60
M 12	11,41
M 14	13,22
M 16	15,63
M 18	16,85
M 20	19,25

Kare soketli vidalar için kare profilli aletler



	A Ref. (mm)	A Ref. (mm)
00	1,27	1,4
0	1,78	2
1	2,31	2,5
2	2,85	3,1
3	3,37	3,7
4	4,84	5,1

Spanner soketli vidalar için spanner profilli aletler



	A Ref. (mm)
4	1,52
6	2,41
8	2,79
10	3,30

Tork değer dönüşüm tablosu

Dönüşüm-faktörleri	SI Birim			Metrik ölçü		ABD ve İngiliz birimleri		
	cNm	**dNm**	**Nm**	**cmkg**	**mkg**	**ft.lb**	**in.lb**	**in.oz**
1 cNm =	1	0,1	0,01	0,1020	0,0010	0,0074	0,0885	1,4161
1 dNm =	10	1	0,1	1,0197	0,0102	0,0738	0,8851	14,1612
1 Nm =	100	10	1	10,1972	0,1020	0,7376	8,8508	141,6123
1 cmkg =	9,8067	0,9807	0,0981	1	0,0100	0,0723	0,8680	13,8874
1 mkg =	980,6650	98,0665	9,8067	100	1	7,2330	86,7964	1388,7422
1 ft.lb =	135,5818	13,5581	1,3558	13,8255	0,1383	1	12	192
1 in.lb =	11,2985	1,1298	0,1130	1,1521	0,0115	0,0833	1	16
1 in. oz =	0,7062	0,0706	0,0071	0,0720	0,0007	0,0052	0,0625	1

Örnek 1
1 Nm = 0,102 mkg
17,4 Nm = 17,4 x 0,102 mkg
17,4 Nm = 1,775 mkg

Örnek 1
1 mkg = 9,8067 Nm
12,5 mkg = 12,5 x 9,8067 Nm
12,5 mkg = 122,58 Nm

Nm'den mkg'ye dönüştürme — **1 Nm = 0,10197 mkg**

Nm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	0,10	0,20	0,31	0,41	0,51	0,61	0,71	0,82	0,92
10	1,02	1,12	1,22	1,33	1,43	1,53	1,63	1,73	1,84	1,94
20	2,04	2,14	2,24	2,35	2,45	2,55	2,65	2,75	2,86	2,96
30	3,06	3,16	3,26	3,37	3,47	3,57	3,67	3,77	3,87	3,98
40	4,08	4,18	4,28	4,38	4,49	4,59	4,69	4,79	4,89	5,00
50	5,10	5,20	5,30	5,40	5,51	5,61	5,71	5,81	5,91	6,02
60	6,12	6,22	6,32	6,42	6,53	6,63	6,73	6,83	6,93	7,04
70	7,14	7,24	7,34	7,44	7,55	7,65	7,75	7,85	7,95	8,06
80	8,16	8,26	8,36	8,46	8,57	8,67	8,77	8,87	8,97	9,08
90	9,18	9,28	9,38	9,48	9,59	9,69	9,79	9,89	9,99	10,10
100	10,20	10,30	10,40	10,50	10,60	10,71	10,81	10,91	11,01	11,11

Mkg'den Nm'ye dönüştürme — **1 mkg = 9,80665 Nm**

mkg	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	9,81	19,61	29,42	39,23	49,03	58,84	68,65	78,45	88,26
10	98,07	107,87	117,68	127,49	137,29	147,10	156,91	166,71	176,52	186,33
20	196,13	205,94	215,75	225,55	235,36	245,17	254,97	264,78	274,59	284,39
30	294,20	304,01	313,81	323,62	333,43	343,23	353,04	362,85	372,65	382,46
40	392,27	402,07	411,88	421,69	431,49	441,30	451,11	460,91	470,72	480,53
50	490,33	500,14	509,95	519,75	529,56	539,37	549,17	558,98	568,79	578,59
60	588,40	598,21	608,01	617,82	627,63	637,43	647,24	657,05	666,85	676,66
70	686,47	696,27	706,08	715,89	725,69	735,50	745,31	755,11	764,92	774,73
80	784,53	794,34	804,15	813,95	823,76	833,57	843,37	853,18	862,99	872,79
90	882,60	892,41	902,21	912,02	921,83	931,63	941,44	951,25	961,05	970,86
100	980,67	990,47	1000,28	1010,08	1019,89	1029,70	1039,50	1049,31	1059,12	1068,92

Nm'yi ft.lb'ye dönüştürme — **1 Nm = 0,73756 ft.lb**

Nm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	0,74	1,48	2,21	2,95	3,69	4,43	5,16	5,90	6,64
10	7,38	8,11	8,85	9,59	10,33	11,06	11,80	12,54	13,28	14,01
20	14,75	15,49	16,23	16,96	17,70	18,44	19,18	19,91	20,65	21,39
30	22,13	22,86	23,60	24,34	25,08	25,81	26,55	27,29	28,03	28,76
40	29,50	30,24	30,98	31,72	32,45	33,19	33,93	34,67	35,40	36,14
50	36,88	37,62	38,35	39,09	39,83	40,57	41,30	42,04	42,78	43,52
60	44,25	44,99	45,73	46,47	47,20	47,94	48,68	49,42	50,15	50,89
70	51,63	52,37	53,10	53,84	54,58	55,32	56,05	56,79	57,53	58,27
80	59,00	59,74	60,48	61,22	61,96	62,69	63,43	64,17	64,91	65,64
90	66,38	67,12	67,86	68,59	69,33	70,07	70,81	71,54	72,28	73,02
100	73,76	74,49	75,23	75,97	76,71	77,44	78,18	78,92	79,66	80,39

ft.lb'nin Nm'ye dönüştürme — **1 ft.lb = 1,35581 Nm**

ft.lb	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	1,36	2,71	4,07	5,42	6,78	8,13	9,49	10,85	12,20
10	13,56	14,91	16,27	17,63	18,98	20,34	21,69	23,05	24,40	25,76
20	27,12	28,47	29,83	31,18	32,54	33,90	35,25	36,61	37,96	39,32
30	40,67	42,03	43,39	44,74	46,10	47,45	48,81	50,16	51,52	52,88
40	54,23	55,59	56,94	58,30	59,66	61,01	62,37	63,72	65,08	66,43
50	67,79	69,15	70,50	71,86	73,21	74,57	75,93	77,28	78,64	79,99
60	81,35	82,70	84,06	85,42	86,77	88,13	89,48	90,84	92,20	93,55
70	94,91	96,26	97,62	98,97	100,33	101,69	103,04	104,40	105,75	107,11
80	108,46	109,82	111,18	112,53	113,89	115,24	116,60	117,96	119,31	120,67
90	122,02	123,38	124,73	126,09	127,45	128,80	130,16	131,51	132,87	134,23
100	135,58	136,94	138,29	139,65	141,00	142,36	143,72	145,07	146,43	147,78

Nm'den in.lb'ye dönüştürme — **1 Nm = 8,85077 in.lb**

Nm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	8,85	17,70	26,55	35,40	44,25	53,10	61,96	70,81	79,66
10	88,51	97,36	106,21	115,06	123,91	132,76	141,61	150,46	159,31	168,16
20	177,02	185,87	194,72	203,57	212,42	221,27	230,12	238,97	247,82	256,67
30	265,52	274,37	283,22	292,08	300,93	309,78	318,63	327,48	336,33	345,18
40	354,03	362,88	371,73	380,58	389,43	398,28	407,14	415,99	424,84	433,69
50	442,54	451,39	460,24	469,09	477,94	486,79	495,64	504,49	513,34	522,20
60	531,05	539,90	548,75	557,60	566,45	575,30	584,15	593,00	601,85	610,70
70	619,55	628,40	637,26	646,11	654,96	663,81	672,66	681,51	690,36	699,21
80	708,06	716,91	725,76	734,61	743,46	752,32	761,17	770,02	778,87	787,72
90	796,57	805,42	814,27	823,12	831,97	840,82	849,67	858,52	867,38	876,23
100	885,08	893,93	902,78	911,63	920,48	929,33	938,18	947,03	955,88	964,73

in.lb'den Nm'ye dönüştürme — **1 in.lb = 0,11298 Nm**

in.lb	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	0,11	0,23	0,34	0,45	0,56	0,68	0,79	0,90	1,02
10	1,13	1,24	1,36	1,47	1,58	1,69	1,81	1,92	2,03	2,15
20	2,26	2,37	2,49	2,60	2,71	2,82	2,94	3,05	3,16	3,28
30	3,39	3,50	3,62	3,73	3,84	3,95	4,07	4,18	4,29	4,41
40	4,52	4,63	4,75	4,86	4,97	5,08	5,20	5,31	5,42	5,54
50	5,65	5,76	5,87	5,99	6,10	6,21	6,33	6,44	6,55	6,67
60	6,78	6,89	7,00	7,12	7,23	7,34	7,46	7,57	7,68	7,80
70	7,91	8,02	8,13	8,25	8,36	8,47	8,59	8,70	8,81	8,93
80	9,04	9,15	9,26	9,38	9,49	9,60	9,72	9,83	9,94	10,06
90	10,17	10,28	10,39	10,51	10,62	10,73	10,85	10,96	11,07	11,19
100	11,30	11,41	11,52	11,64	11,75	11,86	11,98	12,09	12,20	12,31

İnç/mm dönüşümü

İnç		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			25.400	50.800	76.200	101.600	127.000	152.400	177.800	203.200	228.600
1/64	0.015625	0.397	25.797	51.197	76.597	101.997	127.397	152.797	178.197	203.597	228.997
1/32	0.03125	0.794	26.194	51.594	76.994	102.394	127.794	153.194	178.594	203.994	229.394
3/64	0.046875	1.191	26.591	51.991	77.391	102.791	128.191	153.591	178.991	204.391	229.791
1/16	0.0625	1.588	26.988	52.388	77.788	103.188	128.588	153.988	179.388	204.788	230.188
5/64	0.078125	1.984	27.384	52.784	78.184	103.584	128.984	154.384	179.784	205.184	230.584
3/32	0.09375	2.381	27.781	53.181	78.581	103.981	129.381	154.781	180.181	205.581	230.981
7/64	0.109375	2.778	28.178	53.578	78.978	104.378	129.778	155.178	180.578	205.978	231.378
1/8	0.125	3.175	28.575	53.975	79.375	104.775	130.175	155.575	180.975	206.375	231.775
9/64	0.140625	3.572	28.972	54.372	79.772	105.172	130.572	155.972	181.372	206.772	232.172
5/32	0.15625	3.969	29.369	54.769	80.169	105.569	130.969	156.369	181.769	207.169	232.569
11/64	0.171875	4.366	29.766	55.166	80.566	105.966	131.366	156.766	182.166	207.566	232.966
3/16	0.1875	4.762	30.162	55.562	80.962	106.362	131.762	157.162	182.562	207.962	233.362
13/64	0.203125	5.159	30.559	55.959	81.359	106.759	132.159	157.559	182.959	208.359	233.759
7/32	0.21875	5.556	30.956	56.356	81.756	107.156	132.556	157.956	183.356	208.756	234.156
15/64	0.234375	5.953	31.353	56.753	82.153	107.553	132.953	158.353	183.753	209.153	234.553
1/4	0.25	6.350	31.750	57.150	82.550	107.950	133.350	158.750	184.150	209.550	234.950
17/64	0.265625	6.747	32.147	57.547	82.947	108.347	133.747	159.147	184.547	209.947	235.347
9/32	0.28125	7.144	32.544	57.944	83.344	108.744	134.144	159.544	184.944	210.344	235.744
19/64	0.296875	7.541	32.941	58.341	83.741	109.141	134.541	159.941	185.341	210.741	236.141
5/16	0.3125	7.938	33.338	58.738	84.138	109.538	134.938	160.338	185.738	211.138	236.538
21/64	0.328125	8.334	33.734	59.134	84.534	109.934	135.334	160.734	186.134	211.534	236.934
11/32	0.34375	8.731	34.131	59.531	84.931	110.331	135.731	161.131	186.531	211.931	237.331
23/64	0.359375	9.128	34.528	59.928	85.328	110.728	136.128	161.528	186.928	212.328	237.728
3/8	0.375	9.525	34.925	60.325	85.725	111.125	136.525	161.925	187.325	212.725	238.125
25/64	0.390625	9.922	35.322	60.722	86.122	111.522	136.922	162.322	187.722	213.122	238.522
13/32	0.40625	10.319	35.719	61.119	86.519	111.919	137.319	162.719	188.119	213.519	238.919
27/64	0.421875	10.716	36.116	61.516	86.916	112.316	137.716	163.116	188.516	213.916	239.316
7/16	0.4375	11.112	36.512	61.912	87.312	112.712	138.112	163.512	188.912	214.312	239.712
29/64	0.453125	11.509	36.909	62.309	87.709	113.109	138.509	163.909	189.309	214.709	240.109
15/32	0.46875	11.906	37.306	62.706	88.106	113.506	138.906	164.306	189.706	215.106	240.506
31/64	0.484375	12.303	37.703	63.103	88.503	113.903	139.303	164.703	190.103	215.503	240.903
1/2	0.5	12.700	38.100	63.500	88.900	114.300	139.700	165.100	190.500	215.900	241.300
33/64	0.515625	13.097	38.497	63.897	89.297	114.697	140.097	165.497	190.897	216.297	241.697
17/32	0.53125	13.494	38.894	64.294	89.694	115.094	140.494	165.894	191.294	216.694	242.094
35/64	0.546875	13.891	39.291	64.691	90.091	115.491	140.891	166.291	191.691	217.091	242.491
9/16	0.5625	14.288	39.688	65.088	90.488	115.888	141.288	166.688	192.088	217.488	242.888
37/64	0.578125	14.684	40.084	65.484	90.884	116.284	141.684	167.084	192.484	217.884	243.284
19/32	0.59375	15.081	40.481	65.881	91.281	116.681	142.081	167.481	192.881	218.281	243.681
39/64	0.609375	15.478	40.878	66.278	91.678	117.078	142.478	167.878	193.278	218.678	244.078
5/8	0.625	15.875	41.275	66.675	92.075	117.475	142.875	168.275	193.675	219.075	244.475
41/64	0.640625	16.272	41.672	67.072	92.472	117.872	143.272	168.672	194.072	219.472	244.872
21/32	0.65625	16.669	42.069	67.469	92.869	118.269	143.669	169.069	194.469	219.869	245.269
43/64	0.671875	17.066	42.466	67.866	93.266	118.666	144.066	169.466	194.866	220.266	245.666
11/16	0.6875	17.462	42.862	68.262	93.662	119.062	144.462	169.862	195.262	220.662	246.062
45/64	0.703125	17.859	43.259	68.659	94.059	119.459	144.859	170.259	195.659	221.059	246.459
23/32	0.71875	18.256	43.656	69.056	94.456	119.856	145.256	170.656	196.056	221.456	246.856
47/64	0.734375	18.653	44.053	69.453	94.853	120.253	145.653	171.053	196.453	221.853	247.253
3/4	0.75	19.050	44.450	69.850	95.250	120.650	146.050	171.450	196.850	222.250	247.650
49/64	0.765625	19.447	44.847	70.247	95.647	121.047	146.447	171.847	197.247	222.647	248.047
25/32	0.78125	19.844	45.244	70.644	96.044	121.444	146.844	172.244	197.644	223.044	248.444
51/64	0.796875	20.241	45.641	71.041	96.441	121.841	147.241	172.641	198.041	223.441	248.841
13/16	0.8125	20.638	46.038	71.438	96.838	122.238	147.638	173.038	198.438	223.838	249.238
53/64	0.828125	21.034	46.434	71.834	97.234	122.634	148.034	173.434	198.834	224.234	249.634
27/32	0.84375	21.431	46.831	72.231	97.631	123.031	148.431	173.831	199.231	224.631	250.031
55/64	0.859375	21.828	47.228	72.628	98.028	123.428	148.828	174.228	199.628	225.028	250.428
7/8	0.875	22.225	47.625	73.025	98.425	123.825	149.225	174.625	200.025	225.425	250.825
57/64	0.890625	22.622	48.022	73.422	98.822	124.222	149.622	175.022	200.422	225.822	251.222
29/32	0.90625	23.019	48.419	73.819	99.219	124.619	150.019	175.419	200.819	226.219	251.619
59/64	0.921875	23.416	48.816	74.216	99.616	125.016	150.416	175.816	201.216	226.616	252.016
15/16	0.9375	23.812	49.212	74.612	100.012	125.412	150.812	176.212	201.612	227.012	252.412
61/64	0.953125	24.209	49.609	75.009	100.409	125.809	151.209	176.609	202.009	227.409	252.809
31/32	0.96875	24.606	50.006	75.406	100.806	126.206	151.606	177.006	202.406	227.806	253.206
63/64	0.984375	25.003	50.403	75.803	101.203	126.603	152.003	177.403	202.803	228.203	253.603

mm cinsinden birimler

Kod No'ya göre indeks

Kod No	Sayfa	Kod No	Sayfa	Kod No	Sayfa	Kod No	Sayfa
05 **002900** 001	265	05 **003081** 001	139	05 **003387** 001	116	05 **003565** 001	131
05 **002910** 001	266	05 **003082** 001	139	05 **003388** 001	116	05 **003566** 001	131
05 **002913** 001	266	05 **003083** 001	139	05 **003389** 001	116	05 **003567** 001	131
05 **002920** 001	266	05 **003084** 001	139	05 **003390** 001	114	05 **003568** 001	131
05 **002923** 001	266	05 **003085** 001	139	05 **003391** 001	114	05 **003569** 001	131
05 **002926** 001	266	05 **003086** 001	139	05 **003392** 001	114	05 **003570** 001	131
05 **002930** 001	266	05 **003087** 001	139	05 **003393** 001	114	05 **003571** 001	131
05 **002933** 001	266	05 **003088** 001	139	05 **003460** 001	90	05 **003572** 001	131
05 **002936** 001	266	05 **003089** 001	139	05 **003461** 001	90	05 **003573** 001	131
05 **002938** 001	266	05 **003090** 001	139	05 **003462** 001	90	05 **003574** 001	131
05 **002940** 001	266	05 **003091** 001	139	05 **003463** 001	90	05 **003575** 001	131
05 **002943** 001	266	05 **003092** 001	139	05 **003499** 001	110	05 **003576** 001	131
05 **002946** 001	266	05 **003093** 001	139	05 **003500** 001	106	05 **003577** 001	131
05 **002948** 001	266	05 **003094** 001	139	05 **003501** 001	110	05 **003578** 001	131
05 **002950** 001	266	05 **003180** 001	141	05 **003502** 001	110	05 **003579** 001	131
05 **002960** 001	266	05 **003181** 001	141	05 **003503** 001	110	05 **003580** 001	131
05 **002966** 001	266	05 **003185** 001	139	05 **003504** 001	110	05 **003581** 001	143
05 **002968** 001	266	05 **003210** 001	265	05 **003505** 001	110	05 **003582** 001	143
05 **002970** 001	266	05 **003320** 001	117	05 **003506** 001	110	05 **003583** 001	143
05 **002973** 001	266	05 **003321** 001	117	05 **003507** 001	110	05 **003584** 001	143
05 **002976** 001	266	05 **003322** 001	117	05 **003508** 001	110	05 **003585** 001	143
05 **002980** 001	266	05 **003330** 001	116	05 **003509** 001	110	05 **003590** 001	143
05 **002990** 001	264	05 **003331** 001	116	05 **003510** 001	110	05 **003591** 001	143
05 **003010** 001	110	05 **003332** 001	116	05 **003511** 001	110	05 **003592** 001	142
05 **003030** 001	139	05 **003333** 001	116	05 **003512** 001	110	05 **003594** 001	122
05 **003031** 001	139	05 **003334** 001	116	05 **003513** 001	110	05 **003596** 001	122
05 **003032** 001	139	05 **003335** 001	116	05 **003514** 001	110	05 **003600** 001	147
05 **003033** 001	139	05 **003336** 001	116	05 **003515** 001	110	05 **003601** 001	155
05 **003034** 001	139	05 **003337** 001	116	05 **003516** 001	110	05 **003602** 001	155
05 **003035** 001	139	05 **003338** 001	116	05 **003517** 001	110	05 **003603** 001	155
05 **003036** 001	139	05 **003339** 001	116	05 **003518** 001	110	05 **003604** 001	155
05 **003037** 001	139	05 **003340** 001	116	05 **003519** 001	110	05 **003605** 001	155
05 **003038** 001	139	05 **003341** 001	116	05 **003520** 001	110	05 **003606** 001	155
05 **003039** 001	139	05 **003342** 001	116	05 **003521** 001	110	05 **003607** 001	155
05 **003040** 001	139	05 **003345** 001	117	05 **003522** 001	110	05 **003608** 001	155
05 **003041** 001	139	05 **003350** 001	117	05 **003523** 001	110	05 **003609** 001	155
05 **003042** 001	139	05 **003351** 001	117	05 **003524** 001	118	05 **003610** 001	155
05 **003043** 001	139	05 **003352** 001	117	05 **003525** 001	118	05 **003611** 001	155
05 **003044** 001	139	05 **003353** 001	117	05 **003526** 001	118	05 **003612** 001	155
05 **003050** 001	140	05 **003354** 001	117	05 **003527** 001	119	05 **003613** 001	155
05 **003051** 001	140	05 **003355** 001	117	05 **003528** 001	118	05 **003614** 001	155
05 **003052** 001	140	05 **003360** 001	114	05 **003529** 001	119	05 **003615** 001	155
05 **003054** 001	140	05 **003361** 001	114	05 **003530** 001	118	05 **003616** 001	155
05 **003056** 001	140	05 **003362** 001	114	05 **003531** 001	117	05 **003617** 001	155
05 **003059** 001	137	05 **003363** 001	114	05 **003533** 001	104	05 **003618** 001	155
05 **003060** 001	137	05 **003364** 001	114	05 **003535** 001	105	05 **003619** 001	155
05 **003061** 001	137	05 **003365** 001	114	05 **003536** 001	120	05 **003620** 001	155
05 **003062** 001	137	05 **003366** 001	114	05 **003550** 001	123	05 **003621** 001	155
05 **003063** 001	137	05 **003367** 001	114	05 **003551** 001	131	05 **003622** 001	155
05 **003064** 001	137	05 **003368** 001	114	05 **003552** 001	131	05 **003623** 001	155
05 **003065** 001	137	05 **003369** 001	114	05 **003553** 001	131	05 **003624** 001	155
05 **003066** 001	137	05 **003370** 001	114	05 **003554** 001	131	05 **003625** 001	155
05 **003067** 001	137	05 **003371** 001	114	05 **003555** 001	131	05 **003626** 001	155
05 **003068** 001	137	05 **003372** 001	114	05 **003556** 001	131	05 **003627** 001	155
05 **003069** 001	137	05 **003375** 001	115	05 **003557** 001	131	05 **003628** 001	155
05 **003070** 001	137	05 **003380** 001	116	05 **003558** 001	131	05 **003629** 001	155
05 **003071** 001	137	05 **003381** 001	116	05 **003559** 001	131	05 **003630** 001	155
05 **003072** 001	137	05 **003382** 001	116	05 **003560** 001	131	05 **003631** 001	155
05 **003073** 001	137	05 **003383** 001	116	05 **003561** 001	131	05 **003632** 001	155
05 **003074** 001	138	05 **003384** 001	116	05 **003562** 001	131	05 **003633** 001	155
05 **003075** 001	138	05 **003385** 001	116	05 **003563** 001	131	05 **003634** 001	155
05 **003080** 001	139	05 **003386** 001	116	05 **003564** 001	131	05 **003635** 001	155

Kod No'ya göre indeks

Kod No	Sayfa	Kod No	Sayfa	Kod No	Sayfa	Kod No	Sayfa
05 **003636** 001	164	05 **003753** 001	131	05 **003995** 001	156	05 **004351** 001	304
05 **003637** 001	164	05 **003755** 001	102	05 **003996** 001	163	05 **004352** 001	301
05 **003638** 001	164	05 **003756** 001	109	05 **003997** 001	160	05 **004353** 001	301
05 **003639** 001	165	05 **003760** 001	199	05 **004003** 001	108	05 **004354** 001	301
05 **003640** 001	165	05 **003765** 001	199	05 **004004** 001	109	05 **004355** 001	302
05 **003641** 001	165	05 **003780** 001	148	05 **004016** 001	103	05 **004356** 001	302
05 **003642** 001	164	05 **003781** 001	149	05 **004017** 001	107	05 **004357** 001	301
05 **003643** 001	164	05 **003785** 001	129	05 **004018** 001	108	05 **004500** 001	113
05 **003645** 001	146	05 **003793** 001	177	05 **004019** 001	103	05 **004501** 001	113
05 **003647** 001	147	05 **003820** 001	162	05 **004020** 001	107	05 **004502** 001	113
05 **003660** 001	176	05 **003821** 001	162	05 **004021** 001	109	05 **004503** 001	113
05 **003662** 001	176	05 **003822** 001	162	05 **004033** 001	127	05 **004504** 001	113
05 **003665** 001	177	05 **003823** 001	162	05 **004034** 001	129	05 **004505** 001	113
05 **003666** 001	177	05 **003824** 001	162	05 **004046** 001	121	05 **004506** 001	113
05 **003667** 001	177	05 **003825** 001	162	05 **004047** 001	126	05 **004507** 001	113
05 **003668** 001	177	05 **003826** 001	162	05 **004048** 001	128	05 **004508** 001	113
05 **003669** 001	177	05 **003827** 001	162	05 **004049** 001	121	05 **004509** 001	113
05 **003670** 001	177	05 **003828** 001	162	05 **004050** 001	127	05 **004510** 001	113
05 **003675** 001	177	05 **003829** 001	162	05 **004051** 001	129	05 **004511** 001	113
05 **003684** 001	177	05 **003830** 001	160	05 **004063** 001	150	05 **004512** 001	113
05 **003685** 001	177	05 **003831** 001	160	05 **004064** 001	152	05 **004525** 001	113
05 **003690** 001	177	05 **003832** 001	160	05 **004076** 001	145	05 **004530** 001	136
05 **003692** 001	170	05 **003833** 001	160	05 **004077** 001	149	05 **004531** 001	136
05 **003695** 001	170	05 **003834** 001	160	05 **004078** 001	151	05 **004532** 001	136
05 **003696** 001	170	05 **003835** 001	160	05 **004079** 001	146	05 **004533** 001	136
05 **003697** 001	170	05 **003836** 001	160	05 **004080** 001	150	05 **004534** 001	136
05 **003717** 001	110	05 **003837** 001	160	05 **004081** 001	152	05 **004535** 001	136
05 **003718** 001	110	05 **003838** 001	160	05 **004090** 001	148	05 **004536** 001	136
05 **003719** 001	110	05 **003840** 001	162	05 **004095** 001	148	05 **004537** 001	136
05 **003720** 001	110	05 **003841** 001	162	05 **004170** 001	175	05 **004538** 001	136
05 **003721** 001	110	05 **003842** 001	162	05 **004171** 001	259	05 **004539** 001	136
05 **003722** 001	110	05 **003843** 001	162	05 **004173** 001	220	05 **004540** 001	136
05 **003723** 001	110	05 **003844** 001	162	05 **004174** 001	48	05 **004541** 001	136
05 **003724** 001	110	05 **003845** 001	162	05 **004175** 001	123	05 **004542** 001	136
05 **003725** 001	110	05 **003850** 001	160	05 **004176** 001	142	05 **004543** 001	136
05 **003726** 001	110	05 **003851** 001	160	05 **004177** 001	175	05 **004544** 001	136
05 **003727** 001	110	05 **003852** 001	160	05 **004178** 001	202	05 **004545** 001	136
05 **003728** 001	110	05 **003853** 001	160	05 **004179** 001	264	05 **004550** 001	158
05 **003729** 001	110	05 **003854** 001	160	05 **004180** 001	424	05 **004551** 001	158
05 **003730** 001	155	05 **003855** 001	160	05 **004181** 001	202	05 **004552** 001	158
05 **003731** 001	155	05 **003856** 001	160	05 **004182** 001	33	05 **004553** 001	158
05 **003732** 001	155	05 **003857** 001	160	05 **004184** 001	33	05 **004554** 001	158
05 **003733** 001	155	05 **003858** 001	160	05 **004186** 001	245	05 **004555** 001	158
05 **003734** 001	155	05 **003880** 001	111	05 **004187** 001	187	05 **004556** 001	158
05 **003735** 001	155	05 **003881** 001	116	05 **004188** 001	188	05 **004557** 001	158
05 **003736** 001	155	05 **003882** 001	115	05 **004190** 001	27	05 **004558** 001	158
05 **003737** 001	155	05 **003883** 001	111	05 **004201** 001	163	05 **004559** 001	158
05 **003738** 001	155	05 **003884** 001	112	05 **004202** 001	161	05 **004560** 001	158
05 **003739** 001	155	05 **003890** 001	119	05 **004203** 001	157	05 **004561** 001	158
05 **003740** 001	131	05 **003891** 001	119	05 **004210** 001	163	05 **004562** 001	158
05 **003741** 001	131	05 **003892** 001	171	05 **004211** 001	161	05 **004563** 001	158
05 **003742** 001	131	05 **003893** 001	171	05 **004212** 001	162	05 **004565** 001	159
05 **003743** 001	131	05 **003970** 001	134	05 **004280** 001	165	05 **004570** 001	152
05 **003744** 001	131	05 **003971** 001	140	05 **004281** 001	167	05 **004571** 001	152
05 **003745** 001	131	05 **003972** 001	138	05 **004282** 001	166	05 **004572** 001	152
05 **003746** 001	131	05 **003973** 001	134	05 **004283** 001	167	05 **004573** 001	152
05 **003747** 001	131	05 **003974** 001	142	05 **004284** 001	168	05 **004574** 001	152
05 **003748** 001	131	05 **003980** 001	144	05 **004285** 001	169	05 **004575** 001	152
05 **003749** 001	131	05 **003981** 001	144	05 **004310** 001	65	05 **004576** 001	152
05 **003750** 001	131	05 **003982** 001	97	05 **004313** 001	22	05 **004577** 001	152
05 **003751** 001	131	05 **003990** 001	84	05 **004350** 001	300	05 **004578** 001	152
05 **003752** 001	131	05 **003991** 001	70	05 **004351** 001	300	05 **004580** 001	153

Kod No	Sayfa	Kod No	Sayfa	Kod No	Sayfa	Kod No	Sayfa
05 **004590** 001	157	05 **005300** 001	64	05 **005561** 001	130	05 **006153** 001	61
05 **004591** 001	157	05 **005305** 001	64	05 **005562** 001	130	05 **006154** 001	61
05 **004592** 001	157	05 **005310** 001	64	05 **005563** 001	130	05 **006156** 001	61
05 **004595** 001	158	05 **005315** 001	64	05 **005564** 001	130	05 **006158** 001	61
05 **004780** 001	63	05 **005320** 001	64	05 **005565** 001	130	05 **006159** 001	61
05 **004781** 001	63	05 **005325** 001	64	05 **005566** 001	130	05 **006160** 001	61
05 **004782** 001	63	05 **005330** 001	64	05 **005567** 001	130	05 **006162** 001	61
05 **004783** 001	63	05 **005335** 001	64	05 **005568** 001	130	05 **006163** 001	61
05 **004784** 001	63	05 **005340** 001	64	05 **005569** 001	130	05 **006164** 001	61
05 **004830** 001	154	05 **005400** 001	112	05 **005570** 001	130	05 **006165** 001	61
05 **004831** 001	154	05 **005410** 001	114	05 **005571** 001	130	05 **006166** 001	61
05 **004832** 001	154	05 **005420** 001	112	05 **005572** 001	130	05 **006168** 001	61
05 **004833** 001	154	05 **005430** 001	135	05 **005573** 001	130	05 **006169** 001	63
05 **004834** 001	154	05 **005440** 001	137	05 **005574** 001	130	05 **006170** 001	63
05 **004835** 001	154	05 **005450** 001	135	05 **005575** 001	130	05 **006172** 001	63
05 **004836** 001	154	05 **005451** 001	132	05 **005576** 001	130	05 **006174** 001	63
05 **004837** 001	154	05 **005452** 001	132	05 **005580** 001	133	05 **006176** 001	63
05 **004838** 001	154	05 **005460** 001	161	05 **005581** 001	133	05 **006177** 001	63
05 **004839** 001	154	05 **005470** 001	159	05 **005590** 001	132	05 **006178** 001	63
05 **004840** 001	154	05 **005480** 001	156	05 **005591** 001	133	05 **006179** 001	63
05 **004841** 001	154	05 **005490** 001	153	05 **005655** 001	64	05 **006181** 001	63
05 **004900** 001	96	05 **005500** 001	130	05 **005900** 001	93	05 **006182** 001	63
05 **004901** 001	96	05 **005501** 001	130	05 **005901** 001	93	05 **006183** 001	63
05 **004902** 001	96	05 **005502** 001	130	05 **005902** 001	93	05 **006184** 001	63
05 **004903** 001	96	05 **005503** 001	130	05 **005903** 001	93	05 **006190** 001	62
05 **004920** 001	96	05 **005504** 001	130	05 **005904** 001	93	05 **006191** 001	62
05 **004921** 001	96	05 **005505** 001	130	05 **005920** 001	93	05 **006380** 001	62
05 **004922** 001	96	05 **005506** 001	130	05 **005921** 001	93	05 **006381** 001	62
05 **004923** 001	96	05 **005507** 001	130	05 **005922** 001	93	05 **006440** 001	60
05 **004924** 001	96	05 **005508** 001	130	05 **005923** 001	93	05 **006441** 001	60
05 **004925** 001	96	05 **005509** 001	130	05 **005924** 001	93	05 **006442** 001	60
05 **004930** 001	95	05 **005510** 001	130	05 **005925** 001	93	05 **006450** 001	61
05 **004940** 001	96	05 **005511** 001	130	05 **005926** 001	93	05 **006451** 001	61
05 **004941** 001	96	05 **005512** 001	130	05 **005930** 001	93	05 **006455** 001	62
05 **004942** 001	96	05 **005513** 001	130	05 **005931** 001	93	05 **006456** 001	62
05 **004950** 001	96	05 **005514** 001	130	05 **005932** 001	93	05 **006460** 001	62
05 **004951** 001	96	05 **005515** 001	130	05 **005933** 001	93	05 **006461** 001	62
05 **004952** 001	96	05 **005516** 001	130	05 **005934** 001	93	05 **006465** 001	63
05 **004953** 001	96	05 **005517** 001	130	05 **005935** 001	93	05 **006466** 001	63
05 **004954** 001	96	05 **005518** 001	130	05 **005936** 001	93	05 **006470** 001	67
05 **004955** 001	96	05 **005519** 001	130	05 **005937** 001	93	05 **006480** 001	66
05 **004956** 001	96	05 **005520** 001	130	05 **005938** 001	93	05 **006500** 001	85
05 **004957** 001	96	05 **005521** 001	130	05 **005939** 001	93	05 **006501** 001	85
05 **004958** 001	96	05 **005522** 001	130	05 **005940** 001	93	05 **006502** 001	85
05 **004959** 001	96	05 **005523** 001	130	05 **005950** 001	94	05 **006503** 001	85
05 **004960** 001	96	05 **005524** 001	130	05 **006100** 001	60	05 **006504** 001	85
05 **004961** 001	96	05 **005525** 001	130	05 **006105** 001	60	05 **006505** 001	85
05 **004962** 001	96	05 **005526** 001	130	05 **006110** 001	60	05 **006506** 001	86
05 **004963** 001	96	05 **005530** 001	124	05 **006115** 001	60	05 **006507** 001	86
05 **004964** 001	97	05 **005531** 001	125	05 **006116** 001	60	05 **006508** 001	86
05 **004965** 001	97	05 **005540** 001	125	05 **006120** 001	60	05 **006509** 001	86
05 **004966** 001	95	05 **005550** 001	130	05 **006121** 001	60	05 **006510** 001	86
05 **004970** 001	94	05 **005551** 001	130	05 **006125** 001	60	05 **006511** 001	86
05 **004980** 001	99	05 **005552** 001	130	05 **006126** 001	60	05 **006512** 001	86
05 **004981** 001	99	05 **005553** 001	130	05 **006130** 001	60	05 **006513** 001	86
05 **005080** 001	418	05 **005554** 001	130	05 **006135** 001	60	05 **006514** 001	87
05 **005081** 001	418	05 **005555** 001	130	05 **006140** 001	60	05 **006515** 001	87
05 **005090** 001	418	05 **005556** 001	130	05 **006145** 001	65	05 **006516** 001	87
05 **005091** 001	418	05 **005557** 001	130	05 **006147** 001	65	05 **006517** 001	87
05 **005120** 001	92	05 **005558** 001	130	05 **006148** 001	65	05 **006518** 001	90
05 **005121** 001	92	05 **005559** 001	130	05 **006150** 001	61	05 **006519** 001	90
05 **005122** 001	92	05 **005560** 001	130	05 **006152** 001	61	05 **006520** 001	90

Kod No'ya göre indeks

Kod No	Sayfa	Kod No	Sayfa	Kod No	Sayfa	Kod No	Sayfa
05 **006521** 001	90	05 **006586** 001	73	05 **008100** 001	26	05 **009340** 001	13
05 **006522** 001	90	05 **006587** 001	73	05 **008101** 001	18	05 **009341** 001	13
05 **006523** 001	87	05 **006588** 001	73	05 **008102** 001	18	05 **009342** 001	13
05 **006524** 001	87	05 **006589** 001	73	05 **008705** 001	13	05 **009343** 001	13
05 **006525** 001	87	05 **006590** 001	72	05 **008706** 001	13	05 **017005** 001	9
05 **006526** 001	87	05 **006591** 001	72	05 **008710** 001	13	05 **017010** 001	9
05 **006527** 001	87	05 **006592** 001	72	05 **008712** 001	13	05 **017015** 001	9
05 **006528** 001	88	05 **006600** 001	82	05 **008715** 001	13	05 **017020** 001	9
05 **006529** 001	88	05 **006601** 001	83	05 **008720** 001	13	05 **017040** 001	9
05 **006530** 001	88	05 **006603** 001	82	05 **008723** 001	13	05 **017041** 001	9
05 **006531** 001	88	05 **006604** 001	82	05 **008725** 001	13	05 **017050** 001	9
05 **006532** 001	88	05 **006605** 001	76	05 **008730** 001	13	05 **017052** 001	9
05 **006533** 001	88	05 **006607** 001	81	05 **008735** 001	13	05 **017054** 001	9
05 **006534** 001	88	05 **006608** 001	81	05 **008740** 001	13	05 **017056** 001	9
05 **006535** 001	88	05 **006609** 001	76	05 **008750** 001	13	05 **018100** 001	268
05 **006536** 001	88	05 **006610** 001	80	05 **008751** 001	13	05 **018110** 001	267
05 **006537** 001	88	05 **006611** 001	80	05 **008752** 001	13	05 **018111** 001	267
05 **006538** 001	88	05 **006612** 001	79	05 **008753** 001	13	05 **018140** 001	269
05 **006539** 001	88	05 **006613** 001	78	05 **008840** 001	19	05 **018141** 001	269
05 **006540** 001	89	05 **006614** 001	79	05 **008841** 001	19	05 **018142** 001	269
05 **006541** 001	89	05 **006616** 001	78	05 **008842** 001	19	05 **018150** 001	269
05 **006542** 001	89	05 **006617** 001	77	05 **008843** 001	19	05 **018151** 001	269
05 **006543** 001	89	05 **006618** 001	75	05 **008844** 001	19	05 **018152** 001	269
05 **006544** 001	89	05 **006619** 001	75	05 **008850** 001	19	05 **018153** 001	269
05 **006545** 001	89	05 **006630** 001	70	05 **008851** 001	19	05 **018154** 001	269
05 **006546** 001	89	05 **006631** 001	69	05 **008852** 001	19	05 **018155** 001	269
05 **006550** 001	85	05 **006632** 001	74	05 **008853** 001	19	05 **018156** 001	269
05 **006551** 001	85	05 **006633** 001	68	05 **008854** 001	19	05 **018157** 001	269
05 **006552** 001	85	05 **006640** 001	84	05 **008855** 001	19	05 **018160** 001	268
05 **006553** 001	85	05 **006641** 001	85	05 **008856** 001	19	05 **018161** 001	268
05 **006554** 001	85	05 **006642** 001	83	05 **008857** 001	19	05 **018162** 001	268
05 **006555** 001	85	05 **007610** 001	12	05 **008858** 001	19	05 **018163** 001	268
05 **006556** 001	86	05 **007620** 001	12	05 **008859** 001	19	05 **018164** 001	268
05 **006557** 001	86	05 **007621** 001	12	05 **008860** 001	19	05 **018165** 001	268
05 **006558** 001	86	05 **007635** 001	12	05 **008861** 001	19	05 **018166** 001	268
05 **006559** 001	86	05 **007640** 001	12	05 **008862** 001	19	05 **018167** 001	268
05 **006560** 001	86	05 **007670** 001	12	05 **008863** 001	20	05 **018168** 001	268
05 **006561** 001	90	05 **007671** 001	12	05 **008864** 001	20	05 **018169** 001	268
05 **006562** 001	90	05 **007672** 001	12	05 **008870** 001	26	05 **018170** 001	268
05 **006563** 001	90	05 **007673** 001	12	05 **008871** 001	27	05 **018171** 001	269
05 **006564** 001	90	05 **007674** 001	12	05 **008872** 001	27	05 **018172** 001	269
05 **006565** 001	90	05 **007675** 001	12	05 **008873** 001	262	05 **018173** 001	269
05 **006566** 001	87	05 **007676** 001	12	05 **008874** 001	262	05 **018260** 001	8
05 **006567** 001	87	05 **007677** 001	12	05 **008875** 001	263	05 **018262** 001	8
05 **006568** 001	88	05 **007680** 001	22	05 **008876** 001	27	05 **018264** 001	8
05 **006569** 001	88	05 **007681** 001	22	05 **008877** 001	263	05 **018266** 001	8
05 **006570** 001	89	05 **007900** 001	28	05 **008878** 001	263	05 **018268** 001	8
05 **006571** 001	89	05 **007901** 001	28	05 **008880** 001	279	05 **018270** 001	8
05 **006572** 001	89	05 **007905** 001	28	05 **008881** 001	57	05 **018272** 001	8
05 **006573** 001	89	05 **007906** 001	28	05 **008882** 001	57	05 **018274** 001	8
05 **006574** 001	89	05 **007907** 001	28	05 **008891** 001	244	05 **018282** 001	10
05 **006575** 001	71	05 **007908** 001	28	05 **008892** 001	245	05 **018283** 001	10
05 **006576** 001	71	05 **007910** 001	28	05 **008893** 001	245	05 **018287** 001	10
05 **006577** 001	71	05 **008006** 001	11	05 **009305** 001	14	05 **018300** 001	8
05 **006578** 001	71	05 **008007** 001	11	05 **009310** 001	14	05 **018301** 001	8
05 **006579** 001	71	05 **008008** 001	11	05 **009312** 001	14	05 **018302** 001	8
05 **006580** 001	71	05 **008009** 001	11	05 **009313** 001	14	05 **020012** 001	196
05 **006581** 001	71	05 **008015** 001	11	05 **009315** 001	14	05 **020013** 001	196
05 **006582** 001	72	05 **008027** 001	11	05 **009317** 001	14	05 **020014** 001	195
05 **006583** 001	72	05 **008055** 001	11	05 **009319** 001	14	05 **020015** 001	195
05 **006584** 001	72	05 **008060** 001	11	05 **009320** 001	14	05 **020016** 001	195
05 **006585** 001	72	05 **008061** 001	11	05 **009325** 001	14	05 **020022** 001	196

Kod No	Sayfa	Kod No	Sayfa	Kod No	Sayfa	Kod No	Sayfa
05 **020064** 001	197	05 **020212** 001	199	05 **021070** 001	225	05 **022120** 001	225
05 **020065** 001	197	05 **020213** 001	199	05 **021075** 001	225	05 **022121** 001	225
05 **020066** 001	197	05 **020214** 001	199	05 **021080** 001	225	05 **022122** 001	225
05 **020067** 001	197	05 **020215** 001	199	05 **021085** 001	225	05 **022123** 001	225
05 **020068** 001	197	05 **020216** 001	199	05 **021090** 001	225	05 **022124** 001	225
05 **020069** 001	197	05 **020217** 001	199	05 **021095** 001	225	05 **022125** 001	225
05 **020070** 001	197	05 **020218** 001	199	05 **021406** 001	217	05 **022130** 001	216
05 **020071** 001	197	05 **020219** 001	199	05 **021600** 001	225	05 **022171** 001	220
05 **020072** 001	197	05 **020220** 001	199	05 **021605** 001	225	05 **022181** 001	218
05 **020073** 001	197	05 **020221** 001	200	05 **021610** 001	225	05 **022200** 001	222
05 **020074** 001	197	05 **020228** 001	203	05 **021615** 001	225	05 **022201** 001	222
05 **020075** 001	197	05 **020229** 001	204	05 **021620** 001	225	05 **022202** 001	222
05 **020076** 001	197	05 **020230** 001	201	05 **021625** 001	225	05 **022203** 001	222
05 **020077** 001	197	05 **020231** 001	201	05 **021630** 001	225	05 **022204** 001	222
05 **020078** 001	197	05 **020232** 001	200	05 **021632** 001	225	05 **022205** 001	222
05 **020079** 001	197	05 **020233** 001	204	05 **021635** 001	225	05 **022210** 001	213
05 **020080** 001	197	05 **020234** 001	204	05 **021640** 001	225	05 **022534** 001	216
05 **020081** 001	197	05 **020235** 001	204	05 **021645** 001	225	05 **022600** 001	223
05 **020082** 001	197	05 **020240** 001	203	05 **021721** 001	219	05 **022602** 001	223
05 **020090** 001	198	05 **020241** 001	201	05 **021728** 001	219	05 **022604** 001	223
05 **020091** 001	198	05 **020259** 001	199	05 **021737** 001	217	05 **022606** 001	223
05 **020092** 001	198	05 **020260** 001	199	05 **021909** 001	216	05 **022608** 001	223
05 **020093** 001	198	05 **020261** 001	199	05 **021909** 001	304	05 **022610** 001	223
05 **020099** 001	205	05 **020262** 001	199	05 **022040** 001	224	05 **022612** 001	223
05 **020100** 001	205	05 **020263** 001	199	05 **022041** 001	224	05 **022614** 001	223
05 **020101** 001	206	05 **020264** 001	199	05 **022042** 001	224	05 **022616** 001	223
05 **020102** 001	206	05 **020302** 001	201	05 **022043** 001	224	05 **022630** 001	223
05 **020103** 001	205	05 **020310** 001	207	05 **022044** 001	224	05 **022631** 001	223
05 **020104** 001	206	05 **020311** 001	207	05 **022045** 001	224	05 **022632** 001	223
05 **020110** 001	206	05 **020312** 001	207	05 **022046** 001	224	05 **022633** 001	223
05 **020129** 001	60	05 **020313** 001	207	05 **022047** 001	224	05 **022634** 001	223
05 **020131** 001	61	05 **020314** 001	207	05 **022048** 001	224	05 **022635** 001	223
05 **020132** 001	63	05 **020330** 001	208	05 **022050** 001	224	05 **022636** 001	223
05 **020133** 001	61	05 **020331** 001	208	05 **022052** 001	224	05 **022637** 001	223
05 **020134** 001	63	05 **020340** 001	207	05 **022054** 001	224	05 **022638** 001	223
05 **020150** 001	98	05 **020350** 001	209	05 **022056** 001	224	05 **022639** 001	215
05 **020151** 001	99	05 **020351** 001	209	05 **022058** 001	224	05 **022640** 001	215
05 **020152** 001	99	05 **020352** 001	209	05 **022060** 001	224	05 **022641** 001	215
05 **020153** 001	99	05 **020353** 001	209	05 **022062** 001	224	05 **022651** 001	223
05 **020170** 001	98	05 **020354** 001	209	05 **022063** 001	224	05 **022652** 001	223
05 **020171** 001	444	05 **020380** 001	209	05 **022064** 001	224	05 **022653** 001	223
05 **020172** 001	443	05 **020500** 001	199	05 **022066** 001	224	05 **022654** 001	223
05 **020173** 001	443	05 **020501** 001	199	05 **022067** 001	224	05 **022655** 001	223
05 **020174** 001	442	05 **020502** 001	199	05 **022068** 001	224	05 **022656** 001	223
05 **020175** 001	441	05 **020503** 001	199	05 **022070** 001	224	05 **022657** 001	223
05 **020176** 001	441	05 **020504** 001	199	05 **022071** 001	224	05 **022658** 001	223
05 **020177** 001	442	05 **020505** 001	199	05 **022072** 001	224	05 **022659** 001	223
05 **020190** 001	199	05 **020506** 001	199	05 **022073** 001	224	05 **022660** 001	221
05 **020198** 001	199	05 **020507** 001	199	05 **022074** 001	224	05 **022661** 001	221
05 **020199** 001	199	05 **021005** 001	225	05 **022076** 001	224	05 **022662** 001	221
05 **020200** 001	199	05 **021010** 001	225	05 **022078** 001	224	05 **022663** 001	221
05 **020201** 001	199	05 **021015** 001	225	05 **022079** 001	224	05 **022664** 001	221
05 **020202** 001	199	05 **021020** 001	225	05 **022080** 001	224	05 **022665** 001	221
05 **020203** 001	199	05 **021025** 001	225	05 **022081** 001	224	05 **022666** 001	221
05 **020204** 001	199	05 **021030** 001	225	05 **022082** 001	224	05 **022667** 001	221
05 **020205** 001	199	05 **021035** 001	225	05 **022086** 001	217	05 **022668** 001	221
05 **020206** 001	199	05 **021040** 001	225	05 **022087** 001	216	05 **022669** 001	212
05 **020207** 001	199	05 **021045** 001	225	05 **022089** 001	213	05 **022670** 001	223
05 **020208** 001	199	05 **021050** 001	225	05 **022095** 001	224	05 **022671** 001	223
05 **020209** 001	199	05 **021055** 001	225	05 **022096** 001	224	05 **022672** 001	223
05 **020210** 001	199	05 **021060** 001	225	05 **022101** 001	218	05 **022673** 001	223
05 **020211** 001	199	05 **021065** 001	225	05 **022102** 001	218	05 **022674** 001	223

Kod No'ya göre indeks

Kod No	Sayfa	Kod No	Sayfa	Kod No	Sayfa	Kod No	Sayfa
05 **022675** 001	223	05 **022810** 001	15	05 **023374** 001	42	05 **024200** 001	231
05 **022676** 001	223	05 **022815** 001	15	05 **023375** 001	42	05 **024202** 001	231
05 **022677** 001	223	05 **022820** 001	15	05 **023376** 001	42	05 **024204** 001	231
05 **022678** 001	223	05 **022825** 001	15	05 **023377** 001	42	05 **024206** 001	231
05 **022680** 001	229	05 **022830** 001	15	05 **023378** 001	42	05 **024208** 001	231
05 **022681** 001	229	05 **022835** 001	15	05 **023379** 001	42	05 **024210** 001	231
05 **022682** 001	229	05 **022850** 001	222	05 **023380** 001	42	05 **024242** 001	228
05 **022683** 001	229	05 **022851** 001	222	05 **023381** 001	43	05 **024244** 001	227
05 **022684** 001	229	05 **022852** 001	222	05 **023382** 001	43	05 **024335** 001	228
05 **022685** 001	229	05 **022853** 001	222	05 **023383** 001	43	05 **024350** 001	230
05 **022686** 001	229	05 **022854** 001	222	05 **023384** 001	43	05 **024351** 001	230
05 **022687** 001	229	05 **022855** 001	222	05 **023385** 001	43	05 **024352** 001	230
05 **022688** 001	229	05 **022856** 001	222	05 **023386** 001	43	05 **024353** 001	230
05 **022689** 001	227	05 **022857** 001	222	05 **023387** 001	43	05 **024354** 001	230
05 **022693** 001	221	05 **022858** 001	222	05 **023389** 001	43	05 **024355** 001	230
05 **022694** 001	221	05 **022860** 001	215	05 **023391** 001	43	05 **024356** 001	230
05 **022695** 001	221	05 **022905** 001	15	05 **023393** 001	43	05 **024357** 001	230
05 **022696** 001	221	05 **022910** 001	15	05 **023400** 001	265	05 **024358** 001	230
05 **022697** 001	221	05 **022920** 001	15	05 **023404** 001	43	05 **024400** 001	9
05 **022698** 001	221	05 **023105** 001	14	05 **023450** 001	45	05 **024401** 001	9
05 **022699** 001	212	05 **023107** 001	14	05 **023451** 001	46	05 **024402** 001	9
05 **022700** 001	222	05 **023110** 001	14	05 **023452** 001	47	05 **024403** 001	9
05 **022701** 001	222	05 **023115** 001	14	05 **023453** 001	45	05 **024404** 001	9
05 **022702** 001	222	05 **023120** 001	14	05 **023454** 001	46	05 **024405** 001	9
05 **022703** 001	222	05 **023125** 001	14	05 **023456** 001	47	05 **024410** 001	11
05 **022704** 001	222	05 **023130** 001	14	05 **023460** 001	44	05 **024450** 001	227
05 **022705** 001	222	05 **023330** 001	41	05 **023461** 001	44	05 **024451** 001	230
05 **022706** 001	222	05 **023332** 001	41	05 **023470** 001	239	05 **024452** 001	230
05 **022708** 001	222	05 **023334** 001	42	05 **023471** 001	238	05 **024453** 001	230
05 **022709** 001	222	05 **023338** 001	42	05 **024001** 001	231	05 **024454** 001	230
05 **022710** 001	222	05 **023339** 001	42	05 **024002** 001	231	05 **024455** 001	230
05 **022711** 001	222	05 **023340** 001	42	05 **024003** 001	231	05 **024456** 001	230
05 **022712** 001	222	05 **023342** 001	42	05 **024004** 001	231	05 **024457** 001	230
05 **022713** 001	222	05 **023343** 001	42	05 **024005** 001	231	05 **024458** 001	230
05 **022714** 001	222	05 **023344** 001	42	05 **024008** 001	231	05 **024459** 001	230
05 **022715** 001	222	05 **023346** 001	42	05 **024010** 001	231	05 **024460** 001	228
05 **022716** 001	222	05 **023347** 001	42	05 **024012** 001	231	05 **024461** 001	231
05 **022717** 001	222	05 **023348** 001	42	05 **024013** 001	231	05 **024462** 001	231
05 **022718** 001	222	05 **023350** 001	42	05 **024015** 001	231	05 **024463** 001	231
05 **022720** 001	212	05 **023351** 001	42	05 **024020** 001	231	05 **024464** 001	230
05 **022721** 001	213	05 **023352** 001	42	05 **024100** 001	231	05 **024465** 001	230
05 **022728** 001	59	05 **023353** 001	42	05 **024105** 001	231	05 **024466** 001	230
05 **022729** 001	58	05 **023354** 001	42	05 **024160** 001	231	05 **024467** 001	230
05 **022730** 001	58	05 **023355** 001	42	05 **024161** 001	231	05 **024468** 001	230
05 **022731** 001	58	05 **023356** 001	42	05 **024162** 001	231	05 **024469** 001	230
05 **022732** 001	58	05 **023357** 001	42	05 **024163** 001	231	05 **024470** 001	227
05 **022733** 001	58	05 **023358** 001	42	05 **024164** 001	231	05 **024471** 001	229
05 **022734** 001	58	05 **023359** 001	42	05 **024165** 001	231	05 **024472** 001	229
05 **022740** 001	58	05 **023360** 001	42	05 **024166** 001	231	05 **024473** 001	229
05 **022741** 001	58	05 **023361** 001	42	05 **024167** 001	231	05 **024474** 001	229
05 **022745** 001	59	05 **023362** 001	42	05 **024168** 001	231	05 **024475** 001	229
05 **022760** 001	59	05 **023363** 001	42	05 **024170** 001	229	05 **024476** 001	229
05 **022761** 001	59	05 **023364** 001	42	05 **024171** 001	229	05 **024477** 001	229
05 **022762** 001	59	05 **023365** 001	42	05 **024172** 001	229	05 **024478** 001	229
05 **022763** 001	59	05 **023366** 001	42	05 **024173** 001	229	05 **024479** 001	229
05 **022764** 001	59	05 **023367** 001	42	05 **024174** 001	229	05 **024480** 001	227
05 **022765** 001	59	05 **023368** 001	42	05 **024175** 001	229	05 **024481** 001	230
05 **022766** 001	59	05 **023369** 001	42	05 **024176** 001	229	05 **024482** 001	230
05 **022767** 001	59	05 **023370** 001	42	05 **024177** 001	229	05 **024483** 001	230
05 **022795** 001	15	05 **023371** 001	42	05 **024178** 001	229	05 **024484** 001	229
05 **022800** 001	15	05 **023372** 001	42	05 **024179** 001	227	05 **024485** 001	229
05 **022805** 001	15	05 **023373** 001	42	05 **024199** 001	231	05 **024486** 001	229

Kod No	Sayfa	Kod No	Sayfa	Kod No	Sayfa	Kod No	Sayfa
05 **024487** 001	229	05 **028008** 001	16	05 **029462** 001	19	05 **030412** 001	51
05 **024488** 001	229	05 **028010** 001	16	05 **029463** 001	19	05 **030413** 001	51
05 **024489** 001	229	05 **028012** 001	16	05 **029464** 001	19	05 **030414** 001	51
05 **026350** 001	30	05 **028013** 001	16	05 **029465** 001	19	05 **030415** 001	51
05 **026351** 001	30	05 **028015** 001	16	05 **029466** 001	19	05 **030416** 001	51
05 **026352** 001	30	05 **028020** 001	16	05 **029501** 001	19	05 **030417** 001	51
05 **026353** 001	30	05 **028029** 001	17	05 **029502** 001	19	05 **030418** 001	51
05 **026354** 001	30	05 **028030** 001	17	05 **029503** 001	19	05 **032001** 001	6
05 **026360** 001	30	05 **028031** 001	17	05 **029504** 001	19	05 **032002** 001	6
05 **026361** 001	30	05 **028032** 001	17	05 **029505** 001	19	05 **032003** 001	6
05 **026363** 001	30	05 **028033** 001	17	05 **029506** 001	19	05 **032004** 001	6
05 **026372** 001	30	05 **028034** 001	17	05 **029507** 001	19	05 **032005** 001	6
05 **026373** 001	30	05 **028035** 001	17	05 **029510** 001	25	05 **032006** 001	6
05 **026374** 001	30	05 **028036** 001	17	05 **030080** 001	51	05 **032007** 001	6
05 **026382** 001	30	05 **028037** 001	17	05 **030081** 001	51	05 **032020** 001	6
05 **027101** 001	224	05 **028038** 001	17	05 **030082** 001	51	05 **032021** 001	6
05 **027102** 001	224	05 **028040** 001	418	05 **030083** 001	51	05 **032022** 001	6
05 **027103** 001	224	05 **028041** 001	418	05 **030084** 001	51	05 **032023** 001	6
05 **027104** 001	224	05 **028042** 001	418	05 **030099** 001	49	05 **032030** 001	7
05 **027105** 001	224	05 **028043** 001	418	05 **030100** 001	49	05 **032031** 001	7
05 **027106** 001	224	05 **028044** 001	418	05 **030101** 001	49	05 **032032** 001	7
05 **027107** 001	224	05 **028045** 001	418	05 **030102** 001	49	05 **032033** 001	7
05 **027108** 001	224	05 **028046** 001	418	05 **030103** 001	49	05 **032050** 001	7
05 **027109** 001	224	05 **028048** 001	15	05 **030104** 001	49	05 **032051** 001	7
05 **027110** 001	224	05 **028049** 001	15	05 **030105** 001	49	05 **032052** 001	7
05 **027111** 001	224	05 **028050** 001	15	05 **030106** 001	49	05 **032053** 001	7
05 **027201** 001	226	05 **028051** 001	15	05 **030107** 001	49	05 **032054** 001	7
05 **027202** 001	226	05 **028052** 001	15	05 **030108** 001	49	05 **032055** 001	7
05 **027203** 001	226	05 **028053** 001	15	05 **030109** 001	50	05 **032056** 001	7
05 **027204** 001	226	05 **028054** 001	15	05 **030110** 001	49	05 **032057** 001	7
05 **027205** 001	226	05 **028055** 001	15	05 **030111** 001	49	05 **032058** 001	7
05 **027206** 001	226	05 **028056** 001	15	05 **030112** 001	49	05 **032060** 001	7
05 **027207** 001	226	05 **028059** 001	24	05 **030113** 001	50	05 **032061** 001	7
05 **027208** 001	226	05 **028062** 001	25	05 **030114** 001	50	05 **032063** 001	8
05 **027209** 001	226	05 **028070** 001	15	05 **030115** 001	50	05 **032070** 002	7
05 **027210** 001	226	05 **028071** 001	15	05 **030116** 001	50	05 **032071** 002	7
05 **027211** 001	226	05 **028072** 001	15	05 **030117** 001	49	05 **033404** 001	31
05 **027212** 001	226	05 **028073** 001	15	05 **030118** 001	49	05 **040001** 001	265
05 **027213** 001	226	05 **028074** 001	24	05 **030119** 001	49	05 **042605** 001	367
05 **027214** 001	226	05 **028148** 001	18	05 **030120** 001	50	05 **042655** 001	367
05 **027215** 001	226	05 **028150** 001	18	05 **030121** 001	50	05 **042665** 001	367
05 **027405** 001	31	05 **028152** 001	18	05 **030122** 001	50	05 **042670** 001	366
05 **027450** 001	51	05 **028160** 001	278	05 **030135** 001	50	05 **042671** 001	366
05 **027455** 001	31	05 **028161** 001	278	05 **030150** 001	51	05 **042672** 001	366
05 **027456** 001	37	05 **028205** 001	18	05 **030151** 001	51	05 **042673** 001	366
05 **027910** 001	417	05 **028210** 001	18	05 **030158** 001	50	05 **042674** 001	366
05 **027911** 001	417	05 **028215** 001	18	05 **030159** 001	50	05 **042680** 001	366
05 **027912** 001	417	05 **028220** 001	18	05 **030160** 001	35	05 **042705** 001	367
05 **027913** 001	417	05 **028225** 001	18	05 **030170** 001	53	05 **042715** 001	367
05 **027930** 001	417	05 **028230** 001	18	05 **030180** 001	53	05 **042750** 001	367
05 **027931** 001	417	05 **029405** 001	18	05 **030181** 001	40	05 **042755** 001	367
05 **027932** 001	417	05 **029410** 001	18	05 **030330** 001	51	05 **042760** 001	367
05 **027933** 001	417	05 **029415** 001	18	05 **030331** 001	51	05 **042765** 001	367
05 **027934** 001	417	05 **029420** 001	18	05 **030400** 001	50	05 **042768** 001	367
05 **027935** 001	417	05 **029425** 001	18	05 **030401** 001	50	05 **049000** 001	180
05 **027936** 001	418	05 **029430** 001	18	05 **030402** 001	50	05 **049001** 001	181
05 **028000** 001	16	05 **029435** 001	18	05 **030403** 001	50	05 **049002** 001	182
05 **028001** 001	16	05 **029440** 001	18	05 **030404** 001	50	05 **049003** 001	181
05 **028002** 001	16	05 **029445** 001	18	05 **030405** 001	50	05 **049004** 001	184
05 **028003** 001	16	05 **029450** 001	18	05 **030406** 001	50	05 **049005** 001	184
05 **028004** 001	16	05 **029460** 001	19	05 **030410** 001	51	05 **049020** 001	183
05 **028005** 001	16	05 **029461** 001	19	05 **030411** 001	51	05 **049025** 001	184

Kod No'ya göre indeks

Kod No	Sayfa	Kod No	Sayfa	Kod No	Sayfa	Kod No	Sayfa
05 **049050** 001	189	05 **051536** 001	244	05 **056342** 001	347	05 **056820** 001	322
05 **049055** 001	185	05 **051540** 001	246	05 **056343** 001	347	05 **056825** 001	322
05 **049056** 001	186	05 **051575** 001	91	05 **056344** 001	347	05 **056835** 001	322
05 **049060** 001	186	05 **051576** 001	92	05 **056345** 001	347	05 **056910** 001	322
05 **049065** 001	190	05 **051580** 001	91	05 **056346** 001	347	05 **056915** 001	322
05 **049070** 001	191	05 **051582** 001	91	05 **056350** 001	343	05 **056925** 001	322
05 **050005** 001	111	05 **051583** 001	91	05 **056352** 001	343	05 **057113** 001	260
05 **050205** 001	365	05 **051587** 001	91	05 **056354** 001	343	05 **057114** 001	260
05 **050210** 001	365	05 **051601** 001	91	05 **056356** 001	343	05 **057115** 001	382
05 **050215** 001	365	05 **051603** 001	91	05 **056358** 001	343	05 **057122** 001	379
05 **050220** 001	365	05 **051611** 001	91	05 **056374** 001	376	05 **057150** 001	353
05 **050510** 001	365	05 **051613** 001	91	05 **056375** 001	381	05 **057151** 001	353
05 **050650** 001	365	05 **051835** 001	265	05 **056400** 001	309	05 **057152** 001	353
05 **051005** 001	279	05 **052490** 001	360	05 **056402** 001	309	05 **057153** 001	353
05 **051010** 001	21	05 **052500** 001	360	05 **056404** 001	309	05 **057160** 001	353
05 **051011** 001	21	05 **052501** 001	361	05 **056410** 001	309	05 **057161** 001	353
05 **051012** 001	20	05 **052502** 001	360	05 **056412** 001	309	05 **057162** 001	353
05 **051016** 001	250	05 **052503** 001	360	05 **056414** 001	309	05 **057163** 001	353
05 **051017** 001	251	05 **052504** 001	360	05 **056420** 001	310	05 **057225** 001	340
05 **051021** 001	251	05 **052575** 001	362	05 **056422** 001	310	05 **057235** 001	340
05 **051024** 001	252	05 **053425** 001	363	05 **056424** 001	310	05 **057240** 001	340
05 **051025** 001	252	05 **053455** 001	363	05 **056440** 001	380	05 **057412** 001	378
05 **051028** 001	252	05 **053457** 001	363	05 **056470** 001	390	05 **057415** 001	378
05 **051032** 001	253	05 **053458** 001	363	05 **056471** 001	386	05 **057416** 001	377
05 **051042** 001	258	05 **053459** 001	363	05 **056472** 001	386	05 **057417** 001	371
05 **051043** 001	54	05 **053520** 001	361	05 **056473** 001	385	05 **057418** 001	174
05 **051045** 001	106	05 **053522** 001	361	05 **056474** 001	385	05 **057420** 001	375
05 **051060** 001	241	05 **053870** 001	361	05 **056478** 001	386	05 **057421** 001	377
05 **051061** 001	242	05 **053872** 001	361	05 **056500** 001	312	05 **057422** 001	389
05 **051065** 001	241	05 **053923** 001	359	05 **056505** 001	312	05 **057423** 001	389
05 **051066** 001	242	05 **056064** 001	339	05 **056507** 001	312	05 **057424** 001	392
05 **051205** 001	279	05 **056066** 001	339	05 **056510** 001	312	05 **057430** 001	375
05 **051272** 001	278	05 **056068** 001	339	05 **056515** 001	312	05 **057431** 001	377
05 **051273** 001	54	05 **056158** 001	384	05 **056520** 001	312	05 **057432** 001	388
05 **051274** 001	279	05 **056159** 001	382	05 **056525** 001	312	05 **057433** 001	387
05 **051276** 001	37	05 **056161** 001	381	05 **056535** 001	312	05 **057434** 001	391
05 **051278** 001	37	05 **056164** 001	382	05 **056605** 001	311	05 **057435** 001	388
05 **051462** 001	278	05 **056168** 001	384	05 **056610** 001	311	05 **057436** 001	387
05 **051464** 001	54	05 **056172** 001	338	05 **056625** 001	311	05 **057437** 001	387
05 **051465** 001	277	05 **056174** 001	338	05 **056653** 001	249	05 **057438** 001	388
05 **051482** 001	277	05 **056176** 001	338	05 **056662** 001	312	05 **057440** 001	391
05 **051492** 001	247	05 **056200** 001	339	05 **056680** 001	342	05 **057441** 001	374
05 **051493** 001	247	05 **056203** 001	339	05 **056681** 001	342	05 **057450** 001	379
05 **051494** 001	246	05 **056210** 001	339	05 **056682** 001	342	05 **057460** 001	261
05 **051495** 001	247	05 **056220** 001	339	05 **056683** 001	342	05 **057471** 001	263
05 **051500** 001	362	05 **056225** 001	339	05 **056684** 001	342	05 **057472** 001	56
05 **051501** 001	362	05 **056233** 001	339	05 **056685** 001	342	05 **057473** 001	239
05 **051502** 001	362	05 **056240** 001	339	05 **056686** 001	342	05 **057474** 001	240
05 **051510** 001	253	05 **056294** 001	384	05 **056687** 001	342	05 **057480** 001	249
05 **051511** 001	254	05 **056295** 001	383	05 **056700** 001	320	05 **057481** 001	85
05 **051512** 001	254	05 **056296** 001	383	05 **056702** 001	320	05 **057482** 001	248
05 **051513** 001	234	05 **056303** 001	342	05 **056704** 001	320	05 **057483** 001	248
05 **051514** 001	234	05 **056305** 001	342	05 **056710** 001	321	05 **057490** 001	73
05 **051515** 001	235	05 **056310** 001	342	05 **056712** 001	321	05 **057505** 001	346
05 **051516** 001	235	05 **056315** 001	342	05 **056714** 001	321	05 **057510** 001	346
05 **051517** 001	235	05 **056320** 001	342	05 **056720** 001	321	05 **057515** 001	346
05 **051518** 001	236	05 **056325** 001	342	05 **056722** 001	321	05 **057520** 001	346
05 **051519** 001	236	05 **056330** 001	342	05 **056724** 001	321	05 **057525** 001	346
05 **051520** 001	236	05 **056332** 001	342	05 **056805** 001	322	05 **057530** 001	346
05 **051530** 001	237	05 **056335** 001	342	05 **056810** 001	322	05 **057603** 001	341
05 **051531** 001	238	05 **056340** 001	342	05 **056812** 001	322	05 **057604** 001	341
05 **051535** 001	243	05 **056341** 001	347	05 **056815** 001	322	05 **057605** 001	341

Kod No	Sayfa	Kod No	Sayfa	Kod No	Sayfa	Kod No	Sayfa
05 **057606** 001	341	05 **058005** 001	326	05 **059550** 001	315	05 **059810** 001	316
05 **057615** 001	308	05 **058010** 001	326	05 **059552** 001	315	05 **059815** 001	316
05 **057616** 001	308	05 **058015** 001	326	05 **059554** 001	315	05 **059855** 001	316
05 **057617** 001	308	05 **058020** 001	326	05 **059602** 001	345	05 **059860** 001	316
05 **057620** 001	319	05 **058101** 001	340	05 **059603** 001	345	05 **059865** 001	316
05 **057621** 001	319	05 **058102** 001	335	05 **059604** 001	345	05 **059896** 001	327
05 **057622** 001	319	05 **058104** 001	340	05 **059605** 001	345	05 **059897** 001	327
05 **057623** 001	327	05 **058105** 001	340	05 **059610** 001	345	05 **059900** 001	324
05 **057624** 001	327	05 **058108** 001	346	05 **059615** 001	345	05 **059902** 001	324
05 **057625** 001	327	05 **058109** 001	346	05 **059620** 001	345	05 **059904** 001	324
05 **057626** 001	327	05 **058110** 001	346	05 **059625** 001	345	05 **059910** 001	324
05 **057627** 001	327	05 **058111** 001	346	05 **059628** 001	345	05 **059912** 001	324
05 **057628** 001	327	05 **058112** 001	346	05 **059629** 001	345	05 **059914** 001	324
05 **057631** 001	348	05 **058119** 001	318	05 **059630** 001	345	05 **059920** 001	325
05 **057632** 001	348	05 **058120** 001	318	05 **059631** 001	345	05 **059922** 001	325
05 **057644** 001	343	05 **058121** 001	318	05 **059632** 001	345	05 **059924** 001	325
05 **057645** 001	343	05 **058122** 001	318	05 **059633** 001	345	05 **060005** 001	325
05 **057646** 001	343	05 **058129** 001	335	05 **059634** 001	345	05 **060010** 001	325
05 **057656** 001	313	05 **058130** 001	335	05 **059635** 001	345	05 **060015** 001	325
05 **057657** 001	313	05 **058131** 001	335	05 **059636** 001	345	05 **060027** 001	325
05 **057661** 001	323	05 **058132** 001	335	05 **059637** 001	345	05 **060029** 001	325
05 **057662** 001	323	05 **058133** 001	335	05 **059640** 001	347	05 **060030** 001	325
05 **057664** 001	332	05 **058140** 001	326	05 **059641** 001	347	05 **060031** 001	325
05 **057665** 001	332	05 **058141** 001	326	05 **059642** 001	347	05 **060033** 001	325
05 **057666** 001	332	05 **059293** 001	256	05 **059643** 001	347	05 **060035** 001	325
05 **057667** 001	332	05 **059294** 001	258	05 **059644** 001	347	05 **060036** 001	325
05 **057671** 001	349	05 **059295** 001	257	05 **059645** 001	347	05 **060037** 001	325
05 **057672** 001	349	05 **059297** 001	259	05 **059660** 001	345	05 **060038** 001	325
05 **057675** 001	358	05 **059298** 001	255	05 **059661** 001	345	05 **060041** 001	325
05 **057676** 001	358	05 **059299** 001	255	05 **059662** 001	345	05 **060043** 001	325
05 **057680** 001	370	05 **059305** 001	340	05 **059663** 001	345	05 **060045** 001	325
05 **057682** 001	371	05 **059307** 001	340	05 **059664** 001	345	05 **060047** 001	325
05 **057683** 001	371	05 **059310** 001	340	05 **059665** 001	345	05 **060048** 001	336
05 **057684** 001	371	05 **059315** 001	340	05 **059666** 001	345	05 **060049** 001	336
05 **057688** 001	371	05 **059320** 001	340	05 **059667** 001	345	05 **060050** 001	336
05 **057690** 001	370	05 **059325** 001	340	05 **059668** 001	345	05 **060051** 001	336
05 **057691** 001	372	05 **059330** 001	340	05 **059680** 001	346	05 **060052** 001	336
05 **057692** 001	372	05 **059335** 001	340	05 **059681** 001	346	05 **060053** 001	336
05 **057693** 001	372	05 **059337** 001	340	05 **059682** 001	346	05 **060054** 001	336
05 **057695** 001	372	05 **059340** 001	340	05 **059683** 001	346	05 **060055** 001	325
05 **057697** 001	370	05 **059345** 001	340	05 **059700** 001	333	05 **060056** 001	336
05 **057705** 001	318	05 **059450** 001	340	05 **059701** 001	333	05 **060057** 001	336
05 **057710** 001	318	05 **059451** 001	340	05 **059702** 001	333	05 **060060** 001	325
05 **057715** 001	318	05 **059452** 001	340	05 **059703** 001	333	05 **060065** 001	325
05 **057720** 001	318	05 **059453** 001	340	05 **059704** 001	333	05 **060098** 001	334
05 **057750** 001	313	05 **059466** 001	340	05 **059705** 001	333	05 **060100** 001	334
05 **057751** 001	310	05 **059472** 001	340	05 **059720** 001	326	05 **060105** 001	334
05 **057752** 001	308	05 **059478** 001	340	05 **059721** 001	326	05 **060110** 001	334
05 **057760** 001	323	05 **059480** 001	340	05 **059755** 001	316	05 **060115** 001	334
05 **057761** 001	321	05 **059486** 001	340	05 **059760** 001	316	05 **060120** 001	334
05 **057762** 001	321	05 **059488** 001	340	05 **059765** 001	316	05 **060125** 001	334
05 **057763** 001	319	05 **059489** 001	340	05 **059766** 001	316	05 **060130** 001	334
05 **057770** 001	331	05 **059490** 001	340	05 **059770** 001	316	05 **060131** 001	334
05 **057772** 001	327	05 **059492** 001	340	05 **059775** 001	316	05 **060132** 001	334
05 **057773** 001	331	05 **059496** 001	340	05 **059780** 001	316	05 **060133** 001	334
05 **057775** 001	327	05 **059500** 001	340	05 **059785** 001	316	05 **060134** 001	334
05 **057776** 001	327	05 **059530** 001	314	05 **059786** 001	316	05 **060135** 001	334
05 **057777** 001	330	05 **059532** 001	314	05 **059790** 001	316	05 **060136** 001	334
05 **057778** 001	330	05 **059534** 001	314	05 **059795** 001	316	05 **060137** 001	334
05 **057790** 001	349	05 **059540** 001	315	05 **059800** 001	316	05 **060138** 001	334
05 **057900** 001	380	05 **059542** 001	315	05 **059802** 001	316	05 **060139** 001	336
05 **057908** 001	380	05 **059544** 001	315	05 **059805** 001	316	05 **060140** 001	336

Kod No'ya göre indeks

Kod No	Sayfa	Kod No	Sayfa	Kod No	Sayfa	Kod No	Sayfa
05 **060141** 001	336	05 **060298** 001	351	05 **066128** 001	329	05 **066496** 001	330
05 **060142** 001	336	05 **060300** 001	351	05 **066130** 001	329	05 **066497** 001	335
05 **060143** 001	336	05 **060301** 001	351	05 **066140** 001	329	05 **066498** 001	335
05 **060144** 001	336	05 **060302** 001	351	05 **066141** 001	329	05 **066499** 001	335
05 **060145** 001	336	05 **060303** 001	351	05 **066142** 001	329	05 **066500** 001	335
05 **060146** 001	336	05 **060304** 001	351	05 **066143** 001	329	05 **066505** 001	335
05 **060147** 001	350	05 **060400** 001	353	05 **066144** 001	329	05 **066510** 001	335
05 **060148** 001	350	05 **060401** 001	353	05 **066145** 001	329	05 **066515** 001	335
05 **060149** 001	350	05 **060402** 001	353	05 **066150** 001	352	05 **066520** 001	335
05 **060150** 001	350	05 **060403** 001	353	05 **066155** 001	352	05 **066525** 001	335
05 **060155** 001	350	05 **060404** 001	353	05 **066160** 001	352	05 **066530** 001	335
05 **060160** 001	350	05 **060405** 001	353	05 **066165** 001	352	05 **066618** 001	351
05 **060165** 001	350	05 **060406** 001	353	05 **066170** 001	352	05 **066619** 001	351
05 **060170** 001	350	05 **060407** 001	353	05 **066272** 001	337	05 **066620** 001	351
05 **060175** 001	350	05 **060408** 001	353	05 **066274** 001	337	05 **066622** 001	351
05 **060180** 001	350	05 **060409** 001	353	05 **066276** 001	337	05 **066624** 001	351
05 **060182** 001	350	05 **060410** 001	353	05 **066278** 001	337	05 **066626** 001	351
05 **060184** 001	350	05 **060411** 001	353	05 **066279** 001	337	05 **066628** 001	351
05 **060185** 001	334	05 **060412** 001	353	05 **066280** 001	337	05 **066630** 001	351
05 **060186** 001	334	05 **060420** 001	354	05 **066282** 001	337	05 **066632** 001	351
05 **060187** 001	334	05 **060421** 001	354	05 **066284** 001	337	05 **066633** 001	351
05 **060188** 001	334	05 **060422** 001	354	05 **066286** 001	337	05 **066634** 001	351
05 **060189** 001	334	05 **060423** 001	354	05 **066287** 001	337	05 **066635** 001	351
05 **060190** 001	334	05 **060424** 001	354	05 **066288** 001	337	05 **066638** 001	351
05 **060191** 001	334	05 **060425** 001	354	05 **066290** 001	337	05 **066640** 001	351
05 **060192** 001	334	05 **060426** 001	354	05 **066300** 001	330	05 **066642** 001	351
05 **060193** 001	334	05 **060427** 001	354	05 **066301** 001	330	05 **066644** 001	351
05 **060194** 001	334	05 **060428** 001	354	05 **066302** 001	330	05 **066646** 001	351
05 **060195** 001	334	05 **060429** 001	354	05 **066303** 001	330	05 **066654** 001	352
05 **060196** 001	334	05 **060430** 001	354	05 **066304** 001	330	05 **066656** 001	352
05 **060197** 001	334	05 **060431** 001	354	05 **066305** 001	330	05 **066660** 001	352
05 **060198** 001	334	05 **060432** 001	354	05 **066308** 001	330	05 **066662** 001	352
05 **060199** 001	334	05 **060505** 001	333	05 **066310** 001	330	05 **066664** 001	352
05 **060200** 001	334	05 **060506** 001	333	05 **066312** 001	330	05 **066666** 001	352
05 **060201** 001	334	05 **060507** 001	333	05 **066313** 001	330	05 **066668** 001	352
05 **060202** 001	334	05 **060508** 001	333	05 **066315** 001	330	05 **066670** 001	352
05 **060210** 001	354	05 **060509** 001	333	05 **066320** 001	330	05 **066672** 001	352
05 **060215** 001	354	05 **060510** 001	333	05 **066325** 001	330	05 **066674** 001	352
05 **060220** 001	354	05 **060511** 001	333	05 **066330** 001	330	05 **066676** 001	352
05 **060225** 001	354	05 **064155** 001	335	05 **066335** 001	330	05 **066678** 001	352
05 **060230** 001	354	05 **064170** 001	335	05 **066394** 001	349	05 **066680** 001	352
05 **060235** 001	354	05 **064175** 001	335	05 **066395** 001	349	05 **066682** 001	352
05 **060237** 001	354	05 **065081** 001	318	05 **066396** 001	349	05 **066683** 001	352
05 **060238** 001	354	05 **065096** 001	326	05 **066400** 001	349	05 **066684** 001	352
05 **060240** 001	354	05 **065110** 001	318	05 **066405** 001	349	05 **066685** 001	352
05 **060255** 001	354	05 **065112** 001	318	05 **066410** 001	349	05 **066686** 001	352
05 **060260** 001	354	05 **065114** 001	318	05 **066415** 001	349	05 **066687** 001	352
05 **060265** 001	354	05 **065129** 001	326	05 **066420** 001	349	05 **066688** 001	351
05 **060272** 001	353	05 **065197** 001	318	05 **066455** 001	331	05 **066690** 001	351
05 **060274** 001	353	05 **066081** 001	332	05 **066460** 001	331	05 **066692** 001	351
05 **060276** 001	353	05 **066082** 001	332	05 **066465** 001	331	05 **066694** 001	351
05 **060278** 001	353	05 **066083** 001	332	05 **066485** 001	330	05 **066696** 001	351
05 **060280** 001	353	05 **066100** 001	329	05 **066486** 001	330	05 **066758** 001	352
05 **060281** 001	353	05 **066102** 001	329	05 **066487** 001	330	05 **066760** 001	352
05 **060282** 001	353	05 **066104** 001	329	05 **066488** 001	330	05 **066762** 001	352
05 **060283** 001	353	05 **066106** 001	329	05 **066489** 001	330	05 **066764** 001	352
05 **060284** 001	353	05 **066108** 001	329	05 **066490** 001	330	05 **066766** 001	352
05 **060286** 001	353	05 **066110** 001	329	05 **066491** 001	330	05 **066768** 001	352
05 **060288** 001	353	05 **066120** 001	329	05 **066492** 001	330	05 **066785** 001	352
05 **060290** 001	353	05 **066122** 001	329	05 **066493** 001	330	05 **066786** 001	352
05 **060296** 001	351	05 **066124** 001	329	05 **066494** 001	330	05 **066787** 001	352
05 **060297** 001	351	05 **066126** 001	329	05 **066495** 001	330	05 **066788** 001	352

Kod No	Sayfa	Kod No	Sayfa	Kod No	Sayfa	Kod No	Sayfa
05 **066850** 001	352	05 **071116** 001	256	05 **073074** 001	349	05 **073342** 001	343
05 **066851** 001	352	05 **071117** 001	257	05 **073075** 001	349	05 **073344** 001	343
05 **066852** 001	352	05 **071222** 001	353	05 **073076** 001	350	05 **073346** 001	330
05 **066853** 001	352	05 **071223** 001	353	05 **073077** 001	350	05 **073357** 001	363
05 **066854** 001	352	05 **071224** 001	353	05 **073200** 001	365	05 **073370** 001	322
05 **066900** 001	335	05 **071225** 001	353	05 **073201** 001	347	05 **073371** 001	322
05 **066901** 001	335	05 **071228** 001	353	05 **073202** 001	348	05 **073372** 001	322
05 **066902** 001	335	05 **072014** 001	456	05 **073210** 001	364	05 **073373** 001	322
05 **066905** 001	335	05 **072017** 001	456	05 **073230** 001	176	05 **073375** 001	330
05 **066910** 001	335	05 **072050** 001	339	05 **073240** 001	254	05 **073376** 001	330
05 **066915** 001	335	05 **072055** 001	339	05 **073241** 001	254	05 **073380** 001	323
05 **066920** 001	335	05 **072057** 001	339	05 **073260** 001	106	05 **073391** 001	216
05 **066925** 001	335	05 **072059** 001	339	05 **073261** 001	124	05 **073401** 001	362
05 **066941** 001	335	05 **072061** 001	339	05 **073262** 001	147	05 **073404** 001	384
05 **066950** 001	335	05 **072063** 001	339	05 **073268** 001	194	05 **073406** 001	383
05 **071010** 001	308	05 **072065** 001	339	05 **073270** 001	194	05 **073410** 001	381
05 **071011** 001	308	05 **072070** 001	312	05 **073271** 001	194	05 **073416** 001	382
05 **071012** 001	308	05 **072072** 001	312	05 **073272** 001	194	05 **073418** 001	376
05 **071020** 001	320	05 **072074** 001	312	05 **073273** 001	194	05 **073419** 001	378
05 **071021** 001	320	05 **072080** 001	322	05 **073274** 001	194	05 **073420** 001	359
05 **071022** 001	320	05 **072082** 001	322	05 **073275** 001	194	05 **073421** 001	360
05 **071030** 001	328	05 **072084** 001	322	05 **073276** 001	194	05 **073470** 001	334
05 **071032** 001	328	05 **072400** 001	312	05 **073277** 001	194	05 **073471** 001	334
05 **071033** 001	328	05 **072401** 001	312	05 **073278** 001	194	05 **073472** 001	334
05 **071034** 001	328	05 **072402** 001	312	05 **073279** 001	194	05 **073473** 001	334
05 **071035** 001	328	05 **072403** 001	323	05 **073280** 001	194	05 **073474** 001	334
05 **071037** 001	328	05 **072404** 001	323	05 **073281** 001	194	05 **073495** 001	355
05 **071038** 001	328	05 **072405** 001	323	05 **073282** 001	194	05 **073500** 001	354
05 **071070** 001	341	05 **072406** 001	331	05 **073283** 001	194	05 **073501** 001	354
05 **071071** 001	341	05 **072407** 001	331	05 **073284** 001	194	05 **073502** 001	354
05 **071072** 001	341	05 **072408** 001	331	05 **073285** 001	194	05 **073503** 001	354
05 **071073** 001	341	05 **072409** 001	331	05 **073286** 001	194	05 **073504** 001	354
05 **071074** 001	341	05 **072411** 001	331	05 **073287** 001	194	05 **073505** 001	354
05 **071075** 001	341	05 **072412** 001	331	05 **073290** 001	196	05 **073506** 001	354
05 **071076** 001	341	05 **072441** 001	313	05 **073295** 001	197	05 **073507** 001	354
05 **071077** 001	341	05 **072443** 001	323	05 **073304** 001	312	05 **073508** 001	354
05 **071080** 001	339	05 **072444** 001	323	05 **073305** 001	312	05 **073509** 001	354
05 **071081** 001	314	05 **072446** 001	331	05 **073306** 001	312	05 **073510** 001	354
05 **071082** 001	314	05 **072447** 001	331	05 **073307** 001	312	05 **073511** 001	360
05 **071083** 001	314	05 **072448** 001	331	05 **073308** 001	323	05 **073520** 001	317
05 **071084** 001	324	05 **072449** 001	331	05 **073309** 001	323	05 **073521** 001	317
05 **071085** 001	324	05 **072451** 001	331	05 **073310** 001	323	05 **073522** 001	317
05 **071086** 001	324	05 **072452** 001	331	05 **073311** 001	323	05 **073523** 001	326
05 **071089** 001	336	05 **073050** 001	343	05 **073313** 001	330	05 **073524** 001	326
05 **071090** 001	336	05 **073051** 001	343	05 **073314** 001	330	05 **073525** 001	326
05 **071091** 001	336	05 **073052** 001	343	05 **073315** 001	330	05 **073526** 001	334
05 **071092** 001	336	05 **073053** 001	343	05 **073316** 001	330	05 **073527** 001	334
05 **071094** 001	336	05 **073054** 001	343	05 **073317** 001	330	05 **073528** 001	334
05 **071097** 001	350	05 **073055** 001	343	05 **073318** 001	361	05 **073529** 001	334
05 **071098** 001	350	05 **073056** 001	345	05 **073323** 001	312	05 **073530** 001	334
05 **071099** 001	350	05 **073057** 001	345	05 **073324** 001	312	05 **073531** 001	334
05 **071100** 001	359	05 **073058** 001	345	05 **073325** 001	312	05 **073540** 001	278
05 **071101** 001	344	05 **073059** 001	345	05 **073326** 001	312	05 **073541** 001	277
05 **071102** 001	344	05 **073060** 001	345	05 **073332** 001	309	05 **073544** 001	213
05 **071103** 001	344	05 **073061** 001	345	05 **073333** 001	309	05 **073593** 001	214
05 **071104** 001	344	05 **073064** 001	336	05 **073334** 001	309	05 **073594** 001	217
05 **071105** 001	344	05 **073065** 001	336	05 **073335** 001	309	05 **073596** 001	217
05 **071106** 001	344	05 **073066** 001	336	05 **073336** 001	321	05 **073598** 001	228
05 **071107** 001	344	05 **073070** 001	337	05 **073337** 001	321	05 **073599** 001	228
05 **071108** 001	344	05 **073071** 001	337	05 **073338** 001	321	05 **073610** 001	309
05 **071109** 001	373	05 **073072** 001	337	05 **073339** 001	321	05 **073611** 001	309
05 **071110** 001	373	05 **073073** 001	337	05 **073340** 001	330	05 **073613** 001	320

Kod No'ya göre indeks

Kod No	Sayfa	Kod No	Sayfa	Kod No	Sayfa	Kod No	Sayfa
05 **073614** 001	320	05 **074700** 001	400	05 **074840** 001	407	05 **078606** 001	444
05 **073615** 001	320	05 **074701** 001	400	05 **074840** 010	413	05 **078607** 001	444
05 **073616** 001	359	05 **074702** 001	400	05 **074842** 001	407	05 **078608** 001	444
05 **073620** 001	328	05 **074705** 001	400	05 **074842** 010	413	05 **078609** 001	444
05 **073621** 001	328	05 **074710** 001	400	05 **075604** 001	422	05 **078610** 001	444
05 **073622** 001	328	05 **074711** 001	400	05 **075605** 001	422	05 **078611** 001	444
05 **073623** 001	328	05 **074712** 001	400	05 **075610** 001	425	05 **078612** 001	444
05 **073625** 001	328	05 **074715** 001	405	05 **075611** 001	425	05 **078620** 001	446
05 **073630** 001	373	05 **074715** 010	410	05 **075620** 001	426	05 **078621** 001	446
05 **073631** 001	397	05 **074716** 001	405	05 **075621** 001	426	05 **078622** 001	446
05 **073634** 001	373	05 **074716** 010	410	05 **075622** 001	427	05 **078623** 001	446
05 **073635** 001	385	05 **074717** 001	406	05 **075623** 001	429	05 **078624** 001	446
05 **073637** 001	386	05 **074717** 010	411	05 **075624** 001	429	05 **078625** 001	446
05 **073638** 001	385	05 **074720** 001	406	05 **075625** 001	431	05 **078626** 001	446
05 **073639** 001	390	05 **074720** 010	411	05 **075626** 001	432	05 **078627** 001	446
05 **073640** 001	172	05 **074721** 001	407	05 **075630** 001	429	05 **078628** 001	446
05 **073641** 001	389	05 **074721** 010	412	05 **075631** 001	432	05 **078629** 001	446
05 **073645** 001	174	05 **074722** 001	406	05 **075651** 001	434	05 **078630** 001	446
05 **073670** 001	56	05 **074722** 010	411	05 **075652** 001	435	05 **078631** 001	446
05 **073671** 001	55	05 **074728** 001	406	05 **075653** 001	435	05 **078632** 001	446
05 **073675** 001	38	05 **074728** 010	411	05 **075654** 001	435	05 **078633** 001	446
05 **073676** 001	39	05 **074730** 001	404	05 **075655** 001	436	05 **078635** 001	448
05 **073677** 001	39	05 **074731** 001	404	05 **075656** 001	436	05 **078636** 001	448
05 **073680** 001	32	05 **074733** 001	404	05 **075657** 001	437	05 **078637** 001	448
05 **073681** 001	32	05 **074734** 001	404	05 **075670** 001	439	05 **078640** 001	451
05 **073702** 001	83	05 **074738** 001	402	05 **075670** 010	439	05 **078641** 001	451
05 **073720** 001	334	05 **074739** 001	403	05 **075671** 001	439	05 **078642** 001	452
05 **073721** 001	334	05 **074745** 001	403	05 **075671** 010	439	05 **078650** 001	452
05 **073722** 001	334	05 **074746** 001	402	05 **075672** 001	440	05 **078651** 001	452
05 **073723** 001	334	05 **074750** 001	83	05 **075672** 010	440	05 **078652** 001	452
05 **073724** 001	334	05 **074752** 001	83	05 **075673** 001	440	05 **078653** 001	452
05 **073890** 001	372	05 **074757** 001	83	05 **075673** 010	440	05 **078654** 001	452
05 **073904** 001	341	05 **074770** 001	400	05 **075680** 001	428	05 **078655** 001	452
05 **073905** 001	341	05 **074772** 001	400	05 **075681** 001	428	05 **078656** 001	452
05 **073906** 001	341	05 **074774** 001	400	05 **075690** 001	430	05 **078657** 001	452
05 **073916** 001	308	05 **074780** 001	404	05 **075691** 001	430	05 **078658** 001	452
05 **073917** 001	308	05 **074782** 001	404	05 **075692** 001	431	05 **078660** 001	452
05 **073921** 001	319	05 **074784** 001	404	05 **075693** 001	433	05 **078661** 001	452
05 **073922** 001	319	05 **074786** 001	404	05 **075694** 001	433	05 **078662** 001	452
05 **073924** 001	327	05 **074788** 001	404	05 **075695** 001	434	05 **078663** 001	452
05 **073925** 001	327	05 **074790** 001	405	05 **075800** 001	419	05 **078664** 001	452
05 **073926** 001	327	05 **074790** 010	410	05 **075801** 001	419	05 **078666** 001	453
05 **073927** 001	327	05 **074792** 001	405	05 **075810** 001	415	05 **078667** 001	453
05 **073931** 001	348	05 **074792** 010	410	05 **075815** 001	416	05 **078670** 001	445
05 **073932** 001	348	05 **074794** 001	405	05 **075830** 001	420	05 **078671** 001	445
05 **073944** 001	344	05 **074794** 010	410	05 **075831** 001	420	05 **078672** 001	445
05 **073945** 001	344	05 **074800** 001	409	05 **075832** 001	421	05 **078673** 001	445
05 **073946** 001	344	05 **074800** 010	413	05 **075840** 001	415	05 **078674** 001	445
05 **073956** 001	314	05 **074802** 001	404	05 **075850** 001	417	05 **078675** 001	445
05 **073957** 001	314	05 **074804** 001	404	05 **075851** 001	416	05 **078676** 001	445
05 **073961** 001	324	05 **074810** 001	409	05 **075870** 001	69	05 **078677** 001	445
05 **073962** 001	324	05 **074810** 010	413	05 **075876** 001	69	05 **078678** 001	445
05 **073964** 001	332	05 **074820** 001	408	05 **078200** 001	449	05 **078679** 001	445
05 **073965** 001	332	05 **074820** 010	414	05 **078205** 001	450	05 **078680** 001	445
05 **073966** 001	332	05 **074822** 001	408	05 **078210** 001	450	05 **078681** 001	445
05 **073967** 001	332	05 **074822** 010	414	05 **078345** 001	450	05 **078682** 001	445
05 **073971** 001	350	05 **074824** 001	408	05 **078600** 001	444	05 **078683** 001	445
05 **073972** 001	350	05 **074824** 010	414	05 **078601** 001	444	05 **078684** 001	445
05 **073980** 001	371	05 **074826** 001	408	05 **078602** 001	444	05 **078685** 001	445
05 **073984** 001	57	05 **074826** 010	414	05 **078603** 001	444	05 **078686** 001	445
05 **073985** 001	365	05 **074828** 001	408	05 **078604** 001	444	05 **078687** 001	445
05 **073990** 001	358	05 **074828** 010	414	05 **078605** 001	444	05 **078690** 001	447

Kod No	Sayfa	Kod No	Sayfa	Kod No	Sayfa	Kod No	Sayfa
05 **078691** 001	447	05 **100075** 001	9	05 **105631** 001	64	05 **118052** 001	35
05 **078692** 001	447	05 **100076** 001	9	05 **105650** 001	22	05 **118054** 001	35
05 **078693** 001	447	05 **100077** 001	9	05 **105656** 001	23	05 **118060** 001	36
05 **078694** 001	447	05 **100080** 001	9	05 **110000** 001	11	05 **118062** 001	36
05 **078695** 001	447	05 **100081** 001	9	05 **110001** 001	11	05 **118064** 001	36
05 **078696** 001	447	05 **100082** 001	9	05 **110002** 001	11	05 **118066** 001	36
05 **078697** 001	447	05 **100085** 001	8	05 **110003** 001	11	05 **118068** 001	36
05 **078698** 001	447	05 **100086** 001	8	05 **110004** 001	11	05 **118070** 001	36
05 **078699** 001	447	05 **100087** 001	8	05 **110005** 001	11	05 **118072** 001	36
05 **078700** 001	447	05 **100100** 001	64	05 **110006** 001	11	05 **118074** 001	36
05 **078701** 001	447	05 **104600** 001	395	05 **110007** 001	11	05 **118075** 001	36
05 **078702** 001	447	05 **104601** 001	395	05 **110008** 001	11	05 **118076** 001	36
05 **078703** 001	447	05 **104602** 001	395	05 **110010** 001	12	05 **118078** 001	36
05 **078704** 001	447	05 **104603** 001	395	05 **110011** 001	12	05 **118080** 001	36
05 **078705** 001	447	05 **104604** 001	395	05 **110104** 001	12	05 **118082** 001	36
05 **078706** 001	455	05 **104605** 001	395	05 **110105** 001	12	05 **118089** 001	36
05 **078707** 001	449	05 **104610** 001	395	05 **117680** 001	17	05 **118090** 001	36
05 **078708** 001	449	05 **104611** 001	395	05 **117681** 001	17	05 **118092** 001	36
05 **078709** 001	455	05 **104612** 001	395	05 **117682** 001	17	05 **118094** 001	36
05 **078710** 001	451	05 **104613** 001	395	05 **117683** 001	17	05 **118096** 001	36
05 **078711** 001	455	05 **104614** 001	395	05 **117684** 001	17	05 **118098** 001	36
05 **078714** 001	453	05 **104615** 001	395	05 **117685** 001	17	05 **118100** 001	36
05 **078715** 001	453	05 **104616** 001	395	05 **117686** 001	17	05 **118102** 001	36
05 **078716** 001	453	05 **104617** 001	395	05 **117687** 001	17	05 **118103** 001	36
05 **078717** 001	453	05 **104618** 001	395	05 **117691** 001	17	05 **118106** 001	36
05 **078720** 001	454	05 **104619** 001	395	05 **117990** 001	34	05 **118108** 001	37
05 **078721** 001	454	05 **104620** 001	395	05 **117991** 001	34	05 **118109** 001	37
05 **100000** 001	60	05 **104621** 001	395	05 **117992** 001	34	05 **118110** 001	37
05 **100001** 001	60	05 **104622** 001	395	05 **117993** 001	34	05 **118112** 001	37
05 **100002** 001	60	05 **104630** 001	393	05 **117994** 001	34	05 **118114** 001	37
05 **100003** 001	60	05 **104631** 001	393	05 **117995** 001	34	05 **118116** 001	37
05 **100004** 001	60	05 **104632** 001	393	05 **117997** 001	34	05 **118118** 001	37
05 **100011** 001	61	05 **104633** 001	393	05 **118000** 001	34	05 **118120** 001	37
05 **100012** 001	61	05 **104634** 001	393	05 **118002** 001	34	05 **118122** 001	37
05 **100015** 001	61	05 **104635** 001	393	05 **118003** 001	34	05 **118124** 001	37
05 **100016** 001	61	05 **104640** 001	394	05 **118004** 001	34	05 **118126** 001	37
05 **100019** 001	62	05 **104641** 001	394	05 **118005** 001	34	05 **118128** 001	37
05 **100020** 001	62	05 **104642** 001	394	05 **118006** 001	34	05 **118130** 001	37
05 **100021** 001	62	05 **104643** 001	394	05 **118007** 001	34	05 **118132** 001	37
05 **100022** 001	62	05 **104644** 001	394	05 **118008** 001	34	05 **118134** 001	37
05 **100024** 001	63	05 **104645** 001	394	05 **118010** 001	34	05 **118135** 001	37
05 **100025** 001	63	05 **104650** 001	394	05 **118012** 001	34	05 **118136** 001	37
05 **100026** 001	63	05 **104652** 001	395	05 **118014** 001	34	05 **118137** 001	37
05 **100030** 001	12	05 **104653** 001	396	05 **118017** 001	34	05 **118145** 001	36
05 **100031** 001	12	05 **104655** 001	393	05 **118019** 001	35	05 **118150** 001	40
05 **100042** 001	12	05 **104660** 001	393	05 **118020** 001	35	05 **118152** 001	40
05 **100043** 001	12	05 **104661** 001	393	05 **118022** 001	35	05 **118154** 001	41
05 **100044** 001	12	05 **104662** 001	393	05 **118023** 001	35	05 **118156** 001	41
05 **100050** 001	13	05 **104663** 001	393	05 **118024** 001	35	05 **118158** 001	41
05 **100051** 001	13	05 **104664** 001	393	05 **118026** 001	35	05 **118180** 001	35
05 **100052** 001	13	05 **104665** 001	393	05 **118030** 001	34	05 **118181** 001	35
05 **100055** 001	14	05 **104666** 001	392	05 **118032** 001	34	05 **118182** 001	35
05 **100056** 001	14	05 **104667** 001	392	05 **118035** 001	35	05 **118183** 001	35
05 **100057** 001	14	05 **104668** 001	392	05 **118036** 001	35	05 **118184** 001	35
05 **100060** 001	16	05 **104669** 001	392	05 **118037** 001	35	05 **118185** 001	35
05 **100061** 001	16	05 **104670** 001	392	05 **118039** 001	35	05 **118186** 001	35
05 **100062** 001	16	05 **104671** 001	392	05 **118040** 001	35	05 **130002** 001	364
05 **100063** 001	16	05 **104672** 001	392	05 **118042** 001	35	05 **130003** 001	364
05 **100064** 001	16	05 **104751** 001	394	05 **118044** 001	35	05 **130110** 001	423
05 **100070** 001	17	05 **104754** 001	393	05 **118046** 001	35	05 **133150** 001	225
05 **100071** 001	17	05 **105622** 001	23	05 **118048** 001	35	05 **133151** 001	225
05 **100072** 001	17	05 **105630** 001	20	05 **118050** 001	35	05 **133152** 001	225

Kod No'ya göre indeks

Kod No	Sayfa	Kod No	Sayfa	Kod No	Sayfa	Kod No	Sayfa
05 **133153** 001	225	05 **134674** 001	337	05 **135068** 001	342	05 **135531** 001	317
05 **133154** 001	225	05 **134675** 001	337	05 **135069** 001	342	05 **135532** 001	317
05 **133155** 001	225	05 **134676** 001	337	05 **135070** 001	342	05 **135810** 001	383
05 **133156** 001	225	05 **134677** 001	337	05 **135071** 001	342	05 **135870** 001	271
05 **133157** 001	225	05 **134678** 001	337	05 **135072** 001	342	05 **135871** 001	271
05 **133158** 001	225	05 **134679** 001	337	05 **135073** 001	342	05 **135903** 001	355
05 **133163** 001	217	05 **134680** 001	337	05 **135074** 001	342	05 **135904** 001	355
05 **133164** 001	214	05 **134681** 001	337	05 **135075** 001	342	05 **135918** 001	173
05 **133165** 001	214	05 **134682** 001	337	05 **135076** 001	342	05 **135926** 001	270
05 **133180** 001	220	05 **134683** 001	337	05 **135077** 001	342	05 **135927** 001	274
05 **133285** 001	10	05 **134684** 001	337	05 **135078** 001	342	05 **135928** 001	273
05 **133355** 001	67	05 **134685** 001	337	05 **135079** 001	342	05 **135938** 001	40
05 **133356** 001	66	05 **134686** 001	337	05 **135090** 001	345	05 **135939** 001	272
05 **133862** 001	169	05 **134687** 001	337	05 **135091** 001	345	05 **135942** 001	249
05 **134000** 001	38	05 **134688** 001	337	05 **135092** 001	345	05 **135949** 001	104
05 **134001** 001	31	05 **134690** 001	337	05 **135093** 001	345	05 **135961** 001	66
05 **134002** 001	31	05 **134691** 001	337	05 **135094** 001	345	05 **135973** 001	55
05 **134011** 001	302	05 **134695** 001	337	05 **135095** 001	345	05 **136000** 001	364
05 **134013** 001	275	05 **134698** 001	338	05 **135096** 001	345	05 **136001** 001	365
05 **134015** 001	276	05 **134699** 001	338	05 **135097** 001	345	05 **136002** 001	365
05 **134019** 001	52	05 **134700** 001	338	05 **135098** 001	345	05 **136011** 001	397
05 **134021** 001	396	05 **134701** 001	338	05 **135099** 001	345	05 **136026** 001	275
05 **134025** 001	303	05 **134702** 001	338	05 **135120** 001	337	05 **136033** 001	29
05 **134200** 001	381	05 **134703** 001	338	05 **135121** 001	337	05 **136039** 001	32
05 **134275** 001	26	05 **134704** 001	338	05 **135140** 001	330	05 **136042** 001	276
05 **134370** 001	315	05 **134705** 001	338	05 **135141** 001	330	05 **136043** 001	401
05 **134371** 001	315	05 **134706** 001	338	05 **135142** 001	330	05 **136070** 001	47
05 **134372** 001	315	05 **134707** 001	338	05 **135143** 001	330	05 **136071** 001	304
05 **134373** 001	315	05 **134720** 001	338	05 **135200** 001	334	05 **136072** 001	240
05 **134374** 001	329	05 **134722** 001	338	05 **135201** 001	334	05 **136073** 001	421
05 **134375** 001	329	05 **134723** 001	338	05 **135202** 001	334	05 **136074** 001	164
05 **134376** 001	329	05 **134732** 001	338	05 **135204** 001	334	05 **136075** 001	253
05 **134377** 001	329	05 **134740** 001	334	05 **135205** 001	334	05 **136076** 001	438
05 **134378** 001	329	05 **134800** 001	350	05 **135220** 001	335	05 **136301** 001	345
05 **134379** 001	329	05 **134801** 001	350	05 **135221** 001	335	05 **136302** 001	345
05 **134380** 001	316	05 **134802** 001	350	05 **135222** 001	335	05 **136303** 001	345
05 **134381** 001	316	05 **134805** 001	350	05 **135224** 001	355	05 **136304** 001	345
05 **134382** 001	316	05 **134806** 001	350	05 **135225** 001	355	05 **136305** 001	317
05 **134384** 001	325	05 **134807** 001	350	05 **135230** 001	337	05 **136306** 001	317
05 **134385** 001	325	05 **134905** 001	312	05 **135231** 001	337	05 **136307** 001	317
05 **134386** 001	325	05 **134906** 001	315	05 **135232** 001	337	05 **136308** 001	326
05 **134397** 001	363	05 **134907** 001	315	05 **135233** 001	337	05 **136309** 001	326
05 **134398** 001	363	05 **134910** 001	315	05 **135234** 001	337	05 **136310** 001	326
05 **134399** 001	365	05 **134911** 001	315	05 **135235** 001	337	05 **136311** 001	334
05 **134480** 001	362	05 **134913** 001	315	05 **135264** 001	340	05 **136312** 001	334
05 **134491** 001	255	05 **134914** 001	315	05 **135265** 001	340	05 **136313** 001	334
05 **134605** 001	318	05 **134915** 001	315	05 **135266** 001	340	05 **136314** 001	334
05 **134609** 001	337	05 **134919** 001	310	05 **135267** 001	340	05 **136315** 001	334
05 **134654** 001	338	05 **134920** 001	310	05 **135268** 001	346	05 **136316** 001	334
05 **134655** 001	338	05 **134921** 001	310	05 **135269** 001	346	05 **136385** 001	375
05 **134656** 001	338	05 **134929** 001	315	05 **135270** 001	318	05 **136390** 001	389
05 **134657** 001	338	05 **134930** 001	315	05 **135271** 001	318	05 **136391** 001	390
05 **134658** 001	338	05 **134931** 001	315	05 **135272** 001	318	05 **136392** 001	377
05 **134664** 001	337	05 **134932** 001	315	05 **135273** 001	318	05 **136393** 001	392
05 **134665** 001	337	05 **135003** 001	322	05 **135276** 001	318	05 **136400** 001	170
05 **134667** 001	337	05 **135005** 001	311	05 **135277** 001	318	05 **136413** 001	209
05 **134668** 001	337	05 **135008** 001	310	05 **135280** 001	319	05 **136414** 001	31
05 **134669** 001	337	05 **135009** 001	311	05 **135281** 001	319	05 **136420** 001	119
05 **134670** 001	337	05 **135017** 001	322	05 **135284** 001	319	05 **136421** 001	144
05 **134671** 001	337	05 **135040** 001	313	05 **135285** 001	319	05 **136422** 001	171
05 **134672** 001	337	05 **135041** 001	313	05 **135311** 001	26	05 **136424** 001	48
05 **134673** 001	337	05 **135060** 001	342	05 **135530** 001	317	05 **136425** 001	48

Kod No	Sayfa
05 **136426** 001	49
05 **136700** 001	32
05 **138006** 001	364
05 **138007** 001	159
05 **138070** 001	15
05 **138250** 001	25
05 **138257** 001	16
05 **138258** 001	16
05 **138259** 001	16
05 **138260** 001	16
05 **138261** 001	16
05 **138262** 001	16
05 **138263** 001	16
05 **138264** 001	16
05 **138265** 001	16
05 **138266** 001	16
05 **138268** 001	16
05 **138269** 001	16
05 **138270** 001	16
05 **140310** 001	266
05 **145100** 001	279
05 **150101** 001	283
05 **150102** 001	284
05 **150103** 001	284
05 **150104** 001	285
05 **150105** 001	285
05 **150106** 001	286
05 **150110** 001	286
05 **150111** 001	287
05 **150112** 001	287
05 **150113** 001	288
05 **150114** 001	288
05 **150115** 001	289
05 **150116** 001	289
05 **150120** 001	290
05 **150121** 001	290
05 **150122** 001	291
05 **150123** 001	291
05 **150124** 001	292
05 **150130** 001	282
05 **150140** 001	292
05 **150150** 001	293
05 **150151** 001	294
05 **150152** 001	295
05 **150180** 001	296
05 **150181** 001	296
05 **150182** 001	296
05 **150183** 001	297
05 **150184** 001	297
05 **160785** 001	105
05 **160821** 001	338
05 **160830** 001	334
05 **160885** 001	345
05 **160895** 001	318
05 **160896** 001	316
05 **160899** 001	316
05 **160901** 001	318
05 **160908** 001	318
05 **160917** 001	337
05 **160924** 001	363
05 **160956** 001	337
05 **160976** 001	363
05 **160977** 001	363
05 **160979** 001	363
05 **160981** 001	363
05 **160983** 001	315
05 **200496** 001	335
05 **203913** 001	317
05 **203914** 001	317
05 **204126** 001	338
05 **221110** 001	352
05 **223161** 001	24
05 **259135** 001	338
05 **300004** 001	53
05 **308428** 001	334
05 **311517** 001	364
05 **319835** 001	334
05 **320430** 001	337
05 **320540** 001	24
05 **323780** 001	317
05 **323781** 001	317
05 **324901** 001	351
05 **326310** 001	337
05 **328448** 001	334
05 **332600** 001	334
05 **332606** 001	337
05 **332607** 001	335
05 **332609** 001	335
05 **332610** 001	335
05 **340245** 001	349
05 **340330** 001	12
05 **344511** 001	367
05 **344512** 001	367
05 **344513** 001	367
05 **344514** 001	367
05 **344900** 001	337
05 **345018** 001	335
05 **345019** 001	337
05 **345026** 001	335
05 **345028** 001	335
05 **345032** 001	335
05 **345035** 001	335
05 **345047** 001	334
05 **345056** 001	335
05 **345281** 001	37
05 **345282** 001	37
05 **345284** 001	36
05 **345285** 001	36
05 **345290** 001	35
05 **345350** 001	335
05 **345351** 001	335
05 **345352** 001	335
05 **346281** 001	311
05 **346286** 001	317
05 **346288** 001	345
05 **346293** 001	173
05 **347100** 001	363
05 **347106** 001	21
05 **347153** 001	376
05 **347735** 002	23
05 **347736** 002	23
05 **347743** 001	14
05 **347777** 001	67
05 **347778** 001	25
05 **350430** 001	345
05 **350451** 001	403
05 **380033** 001	345
05 **380045** 001	345
05 **380046** 001	345
05 **380047** 001	345
05 **380048** 001	345
05 **380049** 001	345
05 **380050** 001	345
05 **380124** 001	346
05 **380125** 001	346
05 **380126** 001	346
05 **380127** 001	346
05 **380128** 001	346
05 **380129** 001	346
05 **380130** 001	346
05 **380131** 001	346
05 **380161** 001	315
05 **380200** 001	317
05 **380201** 001	317
05 **380202** 001	317
05 **480172** 001	311
05 **480222** 001	322
05 **670446** 001	305
05 **670447** 001	305
05 **670448** 001	305

Ürün No'ya göre indeks

Ürün No'ya	Sayfa
68	266
80	265
80 RA	247
81	266
82	266
83	266
84	266
85	266
86	266
87	266
88/1	264
91	265
95 Vario	265
160 i VDE	60
160 i VDE SB	60
160 i/162 i/167 i/9	67
160 i/165 i/7 Rack	65
160 i/168 i/6 Rack	67
160 i/6 Rack	65
160 i/7 Rack	65
160 iS VDE	60
160 iS/7	66
160 iSS	60
160 iSS/7	66
162 i PH/S VDE	62
162 i PH/S VDE SB	62
162 i VDE PH	61
162 i VDE PH SB	61
162 iS PH VDE	61
162 iS PH/S VDE	62
162 iSS PH VDE	61
165 i PZ VDE	61
165 i PZ VDE SB	61
165 i PZ/S VDE	62
165 i PZ/S VDE SB	62
165 iS PZ VDE	62
165 iS PZ/S VDE	63
165 iS PZ/S VDE # 1 + 2	67
165 iSS PZ/S VDE	63
167 i TORX® VDE	63
167 i/6 TORX® VDE	66
168 i VDE	63
168 i VDE SB	63
190 i VDE	64
247	64
247 SB	64
300 Hex	417
300 IP	418
300 TX	417
334	12
334 SB	12
334 SK	12
334 SK/6	22
334/355 SK/6	22
334/355/6 Rack	23
334/368/6	25
334/6	22
335	11
335 SB	12
335 Stubby	19
335/350/355/3	23
335/350/355/4	23
335/350/355/6	23
335/350/367/7	24
338	18
338/2	26
350 PH	13
350 PH SB	13
350 SK	13
350 PH Stubby	19
352	15
354	14
355 PZ	14
355 PZ SB	14
355 SK	13
355 Stubby	19
367 TORX®	16
367 TORX® SB	16
367/6 TORX®	25
367 TORX® BO	16
367/6 TORX® BO	25
367 TORX® HF	15
367/4 TORX® HF	24
367/6 TORX® HF	24
367/7 TORX® HF	24
367 TORX® Stubby	19
367 TORX PLUS®	17
368	17
368 SB	17
368 Stubby	20
391	18
391/3	26
392	278
393 S	278
395	18
395 HO	19
395 HO/3	26
395 HO/7 SM	25
400 Hex	418
400 i Hex	99
400 TX	418
410 i VDE A RA	92
410 i VDE B	92
410 i VDE B RA	92
411 A RA	44
416 R	43
416 RA	44
454	41
454 HF	42
454 Imperial	42
454 Imperial HF	42
454/5 HF SHK Set 1	47
454/7 HF Set 1	45
454/7 HF Set 2	45
454/10 HF Set Imperial 1	46
454/10 HF Set Imperial 2	46
467 TORX® HF	42
467/7 TORX® HF Set 1	47
467/7 TORX® HF Set 2	47
495	43
712	265
780 A	367
780 B	367
780 C	367
781 A	366
781 B	366
781 C	366
781/5 Set 1	366
784 A/1	367
784 B	367
784 C	367
800 S	269
800/0 Micro	340
800/1 BDC	338
800/1 BTZ	339
800/1 TZ	339
800/1 Z	339
800/2 Z	340
800/4 Z	340
800/9 C	340
809/1 ESD Stubby	57
810/1 Vario	279
811/1 ESD Stubby	57
811/1 Stubby	279
812/1 Vario	279
813	279
813 R	278
813 R ESD	54
815/1	279
816 R	278
816 R SB	278
816 R ESD	54
817 R	277
817 R SB	277
817 VDE	84
826 T Kraftform Turbo	249
827 T Kraftform Turbo	85
830	265
837 i RA	73
838 RA S	247
838 RA-R L	246
838 RA-R M	247
840 S	269
840/0 Micro	346
840/1 BTZ	342

Ürün No'ya	Sayfa
840/1 IMP DC DIY	341
840/1 IMP DC SB	341
840/1 Z	342
840/1 Z SB	343
840/1 Z BO	347
840/2 Z	346
840/4 IMP DC DIY	343
840/4 IMP DC SB	344
840/4 Z	345
840/4 Z SB	345
840/4 Z BO	347
840/9 C	346
842/1 Z	343
842/4	346
843	392
844	392
844/7	393
845	393
845/8	393
846 HSS	393
846/8	394
847 HSS	394
847/7	394
848 HSS	395
848/851/867/19	395
849 HSS	395
849/855/867/18	396
851 S	268
851/0 Micro	318
851/1 A	310
851/1 BDC	309
851/1 BDC SB	309
851/1 BTH	309
851/1 BTZ	310
851/1 IMP DC DIY	308
851/1 IMP DC SB	308
851/1 J	313
851/1 RDC	310
851/1 RH	311
851/1 RZ	311
851/1 RZ SB	311
851/1 TH	311
851/1 TiN	311
851/1 TZ	312
851/1 TZ SB	312
851/1 Z	312
851/1 Z DIY	312
851/1 Z DIY 100	313
851/1 Z SB	312
851/2 Z	318
851/4 A	315
851/4 BDC	314
851/4 BTH	315
851/4 BTZ	315
851/4 IMP DC DIY	313
851/4 IMP DC SB	314
851/4 J	317
851/4 PH/S	326
851/4 R	316
851/4 RH	315
851/4 TH	316
851/4 TZ	316
851/4 TZ SB	316
851/4 Z	316
851/4 Z SB	317
851/9 C	318
851/11	318
851/12	318
851/16	318
851/21 J	319
853/1 TZ ACR®	312
853/4 ACR®	317
853/4 ACR® Harpoon	318
853/4 ACR® SL	317
855 S	268
855/0 Micro	326
855/1 BDC	320
855/1 BDC SB	321
855/1 BTH	321
855/1 BTZ	321
855/1 IMP DC DIY	319
855/1 IMP DC SB	319
855/1 RZ	322
855/1 TH	322
855/1 TH SB	322
855/1 TiN	322
855/1 TZ	322
855/1 Z	322
855/1 Z DIY	323
855/1 Z DIY 100	323
855/1 Z SB	323
855/2 Z	326
855/4 BDC	324
855/4 BTH	324
855/4 BTZ	325
855/4 IMP DC DIY	323
855/4 IMP DC SB	324
855/4 PZ/S	327
855/4 TH	325
855/4 TZ	325
855/4 TZ SB	325
855/4 Z	325
855/4 Z SB	326
855/11	326
855/12	326
857/1 Z	353
857/4 Z	353
860/1 XZN	352
867 S TORX®	268
867/0 Micro TORX®	335
867/1 IMP DC TORX® DIY	327
867/1 IMP DC TORX® SB	327
867/1 TORX®	330
867/1 TORX® SB	330
867/1 TORX® BDC	329
867/1 TORX® BDC SB	329
867/1 TORX® BTZ	329
867/1 TORX® DIY	331
867/1 TORX® DIY 100	331
867/1 TORX® HF	329
867/1 TZ TORX®	330
867/1 Z TORX® BO	335
867/1 Z TORX® BO SB	336
867/1 Z TORX® W	331
867/1 ZA TORX®	332
867/2 Z TORX®	335
867/4 IMP DC TORX® DIY	332
867/4 IMP DC TORX® SB	332
867/4 TORX® HF	333
867/4 TORX® KK	333
867/4 Z TORX®	334
867/4 Z TORX® BO	336
867/4 Z TORX® BO SB	337
867/4 Z TORX® SB	334
867/9 C TORX®	335
867/12 TORX®	335
867/15 TORX®	335
867/1 IP TORX PLUS®	337
867/4 IP TORX PLUS®	337
867/9 C IP TORX PLUS®	337
867/1 IPR TORX PLUS®	338
867/4 IPR TORX PLUS®	338
868 S	269
868/1 IMP DC DIY	348
868/1 IMP DC SB	348
868/1 V	349
868/1 Z	349
868/1 Z SB	349
868/4	350
868/4 SB	350
868/4 BTZ	350
868/4 IMP DC DIY	349
868/4 IMP DC SB	350
868/4 V	351
869/4	353
869/4 M	354
869/4 M SB	354
869/4 M SB Set A	355
869/9	355
870/1	364
870/2	365
870/4	365
870/4 A	364
870/4 SB	365
870/4/7 Set A SB	365

Ürün No'ya göre indeks

Ürün No'ya	Sayfa
870/7	365
870/14	365
871/1 DC TORQ-SET® Mplus	351
871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm	351
871/1 TORQ-SET® Mplus 32 mm	351
871/2 TORQ-SET® Mplus	352
871/4 DC TORQ-SET® Mplus	351
871/4 TORQ-SET® Mplus	352
872/9	352
875/1 TRI-WING® 25 mm	352
875/4 TRI-WING®	352
879/4	355
881/4/1 SB	364
887/4 RR	360
887/4 RR SB	360
888/4/1 K	360
889/4 R	360
889/4/1	360
889/4/1 F	361
889/4/1 K	360
889/4/1 K SB	360
890/4/1	362
893/4/1 K	362
893/4/1 K SB	362
894/4/1	361
894/4/1 K	361
895/4/1	361
895/4/1 K	361
895/4/1 K SB	361
896/4/1 SB	364
897/4 IMP R	358
897/4 Impaktor	358
897/4 Impaktor R	358
897/4 R	359
897/4 R SB	359
898/4	362
898/9	362
898/21	362
899/3/1	363
899/4/1	363
899/4/1 SB	363
899/4/1 S	363
899/14/1 SB	363
917 SPH	9
917 SPH SB	9
917 SPHS	9
918 SPZ	9
918 SPZ SB	9
921	268
932 A	8
932 A SB	8
932 AS	8
932/6	10
932/918/6	10
932 S/6	10
950	225
950 BM	226
950 L	225
950 L HF	225
950 PKL	224
950 PKL BM	224
950 PKL Imperial	224
950 PKLS	224
950 PKS	225
950 SPKL HF Multicolour	222
950 SPKL Multicolour	223
950 SPKL Multicolour Imperial	223
950 SPKS Multicolour	223
950 SPKS Multicolour Imperial	223
950/7 Hex-Plus 1	218
950/7 Hex-Plus Magnet 1	218
950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1	216
950/9 Hex-Plus 1	216
950/9 Hex-Plus 1 SB	216
950/9 Hex-Plus 2	216
950/9 Hex-Plus 3	217
950/9 Hex-Plus 4	217
950/9 Hex-Plus 5	217
950/9 Hex-Plus 6	217
950/9 Hex-Plus 6 SB	217
950/9 Hex-Plus 7	217
950/9 Hex-Plus 8	218
950/9 Hex-Plus Imperial 1	220
950/9 Hex-Plus Imperial 1 SB	220
950/9 Hex-Plus Multicolour 1	213
950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB	214
950/9 Hex-Plus Multicolour 2	214
950/9 Hex-Plus Multicolour 3	214
950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1	213
950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1	215
950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2	215
950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 3	215
950/9 L Hex-Plus HF 1	216
950/13 Hex-Plus Imperial 1	219
950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB	219
967 L TORX® HF	231
967 PKL TORX®	231
967 PKXL TORX®	230
967 SL TORX® HF	229
967 SPKL TORX® BO Multicolour	230
967 SPKXL TORX® Multicolour	229
967 SXL HF TORX® Multicolour	229
967 SXL TORX® Multicolour	230
967 TORX®	231
967 XL HF TORX®	230
967 XL TORX®	231
967/9 TORX® BO Multicolour 1	228
967/9 TORX® BO Multicolour 1 SB	228
967/9 TX 1	228
967/9 TX 1 SB	228
967/9 TX HF 1	227
967/9 TX Multicolour HF 1	227
967/9 TX XL 1	228
967/9 TX XL HF 1	227
967/9 TX XL Multicolour 1	227
967/9 TX XL Multicolour HF 1	227
977 TORX®	9
977/6 TORX®	11
1013	37
1013 ESD	53
1014	37
1060 i VDE	91
1060 i/1062 i/6 VDE	91
1060 i/1065 i/6 VDE	92
1062 i PH VDE	91
1065 i PZ VDE	91
1267 A TORX PLUS®	30
1267 A TORX®	30
1267 B TORX PLUS®	30
1267 B TORX®	30
1427	31
1428	31
1429	37
1430 ESD	404
1440/1442	32
1441	32
1460 ESD Kraftform Micro	409, 413
1529 ESD	51
1550 PH ESD	49
1550 PH S ESD	50
1550/6 ESD	53
1555 PZ ESD	50
1567 TORX® ESD	50
1567 TORX® HF ESD	50
1567 TORX® BO ESD	50
1567 TORX PLUS® IPR ESD	50
1569 ESD	51
1572 ESD	51
1573 ESD	51
1578 A ESD	49
1578 A/6 ESD	53
1834	28
1850 PH	28
1855 PZ	28
2035	34
2035/6 A Micro	40
2035/6 B Micro	40
2050 PH	35
2050/6 Micro	40
2052	36
2052/6 Micro	41
2054	36
2055 PZ	34
2067 TORX®	35
2067 TORX® HF	35

Ürün No'ya	Sayfa
2067 TORX® BO	35
2067/6 TORX® BO	41
2067 TORX PLUS® IPR	35
2069 Micro	37
2069/6 Micro	41
2072	36
2090	456
2090/17	456
3160 i VDE	58
3160 i/7 Rack	59
3162 i PH VDE	58
3165 i VDE	58
3165 i/6 Rack	59
3167 i VDE TORX®	59
3167 i/7 Rack	59
3334	6
3334/3350/3355/6	8
3334/3355/6	7
3334/6	7
3335	6
3350 PH	6
3355 PZ	7
3367	7
3368	7
3800/4	339
3816 R	277
3817 VDE Stainless	70
3840/1 TS	341
3840/4	344
3851/1 TS PH	308
3851/1 TS PH SB	309
3851/4 PH	314
3855/1 TS PZ	320
3855/1 TS PZ SB	320
3855/4 PZ	324
3867/1 TS TORX®	328
3867/1 TS TORX® SB	328
3867/4 TORX® BO	336
3868/4	350
3869/4	353
3888/4/1 K	359
3888/4/1 K SB	359
3950 PKL	222
3950 PKL Imperial	222
3950 SPKL Multicolour	221
3950 SPKL Multicolour HF	221
3950 SPKL Multicolour Imperial	222
3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1	213
3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1	212
3950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial Stainless 1	215
3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1	212
3950/9 Hex-Plus Stainless 1	212
3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB	213
3967 SXL HF TORX® Multicolour	229
3967/9 TX SXL Multicolour HF Stainless 1	227
6000 Joker	194
6000 Joker 4 Set 1	196
6000 Joker 11 Set 1	196
6000 Joker Imperial	194
6000 Joker 4 Imperial Set 1	197
6000 Joker 8 Imperial Set 1	196
6000/6002 Joker 6 Set 1	196
6001 Joker Switch	197
6001 Joker Switch 4 Set 1	198
6001 Joker Switch 11 Set 1	198
6001 Joker Switch Imperial	197
6001 Joker Switch 4 Imperial Set 1	198
6001 Joker Switch 8 Imperial Set 1	198
6002 Joker Double	199
6003 Joker	199
6003 Joker 4 Set 1	203
6003 Joker 5 Set 1	201
6003 Joker 11 Set 1	201
6003 Joker 15 Set 1	201
6003 Joker 22 Set 1	200
6003 Joker Imperial	199
6003 Joker 4 Imperial Set 1	204
6003 Joker 5 Imperial Set 1	203
6003 Joker 8 Imperial Set 1	201
6003 Joker Pedal	200
6004 Joker S	205
6004 Joker M	205
6004 Joker L	206
6004 Joker XS	205
6004 Joker XL	206
6004 Joker XXL	206
6004 Joker 4 Set 1	206
6004 Joker VDE XS	98
6004 Joker VDE S	99
6004 Joker VDE M	99
6004 Joker VDE L	99
6004 Joker VDE 4 Set 1	98
6005 Joker Double	207
6005 Joker 4 Set 1	207
6006 Joker XS/S	208
6006 Joker M/L	208
6006 Joker 2 Set 1	207
6007 Joker	209
6007 Joker 5 Set 1	209
7400	400, 404, 405, 406, 407, 410, 411, 412
7400 ESD	404, 407, 408, 413, 414
7400 ESD Halfmoon	404, 408, 414
7400 ESD Imperial	404
7400 VDE	83
7440/41	402
7440/41/42	403
7443/12	402
7443/61/9	403
7445/46/47	403
7508 VDE	69
7510	415
7510/14	415
7515	416
7515/7	417
7515/16	416
7516 VDE	69
7761	455
7762	455
7763	455
7770	444
7771	446
7772 A	448
7772 B	448
7772 C	448
7773 A	449
7773 B	450
7773 C	450
7774/1	451
7774/2	451
7774/3	452
7775	452
7776	452
7779/1	453
7779/2	453
7780	445
7781	447
7782 C	449
7782 E	449
7783 C	450
7783 E	451
7786	453
7790/1	454
7790/2	454
7870 Joker L	442
7870 Joker M	441
7870 Joker S	441
7880 Joker L	444
7880 Joker XL	443
7880 Joker XXL	443
7880 Joker 3XL	442
8000 A	106
8000 A SB	106
8000 B	123
8000 B SB	124
8000 C	147
8000 C SB	147
8000 E	170
8001 A SB	176
8002 C KOLOSS All Inclusive Set	169
8002 C KOLOSS Set	170
8003 A	108
8003 B	127

Ürün No'ya göre indeks

Ürün No'ya	Sayfa
8003 C	150
8004 A	109
8004 B	129
8004 C	152
8005	176
8006 C	148
8006 SC 1	148
8007 B VDE	95
8008 A	177
8009 Zyklop Pocket Set 1	165
8009 Zyklop Pocket Set 2	167
8009 Zyklop Pocket Set 3	168
8009 Zyklop Pocket Set 4	169
8009 Zyklop Pocket Imperial Set 1	166
8009 Zyklop Pocket Imperial Set 2	167
8010 B	125
8011 A	176
8100 SA 2	104
8100 SA 4	105
8100 SA 6	103
8100 SA 7	107
8100 SA 8	108
8100 SA 9	103
8100 SA 10	107
8100 SA 11	109
8100 SA 12 HF	109
8100 SA All-In	102
8100 SA/SC 2	105
8100 SB 2	122
8100 SB 4	122
8100 SB 6	121
8100 SB 7	126
8100 SB 8	128
8100 SB 9	121
8100 SB 10	127
8100 SB 11	129
8100 SB 12	124
8100 SB 13	125
8100 SB All-in	120
8100 SB HF 1	129
8100 SB VDE 1	94
8100 SC 2	146
8100 SC 4	147
8100 SC 6	145
8100 SC 7	149
8100 SC 8	151
8100 SC 9	146
8100 SC 10	150
8100 SC 11	152
8700 A FL	117
8740 A	116
8740 A HF	116
8740 A HF 1	117
8740 A VDE HF	93
8740 B	140
8740 B HF	139
8740 B HF 1	141
8740 B HF Imperial 1	141
8740 B VDE HF	96
8740 C HF	162
8740 C HF 1	163
8740 C HF 2	163
8751 A	117
8755 A	117
8760 B VDE XZN	96
8767 A	114
8767 A HF	114
8767 A HF 1	115
8767 A VDE HF	93
8767 B	138
8767 B HF	137
8767 B HF 1	139
8767 B VDE HF	96
8767 C HF	160
8767 C HF 1	161
8767 C HF 2	161
8767 C HF 3	162
8780 C	170
8781 C	170
8782 C	170
8784 A1	119
8784 B1	143
8784 C2	165
8789 A	118
8789 B	143
8789 C	164
8790 A VDE	93
8790 B Impaktor	130
8790 B Impaktor Deep	130
8790 B Impaktor Deep Set 1	133
8790 B Impaktor Deep Imperial Set 1	133
8790 B VDE	96
8790 C HF 1	157
8790 C Impaktor	152
8790 C Impaktor Deep	154
8790 C Impaktor Deep Set 1	154
8790 C Wheel Impaktor	157
8790 FA	177
8790 HMA	110
8790 HMA Deep	113
8790 HMA HF	110
8790 HMB	131
8790 HMB Deep	136
8790 HMB HF	131
8790 HMC	155
8790 HMC Deep	158, 159
8790 HMC Deep	159
8790 HMC HF	155
8794 A	119
8794 B	143
8794 C	165
8794 LA	118
8794 LB	143
8794 LB VDE	97
8794 LC	164
8794 SA	118
8794 SA VDE	94
8794 SB	143
8794 SB VDE	97
8794 SC	164
8795 A	118
8795 B	143
8795 C	165
8796 LA	117
8796 LB	142
8796 LC	164
8796 SA	118
8796 SB	143
8796 SC	164
8797 C	149
9100	276
9108/2	32
9200	364
9500	31
9506 SB	347
9507 SB	348
9514 ESD	57
9523	32
9524	401
9529 C SB	164
9530	438
9532	276
9549	184
9550	184
9600	119
9601	144
9602	171
9604	48
9605	48
9606	49
9607	132
9608	132
9610	209
9611	31
9621	29
9630	195
9631	195
9632	195
9640	204
9641	204
9642	204
9650	20
9660	132
9661	133
9700	282

Ürün No'ya	Sayfa
9710	283
9711	284
9712	284
9713	285
9714	285
9715	286
9720	286
9721	287
9722	287
9723	288
9724	288
9725	289
9726	289
9730	290
9731	290
9732	291
9733	291
9734	292
9740	292
9750	293
9751	294
9752	295
9780	296
9781	296
9782	296
9783	297
9784	297
Belt A 1	111
Belt A 2	116
Belt A 3	115
Belt A 4	111
Belt A Deep 1	113
Belt A Imperial 1	112
Belt A 8/0	119
Belt A 9/0	119
Belt B 1	134
Belt B 2	140
Belt B 3	138
Belt B 4	134
Belt B Deep 1	136
Belt B Imperial 1	142
Belt B VDE 1	95
Belt B VDE 10/0	97
Belt B 8/0	144
Belt B, 9/0	144
Belt C 1	156
Belt C 2	163
Belt C 3	160
Belt C Deep 1	159
Belt C Impaktor 1	153
Belt C Impaktor 9/0	171
Belt C, 6/0	171
Bicycle Big Pack 1	27
Bicycle Set 1	175
Bicycle Set 2	259
Bicycle Set 3	187
Bicycle Set 3 A	188
Bicycle Set 4	220
Bicycle Set 5	245
Bicycle Set 6	48
Bicycle Set 7	123
Bicycle Set 8	142
Bicycle Set 9	175
Bicycle Set 10	202
Bicycle Set 11	264
Bicycle Set 12	202
Bicycle Set 13	33
Bicycle Set 15	33
Bicycle Set Torque 1	424
Bit-Box 15 Impaktor PH	308
Bit-Box 15 Impaktor PZ	319
Bit-Box 15 Impaktor TX	327
Bit-Box 20 BTH PZ	321
Bit-Box 20 BTZ PH	310
Bit-Box 20 BTZ PZ	321
Bit-Box 20 PH	313
Bit-Box 20 PZ	323
Bit-Box 20 TX	331
Bit-Box 20 TX HF	330
Bit-Box 20 V Robertson	349
Bit-Check 6 Impaktor 1	372
Bit-Check 6 Impaktor 1 SB	372
Bit-Check 6 PH Impaktor 1	372
Bit-Check 6 PZ Impaktor 1	372
Bit-Check 6 PZ Universal 1	386
Bit-Check 6 SHK 1 SB	397
Bit-Check 6 Stainless 1	373
Bit-Check 6 TX Impaktor 1	372
Bit-Check 6 TX Universal 1	386
Bit-Check 6 TX Universal 1 SB	386
Bit-Check 6 Universal 1	385
Bit-Check 6 Universal 1 SB	385
Bit-Check 6 Universal 2	385
Bit-Check 6 Universal 2 SB	385
Bit-Check 6 V Universal 1	386
Bit-Check 6 Wood TX HF 1	390
Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB	390
Bit-Check 7 Diamond 1	377
Bit-Check 7 Diamond 1 SB	378
Bit-Check 7 Hex-Plus 1	384
Bit-Check 7 PZ Diamond 1	378
Bit-Check 7 PZ Universal 1	383
Bit-Check 7 TX BO Universal 1	384
Bit-Check 7 TX Diamond 1	378
Bit-Check 7 TX Universal 1	384
Bit-Check 7 TX Universal 1 SB	384
Bit-Check 7 Universal 1	383
Bit-Check 7 Universal 1 SB	383
Bit-Check 7 Universal 4	383
Bit-Check 10 BiTorsion 1	376
Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB	376
Bit-Check 10 Drywall 1	397
Bit-Check 10 Impaktor 1	370
Bit-Check 10 Impaktor 1 SB	371
Bit-Check 10 Impaktor 2	371
Bit-Check 10 Impaktor 3	371
Bit-Check 10 Impaktor 4	371
Bit-Check 10 PZ BiTorsion 2	376
Bit-Check 10 PZ Impaktor 1	371
Bit-Check 10 Stainless 1	373
Bit-Check 10 Stainless 1 SB	373
Bit-Check 10 TX Impaktor 1	371
Bit-Check 10 TX Universal 1	382
Bit-Check 10 TX Universal 2	382
Bit-Check 10 Universal 1	381
Bit-Check 10 Universal 2	381
Bit-Check 10 Universal 3	381
Bit-Check 10 Universal 3 SB	381
Bit-Check 10 Universal 4	382
Bit-Check 10 Universal 5 SB	382
Bit-Check 10 Zyklop Mini 1	174
Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1	174
Bit-Check 12 BiTorsion 1	375
Bit-Check 12 BiTorsion 1 SB	375
Bit-Check 12 Diamond 1	377
Bit-Check 12 Diamond 1 SB	377
Bit-Check 12 Metal 1	392
Bit-Check 12 Metal 1 SB	392
Bit-Check 12 Wood 1	389
Bit-Check 12 Wood 1 SB	389
Bit-Check 12 Wood 2	389
Bit-Check 12 Wood 2 SB	390
Bit-Check 12 Wood TX HF 1	388
Bit-Check 12 Wood TX HF 1 SB	389
Bit-Check 30 BiTorsion 1	375
Bit-Check 30 Diamond 1	377
Bit-Check 30 Impaktor 1	370
Bit-Check 30 Impaktor 2	370
Bit-Check 30 Metal 1	391
Bit-Check 30 Metal 1 SB	391
Bit-Check 30 Stainless 1	373
Bit-Check 30 TX Universal 1	380
Bit-Check 30 TX Universal 1 SB	380
Bit-Check 30 Universal 1	380
Bit-Check 30 Wood 1	387
Bit-Check 30 Wood 2	388
Bit-Check 30 Wood 2 SB	388
Bit-Check 30 Wood TX HF 1	387
Bit-Check 30 Wood TX HF 1 SB	387
Bit-Check 30 Zyklop Mini 1	172
Bit-Check 30 Zyklop Mini 2	173
Bit-Safe 43 Universal 1	379
Bit-Safe 61 BiTorsion 1	374
Bit-Safe 61 Universal 1	379
Click-Torque A 5	422

Ürün No'ya göre indeks

Ürün No'ya	Sayfa
Click-Torque A 6	422
Click-Torque A 6 Set 1	423
Click-Torque B 1	425
Click-Torque B 2	425
Click-Torque C 1	426
Click-Torque C 2	426
Click-Torque C 2 Push R/L	431
Click-Torque C 3	427
Click-Torque C 3 Push R/L	432
Click-Torque C 3 Set 1	428
Click-Torque C 3 Set 2	428
Click-Torque C 4	429
Click-Torque C 5	429
Click-Torque E 1	429
Click-Torque E 1 Push R/L	432
Click-Torque Lock A 5	430
Click-Torque Lock A 5 R/L	433
Click-Torque Lock A 6	430
Click-Torque Lock A 6 R/L	433
Click-Torque Lock C 3	431
Click-Torque Lock C 3 R/L	434
Click-Torque X 1	434
Click-Torque X 2	435
Click-Torque X 3	435
Click-Torque X 4	435
Click-Torque X 5	436
Click-Torque X 6	436
Click-Torque X 7	437
Click-Torque XP 1	439
Click-Torque XP 2	439
Click-Torque XP 3	440
Click-Torque XP 4	440
K 50	305
K 70	305
K 120	305
Kraftform 2go 100	65
Kraftform 2go 300	22
Kraftform Big Pack 100 VDE	64
Kraftform Big Pack 300	20
Kraftform Big Pack 900	10
Kraftform Kompakt 10	249
Kraftform Kompakt 12	249
Kraftform Kompakt 20	251
Kraftform Kompakt 20 RA-R	234
Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1	250
Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2	251
Kraftform Kompakt 25	252
Kraftform Kompakt 25 RA-R	235
Kraftform Kompakt 26	252
Kraftform Kompakt 26 RA-R	235
Kraftform Kompakt 27 Imperial Set 1	254
Kraftform Kompakt 27 RA 1	235
Kraftform Kompakt 27 RA 2	236
Kraftform Kompakt 27 Set 1	253
Kraftform Kompakt 27 Set 2	254
Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1	253
Kraftform Kompakt 27 XL Universal 1	252
Kraftform Kompakt 27 XL Universal Imperial Set 1	253
Kraftform Kompakt 28	255
Kraftform Kompakt 28 Imperial 1	254
Kraftform Kompakt 28 RA 1	236
Kraftform Kompakt 28 SB	254
Kraftform Kompakt 40	255
Kraftform Kompakt 41	255
Kraftform Kompakt 60	257
Kraftform Kompakt 60 ESD	54
Kraftform Kompakt 60 Imperial	258
Kraftform Kompakt 60 KK	258
Kraftform Kompakt 60 RA-R 1	237
Kraftform Kompakt 60 RA-R Imperial 1	238
Kraftform Kompakt 60 Stainless	256
Kraftform Kompakt 60 Stainless Imperial	257
Kraftform Kompakt 60 Torque	256
Kraftform Kompakt 62	259
Kraftform Kompakt 70 Universal	260
Kraftform Kompakt 71 Security	260
Kraftform Kompakt 96 VK 6,3	90
Kraftform Kompakt 97 VK 8,1	90
Kraftform Kompakt 98 DK	90
Kraftform Kompakt 99 FL	90
Kraftform Kompakt 100	261
Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 1	239
Kraftform Kompakt 400 RA Imperial Set 2	240
Kraftform Kompakt 400 RA Set 1	238
Kraftform Kompakt 400 RA Set 2	239
Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1	240
Kraftform Kompakt 838 RA S Imperial Set 1	241
Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1	241
Kraftform Kompakt 838 RA-R M Imperial Set 1	242
Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1	242
Kraftform Kompakt 900	267
Kraftform Kompakt 900 Imperial Set 1	267
Kraftform Kompakt A VDE 712 i	83
Kraftform Kompakt A VDE 712 i SB2	83
Kraftform Kompakt F 1	275
Kraftform Kompakt H 1	272
Kraftform Kompakt M 1	273
Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1	39
Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1	56
Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1	40
Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1	55
Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1	55
Kraftform Kompakt Pistol RA-R 1	243
Kraftform Kompakt Pistol RA-R 2	244
Kraftform Kompakt SH 1	274
Kraftform Kompakt SH 2	275
Kraftform Kompakt Stubby 1	263
Kraftform Kompakt Stubby ESD 1	56
Kraftform Kompakt Stubby Magazin 1	262
Kraftform Kompakt Stubby Magazin 2	262
Kraftform Kompakt Stubby Magazin 3	263
Kraftform Kompakt Stubby Magazin 4	263
Kraftform Kompakt Stubby Magazin 5	263
Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 1	244
Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 2	245
Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 4	245
Kraftform Kompakt Turbo 1	248
Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder	84
Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 Tool Finder	85
Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1	248
Kraftform Kompakt Vario RA	246
Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1 Tool Finder	82
Kraftform Kompakt VDE 7 Imperial 1 Tool Finder	82
Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1 Tool Finder	82
Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 2 Tool Finder	83
Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder	76
Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1 Tool Finder	81
Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder	76
Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1 Tool Finder	81
Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1 Tool Finder	79
Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 2 Tool Finder	80
Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1	75
Kraftform Kompakt VDE 17 RA Imperial 1	75
Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1 Tool Finder	80
Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1 Tool Finder	78
Kraftform Kompakt VDE 18 Safe-Torque Speed Set 1	68
Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1 Tool Finder	78
Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 2 Tool Finder	79
Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder Set 1	74
Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy	85
Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy SB	85
Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy	86
Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy SB	86

Ürün No'ya	Sayfa
Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy	87
Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy	86
Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy	87
Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy	86
Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy SB	86
Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy	90
Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy SB	90
Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy	88
Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy	87
Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy	88
Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy SB	88
Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy	87
Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy SB	87
Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy	88
Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy SB	89
Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy	89
Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy	89
Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy	89
Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy SB	71
Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy SB	71
Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy SB	71
Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy SB	72
Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy SB	72
Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it easy SB	73
Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® Take it easy SB	72
Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1	77
Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1 Tool Finder	69
Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1 Tool Finder	70
Kraftform Kompakt W 1	270
Kraftform Kompakt W 2	271
Kraftform Kompakt W Imperial 1	271
Kraftform Kompakt Zyklop	106
Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2	173
Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4"	104
Kraftform Micro 12 Electronics 1	39
Kraftform Micro 12 Universal 1	38
Kraftform Micro Big Pack 1	38
Kraftform Micro ESD Big Pack 1	52
Kraftform XXL	21
Kraftform XXL 2	21
Kraftform XXL 3	21
Lokma Tutucu Manyetik Şerit A 4	112
Lokma Tutucu Manyetik Şerit A Deep 1	114
Lokma Tutucu Manyetik Şerit A Imperial 1	112
Lokma Tutucu Manyetik Şerit B 4	135
Lokma Tutucu Manyetik Şerit B Deep 1	137
Lokma Tutucu Manyetik Şerit B Imperial 1	135
Lokma Tutucu Manyetik Şerit C 4	161
Lokma Tutucu Manyetik Şerit C Deep 1	159
Lokma Tutucu Manyetik Şerit C Impaktor 1	153
Lokma Tutucu Manyetik Şerit C Imperial 1	156
M 1	111
Rack Kraftform	31
Rack Kraftform Micro	31
Safe-Torque A 1	419
Safe-Torque A 1 Imperial Set 1	420
Safe-Torque A 1 Set 1	420
Safe-Torque A 1 SHK Set 1	421
Safe-Torque A 2	419
Safe-Torque A 2 Set 1	421
Stubby Set 1	26
Stubby Set 2	27
Stubby Set 3	27
Stubby Set TX 1	27
T 1	396
Tool-Check 1	189
Tool-Check Automotive 1	190
Tool-Check Combi 1	191
Tool-Check Modular 1	180
Tool-Check Modular Imperial 1	181
Tool-Check Modular Micro 1	182
Tool-Check Modular Set 1	183
Tool-Check Modular Set Imperial 1	184
Tool-Check Modular Hex-Plus 1	181
Tool-Check PLUS 1	185
Tool-Check PLUS 2	186
Tool-Check PLUS Imperial 1	186
Wera 2go 1	300
Wera 2go 2	300
Wera 2go 2 XL	301
Wera 2go 3	301
Wera 2go 4	301
Wera 2go 5	301
Wera 2go 6	302
Wera 2go 7	302
Wera 2go E 1	303
Wera 2go H 1	302
Wera 2go SHK 1	304
Wheel Impaktor C Set 1	158
Zyklop Hybrid Set	148



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
42349 Wuppertal

+49 / (0)202 / 40 45 - 0
E-Mail: info@wera.de

Wera Tools Ibérica, S.L.
Avda. Corts Catalanes 2, Local 5
08173 Sant Cugat del Vallès, Barcelona
+34/93/72 97 - 240
E - Mail: ventas@weraspain.com

Wera Tools Finland Oy
Vantaankoskentie 14
01670 Vantaa, Finland
+358 50 362 8935
E-Mail: joki@wera.de

Wera Outillages S.A.S.
13, rue Ampère
F - 67500 Haguenau
+33 9 72 61 16 52
E - Mail: info@wera-outillages.fr

Wera Tools (UK) Ltd.
Railway View
Clay Cross
Chesterfield
S45 9FR
+44 (0)1246 / 27 77 56
Fax: +44 (0)1246 / 27 33 35
E-Mail: queries@wera-tools.co.uk

Wera Tools Inc.
3325 Harvester Rd., Unit 16
Burlington, Ontario
Canada, L7N 3N2
1-800-267-55 41
E-Mail: info@weratools.com

Wera Tools Inc.
3325 Harvester Rd., Unit 16
Burlington, Ontario
Canada, L7N 3N2
1-800-267-55 41
E-Mail: info@weratools.com

NL - Noord
Frederik Koning
+31 / 615 26 36 97
E-Mail: koning@wera.de

NL - Zuid
Wouter Steijvers
+31 / 652 85 01 62
E-Mail: steijvers@wera.de

NL - Midden
Martijn van Houdt
+31 / 611 06 35 35
E-Mail: vanhoudt@wera.de

Demovan
Vincent van Gaalen
+31 / 615 44 37 19
E-Mail: vangaalen@wera.de

Wera Tools Inc.
3325 Harvester Rd., Unit 16
Burlington, Ontario
Canada, L7N 3N2
1-800-267-55 41
E-Mail: info@weratools.com

Wera Tools Japan G.K
2F, Eden Bldg.,
1-10-8 Kamiikebukuro, Toshima-Ku,
Tokyo, 170-0012 Japan
東京都豊島区上池袋1-10-8
エデンビル2階
+81-3-3915-2555
E-Mail メール: frank.yang@wera.de

Wera Tools Australia Pty Ltd
Australia
+61-435 755 123
E - Mail: mike.sack@wera.de

Künye

Teknik değişiklikler saklıdır.
Kısmen de olsa çoğaltılması yalnızca Wera Werkzeug GmbH'nin yazılı izniyle mümkündür.

Versiyon TR 2/2025

Kullanılan ticari markalar:

ACR	Phillips Screw Company
ASSY	Adolf Würth GmbH & Co. KG
AW	Adolf Würth GmbH & Co. KG
HIOS	Totsu, Katsuyuki
Microstix	OSG System Products Co. Ltd.
Phillips Recess	Phillips Screw Company
Pozidriv	registered trademark for Phillips Screw Company in Canada, Mexico and in the USA; for Trifast plc in the UK
PZ	registered trademark for Phillips Screw Company in Canada, Mexico and in the USA
PZ1, PZ2, PZ3	registered trademark in the USA for Phillips Screw Company
PUK	Josef Haunstetter Sägenfabrik KG
Robertson	British Robertson S.L.U.
SDS plus	Robert Bosch GmbH
SIT	Adolf Würth GmbH & Co. KG
SPAX	Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG
T-STAR plus	Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG
TORQ-SET	Phillips Screw Company
TORX	Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US
TORX PLUS	Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US
TRI-WING	Phillips Screw Company

BESSEY®	BESSEY Tool GmbH & Co. KG
“KIRSCHEN“®	Wilh. Schmitt & Comp. GmbH & Co. KG
KNIPEX®	KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG
COBRA®	KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG
Lyra®	Johann Froescheis Lyra-Bleistift-Fabrik GmbH & Co. KG
PFERD	August Rüggeberg GmbH & Co. KG
PICARD®	Picard GmbH
RENNSTEIG	Rennsteig Werkzeuge GmbH
Stabila®	STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH

Bu katalogda yer alan tüm bilgileri değiştirme hakkımız saklıdır. Ürün özellikleri, çeşitleri ve tasarımları önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Yazım ve imla hataları herhangi bir yükümlük veya sorumluluk doğurmaz.

Wera
BE A TOOL REBEL

Temas etmek

Wera Werkzeuge GmbH · Germany
Korzerter Straße 21–25
D-42349 Wuppertal

Tel.: +49 (0) 202 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de
www.wera.de

Surkon Makina Sanayi ve Ticaret Ltd Sti.
Ivedik OSB, Özpetek Sanayi Sitesi 1390 Sokak No: 12
06378 Yenimahalle Ankara
Türkiye

Tel.: +90 312 386 14 64
Email: info@surkon.com
www.surkon.com.tr

Tamer Kabalcioglu Alveta Co. Ltd.
4.Organize Sanayi Bolgesi 14 Nolu Bulvar No:21
27120 Gaziantep
Türkiye

Tel.: +90 034235703 55
Email: wera@alveta.com.tr
www.alveta.com.tr

Burla Makina Tic. ve Yat. A.Ş.
Bankalar Caddesi No:23
34420 Karaköy / Istanbul
Türkiye

Tel.: 090 (0)212 256 49 50
Email: info@burla.com
www.burla.com

TR-2/2025