



Comunicato stampa

**Data:** 14 novembre 2016

**Redattore:** Klaus Teders

## **Joker Switch con estremità ad anello a gomito**

### **Avvitamenti veloci e sicuri**

*Nuova chiave combinata piegata a cricchetto con estremità ad anello 15° a gomito / Sull'estremità ad anello si trova la levetta per invertire rapidamente il senso della rotazione / Funzione di cricchetto con dentatura fine / L'estremità a forchetta offre gli ormai ben noti ed apprezzati vantaggi dell'utensile Joker / Il trova-utensili permette di trovare subito la misura giusta dell'utensile / Sono disponibili chiavi metriche e in pollici*

**Wuppertal.** Con il nuovo Joker Switch, lo specialista degli utensili d'avvitamento di Wuppertal, la Wera, gioca un'altra carta vincente e completa la sua gamma di chiavi combinate a cricchetto. Progettando la nuova chiave Joker, gli ingegneri perseguono l'obiettivo di rendere l'avvitamento ancora più veloce e sicuro anche in spazi ridotti e in profondità. Ne è risultata una chiave combinata a cricchetto, la cui estremità ad anello dispone di un angolo di 15°. In questo modo essa può azionare la vite anche in spazi difficilmente accessibili. L'estremità ad anello a gomito ne accresce inoltre la sicurezza poiché durante l'avvitamento l'utente non corre più il pericolo di ferirsi le dita urtando componenti vicine.

#### **Levetta per invertire il senso della rotazione**

Il Joker Switch – come dice anche il nome – è provvisto, sull'estremità ad anello, di una levetta che permette di invertire rapidamente il senso della rotazione. In questo modo, l'utente potrà invertire rapidamente il senso della

rotazione del cricchetto. Questo dispositivo dispone di una dentatura fine di 80 denti in modo da poter avvitare in maniera veloce ed efficiente anche in spazi ristretti.

### **Vantaggi consolidati**

Sull'estremità a forchetta, il Joker Switch offre tutti i vantaggi ben noti ed apprezzati della famiglia Joker. Vi è la funzione di sostegno che permette di avvicinare le viti e i dadi al pezzo senza utensili ausiliari e senza il pericolo che essi cadano dalla bocca. Inoltre la chiave dispone di una piastrina d'arresto per evitare che la chiave scivoli verso il basso dalla testa della vite. Il Joker addenta la vite grazie alla piastrina metallica temprata, intercambiabile con le sue punte metalliche estremamente dure che non si staccano dalla vite. In questo modo, anche con coppie elevate, la chiave non scivola dalla vite. L'angolo di richiamo di solo 30° evita di dover invertire la chiave, azione particolarmente fastidiosa in spazi ridotti.

### **Trovare velocemente l'utensile giusto**

Tutte le chiavi combinate piegate a cricchetto Joker Switch dispongono del trova-utensili "take it easy" della Wera che permette di trovare subito la misura giusta dell'utensile; tutte le chiavi, oltre alla scritta indelebile, dispongono anche di una barra colorata che permette un'identificazione cromatica per individuare la giusta misura. Per tutti gli utensili vale la seguente regola: stessa misura – stesso colore. Per le chiavi a forchetta e le bussole, il colore verde sta per un'apertura di 13 mm. In questo modo, l'utente riesce a riconoscere immediatamente la misura dell'utensile.

Il Joker Switch è disponibile singolarmente con le aperture da 8 a 19 mm così come in un kit da 4 pezzi con le aperture 10, 13,17 e 19 mm o anche come kit completo da 11 pezzi con tutte le aperture. Le misure in pollici vanno da 5/16" a 3/4" e i kit sono da 4 e 11 pezzi. Tutti i kit si trovano in borse in materiale tessile compatte e robuste.

Per ulteriori informazioni:

Wera Werk Hermann Werner GmbH & Co. KG

Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal / Germania

Telefono: +49 2 02 / 40 45 311, Fax: 40 36 34

Email: [info@wera.de](mailto:info@wera.de), Internet: [www.wera.de](http://www.wera.de)

TECHNO PRESS

## **Didascalia:**

*01\_Wera\_Joker\_Switch\_Satz*



La nuova chiave combinata piegata a cricchetto Joker Switch della Wera dispone di un'estremità ad anello 15° a gomito con una levetta per invertire in modo rapido il senso della rotazione. Il kit da 11 pezzi contiene le aperture da 8 fino a 19 mm.

Foto: Wera Werk Hermann Werner GmbH & Co. KG

## **Contatti per la stampa:**

Wera Werk  
Hermann Werner GmbH & Co. KG  
Detlef Seyfarth  
Korzelter Straße 21-25  
42349 Wuppertal / Germania  
Telefono: +49 2 02 / 40 45 311  
Fax: +49 2 02 / 40 36 34  
Email: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

TECHNO PRESS  
Presseinformationsdienst  
Wolfgang D. Riedel  
Postfach 10 04 49  
42004 Wuppertal / Germania  
Telefono: +49 2 02 / 9 70 10 0  
Fax: +49 2 02 / 9 70 10 50  
Email: [info@technopress.de](mailto:info@technopress.de)

Si consente la riproduzione e si prega d'inviare una copia dell'articolo.