

Pressemitteilung

Datum: 1.6.2025

Safe-Torque Speed VDE - Nicht nur drehmoment-sicher und schnell, sondern auch spannungs-sicher

Das neue und besonders handliche VDE Drehmomentschraubwerkzeug mit super-schneller Einstellung des gewünschten Torque Wertes. Inklusive der beruhigenden Sicherheit, dass das gewählte Drehmoment aufgrund der Überrutschtechnik nicht überschritten werden kann. Die Schnellverstellung ermöglicht 5 voreingestellte Drehmomentwerte, die sowohl im Rechts- als auch im Linksanzug für maximale Schraub-Erfolge sorgen. Als besonderes Extra ermöglicht die Fest-Stellung (Torque Lock Funktion) die Nutzung des Safe-Torque Speed als konventionellen Schraubendreher für hohe Anzugs- und Lösemomente.

Besonders geliebt an diesem Werkzeug: Die Freilaufhülse für eine gute Führung des Werkzeugs während des Schraubvorgangs.

Zwei Varianten mit den Werten 0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm sowie 2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm sorgen für eine praxisgerechte Drehmoment-Range. Geeignet für Wera VDE Wechselklingen.

Zusätzlich im Rennen: Ein 21-teiliger Satz, der speziell für Arbeiten an Schaltschränken konzipiert worden ist.

Bildunterschriften:

7508_vde.jpg



Wera Safe-Torque Speed VDE.

7516_vde_06_03_2025_motiv_01A_10029_rk.jpg



Schnelle Einstellung des gewünschten Drehmoments.

Weitere Informationen:

Wera Werkzeuge GmbH Detlef Seyfarth Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal / Germany

Telefon: +49 (0)2 02 / 40 45 0 E-Mail: info@wera.de

www.wera.de