Wera
BE A TOOL REBEL

콤팩트 카탈로그



제품 개요

스크류드라이버



Kraftform 스테인리스 스크류드라이버 시리즈	6
Kraftform Plus - 900 시리즈	8
Kraftform Plus - Series 시리즈	12
깃발형 시리즈	30
부속품	30
Kraftform Micro 시리즈	33
400 T 형 손잡이 시리즈	39
ESD 시리즈	45

전기기사를 위한 공구



Kraftform 스테인리스 스크류드라이버 VDE 시리즈	54
Kraftform – 100 VDE 시리즈E	56
Kraftform Kompakt VDE	66
Kraftform Kompakt Turbo i	71
Kraftform 1000 VDE	77
시리즈 400 VDE T형 손잡이 스크류드라이버류	79
Zyklop VDE 라쳇 및 부속품	79
절연 토크 공구	83
Wera(베라) 2go E 1 전기 전문기술자용 공구 세트	224

Zyklop 라쳇 및 부속품



Zyklop 라쳇, 1/4"	86
Zyklop 금속 푸시 라쳇, 1/4"	91
Zyklop 금속 라쳇 스위치, 1/4"	92
Zyklop 부속품, 1/4"	94
Zyklop 라쳇, 3/8"	104
Zyklop 금속 푸시 라쳇, 3/8"	108
Zyklop 금속 라쳇 스위치, 3/8"	109
Zyklop 부속품, 3/8"	111
Zyklop 라쳇, 1/2"	122
1/2" Zyklop Hybrid	125
Zyklop 금속 푸시 라쳇, 1/2"	126
Zyklop 금속 라쳇 스위치, 1/2"	127
Zyklop 부속품, 1/2"	128
코로스, 1/2"	141
Zyklop Mini	143
툴체크	145

조커 렌치



6000 조커 라쳇 콤비네이션	154
6001 조커 스위치 라쳇 스위치 기어 콤비네이션 렌치	156
6002 조커 양구 렌치	157
6003 조커 콤비네이션 렌치	158
6004 조커 자동몽키스패너	162

L렌치



육각 소켓 나사용 L렌치	166
별(톡스) 나사용 L렌치	179

Kraftform Kompakt



Kraftform Kompakt Turbo	186
Kraftform Kompakt 10, 12	187
Kraftform Kompakt 20, 22, 25, 26, 28	188
Kraftform Kompakt 40, 41	191
Kraftform Kompakt 50	192
Kraftform Kompakt 60, 62	192
Kraftform Kompakt 70, 71	196
Kraftform Kompakt 100	197
Kraftform Kompakt 400	198
Kraftform Kompakt 주먹 드라이버	198
사용자별 Kraftform Kompakt 세트	202
비트홀딩 스크류드라이버 및 어댑터	209
Kraftform Kompakt Vario, 라쳇 기능 탑재	211
Kraftform Kompakt Vario, 라쳇 기능 미탑재	215

Wera 2go



Wera 2go 1 공구 캐리어	220
Wera 2go 2 공구함	220
Wera 2go 3 공구 상자	221
Wera 2go 4 공구집	222
Wera 2go 5 공구 캐리어	222
Wera 2go 6 어깨 끈	222
Wera 2go 7 높은 공구 상자	222
Wera 2go H 1 목재용 공구 세트	223
Wera(베라) 2go E 1 전기 전문기술자용 공구 세트	224
벨크로 스트립	225

비트 레인지



필립스 나사용 비트	228
포지드리브 나사용 비트	241
플러스마이너스(포지드리브/일자) 나사용 비트	249
플러스마이너스(포지드리브/일자) 나사용 비트	249
별(톡스) 나사용 비트	249
별(톡스) 소켓 나사 및 천공	251
조작 방지형 별(톡스) 천공 나사용 비트, 안전핀 포함	259
별(톡스) PLUS 나사용 비트	260
조작 방지형 별(톡스) PLUS IPR 나사용 비트, 안전핀 포함	262
ASSY® 나사용 비트	252
일자 나사용 비트	263
육각 소켓 나사용 비트	266
조작 방지형 육각 소켓 나사용 비트, 안전핀 포함	272
사각 소켓 나사용 비트	273
별(톡스) SET 나사용 비트	276
TRI-WING® 나사용 비트	278
기어산 나사를 위한 고품질 비트	297
Hi-TORQUE 나사용 비트	279
Microstix® 나사용 비트	280
스패너 나사용 비트	280
너트세터	281
내측 나사선 삽입 공구	283

홀더, 어댑터, 연결장치



Impaktor 비트 홀더	286
Rapidaptor 비트 홀더	287
바이토션 (BiTorsion) 신속 분리 척 홀더	289
범용 비트 홀더, 고정 링 포함	290
범용 비트 홀더, 스테인리스 커버 포함	290
깊이 조절 가능한 비트 홀더	292
어댑터	292

비트 세트



임팩트 비트첵	298
스테인리스 비트첵	301
비트첵 / 바이토션(BiTorsion) 비트-세이프	302
비트첵 다이아몬드	305
비트첵 / 범용 비트-세이프	307
목재용 비트첵	314
비트첵 금속	316
특수 작업을 위한 비트 세트	321
툴첵 및 비트첵, Zyklop Mini 라쳇	143

토크 공구



7400 Kraftform 토크 스크류드라이버 시리즈

정밀하게 조정할 수 있는 토크 설정 옵션 탑재	324
공장 맞춤 토크값 고정 세팅이 되어 있습니다	328
지정된 측정 범위 내에서 고객이 원하는 토크값으로 조정 가능합니다	332
토크 스크류드라이버 시리즈	337
클릭 토크 렌치 시리즈	
고정 토크값 조정 가능 클릭 토크 렌치, 양면 라쳇 포함	338
클릭 토크 푸시 R/L 시계방향 및 반시계방향으로 토크를 제어할 수 있는 토크 렌치	343
클릭 토크 렌치, 토크값 조정 가능, 인서트 공구용	344
클릭 토크 렌치, 고정 토크값 조정 가능한 인서트 공구용	346
인서트 공구 시리즈	347
클릭 토크 렌치 부속품	354

임팩트 드라이버 시리즈 고무 망치 시리즈



임팩트 드라이버 90Nm	355
고무 망치 시리즈	355

색인

기술 적요	357
코드번호 인덱스	361
상품 번호 인덱스	375




Wera
Be a Tool Rebel

Kraftform Stainless -
부식 방지용 스테인리스



고품질 Kraftform Plus 스테인리스 스크류드라이버. Wera의 스테인리스 공구는 진공 냉각 연화 처리 기술을 적용하여 나사 체결에 필요한 경도와 힘을 갖추고 있음. 산업용으로 사용하기에 적합.

Wera의 레이저팁 기술을 통해 정확한 나사 체결이 가능하며 나사 머리가 미끄러지는 것을 방지. 작업 속도를 높이고 작업 피로도를 최소화하는 다종 재질의 Kraftform Plus 손잡이.

사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능.

육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지.

- 다종 재질의 Kraftform Plus 손잡이로 빠르고 인체공학적인 나사 작업 가능
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지
- 나사를 나사 머리에 안전하게 고정시키는 레이저팁 기술 적용

레이저팁 - 레이저 가공 블레이드(날)



3335 일자 나사용 스테인리스 스크류드라이버



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**032001**001 [1]	*107329*	0,5	3,0	3,0	80	81	1/8"	10
05**032002**001	*107336*	0,6	3,5	3,5	100	81	9/64"	10
05**032003**001	*107343*	0,8	4,0	4,0	100	98	5/32"	10
05**032004**001	*107350*	1,0	5,5	5,5	125	98	7/32"	10

[1] 레이저팁 미포함

3334 일자 나사용 스테인리스 스크류 드라이브





	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**032005**001	*107367*	1,2	6,5	6,0	150	105	1/4"	10
05**032006**001	*107374*	1,2	8,0	7,0	175	112	5/16"	10
05**032007**001	*107381*	1,6	10,0	9,0	200	112	3/8"	5

3350 PH 필립스 나사용 스테인리스 스크류드라이버





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**032020**001 [1]	*107398*	PH 0	60	81	3,0	2 3/8"		5
05**032021**001	*107404*	PH 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**032022**001	*107411*	PH 2	100	105	6,0	4"		10
05**032023**001	*107428*	PH 3	150	112	8,0	6"		5

[1] 레이저팁 미포함

3355 PZ 포지드리브 나사용 스테인리스 스크류드라이버



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**032030**001 [1]	*107435*	PZ 0	60	81	3,0	2 3/8"		5
05**032031**001	*107442*	PZ 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**032032**001	*107459*	PZ 2	100	105	6,0	4"		10
05**032033**001	*107466*	PZ 3	150	112	8,0	6"		5

[1] 레이저팁 미포함

3367 별(톡스) 나사용 스테인리스 스크류드라이버



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**032050**001	*107473*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		10
05**032051**001	*107480*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		10
05**032052**001	*107497*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		10
05**032053**001	*107503*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		10
05**032054**001	*107510*	TX 20	100	98	4,5	4"		10
05**032055**001	*107527*	TX 25	100	105	5,0	4"		10
05**032056**001	*107534*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		10
05**032057**001	*107541*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		10
05**032058**001	*107558*	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"		10

3368 사각 소켓 나사용 스테인리스 스크류드라이버

- 사각 소켓 나사용 스테인리스 스크류드라이버
- 다종 재질의 Kraftform Plus 손잡이로 빠르고 인체공학적인 나사 작업 가능
- 색상과 사이즈를 손잡이에 마킹하여 손쉽게 필요한 공구 찾기 및 정리 가능
- 육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지
- 외부에 녹이 발생하는 것을 방지하는 스테인리스

3368 사각 소켓 나사용 스테인리스 스크류드라이버



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**032070**002	*114150*	# 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**032071**002	*114167*	# 2	100	105	6,0	4"		10

3334/6 스테인리스 스크류드라이버 세트+거치대

- 벽걸이 공구보관 거치대

3334/6 스테인리스 스크류드라이버 세트+거치대



Code	EAN 4013288			
05**032060**001	*111388*			1
			3350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			3335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			3334 1x 1,2x6,5x150	

[1] 레이저팁 미포함

3334/3355/6 스테인리스 스크류드라이버 세트+거치대

- 벽걸이 공구보관 거치대

3334/3355/6 스테인리스 스크류드라이버 세트+거치대



Code	EAN 4013288			
05**032061**001	*111395*			1
			3355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			3335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			3334 1x 1,2x6,5x150	

[1] 레이저팁 미포함

3334/3350/3355/6 스테인리스 스크류드라이버 세트+거치대

- 벽걸이 공구보관 거치대

3334/3350/3355/6 스테인리스 스크류드라이버 세트+거치대



Code	EAN 4013288			
05**032063**001	*111739*			1
			3350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			3355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			3335 1x 0,5x3,0x80 [1]	
			3334 1x 1,2x6,5x150	

[1] 레이저팁 미포함

Wera (베라) 다가네(망치 타정) 드라이버



나사 고정, 끌질 및 해체 작업 시 사용하는 Wera 다가네(망치 타정) 드라이버. 작업 속도를 높이고 작업 피로도를 최소화하는 다종 재질의 Kraftform Plus 손잡이.

Kraftform Plus: 단단한 그립면으로 작업 속도를 높이고, 부드러운 면을 통해 높은 토크 전달. 고품질 비트 재질의 육각 블레이드(날)는 손잡이를 관통하여 머리부까지 연결되어 있어 망치로 타격 시 힘이 완전히 전달됨.

연성으로 담금질된 재질의 블레이드(날)는 쪼개지거나 부러지지 않음. 내구성을 보완하고 깨짐 방지를 위해 임팩트 캡을 탑재. 개구 스패너 혹은 링 스패너와 함께 사용시 내장된 육각 지지대에 보다 높은 토크 전달.

Wera의 블랙포인트 팁과 복합 경화 공정은 팁의 긴 서비스 수명을 보장하고 녹 및 부식으로부터 보호하며 나사가 원심력에 의해 미끄러져 빠져 나오는 것을 방지함. 육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지.

932 A 일자 나사용 스크류드라이버



Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**018260**001 [1]	*018007*	0,6	3,5	4		80	81	10
05**018262**001	*018014*	0,8	4,5	5	8	90	98	10
05**018264**001	*018021*	1,0	5,5	6	10	100	105	10
05**018266**001	*018038*	1,2	7,0	6	10	125	105	10
05**018268**001	*018045*	1,6	9,0	8	13	150	112	10
05**018270**001	*018052*	1,6	10,0	8	13	175	112	5
05**018272**001 [2]	*018069*	2,0	12,0	10	16	200	117	2
05**018274**001 [2]	*018076*	2,5	14,0	10	16	250	117	2

[1] 캡에 연결된 브레이드 무(없음)
[2] Kraftform 안티롤 기능(굴러다님 방지), 단종 재질

932 A SB 일자 나사용 스크류드라이버



Code	EAN 4013288			
05**100085**001	*181596*		**932 A** 1x 1.0x5.5x100	10
05**100086**001	*181602*		**932 A** 1x 1.2x7.0x125	10
05**100087**001	*181619*		**932 A** 1x 1.6x9.0x150	10

932 AS 일자 나사용 스크류드라이버

- 손잡이 머리부까지 결합이 되어 있는 육각 블레이드(날), 사각 및 지지대(볼스터)가 내재된 임팩트 캡

932 AS 일자 나사용 스크류드라이버



Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**018300**001	*134486*	0,8	4,5	5	8	100	98	10
05**018301**001	*134462*	1,0	5,5	6	10	113	105	10
05**018302**001	*134455*	1,2	7,0	6	10	138	105	10

917 SPH 필립스 나사용 스크류드라이버





Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**017005**001	*017734*	PH 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**017010**001	*017741*	PH 2	6	10	100	105	4"	10
05**017015**001	*017758*	PH 3	8	13	150	112	6"	5
05**017020**001	*017765*	PH 4	10	16	200	117	8"	2

917 SPH SB 필립스 나사용 스크류드라이버





Code	EAN 4013288		
05**100075**001	*181565*	PH	**917 SPH** 1x PH 1x80	10
05**100076**001	*181572*	PH	**917 SPH** 1x PH 2x100	10
05**100077**001	*181589*	PH	**917 SPH** 1x PH 3x150	5

917 SPHS 필립스 나사용 스크류드라이버

- 손잡이 머리부까지 결합이 되어 있는 육각 블레이드(날), 사각 및 지지대(볼스터)가 내재된 임팩트 캡

917 SPHS 필립스 나사용 스크류드라이버



Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**017040**001	*134493*	PH 1	5	8	90	98	3 35/64"	10
05**017041**001	*134448*	PH 2	6	10	113	105	4 29/64"	10

918 SPZ 포지드리브 나사용 스크류드라이버



Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**017050**001	*017772*	PZ 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**017052**001	*017789*	PZ 2	6	10	100	105	4"	10
05**017054**001	*017796*	PZ 3	8	13	150	112	6"	5
05**017056**001	*017802*	PZ 4	10	16	200	117	8"	2

918 SPZ SB 포지드리브 나사용 스크류드라이버





Code	EAN 4013288		
05**100080**001	*181633*	PZ	**918 SPZ** 1x PZ 1x80	10
05**100081**001	*181640*	PZ	**918 SPZ** 1x PZ 2x100	10
05**100082**001	*181657*	PZ	**918 SPZ** 1x PZ 3x150	5

977 별(톡스) 나사용 스크류드라이버





Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**024400**001	*094742*	TX 15	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**024401**001	*094759*	TX 20	5	8	90	98	3 1/2"	10
05**024402**001	*094766*	TX 25	6	10	100	105	4"	10
05**024403**001	*094773*	TX 27	6	10	125	105	5"	10
05**024404**001	*094780*	TX 30	8	13	150	112	6"	10
05**024405**001	*094797*	TX 40	8	13	150	112	6"	10

Kraftform Wera 빅팩 900 스크류드라이버 세트: 다가네(망치 타정) 드라이버 및 거치대

- 벽걸이 공구보관 거치대

Kraftform Wera 빅팩 900 스크류드라이버 세트: 다가네(망치 타정) 드라이버 및 거치대



Code	EAN 4013288			
05**133285**001	*176349*			1
			917 SPH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150	
			918 SPZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150	
			932 A 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125; 1x 1,6x9,0x150	
			977 TORX® 1x TX 20x90; 1x TX 25x100	
			거치대 2x 190,0x50,0	

[1] 캡에 연결된 브레이드 무(없음)

Kraftform 900/7 Kraftform Wera 스크류드라이버 세트: 다가네(망치 타정) 드라이버 세트 1

- 7종 세트로, Wera 2go와도 호환되는 폴리프로필렌 재질의 컴팩트한 파우치 케이스

Kraftform 900/7 Kraftform Wera 스크류드라이버 세트: 다가네(망치 타정) 드라이버 세트 1



Code	EAN 4013288			
05**137811**001	*217622*			1
			917 SPH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			977 TORX® 1x TX 20x90; 1x TX 25x100	
			932 A 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			K240 1x 50,0x240,0	

Kraftform 900/7 Kraftform Wera 스크류드라이버 세트: 다가네(망치 타정) 드라이버 세트 2

- 7종 세트로, Wera 2go와도 호환되는 폴리프로필렌 재질의 컴팩트한 파우치 케이스
- Wera 병따개 포함

Kraftform 900/7 Kraftform Wera 스크류드라이버 세트: 다가네(망치 타정) 드라이버 세트 2



Code	EAN 4013288			
05**137812**001	*218162*			1
			917 SPH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			932 A 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			병따개 1x 145	
			K240 1x 50,0x240,0	

[1] 캡에 연결된 브레이드 무(없음)

Kraftform 900/7 Kraftform Wera 스크류드라이버 세트: 다가네(망치 타정) 드라이버 세트 3

- 7종 세트로, Wera 2go와도 호환되는 폴리프로필렌 재질의 컴팩트한 파우치 케이스
- Wera 병따개 포함

Kraftform 900/7 Kraftform Wera 스크류드라이버 세트: 다가네(망치 타정) 드라이버 세트 3



Code	EAN 4013288			
05**137813**001	*218179*			1
			918 SPZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			932 A 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			병따개 1x 145	
			K240 1x 50,0x240,0	

[1] 캡에 연결된 브레이드 무(없음)

932/6 Kraftform Wera 스크류드라이버 세트: 다가네(망치 타정) 드라이버 및 거치대

- 벽걸이 공구보관 거치대

932/6 Kraftform Wera 스크류드라이버 세트: 다가네(망치 타정) 드라이버 및 거치대





Code	EAN 4013288			
05**018282**001	*018090*			1
		⊕	**917 SPH** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		⊖	**932 A** 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	

[1] 캡에 연결된 브레이드 무(없음)

932 S/6 Kraftform Wera 스크류드라이버 세트: 다가네(망치 타정) 드라이버 및 거치대

- 사각 및 지지대(볼스터)가 내재된 임팩트 캡은 보다 높은 토크 달성
- 벽걸이 공구보관 거치대

932 S/6 Kraftform Wera 스크류드라이버 세트: 다가네(망치 타정) 드라이버 및 거치대





Code	EAN 4013288			
05**018283**001	*134479*			1
		⊕	**917 SPHS** 1x PH 1x90; 1x PH 2x113	
		⊖	**932 A** 1x 0,6x3,5x80 [1]	
		⊖	**932 AS** 1x 0,8x4,5x100; 1x 1,0x5,5x113; 1x 1,2x7,0x138	

[1] 캡에 연결된 브레이드 무(없음)

932/918/6 Kraftform Wera 스크류드라이버 세트: 다가네(망치 타정) 드라이버 및 거치대

- 벽걸이 공구보관 거치대

932/918/6 Kraftform Wera 스크류드라이버 세트: 다가네(망치 타정) 드라이버 및 거치대





Code	EAN 4013288			
05**018287**001	*018137*			1
		✱	**918 SPZ** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		⊖	**932 A** 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	

[1] 캡에 연결된 브레이드 무(없음)

977/6 Kraftform Wera 별(톡스) 스크류드라이버 세트: 다가네(망치 타정) 드라이버 및 거치대

- 벽걸이 공구보관 거치대

977/6 Kraftform Wera 별(톡스) 스크류드라이버 세트: 다가네(망치 타정) 드라이버 및 거치대





Code	EAN 4013288			
05**024410**001	*094803*			1
		✪	**977 TORX®** 1x TX 15x80; 1x TX 20x90; 1x TX 25x100; 1x TX 27x125; 1x TX 30x150; 1x TX 40x150	

Kraftform - 손으로 만든 모양



고품질 Kraftform Plus 스크류드라이버, 전기 기사 블레이드(날) 포함. Kraftform Plus 손잡이, 인체 공학적 디자인으로 편리한 작업이 가능하여 물집이나 굳은 살 방지.

단단한 그립면으로 작업 속도를 높이고, 부드러운 면을 통해 높은 토크 전달.

Wera의 레이저팁 스크류드라이버의 팁(끝 부분) 표면을 레이저 광선으로 미세하고 거칠게 마감하여 나사 머리와 정확히 맞물리므로 나사가 미끄러지는 문제를 획기적으로 개선.

손쉬운 공구 찾기: 색상 코딩과 사이즈 마킹을 통해 간편하고 빠르게 필요한 공구 찾기 가능.

육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지; 손잡이에 색상 및 사이즈를 마킹하여 손쉽게 필요한 공구를 찾고 정리 가능.

- 단단한 그립면으로 작업 속도를 높이고, 부드러운 면을 통해 높은 토크 전달
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지
- 나사를 나사 머리에 안전하게 고정시키는 레이저팁 기술 적용

레이저팁 - 레이저 가공 블레이드(날)



335 일자 나사용 스크류드라이버







Code	EAN							
	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**008006**001 [1]	*039996*	0,4	2,0	60	70	2,5	5/64"	10
05**110000**001 [1]	*003232*	0,4	2,5	60	70	2,5	3/32"	10
05**008007**001 [1]	*003249*	0,4	2,5	75	70	2,5	3/32"	10
05**110001**001 [1]	*003256*	0,5	3,0	80	81	3,0	1/8"	10
05**008008**001 [1]	*107985*	0,5	3,0	150	81	4,0	1/8"	10
05**008009**001 [1]	*107992*	0,5	3,0	200	81	4,0	1/8"	5
05**008015**001	*003263*	0,6	3,5	100	81	3,5	9/64"	10
05**110002**001	*003270*	0,6	3,5	125	81	3,5	9/64"	10
05**110003**001	*003287*	0,6	3,5	200	81	3,5	9/64"	5
05**110004**001	*003294*	0,8	4,0	100	98	4,0	5/32"	10
05**110005**001	*003300*	0,8	4,0	150	98	4,0	5/32"	10
05**110006**001	*003317*	0,8	4,0	200	98	4,0	5/32"	5
05**008027**001 [1]	*003324*	0,8	4,0	300	98	4,0	5/32"	2
05**110007**001	*003331*	1,0	5,5	125	98	5,5	7/32"	10
05**008055**001	*003348*	1,0	5,5	150	98	5,5	7/32"	10
05**110008**001	*003355*	1,0	5,5	200	98	5,5	7/32"	5
05**008060**001 [1]	*003362*	1,0	5,5	300	98	5,5	7/32"	2
05**008061**001	*108005*	1,2	6,0	100	105	6,0	5/16"	10

[1] 레이저팁 미포함

335 SB 일자 나사용 스크류드라이버



Code	EAN			
	4013288			
05**100042**001	*181275*		**335** 1x 0.6x3.5x100	10
05**100043**001	*181251*		**335** 1x 0.8x4.0x100	10
05**100044**001	*181244*		**335** 1x 1.0x5.5x125	10

334 SK 일자 나사용 스크류드라이버

- 육각 블레이드(날)

334 SK 일자 나사용 스크류드라이버



Code	EAN							
	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**007670**001	*108036*	0,6	3,5	4	-	75	81	10
05**007671**001	*108043*	0,8	4,0	4	-	90	81	10
05**007672**001	*108050*	0,8	4,5	5	8	90	98	10
05**007673**001	*108067*	1,0	5,5	6	10	100	98	10
05**007674**001	*108074*	1,2	6,5	6	10	125	105	10
05**007675**001	*108081*	1,2	7,0	6	10	125	105	10
05**007676**001	*108098*	1,6	9,0	8	13	150	112	10
05**007677**001	*108104*	1,6	10,0	8	13	175	112	5

334 일자 나사용 스크류드라이버



Code	EAN					∅		
	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**007610**001	*003058*	0,8	5,0	100	98	5,0	3/16"	10
05**007620**001	*003065*	1,0	6,0	125	105	6,0	1/4"	10
05**340330**001	*102553*	1,0	6,0	150	105	6,0	1/4"	10
05**110010**001	*003089*	1,2	6,5	150	105	6,0	1/4"	10
05**007635**001	*003072*	1,2	7,0	150	105	7,0	9/32"	10
05**007621**001	*108012*	1,2	6,5	200	105	7,0	9/32"	5
05**110011**001	*003096*	1,2	8,0	175	112	7,0	5/16"	5
05**007640**001	*108029*	1,6	8,0	175	112	7,0	5/16"	5
05**110104**001	*003102*	1,6	10,0	200	112	9,0	3/8"	5
05**110105**001 [1]	*003119*	2,0	12,0	250	117	10,0	1/2"	2

[1] 레이저팁 미포함

334 SB 일자 나사용 스크류드라이버



Code	EAN 4013288			
05**100030**001	*181411*		**334** 1x 1.2x6.5x150	10
05**100031**001	*181220*		**334** 1x 1.2x8.0x175	5

350 SK PH 필립스 나사용 스크류드라이버

- 보다 높은 토크를 위한 육각 블레이드(날)과 육각 지지대(볼스터)

350 SK PH 필립스 나사용 스크류드라이버



Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**008750**001 [1]	*108128*	PH 0	4		60	81	2 3/8"	5
05**008751**001	*108135*	PH 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**008752**001	*108142*	PH 2	6	10	100	105	4"	10
05**008753**001	*108159*	PH 3	8	13	150	112	6"	5

[1] 레이저팁 미포함

350 PH 필립스 나사용 스크류드라이버



Code	EAN				∅			
	4013288		mm	mm	mm			
05**008705**001 [1]	*003591*	PH 0	60	81	3,0	2 3/8"		5
05**008706**001 [1]	*108111*	PH 0	100	81	3,0	4"		5
05**008710**001	*003607*	PH 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**008712**001	*003614*	PH 1	200	98	4,5	8"		2
05**008715**001 [1]	*003621*	PH 1	300	98	4,5	12"		2
05**008720**001	*003638*	PH 2	100	105	6,0	4"		10
05**008723**001	*097996*	PH 2	150	105	6,0	6"		10
05**008725**001	*003645*	PH 2	200	105	6,0	8"		2
05**008730**001 [1]	*003652*	PH 2	300	105	6,0	12"		2
05**008735**001	*003669*	PH 3	150	112	8,0	6"		5
05**008740**001 [1]	*003676*	PH 4	200	112	10,0	8"		2

[1] 레이저팁 미포함

350 PH SB 필립스 나사용 스크류드라이버



Code	EAN 4013288			
05**100050**001	*181329*	PH	**350 PH** 1x PH 0x60 [1]	10
05**100051**001	*181336*	PH	**350 PH** 1x PH 1x80	10
05**100052**001	*181343*	PH	**350 PH** 1x PH 2x100	10

[1] 레이저팁 미포함

355 SK PZ 포지드리브 나사용 스크류드라이버

- 보다 높은 토크를 위한 육각 블레이드(날)과 육각 지지대(볼스터)

355 SK PZ 포지드리브 나사용 스크류드라이버



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**009340**001 [1]	*108180*	PZ 0	4		60	81	2 3/8"	5
05**009341**001	*108197*	PZ 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**009342**001	*108203*	PZ 2	6	10	100	105	4"	10
05**009343**001	*108210*	PZ 3	8	13	150	112	6"	5

[1] 레이저팁 미포함

355 PZ 포지드리브 나사용 스크류드라이버



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**009305**001 [1]	*004024*	PZ 0	60	81	3,0	2 3/8"		10
05**009310**001	*004031*	PZ 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**009312**001	*004048*	PZ 1	200	98	4,5	8"		2
05**009313**001 [1]	*108166*	PZ 1	300	98	4,5	12"		2
05**009315**001	*004055*	PZ 2	100	105	6,0	4"		10
05**009317**001	*004062*	PZ 2	200	105	6,0	8"		2
05**347743**001	*097040*	PZ 2	250	105	6,0	10"		2
05**009319**001 [1]	*108173*	PZ 2	300	105	6,0	12"		2
05**009320**001	*004079*	PZ 3	150	112	8,0	6"		5
05**009325**001 [1]	*004086*	PZ 4	200	112	10,0	8"		2

[1] 레이저팁 미포함

355 PZ SB 포지드리브 나사용 스크류드라이버



Code	EAN 4013288		
05**100055**001	*181282*	PZ	**355 PZ** 1x PZ 0x60 [1]	10
05**100056**001	*181299*	PZ	**355 PZ** 1x PZ 1x80	10
05**100057**001	*181305*	PZ	**355 PZ** 1x PZ 2x100	10

[1] 레이저팁 미포함

특수형상 육각(Hex-Plus)은 육각 소켓 나사가 더 오래 지속될 수 있도록 합니다



고품질 Kraftform Plus 스크류드라이버. 작업 속도를 높이고 작업 피로도를 최소화하는 다종 재질의 Kraftform Plus 손잡이.

Kraftform Plus: 단단한 그립면으로 작업 속도를 높이고, 부드러운 면을 통해 높은 토크 전달.

특수형상 육각(Hex-Plus)은 나사 머리 내에서 보다 큰 접촉면 제공. 이를 통해 절각 효과가 감소하며 나사 머리 파손을 방지. 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능.

육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지.

- 특수형상 육각(Hex-Plus) 스크류드라이버
- 특수형상 육각(Hex-Plus)은 소켓 머리 나사의 수명을 늘려줌

354 육각 소켓 나사용 스크류드라이버







	EAN	⬡			∅			
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**023105**001	*003942*	2,0	75	70	3,0	3"		5
05**023107**001	*003959*	2,5	75	81	3,0	3"		10
05**023110**001	*003966*	3,0	75	81	4,0	3"		10
05**023115**001	*003973*	4,0	75	98	5,0	3"		10
05**023120**001	*003980*	5,0	80	105	6,0	3 1/8"		10
05**023125**001	*003997*	6,0	80	105	7,0	3 1/8"		5
05**023130**001	*004000*	8,0	100	112	10,0	4"		5

352 육각 소켓 나사용 볼엔드 스크류드라이버

- 육각 블레이드(날) 및 볼타입으로 어려운 설치 작업을 용이케 함

352 육각 소켓 나사용 볼엔드 스크류드라이버







	EAN	⬡	⬡					
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**022795**001	*032577*	1,5		60	70	2 3/8"		10
05**022800**001	*003751*	2,0		100	70	4"		10
05**138070**001	*003768*	2,5		100	81	4"		10
05**022805**001	*003775*	3,0		100	81	4"		10
05**022810**001	*003782*	4,0		100	98	4"		10
05**022815**001	*003799*	5,0		100	105	4"		10
05**022820**001	*003805*	6,0		125	105	5"		5
05**022825**001	*003812*	8,0		150	112	6"		5
05**022830**001	*003829*	10,0		150	112	6"		5
05**022835**001	*003836*	12,0		150	117	6"		5
05**022905**001	*003843*		5/32"	100	98	4"		5
05**022910**001	*003850*		3/16"	100	105	4"		5
05**022920**001	*003874*		1/4"	125	105	5"		5

별(톡스)홀딩 기능이 있는 공구

죄는 힘으로 별(톡스) 나사를 단단하게 고정함



고품질 Kraftform Plus 스크류드라이버. 작업 속도를 높이고 작업 피로도를 최소화하는 다종 재질의 Kraftform Plus 손잡이.

Kraftform Plus: 단단한 그립면으로 작업 속도를 높이고, 부드러운 면을 통해 높은 토크 전달.

홀딩 기능: 드라이브 팁(끝부분)형상과 나사 팁 사이에서 접지압 발생, 여기서 비롯된 쐐기 작용으로 나사를 확실히 고정. 육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지.

색상과 사이즈를 손잡이에 마킹하여 손쉽게 필요한 공구 찾기 및 정리 가능.

- 오목한 별(톡스) 나사용 스크류드라이버
- 별(톡스) 나사를 위한 홀딩 기능
- 다종 재질의 Kraftform Plus 손잡이로 빠르고 인체공학적인 나사 작업 가능
- 색상과 사이즈를 손잡이에 마킹하여 손쉽게 필요한 공구 찾기 및 정리 가능
- 육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지

367 별(톡스) HF 스크류드라이버, 별(톡스) 나사 홀딩 기능





Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**028048**001	*106643*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		10
05**028049**001	*106650*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		10
05**028050**001	*100696*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		10
05**028051**001	*100702*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		10
05**028052**001	*100719*	TX 20	100	98	4,5	4"		10
05**028070**001	*138415*	TX 20	300	98	4,5	12"		4
05**028053**001	*100726*	TX 25	100	105	5,0	4"		10
05**028071**001	*138408*	TX 25	300	105	6,0	12"		4
05**028054**001	*100733*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		10
05**028072**001	*138392*	TX 27	300	105	6,0	12"		4
05**028055**001	*100740*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		10
05**028073**001	*138385*	TX 30	300	105	6,0	12"		4
05**028056**001	*100757*	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"		10

367 별(톡스) 나사용 스크류드라이버







Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**028000**001	*025852*	TX 5	60	70	3,5	2 3/8"		10
05**028001**001	*004185*	TX 6	60	70	3,5	2 3/8"		10
05**028002**001	*004192*	TX 7	60	70	3,5	2 3/8"		10
05**028003**001	*004208*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		10
05**028004**001	*004215*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		10
05**028005**001	*004222*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		10
05**028008**001	*004239*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		10
05**028010**001	*004246*	TX 20	100	98	4,5	4"		10
05**028012**001	*004253*	TX 25	100	105	5,0	4"		10
05**028013**001	*004260*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		10
05**028015**001	*004277*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		10
05**028020**001	*004284*	TX 40	130	112	7,0	5 1/8"		10

367 SB 별(톡스) 나사용 스크류드라이버





Code	EAN 4013288			
05**100060**001	*181350*		**367 TORX®** 1x TX 10x80	10
05**100061**001	*181367*		**367 TORX®** 1x TX 15x80	10
05**100062**001	*181374*		**367 TORX®** 1x TX 20x100	10
05**100063**001	*181381*		**367 TORX®** 1x TX 25x100	10
05**100064**001	*181398*		**367 TORX®** 1x TX 30x115	10

367 별(톡스) BO 스크류드라이버, 조작 방지형 별(톡스) 나사용

고품질 Kraftform Plus 스크류드라이버. 작업 속도를 높이고 작업 피로도를 최소화하는 다종 재질의 Kraftform Plus 손잡이. 별(톡스) BO 나사의 드라이브 팁(끝부분) 형상에 돌출핀 탑재. 이러한 나사는 기존 육각 공구로 구동되지 않기 때문에 허용되지 않는 해체 작업을 방지함.

별(톡스) BO공구는 팁의 별 형상 중앙에 구경(천공)이 있어 그 구경 내로 별(톡스) 나사 중앙에 위치한 핀에 끼울 수 있음. Wera의 블랙포인트 팁과 복합 경화 공정은 팁의 긴 서비스 수명을 보장하고 녹 및 부식으로부터 보호하며 나사가 원심력에 의해 미끄러져 빠져 나오는 것을 방지함.

육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지. 색상과 사이즈를 손잡이에 마킹하여 손쉽게 필요한 공구 찾기 및 정리 가능.

- 오목한 별(톡스) 나사용 스크류드라이버, 안전핀 포함
- 별(톡스) 소켓 나사용, 안전핀 포함

367 별(톡스) BO 스크류드라이버, 조작 방지형 별(톡스) 나사용



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**138257**001	*039965*	TX 7	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**138258**001	*039972*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		5
05**138259**001	*039989*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		5
05**138260**001	*025869*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		5
05**138268**001	*108234*	TX 10	300	81	4,0	12"		5
05**138261**001	*025876*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		5
05**138269**001	*108241*	TX 15	300	98	4,0	12"		2
05**138262**001	*025883*	TX 20	100	98	4,5	4"		5
05**138270**001	*108258*	TX 20	300	98	4,5	12"		2
05**138263**001	*025890*	TX 25	100	105	5,0	4"		5
05**138264**001	*025906*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		5
05**138265**001	*025913*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		5
05**138266**001	*025920*	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"		5

367 TORX PLUS®나사용 스크류드라이버

Wera의 고품질 Kraftform Plus 스크류드라이버. 별(톡스) 플러스 팁(끝부분) 형상: 기존 별(톡스) 팁과 비교 시 공구와 나사 사이에서 토크를 전달하는 6개 측면은 원형이 아닌 타원형 팁에 의해 확장.

이는 나사 작업 시 힘이 널리 분산된다는 것을 의미. 높은 토크 전달 및 나사와 드라이버 수명 향상. 빠르고 편리한 작업을 가능케 하는 다종 재질의 Kraftform Plus 손잡이.

Kraftform Plus: 단단한 그립면으로 작업 속도를 높이고, 부드러운 면을 통해 높은 토크 전달. 블레이드(날) 끝을 Wera 블랙포인트로 가공하여 나사가 원심력에 의해 미끄러져 빠져 나오는 것을 방지하며 녹 및 부식으로부터 보호.

육각 형태로 작업장 내 굴러다님 방지. 색상과 사이즈를 손잡이에 마킹하여 손쉽게 필요한 공구 찾기 및 정리 가능.

367 TORX PLUS®나사용 스크류드라이버



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**028029**001	*041555*	5 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028030**001	*040091*	6 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028031**001	*040107*	7 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028032**001	*040114*	8 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028033**001	*040121*	9 IP	60	81	4,0	2 3/8"		5
05**028034**001	*040138*	10 IP	80	81	4,0	3 1/8"		5
05**028035**001	*040145*	15 IP	80	98	4,0	3 1/8"		5
05**028036**001	*040152*	20 IP	100	98	4,5	4"		5
05**028037**001	*040169*	25 IP	100	105	5,0	4"		5
05**028038**001	*040176*	30 IP	115	105	6,0	4 9/16"		5

368 사각 소켓 헤드 나사용 스크류드라이버

사각 소켓 헤드 나사용 고품질 Kraftform Plus 스크류드라이버. 사이즈에 따른 색상 코딩으로 필요한 공구를 쉽고 빠르게 찾기 가능. 작업 속도를 높이고 작업 피로도를 최소화하는 다종 재질의 Kraftform Plus 손잡이.

Wera 블랙포인트는 공구를 녹 및 부식으로부터 보호하고 나사가 원심력에 의해 미끄러져 빠져 나오는 것을 방지. 육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지. 색상과 사이즈를 손잡이에 마킹하여 손쉽게 필요한 공구 찾기 및 정리 가능.

368 사각 소켓 헤드 나사용 스크류드라이버





	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm		
05**117680**001	*028723*		# 00	60	81	3,5	2 3/8"	5
05**117681**001	*028730*		# 0	60	81	4,0	2 3/8"	5
05**117682**001	*028747*		# 1	80	98	4,5	3 1/8"	5
05**117683**001	*028754*		# 1	200	98	4,5	8"	5
05**117684**001	*028761*		# 2	100	105	6,0	4"	5
05**117685**001	*028778*		# 2	200	105	6,0	8"	5
05**117691**001	*040916*		# 2	300	105	6,0	12"	2
05**117686**001	*028785*		# 3	150	112	8,0	6"	5
05**117687**001	*028792*		# 4	200	112	8,0	8"	5

368 SB 사각 소켓 헤드 나사 스크류드라이버





Code	EAN 4013288			
05**100070**001	*181404*		**368** 1x # 1x80	5
05**100071**001	*181428*		**368** 1x # 2x100	5
05**100072**001	*181435*		**368** 1x # 3x150	5

391 호스 물림 스크류드라이버

- 육각 머리 나사용 호스 물림 스크류드라이버
- 유연한 원형 블레이드(날)

391 호스 물림 스크류드라이버





	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**028148**001	*004703*	6	167	98	6 9/16"			5
05**028150**001	*004710*	7	167	98	6 9/16"			5
05**028152**001	*004727*	8	167	98	6 9/16"			5

395 너트 드라이버

- 육각 머리 나사용 너트세터

395 너트 드라이버





	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**028205**001	*004734*	3,0	125	98	5,0	5"		5
05**028210**001	*004741*	3,5	125	98	6,1	5"		5
05**028215**001	*004758*	4,0	125	98	6,9	5"		5
05**028220**001	*004765*	4,5	125	98	7,1	5"		5
05**028225**001	*004772*	5,0	125	98	8,1	5"		5
05**028230**001	*004789*	5,5	125	98	8,1	5"		5
05**029405**001	*004796*	6,0	125	98	9,1	5"		5
05**029410**001	*004802*	7,0	125	105	11,0	5"		5
05**029415**001	*004819*	8,0	125	105	12,1	5"		5
05**029420**001	*004826*	9,0	125	105	13,1	5"		5
05**029425**001	*004833*	10,0	125	112	14,1	5"		5
05**029430**001	*004840*	11,0	125	112	16,0	5"		5
05**029435**001	*004857*	12,0	125	112	17,1	5"		5
05**029440**001	*004864*	13,0	125	112	18,1	5"		5
05**029445**001	*004871*	14,0	125	112	19,1	5"		5
05**029450**001	*004888*	15,0	125	112	21,0	5"		5

395 HO 관통형 너트 드라이버

관통형 샤프트를 탑재한 Wera의 고품질 너트 드라이버. 긴 나사산대용 관통형 샤프트; 이렇게만 나사산이 너트와 함께 관통형 샤프트 안으로 풀어짐.

다종 재질의 Kraftform Plus 손잡이로 작업 속도를 높이고 인체공학적인 나사 작업 가능.

Kraftform Plus: 단단한 그립면으로 작업 속도를 높이고, 부드러운 면을 통해 높은 토크 전달. 육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지; 손잡이에 색상 및 사이즈를 마킹하여 손쉽게 필요한 공구를 찾고 정리 가능.

- 육각 머리 나사용 너트세터
- 크롬 도금으로 마감한 긴 나사산대용 관통형 샤프트

395 HO 관통형 너트 드라이버



	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05029460001	*108296*	5,0		90	98	7,2	3 35/64"	5
05029461001	*108302*	5,5		90	98	7,2	3 35/64"	5
05029462001	*108319*	6,0		90	98	7,2	3 35/64"	5
05029463001	*108326*	7,0		90	105	7,2	3 35/64"	5
05029464001	*108333*	8,0		90	105	9,3	3 35/64"	5
05029465001	*108340*	10,0		90	112	9,3	3 35/64"	5
05029466001	*108357*	13,0		90	112	11,0	3 35/64"	5
05029501001	*110503*		3/16"	90	98	7,2	3 35/64"	5
05029502001	*110510*		1/4"	90	98	7,2	3 35/64"	5
05029503001	*110527*		5/16"	90	105	9,3	3 35/64"	5
05029504001	*110534*		11/32"	90	105	9,3	3 35/64"	5
05029505001	*110541*		3/8"	90	112	9,3	3 35/64"	5
05029506001	*110558*		7/16"	90	112	11,0	3 35/64"	5
05029507001	*110565*		1/2"	90	112	11,0	3 35/64"	5

공구를 신속하게 식별할 수 있는 손쉬운 공구 찾기 색상 코드

비트: 손쉬운 공구 찾기



Zyklop 소켓: 손쉬운 공구 찾기



L렌치: 손쉬운 공구 찾기



조커: 손쉬운 공구 찾기



작은 사이즈 스크류드라이버로 블레이드(날)이 짧아 접근이 어려운 작업환경에서 나사 구동을 용이케 함. 두 가지 재질로 된 Kraftform 손잡이는 단단한 부분과 부드러운 부분으로 이루어져 있어 그립감이 뛰어난 동시에 작업 정확도를 높여줌.

블레이드(날)에 Wera만의 비트 기술을 적용. 블레이드(날) 특수 표면처리로 녹이 생기는 것을 방지하며 나사가 미끄러져 빠져나오지 않도록 억제.

육각 형태로 작업장 내 굴러다님 방지(안티 롤 방지 기능).

- 짧고 컴팩트한 형태로 제한된 공간에서 사용하기 적합
- 정밀한 작업을 위한 인체공학적인 두 가지 재질의 Kraftform 손잡이
- 블레이드(날)에 Wera만의 비트 기술을 적용
- 육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

335 주먹/카뷰레터 스크류드라이버



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05008840001	*212115*	0,6	3,5	24,5	54	3,5	9/64"	5
05008841001	*212122*	0,8	4,0	24,5	54	4,0	5/32"	5
05008842001	*212139*	1,0	5,5	24,5	54	5,5	7/32"	5
05008843001	*212146*	1,2	6,5	24,5	54	6,5	1/4"	5
05008844001	*212153*	1,2	8,0	24,5	54	8,0	5/16"	5

350 PH 필립스 헤드 주먹/카뷰레터 스크류드라이버



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05008850001	*212160*	PH 1	25	54	4,2	1"		5
05008851001	*212177*	PH 2	25	54	5,2	1"		5
05008852001	*212184*	PH 3	25	54	6,2	1"		5

355 PZ 포지드리브 나사용 주먹/카뷰레터 스크류드라이버



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05008853001	*212191*	PZ 1	25	54	4,5	1"		5
05008854001	*212207*	PZ 2	25	54	6,0	1"		5
05008855001	*212214*	PZ 3	25	54	8,0	1"		5

367 별(톡스) 주먹 스크류드라이버



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05008856001	*212245*	TX 10	25	54	3,4	1"		5
05008857001	*212252*	TX 15	25	54	3,7	1"		5
05008858001	*212269*	TX 20	25	54	4,0	1"		5
05008859001	*212276*	TX 25	25	54	4,5	1"		5
05008860001	*212283*	TX 27	25	54	5,1	1"		5
05008861001	*212290*	TX 30	25	54	5,6	1"		5
05008862001	*212306*	TX 40	25	54	-	1"		5

368 사각 헤드 소켓 나사용 주먹 스크류드라이버



	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm		
05008863001	*212313*		# 01	25	54	4,2	1"	5
05008864001	*212320*		# 02	25	54	4,2	1"	5

Kraftform 빅팩 300

- 일자, 십자머리(필립스, 포지드리브), 별(톡스) 나사용 스크류드라이버

Kraftform 빅팩 300



Code	EAN 4013288		
05105630001	*163622*		1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150
			367 TORX® 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115
			334 1x 1,2x6,5x150
			335 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100
			거치대 2x 190,0x50,0

Kraftform XXL

- 모든 작업에 적합한 공구

Kraftform XXL



Code	EAN 4013288		
05051010001	*139092*		1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125
			334 1x 1,2x6,5x150
			335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100
			247 1x 0,5x3,0x70
			거치대 2x 190,0x50,0

[1] 레이저팁 미포함
[*] 미국 및 캐나다에서 구매 불가

Kraftform XXL 2



Code	EAN 4013288			
05**051011**001	*144225*			1
			350 PH 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			367 TORX® 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			거치대 2x 190,0x50,0	

[1] 레이저팁 미포함
ㄱ 미국 및 캐나다에서 구매 불가

Kraftform XXL 3



Code	EAN 4013288			
05**347106**001	*182388*			1
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			368 1x # 1x80; 1x # 2x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100	
			거치대 2x 190,0x50,0	

[1] 레이저팁 미포함

Kraftform 2go 300

Kraftform 스크류드라이버 11종; 손쉬운 공구 찾기; Wera(베라) 2go 4 공구집; 구역을 나눌 수 있는 조정 가능한 파티션 부속품 함께 제공.

- Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착하여 사용하기에 적합

Kraftform 2go 300



Code	EAN 4013288			
05**004313**001	*187833*			1
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			367 TORX® 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115	
			334 SK 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,2x7,0x125	
			K120 1x 50,0x120,0	

334 SK/6 Kraftform Plus 스크류드라이버 세트, 레이저 팁, 거치대

- 보다 높은 토크를 위한 육각 블레이드(날)과 육각 지지대(볼스터)

334 SK/6 Kraftform Plus 스크류드라이버 세트, 레이저 팁, 거치대



Code	EAN 4013288			
05**007680**001	*111418*			1
			350 SK PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 SK 1x 0,6x3,5x75; 1x 0,8x4,0x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x6,5x125	

334/6 Kraftform Plus 스크류드라이버 세트, 레이저 팁, 거치대



Code	EAN 4013288			
05**105650**001	*003133*			1
		✚	**350 PH** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		⊖	**334** 1x 1,2x6,5x150	
		⊖	**335** 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] 레이저팁 미포함

334/355 SK/6 Kraftform Plus 스크류드라이버 세트, 레이저팁+거치대

- 보다 높은 토크를 위한 육각 블레이드(날)과 육각 지지대(볼스터)

334/355 SK/6 Kraftform Plus 스크류드라이버 세트, 레이저팁 +거치대



Code	EAN 4013288			
05**007681**001	*111425*			1
		✚	**355 SK PZ** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		⊖	**334 SK** 1x 0,6x3,5x75; 1x 0,8x4,0x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x6,5x125	

334/355/6 Kraftform Plus 스크류드라이버 세트, 레이저 팁, 거치대



Code	EAN 4013288			
05**105656**001	*003140*			1
		✚	**355 PZ** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		⊖	**334** 1x 1,2x6,5x150	
		⊖	**335** 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] 레이저팁 미포함

335/350/355/6 Kraftform Plus 스크류드라이버 세트, 레이저팁, 거치대



Code	EAN 4013288			
05**105622**001	*041616*			1
		✚	**350 PH** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		✚	**355 PZ** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		⊖	**335** 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

335/350/355/3 Kraftform Plus 스크류드라이버 세트, 300 mm 블레이드(날)

- 낮은 작업공간에서도 나사 작업을 용이케 하는 긴 블레이드(날)

335/350/355/3 Kraftform Plus 스크류드라이버 세트, 300 mm 블레이드(날)







Code	EAN 4013288			
053**47735**002	*120991*			1
			335 1x 1,0x5,5x300 [1]	
			350 PH 1x PH 2x300 [1]	
			355 PZ 1x PZ 2x300 [1]	

[1] 레이저팁 미포함

335/350/355/4 Kraftform Plus 스크류드라이버 세트, 레이저팁, 200 mm 블레이드(날)

- 낮은 작업공간에서도 나사 작업을 용이케 하는 긴 블레이드(날)

335/350/355/4 Kraftform Plus 스크류드라이버 세트, 레이저팁, 200 mm 블레이드(날)





Code	EAN 4013288			
053**47736**002	*117397*			1
			350 PH 1x PH 2x200	
			355 PZ 1x PZ 1x200; 1x PZ 2x200	
			335 1x 1,0x5,5x200	

335/350/367/7 Rack Kraftform Plus 스크류드라이버 세트, 레이저팁, 거치대







Code	EAN 4013288			
053**20540**001	*094704*			1
			350 PH 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			367 TORX® 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	

Kraftform 300/7 Kraftform Plus 스크류드라이버 세트 1

- 7종 세트로, Wera 2go와도 호환되는 폴리프로필렌 재질의 컴팩트한 파우치 케이스

Kraftform 300/7 Kraftform Plus 스크류드라이버 세트 1





Code	EAN 4013288			
051**05623**001	*217608*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 2x100	
			367 TORX® 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			K240 1x 50,0x240,0	

Kraftform 300/7 Kraftform Plus 스크류드라이버 세트 2

- 7종 세트로, Wera 2go와도 호환되는 폴리프로필렌 재질의 컴팩트한 파우치 케이스
- Wera 병따개 포함

Kraftform 300/7 Kraftform Plus 스크류드라이버 세트 2



Code	EAN 4013288			
05**105624**001	*218049*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125; 1x 1,2x6,0x100	
			병따개 1x 145	
			K240 1x 50,0x240,0	

[1] 레이저팁 미포함

Kraftform 300/7 Kraftform Plus 스크류드라이버 세트 3

- 7종 세트로, Wera 2go와도 호환되는 폴리프로필렌 재질의 컴팩트한 파우치 케이스
- Wera 병따개 포함

Kraftform 300/7 Kraftform Plus 스크류드라이버 세트 3



Code	EAN 4013288			
05**105625**001	*218056*			1
			350 PH 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			334 SK 1x 1,2x6,5x125	
			335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			병따개 1x 145	
			K240 1x 50,0x240,0	

Kraftform 300/7 Kraftform Plus 스크류드라이버 세트 4

- 7종 세트로, Wera 2go와도 호환되는 폴리프로필렌 재질의 컴팩트한 파우치 케이스
- Wera 병따개 포함

Kraftform 300/7 Kraftform Plus 스크류드라이버 세트 4



Code	EAN 4013288			
05**105626**001	*218063*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			368 1x # 1x80; 1x # 2x100	
			병따개 1x 145	
			K240 1x 50,0x240,0	

367/7 별(톡스) HF Kraftform Plus 스크류드라이버 세트 +거치대, 홀딩 기능

- 크롬 도금 처리된 별(톡스) 나사를 위한 홀딩 기능

367/7 별(톡스) HF Kraftform Plus 스크류드라이버 세트+ 거치대, 홀딩 기능



Code	EAN 4013288			
05**223161**001	*118226*			1
			367 TORX® HF 1x TX 8x60; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 27x115; 1x TX 30x115	

367/6 별(톡스) HF Kraftform Plus 스크류드라이버 세트+ 거치대, 홀딩 기능



Code	EAN 4013288			
05**028059**001	*100764*			1
			367 TORX® HF 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115; 1x TX 40x130	

367/4 별(톡스) HF Kraftform Plus 스크류드라이버 세트, 홀딩 기능 및 300mm 날

- 별(톡스) 스크류드라이버, 홀딩 기능 및 매우 긴 300mm 블레이드(날) 탑재

367/4 별(톡스) HF Kraftform Plus 스크류드라이버 세트, 홀딩 기능 및 300mm 날



Code	EAN 4013288			
05**028074**001	*138378*			1
			367 TORX® HF 1x TX 20x300; 1x TX 25x300; 1x TX 27x300; 1x TX 30x300	

367/6 별(톡스) Kraftform Plus 스크류드라이버 세트+거치대



Code	EAN 4013288			
05**028062**001	*028891*			1
			367 TORX® 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115; 1x TX 40x130	

334/368/6 스크류드라이버 세트+거치대



Code	EAN 4013288			
05**347778**001	*122735*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			368 1x # 1x80; 1x # 2x100	

367/6 별(톡스) BO Kraftform 스크류드라이버 세트+거치대

- 오목한 별(톡스) 나사용 스크류드라이버, 안전핀 포함

367/6 별(톡스) BO Kraftform 스크류드라이버 세트+거치대



Code	EAN 4013288			
05**138250**001	*028907*			1
			367 TORX® BO 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115; 1x TX 40x130	

395 HO/7 SM 너트 드라이버 세트

- 육각 머리 나사용 너트세터
- 크롬 도금으로 마감한 긴 나사산대용 관통형 샤프트

395 HO/7 SM 너트 드라이버 세트



Code	EAN 4013288			
05**029510**001	*111432*			1
			395 HO 1x 5,0x90; 1x 5,5x90; 1x 6,0x90; 1x 7,0x90; 1x 8,0x90; 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	

395 HO/3 세면기 작업용 관통형 너트 드라이버 세트

- 크롬 처리된 육각 머리 나사용 너트세터
- 세면대 혼합마개 설치/제거 작업에 용이한 긴 나사산대용 관통형 샤프트

395 HO/3 세면기 작업용 관통형 너트 드라이버 세트



Code	EAN 4013288			
05**134275**001	*207616*			1
			395 HO 1x 10,0x90; 1x 13,0x90; 1x $^{7}/_{16}$"x90	

391/3 호스 물림 스크류드라이버 세트

- 유연한 원형 블레이드(날)

391/3 호스 물림 스크류드라이버 세트



Code	EAN 4013288			
05**135311**001	*169860*			1
			391 1x 6x167; 1x 7x167; 1x 8x167	

주먹 스크류드라이버 세트 1

손이 잘 닿지 않는 곳에 접근하기 용이한 짧은 블레이드(날)이 탑재된 초소형 스크류드라이버. 견고한 그립과 정확한 작업이 가능한 단단하고 부드러운 부분이 혼합된 이종 재질 Kraftform 손잡이.

Wera(베라) 비트 기술의 모든 장점을 가진 블레이드(날). 블레이드(날)의 특수 표면 처리로 높은 부식 방지력 및 최적의 나사 머리 체결력 자랑. 작업장에서 비트의 굴러다님을 방지하는 육각 안티롤 기능.

- 짧고 컴팩트한 형태로 제한된 공간에서 사용하기 적합
- 정밀한 작업을 위한 인체공학적인 두 가지 재질의 Kraftform 손잡이
- 블레이드(날)에 Wera만의 비트 기술을 적용
- 육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

주먹 스크류드라이버 세트 1



Code	EAN 4013288			
05**008870**001	*212337*			1
			335 Stubby 1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5	
			350 PH Stubby 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	

주먹 스크류드라이버 세트 2



Code	EAN 4013288			
05**008871**001	*212344*			1
			335 Stubby 1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5	
			355 PZ Stubby 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	

주먹 스크류드라이버 세트 3



Code	EAN 4013288			
05**008872**001	*214096*			1
			350 PH Stubby 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			335 Stubby 1x 1,0x5,5x24,5	
			368 Stubby 1x # 01x25; 1x # 02x25	

주먹 스크류드라이버 세트 TX 1



Code	EAN 4013288			
05**008876**001	*212351*			1
			367 TORX® Stubby 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

300/7 Mix 1 스크류드라이버 세트

일반 긴 블레이드(날)가 있는 작업장용 스크류드라이버와 접근하기 어려운 영역용 짧은 날이 있는 초소형 주먹 스크류드라이버 등 특수 용도의 스크류드라이버 혼합.

견고한 그립과 정확한 작업이 가능한 단단하고 부드러운 부분이 혼합된 이종 재질 Kraftform 손잡이. Wera(베라) 비트 기술의 모든 장점을 가진 블레이드(날).

블레이드(날)의 특수 표면 처리로 높은 부식 방지력 및 최적의 나사 머리 체결력 자랑. 작업장에서 비트의 굴러다님을 방지하는 육각 안티롤 기능.

- 짧고 컴팩트한 주먹 스크류드라이버로 제한된 공간에서 사용하기 적합
- 레이저팁 스크류드라이버, 긴 블레이드(날) 포함
- 정밀한 작업을 위한 인체공학적인 두 가지 재질의 Kraftform 손잡이
- 육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

300/7 Mix 1 스크류드라이버 세트



Code	EAN 4013288			
05**008900**001	*214218*			1
			350 PH Stubby 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 1,0x5,5x125	
			거치대 1x 190,0x50,0	

[1] 레이저팁 미포함

300/7 Mix 2 스크류드라이버 세트



Code	EAN 4013288			
05**008901**001	*214225*			1
			355 PZ Stubby 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x200	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 1,0x5,5x125	
			거치대 1x 190,0x50,0	

[1] 레이저팁 미포함

자전거 정비용 빅 팩 1

많은 자전거 나사들에 적합한 공구를 바로 찾을 수 있음: 7종의 T형 손잡이 스크류드라이버들로 구성된 스크류드라이버 만능 세트, Kraftform 스크류드라이버 5종 및 임팩트 캡 타정(다가네) 드라이버 2종.

물집 및 굳은살 방지하는 인체공학적이고 편안한 나사 작업용 Kraftform Plus 손잡이. 빠른 작업 속도를 위한 경질 손잡이 영역 및 높은 토크 전달을 위한 연질 손잡이 영역.

팁에 레이저 처리한 PH(십자) 스크류드라이버: Wera(베라) 스크류드라이버의 팁(끝부분)을 레이저빔으로 미세하고 거칠게 처리.

거친 표면이 나사 머리에 단단하게 "물려" 의도치 않은 미끄러짐 방지. 팁(끝부분) 형상에 따른 색상 코드 및 사이즈 마킹으로 필요한 공구를 빠르고 쉽게 찾을 수 있음.

공구에 육각 나사를 단단하게 홀딩할 수 있는 홀딩 기능 T형 손잡이.

- 자전거 정비용 세트
- 7종의 T형 손잡이 스크류드라이버, 5종의 Kraftform 스크류드라이버 및 2종의 임팩트 캡 타정(다가네) 드라이버
- T형 손잡이 스크류드라이버는 어려운 나사 체결 및 해체 작업 시에도 높은 토크를 전달
- 공구에 나사를 단단하게 홀딩하기 위해 장축에 홀딩 기능이 있는 T형 손잡이 스크류드라이버
- 나사 머리에 더 단단하게 홀딩될 수 있도록 드라이버 팁(끝부분)에 레이저 가공 처리한 PH(십자) 스크류드라이버

자전거 정비용 빅 팩 1



Code	EAN 4013288			
05**004190**001	*220745*			1
			354 Hex-Plus 1x 2,0x75; 1x 2,5x75	
			454 HF 1x 3x100; 1x 4x150; 1x 5x150; 1x 6x200; 1x 8x200	
			367 TORX® 1x TX 10x80	
			467 TORX® HF 1x TX 20x100; 1x TX 25x200	
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	

1267 A 별(톡스) 나사용 별(톡스) 깃발형 드라이버

Wera의 고품질 깃발형 별(톡스) 드라이버. 특히 작은 사이즈의 나사에 높은 토크 전달 가능.

조립식 인서트 교환 작업에 적합. 블랙레이저 표면 처리로 표면 보호는 물론 녹 및 부식 보호 효과가 확실하고 긴 서비스 수명을 보장.

다종 재질로 뛰어난 그립감 보장.

- 오목한 별(톡스) 나사용 깃발형 별(톡스) 드라이버
- 다종 재질의 손잡이
- 원형 블레이드(날), 블랙레이저 표면 처리로 녹 및 부식 보호 효과가 확실하고 긴 서비스 수명을 보장
- 녹 및 부식 방지에 강함
- 작은 사이즈의 나사에 높은 토크 전달

1267 A 별(톡스) 나사용 별(톡스) 깃발형 드라이버



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026350**001	*093516*	TX 6	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026351**001	*093523*	TX 7	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026352**001	*093530*	TX 8	40	69,0	3,0	1 37/64"		10
05**026353**001	*093547*	TX 9	40	69,0	3,0	1 37/64"		10
05**026354**001	*093554*	TX 10	40	69,0	3,0	1 37/64"		10

1267 A TORX PLUS® 나사용 TORX PLUS® 깃발형 드라이버



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026360**001	*093561*	6 IP	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026361**001	*093578*	7 IP	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026363**001	*093608*	9 IP	40	69,0	3,0	1 37/64"		10

1267 B 별(톡스) 및 육각 소켓 나사용 별(톡스) 콤비네이션 깃발형 드라이버

Wera의 고품질 별(톡스) 및 육각 소켓 나사용 깃발형 콤비네이션 드라이버. 작은 사이즈의 나사에 높은 토크 전달 가능. 조립식 인서트 교환 작업에 적합.

블랙레이저 표면 처리로 표면 보호는 물론 녹 및 부식 보호 효과가 확실하고 긴 서비스 수명을 보장. 다종 재질로 뛰어난 그립감 보장.

1267 B 별(톡스) 및 육각 소켓 나사용 별(톡스) 콤비네이션 깃발형 드라이버



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026372**001	*093639*	TX 15	3,5	47	86,0	1 27/32"		10
05**026373**001	*093707*	TX 15	4	47	86,0	1 27/32"		10
05**026374**001	*093646*	TX 20	4	47	86,0	1 27/32"		10

1267 B TORX PLUS® 및 육각 소켓 나사용 TORX PLUS® 콤비네이션 깃발형 드라이버



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026382**001	*093677*	15 IP	3,5	47	86,0	1 27/32"		10

9500 자화기/탈자기 SB

Wera(베라) 자화기는 공구를 자화 또는 비자성화 하여 블레이드(날)에 나사가 단단하게 홀딩될 수 있도록 함.

- 공구 팁(끝부분) 형상 자화 및 탈자화
- 양극(+)에 공구 팁을 대고 움직이면 자성이 생김
- 음극(-)에 공구 팁을 대고 움직이면 자성이 사라짐

9500 자화기/탈자기 SB



	EAN							
Code	4013288	mm						
05**033404**001	*219589*	48,0						1

1427 송곳



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**027405**001	*019998*	105	92	4 3/16"				5

1428 리머



	EAN							
Code		mm	mm					
05**027455**001	*020000*	107	92	4 9/32"				5

Kraftform Micro 스크류드라이버용 거치대



		mm	mm					
05**134002**001	*100047*	190,0	80					1

Kraftform 스크류드라이버용 거치대



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**134001**001	*100030*	190,0	50,0					1

1440/1442 스크류 그리퍼 세트

나사 집게 세트: 나사 홀딩 기능이 있는 부착 도구. 모든 나사 팁(끝부분) 형상을 공구에 단단히 고정.

작업 시, 그리퍼는 날을 따라 위로 밀어올려져 방해 없이 깊은 곳에 있는 나사 작업 가능.

- 나사 그리퍼 세트
- 나사 고정을 위한 부착 공구
- 모든 유형의 팁(끝 부분) 형상을 공구에 안전하게 고정
- 안전한 엘라스토머 소재 사용



1440/1442 스크류 그리퍼 세트



Code	EAN 4013288			
05**073680**001	*140340*			1
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			1442 1x 6,0-8,5x41,0	

1441 SB 나사 부착 기능이 있는 스크류드라이버 블레이드(날), 긴 비트 및 L렌치 스크류 그리퍼 부착품



	EAN	∅						
Code	4013288	mm	mm					
05**073681**001	*140357*	4,5-6,0	41,0					1

자전거 정비용 세트 13

휴대 및 고정 사용이 가능한 타이어잭 세트 2종.

두 종류 타이어잭 모두 유리 섬유 강화 플라스틱으로 제작: 9502 ¼" 드라이브 비트 홀딩 타이어 잭.

9503 프레스타 밸브용 밸브 이젝터 & 차량 밸브용 블리더 밸브 장착 타이어잭.

유리 섬유 강화 플라스틱 타이어잭 사용시 테두리 손상 없이 타이어를 안전하게 분리 할 수 있다.

자전거 정비용 세트 13





Code	EAN 4013288			
05**004184**001	*220585*		**9502** 1x 105.0	5
			9503 1x 105.0	

Kraftform Micro -
전기 기술자용 스크류드라이버



Wera의 고품질 정밀 기계 작업용 Micro 스크류드라이버. 헤드에 손을 고정하고 그 밑에 고속 회전 구역을 통해 빠른 돌리기 작업 가능. 손을 바꿔야 하는 번거로움을 제거.

부드러운 면과 결합된 파워 구역은 높은 토크 전달; 정밀 구역은 회전 각도 조절 시 알맞는 각도로 맞춰줌.

Wera 블랙포인트는 공구를 녹 및 부식으로부터 보호하고 나사가 원심력에 의해 미끄러져 빠져 나오는 것을 방지. 손쉬운 공구 찾기: 색상 코딩과 사이즈 마킹을 통해 간편하고 빠르게 필요한 공구 찾기 가능.

- 다종 재질의 Kraftform Micro 손잡이로 빠르고 인체공학적인 나사 작업 가능
- 안티 롤 기능으로 공구가 작업장 내 굴러다니는 것을 방지; 회전캡을 탑재하여 빠른 작업 가능
- 블랙포인트 팁(끝부분)형상은 나사가 원심력에 의해 미끄러져 빠져 나오는 것을 방지하며 공구를 녹 및 부식으로부터 보호함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 전기 기사, 안경사, 정밀 기계공, 보석상 또는 IT 하드웨어 수리 기사용

2035 전자정밀 일자 스크류드라이버





	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**117990**001	*108418*	0,16	0,8	40	97	2,0	1/32"	10
05**117991**001	*108425*	0,18	1,0	40	97	2,0	0,04"	10
05**117992**001	*108432*	0,20	1,2	40	97	2,0	0,05"	10
05**118002**001	*031877*	0,23	1,5	40	97	2,0	1/16"	10
05**118003**001	*108456*	0,23	1,5	60	97	2,0	1/16"	10
05**118000**001	*031860*	0,25	1,2	40	97	2,0	0,05"	10
05**117993**001	*108463*	0,30	1,8	40	97	2,0	0,07"	10
05**118004**001	*031884*	0,30	1,8	60	97	2,0	0,07"	10
05**118017**001	*151704*	0,30	2,0	50	97	2,0	0,07"	10
05**117997**001	*194824*	0,35	2,5	40	97	2,5	0,07"	10
05**118005**001	*108470*	0,40	2,0	40	97	2,5	5/64"	10
05**118006**001	*031891*	0,40	2,0	60	97	2,5	5/64"	10
05**118007**001	*108487*	0,40	2,0	100	97	2,5	5/64"	10
05**117994**001	*108494*	0,40	2,5	50	97	2,5	3/32"	10
05**118008**001	*031907*	0,40	2,5	80	97	2,5	3/32"	10
05**117995**001	*108517*	0,50	3,0	50	97	3,0	1/8"	10
05**118010**001	*031914*	0,50	3,0	80	97	3,0	1/8"	10
05**118012**001	*031921*	0,60	3,5	80	97	4,0	9/64"	10
05**118014**001	*031938*	0,80	4,0	80	97	4,0	5/32"	10

2055 PZ 전자정밀 포지드리브 나사용 스크류드라이버



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**118030**001	*032195*	PZ 0	60	97	3,0	2 3/8"		10
05**118032**001	*032201*	PZ 1	80	97	4,0	3 1/16"		10

2050 PH 전자정밀 필립스 나사용 스크류드라이버



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**345290**001 [1) 2)]	*164506*	PH 000	40	97	1,5/2,5	1 9/16"		10
05**118019**001 [1) 2)]	*108562*	PH 00	40	97	1,8/2,5	1 9/16"		10
05**118020**001 [1)]	*031969*	PH 00	60	97	2,5	2 3/8"		10
05**118026**001 [3)]	*194800*	PH 0	40	97	3,0	1 9/16"		10
05**118022**001 [3)]	*031976*	PH 0	60	97	3,0	2 3/8"		10
05**118023**001	*108579*	PH 1	60	97	4,0	2 3/8"		10
05**118024**001	*031983*	PH 1	80	97	4,0	3 1/8"		10

[1)] 아시아형 필립스 나사에 맞게 최적화
[2)] 출력측상 블레이드(날)가 명목상 10mm 돌아감
[3)] JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0

2067 전자정밀 별(톡스) HF 스크류드라이버, 홀딩 기능 탑재

- 크롬 도금 처리된 별(톡스) 나사를 위한 홀딩 기능

2067 전자정밀 별(톡스) HF 스크류드라이버, 홀딩 기능 탑재





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**118180**001	*108623*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**118181**001	*108630*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118182**001	*108647*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118183**001	*108654*	TX 7	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118184**001	*108661*	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118185**001	*108678*	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118186**001	*108685*	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"		5

2067 전자정밀 별(톡스) 나사용 별(톡스) 스크류드라이버



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**118035**001	*108593*	TX 1	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**118036**001	*108609*	TX 2	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**118037**001	*108616*	TX 3	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**118039**001	*040084*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**118040**001	*032218*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118042**001	*032225*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5

2067 전자정밀 별(톡스) BO 스크류드라이버, 조작 방지 별(톡스) 나사용



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**118044**001	*032232*	TX 7	60	97	3,0	1 9/16"		5
05**118046**001	*032249*	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118048**001	*032256*	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118050**001	*032263*	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118052**001	*032270*	TX 15	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118054**001	*032287*	TX 20	60	97	4,0	2 3/8"		5

2067 전자정밀 IPR TORX PLUS® 스크류드라이버





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030160**001	*178749*	1 IPR	40	97	2,0	1 47/64"		5

특수형상 육각(Hex-Plus)은 육각 소켓 나사가 더 오래 지속될 수 있도록 합니다



- 육각 소켓 나사용 Kraftform Micro 스크류드라이버
- 특수형상 육각(Hex-Plus)은 소켓 머리 나사의 수명을 늘려줌

2054 전자정밀 육각 소켓 나사용 스크류드라이버





	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**118060**001	*032072*	0,7		40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118062**001	*032089*	0,9		40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118064**001	*032096*	1,3		40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118066**001	*032102*	1,5		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118068**001	*032119*	2		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118070**001	*032126*	2,5		60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118072**001	*032133*	3,0		60	97	4,0	2 3/8"	5
05**345284**001	*152206*	-	0,028"	40	97	3,0	1 9/16"	5
05**345285**001	*152213*	-	0,035"	40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118074**001	*032140*	-	0,05"	40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118076**001	*032157*	-	1/16"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118078**001	*032164*	-	5/64"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118080**001	*032171*	-	3/32"	60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118082**001	*032188*	-	7/64"	60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118075**001	*108807*	-	1/8"	60	97	4,0	2 3/8"	5

2052 전자정밀 볼엔드 육각 스크류드라이버

- 볼타입으로 어려운 설치 작업을 용이케 함





	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**118089**001	*108814*	1,3		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118090**001	*031990*	1,5		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118092**001	*032003*	2,0		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118094**001	*032010*	2,5		60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118096**001	*032027*	3,0		60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118098**001	*032034*	-	1/16"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118100**001	*032041*	-	5/64"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118102**001	*032058*	-	3/32"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118106**001	*110954*	-	7/64"	60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118103**001	*108821*	-	1/8"	60	97	4,0	2 3/8"	5

2072 Microstix® 나사용 Kraftform Micro 스크류드라이버





	EAN							
Code			mm	mm	mm			
05**118145**001	*194817*	m	40	97	2,5	1 9/16"		5

2069 전자정밀 너트 드라이버





	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**118108**001	*108852*	1,5		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118109**001	*108869*	1,8		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118110**001	*032300*	2,0		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118112**001	*032317*	2,5		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118114**001	*032324*	3,0		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118116**001	*032331*	3,2		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118118**001	*032348*	3,5		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118120**001	*032355*	4,0		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118122**001	*032362*	4,5		60	97	6,4	2 3/8"	5
05**118124**001	*032379*	5,0		60	97	7,0	2 3/8"	5
05**118126**001	*032386*	5,5		60	97	7,8	2 3/8"	5
05**345281**001	*150189*	6,0		60	97	8,5	2 3/8"	5
05**118128**001	*032393*	-	3/32"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118130**001	*032409*	-	7/64"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118132**001	*032416*	-	1/8"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118134**001	*032423*	-	9/64"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118136**001	*032430*	-	5/32"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118135**001	*110596*	-	3/16"	60	97	6,6	2 3/8"	5
05**118137**001	*112019*	-	7/32"	60	97	7,8	2 3/8"	5
05**345282**001	*150196*	-	1/4"	60	97	9,0	2 3/8"	5

1429 빠루(포크) 드라이버

- 빠루(포크) 드라이버는 납땜 제거 후 회로판의 꽉 조여진 부품을 들어올릴 때 사용

1429 빠루(포크) 드라이버





	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
050**27456**001	*112187*	1,0	3,5	50	97			10

1013 Kraftform Micro 비트홀딩 스크류드라이버

작업 속도를 높이고 작업 피로도를 최소화하는 Kraftform Micro 손잡이. 육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지.

4 mm 반달모양 드라이브 및 4 mm HIOS 드라이브 비트 탈부착에 적합. 스마트폰, 휴대폰, 카메라, 전자제품, 치과 기공실/치과수술 관련 작업에 적합.

- Kraftform Micro 비트 홀더
- 공구가 작업장 내에서 굴러다니는 것을 방지하는 안티 롤 기능 및 회전캡을 탑재한 다중 재질의 Kraftform Micro 손잡이
- 4 mm 반달모양 드라이브 및 4 mm HIOS 드라이브 비트 탈부착에 적합
- 스마트폰, 휴대폰, 카메라, 전자제품 수리 등 작업에 적합

1013 Kraftform Micro 비트홀딩 스크류드라이버





	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
050**51276**001	*183699*	23	97	1"				1

Kraftform Micro 빅팩 전자제품용 스크류드라이버 세트 1

정밀 기계 나사 연결용 Wera(베라) Micro 스크류드라이버 세트. 회전 캡에 손을 고정한 후 바로 아래 고속회전 영역을 통해 신속한 조이기 가능. 시간 소모가 많은 그립 조정 불필요.

견고한 말이식 가방으로 보관 및 이동 가능하며 필요한 공구가 항상 손이 닿는 곳에 있게 됨. 손쉬운 공구 찾기: 팁(끝부분) 형상에 따른 색상코드 및 사이즈 마킹.

- Kraftform Micro 스크류드라이버 25종 세트, 견고하고 컴팩트한 롤백 포함
- 신속하고 인체공학적인 작업을 위한 Kraftform Micro 손잡이
- 안티 롤 기능으로 공구가 작업장 내 굴러다니는 것을 방지하며 회전캡을 탑재하여 빠른 작업을 용이케 함
- 블랙포인트 팁(끝부분)형상은 나사가 원심력에 의해 미끄러져 빠져 나오는 것을 방지하며 공구를 녹 및 부식으로부터 보호함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 전기 기사, 안경사, 정밀 기계공, 보석상 또는 IT 하드웨어 수리 기사용

Kraftform Micro 빅팩 전자제품용 스크류드라이버 세트 1







Code	EAN 4013288			
051**34000**001	*209580*			1
			2050 PH Micro 1x PH 000x40 [1] [2]; 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]	
			2067 TORX® 1x TX 5x40; 1x TX 6x40	
			2067 TORX® HF 1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 10x60	
			2067 TORX PLUS® IPR Micro 1x 1 IPRx40	
			2054 Micro 1x 0,9x40; 1x 1,3x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60	
			2035 Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,35x2,5x40; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,50x3,0x80	
			2069 Micro 1x 4,0x60; 1x 5,5x60	
			2072 1x mx40	
			1429 1x 1,0x3,5x50	
			K240 1x 50,0x240,0	

[1] 아시아형 필립스 나사에 맞게 최적화
[2] 출력측상 블레이드(날)가 명목상 10mm 돌아감
[3] JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0

Kraftform Micro 12 범용 스크류드라이버 세트 1

- 견고한 파우치에 들어있는 Kraftform Micro 세트

Kraftform Micro 12 범용 스크류드라이버 세트 1



Code	EAN 4013288			
05**073675**001	*165695*			1
			2050 PH Micro 1x PH 00x60 [1]; 1x PH 0x60 [2]	
			2067 TORX® HF 1x TX 5x40; 1x TX 6x40	
			2035 Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80	
			2054 Micro 1x 0,9x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60	

[1] 아시아형 필립스 나사에 맞게 최적화
[2] JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0

Kraftform Micro 12 전자정밀용 스크류드라이버 세트 1

- Kraftform Micro 스크류드라이버, 일자, 필립스, 별(톡스) BO, 육각, IPR, Microstix® 나사용, 방사기 포함

Kraftform Micro 12 전자정밀용 스크류드라이버 세트 1



Code	EAN 4013288			
05**073677**001	*194831*			1
			2050 PH Micro 1x PH 000x40 [1] [2]; 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]	
			2067 TORX® BO Micro 1x TX 8x60; 1x TX 10x60	
			2067 TORX PLUS® IPR Micro 1x 1 IPRx40	
			2035 Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,35x2,5x40	
			2069 Micro 1x 2,5x60; 1x 3,0x60	
			2072 1x mx40	
			1429 1x 1,0x3,5x50	

[1] 아시아형 필립스 나사에 맞게 최적화
[2] 출력측상 블레이드(날)가 명목상 10mm 돌아감
[3] JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0

Kraftform Kompakt Micro 11 전자정밀 1

정밀한 기계 작업용 Kraftform Kompakt 마이크로 세트; 4 mm 반달 드라이브 (Wera(베라) 시리즈 9) 및 4 mm HIOS 드라이브 (Wera(베라) 시리즈 21) 비트 탈부착에 적합; 빠른 블레이드(날) 교체 위한 손잡이/교체 가능한 블레이드(날) 시스템, 트위스트 캡 탑재 Kraftform 마이크로 손잡이 및 빠른 비틀기 위한 자유 회전 영역, 더 이상 시간 소모가 많은 손가락 재배치 불필요; 부드러운 부분이 내장된 파워 영역이 높은 조이기 및 풀기 토크 전달; 조정 작업 시 알맞은 각도를 위한 블레이드(날) 바로 위의 정밀 영역; 수동 및 전동 공구(파워툴) 작동용 비트류 10종 제공; 비트의 빠른 체결: 자동 잠금 및 단단한 체결을 위해 비트를 인서트에 단순히 밀어넣기만 하면 됨.

비트 교체 시, 커버를 단순히 앞으로 밀어서 제거; 나사 작업 시 공구를 가이드 하는 자유 회전 커버.

Kraftform Kompakt Micro 11 전자정밀 1



Code	EAN 4013288			
05**073676**001	*194848*			1
			1013 Kraftform Micro 1x 97	
			851/9 C 1x PH 000x44 [1]; 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]	
			867/9 C TORX® 1x TX 8x44	
			867/9 C TORX PLUS® 1x 3 IPx44	
			867/9 IPR TORX® PLUS 1x 1 IPRx44	
			800/9 C 1x 0,35x2,5x44	
			872/9 1x mx44 [3]	
			869/9 1x 2,5x44,0; 1x 3,0x44,0	

[1] 아시아형 필립스 나사에 맞게 최적화
[2] JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0
[3] 천공 미포함

Kraftform Kompakt Micro 11 범용 1



Code	EAN 4013288			
05**135938**001	*178343*			1
			1013 Kraftform Micro 1x 97	
			851/9 C 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]; 1x PH 1x44 [1]	
			840/9 C 1x 1,5x44; 1x 2,0x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,40x2,0x44; 1x 0,50x3,0x44	
			867/9 C TORX® 1x TX 5x44; 1x TX 6x44	

[1] 아시아형 필립스 나사에 맞게 최적화
[2] JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0

2035/6 A 전자정밀 스크류드라이버 세트+거치대

- 실용적인 플라스틱 거치대 포함

2035/6 A 전자정밀 스크류드라이버 세트+거치대



Code	EAN 4013288			
05**118150**001	*031945*			1
			2050 PH Micro 1x PH 00x60 [1]; 1x PH 0x60 [2]	
			2035 Micro 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80	

[1] 아시아형 필립스 나사에 맞게 최적화
[2] JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0

2035/6 B 전자정밀 스크류드라이버 세트+거치대

- 실용적인 플라스틱 거치대 포함

2035/6 B 전자정밀 스크류드라이버 세트+거치대





Code	EAN 4013288			
05**118152**001	*031952*			1
		⊕	**2050 PH Micro** 1x PH 0x60 [1]; 1x PH 1x80	
		⊖	**2035 Micro** 1x 0,40x2,5x80;1x 0,50x3,0x80; 1x 0,60x3,5x80; 1x 0,80x4,0x80	

[1] JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0

2050/6 전자정밀 스크류드라이버 세트+거치대

- 일자, 필립스 십자머리, IPR, Microstix 나사용 Kraftform Micro 스크류드라이버
- 실용적인 플라스틱 거치대 포함

2050/6 전자정밀 스크류드라이버 세트+거치대





Code	EAN 4013288			
05**030181**001	*194794*			1
		⊕	**2050 PH Micro** 1x PH 000x40 [1] [2]; 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]	
		✪	**2067 TORX PLUS® IPR Micro** 1x 1 IPRx40	
		✪	**2072** 1x mx40	
		⊖	**2035 Micro** 1x 0,35x2,5x40	

[1] 아시아형 필립스 나사에 맞게 최적화
[2] 출력측상 블레이드(날)가 명목상 10mm 돌아감
[3] JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0

2052/6 전자정밀 육각 스크류드라이버 세트+거치대

- 육각 소켓 나사용 Kraftform Micro 볼포인트 스크류드라이버

2052/6 전자정밀 육각 스크류드라이버 세트+거치대





Code	EAN 4013288			
05**118156**001	*032065*			1
		○	**2052 Micro** 1x 1,5x60; 1x 2,0x60; 1x 2,5x60; 1x 3,0x60	
		○	**2054 Micro** 1x 0,9x40; 1x 1,3x40	

2067/6 전자정밀 별(톡스) BO 스크류드라이버 세트+거치대

- 오목한 별(톡스) 나사용 Kraftform Micro 스크류드라이버 세트, 안전핀 포함

2067/6 전자정밀 별(톡스) BO 스크류드라이버 세트+거치대





Code	EAN 4013288			
05**118154**001	*032294*			1
		✪	**2067 TORX® BO Micro** 1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 9x60; 1x TX 10x60; 1x TX 15x60; 1x TX 20x60	

2069/6 전자정밀 스크류드라이버 세트+거치대



Code	EAN 4013288			
05**118158**001	*032447*			1
			2069 Micro 1x 2,0x60; 1x 2,5x60; 1x 3,0x60; 1x 3,5x60; 1x 4,0x60; 1x 5,0x60	

400 T형 손잡이 시리즈

T형 손잡이 스크류드라이버: 손 형태에 맞게 설계된 손잡이로 어려운 나사 체결 및 해체 작업 시에도 높은 토크 전달. 인체공학적 디자인의 손잡이는 손바닥에 잘 감기며 손가락은 부드러운 손잡이 머리 부분에 장착하여 안전한 작업 가능.

손바닥 전체가 손잡이에 닿아 손과 손잡이 사이 마찰 손실을 방지. 블레이드(날) 특수 표면처리로 녹이 생기는 것을 방지하며 나사가 미끄러져 빠져나오지 않도록 억제.

- T형 손잡이 스크류드라이버는 어려운 나사 체결 및 해체 작업 시에도 높은 토크를 전달
- 손가락 홈이 있는 인체공학적 디자인을 적용한 두 가지 재질의 손잡이로 그립감이 뛰어나 힘을 최대한 전달하고 작업 피로도를 최소화함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 긴 축의 지렛대로 발생하는 높은 토크 전달을 위해 짧은 축 추가 장착

454 Hex-Plus T형 손잡이 육각 스크류드라이버



Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**023330**001	*207753*	2	100	12	32	65	4"	5
05**023332**001	*207814*	2,5	100	12	32	65	4"	5

454 HF Hex-Plus T형 손잡이 육각 스크류드라이버, 홀딩 기능



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**023334**001	*207838*	3	100	15	38	77		5
05**023338**001	*207883*	4	100	15	38	77		5
05**023339**001	*207876*	4	150	15	38	77		5
05**023340**001	*207890*	4	200	15	38	77		5
05**023342**001	*207913*	5	100	20	49	99		5
05**023343**001	*207920*	5	150	20	49	99		5
05**023344**001	*207937*	5	200	20	49	99		5
05**023346**001	*207951*	6	100	20	49	99		5
05**023347**001	*207968*	6	150	20	49	99		5
05**023348**001	*207975*	6	200	20	49	99		5
05**023350**001	*208002*	7	200	20	49	99		5
05**023351**001	*208019*	8	100	20	49	99		5
05**023352**001	*208026*	8	150	20	49	99		5
05**023353**001	*208033*	8	200	20	49	99		5
05**023354**001	*208057*	10	100	20	49	99		5
05**023355**001	*208064*	10	200	20	49	99		5

454 인치 타입 T형 손잡이 육각 스크류드라이버 Hex-Plus, 인치 타입



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**023356**001	*214133*	5/64"	150	12	32	65		5
05**023357**001	*208071*	3/32"	150	12	32	65		5
05**023358**001	*208088*	7/64"	150	12	32	65		5

454 HF Hex-Plus T형 손잡이 육각 스크류드라이버, 홀딩 기능, 인치 타입

- 긴 축에 위치한 홀딩 기능(HF)은 나사가 공구에 확실히 고정되도록 함

454 HF Hex-Plus T형 손잡이 육각 스크류드라이버, 홀딩 기능, 인치 타입



Code	EAN		mm	mm	mm	mm		
05**023359**001	*208095*	1/8"	150	15	38	77		5
05**023360**001	*208101*	9/64"	150	15	38	77		5
05**023361**001	*208118*	5/32"	150	15	38	77		5
05**023362**001	*208125*	3/16"	150	20	49	99		5
05**023363**001	*208132*	7/32"	150	20	49	99		5
05**023364**001	*208149*	1/4"	150	15	49	99		5
05**023365**001	*208156*	5/16"	150	20	49	99		5
05**023366**001	*208163*	3/8"	150	20	49	99		5

467 별(톡스) HF T-핸들 스크류드라이버, 홀딩 기능

- 긴 축에 위치한 홀딩 기능(HF)은 나사가 공구에 확실히 고정되도록 함

467 별(톡스) HF T-핸들 스크류드라이버, 홀딩 기능



Code	EAN		mm	mm	mm	mm	mm	
05**023367**001	*208217*	TX 6	100	12	32	65	3,0	5
05**023368**001	*208224*	TX 7	100	12	32	65	3,0	5
05**023369**001	*208231*	TX 8	100	12	32	65	3,5	5
05**023370**001	*208248*	TX 9	100	12	32	65	3,5	5
05**023371**001	*208255*	TX 10	100	12	32	65	4,0	5
05**023372**001	*208262*	TX 15	100	15	38	77	4,0	5
05**023373**001	*208279*	TX 20	100	15	38	77	4,5	5
05**023374**001	*208286*	TX 20	200	15	38	77	4,5	5
05**023375**001	*208293*	TX 25	100	15	38	77	5,0	5
05**023376**001	*208309*	TX 25	200	15	38	77	5,0	5
05**023377**001	*208316*	TX 27	200	20	49	99	6,0	5
05**023378**001	*208323*	TX 30	200	20	49	99	6,0	5
05**023379**001	*208330*	TX 40	200	20	49	99	8,0	5
05**023380**001	*208347*	TX 45	200	20	49	99	9,0	5

495 T-핸들 소켓 렌치 스크류드라이버



Code	EAN		mm	mm	mm			
05**023381**001	*208354*	5	230	38	77	9"		5
05**023382**001	*208361*	5,5	230	38	77	9"		5
05**023383**001	*208378*	6	230	38	77	9"		5
05**023384**001	*208385*	7	230	49	99	9"		5
05**023385**001	*208392*	8	230	49	99	9"		5
05**023386**001	*208408*	9	230	49	99	9"		5
05**023387**001	*208415*	10	230	49	99	9"		5
05**023389**001	*208439*	11	230	49	99	9"		5
05**023391**001	*208477*	12	230	49	99	9"		5
05**023393**001	*208491*	13	230	49	99	9"		5

놀라운 소형 다기능 공구 Rapidaptor



T형 손잡이 스크류드라이버: 손 형태에 맞게 설계된 손잡이로 어려운 나사 체결 및 해체 작업 시에도 높은 토크 전달.

인체공학적 디자인의 손잡이는 손바닥에 잘 감기며 손가락은 부드러운 손잡이 머리 부분에 장착하여 안전한 작업 가능.

손바닥 전체가 손잡이에 닿아 손과 손잡이 사이 마찰 손실을 방지. DIN ISO 1173-C 6.3 & E 6.3에 따라 제조된 1/4" 육각 드라이브 비트 홀더. Rapidaptor 기술로 빠르게 비트 교체 가능.

- T형 손잡이 스크류드라이버는 어려운 나사 체결 및 해체 작업 시에도 높은 토크를 전달
- 손가락 홈이 있는 인체공학적 디자인을 적용한 두 가지 재질의 손잡이로 그립감이 뛰어나 힘을 최대한 전달하고 작업 피로도를 최소화함
- Rapidaptor 기술로 빠르게 비트 교체 가능
- 손쉬운 나사 작업을 위한 자성 비트 홀더
- DIN ISO 1173-C 6.3 & E 6.3 규격에 따라 제조된 1/4" 육각 드라이브 비트에 적합

416 R T형 손잡이 비트 홀딩 스크류드라이버 Rapidaptor



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**023404**001	*214157*	1/4"	45	44	99	1 25/32"		2

454/7 HF 세트 1 스크류드라이버 세트 Hex-Plus T-핸들 스크류드라이버, 홀딩 기능

- 긴 축에 위치한 홀딩 기능(HF)은 나사가 공구에 확실히 고정되도록 함

454/7 HF 세트 1 스크류드라이버 세트 Hex-Plus T-핸들 스크류드라이버, 홀딩 기능



Code	EAN 4013288			
05**023450**001	*214829*			1
		○	**454** 1x 2,5x100	
		○	**454 HF** 1x 3x100; 1x 4x100; 1x 5x150; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200	
			Rack 2x 190,0x50,0	

454/7 HF Set 2 T형 손잡이 밀리타입 육각 스크류드라이버 세트 - 스크류가 빠지거나 떨어지지 않는 홀딩 기능이 있음

- T형 손잡이 스크류드라이버는 어려운 나사 체결 및 해체 작업 시에도 높은 토크를 전달
- 손가락 홈이 있는 인체공학적 디자인을 적용한 두 가지 재질의 손잡이로 그립감이 뛰어나 힘을 최대한 전달하고 작업 피로도를 최소화함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 긴 축의 지렛대로 발생하는 높은 토크 전달을 위해 짧은 축 추가 장착
- 긴 축에 위치한 홀딩 기능(HF)은 나사가 공구에 확실히 고정되도록 함
- 메탈 거치대 포함; 거치대를 똑바로 세워 두거나 공구함 벽면에 걸어 둘 수 있음

454/7 HF Set 2 T형 손잡이 밀리타입 육각 스크류드라이버 세트 - 스크류가 빠지거나 떨어지지 않는 홀딩 기능이 있음



Code	EAN 4013288			
05**023453**001	*221742*			1
		○	**454** 1x 2,5x100	
		○	**454 HF** 1x 3x100; 1x 4x100; 1x 5x150; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200	
			9604 1x 214,0x78,0	

454/10 HF 세트 인치 타입 1 screwdiver 세트 Hex-Plus T-핸들 스크류드라이버 홀딩 기능, 인치 타입

- 긴 축에 위치한 홀딩 기능(HF)은 나사가 공구에 확실히 고정되도록 함

454/10 HF 세트 인치 타입 1 screwdiver 세트 Hex-Plus T-핸들 스크류드라이버 홀딩 기능, 인치 타입







Code	EAN 4013288			
05**023451**001	*214836*			1
		○	**454 Imperial** 1x 3/32"x150; 1x 7/64"x150	
		○	**454 Imperial HF** 1x 1/8"x150; 1x 9/64"x150; 1x 5/32"x150; 1x 3/16"x150; 1x 7/32"x150; 1x 1/4"x150; 1x 5/16"x150; 1x 3/8"x150	
			Rack 2x 190,0x50,0	

454/10 HF Set Imperial 2 T형 손잡이 인치타입 육각 스크류드라이버 세트 - 스크류가 빠지거나 떨어지지 않는 홀딩 기능이 있음

T형 손잡이 스크류드라이버: 이상적인 손잡이 형상에 의해 강하게 조이거나 풀때 힘 전달이 용이하다 . 인체공학적인 형상의 손잡이로 손바닥에 잘 밀착이 되고 손가락들을 부드러운 원형의 손잡이에 안전하게 감기도록 한다.

Th손 전체를 손잡이에 감싸지게하고 손과 손잡이 사이의 마찰이 일어나지 않게 한다 . 육각 스크류를 떨어 뜨리지 않고 홀딩하는 기능이 있다.

블레이드에 특수 표면 처리를 하여 부식 방지 및 최적의 정밀도로 스크류에 끼워 작업할 수 있다. 거치대를 작업대나 공구함 벽면에 걸 수 있다.

- 메탈 거치대 포함; 거치대를 똑바로 세워 두거나 공구함 벽면에 걸어 둘 수 있음

454/10 HF Set Imperial 2 T형 손잡이 인치타입 육각 스크류드라이버 세트 - 스크류가 빠지거나 떨어지지 않는 홀딩 기능이 있음





Code	EAN 4013288			
05**023454**001	*221735*			1
		○	**454 Imperial** 1x 3/32"x150; 1x 7/64"x150	
		○	**454 Imperial HF** 1x 1/8"x150; 1x 9/64"x150; 1x 5/32"x150; 1x 3/16"x150; 1x 7/32"x150; 1x 1/4"x150; 1x 5/16"x150; 1x 3/8"x150	
			9605 1x 214,0x78,0	

467/7 별(톡스) HF 세트 1 스크류드라이버 세트 T-핸들 별(톡스) 스크류드라이버, 홀딩 기능

- 긴 축에 위치한 홀딩 기능(HF)은 나사가 공구에 확실히 고정되도록 함

467/7 별(톡스) HF 세트 1 스크류드라이버 세트 T-핸들 별(톡스) 스크류드라이버, 홀딩 기능



Code	EAN 4013288			
05**023452**001	*214874*			1
		✪	**467 TORX® HF** 1x TX 10x100; 1x TX 15x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200; 1x TX 45x200	
			Rack 2x 190,0x50,0	

467/7 TORX® HF Set 2 T형 손잡이 톡스(별형) 스크류드라이버 세트 - 스크류가 빠지거나 떨어지지 않는 홀딩 기능이 있음

T형 손잡이 스크류드라이버. 이상적인 손잡이 형태로 인해 스크류(나사)를 조이거나 풀기 어려운 상황에서도 강한 토크를 전달할 수 있다. 인체공학적인 손잡이 형태는 손바닥안에 잘 밀착이 되고 손잡이의 부드러운 원형 주위에 손가락들을 안전하게 놓이게 한다.

손 전체를 손잡이와 접촉을 하게 하여 손과 손잡이 사이의 마찰 손실을 피할 수 있다. TORX® 스크류를 안전하게 드라이버 블레이드로 홀딩(HF) 하는 기능이 있음. 블레이드상 특수 표면 처리를 하여 부식 방지가 되고 스크류 머리내에 잘 들어 맞게 한다.

- 메탈 거치대 포함; 거치대를 똑바로 세워 두거나 공구함 벽면에 걸어 둘 수 있음

467/7 TORX® HF Set 2 T형 손잡이 톡스(별형) 스크류드라이버 세트 - 스크류가 빠지거나 떨어지지 않는 홀딩 기능이 있음



Code	EAN 4013288			
05**023456**001	*221728*			1
		✪	**467 TORX® HF** 1x TX 10x100; 1x TX 15x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200; 1x TX 45x200	
			9606 1x 214,0x78,0	

자전거 정비용 세트 6

자전거 정비용 10종 T형 손잡이 스크류드라이버 세트: 이상적인 손잡이 모양으로 강하게 조이고 푸는 힘 전달 .

인체공학적인 손잡이 모양으로 손잡이 전체를 손바닥으로 감쌀 수 있고 부드럽고 둥글고 오목한 손잡이에 손가락들을 안정감 있게 놓을 수 있다 .

손 전체가 손잡이와 접촉해 손과 손잡이 사이의 마찰로 인한 손실 피할 수 잇다.

장축상 홀딩 기능이 있어 공구에 별(톡스) 및 육각 나사(사이즈 3부터)를 단단히 홀딩 시킬 수 있음. 특수 표면 처리로부식 방지 및 최적의 정밀도로 나사 체결.

장축상 지렛대 힘을 통해 매우 높은 토크를 전달하는 매우 단축도 있음. 작업장의 깔끔한 수납 관리을 위한 메탈 거치대 포함.

- T형 손잡이 스크류드라이버는 어려운 나사 체결 및 해체 작업 시에도 높은 토크를 전달
- 긴 축에 위치한 홀딩 기능(HF)은 나사가 공구에 확실히 고정되도록 함
- 긴 축의 지렛대로 발생하는 높은 토크 전달을 위해 짧은 축 추가 장착
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

자전거 정비용 세트 6





Code	EAN 4013288			
05**004174**001	*220592*			1
		○	**454** 1x 2,5x100	
		○	**454 HF** 1x 3x100; 1x 4x150; 1x 5x150; 1x 6x200; 1x 8x200; 1x 10x200	
		✪	**467 TORX® HF** 1x TX 10x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	

9604 T형 손잡이스크류드라이버 메탈 거치대

T형 손잡이 스크류드라이버용 메탈 거치대. 거치대를 작업대 위에 놓거나 공구함 벽면에 걸어 둘 수 있음.

거치대에 Wera(베라) T형 손잡이 육각 스크류드라이버들을 7개 까지 거치할 수 있음.

- T형 손잡이 스크류드라이버용 메탈 거치대

9604 T형 손잡이스크류드라이버 메탈 거치대



Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**136424**001	*223418*	214,0	78,0					1

9605 T형 손잡이스크류드라이버 메탈 거치대

T형 손잡이 스크류드라이버용 메탈 거치대. 거치대를 작업대 위에 놓거나 공구함 벽면에 걸어 둘 수 있음. 거치대에 Wera(베라) T형 손잡이 육각 스크류드라이버들을 10개 까지 거치할 수 있음.

- T형 손잡이 육각 스크류드라이버 10개 거치용

9605 T형 손잡이스크류드라이버 메탈 거치대



Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**136425**001	*223425*	214,0	78,0					1

9606 T형 손잡이스크류드라이버 메탈 거치대

T형 손잡이 스크류드라이버용 메탈 거치대. 거치대를 작업대 위에 놓거나 공구함 벽면에 걸어 둘 수 있음. 거치대에 Wera(베라) T형 손잡이 TORX®(톡스;별) 스크류드라이버들을 7개 까지 거치할 수 있음.

9606 T형 손잡이스크류드라이버 메탈 거치대



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136426**001	*223432*	214,0	78,0					1

ESD 시리즈

ESD 안전형 Micro 스크류드라이버. 정전기와 그에 따른 손상로부터 보호. 헤드에 손을 고정하고 그 밑에 고속 회전 구역을 통해 빠른 돌리기 작업 가능.

손을 바꿔야 하는 번거로움을 제거. 부드러운 면과 결합된 파워 구역은 높은 토크 전달; 정밀 구역은 회전 각도 조절 시 알맞는 각도로 맞춰줌.

Wera 블랙포인트는 공구를 녹 및 부식으로부터 보호하고 나사가 원심력에 의해 미끄러져 빠져 나오는 것을 방지.

손쉬운 공구 찾기: 색상 코딩과 사이즈 마킹을 통해 간편하고 빠르게 필요한 공구 찾기 가능.

- 전기저항도 ≤ 10^9 Ohm 를 자랑하는 ESD 안전형 공구
- 다종 재질의 Kraftform Micro 손잡이로 빠르고 인체공학적인 나사 작업 가능
- 블랙포인트 팁(끝부분)형상은 나사가 원심력에 의해 미끄러져 빠져 나오는 것을 방지하며 공구를 녹 및 부식으로부터 보호함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 안티 롤 기능으로 공구가 작업장 내 굴러다니는 것을 방지; 회전캡을 탑재하여 빠른 작업 가능

1578 A ESD 일자 나사용 Kraftform Micro 스크류드라이버





	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**030099**001	*215253*	0,16	0,8	40	97	2,0	1/32"	5
05**030101**001	*039040*	0,23	1,5	40	97	2,0	1/16"	5
05**030100**001	*039033*	0,25	1,2	40	97	2,0	0,05"	5
05**030102**001	*039057*	0,30	1,8	60	97	2,0	0,07"	5
05**030108**001	*194763*	0,35	2,5	40	97	2,5	3/32"	5
05**030103**001	*039064*	0,40	2,0	60	97	2,5	5/64"	5
05**030104**001	*039071*	0,40	2,5	80	97	2,5	3/32"	5
05**030105**001	*039088*	0,50	3,0	80	97	3,0	1/8"	5
05**030106**001	*039095*	0,60	3,5	80	97	4,0	9/64"	5
05**030107**001	*039101*	0,80	4,0	80	97	4,0	5/32"	5

1550 PH ESD Kraftform Micro 필립스 나사용 스크류드라이버





	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030117**001 [1) 2)]	*194725*	PH 000	40	97	1,5/2,5	1 9/16"		5
05**030118**001 [1) 2)]	*194732*	PH 00	40	97	1,8/2,5	1 9/16"		5
05**030110**001 [2)]	*039118*	PH 00	60	97	1,8/2,5	2 3/8"		5
05**030119**001 [3)]	*194749*	PH 0	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030111**001 [3)]	*039125*	PH 0	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030112**001	*039132*	PH 1	80	97	4,0	3 1/8"		5

[1)] 아시아형 필립스 나사에 맞게 최적화
[2)] 출력측상 블레이드(날)가 명목상 10mm 돌아감
[3)] JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0

1550 PH S ESD Kraftform Micro 스크류드라이버





	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**030109**001	*215222*	# 01	40	97	1 9/16"			5

1555 PZ ESD Kraftform Micro 포지드리브 나사용 스크류드라이버





	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030115**001	*039149*	PZ 0	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030116**001	*039156*	PZ 1	80	97	4,0	3 1/8"		5

별(톡스)홀딩 기능이 있는 공구

죄는 힘으로 별(톡스) 나사를 단단하게 고정함



1567 별(톡스) HF ESD Kraftform Micro 별(톡스) 나사 고정 기능이 탑재된 스크류드라이버





	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030400**001	*183972*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030401**001	*183989*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030402**001	*183996*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030403**001	*184009*	TX 7	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030404**001	*184016*	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030405**001	*184023*	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**030406**001	*184030*	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"		5

1567 별(톡스) ESD Kraftform Micro 별(톡스) 나사용 스크류드라이버





	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030158**001	*215239*	TX 2	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**030159**001	*215246*	TX 3	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**030120**001	*039163*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030121**001	*039170*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030122**001	*039187*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5

1567 별(톡스) BO ESD Kraftform Micro 스크류드라이버, 조작 방지형 별(톡스) 나사용



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030113**001	*219473*	TX 6 BO	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030114**001	*219480*	TX 8 BO	60	97	3,0	2 3/8"		5

1567 IPR TORX PLUS® ESD 스크류드라이버





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030135**001	*194756*	1 IPR	40	97	2,0	1 9/16"		5

1572 ESD Microstix® 나사용 Kraftform Micro 스크류드라이버





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030080**001	*181169*	m	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030081**001	*181176*	00	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030082**001	*181183*	F	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030083**001	*181190*	0	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030084**001	*181206*	1	40	97	2,5	1 9/16"		5

1573 펜타로브 ESD Kraftform Micro 스크류드라이버

- 펜타로브 나사용 Kraftform Micro 스크류드라이버

1573 펜타로브 ESD Kraftform Micro 스크류드라이버





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030330**001	*219435*	PL 1,1	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**030331**001	*219497*	PL 1,4	40	97	2,0	1 9/16"		5

1569 ESD Kraftform Micro 너트 드라이버





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030410**001	*184047*	1,5	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030411**001	*184054*	1,8	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030412**001	*184061*	2,0	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030413**001	*184078*	2,5	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030414**001	*184085*	3,0	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030415**001	*184092*	3,2	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030416**001	*184108*	3,5	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030417**001	*184115*	4,0	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030418**001	*184122*	4,5	60	97	6,4	2 3/8"		5
05**030150**001	*093486*	5,0	60	97	7,0	2 3/8"		5
05**030151**001	*093493*	5,5	60	97	7,8	2 3/8"		5

1529 ESD 빠루(포크) 드라이버

- 빠루(포크) 드라이버는 납땜 제거 후 회로판의 꽉 조여진 부품을 들어올릴 때 사용

1529 ESD 빠루(포크) 드라이버





	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**027450**001	*219428*	1,0	3,5	50	97			10

Kraftform Micro ESD 빅팩 전자제품용 스크류드라이버 세트 1

정전기로부터 안전한 Wera(베라) Micro 스크류드라이버 25종 세트. 포함된 나사 팁(끝부분) 형상은 특히 휴대전화 및 태블릿에 사용하기 적합.

정전기 및 관련 손상에 대한 확실한 보호력. 회전 캡에 손을 고정한 후 바로 아래 고속회전 영역을 통해 신속한 조이기 가능.

시간 소모가 많은 그립 조정 불필요. 부드러운 부분이 내장된 파워 영역으로 높은 조이기 및 풀기 움직임 전달 보장. 조정 작업 시 알맞은 회전 각도 설정 위한 정밀 영역. Wera(베라) 블랙포인트 팁(끝부분)으로 정확한 체결력 및 최적의 부식 방지력 선사.

필요한 공구를 빠르고 쉽게 찾을 수 있도록 하는 손쉬운 공구 찾기의 팁(끝부분) 형상에 따른 색상코드 및 사이즈 마킹. 견고한 폴리프로필렌 재질의 가방으로 보관 및 이동이 용이하며 공구를 항상 손이 닿는 곳에 둘 수 있음.

- 휴대폰 및 태블릿 수리에 적합한 팁(끝부분) 형상
- 견고한 폴리프로필렌 재질의 파우치 케이스로, 공구를 보호하고 항상 가까이에 둘 수 있어 공구 보관 및 이동이 용이함

Kraftform Micro ESD 빅팩 전자제품용 스크류드라이버 세트 1



Code	EAN 4013288			
05**134019**001	*219459*			1
			1550 PH ESD Micro 1x PH 000x40 [1) 2)]; 1x PH 00x40 [1) 2)]; 1x PH 0x40 [3)]; 1x PH 1x80	
			1550 PH S ESD Micro 1x # 01x40	
			1567 TORX® HF ESD Micro 1x TX 8x60; 1x TX 10x60	
			1567 TORX® ESD Micro 1x TX 2x40; 1x TX 3x40; 1x TX 4x40; 1x TX 5x40; 1x TX 6x40	
			1567 TORX® BO ESD Micro 1x TX 6 BOx60; 1x TX 8 BOx60	
			1567 TORX PLUS® IPR ESD 1x 1 IPRx40	
			1572 ESD 1x mx40; 1x 00x40; 1x Fx40; 1x 0x40	
			1573 Pentalobe ESD 1x PL 1,1x40; 1x PL 1,4x40	
			1569 ESD 1x 3,0x60	
			1578 A ESD Micro 1x 0,16x0,8x40; 1x 0,23x1,5x40	
			1529 ESD 1x 1,0x3,5x50	

[1)] 아시아형 필립스 나사에 맞게 최적화
[2)] 출력측상 블레이드(날)가 명목상 10mm 돌아감
[3)] JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0

Kraftform Micro 6 ESD 스마트폰 수리 키트 1

정전기로부터 안전한 Wera(베라) Micro 스크류드라이버 6종 세트. 포함된 나사 팁(끝부분) 형상은 특히 휴대전화 및 태블릿에 사용하기 적합.

정전기 및 관련 손상에 대한 확실한 보호력. 회전 캡에 손을 고정한 후 바로 아래 고속회전 영역을 통해 신속한 조이기 가능.

시간 소모가 많은 그립 조정 불필요. 부드러운 부분이 내장된 파워 영역으로 높은 조이기 및 풀기 움직임 전달 보장.

조정 작업 시 알맞은 회전 각도 설정 위한 정밀 영역. Wera(베라) 블랙포인트 팁(끝부분)으로 정확한 체결력 및 최적의 부식 방지력 선사. 필요한 공구를 빠르고 쉽게 찾을 수 있도록 하는 손쉬운 공구 찾기의 팁(끝부분) 형상에 따른 색상코드 및 사이즈 마킹.

- 휴대폰 및 태블릿 수리에 적합한 팁(끝부분) 형상

Kraftform Micro 6 ESD 스마트폰 수리 키트 1



Code	EAN 4013288			
05**030182**001	*219411*			1
		⊕	**1550 PH ESD Micro** 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]	
		✪	**1567 TORX PLUS® IPR ESD** 1x 1 IPRx40	
		⏃	**1572 ESD** 1x mx40	
		⊕	**1550 PH S ESD Micro** 1x # 01x40	
		⊖	**1529 ESD** 1x 1,0x3,5x50	

[1] 아시아형 필립스 나사에 맞게 최적화
[2] 출력측상 블레이드(날)가 명목상 10mm 돌아감
[3] JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0

1578 A/6 ESD 스크류드라이버 세트 및 전자정밀용 거치대

- 스크류드라이버를 깔끔하게 정리 및 보관할 수 있는 실용적인 거치대

1578 A/6 ESD 스크류드라이버 세트 및 전자정밀용 거치대



Code	EAN 4013288			
05**030170**001	*113900*			1
		⊕	**1550 PH ESD Micro** 1x PH 0x60 [1]; 1x PH 1x80	
		⊖	**1578 A ESD Micro** 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,25x1,2x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,5x80	

[1] JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0

1550/6 ESD 전자정밀 스크류드라이버 세트+거치대

- 스크류드라이버를 깔끔하게 정리 및 보관할 수 있는 실용적인 거치대

1550/6 ESD 전자정밀 스크류드라이버 세트+거치대



Code	EAN 4013288			
05**030180**001	*194787*			1
		⊕	**1550 PH ESD Micro** 1x PH 000x40 [1] [2]; 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]	
		⊖	**1578 A ESD Micro** 1x 0,35x2,5x40	
		✪	**1567 TORX PLUS® IPR ESD** 1x 1 IPRx40	
		⏃	**1572 ESD** 1x mx40	

[1] 아시아형 필립스 나사에 맞게 최적화
[2] 출력측상 블레이드(날)가 명목상 10mm 돌아감
[3] JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0

1013 Kraftform Micro ESD 비트홀딩 스크류드라이버

Wera의 ESD 안전형 공구. Kraftform Micro ESD 홀더로 정전기와 그에 따른 손상을 확실하게 방지. 전기저항도는 ≤ 10^9 Ohm. Kraftform 손잡이는 인체 공학적으로 설계되어 편리한 작업이 가능하고 작업 피로도를 최소화.

육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지. 4 mm 반달모양 드라이브 및 4 mm HIOS 드라이브 비트 탈부착에 적합.

스마트폰, 휴대폰, 카메라, 전자제품, 치과 기공실/치과수술 관련 작업에 적합.

- Kraftform Micro ESD 비트 홀더
- 전기저항도 ≤ 10^9 Ohm 를 자랑하는 ESD 안전형 공구
- 공구가 작업장 내에서 굴러다니는 것을 방지하는 안티 롤 기능 및 회전캡을 탑재한 다중 재질의 Kraftform Micro 손잡이
- 4 mm 반달모양 드라이브 및 4 mm HIOS 드라이브 비트 탈부착에 적합
- 스마트폰, 휴대폰, 카메라, 전자제품 수리 등 작업에 적합

놀라운 소형 다기능 공구 Rapidaptor



- ESD 안전형 비트홀더
- 표면 저항도는 ≤ 10^9 Ohm
- 다종 재질의 Kraftform Plus 손잡이로 빠르고 인체공학적인 나사 작업 가능
- 육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지
- 1/4" 육각 탈부착, Rapidaptor 신속 분리 척 포함

1013 Kraftform Micro ESD 비트홀딩 스크류드라이버
















	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**300004**001	*168610*	23	97	1"				1

816 R ESD 비트홀딩 스크류드라이버, 비자성












	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051464**001	*103918*	1/4"	119					2

813 R ESD 비트홀딩 스크류드라이버, 비자성












	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051273**001	*103901*	1/4"	90					2

Kraftform Kompakt 60 ESD

ESD 안전형 Wera(베라) 공구. 비트류 16종. 816 R ESD 홀더 2종 포함, 빠른 작업 속도 및 인체공학적 나사 작업 위한 다종 재질. 정전기 및 관련 손상에 대한 확실한 보호력. 수동뿐만 아니라 전동 공구(파워툴) 작동도 가능한 소형 세트.

팁(끝부분) 형상 및 사이에 따른 간편한 분류, 쉬운 비트 제거 및 재삽입; 벨트 클립 포함, 18종.

- 수동 및 전동 공구와 사용하기에 적합
- 단단한 그립면으로 작업 속도를 높이고, 부드러운 면을 통해 높은 토크 전달
- Rapidaptor 기술이 적용된 신속 분리 척(물림쇠)
- 견고한 점성 비트, 범용
- 견고한 파우치 안에 들어있음

Kraftform Kompakt 60 ESD



Code	EAN 4013288			
05**051043**001	*183934*			1
			816 R ESD 1x 1/4"x119	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	

Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1

정밀 기계 작업용 Kraftform Kompakt 마이크로 세트. 4 mm 반달 드라이브 비트 (Wera(베라) 시리즈 9) 및 4 mm HIOS 드라이브 (Wera(베라) 시리즈 21) 비트 탈부착에 적합. 정전기로부터 안전하게 보호하기 위한 ≤ 10^9 Ohm 옴의 전기 표면 저항.

DIN EN 61340-5-1에 따라 제작됨. 빠른 블레이드(날) 교체 위한 소형 손잡이/교체 가능한 블레이드(날) 시스템. 트위스트 캡 및 빠른 비틀기용 자유회전 영역이 있는 Kaftform 마이크로 손잡이, 더 이상 시간 소모가 많은 손가락 재배치 불필요.

부드러운 부분이 내장된 파워 영역이 높은 조이기 및 풀기 토크 전달. 조정 작업 시 알맞은 각도를 위한 블레이드(날) 바로 위의 정밀 영역. 수동 및 전동 공구(파워툴) 작동용 비트.

비트의 빠른 체결: 자동 잠금 및 단단한 체결을 위해 비트를 인서트에 단순히 밀어넣기만 하면 됨. 비트 교체 시, 커버를 단순히 앞으로 밀어서 제거. 나사 작업 시 공구를 가이드하는 자유 회전 커버.

Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1



Code	EAN 4013288			
05**135973**001	*194855*			1
			1013 Kraftform Micro ESD 1x 97	
			851/9 C 1x PH 000x44 [1]; 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]	
			867/9 C TORX® 1x TX 1x44; 1x TX 2x44; 1x TX 3x44; 1x TX 4x44; 1x TX 5x44	
			867/9 C TORX PLUS® 1x 1 IPx44; 1x 2 IPx44; 1x 3 IPx44; 1x 4 IPx44	
			867/9 IPR TORX® PLUS 1x 1 IPRx44	
			872/9 1x mx44 [3]; 1x 00x44 [3]; 1x Fx44 [3]; 1x 0x44 [3]	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,35x2,5x44	
			869/9 1x 2,5x44,0	

[1] 아시아형 필립스 나사에 맞게 최적화
[2] JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0
[3] 천공 미포함

Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1

- 4 mm 반달모양 드라이브 및 HIOS 드라이브 비트 탈부착에 적합한 비트 홀더
- 표면의 전기저항도 ≤ 10^9 ohm인 소재로 만든 손잡이
- 손잡이/호환가능한 블레이드(날) 구조로 신속하게 블레이드(날) 교체 가능
- Kraftform Micro 손잡이, 신속한 비틀기를 위한 회전캡 탑재
- 수동/전동 공구를 위한 비트

Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1





Code	EAN 4013288			
05**073671**001	*169662*			1
			1013 Kraftform Micro ESD 1x 97	
			851/9 C 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]; 1x PH 1x44 [1]	
			867/9 C TORX® 1x TX 1x44; 1x TX 2x44; 1x TX 3x44; 1x TX 4x44; 1x TX 5x44; 1x TX 6x44	
			867/9 C TORX PLUS® 1x 1 IPx44; 1x 2 IPx44; 1x 3 IPx44; 1x 4 IPx44	
			840/9 C 1x 1,5x44; 1x 2,0x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,40x2,0x44; 1x 0,50x3,0x44	
			867/9 IPR TORX® PLUS 1x 1 IPRx44	

[1] 아시아형 필립스 나사에 맞게 최적화
[2] JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0
[3] 천공 미포함

Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1





Code	EAN 4013288			
05**073670**001	*168344*			1
			1013 Kraftform Micro ESD 1x 97	
			851/9 C 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]; 1x PH 1x44 [1]	
			867/9 C TORX® 1x TX 5x44; 1x TX 6x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,40x2,0x44; 1x 0,50x3,0x44	
			840/9 C 1x 1,5x44; 1x 2,0x44	

[1] 아시아형 필립스 나사에 맞게 최적화
[2] JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0

Kraftform Kompakt 주먹 ESD 1

필요한 블레이드(날)로 신속하게 교체하기 위한 손잡이/교체 가능한 블레이드(날) 시스템. 접근이 어려운 곳에서도 정전기로부터 안전하게 작업할 수 있는 짧은 블레이드(날)가 탑재된 특히 작은 ESD 비트를 홀딩하는 주먹 스크류드라이버 손잡이. DIN ISO 1173-C 6.3 및 Wera(베라) 연결 시리즈 1에 따른 ¼" 육각 드라이브 비트 부착에 적합.

크고 무거운 나사도 홀딩하는 강한 영구 자석 탑재. 견고한 그립과 정확한 작업이 가능한 단단하고 부드러운 부분이 혼합된 이종 재질 Kraftform 손잡이.

범용 고품질 비트. 매우 견고하며 무게가 가볍고 부피가 작은 소형 폴리프로필렌 재질의 파우치 케이스. Wera(베라) 2go 시스템에 부착하기 적합.

- 정전기로부터 자유로운 작업을 위한 ESD 자성 비트 핸드홀더
- 아시아형 PH 나사에 최적화된 851/1 J 비트

Kraftform Kompakt 주먹 ESD 1



Code	EAN 4013288			
05**057472**001	*214584*			1
			811/1 Stubby ESD 1x ¼"x54	
			851/1 Z PH 1x PH 0x25; 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			851/1 J 1x PH 00x25x2,0 [1]	
			800/1 Z 1x 0,5x3,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25; 1x 1,2x8,0x25	

[1] JCIS 00 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 00

809/1 ESD 주먹 비트홀딩 스크류드라이버, 고정 링

- 짧고 컴팩트한 형태로 제한된 공간에서 사용하기 적합
- ¼" 육각 드라이브 비트용 비트 홀더, 고정링 포함

809/1 ESD 주먹 비트홀딩 스크류드라이버, 고정 링



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**008882**001	*219206*	¼"	10	54	⅜"			2

811/1 ESD 주먹 비트홀딩 스크류드라이버, 자성

- 짧고 컴팩트한 형태로 제한된 공간에서 사용하기 적합
- 정밀한 작업을 위한 인체공학적인 두 가지 재질의 Kraftform 손잡이
- 육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지
- 정전기로부터 자유로운 작업을 위한 ESD 자성 비트 핸드홀더
- ¼" DIN ISO 1173-C 6.3 비트용

811/1 ESD 주먹 비트홀딩 스크류드라이버, 자성



	EAN							
Code			mm	mm				
05**008881**001	*212382*	¼"	10	54	⅜"			2

Kraftform Stainless -
부식 방지용 스테인리스



Wera의 고품질 Kraftform Plus VDE 스크류드라이버, 스테인리스 소재. Wera의 스테인리스 공구는 진공 냉각 연화 처리 기술을 적용하여 나사 체결에 필요한 경도와 힘을 갖추고 있음. 산업용으로 사용하기에 적합.

Kraftform 스테인리스 VDE 스크류드라이버는 DIN EN 60900 (IEC 60900)에 따라 1만 볼트가 흐르는 수조에서 개별 테스트를 거치므로 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업 시 안전 보장.

극한 작업조건에도 안전하게 작업할 수 있으며 내한성이 우수하여 영하 40도 환경에서도 사용 가능. 작업 속도를 높이고 작업 피로도를 최소화하는 Kraftform 손잡이.

사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능. 육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지.

레이저팁 - 레이저 가공 블레이드(날)



3160 i VDE 일자 나사용 절연 스테인리스 스크류드라이버



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**022729**001 [1]	*122353*	0,5	3,0	80	81	1/8"	3 1/8"	10
05**022730**001	*122148*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**022731**001	*122155*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**022732**001	*122162*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10

[1] 레이저팁 미포함

3162 i PH VDE 절연 스테인리스 스크류드라이버, 필립스 나사용



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**022733**001	*122179*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05**022734**001	*122186*	PH 2	100	105	4"			5

3165 i PZ VDE 절연 스테인리스 스크류드라이버, 포지드리브 나사용



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**022740**001	*183941*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**022741**001	*183965*	PZ 2	100	105	4"			5

3167 i VDE 절연 별(톡스) 스크류드라이버, 스테인리스



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**022760**001	*220103*	TX 8	80	81	3 1/8"			5
05**022761**001	*220110*	TX 9	80	81	3 1/8"			5
05**022762**001	*220127*	TX 10	80	81	3 1/8"			5
05**022763**001	*220134*	TX 15	80	98	3 1/8"			5
05**022764**001	*220141*	TX 20	80	98	3 1/8"			5
05**022765**001	*220158*	TX 25	100	105	4"			5
05**022766**001	*220165*	TX 30	100	105	4"			5

3160 i/7 스테인리스 스크류드라이버 세트+거치대

- 스크류드라이버를 깔끔하게 정리 및 보관할 수 있는 실용적인 거치대 포함

3160 i/7 스테인리스 스크류드라이버 세트+거치대



Code	EAN 4013288			
05**022728**001	*118073*			1
			3162 i VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			3160 i VDE 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			3247 1x 0,5x3,0x70	

[1] 레이저팁 미포함
[*] 미국 및 캐나다에서 구매 불가

3165 i/6 스테인리스 스크류드라이버 세트+거치대

- 스크류드라이버를 깔끔하게 정리 및 보관할 수 있는 실용적인 거치대 포함

3165 i/6 스테인리스 스크류드라이버 세트+거치대



Code	EAN 4013288		
05**022745**001	*184207*		1
			3165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
			3160 i VDE 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125

[1] 레이저팁 미포함

3167 i/7 스크류드라이버 세트, 스테인리스 및 거치대



Code	EAN 4013288		
05**022767**001	*220172*		1
			3167 i TORX® VDE 1x TX 8x80; 1x TX 9x80; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100; 1x TX 30x100

Kraftform 3100 i/7 스크류드라이버 세트 1, 스테인리스

- VDE 스테인리스 스크류드라이버 6종 세트, 컴팩트하고 Wera 2go와 호환되는 폴리프로필렌 재질의 컴팩트한 케이스 포함
- Wera 병따개 포함

Kraftform 3100 i/7 스크류드라이버 세트 1, 스테인리스



Code	EAN 4013288			
05**022750**001	*218131*			1
			3162 i VDE 1x PH 2x100	
			3165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			3160 i VDE 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			병따개 1x 147	
			K240 1x 50,0x240,0	

레이저팁 - 레이저 가공 블레이드(날)



Wera VDE 스크류드라이버, Kraftform 다종 재질 손잡이로 빠른 작업 가능, 작업 피로도 최소화: 단단한 그립면으로 작업 속도를 높이고, 부드러운 면을 통해 높은 토크 전달.

Kraftform 스테인리스 VDE 스크류드라이버는 DIN EN 60900 (IEC 60900)에 따라 1만 볼트가 흐르는 수조에서 개별 테스트를 거치므로 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업 시 안전 보장. Wera의 레이저팁 스크류드라이버의 팁(끝 부분) 표면을 레이저 광선으로 미세하고 거친 마감으로 처리하여 나사 머리와 정확히 맞물리므로 나사가 미끄러지는 문제를 획기적으로 개선. 손쉬운 공구 찾기: 색상 코딩과 사이즈 마킹을 통해 간편하고 빠르게 필요한 공구 찾기 가능.

육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지.

- 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업시 안전을 보장하는 절연 블레이드(날)
- 단단한 그립면으로 작업 속도를 높이고, 부드러운 면을 통해 높은 토크 전달
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지
- 원뿔형 블레이드(날), 레이저팁

160 i VDE 일자 나사용 절연 스크류드라이버



Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm			
05**006100**001 [1]	*027221*	0,4	2,5	80	81	3/32"	3 1/8"	10
05**006105**001 [1]	*027238*	0,5	3,0	100	81	1/8"	4"	10
05**006110**001	*027245*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**006115**001	*027252*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**006116**001	*105431*	0,8	4,0	150	98	5/32"	6"	5
05**006120**001	*027269*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10
05**006121**001	*105448*	1,0	5,5	200	98	7/32"	8"	5
05**006125**001	*027276*	1,2	6,5	150	105	1/4"	6"	10
05**006126**001	*105455*	1,2	6,5	200	105	1/4"	8"	5
05**006130**001	*027283*	1,2	8,0	175	112	5/16"	7"	5
05**006135**001	*028884*	1,6	8,0	200	112	5/16"	8"	5
05**006140**001	*028877*	1,6	10,0	200	112	3/8"	8"	5

[1] 레이저팁 미포함

160 i SB VDE 일자 나사용 절연 스크류드라이버







Code	EAN 4013288			
05**100000**001	*181466*		**160 i VDE** 1x 0.4x2.5x80 [1]	10
05**100001**001	*181473*		**160 i VDE** 1x 0.5x3.0x100 [1]	10
05**100002**001	*181480*		**160 i VDE** 1x 0.6x3.5x100	10
05**100003**001	*181497*		**160 i VDE** 1x 0.8x4.0x100	10
05**100004**001	*181503*		**160 i VDE** 1x 1.0x5.5x125	10

[1] 레이저팁 미포함

160 iS VDE 절연 스크류드라이버, 축소된 블레이드 지름, 일자 나사용

- 샤프트 지름을 축소
- 좁은 공간에서도 나사 작업이 용이함
- 낮은 위치에 있는 나사 및 스프링 요소에 접근하여 구동 가능

160 iS VDE 절연 스크류드라이버, 축소된 블레이드 지름, 일자 나사용







Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm			
05**006440**001	*160089*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**006441**001	*160102*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**006442**001	*160126*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10

160 iSS VDE 절연 스크류드라이버, 축소된 블레이드 및 손잡이 지름, 일자 나사용

- 축소된 블레이드(날) 및 손잡이 지름
- 좁은 공간에서도 나사 작업이 용이함
- 낮은 위치에 있는 나사 및 스프링 요소에 접근하여 구동 가능

160 iSS VDE 절연 스크류드라이버, 축소된 블레이드 및 손잡이 지름, 일자 나사용







Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm			
05**020129**001	*179548*	0,8	4,0	100	81	5/32"	4"	5

162 i PH VDE 필립스 나사용 절연 스크류드라이버







Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**006150**001 [1]	*027290*	PH 0	80	81	3 1/8"			5
05**006152**001	*027306*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05**006153**001	*105417*	PH 1	150	98	6"			5
05**006154**001	*027313*	PH 2	100	105	4"			5
05**006159**001	*105424*	PH 2	200	105	8"			5
05**006156**001	*027320*	PH 3	150	112	6"			5
05**006158**001 [1]	*027818*	PH 4	200	112	8"			2

[1] 레이저팁 미포함

162 i PH SB VDE 절연 필립스 나사용 스크류드라이버







Code	EAN 4013288		
05**100011**001	*181442*		**162 i PH VDE** 1x PH 1x80	5
05**100012**001	*181459*		**162 i PH VDE** 1x PH 2x100	5

162 iS PH VDE 절연 스크류드라이버

- 샤프트 지름을 축소
- 좁은 공간에서도 나사 작업이 용이함
- 낮은 위치에 있는 나사 및 스프링 요소에 접근하여 구동 가능

162 iS PH VDE 절연 스크류드라이버







Code	EAN 4013288		mm	mm				
05**006450**001	*160140*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05**006451**001	*160164*	PH 2	100	105	4"			5

162 iSS PH VDE 절연 스크류드라이버, 축소된 블레이드 지름, 필립스 나사용

- 축소된 블레이드(날) 및 손잡이 지름
- 좁은 공간에서도 나사 작업이 용이함
- 낮은 위치에 있는 나사 및 스프링 요소에 접근하여 구동 가능

162 iSS PH VDE 절연 스크류드라이버, 축소된 블레이드 지름, 필립스 나사용



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**020131**001	*179432*	PH 1	80	81	3 1/8"			5
05**020133**001	*179425*	PH 2	100	98	4"			5

165 i PZ VDE 포지드리브 나사용 절연 스크류드라이버



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006160**001 [1]	*032782*	PZ 0	80	81	3 1/8"			5
05**006162**001	*029836*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**006163**001	*105462*	PZ 1	150	98	6"			5
05**006164**001	*029843*	PZ 2	100	105	4"			5
05**006165**001	*105479*	PZ 2	200	105	8"			5
05**006166**001	*029850*	PZ 3	150	112	6"			5
05**006168**001 [1]	*029867*	PZ 4	200	112	8"			2

[1] 레이저팁 미포함

165 i PZ SB VDE 포지드리브 나사용 절연 스크류드라이버



Code	EAN 4013288		
05**100015**001	*181510*		**165 i PZ VDE** 1x PZ 1x80	5
05**100016**001	*181527*		**165 i PZ VDE** 1x PZ 2x100	5

165 iS PZ VDE 절연 스크류드라이버, 축소된 블레이드 지름, 포지드리브 나사용

- 샤프트 지름을 축소
- 좁은 공간에서도 나사 작업이 용이함
- 낮은 위치에 있는 나사 및 스프링 요소에 접근하여 구동 가능

165 iS PZ VDE 절연 스크류드라이버, 축소된 블레이드 지름, 포지드리브 나사용



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006460**001	*160188*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**006461**001	*160249*	PZ 2	100	105	4"			5

162 i PH/S VDE 필립스/일자(+/-) 나사용 절연 스크류드라이버

- 필립스/일자 콤비네이션 팁(끝부분) 형상

162 i PH/S VDE 필립스/일자(+/-) 나사용 절연 스크류드라이버



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006380**001	*102614*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006381**001	*102621*	# 2	100	105	4"			5

162 i PH/S SB VDE 필립스/일자(+/-) 나사용 절연 스크류드라이버



Code	EAN 4013288		
05**100019**001	*186560*		**162 i PH/S VDE** 1x # 1x80	5
05**100020**001	*186577*		**162 i PH/S VDE** 1x # 2x100	5

162 iS PH/S VDE 절연 스크류드라이버

- 샤프트 지름을 축소. 필립스/일자 콤비네이션 팁(끝부분) 형상
- 좁은 공간에서도 나사 작업이 용이함
- 낮은 위치에 있는 나사 및 스프링 요소에 접근하여 구동 가능

162 iS PH/S VDE 절연 스크류드라이버



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006455**001	*160201*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006456**001	*160225*	# 2	100	105	4"			5

165 i PZ/S VDE 플러스/마이너스 나사용 절연 스크류드라이버

- 포지드리브/일자 콤비네이션 팁(끝부분) 형상

165 i PZ/S VDE 플러스/마이너스 나사용 절연 스크류드라이버



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006190**001	*102638*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006191**001	*102645*	# 2	100	105	4"			5

165 i PZ/S SB VDE 플러스/마이너스 나사용 절연 스크류드라이버



Code	EAN 4013288		
05**100021**001	*186584*		**165 i PZ/S VDE** 1x # 1x80	5
05**100022**001	*186591*		**165 i PZ/S VDE** 1x # 2x100	5

165 iS PZ/S VDE 절연 스크류드라이버, 축소된 블레이드 지름, 포지드리브/일자 나사용

- 샤프트 지름을 축소: 포지드리브/일자 콤비네이션 팁(끝부분) 형상
- 좁은 공간에서도 나사 작업이 용이함
- 낮은 위치에 있는 나사 및 스프링 요소에 접근하여 구동 가능

165 iS PZ/S VDE 절연 스크류드라이버, 축소된 블레이드 지름, 포지드리브/일자 나사용



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006465**001	*160263*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006466**001	*160287*	# 2	100	105	4"			5

165 iSS PZ/S VDE 플러스/마이너스(포지드리브/일자) 나사용 절연 스크류드라이버

- 축소된 블레이드(날) 및 손잡이 지름
- 좁은 공간에서도 나사 작업이 용이함
- 낮은 위치에 있는 나사 및 스프링 요소에 접근하여 구동 가능

165 iSS PZ/S VDE 플러스/마이너스(포지드리브/일자) 나사용 절연 스크류드라이버



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**020132**001	*179418*	# 1	80	81	3 1/8"			5
05**020134**001	*179401*	# 2	100	98	4"			5

167 i VDE 별(톡스) 나사용 절연 스크류드라이버



Code	EAN 4013288		mm	mm				
05006181001	*108876*	TX 5	80	81	3 1/8"			5
05006182001	*108883*	TX 6	80	81	3 1/8"			5
05006183001	*108890*	TX 7	80	81	3 1/8"			5
05006184001	*108906*	TX 8	80	81	3 1/8"			5
05006169001	*036452*	TX 9	80	81	3 1/8"			5
05006170001	*036667*	TX 10	80	81	3 1/8"			5
05006172001	*036674*	TX 15	80	98	3 1/8"			5
05006174001	*036681*	TX 20	80	98	3 1/8"			5
05006176001	*036698*	TX 25	100	105	4"			5
05006177001	*036469*	TX 27	100	105	4"			5
05006178001	*036704*	TX 30	100	105	4"			5
05006179001	*036476*	TX 40	150	112	6"			5

168 i VDE 사각 소켓 헤드 나사용 절연 스크류드라이버



Code	EAN 4013288			mm	mm			
05004780001	*038777*		# 1	80	98	3 1/8"		5
05004783001	*105486*		# 1	150	98	6"		5
05004781001	*038784*		# 2	100	105	4"		5
05004784001	*105493*		# 2	200	105	8"		5
05004782001	*040909*		# 3	150	112	6"		5

168 i SB VDE 사각 소켓 헤드 나사용 절연 스크류드라이버



Code	EAN 4013288		
05100024001	*181534*		**168 i VDE** 1x # 1x80	5
05100025001	*181541*		**168 i VDE** 1x # 2x100	5
05100026001	*181558*		**168 i VDE** 1x # 3x150	5

190 i VDE 절연 너트 드라이버



Code	EAN 4013288							
05005300001	*032485*	5,5		125	98	11,0	5"	5
05005305001	*032492*	6,0		125	98	12,0	5"	5
05005310001	*032508*	7,0		125	105	14,0	5"	5
05005315001	*032515*	8,0		125	105	15,0	5"	5
05005320001	*032522*	9,0		125	105	16,0	5"	5
05005325001	*032539*	10,0		125	112	17,0	5"	5
05005330001	*032546*	11,0		125	112	19,0	5"	5
05005335001	*032553*	12,0		125	112	20,0	5"	5
05005340001	*032560*	13,0		125	112	21,0	5"	5

247 단극 전압 측정기



Code	EAN 4013288							
05005655001	*002686*	0,5	3,0	70	3,0	1/8"	2 3/4"	5

*) 미국 및 캐나다에서 구매 불가

247 SB 단극 전압 측정기



Code	EAN 4013288		
05100100001	*181664*		**247** 1x 0.5x3.0x70	5

*) 미국 및 캐나다에서 구매 불가

Kraftform 빅팩 100 VDE

개별 테스트 완료한 스크류드라이버 14종 세트, IEC 60900에 따라 절연 처리된 스크류드라이버. 1만 볼트가 흐르는 수조에서 개별 테스트를 거쳐 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업시 안전 보장. 인체공학적이고 편안한 작업을 보장하는 Kraftform Plus 손잡이는 물집 및 굳은살을 방지함. 빠른 작업 속도를 위한 경질 그립 영역 및 높은 토크 전달을 위한 연질 영역. 부분적인 레이저팁: 팁(끝부분)이 나사 머리에 단단하게 물려 나사 머리로부터의 미끄럼 방지. 전압 측정기 및 수납을 위한 거치대 2종 포함. 손쉬운 공구 찾기: 팁(끝부분) 형상에 따른 색상코드 및 사이즈 마킹. 작업장에서의 굴러다님을 방지하는 육각 안티롤 기능. 전압 측정기 및 수납을 위한 거치대 2종 포함.

- 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업시 안전을 보장하는 절연 블레이드(날)
- 다종 재질의 Kraftform 손잡이로 작업 속도를 높이고 인체공학적인 나사 작업 가능
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지
- 나사를 나사 머리에 안전하게 고정시키는 레이저팁 기술 적용

Kraftform 빅팩 100 VDE



Code	EAN 4013288			
05**105631**001	*163639*			1
		PH	**162 i PH VDE** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		PZ	**165 i PZ VDE** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		PZ	**165 i PZ/S VDE** 1x # 1x80; 1x # 2x100	
		TX	**167 i TORX® VDE** 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80	
		SL	**160 iS** 1x 0,6x3,5x100	
		SL	**160 i VDE** 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
		SL	**247** 1x 0,5x3,0x70	
			Rack 2x 190,0x50,0	

[1] 레이저팁 미포함
[*] 미국 및 캐나다에서 구매 불가

Kraftform 2go 100

VDE 절연 Kraftform 스크류드라이버 11종; 손쉬운 공구 찾기; Wera(베라) 2go 4 공구집; 구역을 나눌 수 있는 조정 가능한 파티션 부속품 함께 제공.

- Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착하여 사용하기에 적합

Kraftform 2go 100



Code	EAN 4013288			
05**004310**001	*187826*			1
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	
		PH	**162 i PH VDE** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		PZ	**165 i PZ VDE** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		TX	**167 i TORX® VDE**	
		SL	**160 i VDE** 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,8x4,0x150; 1x 1,0x5,5x200	
		SL	**160 iS** 1x 0,6x3,5x100	
			K120 1x 50,0x120,0	

[1] 레이저팁 미포함

160 i/6 Kraftform Plus 시리즈 100 거치대+스크류드라이버 세트

- 스크류드라이버를 깔끔하게 정리 및 보관할 수 있는 실용적인 거치대 포함

160 i/6 Kraftform Plus 시리즈 100 거치대+스크류드라이버 세트



Code	EAN 4013288			
05**006145**001	*027887*			1
		PH	**162 i PH VDE** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		SL	**160 i VDE** 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] 레이저팁 미포함

160 i/7 Kraftform Plus 시리즈 100 거치대+ 스크류드라이버 세트, 전압 측정기

- 스크류드라이버를 깔끔하게 정리 및 보관할 수 있는 실용적인 거치대 포함

160 i/7 Kraftform Plus 시리즈 100 거치대+스크류드라이버 세트, 전압 측정기



Code	EAN 4013288			
05**006147**001	*041708*			1
		⊕	**162 i PH VDE** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		⊖	**160 i VDE** 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
		⊖	**247** 1x 0,5x3,0x70	

[1] 레이저팁 미포함
[*] 미국 및 캐나다에서 구매 불가

160 i/165 i/7 Kraftform Plus 시리즈 100 거치대+ 스크류드라이버 세트, 전압 측정기

- 스크류드라이버를 깔끔하게 정리 및 보관할 수 있는 실용적인 거치대 포함

160 i/165 i/7 Kraftform Plus 시리즈 100 거치대+ 스크류드라이버 세트, 전압 측정기



Code	EAN 4013288			
05**006148**001	*041715*			1
		⊕	**165 i PZ VDE** 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		⊖	**160 i VDE** 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
		⊖	**247** 1x 0,5x3,0x70	

[1] 레이저팁 미포함
[*] 미국 및 캐나다에서 구매 불가

167 i/6 Kraftform Plus 시리즈 100 스크류드라이버 세트

- 스크류드라이버를 깔끔하게 정리 및 보관할 수 있는 실용적인 거치대 포함

167 i/6 Kraftform Plus 시리즈 100 스크류드라이버 세트



Code	EAN 4013288			
05**133356**001	*160072*			1
		✪	**167 i TORX® VDE** 1x TX 8x80; 1x TX 9x80; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100	

160 iS/7 Kraftform Plus 시리즈 100 거치대+ 스크류드라이버 세트, 전압 측정기. 블레이드 지름 축소

- 샤프트 지름을 축소
- 스크류드라이버를 깔끔하게 정리 및 보관할 수 있는 실용적인 거치대 포함.
- 좁은 공간에서도 나사 작업이 용이함
- 낮은 위치에 있는 나사 및 스프링 요소에 접근하여 구동 가능

160 iS/7 Kraftform Plus 시리즈 100 거치대+스크류드라이버 세트, 전압 측정기. 블레이드 지름 축소



Code	EAN 4013288			
05**006480**001	*160713*			1
		⊕	**162 iS** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		✪	**165 iS PZ/S** 1x # 2x100	
		⊖	**160 iS** 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
		⊖	**247** 1x 0,5x3,0x70	

[*] 미국 및 캐나다에서 구매 불가

160 iSS/7 Kraftform Plus 시리즈 100 스크류드라이버 세트. 축소된 블레이드 및 손잡이 지름

- 블레이드(날) 지름을 축소하고 부분적으로 슬림한 손잡이 디자인이 적용된 Kraftform 스크류드라이버
- 좁은 공간에서도 나사 작업이 용이함
- 낮은 위치에 있는 나사 및 스프링 요소에 접근하여 구동 가능
- 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업 시 안전 보장, 개별 테스트 완료

160 iSS/7 Kraftform Plus 시리즈 100 스크류드라이버 세트. 축소된 블레이드 및 손잡이 지름



Code	EAN 4013288			
05**135961**001	*178640*			1
			160 iSS 1x 0,8x4,0x100	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100; 1x 1,0x5,5x125	
			162 iSS 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 iSS PZ/S 1x # 1x80; 1x # 2x100	

160 i/168 i/6 Kraftform Plus 시리즈 100 거치대+ 스크류드라이버 세트

- 스크류드라이버를 깔끔하게 정리 및 보관할 수 있는 실용적인 거치대 포함

160 i/168 i/6 Kraftform Plus 시리즈 100 거치대+ 스크류드라이버 세트



Code	EAN 4013288			
05**347777**001	*122957*			1
			162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			160 i VDE 1x 0,6x3,5x100; 1x 1,0x5,5x125	
			168 i VDE 1x # 1x80; 1x # 2x100	

160 i/162 i/167 i/9 Kraftform Plus 시리즈 100 스크류드라이버 세트



Code	EAN 4013288			
05**133355**001	*160065*			1
			162 i PH VDE 1x PH 2x100	
			165 i PZ VDE 1x PZ 2x100	
			165 i PZ/S VDE 1x # 1x80; 1x # 2x100	
			167 i TORX® VDE 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 1,0x5,5x125	

[1] 레이저팁 미포함

Kraftform 100 iS/7 Kraftform Plus 시리즈 100 스크류드라이버 세트 1. 축소된 블레이드 지름 제품 일부 포함

- VDE 스크류드라이버 7종 세트, 컴팩트하고 Wera 2go와 호환되는 폴리프로필렌 재질의 컴팩트한 파우치 케이스 포함
- 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업시 안전을 보장하는 절연 공구와 축소된 지름의 절연 블레이드(날)

Kraftform 100 iS/7 Kraftform Plus 시리즈 100 스크류드라이버 세트 1. 축소된 블레이드 지름 제품 일부 포함



Code	EAN 4013288			
05**136013**001	*217615*			1
			162 iS 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 iS PZ/S 1x # 2x100	
			167 i TORX® VDE 1x TX 20x80; 1x TX 25x100	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100; 1x 1,0x5,5x125	
			K240 1x 50,0x240,0	

Kraftform 100 iS/7 Kraftform Plus 시리즈 100 스크류드라이버 세트 2. 축소된 블레이드 지름 제품 일부 포함

- VDE 스크류드라이버 6종 세트, 컴팩트하고 Wera 2go와 호환되는 폴리프로필렌 재질의 컴팩트한 케이스 포함
- 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업시 안전을 보장하는 절연 공구와 축소된 지름의 절연 블레이드(날)
- Wera 병따개 포함

Kraftform 100 iS/7 Kraftform Plus 시리즈 100 스크류드라이버 세트 2. 축소된 블레이드 지름 제품 일부 포함



Code	EAN 4013288			
05**136022**001	*218155*			1
		⊕	**162 iS** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		⊖	**160 iS** 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
		⊖	**160 i VDE** 1x 0,4x2,5x80 [1]	
			병따개 1x 145	
			K240 1x 50,0x240,0	

[1] 레이저팁 미포함

Kraftform 100 iS/7 Kraftform Plus 시리즈 100 스크류드라이버 세트 3. 축소된 블레이드 지름 제품 일부 포함

- VDE 스크류드라이버 6종 세트, 컴팩트하고 Wera 2go와 호환되는 폴리프로필렌 재질의 컴팩트한 케이스 포함
- 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업시 안전을 보장하는 절연 공구와 축소된 지름의 절연 블레이드(날)
- Wera 병따개 포함

Kraftform 100 iS/7 Kraftform Plus 시리즈 100 스크류드라이버 세트 3. 축소된 블레이드 지름 제품 일부 포함



Code	EAN 4013288			
05**136018**001	*217998*			1
		⊕	**162 iS** 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		⊖	**160 iS** 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
		▢	**168 i VDE** 1x # 1x80; 1x # 2x100	
			병따개 1x 145	
			K240 1x 50,0x240,0	

Kraftform 100 i/7 Kraftform Plus 시리즈 100 스크류드라이버 세트 1

VDE 스크류드라이버 7종 세트. 인체공학적이고 편안한 작업을 보장하는 Kraftform Plus 손잡이는 물집 및 굳은살을 방지함.

빠른 작업 속도 위한 경질 손잡이 영역 및 높은 토크 전달 위한 연질 손잡이 영역. 색상코드 및 사이즈 마킹으로 필요한 공구를 신속하고 간편하게 찾을 수 있는 손쉬운 공구 찾기.

작업장에서의 비트의 번거로운 굴러다님을 방지하는 육각 안티롤 기능.

- VDE 스크류드라이버 7종 세트, 컴팩트하고 Wera 2go와 호환되는 폴리프로필렌 재질의 컴팩트한 파우치 케이스 포함

Kraftform 100 i/7 Kraftform Plus 시리즈 100 스크류드라이버 세트 1



Code	EAN 4013288			
05**136019**001	*218001*			1
			165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			162 i PH/S VDE 1x # 2x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			K240 1x 50,0x240,0	

[1] 레이저팁 미포함

165 iS PZ/S # 1 + 2 Kraftform Plus 시리즈 100 스크류드라이버 세트, 블레이드 지름 축소

- 샤프트 지름을 축소: 포지드리브/일자 콤비네이션 팁(끝부분) 형상
- 좁은 공간에서도 나사 작업이 용이함
- 낮은 위치에 있는 나사 및 스프링 요소에 접근하여 구동 가능

165 iS PZ/S # 1 + 2 Kraftform Plus 시리즈 100 스크류드라이버 세트, 블레이드 지름 축소





Code	EAN 4013288			
05**006470**001	*214317*			1
			165 iS PZ/S 1x # 1x80; 1x # 2x100	

Kraftform Kompakt VDE

토크 VDE 교체 가능 블레이드(날) 세트 16종. 통합 절연 보호재 탑재 블레이드(날) 14종 (그 중 11종은 그 중 축소된 지름 블레이드(날)) 1.2-3.0 Nm 범위 내 조정 가능한 토크 및 VDE 홀더 817 VDE 탑재 토크 VDE 홀더.

Kraftform Plus 손잡이: 빠른 작업 속도를 위한 경질 그립 영역 및 높은 토크 전달을 위한 연질 영역.

- 토크 조정 가능한 Kraftform Kompakt VDE 토크 스크류드라이버 세트
- 교체 가능한 Wera VDE 블레이드(날) 전용 Kraftform VDE 토크 조정 가능한 홀더
- 교체 가능한 VDE 블레이드(날), 길이 154 mm
- 견고한 파우치 안에 들어있음
- 16종

Kraftform Kompakt VDE 16 토크 1.2-3.0 Nm 초슬림 1



Code	EAN 4013288			
05**135906**001	*188335*			1
		◉	**7400 VDE** 1x 7441 VDE, 1,2-3,0 Nm	
		◉	**817 VDE** 1x 9x102	
		✚	**KK 62 iS** 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
		✚	**KK 65 iS PZ** 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
		✚	**KK 65 iS PZ/S** 1x # 1x154; 1x # 2x154	
		✪	**KK 67 i TORX®** 1x TX 10x154	
		✪	**KK 67 iS TORX®** 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154	
		⊖	**KK 60 i** 1x 0,4x2,5x154	
		⊖	**KK 60 iS** 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	

Kraftform Kompakt VDE 15 토크 1.2-3.0 Nm 초슬림 1

토크 VDE 교체식 블레이드(날) 15종 세트. 통합 절연 보호재 탑재 블레이드(날) 14종 (그 중 12종은 축소된 지름 블레이드(날)) 1.2-3.0 Nm 범위 내 조정 가능한 토크 VDE 홀더.

Kraftform Plus 손잡이: 빠른 작업 속도를 위한 경질 그립 영역 및 높은 토크 전달을 위한 연질 영역.

Kraftform Kompakt VDE 15 토크 1.2-3.0 Nm 초슬림 1



Code	EAN 4013288			
05**059291**001	*168375*			1
		◉	**7400 VDE** 1x 7441 VDE, 1,2-3,0 Nm	
		✚	**KK 62 iS** 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
		✚	**KK 65 iS PZ** 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
		✚	**KK 65 iS PZ/S** 1x # 1x154; 1x # 2x154	
		✪	**KK 67 i TORX®** 1x TX 10x154	
		✪	**KK 67 iS TORX®** 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154	
		⊖	**KK 60 i** 1x 0,4x2,5x154	
		⊖	**KK 60 iS** 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	

Kraftform Kompakt VDE 18 범용 1

견고한 벨트 파우치에 담긴 817 VDE Kraftform 손잡이 포함 VDE 교체 가능한 블레이드(날) 16종. IEC 60900에 따라 개별 테스트 완료한 공구.

1만 볼트가 흐르는 수조에서 개별 테스트를 거쳐 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업시 안전 보장.

Kraftform Kompakt VDE 18 범용 1







Code	EAN 4013288			
05**003471**001	*106599*			1
			817 VDE 1x 9x102	
			KK 62 i 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 62 i PH/S 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 65 i PZ 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
			KK 65 i PZ/S 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154; 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	
			KK 96 VK 6,3 1x 6,3x89	
			KK 97 VK 8,1 1x 8,1x89	
			KK 98 DK 1x 89	
			KK 99 FL 1x 89	
			247 1x 0,5x3,0x70	

¹⁾ 미국 및 캐나다에서 구매 불가

Kraftform Kompakt VDE 18 인치 타입 1







Code	EAN 4013288			
05**347108**001	*182401*			1
			817 VDE 2x 9x102	
			KK 62 i 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 62 i PH/S 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 65 i PZ/S 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154; 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	
			KK 68 i 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 96 VK 6,3 1x 6,3x89	
			KK 97 VK 8,1 1x 8,1x89	
			KK 98 DK 1x 89	
			KK 99 FL 1x 89	

Kraftform Kompakt VDE 18 범용 2







Code	EAN 4013288			
05**347107**001	*182395*			1
			817 VDE 2x 9x102	
			KK 62 i 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 62 i PH/S 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154; 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	
			KK 65 i PZ 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
			KK 65 i PZ/S 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 96 VK 6,3 1x 6,3x89	
			KK 97 VK 8,1 1x 8,1x89	
			KK 98 DK 1x 89	
			KK 99 FL 1x 89	

Kraftform Kompakt VDE 17 초슬림 1

- 개별 테스트를 완료하였으며 샤프트 지름을 축소한 VDE 호환 가능 블레이드(날)
- 안티 롤 기능을 탑재하여 공구가 작업장 내에서 굴러다니는 것을 방지하는 Kraftform VDE 손잡이, 다중 재질로 인체공학적인 나사 작업 가능
- 견고한 폴리프로필렌 재질의 파우치 케이스 포함
- 다기능 전기 설치용 플라이어; 케이블 절단·스트리핑·그리핑·휘기·디버링·전선 끝부분 페룰 주름내기 작업용
- 정밀 절단 모서리(유도 경화)가 있는 케이블 가위를 포함한 집게, 최대 5 x 2.5mm²/ Ø 15mm의 Cu 및 Al 케이블용

Kraftform Kompakt VDE 17 초슬림 1







Code	EAN 4013288			
05**136027**001	*208798*			1
			817 VDE 2x 9x102	
			KK 62 iS 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 65 iS PZ 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
			KK 65 iS PZ/S 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 67 i TORX® 1x TX 10x154	
			KK 67 iS TORX® 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154	
			KK 60 iS 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	
			KNIPEX® 13 96 200	
			K70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 17 범용 1

- 안티 롤 기능을 탑재하여 공구가 작업장 내에서 굴러다니는 것을 방지하는 Kraftform VDE 손잡이, 다중 재질로 인체공학적인 나사 작업 가능

Kraftform Kompakt VDE 17 범용 1







Code	EAN 4013288			
05**059030**001	*173508*			1
			817 VDE 2x 9x102	
			KK 62 i 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 65 i PZ 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
			KK 65 i PZ/S 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 67 i TORX® 1x TX 10x154; 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154; 1x 1,2x6,5x154	
			KK 60 iS 1x 0,6x3,5x154	

Kraftform Kompakt VDE 16 초슬림 1

- 샤프트 지름을 축소하고 교체 가능한 VDE 블레이드(날)
- 좁은 공간에서도 나사 작업이 용이함
- 낮은 위치에 있는 나사 및 스프링 요소에 접근하여 구동 가능

Kraftform Kompakt VDE 16 초슬림 1







Code	EAN 4013288			
05**003484**001	*164056*			1
			817 VDE 1x 9x102	
			KK 62 iS 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 65 iS PZ 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
			KK 65 iS PZ/S 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 67 i TORX® 1x TX 10x154	
			KK 67 iS TORX® 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154	
			KK 60 iS 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	
			247 1x 0,5x3,0x70	

*) 미국 및 캐나다에서 구매 불가

Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1범용 1





Code	EAN 4013288			
05**003474**001	*144010*			1
		◉	**817 VDE** 1x 9x102	
		✚	**KK 62 i** 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
		✱	**KK 65 i PZ** 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
		✱	**KK 65 i PZ/S** 1x # 1x154; 1x # 2x154	
		✪	**KK 67 i TORX®** 1x TX 10x154; 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154	
		▬	**KK 60 i** 1x 0,4x2,5x154; 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	
		▬	**247** 1x 0,5x3,0x70	

*) 미국 및 캐나다에서 구매 불가

Kraftform Kompakt VDE 7 초슬림 1

- 개별 테스트를 완료하였으며 샤프트 지름을 축소한 VDE 호환 가능 블레이드(날)
- Wera 2go와 호환되는 컴팩트한 접이식 가방

Kraftform Kompakt VDE 7 초슬림 1





Code	EAN 4013288			
05**003475**001	*217691*			1
		◉	**817 VDE** 1x 9x102	
		✚	**KK 62 iS** 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
		✱	**KK 65 iS PZ/S** 1x # 2x154	
		✪	**KK 67 iS TORX®** 1x TX 15x154; 1x TX 20x154	
		▬	**KK 60 iS** 1x 0,6x3,5x154	
			K70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 7 범용 1

견고한 벨트 파우치에 담긴 817 VDE Kraftform 손잡이 포함 VDE 교체 가능한 블레이드(날) 6종. IEC 60900에 따라 개별 테스트 완료한 공구.

1만 볼트가 흐르는 수조에서 개별 테스트를 거쳐 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업시 안전 보장.

Kraftform Kompakt VDE 7 범용 1





Code	EAN 4013288			
05**003470**001	*106582*			1
		◉	**817 VDE** 1x 9x102	
		✚	**KK 62 i** 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
		▬	**KK 60 i** 1x 0,4x2,5x154; 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	

Kraftform Kompakt VDE 7 인치 타입 1





Code	EAN 4013288			
05**003473**001	*106612*			1
		◉	**817 VDE** 1x 9x102	
		✚	**KK 62 i** 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
		▬	**KK 60 i** 1x 0,6x3,5x154; 1x 1,0x5,5x154	
		▢	**KK 68 i** 1x # 1x154; 1x # 2x154	

Kraftform Kompakt VDE 7 범용 2



Code	EAN 4013288			
05**003472**001	*106605*			1
			817 VDE 1x 9x102	
			KK 65 i PZ 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154; 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	

시리즈 7400 VDE Kraftform 토크 조정 가능한 손잡이 (0.3-3.5 Nm)

- 토크값 조정 가능한 Kraftform VDE 토크 홀더
- 0.3-1.2 Nm 범위 내에서 토크 조정 가능
- 설정 토크값에 도달했을 때 과잉 적재 신호를 뚜렷하게 소리로 알림
- Kraftform Kompakt VDE 블레이드(날)에 적합
- 호환가능한 블레이드(날) 구조로 신속한 교체 가능

시리즈 7400 VDE Kraftform 토크 조정 가능한 손잡이 (0.3-3.5 Nm)



Code	EAN 4013288	Art.No.	mm	Nm	Nm	mm		
05**074752**001	*179111*	7440 VDE	9	0,3-1,2	0,05	192	7 9/16"	1
05**074750**001	*168535*	7441 VDE	9	1,2-3,0	0,10	192	7 9/16"	1
05**074757**001	*184412*	7444 VDE	9	1,7-3,5	0,10	192	7 9/16"	1

817 VDE Kraftform 블레이드(날) 홀딩 손잡이

- Kraftform Kompakt VDE 손잡이
- 호환 가능한 Wera VDE 블레이드(날) 전용
- 단단한 그립면으로 작업 속도를 높이고, 부드러운 면을 통해 높은 토크 전달
- 육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지

817 VDE Kraftform 블레이드(날) 홀딩 손잡이



Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**003990**001	*104359*	9	102					1

Kraftform Kompakt 터보 i 1

타협 없이 신속히 할 수 있는 나사 작업은 많은 소비자들의 희망사항일 것. 이 제품은 정확하고 강력한 나사 작업을 가능케 하며 기성 스크류드라이버보다 훨씬 빠른 스크류드라이버.

이에 대한 솔루션은 바로 스크류드라이버 손잡이에 내장된 시간제 범용 기어로, 단순 역학 기능으로 나사 4배속으로 구동하여 작업 속도를 획기적으로 높임.

한 손은 손잡이의 앞 부분을 잡고, 다른 손으로는 손잡이의 뒤쪽 부분을 회전. 버튼을 눌러 터보 기능을 켜거나 끌 수 있음. 높은 토크에서 조이고 풀거나 미세 조정 작업을 하는 경우 버튼을 끄는 것을 추천.

터보 기능 미작동 시 견고하여 별도 보수가 불필요한 강철 기어로, 최대 토크 14Nm 달성 가능. Wera(베라) VDE 교체식 블레이드(날)는 IEC 60900에 따라 개별적으로 테스트 완료되어, Kraftform 터보 핸드 홀더 827 T i VDE 버전은 최대 1,000볼트의 작업환경에서도 빠르고 안전한 작동을 보장.

- 배터리 없이 단순 역학 기능으로 나사 4배속으로 구동
- 터보 기능은 버튼 하나로 간편히 키거나 끌 수 있음
- 부드러운 연결을 위한 터보 기능
- 터보 기능 비활성화 시 기성 스크류드라이버처럼 사용 가능, 일정하게 증가하는 토크가 필요한 나사 체결 작업에 특히 적합
- 별도 보수가 필요 없는 강철 기어

Kraftform Kompakt 터보 i 1



Code	EAN 4013288			
05**057484**001	*214638*			1
			827 T i Kraftform Turbo 1x 9x125	
			817 VDE 1x 9x102	
			KK 62 iS 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 65 iS PZ 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
			KK 65 iS PZ/S 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 67 i TORX® 1x TX 10x154	
			KK 67 iS TORX® 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154	
			KK 60 iS 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	

Kraftform Kompakt 터보 i 인치 타입 1





Code	EAN 4013288			
05**057485**001	*214669*			1
		◉	**827 T i Kraftform Turbo** 1x 9x125	
		◉	**817 VDE** 1x 9x102	
		✚	**KK 62 iS** 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
		✚	**KK 62 i PH/S** 1x # 1x154; 1x # 2x154	
		✪	**KK 67 i TORX®** 1x TX 10x154	
		✪	**KK 67 iS TORX®** 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154	
		▢	**KK 68 iS** 1x # 1x154; 1x # 2x154	
		▬	**KK 60 i** 1x 0,4x2,5x154	
		▬	**KK 60 iS** 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	

827 T i Kraftform 터보 블레이드(날) 홀딩 핸들







Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**057481**001 [1)]	*214607*	9	125					1

Kraftform Kompakt VDE 60 i

Kraftform Kompakt 손잡이 전용 VDE 블레이드(날)/호환가능한 블레이드(날) 시스템을 적용하여 특수 공구 없이 블레이드(날) 교체 가능.

IEC 60900 표준에 따른 개별 테스트 완료. 1만 볼트가 흐르는 수조에서 개별 테스트를 거치므로 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업 시 안전 보장.

Kraftform Kompakt VDE 60 i



Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**003400**001	*104052*	0,4	2,5	154	3/32"	6 1/16"		5
05**003401**001	*104069*	0,5	3,0	154	1/8"	6 1/16"		5
05**003402**001	*104076*	0,6	3,5	154	9/64"	6 1/16"		5
05**003403**001	*104083*	0,8	4,0	154	5/32"	6 1/16"		5
05**003404**001	*104090*	1,0	5,5	154	7/32"	6 1/16"		5
05**003405**001	*104106*	1,2	6,5	154	1/4"	6 1/16"		5

크라프트폼 콤팩트 VDE 60 i (개별 포장품)



Code	EAN 4013288		
05**004400**001	*220790*	▬	**KK 60 i** 1x 0.4x2.5x154	5
05**004401**001	*220806*	▬	**KK 60 i** 1x 0.5x3.0x154	5
05**004402**001	*220813*	▬	**KK 60 i** 1x 0.6x3.5x154	5
05**004403**001	*220820*	▬	**KK 60 i** 1x 0.8x4.0x154	5
05**004404**001	*220837*	▬	**KK 60 i** 1x 1.0x5.5x154	5
05**004405**001	*220844*	▬	**KK 60 i** 1x 1.2x6.5x154	5

Kraftform Kompakt VDE 60 iS

- 샤프트 지름 축소 및 내장된 절연 마감
- 좁은 공간에서도 나사 작업이 용이함
- 낮은 위치에 있는 나사 및 스프링 요소에 접근하여 구동 가능

Kraftform Kompakt VDE 60 iS



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05003406001	*163882*	0,6	3,5	154	9/64"	6 1/16"		5
05003407001	*163899*	0,8	4,0	154	5/32"	6 1/16"		5
05003408001	*163905*	1,0	5,5	154	7/32"	6 1/16"		5

크라프트폼 콤팩트 VDE 60 iS (개별 포장품)



Code	EAN 4013288			
05004406001	*220851*		**KK 60 iS** 1x 0.6x3.5x154	5
05004407001	*220868*		**KK 60 iS** 1x 0.8x4.0x154	5
05004408001	*220875*		**KK 60 iS** 1x 1.0x5.5x154	5

Kraftform Kompakt VDE 62 i



	EAN							
Code	4013288		mm					
05003410001	*104113*	PH 0	154	6 1/16"				5
05003411001	*104120*	PH 1	154	6 1/16"				5
05003412001	*104137*	PH 2	154	6 1/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 62 iS

- 샤프트 지름 축소 및 내장된 절연 마감
- 좁은 공간에서도 나사 작업이 용이함
- 낮은 위치에 있는 나사 및 스프링 요소에 접근하여 구동 가능

Kraftform Kompakt VDE 62 iS



	EAN							
Code	4013288		mm					
05003413001	*163912*	PH 1	154	6 1/16"				5
05003414001	*163929*	PH 2	154	6 1/16"				5

크라프트폼 콤팩트 VDE 62 iS (개별 포장품)



Code	EAN 4013288		
05004413001	*220882*		**KK 62 iS** 1x PH 1x154	5
05004414001	*220899*		**KK 62 iS** 1x PH 2x154	5

Kraftform Kompakt VDE 65 i



	EAN							
Code	4013288		mm					
05003450001	*104144*	PZ 0	154	6 1/16"				5
05003451001	*104151*	PZ 1	154	6 1/16"				5
05003452001	*104168*	PZ 2	154	6 1/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS

- 샤프트 지름 축소 및 내장된 절연 마감
- 좁은 공간에서도 나사 작업이 용이함
- 낮은 위치에 있는 나사 및 스프링 요소에 접근하여 구동 가능

Kraftform Kompakt VDE 65 iS



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003455**001	*163950*	PZ 1	154	6 1/16"				5
05**003456**001	*164032*	PZ 2	154	6 1/16"				5

크라프트폼 콤팩트 VDE 65 iS PZ (개별 포장품)



Code	EAN 4013288			
05**004455**001	*220905*		**KK 65 iS PZ** 1x PZ 1x154	5
05**004456**001	*220912*		**KK 65 iS PZ** 1x PZ 2x154	5

Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S

- 플러스마이너스 일자/필립스 나사용 Kraftform Kompakt VDE 호환 가능한 블레이드(날)
- 단자함, 퓨즈함, 스위치, 계전기 작업에도 적합

Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003440**001	*104311*	# 1	154	6 1/16"				5
05**003441**001	*104328*	# 2	154	6 1/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S

- 플러스마이너스 일자/필립스 나사용 Kraftform Kompakt VDE 호환 가능한 블레이드(날)
- 샤프트 지름 축소 및 내장된 절연 마감
- 좁은 공간에서도 나사 작업이 용이함
- 낮은 위치에 있는 나사 및 스프링 요소에 접근하여 구동 가능

Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003442**001	*163936*	# 1	154	6 1/16"				5
05**003443**001	*163943*	# 2	154	6 1/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S

- 포지드리브/일자 콤비네이션 팁(끝부분) 형상
- 단자함, 퓨즈함, 스위치, 계전기 작업에도 적합

Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003445**001	*104335*	# 1	154	6 1/16"				5
05**003446**001	*104342*	# 2	154	6 1/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S

- 포지드리브/일자 콤비네이션 팁(끝부분) 형상
- 샤프트 지름 축소 및 내장된 절연 마감
- 좁은 공간에서도 나사 작업이 용이함
- 낮은 위치에 있는 나사 및 스프링 요소에 접근하여 구동 가능

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S



	EAN							
Code	4013288		mm					
05003447001	*164018*	# 1	154	6 1/16"				5
05003448001	*164025*	# 2	154	6 1/16"				5

크라프트폼 콤팩트 VDE 65 iS PZ/S (개별 포장품)



Code	EAN 4013288			
05004447001	*220936*		KK 65 iS PZ/S 1x # 1x154	5
05004448001	*220943*		KK 65 iS PZ/S 1x # 2x154	5

Kraftform Kompakt VDE 67 i 별(톡스)



	EAN							
Code	4013288		mm					
05003429001	*196491*	TX 8	154	6 1/16"				5
05003430001	*104243*	TX 9	154	6 1/16"				5
05003431001	*104250*	TX 10	154	6 1/16"				5
05003432001	*104267*	TX 15	154	6 1/16"				5
05003433001	*104274*	TX 20	154	6 1/16"				5
05003434001	*104281*	TX 25	154	6 1/16"				5
05003435001	*104298*	TX 27	154	6 1/16"				5
05003436001	*104304*	TX 30	154	6 1/16"				5

크라프트폼 콤팩트 VDE 67 i 톡스(별) (개별 포장품)



Code	EAN 4013288		
05004431001	*220950*	KK 67 i TORX® 1x TX 10x154	5
05004432001	*220967*	KK 67 i TORX® 1x TX 15x154	5
05004433001	*220974*	KK 67 i TORX® 1x TX 20x154	5
05004434001	*220981*	KK 67 i TORX® 1x TX 25x154	5
05004436001	*220998*	KK 67 i TORX® 1x TX 30x154	5

Kraftform Kompakt VDE 67 iS 별(톡스)

- 샤프트 지름 축소 및 내장된 절연 마감
- 좁은 공간에서도 나사 작업이 용이함
- 낮은 위치에 있는 나사 및 스프링 요소에 접근하여 구동 가능

Kraftform Kompakt VDE 67 iS 별(톡스)





	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003437**001	*163981*	TX 15	154	6 1/16"				5
05**003438**001	*163998*	TX 20	154	6 1/16"				5
05**003439**001	*164001*	TX 25	154	6 1/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 68 i





	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003415**001	*104175*	# 1	154	6 1/16"				5
05**003416**001	*104182*	# 2	154	6 1/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 68 iS

- 샤프트 지름 축소 및 내장된 절연 마감
- 좁은 공간에서도 나사 작업이 용이함
- 낮은 위치에 있는 나사 및 스프링 요소에 접근하여 구동 가능

Kraftform Kompakt VDE 68 iS





	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003417**001	*163967*	# 1	154	6 1/16"				5
05**003418**001	*163974*	# 2	154	6 1/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 64 i






	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**003420**001	*104199*	2,5	154	6 1/16"				5
05**003421**001	*104205*	3,0	154	6 1/16"				5
05**003422**001	*104212*	4,0	154	6 1/16"				5
05**003423**001	*104229*	5,0	154	6 1/16"				5
05**003424**001	*104236*	6,0	154	6 1/16"				5

크라프트폼 콤팩트 VDE 64 i (개별 포장품)






Code	EAN 4013288			
05**004420**001	*221001*		**KK 64 i** 1x 2.5x154	5
05**004421**001	*221018*		**KK 64 i** 1x 3.0x154	5
05**004422**001	*221025*		**KK 64 i** 1x 4.0x154	5
05**004423**001	*221032*		**KK 64 i** 1x 5.0x154	5
05**004424**001	*221049*		**KK 64 i** 1x 6.0x154	5

Kraftform Kompakt 96 VK 6,3

유리섬유로 강화된 스위치 캐비넷 키. Kraftform Kompakt 손잡이 전용 블레이드(날)/호환가능한 블레이드(날) 시스템을 적용하여 특수 공구 없이 신속한 블레이드(날) 교체 가능 - 사각 소켓.

Kraftform Kompakt 96 VK 6,3



	EAN	■						
Code	4013288	mm	mm					
05**003460**001	*105349*	6,3	89	3 9/16"				5

Kraftform Kompakt 97 VK 8,1

- Kraftform Kompakt 스위치 캐비넷 키 8.1mm

Kraftform Kompakt 97 VK 8,1



	EAN	■						
Code	4013288	mm	mm					
05**003461**001	*105370*	8,1	89	3 9/16"				5

Kraftform Kompakt 98 DK



	EAN	▲						
Code	4013288		mm					
05**003462**001	*105356*		89	3 9/16"				5

Kraftform Kompakt 99 FL



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003463**001	*105363*		89	3 9/16"				5

Kraftform – 1000 VDE 시리즈

프리미엄 크라프트폼 VDE 스크류드라이버. 빠르고 가볍게 작업할 수 있는 다종 재질의 크라프트폼 손잡이. Wera(베라) 블랙포인트 팁과 수준 높은 표면 경화 공정을 통해 팁의 오랜 사용을 보증하고 또한 부식 방지 효과가 높아졌으며 정확하게 체결하여 사용할 수 있는 정밀도가 향상 되었다.

1,000 V 승압에서 안전하게 작업할 수 있도록 10,000 V에서 개별 테스트 완료. 작업 현장에서 비트들이 굴러서 없어지는 성가심을 방지할 수 있도록 육각 형상으로 되어 있다 . 공구들을 쉽게 찾고 구분하도록 손잡이에 표시 되어 있다.

- 절연 스크류드라이버, 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업시 안전 보장
- 개별 테스트 완료
- 작업 속도를 높이고 작업 피로도를 최소화하는 다종 재질의 Kraftform 손잡이
- 색상과 사이즈를 손잡이에 마킹하여 손쉽게 필요한 공구 찾기 및 정리 가능
- 블랙포인트 팁(끝부분)형상은 나사가 원심력에 의해 미끄러져 빠져 나오는 것을 방지하며 공구를 녹 및 부식으로부터 보호함

1060 i VDE 크라프트폼 일자 절연 스크류드라이버



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**051580**001	*222268*	0,4	2,5	80	81	3/32"	3 1/8"	10
05**051582**001	*222275*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**051583**001	*222282*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**051587**001	*222299*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10

1062 i PH VDE 크라프트폼 십자 절연 스크류드라이버



	EAN	✚						
Code	4013288		mm	mm				
05**051601**001	*222220*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05**051603**001	*222237*	PH 2	100	105	4"			5

1065 i PZ VDE 크라프트폼 포지 절연 스크류드라이버





	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051611**001	*222244*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**051613**001	*222251*	PZ 2	100	105	4"			5

1060 i/1062 i/6 VDE 크라프트폼 스크류드라이버 세트

프리미엄 크라프트폼 VDE 스크류드라이버 세트. 빠르고 가볍게 작업할 수 있는 다종 재질의 크라프트폼 손잡이.

Wera(베라) 블랙포인트 팁과 수준 높은 표면 경화 공정을 통해 팁의 오랜 사용을 보증하고 또한 부식 방지 효과가 높아졌으며 정확하게 체결하여 사용할 수 있는 정밀도가 향상 되었다. 1,000 V 승압에서 안전하게 작업할 수 있도록 10,000 V에서 개별 테스트 완료. 작업 현장에서 비트들이 굴러서 없어지는 성가심을 방지할 수 있도록 육각 형상으로 되어 있다 . 공구들을 쉽게 찾고 구분하도록 손잡이에 표시 되어 있다.

1060 i/1062 i/6 VDE 크라프트폼 스크류드라이버 세트



Code	EAN 4013288		
05**051575**001	*222381*		1
		1062 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
		1060 i VDE 1x 0,4x2,5x80; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

1060 i/1065 i/6 VDE 크라프트폼 스크류드라이버 세트



Code	EAN 4013288		
05**051576**001	*222374*		1
		1065 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
		1060 i VDE 1x 0,4x2,5x80; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

410 i VDE B 3/8" 소켓 체결용 아답터팁 T형 손잡이 절연 스크류드라이버

T형 손잡이 형태는 강하게 조이거나 풀때 힘 전달이 잘 이루어 진다 . 손잡이의 기하학적 구조로 인해 손에 잘 밀착이 되고 손가락들을 부드러운 원형의 손잡이에 안전하게 감기도록 한다. 이는 최적의인체공학적인 힘 전달을 보장한다.

1,000 V의 승압에서 안전한 작업을 할 수 있도록 10,000 V에서 IEC 60900 규정에 의한 개별 테스트 완료.

Wera 사이클롭 VDE 시리즈 8740, 8760, 8767, 8790의 3/8" VDE 비트 소켓과 소켓 인서트용에만 적용. 손잡이에 코팅이 되어 있어 손잡이의 민감한 표면에 손상이 일어나지 않게 한다.

- 강하게 조이거나 풀때 힘 전달이 용이한 3/8" VDE T형 손잡이
- 2 종 재질의 인체공학적인 T형 손잡이는 작업 피로도 없이 강한 힘을 전달하여 편안한 작업 보장
- 절연, IEC 60900 규정에 따라 1,000 V 까지의 승압에서 안전한 작업을 할 수 있도록 개별 테스트 완료
- Wera 사이클롭 VDE 시리즈 8740, 8760, 8767, 8790의 3/8" VDE 비트 소켓과 소켓 인서트용에만 적용

8100 SB VDE 1 Zyklop 절연 라쳇 세트, 스위치 레버, 3/8" 드라이브, 밀리 타입

작은 공간에 많은 공구가 배열된 매우 컴팩트한 세트.

라쳇 및 소켓, 연장대 1천 볼트 허용 전압에서 안전한 작동을 보장하기 위한 IEC 60900에 따른 1만 볼트 개별 테스트 완료.

매우 견고하고 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 재질의 파우치 케이스는 작업장 선반에 세워서 보관 가능.

외부가 폴리프로필렌 재질로 되어 있어 추가적인 표면 보호 가능.

작은 부피와 무게로 더 간편해진 휴대성. VDE 소켓을 단단하게 홀딩하거나 쉽게 제거할 수 있는 부드러운 회전 방식.

- 절연 처리된 Zyklop 라쳇, 소켓 및 연장대 모두 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업시 안전을 보장하는 개별 테스트 통과
- 80개 미세 톱니 구조를 탑재한 라쳇으로 역회전 각도는 4.5 ° 에 불과
- 매우 슬림한 디자인으로 인체공학적 손잡이 영역을 통해 좁은 공간에서의 작업을 용이케 함
- 공구 및 폴리플로필렌 재질의 케이스는 민감한 표면을 보호하며 Wera 2go와 호환됨

410 i VDE B 3/8" 소켓 체결용 아답터팁 T형 손잡이 절연 스크류드라이버



Code	EAN		mm	mm	mm			
05**005120**001	4013288 *222664*	3/8"	130	49	99	5 1/8"		1

8100 SB VDE 1 Zyklop 절연 라쳇 세트, 스위치 레버, 3/8" 드라이브, 밀리 타입



Code	EAN 4013288			
05**004970**001	*190970*			1
			8007 B VDE 1x 3/8"x222,0	
			8790 B VDE 1x 6,0x46,0; 1x 7,0x46,0; 1x 8,0x46,0; 1x 9,0x46,0; 1x 10,0x46,0; 1x 11,0x46,0; 1x 12,0x46,0; 1x 13,0x46,0; 1x 14,0x46,0; 1x 15,0x46,0; 1x 16,0x46,0; 1x 17,0x46,0; 1x 18,0x46,0; 1x 19,0x46,0	
			8794 SB VDE 1x 3/8"x91,0	
			8794 LB VDE 1x 3/8"x166,0	

벨트 B VDE 1 Zyklop 비트 소켓 세트 별(톡스) / 홀딩 기능 육각 소켓, 3/8" 드라이브

Zyklop 비트 소켓 10종, 3⁄8" 드라이브, 절연처리, IEC 60900에 따라 개별 테스트 완료. 외부 빨간색 VDE 절연층이 손상된 경우 빨간색 절연층 아래에 있는 노란색 코어가 드러나는 2 성분 절연 방식으로 향상된 안정성.

Acument Intellectual Properties 스펙에 따라 제작된 별(톡스) 나사용 홀딩 기능 또는 육각 소켓 나사용 홀딩 기능. Wera(베라)의 대표적인 디자인의 견고한 폴리프로필렌 재질 벨트에 컴팩트하게 적재된 VDE 비트 소켓 10종.

소켓을 단단하게 홀딩하거나 쉽게 제거할 수 있는 부드러운 회전 방식. 벨트 고리나 가방 부착용 스냅 후크 포함. 플리스 재질의 뒷면 및 벽·선반·공구 카트 및 Wera(베라) 2go 공구 이동 시스템에 쉽게 부착할 수 있는 벨크로 스트립 제공. VDE 3⁄8" 비트 소켓 및 홀딩 기능이 있어 구성품에 작업시 나사 손실 위험이 감소하여 편안한 나사 작업이 가능.

외부 빨간색 VDE 절연층이 손상된 경우 노란색 코어가 드러나는 방식으로 안정성을 향상.

1천 볼트 허용 전압에서 안전한 작동을 보장하기 위한 IEC 60900에 따른 1만 볼트 개별 테스트 완료한 공구.

- 견고한 폴리프로필렌 재질의 벨트가 포함된 소켓 10종 세트, 3⁄8"
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 매우 짧고 컴팩트한 3⁄8" 비트 소켓으로, 좁은 공간에서 편리하게 사용 가능
- 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되도록 함
- IEC 60900에 따라 개별 테스트를 완료한 공구로 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업 시에도 안전함
- 벨크로 스트립으로 벽·선반·공구 카트 및 Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착 가능

벨트 B VDE 1 Zyklop 비트 소켓 세트 별(톡스) / 홀딩 기능 육각 소켓, 3/8" 드라이브



Code	EAN 4013288			
05**004930**001	*210234*			1
			8767 B VDE HF 1x TX 20x55,0; 1x TX 25x55,0; 1x TX 27x55,0; 1x TX 30x55,0; 1x TX 40x55,0; 1x TX 45x59,0	
			8740 B VDE HF 1x 4,0x55,0; 1x 5,0x55,0; 1x 6,0x55,0; 1x 8,0x59,0	
			Belt B VDE 0/10 1x 71,0x209,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

8007 B VDE Zyklop 절연 라쳇, 스위치 레버, 3/8" 드라이브

- 절연 처리된 Zyklop 라쳇은 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업 시 안전을 보장하는 개별 테스트를 모두 통과함
- 80개 미세 톱니 구조를 탑재, 역회전 각도는 4.5°에 불과
- 매우 슬림한 디자인으로 인체공학적 손잡이 영역을 통해 좁은 공간에서의 작업을 용이케 함
- 누름 버튼으로 안전하게 소켓 잠금 가능, 편리한 방향 전환과 안전한 소켓 잠금을 위한 양면 레버 장착
- 플라스틱 코팅은 표면을 손상으로부터 보호함

8007 B VDE Zyklop 절연 라쳇, 스위치 레버, 3/8" 드라이브







Code	EAN 4013288		mm					
05**004966**001	*190963*	3⁄8"	222,0					3

8790 B VDE Zyklop 3/8" 소켓, 절연

- IEC 60900 표준(1만 볼트 시험환경)에 따라 개별 테스트를 거친 공구
- 빨간색 외부 절연층과 노란색 절연 중심층으로 이루어진 이중 절연 구조로 마감하여 안전성을 크게 향상
- 플라스틱 코팅은 표면을 손상으로부터 보호함

8790 B VDE Zyklop 3/8" 소켓, 절연



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05004950001	*192936*	6,0	46,0	14,8	23,0			1
05004951001	*192943*	7,0	46,0	15,7	23,0			1
05004952001	*192950*	8,0	46,0	17,0	23,0			1
05004953001	*192967*	9,0	46,0	18,2	23,0			1
05004954001	*192974*	10,0	46,0	19,4	23,0			1
05004955001	*192981*	11,0	46,0	20,7	23,0			1
05004956001	*192998*	12,0	46,0	23,0	23,0			1
05004957001	*193001*	13,0	46,0	23,0	23,0			1
05004958001	*193018*	14,0	46,0	24,7	23,0			1
05004959001	*193025*	15,0	46,0	26,0	23,0			1
05004960001	*193032*	16,0	46,0	26,8	23,0			1
05004961001	*193049*	17,0	46,0	29,0	23,0			1
05004962001	*193056*	18,0	46,0	29,6	23,0			1
05004963001	*193063*	19,0	46,0	30,7	23,0			1

8767 B VDE HF 별(톡스) Zyklop 비트 소켓, 절연, 홀딩 기능, 3/8"

- 매우 짧고 컴팩트한 3/8" 비트 소켓으로, 좁은 공간에서 편리하게 사용 가능
- 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되도록 함

8767 B VDE HF 별(톡스) Zyklop 비트 소켓, 절연, 홀딩 기능, 3/8"



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05004920001	*210173*	TX 20	55,0	23,0	9,0			1
05004921001	*210180*	TX 25	55,0	23,0	9,0			1
05004922001	*210197*	TX 27	55,0	23,0	9,0			1
05004923001	*210203*	TX 30	55,0	23,0	9,0			1
05004924001	*210210*	TX 40	55,0	23,0	9,0			1
05004925001	*210227*	TX 45	59,0	23,0	13,0			1

8740 B VDE HF Zyklop 육각 비트 소켓, 절연, 홀딩 기능, 3/8" 드라이브

- 매우 짧고 컴팩트한 3/8" 비트 소켓으로, 좁은 공간에서 편리하게 사용 가능
- 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되도록 함

8740 B VDE HF Zyklop 육각 비트 소켓, 절연, 홀딩 기능, 3/8" 드라이브



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05004900001	*210135*	4,0	55,0	23,0	9,0			1
05004901001	*210142*	5,0	55,0	23,0	9,0			1
05004902001	*210159*	6,0	55,0	23,0	9,0			1
05004903001	*210166*	8,0	59,0	23,0	13,0			1

8760 B VDE XZN Zyklop 비트 소켓, 절연 처리, 3/8" 드라이브, 다점 소켓 나사용

- 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되도록 함

8760 B VDE XZN Zyklop 비트 소켓, 절연 처리, 3/8" 드라이브, 다점 소켓 나사용



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05004940001	*211453*	M 8	59,0	23,0	13,0			1
05004941001	*211460*	M 10	59,0	23,0	13,0			1
05004942001	*211477*	M 12	59,0	23,0	13,0			1

8794 LB VDE Zyklop 긴(롱) 연장대, 절연 처리, 3/8"

- 3/8" VDE Zyklop 연장대
- IEC 60900 표준(1만 볼트 시험환경)에 따라 개별 테스트를 거친 공구
- 빨간색 외부 절연층과 노란색 절연 중심층으로 이루어진 이중 절연 구조로 마감하여 안전성을 크게 향상함
- 플라스틱 코팅은 표면을 손상으로부터 보호함
- 긴 버전

8794 LB VDE Zyklop 긴(롱) 연장대, 절연 처리, 3/8"



	EAN	■						
Code	4013288		mm					
05**004965**001	*190956*	3/8"	166,0					1

8794 SB VDE Zyklop 연장대, 절연, 짧은, 3/8"

- 짧은 버전

8794 SB VDE Zyklop 연장대, 절연, 짧은, 3/8"



	EAN	■						
Code	4013288		mm					
05**004964**001	*190949*	3/8"	91,0					1

소켓 레일 B VDE (벨트), 10구, 소켓 미포함

- 3/8" VDE 소켓 렌치/비트 소켓 인서트 10종을 보관할 수 있는 폴리프로필렌 재질의 벨트, 공구 미포함
- 편리한 스냅 후크 포함
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 벨크로 스트립으로 벽·선반·공구 카트 및 Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착 가능

소켓 레일 B VDE (벨트), 10구, 소켓 미포함



Code	EAN			
	4013288			
05**003982**001	*210913*			1
			Belt B VDE 0/10 1x 71,0x209,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

400 i VDE Hex 절연 토크 스크류드라이버

Wera의 육각 소켓 나사용 VDE 토크 스크류드라이버, 고정된 프리셋형. 조작 방지형. 나사를 조일 때 셋팅 토크 값에 도달하면 더 이상 조일 수 없고 슬립클러치가 작동하여 소리를 내며 손잡이가 헛돌게 됨.

나사를 풀 때의 토크값은 셋팅이 되어 있지 않기 때문에 조일 때의 토크 값에 비해 훨씬 더 높음, 하여 나사를 풀 때 별도 공구 불필요.

손잡이는 원형 형태로 부드럽게 파인 부분들을 손가락으로 감싸쥘 수 있어 편안한 그립감을 선사함. 인체공학적이며 힘을 최대한 전달.

Kraftform 스테인리스 VDE 스크류드라이버는 DIN EN 60900 (IEC 60900)에 따라 1만 볼트가 흐르는 수조에서 개별 테스트를 거치므로 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업 시 안전 보장.

- VDE 절연 T형 손잡이, 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업시 안전 보장, 개별 테스트 완료
- T형 손잡이는 나사 체결 및 해체 작업 시 제어된 토크를 전달합니다
- 미끄러짐을 방지하는 논슬립 마찰 클러치와 정확한 토크 전달로 인해 실수 없는 나사 작업 가능
- 설정 토크값에 도달했을 때 뚜렷하게 소리로 알림
- 조작 방지형 제품으로 돌발적인 설정 토크값 변경 방지

400 i VDE Hex 절연 토크 스크류드라이버



	EAN							
Code	4013288		Nm	mm	mm	mm		
05**004980**001	*206398*	4,0	5,0	90	48	100	3 1/2"	1
05**004981**001	*206114*	5,0	5,0	90	48	100	3 1/2"	1





Zyklop Speed -
믿을 수 없을 만큼 빠르고 유연합니다



최소한의 공간에 공구를 많이 보관할 수 있는 매우 컴팩트한 세트. 견고하고 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 재질의 특별한 파우치 케이스로 완전히 새로운 라쳇 세트라는 느낌을 선사. 작업장 선반의 공간을 절약할 수 있도록 세워서 보관 가능.

외부가 폴리프로필렌 재질로 되어 있어 추가적인 표면 보호 가능. 작은 부피와 무게로 더 간편해진 휴대성. 손쉬운 공구 찾기: 사이즈별 색상코드.

- 견고한 폴리프로필렌 재질의 케이스에 들어있는 라쳇 42종 세트
- 자유로이 회전하는 라쳇 머리, 5개의 잠금 위치를 사전 지정 가능
- Wera 비트 기술의 장점을 집약한 비트 소켓
- 별(톡스), 특수형상 육각(Hex-Plus), 육각 너트는 나사와 너트를 고정할 수 있는 기능 탑재
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- Wera 2go에 적합

8100 SA All-in Zyklop 스피드 라쳇 세트, 1/4" 드라이브, 홀딩 기능, 밀리 타입







Code	EAN 4013288			
05**003755**001	*190994*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8790 HMA HF 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0	
			8767 A HF 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x 3,7x3,7xTX 20x28,0; 1x 4,1x4,1xTX 25x28,0; 1x 4,8x4,8xTX 27x28,0; 1x 5,4x5,4xTX 30x28,0; 1x 6,5x6,5xTX 40x28,0	
			8740 A 1x 2,0x28,0; 1x 2,5x28,0	
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 7,0x28,0; 1x 8,0x28,0	
			8751 A 1x PH 1x28,0; 1x PH 2x28,0; 1x PH 3x28,0	
			8755 A 1x PZ 1x28,0; 1x PZ 2x28,0; 1x PZ 3x28,0	
			8700 A FL 1x 0,8x5,5x28,0; 1x 1,2x6,5x28,0	
			ME1 1x 14,0x43,0	

8100 SA 6 Zyklop 스피드 라쳇 세트, 1/4" 드라이브, 밀리 타입

- 자유로이 회전하는 라쳇 머리, 5개의 잠금 위치를 사전 지정 가능
- 72개로 이루어진 미세 톱니 구조
- 역회전 각도는 5°에 불과
- 양방향으로 회전이 가능한 커버는 작업 속도를 높여줌
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 폴리프로필렌 재질의 컴팩트한 케이스는 견고하며 가볍고 부피가 적음

8100 SA 6 Zyklop 스피드 라쳇 세트, 1/4" 드라이브, 밀리 타입



Code	EAN 4013288			
05**004016**001	*174000*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	

8100 SA 9 Zyklop 스피드 라쳇 세트, 1/4" 드라이브, 인치 타입



Code	EAN 4013288			
05**004019**001	*173843*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 5/32"x50; 1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50; 1x 1/4"x50	

Kraftform Kompakt Zyklop MS1 금속/스피드 1/4"

- 빠르게 움직이는 Zyklop 1/4" 스피드 라쳇은 선회형식 라쳇 머리를 탑재하고 5개의 잠금 위치를 사전 지정함
- 매우 슬림한 Zyklop 금속 라쳇, 긴 레버 포함
- 역회전 각도는 5°에 불과
- 편리한 방향 전환과 안전한 소켓 잠금을 위한 스위치 레버 장착
- 견고한 폴리프로필렌 재질의 케이스에 들어있는 세트

Kraftform Kompakt Zyklop MS1 금속/스피드 1/4"



Code	EAN 4013288			
05**135949**001	*178633*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8004 A 1x 1/4"x141,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	

8100 SA 2 Zyklop 스피드 라쳇 세트, 1/4" 드라이브, 밀리 타입

- 견고한 금속 케이스에 들어있는 42종 세트

8100 SA 2 Zyklop 스피드 라쳇 세트, 1/4" 드라이브, 밀리 타입





Code	EAN 4013288			
05**003533**001	*121103*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0	
			8789 A 1x 1/4"x110,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8796 SA 1x 1/4"x75,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x8,0x25	

8100 SA 4 Zyklop 스피드 라쳇 세트, 1/4" 드라이브, 인치 타입

- 견고한 금속 케이스에 들어있는 41종 세트

8100 SA 4 Zyklop 스피드 라쳇 세트, 1/4" 드라이브, 인치 타입





Code	EAN 4013288			
050**03535**001	*121127*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0	
			8789 A 1x 1/4"x110,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8796 SA 1x 1/4"x75,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/64"x25; 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 9/64"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x8,0x25	

8100 SA/SC 2 Zyklop 스피드 라쳇 세트, 1/4" 드라이브, 1/2" 드라이브, 밀리 타입

- 견고한 금속 케이스를 포함한 43종 세트

8100 SA/SC 2 Zyklop 스피드 라쳇 세트, 1/4" 드라이브, 1/2" 드라이브, 밀리 타입





Code	EAN 4013288			
051**60785**001	*126610*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0; 1x 21,0x37,0; 1x 22,0x37,0; 1x 24,0x37,0	
			8796 LC 1x 1/2"x250,0	
			816 R 1x 1/4"x119	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	

Kraftform Kompakt Zyklop 스피드

- 벨트 부착용 파우치

Kraftform Kompakt Zyklop 스피드







Code	EAN 4013288			
05**051045**001	*155313*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

8000 A Zyklop 스피드 라쳇, 1/4" 드라이브

- 5가지 라쳇을 하나로 결합
- 플라이휠 디자인과 더불어 양방향으로 회전이 가능하고 쉽게 쥘 수 있는 커버로 작업 속도를 획기적으로 늘림
- 자유로이 회전하는 라쳇 머리, 누름 버튼, 좌우 전환 가능
- 미세 톱니 구조로 역회전 각도는 5°에 불과
- 스크류드라이버로도 사용 가능

8000 A Zyklop 스피드 라쳇, 1/4" 드라이브







Code	EAN 4013288		mm					
05**003500**001	*121868*	1/4"	152,0					1

8000 A SB Zyklop 스피드 라쳇, 1/4" 드라이브







Code	EAN 4013288			
05**073260**001	*128034*		**8000 A** 1x 1/4"x152.0	3

체결된 소켓을 빼내는 누름버튼이 연결된 사각 드라이브 탑재 Zyklop Metal



최소한의 공간에 공구를 많이 보관할 수 있는 매우 컴팩트한 세트. 견고하고 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 재질의 특별한 파우치 케이스로 완전히 새로운 라쳇 세트라는 느낌을 선사. 작업장 선반의 공간을 절약할 수 있도록 세워서 보관 가능.

외부가 폴리프로필렌 재질로 되어 있어 추가적인 표면 보호 가능. 작은 부피와 무게로 더 간편해진 휴대성. 손쉬운 공구 찾기: 사이즈별 색상코드.

- 매우 슬림한 라쳇, 긴 레버 포함
- 역회전 각도는 4°에 불과
- 분리 불가한 소켓 탈착용 누름 버튼이 연결된 사각 드라이브로 편리하게 방향 전환 가능
- 손쉬운 공구 찾기

8100 SA 7 Zyklop 금속 라쳇 세트, 누름 버튼이 연결된 사각 드라이브, 1/4" 드라이브, 밀리 타입



Code	EAN 4013288			
05**004017**001	*173898*			1
			8003 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

8100 SA 10 Zyklop 금속 라쳇 세트, 누름 버튼이 연결된 사각 드라이브, 1/4" 드라이브, 인치 타입



Code	EAN 4013288			
05**004020**001	*173904*			1
			8003 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25	

8003 A Zyklop 금속 라쳇, 누름 버튼이 연결된 사각 드라이브, 1/4" 드라이브

- 볼 잠금 장치를 부착한 1/4" 사각 소켓
- 매우 슬림한 라쳇, 긴 레버 포함
- 역회전 각도는 4°에 불과
- 안전한 소켓 잠금
- 분리 불가한 소켓 탈착용 누름 버튼이 연결된 사각 드라이브로 편리하게 방향 전환 가능

8003 A Zyklop 금속 라쳇, 누름 버튼이 연결된 사각 드라이브, 1/4" 드라이브







	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**004003**001	*174017*	1/4"	141,0	21	22			3

스위치 레버가 장착된 Zyklop Metal



최소한의 공간에 공구를 많이 보관할 수 있는 매우 컴팩트한 세트. 견고하고 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 재질의 특별한 파우치 케이스로 완전히 새로운 라쳇 세트라는 느낌을 선사. 작업장 선반의 공간을 절약할 수 있도록 세워서 보관 가능.

외부가 폴리프로필렌 재질로 되어 있어 추가적인 표면 보호 가능. 작은 부피와 무게로 더 간편해진 휴대성. 손쉬운 공구 찾기: 사이즈별 색상코드.

- 편리한 방향 전환과 안전한 소켓 잠금을 위한 스위치 레버 장착
- 매우 슬림한 라쳇, 긴 레버 포함
- 역회전 각도는 5°에 불과
- 토크 제한이 없으며 매우 견고함

8100 SA 8 Zyklop 금속 라쳇 세트, 스위치 레버, 1/4" 드라이브, 밀리 타입







Code	EAN 4013288			
05**004018**001	*173836*			1
			8004 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

8100 SA 11 Zyklop 금속 라쳇 세트, 스위치 레버, 1/4" 드라이브, 인치 타입



Code	EAN 4013288			
05**004021**001	*173850*			1
			8004 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25	

8100 SA 12 HF Zyklop 금속 라쳇 세트, 스위치 레버, 1/4" 드라이브, 밀리 타입

- 나사, 볼트, 너트를 위한 소켓, 홀딩 기능 탑재

8100 SA 12 HF Zyklop 금속 라쳇 세트, 스위치 레버, 1/4" 드라이브, 밀리 타입



Code	EAN 4013288			
05**003756**001	*190987*			1
			8004 A 1x 1/4"x141,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8790 HMA HF 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			ME1 1x 14,0x43,0	

8004 A Zyklop 금속 라쳇, 스위치 레버, 1/4" 드라이브

- 볼 잠금 장치를 부착한 1/4" 사각 소켓
- 편리한 방향 전환과 안전한 소켓 잠금을 위한 스위치 레버 장착
- 매우 슬림한 라쳇, 긴 레버 포함
- 역회전 각도는 5°에 불과
- 안전한 소켓 잠금

8004 A Zyklop 금속 라쳇, 스위치 레버, 1/4" 드라이브



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004004**001	*174024*	1/4"	141,0	19	22			3

8790 HMA Zyklop 1/4" 소켓

- 1/4" 인치 Zyklop 소켓
- 수동/전동 공구(비충격)용
- 수동 작업 시 보다 나은 그립감을 위한 하단 측의 널링
- 볼 끼움 홈 탑재
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

8790 HMA Zyklop 1/4" 소켓



	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm	mm	
05003501001	*120083*		4,0		23,0	6,9	13,0	1
05003502001	*120106*		4,5		23,0	7,5	13,0	1
05003503001	*120113*		5,0		23,0	8,2	13,0	1
05003504001	*120120*		5,5		23,0	8,8	13,0	1
05003505001	*120137*		6,0		23,0	9,4	13,0	1
05003506001	*120144*		7,0		23,0	11,0	13,0	1
05003507001	*120151*		8,0		23,0	12,0	13,0	1
05003508001	*120090*		9,0		23,0	13,0	14,0	1
05003509001	*120168*		10,0		23,0	14,5	14,5	1
05003510001	*120175*		11,0		23,0	16,0	15,0	1
05003511001	*120182*		12,0		23,0	17,0	16,0	1
05003512001	*120199*		13,0		23,0	18,0	17,0	1
05003513001	*120205*		14,0		23,0	20,0	18,0	1
05003499001	*206862*		15,0		23,0	21,5	19,0	1
05003514001	*120212*			3/16"	23,0	7,5	13,0	1
05003515001	*120229*			7/32"	23,0	8,8	13,0	1
05003516001	*120236*			1/4"	23,0	11,0	13,0	1
05003517001	*120243*			9/32"	23,0	11,0	13,0	1
05003518001	*120250*			5/16"	23,0	12,0	13,0	1
05003519001	*120267*			11/32"	23,0	13,0	14,0	1
05003520001	*120274*			3/8"	23,0	14,5	14,5	1
05003521001	*120281*			7/16"	23,0	16,0	15,0	1
05003522001	*120298*			1/2"	23,0	18,0	17,0	1
05003523001	*120304*			9/16"	23,0	20,0	18,0	1

8790 HMA HF 홀딩 기능 1/4" 드라이브 Zyklop 소켓

- 수동/전동 공구를 위한 (비충격) 소켓
- 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되도록 함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 크롬 바나듐강, 무광택 크롬 도금 마감
- 볼 끼움 홈 탑재 및 보다 나은 그립감을 위한 하단 측의 널링

8790 HMA HF 홀딩 기능 1/4" 드라이브 Zyklop 소켓





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05003717001	*185631*		4,0	23,0	7,0	11,0		1
05003718001	*185648*		4,5	23,0	7,8	11,0		1
05003719001	*185655*		5,0	23,0	8,9	11,0		1
05003720001	*185662*		5,5	23,0	9,2	11,0		1
05003721001	*185679*		6,0	23,0	10,5	11,0		1
05003722001	*185686*		7,0	23,0	11,9	11,0		1
05003723001	*185693*		8,0	23,0	12,9	11,0		1
05003724001	*185709*		9,0	23,0	14,1	12,0		1
05003725001	*185716*		10,0	23,0	15,6	12,5		1
05003726001	*185723*		11,0	23,0	17,4	13,0		1
05003727001	*185730*		12,0	23,0	18,4	14,0		1
05003728001	*185747*		13,0	23,0	19,5	15,0		1
05003729001	*185754*		14,0	23,0	20,8	16,0		1
05003010001	*206855*		15,0	23,0	21,5	18,5		1

Belt A 1 홀딩 기능 Zyklop 소켓 세트, 1/4" 드라이브

최소한의 공간만 차지하는 소켓류 9종 장착된 Wera(베라)의 전형적인 폴리프로필렌 재질의 견고한 벨트.

부드럽게 비틀어 잠금해제하는 방식으로 소켓의 단단한 체결 및 간편한 제거 가능. 손쉬운 공구 찾기 사이즈별 색상코드로 필요한 공구를 쉽고 빠르게 찾기 용이.

벨트 고리나 주머니에 단단하게 고정할 수 있는 스냅 후크 포함. 작업물에 접근 시 나사 분실 위험을 줄여 특히 편리한 작업이 가능한 홀딩 기능 있는 소켓 세트.

부직포로 되어 있는 뒷면 및 벽·선반·공구 카트 및 Wera(베라) 2go 공구 이동 시스템에 쉽게 부착할 수 있는 벨크로 스트립 제공.

- 견고한 폴리프로필렌 재질의 벨트가 포함된 소켓 10종 세트, 1/4"
- 나사, 볼트, 너트를 위한 소켓, 홀딩 기능 탑재
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 벨크로 스트립으로 벽·선반·공구 카트 및 Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착 가능

Belt A 1 홀딩 기능 Zyklop 소켓 세트, 1/4" 드라이브



Code	EAN 4013288			
05**003880**001	*190758*			1
		◉	**8790 HMA HF** 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			ME1 1x 14,0x43,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

너트 추출기

- Wera HF 소켓에 포함된 너트를 간단히 제거
- 홀딩 기능을 구현하는 1/4", 3/8", 1/2" 소켓에서 너트를 간단히 제거 가능
- 육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지

너트 추출기



Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**050005**001	*192554*	14,0	43,0					1

Belt A 4 Zyklop 소켓 세트, 1/4" 드라이브

- 견고한 폴리프로필렌 재질의 벨트가 포함된 소켓 9종 세트, 1/4"
- 수동/전동 공구(비충격)용
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 벨크로 스트립으로 벽·선반·공구 카트 및 Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착 가능

Belt A 4 Zyklop 소켓 세트, 1/4" 드라이브



Code	EAN 4013288			
05**003883**001	*190789*			1
		◉	**8790 HMA** 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Magnetic socket rail A 4 1/4" 자성 소켓 레일 A 4 1/4"

1/4" 드라이브 소켓 레일, 9종의 수동 및 렌치 구동식(non-impact 타입)소켓인서트들. 소켓들의 안전한 보관 및 사용을 위한 부드러운 회전 매카니즘.

손 쉬운 사이즈 찾기: 원하는 소켓의 사이즈를 쉽고 빠르게 찾아 사용할 수 있도록 사이즈별 색상코딩(구분)이 되어 있다.

레일에 자성이 있어 임시적으로 철판에 부착이 가능하고 소켓을 끼운 후에 돌리면 잠금이 되어 소켓이 빠지지 않음, 소켓의 잠금과 풀림 보장.

- 1/4" 소켓 레일상 9종의 소켓 세트
- 인서트에 비트를 끼우고 돌리면 잠기는 레일, 자성이 있어 임시적으로 벽, 선반, 작업 카트에 부착 가능
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

Magnetic socket rail A 4 1/4" 자성 소켓 레일 A 4 1/4"



Code	EAN 4013288			
05**005400**001	*223197*			1
		◉	**8790 HMA** 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			9600 1x 30,0x270,0	

벨트 A 홀딩 기능 인치 타입 1 Zyklop In-Hex-Plus 비트 소켓 세트, 1/4" 드라이브



Code	EAN 4013288			
05**003884**001	*194992*			1
		○	**8740 A** 1x 5/64"x28,0; 1x 3/32"x28,0; 1x 7/64"x28,0	
		○	**8740 A HF** 1x 1/8"x28,0; 1x 9/64"x28,0; 1x 5/32"x28,0; 1x 3/16"x28,0; 1x 7/32"x28,0; 1x 1/4"x28,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Magnetic socket rail A Imperial 1 1/4" 자성 소켓(인치) 레일 A Imperial 1 1/4"

1/4" 드라이브 소켓 레일, 9종의 수동 및 렌치 구동식(non-impact 타입) 소켓 인서트들. 소켓들의 안전한 보관 및 사용을 위한 부드러운 회전 매카니즘. 손 쉬운 사이즈 찾기: 원하는 소켓의 사이즈를 쉽고 빠르게 찾아 사용할 수 있도록 사이즈별 색상코딩(구분)이 되어 있다.

레일에 자성이 있어 임시적으로 철판에 부착이 가능하고 소켓을 끼운 후에 돌리면 잠금이 되어 소켓이 빠지지 않음, 소켓의 잠금과 풀림 보장.

- 1/4" 소켓 레일상 9종의 소켓 세트
- 인서트에 비트를 끼우고 돌리면 잠기는 레일, 자성이 있어 임시적으로 벽, 선반, 작업 카트에 부착 가능
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

Magnetic socket rail A Imperial 1 1/4" 자성 소켓(인치) 레일 A Imperial 1 1/4"



Code	EAN 4013288			
05**005420**001	*223227*			1
		◉	**8790 HMA** 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			9600 1x 30,0x270,0	

8790 HMA 딥 ¼" 소켓

긴 ¼" 수동 및 전동 소켓(ISO 2725 파트 3)으로, 볼 인터셉트 링 탑재; 외부 육각 볼트와 소켓용.

수동 및 (비충격) 기계 구동에 사용, 낮은 위치에 있는 나사와 돌출된 나사선 작업에도 적합. 사이즈에 따른 색상 코딩으로 원하는 필요한 공구를 쉽고 빠르게 찾기 가능.

기름기 있는 손으로 작업 가능. 육각형상 팁은 충분한 힘을 전달하고, 이중 육각 팁 대비 볼트나 나사의 꼭지점들에 대한 토크 피로도가 낮음.

미세 톱니 기어 라쳇은 조일 때 역회전하려는 각이 작기 때문에 한정된 공간에서 작업할지라도 십이각 형상의 소켓 사용이 불필요함.

- 낮은 위치에 있는 나사와 돌출된 나사선 작업 시 사용하기에 적합한 긴 소켓
- 육각 팁(끝부분) 형상은 높은 동력 전달로 정확하고 볼트 작업을 가능케 하는 동시에 팁을 보호함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 수동으로 사용 시 더 나은 그립감을 위한 하단 끝의 널링.
- 수동 및 (비충격) 기계 구동에 사용, 볼 인터셉트 링 포함
- 무광택 크롬 바나듐 소재

8790 HMA 딥 ¼" 소켓



Code	EAN		mm	mm	mm	mm		
	4013288							
05**004500**001	*210258*		4,0	50,0	6,7	11,8		1
05**004501**001	*210128*		5,0	50,0	8,0	11,8		1
05**004502**001	*210241*		5,5	50,0	8,6	11,8		1
05**004503**001	*210265*		6,0	50,0	9,2	11,8		1
05**004504**001	*210272*		7,0	50,0	10,8	11,8		1
05**004505**001	*210289*		8,0	50,0	11,8	11,0		1
05**004506**001	*210296*		9,0	50,0	12,8	12,0		1
05**004507**001	*210302*		10,0	50,0	14,7	12,8		1
05**004508**001	*210319*		11,0	50,0	15,8	14,0		1
05**004509**001	*210326*		12,0	50,0	16,8	15,0		1
05**004510**001	*210333*		13,0	50,0	17,8	16,0		1
05**004511**001	*210340*		14,0	50,0	19,8	17,0		1
05**004512**001	*210357*		15,0	50,0	20,8	18,0		1

벨트 A 딥 1 소켓 세트, ¼" 드라이브

Wera(베라)의 전형적인 폴리프로필렌 재질의 견고한 벨트 디자인 및 협소한 공간용 ¼" 롱(긴) 수동 및 기계식 소켓 인서트 (비충격).

더 부드러운 회전 방식으로 소켓의 단단한 체결 및 간편한 제거 가능. 벨트 고리나 가방 부착용 스냅 후크 포함.

플리스 재질의 뒷면 및 벽'선반'공구 카트 및 Wera(베라) 2go 공구 이동 시스템에 쉽게 부착할 수 있는 벨크로 스트립 제공. 낮은 위치에서의 나사 구동 및 긴 나사산대용 수동 및 기계식 구동용(비충격) 롱(긴) ¼" 수동 및 기계식 소켓 렌치 인서트 (ISO 2725 파트 3).

사이즈별 색상코드로 필요한 공구를 신속하고 간편하게 찾을 수 있는 손쉬운 공구 찾기. 기름으로 미끄러운 손으로도 쉽게 쥘 수 있음.

육각형 팁(끝부분) 형상 및 볼캐칭 홈. 육각 팁(끝부분) 형상은 높은 동력 전달 및 볼트나 나사 머리의 가장자리에 이중 육각 팁(끝부분) 형상보다 낮은 압력 가함.

작은 역선회각의 미세한 톱니 라쳇으로 협소한 공간에서 조차 이중 육각 팁(끝부분) 형상이 불필요. 외측 육각 볼트 및 소켓용.

- 견고한 폴리프로필렌 재질의 벨트가 포함된 소켓 9종 세트, ¼"
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 협소한 공사 공간에서 비좁고 낮은 곳에 위치한 나사 및 돌출된 나사선 작업에 적합한 긴 ¼" 소켓
- 육각 팁(끝 부분)형상은 높은 동력 전달로 정확하고 팁을 보호하는 나사 작업을 가능케 함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

벨트 A 딥 1 소켓 세트, ¼" 드라이브



Code	EAN		
	4013288		
05**004525**001	*210371*		1
		8790 HMA Deep 1x 5,0x50,0; 1x 5,5x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 7,0x50,0; 1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0; 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0; 1x 13,0x50,0	
		Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
		K30 1x 30,0x200,0	

Magnetic socket A Deep 1 ¼" 자성 딥 소켓 A Deep 1 ¼"

¼" 드라이브 소켓 레일, 9종의 수동 및 렌치 구동(non-impact 타입)식 long 소켓 인서트들. 소켓들의 안전한 보관 및 사용을 위한 부드러운 회전 매카니즘.

낮고 길게 놓여 있는 연결부와 돌출된 나사산대용 수동 및 렌치구동(non-impact 타입)식 Wera long(긴) ¼" 소켓 인서트들 (ISO 2725 part 3).

손 쉬운 사이즈 찾기: 원하는 소켓의 사이즈를 쉽고 빠르게 찾아 사용할 수 있도록 사이즈별 색상코딩(구분)이 되어 있다.

기름이 묻은 손으로도 잡기 편하고 미끄러지지 않음. 육각 형상 및 볼 잠금 홈. 육각 형상은 볼트 나 스크류 머리부 내면에 높은 힘 및 고하중이 12각 형상 대비 적게 전달된다.

미세톱니 구조 라쳇은 한정된 공간에서도 12각 형상 사용을 불필요하게 하느데 그 이유로는 라쳇의 역회전 각도가 작기 때문이다.

육각 볼트 및 스크류용. 레일에 자성이 있어 임시적으로 철판에 부착이 가능하고 소켓을 끼운 후에 돌리면 잠금이 되어 소켓이 빠지지 않음, 소켓의 잠금과 풀림 보장.

- ¼" 소켓 레일상 9종의 소켓 세트
- 인서트에 비트를 끼우고 돌리면 잠기는 레일, 자성이 있어 임시적으로 벽, 선반, 작업 카트에 부착 가능
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 협소한 공사 공간에서 비좁고 낮은 곳에 위치한 나사 및 돌출된 나사선 작업에 적합한 긴 ¼" 소켓
- 육각 팁(끝 부분)형상은 높은 동력 전달로 정확하고 팁을 보호하는 나사 작업을 가능케 함

Magnetic socket A Deep 1 ¼" 자성 딥 소켓 A Deep 1 ¼"



Code	EAN 4013288			
05**005410**001	*223210*			1
		◉	**8790 HMA Deep** 1x 5,0x50,0; 1x 5,5x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 7,0x50,0; 1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0; 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0; 1x 13,0x50,0	
			9600 1x 30,0x270,0	

8767 A 별(톡스) Zyklop 비트 소켓, ¼" 드라이브



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm	
05**003390**001	*219602*	TX 10	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003391**001	*219619*	TX 20	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003392**001	*219626*	TX 25	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003393**001	*219633*	TX 30	28,0	12,0	12,5	11,0	1

8767 A HF 별(톡스) 홀딩 기능 Zyklop 비트 소켓, ¼" 드라이브

- 수동/전동 공구를 위한 비충격 비트 소켓
- 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되도록 함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 수동으로 사용 시 더 나은 그립감을 위한 하단 끝의 널링
- 크롬 바나듐강, 무광택 크롬 도금 마감

8767 A HF 별(톡스) 홀딩 기능 Zyklop 비트 소켓, ¼" 드라이브



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm	
05**003360**001	*186829*	TX 8	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003361**001	*186843*	TX 9	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003362**001	*186836*	TX 10	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003363**001	*186850*	TX 15	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003364**001	*186867*	TX 20	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003365**001	*186874*	TX 25	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003366**001	*186881*	TX 25	100,0	12,0	12,5	83,0	1
05**003367**001	*186898*	TX 27	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003368**001	*186904*	TX 27	100,0	12,0	12,5	83,0	1
05**003369**001	*186911*	TX 30	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003370**001	*186928*	TX 30	100,0	12,0	12,5	83,0	1
05**003371**001	*186935*	TX 40	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003372**001	*186942*	TX 40	100,0	12,0	12,5	83,0	1

Belt A 3 별(톡스) HF 홀딩 기능 Zyklop 비트 소켓 세트, 1/4" 드라이브

최소한의 공간만 차지하는 소켓류 9종 장착된 Wera(베라)의 전형적인 폴리프로필렌 재질의 견고한 벨트. 부드럽게 비틀어 잠금해제하는 방식으로 소켓의 단단한 체결 및 간편한 제거 가능. 손쉬운 공구 찾기 사이즈별 색상코드로 필요한 공구를 쉽고 빠르게 찾기 용이.

벨트 고리나 주머니에 단단하게 고정할 수 있는 스냅 후크 포함. Wera(베라) 비트 기술의 장점을 모두 갖춘 특히 짧고 안정적인 비트 소켓. 작업물에 접근 시 나사 분실 위험을 줄여 특히 편리한 나사 작업이 가능한 홀딩 기능 있는 비트 소켓.

부직포로 되어 있는 뒷면 및 벽·선반·공구 카트 및 Wera(베라) 2go 공구 이동 시스템에 쉽게 부착할 수 있는 벨크로 스트립 제공.

- 견고한 폴리프로필렌 재질의 벨트가 포함된 비트 소켓 9종 세트, 1/4"
- Wera 비트 기술의 장점을 집약한 비트 소켓
- 나사, 볼트를 위한 비트 소켓, 홀딩 기능 탑재
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 벨크로 스트립으로 벽·선반·공구 카트 및 Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착 가능
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

Belt A 3 별(톡스) HF 홀딩 기능 Zyklop 비트 소켓 세트, 1/4" 드라이브



Code	EAN 4013288			
05**003882**001	*190772*			1
		✪	**8767 A HF** 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x 3,7x3,7xTX 20x28,0; 1x 4,1x4,1xTX 25x28,0; 1x 4,8x4,8xTX 27x28,0; 1x 5,4x5,4xTX 30x28,0; 1x 6,5x6,5xTX 40x28,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

8767 A 별(톡스) HF 홀딩 기능 1 Zyklop 비트 소켓 세트, 1/4" 드라이브

- 폴리프로필렌 재질의 컴팩트한 케이스는 견고하며 가볍고 부피가 적음
- 수동/전동 공구를 위한 비충격 비트 소켓
- 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되도록 함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 수동으로 사용 시 더 나은 그립감을 위한 하단 소켓 끝의 널링
- 긴 디자인

8767 A 별(톡스) HF 홀딩 기능 1 Zyklop 비트 소켓 세트, 1/4" 드라이브



Code	EAN 4013288			
05**003375**001	*191014*			1
		✪	**8767 A HF** 1x TX 25x100,0; 1x TX 27x100,0; 1x TX 30x100,0; 1x TX 40x100,0	
			K70 1x 50,0x70,0	

8740 A HF 홀딩 기능 Zyklop 비트 소켓, 1/4" 드라이브

- 수동/전동 공구를 위한 비충격 비트 소켓
- 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되도록 함
- 특수형상 육각(Hex-Plus)은 소켓 머리 나사의 수명을 늘려줌

8740 A HF 홀딩 기능 Zyklop 비트 소켓, 1/4" 드라이브



Code	EAN 4013288		mm		mm	mm	mm	
05**003332**001	*187123*		3,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003333**001	*187178*		4,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003334**001	*187185*		4,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003335**001	*187192*		5,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003336**001	*187208*		5,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003337**001	*187215*		6,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003338**001	*187222*		6,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003341**001	*189547*		7,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003342**001	*189554*		7,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003339**001	*187239*		8,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003340**001	*187246*		8,0		100,0	12,0	12,5	1
05**003383**001	*189868*			1/8"	28,0	12,0	12,5	1
05**003384**001	*189875*			9/64"	28,0	12,0	12,5	1
05**003385**001	*189882*			5/32"	28,0	12,0	12,5	1
05**003386**001	*189899*			3/16"	28,0	12,0	12,5	1
05**003387**001	*189905*			7/32"	28,0	12,0	12,5	1
05**003388**001	*189912*			1/4"	28,0	12,0	12,5	1
05**003389**001	*189844*			5/16"	28,0	12,0	12,5	1

8740 A Zyklop 비트 소켓, 1/4" 드라이브

- 수동/전동 공구를 위한 비충격 비트 소켓
- 특수형상 육각(Hex-Plus)은 소켓 머리 나사의 수명을 늘려줌

8740 A Zyklop 비트 소켓, 1/4" 드라이브



Code	EAN 4013288		mm		mm	mm	mm	
05**003330**001	*187154*		2,0		28,0	12,0	12,5	1
05**003331**001	*187161*		2,5		28,0	12,0	12,5	1
05**003380**001	*189820*			5/64"	28,0	12,0	12,5	1
05**003381**001	*189837*			3/32"	28,0	12,0	12,5	1
05**003382**001	*189851*			7/64"	28,0	12,0	12,5	1

Belt A 2 홀딩 기능 Zyklop In-Hex-Plus 비트 소켓, 1/4" 드라이브

최소한의 공간만 차지하는 인치 타입 육각 비트 소켓류 8종 장착된 Wera(베라)의 전형적인 폴리프로필렌 재질의 견고한 벨트.

부드럽게 비틀어 잠금해제하는 방식으로 소켓의 단단한 체결 및 간편한 제거 가능.

손쉬운 공구 찾기 사이즈별 색상코드로 필요한 공구를 쉽고 빠르게 찾기 용이.

벨트 고리나 주머니에 단단하게 고정할 수 있는 스냅 후크 포함.

부직포로 되어 있는 뒷면 및 벽·선반·공구 카트 및 Wera(베라) 2go 공구 이동 시스템에 쉽게 부착할 수 있는 벨크로 스트립 제공.

- 견고한 폴리프로필렌 재질의 벨트가 포함된 비트 소켓 8종 세트, 1/4"
- Wera 비트 기술의 장점을 집약한 비트 소켓
- 홀딩 기능이 있는 육각 소켓 나사용 비트 소켓
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 벨크로 스트립으로 벽·선반·공구 카트 및 Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착 가능

Belt A 2 홀딩 기능 Zyklop In-Hex-Plus 비트 소켓, 1/4" 드라이브



Code	EAN 4013288			
05**003881**001	*190765*			1
		○	**8740 A** 1x 2,0x28,0; 1x 2,5x28,0	
		○	**8740 A HF** 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 7,0x28,0; 1x 8,0x28,0	
			Belt A 0/8 1x 39,0x220,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

8740 A HF 홀딩 기능 1 Zyklop 비트 소켓 세트, 1/4" 드라이브

- 폴리프로필렌 재질의 컴팩트한 케이스는 견고하며 가볍고 부피가 적음
- 수동/전동 공구를 위한 비충격 비트 소켓
- 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되도록 함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 수동으로 사용 시 더 나은 그립감을 위한 하단 소켓 끝의 널링
- 긴 디자인

8740 A HF 홀딩 기능 1 Zyklop 비트 소켓 세트, 1/4" 드라이브







Code	EAN 4013288			
05**003345**001	*191007*			1
		○	**8740 A HF** 1x 4,0x100,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x100,0; 1x 7,0x100,0; 1x 8,0x100,0	
			K70 1x 50,0x70,0	

8751 A Phillips Zyklop 비트 소켓, 1/4" 드라이브

- 매우 짧음

8751 A Phillips Zyklop 비트 소켓, 1/4" 드라이브



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**003350**001	*187253*	PH 1	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003351**001	*187260*	PH 2	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003352**001	*187277*	PH 3	28,0	12,0	11,0	12,5		1

8755 A Pozidriv Zyklop 비트 소켓, 1/4" 드라이브

- 매우 짧음

8755 A Pozidriv Zyklop 비트 소켓, 1/4" 드라이브



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**003353**001	*187284*	PZ 1	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003354**001	*187291*	PZ 2	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003355**001	*187307*	PZ 3	28,0	12,0	11,0	12,5		1

8700 A FL 슬롯 나사 Zyklop 비트 소켓, 1/4" 드라이브

- 매우 짧음

8700 A FL 슬롯 나사 Zyklop 비트 소켓, 1/4" 드라이브



Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**003320**001	*187314*	0,8	5,5	28,0	12,0	11,0	11,0	1
05**003321**001	*187321*	1,0	5,5	28,0	12,0	11,0	11,0	1
05**003322**001	*187338*	1,2	6,5	28,0	12,0	11,0	11,0	1

8796 LA 자유 회전 슬리브 Zyklop "플렉서블 락" 긴(롱) 연장대, 1/4"

- 볼 잠금 장치를 부착한 1/4" 사각 소켓
- 부착된 공구를 잠그거나 신속하게 교체할 수 있는 두 가지 잠금 기능 탑재
- 자유로이 회전하는 커버를 적용하여 나사와 너트를 보다 빠르게 풀고 조임 가능

8796 LA 자유 회전 슬리브 Zyklop "플렉서블 락" 긴(롱) 연장대, 1/4"



Code	EAN 4013288		mm					
05**003531**001	*121059*	1/4"	150,0					1

8796 SA 자유 회전 슬리브 Zyklop "플렉서블 락" 짧은 연장대, 1/4"

- 볼 잠금 장치를 부착한 1/4" 사각 소켓
- 부착된 공구를 잠그거나 신속하게 교체할 수 있는 두 가지 잠금 기능 탑재
- 자유로이 회전하는 커버를 적용하여 나사와 너트를 보다 빠르게 풀고 조임 가능

8796 SA 자유 회전 슬리브 Zyklop "플렉서블 락" 짧은 연장대, 1/4"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003530**001	*121042*	1/4"	75,0					1

8794 LA 자유 회전 슬리브 Zyklop 긴(롱) 연장대, 1/4"

Wera의 Zyklop 연장대, 양방향으로 빠르고 자유롭게 회전시켜 작업하게 하기 위한 커버를 적용하여 나사와 너트를 보다 빠르게 풀고 조임 가능. 고품질 크롬 바나듐강, 무광택 크롬 도금 마감.

8794 LA 자유 회전 슬리브 Zyklop 긴(롱) 연장대, 1/4"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003526**001	*121073*	1/4"	150,0					1

8794 SA 자유 회전 슬리브 Zyklop 짧은 연장대, 1/4"

Wera의 Zyklop 연장대, 양방향으로 빠르고 자유롭게 회전시켜 작업하게 하기 위한 커버를 적용하여 나사와 너트를 보다 빠르게 풀고 조임 가능. 고품질 크롬 바나듐강, 무광택 크롬 도금 마감.

8794 SA 자유 회전 슬리브 Zyklop 짧은 연장대, 1/4"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003525**001	*121066*	1/4"	75,0					1

8789 A Zyklop 슬라이딩 T-핸들, 1/4"

높은 토크 전달을 위한 Wera의 Zyklop T형 손잡이. 볼 잠금 장치를 부착한 1/4" 사각 소켓에 적용. 조정 가능한 드라이브로 유연하게 사용 가능. 고품질 크롬 바나듐강, 무광택 크롬 도금 마감.

8789 A Zyklop 슬라이딩 T-핸들, 1/4"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003524**001	*121493*	1/4"	110,0					3

8795 A Zyklop 범용 조인트, 1/4"

볼 잠금 장치가 포함된 1/4" 사각 소켓용 Zyklop 범용 조인트.

8795 A Zyklop 범용 조인트, 1/4"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003528**001	*121509*	1/4"	35,5					1

8784 A1 Zyklop 비트 어댑터, 1/4"

- 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체가 가능한 1/4" Zyklop 어댑

8784 A1 Zyklop 비트 어댑터, 1/4"



	EAN							
Code	4013288			mm				
05**003529**001	*121035*	1/4"	1/4"	37,0				1

8794 A Zyklop 전방향 회전고리 연장대 1종 , 1/4"

Wera Zyklop용 전방향 회전고리 연장대. 회전고리 각도를 전방향 15°로 설정 가능. 이를 통해 제한된 공간에서도 빠르고 정확한 작업 가능.

8794 A Zyklop 전방향 회전고리 연장대 1종 , 1/4"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003527**001	*121080*	1/4"	56,0					1

소켓 레일 A (벨트), 9구, 소켓 미포함



Code	EAN 4013288			
05**003891**001	*192424*			1
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

소켓 레일 A (벨트), 8구, 소켓 미포함



Code	EAN 4013288			
05**003890**001	*192417*			1
			Belt A 0/8 1x 39,0x220,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

9600 1/4" 자성 딥 소켓(소켓 미장착)

1종 소켓 레일, 소켓 미장착. 1/4" 드라이브 소켓 및 비트 소켓을 10개 까지 끼울 수 있는 소켓 인서트. 레일에 자성이 있어 임시적으로 철판에 부착이 가능하고 소켓을 끼운 후에 돌리면 잠금이 되어 소켓이 빠지지 않음, 소켓의 잠금과 풀림 보장.

- 인서트에 비트를 끼우고 돌리면 잠기는 레일, 자성이 있어 임시적으로 벽, 선반, 작업 카트에 부착 가능
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 미장착, 1/4" 소켓 10개 거치용

9600 1/4" 자성 딥 소켓(소켓 미장착)



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136420**001	*223326*	30,0	270,0					1

Zyklop Speed -
믿을 수 없을 만큼 빠르고 유연합니다



최소한의 공간에 공구를 많이 보관할 수 있는 매우 컴팩트한 세트. 견고하고 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 재질의 특별한 파우치 케이스로 완전히 새로운 라쳇 세트라는 느낌을 선사. 작업장 선반의 공간을 절약할 수 있도록 세워서 보관 가능.

외부가 폴리프로필렌 재질로 되어 있어 추가적인 표면 보호 가능. 작은 부피와 무게로 더 간편해진 휴대성. 손쉬운 공구 찾기: 사이즈별 색상코드.

- 자유로이 회전하는 라쳇 머리, 5개의 잠금 위치를 사전 지정 가능
- 72개로 이루어진 미세 톱니 구조
- 역회전 각도는 5°에 불과
- 양방향으로 회전이 가능한 커버는 작업 속도를 높여줌
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 폴리프로필렌 재질의 컴팩트한 케이스는 견고하며 가볍고 부피가 적음

8100 SB 6 Zyklop 스피드 라쳇 세트, 3/8" 드라이브, 밀리 타입







Code	EAN 4013288			
05**004046**001	*173911*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50; 1x 8,0x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50	

8100 SB 9 Zyklop 스피드 라쳇 세트, 3/8" 드라이브, 인치 타입



Code	EAN 4013288			
05**004049**001	*173980*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50; 1x 1/4"x50; 1x 5/16"x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50	

8100 SB 2 Zyklop 스피드 라쳇 세트, 3/8" 드라이브, 밀리 타입

- 견고한 금속 케이스를 포함한 43종 세트

8100 SB 2 Zyklop 스피드 라쳇 세트, 3/8" 드라이브, 밀리 타입



Code	EAN 4013288			
05**003594**001	*121141*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 20,0x30,0; 1x 21,0x30,0; 1x 22,0x30,0; 1x 24,0x32,0	
			8789 B 1x 3/8"x165,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8795 B 1x 3/8"x50,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			8796 SB 1x 3/8"x125,0	
			8796 LB 1x 3/8"x200,0	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25; 1x 10,0x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25	

8100 SB 4 Zyklop 스피드 라쳇 세트, 3/8" 드라이브, 인치 타입

- 견고한 금속 케이스에 들어있는 38종 세트

8100 SB 4 Zyklop 스피드 라쳇 세트, 3/8" 드라이브, 인치 타입







Code	EAN 4013288			
05**003596**001	*121165*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 11/32"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0; 1x 13/16"x30,0; 1x 7/8"x30,0	
			8789 B 1x 3/8"x165,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8795 B 1x 3/8"x50,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			8796 SB 1x 3/8"x125,0	
			8796 LB 1x 3/8"x200,0	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/64"x25; 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 9/64"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25	

Zyklop Speed - 믿을 수 없을 만큼 빠르고 유연합니다



다양한 부속품을 포함한 일반 자전거 정비용 3/8" 라쳇 세트 27종 3/8" 드라이브 사이클롭 스피트 라쳇 1종, 사이클롭 소켓류 10종, 협소한 작업 공간에서 사용하기 용이한 길이 30mm 및 초슬림한 팁(끝부분) 형상 사이클롭 비트 소켓 2종. 손쉬운 공구 찾기: 사이즈별 색상코드.

빠르게 회전하는 커버로 덮여 있는 사이클롭 연장대(짧은) 1종, 전방향 회전고리 연장대 1종, 비트 어댑터 1종, 3/8" 사각 머리에서 1/2" 사각 머리 연결품 1종, 비트류 10종, 단단함, 범용.

매우 견고하고 내구성이 좋은 폴리프로필렌 재질의 파우치 케이스로 협소한 공간에 공구를 많이 보관할 수 있는 초소형 세트. 작업장 선반에 깔끔하게 정리할 수 있도록 똑바로 세워서 보관 가능.

외부가 폴리프로필렌 재질로 되어 있어 부가적인 표면 보호 . 작은 부피와 무게로 더 간편해진 휴대성.

- 회전식 라쳇 머리가 있는 미세 톱니 구조의 사이클롭 스피드 라쳇 포함 27종 3/8" 라쳇 세트, 푸쉬버튼 릴리스 및 좌/우 변환
- 좁은 공간에서 작업을 가능케 하는 낮은 반환각(5°)
- 도로 주행, 산악 및 전기 자전거에 가장 널리 쓰이는 나사들용 소켓 및 비트류
- 가벼운 무게로 휴대성이 좋은 견고한 폴리프로필렌 재질의 파우치 케이스에 담긴 모음
- 자전거 정비용 특수 공구 홀딩용, 3/8" 사각 머리 소켓과 1/2" 외측 사각 머리 연결 어댑터

자전거 정비용 세트 7



Code	EAN 4013288			
05**004175**001	*220608*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0	
			8790 HMB Deep 1x 15,0x64,0	
			8740 B 1x 8,0x100,0; 1x 10,0x100,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			8794 SB 1x 3/8"x125,0	
			781 B 1x 781 B/C, 1/2"x36,0x3/8"	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	

8000 B Zyklop 스피드 라쳇, 3/8" 드라이브

- 5가지 라쳇을 하나로 결합
- 플라이휠 디자인과 더불어 양방향으로 회전이 가능하고 쉽게 쥘 수 있는 커버로 작업 속도를 획기적으로 늘림
- 자유로이 회전하는 라쳇 머리, 누름 버튼, 좌우 전환 가능
- 미세 톱니 구조로 역회전 각도는 5°에 불과
- 스크류드라이버로도 사용 가능

8000 B Zyklop 스피드 라쳇, 3/8" 드라이브



Code	EAN 4013288							
			mm					
05**003550**001	*121875*	3/8"	199,0					1

8000 B SB Zyklop 스피드 라쳇, 3/8" 드라이브



Code	EAN 4013288			
05**073261**001	*128041*		**8000 B** 1x 3/8"x199.0	3

체결된 소켓을 빼내는 누름버튼이 연결된 사각 드라이브 탑재 Zyklop Metal



최소한의 공간에 공구를 많이 보관할 수 있는 매우 컴팩트한 세트. 견고하고 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 재질의 특별한 파우치 케이스로 완전히 새로운 라쳇 세트라는 느낌을 선사. 작업장 선반의 공간을 절약할 수 있도록 세워서 보관 가능. 외부가 폴리프로필렌 재질로 되어 있어 추가적인 표면 보호 가능. 작은 부피와 무게로 더 간편해진 휴대성. 손쉬운 공구 찾기: 사이즈별 색상코드.

- 매우 슬림한 라쳇, 긴 레버 포함
- 역회전 각도는 4°에 불과
- 안전한 소켓 잠금
- 분리 불가한 소켓 탈착용 누름 버튼이 연결된 사각 드라이브로 편리하게 방향 전환 가능

8100 SB 7 Zyklop 금속 라쳇 세트, 누름 버튼이 연결된 사각 드라이브, 3/8" 드라이브, 밀리 타입



Code	EAN 4013288			
05**004047**001	*173867*			1
			8003 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

8100 SB 10 Zyklop 금속 라쳇 세트, 누름 버튼이 연결된 사각 드라이브, 3/8" 드라이브, 인치 타입



Code	EAN 4013288			
05**004050**001	*173935*			1
			8003 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25; 1x 5/16"x25	

8003 B Zyklop 금속 라쳇, 누름 버튼이 연결된 사각 드라이브, 3/8" 드라이브

- 볼 잠금 장치를 부착한 3/8" 사각 소켓
- 매우 슬림한 라쳇, 긴 레버 포함
- 역회전 각도는 4°에 불과
- 안전한 소켓 잠금
- 분리 불가한 소켓 탈착용 누름 버튼이 연결된 사각 드라이브로 편리하게 방향 전환 가능

8003 B Zyklop 금속 라쳇, 누름 버튼이 연결된 사각 드라이브, 3/8" 드라이브



Code	EAN		mm	mm	mm			
05**004033**001	*174031*	3/8"	222,0	27	29			3

스위치 레버가 장착된 Zyklop Metal



최소한의 공간에 공구를 많이 보관할 수 있는 매우 컴팩트한 세트. 견고하고 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 재질의 특별한 파우치 케이스로 완전히 새로운 라쳇 세트라는 느낌을 선사.

작업장 선반의 공간을 절약할 수 있도록 세워서 보관 가능. 외부가 폴리프로필렌 재질로 되어 있어 추가적인 표면 보호 가능.

작은 부피와 무게로 더 간편해진 휴대성. 손쉬운 공구 찾기: 사이즈별 색상코드.

- 편리한 방향 전환과 안전한 소켓 잠금을 위한 스위치 레버 장착
- 매우 슬림한 라쳇, 긴 레버 포함
- 역회전 각도는 5°에 불과
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

8100 SB 8 Zyklop 금속 라쳇 세트, 스위스 레버, 3/8" 드라이브, 밀리 타입



Code	EAN 4013288			
05**004048**001	*173928*			1
			8004 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

8100 SB 11 Zyklop 금속 라쳇 세트, 스위치 레버 3/8" 드라이브, 인치 타입





Code	EAN 4013288			
05**004051**001	*173959*			1
			8004 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25; 1x 5/16"x25	

8100 SB HF 1 Zyklop 금속 라쳇 세트, 스위치 레버, 3/8" 드라이브, 홀딩, 밀리 타입

- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 소켓 찾기 가능

8100 SB HF 1 Zyklop 금속 라쳇 세트, 스위치 레버, 3/8" 드라이브, 홀딩, 밀리 타입





Code	EAN 4013288			
05**003785**001	*195081*			1
			8004 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB HF 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0; 1x 17,0x29,0; 1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			ME1 1x 14,0x43,0	

Zyklop 금속 라쳇 스위치, 3/8"

- 볼 잠금 장치를 부착한 3/8" 사각 소켓
- 편리한 방향 전환과 안전한 소켓 잠금을 위한 스위치 레버 장착
- 매우 슬림한 라쳇, 긴 레버 포함
- 역회전 각도는 5°에 불과
- 안전한 소켓 잠금

8004 B Zyklop 금속 라쳇, 스위치 레버, 3/8" 드라이브





Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004034**001	*174048*	3/8"	222,0	26	29			3

8790 HMB 3/8" Zyklop 소켓

- Zyklop 3/8" 소켓
- 수동/전동 공구(비충격)용
- 수동 작업 시 보다 나은 그립감을 위한 하단 측의 널링
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

8790 HMB 3/8" Zyklop 소켓



	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm	mm	
05**003551**001	*120311*		6,0		29,0	10,5	18,0	1
05**003552**001	*120328*		7,0		29,0	11,0	18,0	1
05**003553**001	*120335*		8,0		29,0	12,2	18,0	1
05**003554**001	*120342*		9,0		29,0	13,5	18,0	1
05**003555**001	*120359*		10,0		29,0	14,5	18,0	1
05**003556**001	*120366*		11,0		29,0	16,0	18,0	1
05**003557**001	*120373*		12,0		29,0	17,0	18,0	1
05**003558**001	*120380*		13,0		29,0	18,5	20,0	1
05**003559**001	*120397*		14,0		29,0	19,5	22,0	1
05**003560**001	*120403*		15,0		29,0	21,0	24,0	1
05**003561**001	*120410*		16,0		30,0	22,0	24,0	1
05**003562**001	*120427*		17,0		30,0	23,5	24,0	1
05**003563**001	*120434*		18,0		30,0	24,5	24,0	1
05**003564**001	*120441*		19,0		30,0	26,0	24,0	1
05**003565**001	*120458*		20,0		30,0	28,0	25,0	1
05**003566**001	*120465*		21,0		30,0	28,0	25,0	1
05**003567**001	*120472*		22,0		30,0	32,0	25,0	1
05**003568**001	*120489*		24,0		32,0	32,0	25,0	1
05**003569**001	*120496*			1/4"	29,0	11,0	18,0	1
05**003570**001	*120502*			5/16"	29,0	12,2	18,0	1
05**003571**001	*120519*			11/32"	29,0	13,5	18,0	1
05**003572**001	*120526*			3/8"	29,0	14,5	18,0	1
05**003573**001	*120533*			7/16"	29,0	16,0	18,0	1
05**003574**001	*120649*			1/2"	29,0	18,5	20,0	1
05**003575**001	*120557*			9/16"	29,0	19,5	22,0	1
05**003576**001	*120564*			5/8"	30,0	22,0	24,0	1
05**003577**001	*120571*			11/16"	30,0	23,0	24,0	1
05**003578**001	*120588*			3/4"	30,0	26,0	24,0	1
05**003579**001	*120595*			13/16"	30,0	28,0	25,0	1
05**003580**001	*120601*			7/8"	30,0	32,0	25,0	1

8790 HMB HF 홀딩 기능 3/8" 드라이브 Zyklop 소켓

- 수동/전동 공구를 위한 (비충격) 소켓
- 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되도록 함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 크롬 바나듐강, 무광택 크롬 도금 마감
- 볼 끼움 홈 탑재 및 보다 나은 그립감을 위한 하단 측의 널링

8790 HMB HF 홀딩 기능 3/8" 드라이브 Zyklop 소켓





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**003740**001	*193919*		6,0	29,0	12,7	17,5	6,5	1
05**003741**001	*193926*		7,0	29,0	13,2	17,5	6,5	1
05**003742**001	*193933*		8,0	29,0	14,2	17,5	6,5	1
05**003743**001	*193940*		9,0	29,0	15,7	17,5	6,5	1
05**003744**001	*193957*		10,0	29,0	17,0	17,5	8,0	1
05**003745**001	*193964*		11,0	29,0	18,2	17,5	9,5	1
05**003746**001	*193971*		12,0	29,0	19,0	17,5	9,5	1
05**003747**001	*193988*		13,0	29,0	20,4	19,5	9,5	1
05**003748**001	*193995*		14,0	29,0	21,5	21,5	12,5	1
05**003749**001	*194008*		15,0	29,0	23,5	23,5	12,5	1
05**003750**001	*194015*		16,0	29,0	24,2	23,5	12,5	1
05**003751**001	*194022*		17,0	29,0	26,0	23,5	12,5	1
05**003752**001	*194039*		18,0	29,0	26,5	23,5	12,5	1
05**003753**001	*194046*		19,0	29,0	28,0	23,5	12,5	1

벨트 B 1 홀딩 기능 Zyklop 소켓 세트, 3/8" 드라이브

최소한의 공간만 차지하는 소켓류 9종 장착된 Wera(베라)의 전형적인 폴리프로필렌 재질의 견고한 벨트.

부드럽게 비틀어 잠금해제하는 방식으로 소켓의 단단한 체결 및 간편한 제거 가능. 손쉬운 공구 찾기 사이즈별 색상코드로 필요한 공구를 쉽고 빠르게 찾기 용이.

벨트 고리나 주머니에 단단하게 고정할 수 있는 스냅 후크 포함. 작업물에 접근 시 나사 분실 위험을 줄여 특히 편리한 작업이 가능한 홀딩 기능 있는 소켓 세트.

부직포로 되어 있는 뒷면 및 벽·선반·공구 카트 및 Wera(베라) 2go 공구 이동 시스템에 쉽게 부착할 수 있는 벨크로 스트립 제공.

- 견고한 폴리프로필렌 재질의 벨트가 포함된 소켓 10종 세트, 1/4"
- 나사, 볼트, 너트를 위한 소켓, 홀딩 기능 탑재
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 벨크로 스트립으로 벽·선반·공구 카트 및 Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착 가능

벨트 B 1 홀딩 기능 Zyklop 소켓 세트, 3/8" 드라이브



Code	EAN 4013288			
05**003970**001	*194947*			1
		◉	**8790 HMB HF** 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0; 1x 17,0x29,0; 1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0	
			ME1 1x 14,0x43,0	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

벨트 B 4 Zyklop 소켓 세트, 3/8" 드라이브

- 견고한 폴리프로필렌 재질의 벨트를 포함한 소켓 9종 세트, 3/8"
- 수동/전동 공구(비충격)용
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 벨크로 스트립으로 벽·선반·공구 카트 및 Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착 가능

벨트 B 4 Zyklop 소켓 세트, 3/8" 드라이브



Code	EAN 4013288			
05**003973**001	*194978*			1
		◉	**8790 HMB** 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Magnetic socket rail B 4 3/8" 자성 소켓 B 4 3/8"

3/8" 드라이브 소켓 레일, 9종의 수동 및 렌치 구동식(non-impact 타입) 소켓 인서트들. 소켓들의 안전한 보관 및 사용을 위한 부드러운 회전 매카니즘.

손 쉬운 사이즈 찾기: 원하는 소켓의 사이즈를 쉽고 빠르게 찾아 사용할 수 있도록 사이즈별 색상코딩(구분)이 되어 있다.

레일에 자성이 있어 임시적으로 철판에 부착이 가능하고 소켓을 끼운 후에 돌리면 잠금이 되어 소켓이 빠지지 않음, 소켓의 잠금과 풀림 보장.

- 3/8" 소켓 레일상 9종의 소켓 세트
- 인서트에 비트를 끼우고 돌리면 잠기는 레일, 자성이 있어 임시적으로 벽, 선반, 작업 카트에 부착 가능
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

Magnetic socket rail B 4 3/8" 자성 소켓 B 4 3/8"



Code	EAN 4013288			
05**005430**001	*223234*			1
		⬢	**8790 HMB** 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

Magnetic socket rail B Imperial 1 3/8" 자성 소켓(인치) 레일 B Imperial 1 3/8"

3/8" 드라이브 소켓 레일, 9종의 수동 및 렌치 구동식(non-impact 타입) 소켓 인서트들.

소켓들의 안전한 보관 및 사용을 위한 부드러운 회전 매카니즘. 손 쉬운 사이즈 찾기: 원하는 소켓의 사이즈를 쉽고 빠르게 찾아 사용할 수 있도록 사이즈별 색상코딩(구분)이 되어 있다.

레일에 자성이 있어 임시적으로 철판에 부착이 가능하고 소켓을 끼운 후에 돌리면 잠금이 되어 소켓이 빠지지 않음, 소켓의 잠금과 풀림 보장.

- 3/8" 소켓 레일상 9종의 소켓 세트
- 인서트에 비트를 끼우고 돌리면 잠기는 레일, 자성이 있어 임시적으로 벽, 선반, 작업 카트에 부착 가능
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

Magnetic socket rail B Imperial 1 3/8" 자성 소켓(인치) 레일 B Imperial 1 3/8"



Code	EAN 4013288			
05**005450**001	*223258*			1
		⬢	**8790 HMB** 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 11/32"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

8790 HMB 딥 3/8" 소켓

긴 3/8" 수동 및 전동 소켓(ISO 2725 파트 3)으로, 볼 인터셉트 링 탑재; 외부 육각 볼트와 소켓용.

수동 및 (비충격) 기계 구동에 사용, 낮은 위치에 있는 나사와 돌출된 나사선 작업에도 적합.

사이즈에 따른 색상 코딩으로 원하는 필요한 공구를 쉽고 빠르게 찾기 가능.

기름기 있는 손으로 작업 가능. 육각형상 팁은 충분한 힘을 전달하고, 이중 육각 팁 대비 볼트나 나사의 꼭지점들에 대한 토크 피로도가 낮음.

미세 톱니 기어 라쳇은 조일 때 역회전하려는 각이 작기 때문에 한정된 공간에서 작업할지라도 십이각 형상의 소켓 사용이 불필요함.

- 낮은 위치에 있는 나사와 돌출된 나사선 작업 시 사용하기에 적합한 긴 소켓
- 육각 팁(끝부분) 형상은 높은 동력 전달로 정확하고 볼트 작업을 가능케 하는 동시에 팁을 보호함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 수동 작업 시 보다 나은 그립감을 위한 하단 측의 널링
- 수동 및 (비충격) 기계 구동에 사용, 볼 인터셉트 링 포함
- 무광택 크롬 바나듐 소재

8790 HMB 딥 3/8" 소켓

TAKE IT EASY TOOL FINDER



Code	EAN		mm	mm	mm	mm		
05**004530**001	*210388*		8,0	64,0	12,2	17,0		1
05**004531**001	*210395*		9,0	64,0	13,5	17,0		1
05**004532**001	*210401*		10,0	64,0	14,5	17,0		1
05**004533**001	*210418*		11,0	64,0	15,7	17,0		1
05**004534**001	*210425*		12,0	64,0	16,5	18,0		1
05**004535**001	*210432*		13,0	64,0	19,0	17,0		1
05**004536**001	*210449*		14,0	64,0	20,0	18,0		1
05**004537**001	*210456*		15,0	64,0	22,0	20,0		1
05**004538**001	*210463*		16,0	64,0	22,0	20,0		1
05**004539**001	*210470*		17,0	64,0	24,0	22,0		1
05**004540**001	*210487*		18,0	64,0	26,0	23,0		1
05**004541**001	*210494*		19,0	64,0	26,0	23,0		1
05**004542**001	*210500*		20,0	64,0	28,0	25,0		1
05**004543**001	*210517*		21,0	64,0	28,0	25,0		1
05**004544**001	*210524*		22,0	64,0	30,0	26,0		1

벨트 B 딥 1 소켓 세트, 3/8" 드라이브

Wera(베라)의 전형적인 폴리프로필렌 재질의 견고한 벨트 디자인 및 협소한 공간용 ⅜” 롱(긴) 수동 및 기계식 소켓 인서트(비충격).

더 부드러운 회전 방식으로 소켓의 단단한 체결 및 간편한 제거 가능. 벨트 고리나 가방 부착용 스냅 후크 포함.

플리스 재질의 뒷면 및 벽·선반·공구 카트 및 Wera(베라) 2go 공구 이동 시스템에 쉽게 부착할 수 있는 벨크로 스트립 제공.

낮은 위치에서의 나사 구동 및 긴 나사산대용 수동 및 기계식 구동용(비충격) 롱(긴) 3/8" 수동 및 기계식 소켓 렌치 인서트(ISO 2725 파트 3).

사이즈별 색상코드로 필요한 공구를 신속하고 간편하게 찾을 수 있는 손쉬운 공구 찾기. 기름으로 미끄러운 손으로도 쉽게 쥘 수 있음.

육각형 팁(끝부분) 형상 및 볼캐칭 홈. 육각 팁(끝부분) 형상은 높은 동력 전달 및 볼트나 나사 머리의 가장자리에 이중 육각 팁(끝부분) 형상보다 낮은 압력 가함.

작은 역선회각의 미세한 톱니 라쳇으로 협소한 공간에서 조차 이중 육각 팁(끝부분) 형상이 불필요. 외측 육각 볼트 및 소켓용.

- 견고한 폴리프로필렌 재질의 벨트가 포함된 소켓 9종 세트, 3/8"
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 긴 3/8" 소켓으로 협소한 작업장에서 낮은 곳에 위치한 나사 및 돌출된 나사선 작업 시 사용하기에 적합
- 육각 팁(끝 부분)형상은 높은 동력 전달로 정확하고 팁을 보호하는 나사 작업을 가능케 함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

벨트 B 딥 1 소켓 세트, 3/8" 드라이브

TAKE IT EASY TOOL FINDER | TWIST TO UNLOCK | WERA 2GO COMPATIBLE





Code	EAN			
	4013288			
05**004545**001	*210555*			1
		◉	**8790 HMB Deep** 1x 8,0x64,0; 1x 10,0x64,0; 1x 12,0x64,0; 1x 13,0x64,0; 1x 15,0x64,0; 1x 16,0x64,0; 1x 17,0x64,0; 1x 18,0x64,0; 1x 19,0x64,0	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Magnetic socket rail B Deep 1 ³⁄₈" 자성 딥 소켓 B Deep 1 ³⁄₈"

³⁄₈" 드라이브 소켓 레일, 9종의 수동 및 렌치 구동(non-impact 타입)식 long 소켓 인서트들. 소켓들의 안전한 보관 및 사용을 위한 부드러운 회전 매카니즘. 낮고 길게 놓여 있는 연결부와 돌출된 나사산대용 수동 및 렌치구동(non-impact 타입)식 Wera long(긴) ³⁄₈" 소켓 인서트들(ISO 2725 part 3).

손 쉬운 사이즈 찾기: 원하는 소켓의 사이즈를 쉽고 빠르게 찾아 사용할 수 있도록 사이즈별 색상코딩(구분)이 되어 있다.

기름이 묻은 손으로도 잡기 편하고 미끄러지지 않음. 육각 형상 및 볼 잠금 홈.

육각 형상은 볼트 나 스크류 머리부 내면에 높은 힘 및 고하중이 12각 형상 대비 적게 전달된다.

미세톱니 구조 라쳇은 한정된 공간에서도 12각 형상 사용을 불필요하게 하느데 그 이유로는 라쳇의 역회전 각도가 작기 때문이다.

육각 볼트 및 스크류용. 레일에 자성이 있어 임시적으로 철판에 부착이 가능하고 소켓을 끼운 후에 돌리면 잠금이 되어 소켓이 빠지지 않음, 소켓의 잠금과 풀림 보장.

- ³⁄₈" 소켓 레일상 9종의 소켓 세트
- 인서트에 비트를 끼우고 돌리면 잠기는 레일, 자성이 있어 임시적으로 벽, 선반, 작업 카트에 부착 가능
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 긴 ³⁄₈" 소켓으로 협소한 작업장에서 낮은 곳에 위치한 나사 및 돌출된 나사선 작업 시 사용하기에 적합.
- 육각 팁(끝 부분)형상은 높은 동력 전달로 정확하고 팁을 보호하는 나사 작업을 가능케 함

Magnetic socket rail B Deep 1 ³⁄₈" 자성 딥 소켓 B Deep 1 ³⁄₈"



Code	EAN 4013288			
05**005440**001	*223241*			1
		⬢	**8790 HMB Deep** 1x 8,0x64,0; 1x 10,0x64,0; 1x 12,0x64,0; 1x 13,0x64,0; 1x 15,0x64,0; 1x 16,0x64,0; 1x 17,0x64,0; 1x 18,0x64,0; 1x 19,0x64,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

8767 B HF 별(톡스) 홀딩 기능 Zyklop 비트 소켓, ³⁄₈" 드라이브

- 수동/전동 공구를 위한 비충격 비트 소켓
- 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되도록 함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 수동으로 사용 시 더 나은 그립감을 위한 하단 끝의 널링
- 크롬 바나듐강, 무광택 크롬 도금 마감

8767 B HF 별(톡스) 홀딩 기능 Zyklop 비트 소켓, ³⁄₈" 드라이브



Code	EAN 4013288			mm	mm	mm		
05**003059**001	*189097*		TX 10	35,0	12,0	17,5		1
05**003060**001	*188830*		TX 15	35,0	12,0	17,5		1
05**003061**001	*188847*		TX 20	35,0	12,0	17,5		1
05**003062**001	*188854*		TX 25	35,0	12,0	17,5		1
05**003063**001	*188861*		TX 25	107,0	12,0	17,5		1
05**003064**001	*188878*		TX 27	35,0	12,0	17,5		1
05**003065**001	*188885*		TX 27	107,0	12,0	17,5		1
05**003066**001	*188892*		TX 30	35,0	12,0	17,5		1
05**003067**001	*188908*		TX 30	107,0	12,0	17,5		1
05**003068**001	*188915*		TX 40	35,0	12,0	17,5		1
05**003069**001	*188922*		TX 40	107,0	12,0	17,5		1
05**003070**001	*188939*		TX 45	38,5	12,0	17,5		1
05**003071**001	*188946*		TX 45	100,0	12,0	17,5		1
05**003072**001	*188953*		TX 50	38,5	12,0	17,5		1
05**003073**001	*188960*		TX 50	100,0	12,0	17,5		1

벨트 B 3 홀딩 기능 별(톡스) HF Zyklop 비트 소켓 세트, 3/8" 드라이브

최소한의 공간만 차지하는 인치 타입 육각 비트 소켓류 8종 장착된 Wera(베라)의 전형적인 폴리프로필렌 재질의 견고한 벨트. 부드럽게 비틀어 잠금해제하는 방식으로 소켓의 단단한 체결 및 간편한 제거 가능. 손쉬운 공구 찾기 사이즈별 색상코드로 필요한 공구를 쉽고 빠르게 찾기 용이.

벨트 고리나 주머니에 단단하게 고정할 수 있는 스냅 후크 포함. Wera(베라) 비트 기술의 장점을 모두 갖춘 특히 짧고 안정적인 비트 소켓. 작업물에 접근 시 나사 분실 위험을 줄여 특히 편리한 나사 작업이 가능한 홀딩 기능 있는 비트 소켓.

부직포로 되어 있는 뒷면 및 벽·선반·공구 카트 및 Wera(베라) 2go 공구 이동 시스템에 쉽게 부착할 수 있는 벨크로 스트립 제공.

- 견고한 폴리프로필렌 재질의 벨트에 들어있는 비트 소켓 9종 세트, 3/8"
- Wera 비트 기술의 장점을 집약한 비트 소켓
- 나사, 볼트를 위한 비트 소켓, 홀딩 기능 탑재
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 벨크로 스트립으로 벽·선반·공구 카트 및 Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착 가능

벨트 B 3 홀딩 기능 별(톡스) HF Zyklop 비트 소켓 세트, 3/8" 드라이브







Code	EAN 4013288			
05**003972**001	*194961*			1
		✪	**8767 B HF** 1x TX 10x35,0; 1x TX 15x35,0; 1x TX 20x35,0; 1x TX 25x35,0; 1x TX 27x35,0; 1x TX 30x35,0; 1x TX 40x35,0; 1x TX 45x38,5; 1x TX 50x38,5	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

8767 B 별(톡스) HF 홀딩 기능 1 Zyklop 비트 소켓 세트, 3/8" 드라이브

- 홀딩 기능이 있는 별(톡스) 나사용 비트 소켓
- 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되도록 함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 수동으로 사용 시 더 나은 그립감을 위한 하단 소켓 끝의 널링

8767 B 별(톡스) HF 홀딩 기능 1 Zyklop 비트 소켓 세트, 3/8" 드라이브





Code	EAN 4013288			
05**003185**001	*195074*			1
		✪	**8767 B HF** 1x TX 25x107,0; 1x TX 27x107,0; 1x TX 30x107,0; 1x TX 40x107,0; 1x TX 45x100,0; 1x TX 50x100,0	

8740 B HF 홀딩 기능 Zyklop 비트 소켓, 3/8" 드라이브

- 수동/전동 공구를 위한 비충격 비트 소켓
- 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되도록 함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

8740 B HF 홀딩 기능 Zyklop 비트 소켓, 3/8" 드라이브



	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm	mm	
05**003030**001	*188557*		3,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003031**001	*188564*		4,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003032**001	*188571*		4,0		107,0	12,0	17,5	1
05**003033**001	*188649*		5,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003034**001	*188656*		5,0		107,0	12,0	17,5	1
05**003035**001	*188663*		6,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003036**001	*188731*		6,0		107,0	12,0	17,5	1
05**003037**001	*188748*		7,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003038**001	*188755*		7,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003039**001	*188779*		8,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003040**001	*188786*		8,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003041**001	*188793*		9,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003042**001	*188809*		9,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003043**001	*188816*		10,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003044**001	*188823*		10,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003080**001	*193407*			1/8"	35,0	12,0	17,5	1
05**003081**001	*193414*			1/8"	107,0	12,0	17,5	1
05**003082**001	*193421*			9/64"	35,0	12,0	17,5	1
05**003083**001	*193438*			5/32"	35,0	12,0	17,5	1
05**003084**001	*193445*			5/32"	107,0	12,0	17,5	1
05**003085**001	*193452*			3/16"	35,0	12,0	17,5	1
05**003086**001	*193551*			3/16"	107,0	12,0	17,5	1
05**003087**001	*193568*			7/32"	35,0	12,0	17,5	1
05**003088**001	*193575*			7/32"	107,0	12,0	17,5	1
05**003089**001	*193612*			1/4"	35,0	12,0	17,5	1
05**003090**001	*193629*			1/4"	107,0	12,0	17,5	1
05**003091**001	*193636*			5/16"	38,5	12,0	17,5	1
05**003092**001	*193643*			5/16"	100,0	12,0	17,5	1
05**003093**001	*193650*			3/8"	38,5	12,0	17,5	1
05**003094**001	*193667*			3/8"	100,0	12,0	17,5	1

벨트 B 2 홀딩 기능 Zyklop In-Hex-Plus 비트 소켓 세트, 3/8" 드라이브

최소한의 공간만 차지하는 인치 타입 육각 비트 소켓류 8종 장착된 Wera(베라)의 전형적인 폴리프로필렌 재질의 견고한 벨트. 부드럽게 비틀어 잠금해제하는 방식으로 소켓의 단단한 체결 및 간편한 제거 가능.

손쉬운 공구 찾기 사이즈별 색상코드로 필요한 공구를 쉽고 빠르게 찾기 용이. 벨트 고리나 주머니에 단단하게 고정할 수 있는 스냅 후크 포함.

부직포로 되어 있는 뒷면 및 벽·선반·공구 카트 및 Wera(베라) 2go 공구 이동 시스템에 쉽게 부착할 수 있는 벨크로 스트립 제공.

- 비트 소켓 8종 세트, 견고한 폴리프로필렌 재질의 벨트 포함, 3/8"
- Wera 비트 기술의 장점을 집약한 비트 소켓
- 나사, 볼트를 위한 비트 소켓, 홀딩 기능 탑재
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 벨크로 스트립으로 벽·선반·공구 카트 및 Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착 가능



벨트 B 2 홀딩 기능 Zyklop In-Hex-Plus 비트 소켓 세트, 3/8" 드라이브



Code	EAN 4013288			
05**003971**001	*194954*			1
			8740 B HF 1x 3,0x35,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x35,0; 1x 6,0x35,0; 1x 7,0x38,5; 1x 8,0x38,5; 1x 9,0x38,5; 1x 10,0x38,5	
			Belt B 0/8 1x 45,0x275,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

8740 B HF 홀딩 기능 1 Zyklop 비트 소켓 세트, 3/8" 드라이브

- 폴리프로필렌 재질의 컴팩트한 케이스는 견고하며 가볍고 부피가 적음
- 수동/전동 공구를 위한 비충격 비트 소켓
- 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되도록 함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 수동으로 사용 시 더 나은 그립감을 위한 하단 소켓 끝의 널링
- 긴 디자인

8740 B HF 홀딩 기능 1 Zyklop 비트 소켓 세트, 3/8" 드라이브



Code	EAN 4013288			
05**003180**001	*195050*			1
		O	**8740 B HF** 1x 4,0x107,0; 1x 5,0x107,0; 1x 6,0x107,0; 1x 7,0x100,0; 1x 8,0x100,0; 1x 9,0x100,0; 1x 10,0x100,0	

8740 B HF 홀딩 기능 인치 타입 1 Zyklop 비트 소켓 세트, 3/8" 드라이브

- 긴 버전
- 인치 타입

8740 B HF 홀딩 기능 인치 타입 1 Zyklop 비트 소켓 세트, 3/8" 드라이브



Code	EAN 4013288			
05**003181**001	*195067*			1
		O	**8740 B HF** 1x 1/8"x107,0; 1x 5/32"x107,0; 1x 3/16"x107,0; 1x 7/32"x107,0; 1x 1/4"x107,0; 1x 5/16"x100,0; 1x 3/8"x100,0	

벨트 B 인치 타입 1 홀딩 기능 Zyklop In-Hex-Plus 비트 소켓, 3/8" 드라이브

최소한의 공간만 차지하는 인치 타입 육각 비트 소켓류 8종 장착된 Wera(베라)의 전형적인 폴리프로필렌 재질의 견고한 벨트.

부드럽게 비틀어 잠금해제하는 방식으로 소켓의 단단한 체결 및 간편한 제거 가능.

손쉬운 공구 찾기 사이즈별 색상코드로 필요한 공구를 쉽고 빠르게 찾기 용이. 벨트 고리나 주머니에 단단하게 고정할 수 있는 스냅 후크 포함.

부직포로 되어 있는 뒷면 및 벽·선반·공구 카트 및 Wera(베라) 2go 공구 이동 시스템에 쉽게 부착할 수 있는 벨크로 스트립 제공.

- 비트 소켓 8종 세트, 견고한 폴리프로필렌 재질의 벨트 포함, 3/8"
- Wera 비트 기술의 장점을 집약한 비트 소켓
- 나사, 볼트를 위한 비트 소켓, 홀딩 기능 탑재
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 벨크로 스트립으로 벽·선반·공구 카트 및 Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착 가능
- 인치 타입

벨트 B 인치 타입 1 홀딩 기능 Zyklop In-Hex-Plus 비트 소켓, 3/8" 드라이브



Code	EAN 4013288			
05**003974**001	*194985*			1
		○	**8740 B HF** 1x 1/8"x35,0; 1x 9/64"x35,0; 1x 5/32"x35,0; 1x 3/16"x35,0; 1x 7/32"x35,0; 1x 1/4"x35,0; 1x 5/16"x38,5; 1x 3/8"x38,5	
			Belt B 0/8 1x 45,0x275,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

자전거 정비용 세트 8

일반 자전거 정비용 3/8" 드라이브 7종 비트 소켓 세트. 협소한 작업 공간에서 사용하기 용이한 길이 30mm 및 초슬림한 형상의 비트 소켓들.

돌기 부분이 있어 미끄러짐 없는 수동 나사 작업 가능. 필요한 공구를 빠르고 쉽게 찾을 수 있는 사이즈별 색상코드가 되어 있는 손쉬운 공구 찾기.

- 일반 별(톡스) 및 육각 나사 홀딩 기능이 있는 비트 소켓
- 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되도록 함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 수동으로 사용 시 더 나은 그립감을 위한 하단 소켓 끝의 널링
- 견고한 접이식 가방에 담겨 간편하게 휴대 가능

자전거 정비용 세트 8



Code	EAN 4013288			
05**004176**001	*220622*			1
		✪	**8767 B** 1x TX 25x107,0; 1x TX 30x107,0	
		○	**8740 B** 1x 4,0x107,0; 1x 5,0x107,0; 1x 6,0x107,0; 1x 8,0x100,0; 1x 10,0x100,0	
			K120 1x 50,0x70,0	

8796 LB 자유 회전 슬리브 Zyklop "플렉서블 락" 긴(롱) 연장대, 3/8"

- 볼 잠금 장치를 부착한 3/8" 사각 소켓
- 부착된 공구를 잠그거나 신속하게 교체할 수 있는 두 가지 잠금 기능 탑재
- 자유로이 회전하는 커버를 적용하여 나사와 너트를 보다 빠르게 풀고 조임 가능

8796 LB 자유 회전 슬리브 Zyklop "플렉서블 락" 긴(롱) 연장대, 3/8"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003592**001	*121325*	3/8"	200,0					1

8796 SB 자유 회전 슬리브 Zyklop "플렉서블 락" 짧은 연장대, 3/8"

- 부착된 공구를 잠그거나 신속하게 교체할 수 있는 두 가지 잠금 기능 탑재
- 볼 잠금 장치를 부착한 3/8" 사각 소켓
- 자유로이 회전하는 커버를 적용하여 나사와 너트를 보다 빠르게 풀고 조임 가능

8796 SB 자유 회전 슬리브 Zyklop "플렉서블 락" 짧은 연장대, 3/8"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003591**001	*121318*	3/8"	125,0					1

8794 LB 자유 회전 슬리브 Zyklop 긴(롱) 연장대, 3/8"

Wera의 Zyklop 연장대, 양방향으로 빠르고 자유롭게 회전시켜 작업하게 하기 위한 커버를 적용하여 나사와 너트를 보다 빠르게 풀고 조임 가능. 고품질 크롬 바나듐강, 무광택 크롬 도금 마감.

8794 LB 자유 회전 슬리브 Zyklop 긴(롱) 연장대, 3/8"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003583**001	*121288*	3/8"	200,0					1

8794 SB 자유 회전 슬리브 Zyklop 짧은 연장대, 3/8"

Wera의 Zyklop 연장대, 양방향으로 빠르고 자유롭게 회전시켜 작업하게 하기 위한 커버를 적용하여 나사와 너트를 보다 빠르게 풀고 조임 가능. 고품질 크롬 바나듐강, 무광택 크롬 도금 마감.

8794 SB 자유 회전 슬리브 Zyklop 짧은 연장대, 3/8"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003582**001	*121271*	3/8"	125,0					1

8789 B Zyklop 슬라이딩 T-핸들, 3/8"

높은 토크 전달을 위한 Wera Zyklop T형 손잡이. 볼 잠금 장치를 부착한 3/8" 사각 소켓에 적용. 조정 가능한 드라이브로 유연하게 사용 가능. 고품질 크롬 바나듐강, 무광택 크롬 도금 마감.

8789 B Zyklop 슬라이딩 T-핸들, 3/8"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003581**001	*121516*	3/8"	165,0					3

8795 B Zyklop 범용 조인트, 3/8"

볼 잠금 장치가 포함된 3/8" 사각 소켓용 Zyklop 범용 조인트.

8795 B Zyklop 범용 조인트, 3/8"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003585**001	*121523*	3/8"	50,0					1

8794 B Zyklop 전방향 회전고리 연장대 1종 , 3/8"

Wera Zyklop용 전방향 회전고리 연장대. 회전고리 각도를 전방향 15°로 설정 가능. 이를 통해 제한된 공간에서도 빠르고 정확한 작업 가능.

8794 B Zyklop 전방향 회전고리 연장대 1종 , 3/8"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003584**001	*121295*	3/8"	76,0					1

8784 B1 Zyklop 비트 어댑터, 3/8"

- 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체가 가능한 3/8" Zyklop 어댑터

8784 B1 Zyklop 비트 어댑터, 3/8"



	EAN							
Code	4013288			mm				
05**003590**001	*121301*	1/4"	3/8"	44,0				1

소켓 레일 B (벨트), 9구, 소켓 미포함





Code	EAN 4013288			
05**003981**001	*195012*			1
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

소켓 레일 B (벨트), 8구, 소켓 미포함





Code	EAN 4013288			
05**003980**001	*195005*			1
			Belt B 0/8 1x 45,0x275,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

9601 3/8" 자성 딥 소켓(소켓 미장착)

1종 소켓 레일, 소켓 미장착. 3/8" 드라이브 소켓 및 비트 소켓을 10개 까지 끼울 수 있는 소켓 인서트.

레일에 자성이 있어 임시적으로 철판에 부착이 가능하고 소켓을 끼운 후에 돌리면 잠금이 되어 소켓이 빠지지 않음, 소켓의 잠금과 풀림 보장.

- 인서트에 비트를 끼우고 돌리면 잠기는 레일, 자성이 있어 임시적으로 벽, 선반, 작업 카트에 부착 가능
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 미장착, 3/8" 소켓 10개 거치용

9601 3/8" 자성 딥 소켓(소켓 미장착)



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136421**001	*223333*	30,0	340,0					1

Zyklop Speed -
믿을 수 없을 만큼 빠르고 유연합니다



최소한의 공간에 공구를 많이 보관할 수 있는 매우 컴팩트한 세트. 견고하고 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 재질의 특별한 파우치 케이스로 완전히 새로운 라쳇 세트라는 느낌을 선사. 작업장 선반의 공간을 절약할 수 있도록 세워서 보관 가능.

외부가 폴리프로필렌 재질로 되어 있어 추가적인 표면 보호 가능. 작은 부피와 무게로 더 간편해진 휴대성. 손쉬운 공구 찾기: 사이즈별 색상코드.

- 자유로이 회전하는 라쳇 머리, 5개의 잠금 위치를 사전 지정 가능
- 72개로 이루어진 미세 톱니 구조
- 역회전 각도는 5°에 불과
- 양방향으로 회전이 가능한 커버는 작업 속도를 높여줌
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 폴리프로필렌 재질의 컴팩트한 케이스는 견고하며 가볍고 부피가 적음

8100 SC 6 Zyklop 스피드 라쳇 세트, ½" 드라이브, 밀리 타입



Code	EAN 4013288			
05**004076**001	*173874*			1
			8000 C 1x ½"x277,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8794 LC 1x ½"x250,0	
			8794 C 1x ½"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x½"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 9 Zyklop 스피드 라쳇 세트, 1/2" 드라이브, 인치 타입





Code	EAN 4013288			
05**004079**001	*173997*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8100 SC 2 Zyklop 스피드 라쳇 세트, 1/2" 드라이브, 밀리 타입

- 견고한 금속 케이스에 들어있는 37종 세트

8100 SC 2 Zyklop 스피드 라쳇 세트, 1/2" 드라이브, 밀리 타입





Code	EAN 4013288			
05**003645**001	*121189*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0; 1x 20,0x37,0; 1x 21,0x37,0; 1x 22,0x37,0; 1x 24,0x37,0; 1x 27,0x40,0; 1x 30,0x42,0; 1x 32,0x42,0	
			8789 C 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8795 C 1x 1/2"x69,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			8796 SC 1x 1/2"x125,0	
			8796 LC 1x 1/2"x250,0	
			851/2 Z PH 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 4 Zyklop 스피드 라쳇 세트, 1/2" 드라이브, 인치 타입

- 견고한 금속 케이스에 들어있는 38종 세트

8100 SC 4 Zyklop 스피드 라쳇 세트, 1/2" 드라이브, 인치 타입







Code	EAN 4013288			
05**003647**001	*121202*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0; 1x 7/8"x37,0; 1x 15/16"x37,0; 1x 31/32"x37,0; 1x 1"x40,0; 1x 1 1/16"x40,0; 1x 1 1/8"x40,0; 1x 1 3/16"x42,0; 1x 1 1/4"x42,0	
			8789 C 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8795 C 1x 1/2"x69,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			8796 SC 1x 1/2"x125,0	
			8796 LC 1x 1/2"x250,0	
			851/2 Z PH 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8000 C Zyklop 스피드 라쳇, 1/2" 드라이브

- 5가지 라쳇을 하나로 결합
- 플라이휠 디자인과 더불어 양방향으로 회전이 가능하고 쉽게 쥘 수 있는 커버로 작업 속도를 획기적으로 늘림
- 자유로이 회전하는 라쳇 머리, 누름 버튼, 좌우 전환 가능
- 미세 톱니 구조로 역회전 각도는 5°에 불과
- 스크류드라이버로도 사용 가능

8000 C Zyklop 스피드 라쳇, 1/2" 드라이브







Code	EAN 4013288		mm					
05**003600**001	*121882*	1/2"	277,0					1

8000 C SB Zyklop 스피드 라쳇, 1/2" 드라이브







Code	EAN 4013288		
05**073262**001	*128058*		**8000 C** 1x 1/2"x277.0	3

더 높은 토크를 위해 더 길어진 Zyklop Hybrid



Zyklop 하이브리드 라쳇 세트, 1/2" 드라이브, 밀리 타입. 하이브리드 라쳇 및 하이브리드 손잡이 연장대 포함.

- 편리한 방향 전환을 위한 스위치 레버
- 72개의 미세 톱니 구조로 역회전 각도는 5°에 불과
- 폴리프로필렌 재질의 컴팩트한 케이스는 견고하며 가볍고 부피가 적음
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 소켓 찾기 가능.
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거

8006 SC 1 Zyklop 하이브리드 라쳇 세트, 1/2" 드라이브, 밀리 타입



Code	EAN 4013288			
05**004090**001	*182159*			1
			8006 C 1x 1/2"x281,0	
			8797 C 1x 271,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8790 HMC HF 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	

Zyklop 하이브리드 세트

Zyklop 하이브리드 라쳇 세트, 1/2" 드라이브, 밀리 타입. Zyklop 하이브리드 라쳇 및 하이브리드 손잡이 연장대 포함, 연장대 및 소켓류 10종.

- Zyklop 하이브리드 라쳇은 전체적으로 길며(지렛대 효과 최대화) 라쳇 머리는 슬림함
- 72개의 미세 톱니 구조로 역회전 각도는 5°에 불과
- 언락(unlock) 핀이 포함된 연장대

Zyklop 하이브리드 세트



Code	EAN 4013288			
05**004095**001	*184320*			1
			8006 C 1x 1/2"x281,0	
			8797 C 1x 271,0	

8006 C Zyklop 하이브리드 라쳇, 스위치 레버, 1/2" 드라이브

Zyklop 하이브리드 라쳇, 스위치오버 레버 및 1/2" 드라이브 포함, 경량, Kraftform 손잡이만의 기하학적 특징을 기반으로 설계된 슬림 헤드 디자인, 긴 레버, 연장 옵션.

8006 C Zyklop 하이브리드 라쳇, 스위치 레버, 1/2" 드라이브



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**003780**001	*184214*	1/2"	281,0	34	37			3

8797 C Zyklop 하이브리드 연장대

- Zyklop 하이브리드 8006 C와 사용하기에 적합
- 토크 전달력을 높이기 위해
- 최적의 압력 및 인장 하중을 견디는 다종 재질 Kraftform 손잡이
- 언락(unlock) 핀 포함
- 단단하며 강화된 크롬 몰리브덴 재질

8797 C Zyklop 하이브리드 연장대



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**003781**001	*183200*	271,0	134,0					1

체결된 소켓을 빼내는 누름버튼이 연결된 사각 드라이브 탑재 Zyklop Metal



최소한의 공간에 공구를 많이 보관할 수 있는 매우 컴팩트한 세트. 견고하고 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 재질의 특별한 파우치 케이스로 완전히 새로운 라쳇 세트라는 느낌을 선사.

작업장 선반의 공간을 절약할 수 있도록 세워서 보관 가능. 외부가 폴리프로필렌 재질로 되어 있어 추가적인 표면 보호 가능. 작은 부피와 무게로 더 간편해진 휴대성. 손쉬운 공구 찾기: 사이즈별 색상코드.

- 매우 슬림한 라쳇, 긴 레버 포함
- 역회전 각도는 4°에 불과
- 안전한 소켓 잠금
- 분리 불가한 소켓 탈착용 누름 버튼이 연결된 사각 드라이브로 편리하게 방향 전환 가능

8100 SC 7 Zyklop 금속 라쳇 세트, 누름 버튼이 연결된 사각 드라이브, ½" 드라이브, 밀리 타입



Code	EAN 4013288			
05**004077**001	*173942*			1
			8003 C 1x ½"x281,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8794 LC 1x ½"x250,0	
			8794 C 1x ½"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x½"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 10 Zyklop 금속 라쳇 세트 , 누름 버튼이 연결된 사각 드라이브, 1/2" 드라이브, 인치 타입



Code	EAN 4013288			
05**004080**001	*173966*			1
			8003 C 1x 1/2"x281,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8003 C Zyklop 금속 라쳇, 누름 버튼이 연결된 사각 드라이브, 1/2" 드라이브

- 볼 잠금 장치를 부착한 1/2" 사각 소켓
- 매우 슬림한 라쳇, 긴 레버 포함
- 역회전 각도는 4°에 불과
- 안전한 소켓 잠금
- 분리 불가한 소켓 탈착용 누름 버튼이 연결된 사각 드라이브로 편리하게 방향 전환 가능

8003 C Zyklop 금속 라쳇, 누름 버튼이 연결된 사각 드라이브, 1/2" 드라이브



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004063**001	*174055*	1/2"	281,0	36	37			3

스위치 레버가 장착된 Zyklop Metal



최소한의 공간에 공구를 많이 보관할 수 있는 매우 컴팩트한 세트. 견고하고 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 재질의 특별한 파우치 케이스로 완전히 새로운 라쳇 세트라는 느낌을 선사. 작업장 선반의 공간을 절약할 수 있도록 세워서 보관 가능.

외부가 폴리프로필렌 재질로 되어 있어 추가적인 표면 보호 가능. 작은 부피와 무게로 더 간편해진 휴대성. 손쉬운 공구 찾기: 사이즈별 색상코드.

- 편리한 방향 전환과 안전한 소켓 잠금을 위한 스위치 레버 장착
- 매우 슬림한 라쳇, 긴 레버 포함
- 역회전 각도는 5°에 불과
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

8100 SC 8 Zyklop 금속 라쳇 세트, 스위치 레버 포함, 1/2" 드라이브, 밀리 타입



Code	EAN 4013288			
05**004078**001	*173881*			1
			8004 C 1x 1/2"x281,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 11 Zyklop 금속 라쳇 세트, 스위치 레버, 1/2" 드라이브, 인치 타입



Code	EAN 4013288			
05**004081**001	*173973*			1
			8004 C 1x 1/2"x281,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8004 C Zyklop 금속 라쳇, 스위치 레버, 1/2" 드라이브

- 볼 잠금 장치를 부착한 1/2" 사각 소켓
- 편리한 방향 전환과 안전한 소켓 잠금을 위한 스위치 레버 장착
- 매우 슬림한 라쳇, 긴 레버 포함
- 역회전 각도는 5°에 불과
- 안전한 소켓 잠금

8004 C Zyklop 금속 라쳇, 스위치 레버, 1/2" 드라이브



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004064**001	*174062*	1/2"	281,0	34	37			3

8790 C 1/2" 드라이브 Impaktor 소켓

전기 또는 공압 임팩트 렌치와 함께 사용 가능한 Impaktor 소켓, 12.5mm = 1/2" Impaktor 기술은 극한 환경에서도 평균 이상의 서비스 수명 보장.

사이즈에 따른 색상 코딩으로 원하는 필요한 공구를 쉽고 빠르게 찾기 가능.

육각 팁(끝 부분)형상 및 홈이 있는 소켓. 육각형상 팁은 충분한 힘을 전달하고, 이중 육각 팁 대비 볼트나 나사의 꼭지점들에 대한 토크 피로도가 낮음. 육각 머리 볼트, 나사 및 너트용.

- 전기 또는 공압 임팩트 렌치와 함께 사용, 12.5mm = 1/2"
- 평균 이상의 서비스 수명을 보장하는 Impaktor 기술
- 육각 팁(끝 부분)형상은 높은 동력 전달로 정확하고 팁을 보호하는 나사 작업을 가능케 함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 기계로 작동하는 공구의 잠금 핀 및 잠금 링을 고정하기 위한 체결 홈과 링 소켓

8790 C 1/2" 드라이브 Impaktor 소켓



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004570**001	*210012*		13,0	38,0	21,0	24,0		1
05**004571**001	*210029*		14,0	38,0	22,0	24,0		1
05**004572**001	*210036*		15,0	38,0	24,0	24,0		1
05**004573**001	*210043*		16,0	38,0	24,0	24,0		1
05**004574**001	*210050*		17,0	38,0	26,0	26,0		1
05**004575**001	*210067*		18,0	38,0	28,0	28,0		1
05**004576**001	*210074*		19,0	38,0	28,0	28,0		1
05**004577**001	*210081*		20,0	38,0	26,0	30,0		1
05**004578**001	*210098*		21,0	38,0	26,0	30,0		1

벨트 C Impaktor 1 소켓 세트, ½" 드라이브

협소한 공간 작업용 Impaktor 소켓 렌치 플러그인 9종 장착된 Wera(베라)의 대표적인 폴리프로필렌 재질의 견고한 벨트 디자인. 부드럽게 비틀어 잠금해제하는 방식으로 소켓의 단단한 체결 및 간편한 제거 가능.

벨트 고리나 가방 부착용 스냅 후크 포함. 플리스 재질의 뒷면 및 벽·선반·공구 카트 및 Wera(베라) 2go 공구 이동 시스템에 쉽게 부착할 수 있는 벨크로 스트립 제공.

12.5mm = ½" 드라이브 전동 또는 공기식 임팩트 렌치용 Impaktor 소켓.

임팩트 기술(Impaktor technology)은 극한 조건에서도 평균 이상의 서비스 수명 보장. 사이즈별 색상코드로 필요한 공구를 신속하고 간편하게 찾을 수 있는 손쉬운 공구 찾기.

육각 팁(끝부분) 형상 및 홈이 있는 소켓. 육각 팁(끝부분) 형상은 높은 동력 전달 및 볼트나 나사 머리의 가장자리에 이중 육각 팁(끝부분) 형상보다 낮은 압력 가함. 외측 육각 볼트 및 소켓용.

- 견고한 폴리프로필렌 재질의 벨트가 포함된 소켓 9종 세트, ½"
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 기존 임팩트 드라이버와 함께 사용하는 것에 적합
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 벨크로 스트립으로 벽·선반·공구 카트 및 Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착 가능

Magnetic socket rail C Impaktor 1 ½" 자성 임팩터 소켓 레일 C Impaktor 1 ½"

½" 드라이브 소켓 레일, 12.5 mm = ½" 드라이브 전기 또는 공압 렌치 사용용 9종의 임팩터 소켓 인서트들. 임팩터 기술은 극한의 작업조건에서도 평균보다 더 높은 수명을 보장한다.

사용시 육각 형상은 형상을 보호하는 동시에 정밀하게 맞춰져 높은 힘 전달을 하게 한다. 손 쉬운 사이즈 찾기: 원하는 소켓의 사이즈를 쉽고 빠르게 찾아 사용할 수 있도록 사이즈별 색상코딩(구분)이 되어 있다.

레일에 자성이 있어 임시적으로 철판에 부착이 가능하고 소켓을 끼운 후에 돌리면 잠금이 되어 소켓이 빠지지 않음, 소켓의 잠금과 풀림 보장.

- ½" 소켓 레일상 9종의 소켓 세트
- 전기 또는 공압 임팩트 렌치와 함께 사용, 12.5mm = ½"
- 평균 이상의 서비스 수명을 보장하는 Impaktor 기술
- 육각 팁(끝 부분)형상은 높은 동력 전달로 정확하고 팁을 보호하는 나사 작업을 가능케 함
- 기계로 작동하는 공구의 잠금 핀 및 잠금 링을 고정하기 위한 체결 홈과 링 소켓

벨트 C Impaktor 1 소켓 세트, ½" 드라이브



Code	EAN 4013288			
05**004580**001	*210104*			1
		⬢	**8790 C Impaktor** 1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0	
			Belt C Impaktor 0/9 1x 71,0x210,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Magnetic socket rail C Impaktor 1 ½" 자성 임팩터 소켓 레일 C Impaktor 1 ½"



Code	EAN 4013288			
05**005490**001	*223289*			1
		⬢	**8790 C Impaktor** 1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8790 C 1/2" 드라이브 임팩터 딥 소켓

12.5 mm = 1/2" 드라이브 전기 또는 공압 렌치 사용용 long 임팩터 소켓 인서트. 낮고 길게 놓여 있는 연결부와 돌출된 나사산대용 .

임팩터 기술은 극한의 작업조건에서도 평균보다 더 높은 수명을 보장한다. 손 쉬운 사이즈 찾기: 원하는 소켓의 사이즈를 쉽고 빠르게 찾아 사용할 수 있도록 사이즈별 색상코딩(구분)이 되어 있다.

육각 형상 소켓. 육각 형상은 볼트 나 스크류 머리부 내면에 높은 힘 및 고하중이 12각 형상 대비 적게 전달된다. 외면 육각 볼트 및 스크류용.

- 극단적으로 높은 긴장도용 강력한 임팩트 소켓 인서트; 12.5 mm = 1/2" 드라이브 전기 또는 공압 렌치 사용용
- 낮고 길게 놓여 있는 연결부와 돌출된 나사산대용 long 소켓은 부품과 잘 맞물린다
- 기계로 작동하는 공구의 잠금 핀 및 잠금 링을 고정하기 위한 체결 홈과 링 소켓

8790 C 1/2" 드라이브 임팩터 딥 소켓



Code	EAN		mm	mm	mm	mm		
05**004830**001	*221926*		13,0	83,0	21,0	24,0		1
05**004831**001	*221933*		14,0	83,0	22,0	24,0		1
05**004832**001	*221940*		15,0	83,0	24,0	24,0		1
05**004833**001	*221957*		16,0	83,0	24,0	24,0		1
05**004834**001	*221964*		17,0	83,0	26,0	26,0		1
05**004835**001	*221995*		18,0	83,0	28,0	28,0		1
05**004836**001	*222008*		19,0	83,0	28,0	28,0		1
05**004837**001	*222015*		21,0	83,0	30,0	27,0		1
05**004838**001	*222107*		22,0	83,0	32,0	28,0		1
05**004839**001	*222114*		24,0	83,0	34,0	30,0		1
05**004840**001	*222121*		27,0	83,0	38,0	33,0		1

8790 HMC 1/2" 드라이브 Zyklop 소켓

- 1/2" Zyklop 소켓
- 수동/전동 공구(비충격)용
- 수동 작업 시 보다 나은 그립감을 위한 하단 측의 널링
- 볼 끼움 홈 탑재
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

8790 HMC 1/2" 드라이브 Zyklop 소켓



Code	EAN		mm		mm	mm	mm	
05**003601**001	*120618*		10,0		37,0	15,5	24,0	1
05**003602**001	*120625*		11,0		37,0	16,5	24,0	1
05**003603**001	*120656*		12,0		37,0	17,5	24,0	1
05**003604**001	*120663*		13,0		37,0	19,0	24,0	1
05**003605**001	*120670*		14,0		37,0	20,0	24,0	1
05**003606**001	*120687*		15,0		37,0	21,0	24,0	1
05**003607**001	*120694*		16,0		37,0	22,5	24,0	1
05**003608**001	*120700*		17,0		37,0	24,0	26,0	1
05**003609**001	*120717*		18,0		37,0	25,0	26,0	1
05**003610**001	*120724*		19,0		37,0	26,5	26,0	1
05**003611**001	*120731*		20,0		37,0	28,0	26,0	1
05**003612**001	*120748*		21,0		37,0	29,0	26,0	1
05**003613**001	*120755*		22,0		37,0	30,5	26,0	1
05**003614**001	*120762*		24,0		37,0	33,0	28,0	1
05**003615**001	*120779*		27,0		40,0	36,5	32,0	1
05**003616**001	*120786*		30,0		42,0	40,0	34,0	1
05**003617**001	*120793*		32,0		42,0	42,0	36,0	1
05**003618**001	*120809*			3/8"	37,0	15,5	24,0	1
05**003619**001	*120816*			7/16"	37,0	16,5	24,0	1
05**003620**001	*120823*			1/2"	37,0	19,0	24,0	1
05**003621**001	*120830*			9/16"	37,0	20,0	24,0	1
05**003622**001	*120847*			19/32"	37,0	21,0	24,0	1
05**003623**001	*120854*			5/8"	37,0	22,5	24,0	1
05**003624**001	*120861*			11/16"	37,0	25,5	26,0	1
05**003625**001	*120878*			3/4"	37,0	26,5	26,0	1
05**003626**001	*120885*			25/32"	37,0	28,0	26,0	1
05**003627**001	*120892*			13/16"	37,0	29,0	26,0	1
05**003628**001	*120908*			7/8"	37,0	30,5	26,0	1
05**003629**001	*120915*			15/16"	37,0	33,0	28,0	1
05**003630**001	*120922*			31/32"	37,0	33,0	28,0	1
05**003631**001	*120939*			1"	40,0	36,5	32,0	1
05**003632**001	*120946*			1 1/16"	40,0	36,5	32,0	1
05**003633**001	*120953*			1 1/8"	40,0	40,0	34,0	1
05**003634**001	*120960*			1 3/16"	42,0	40,0	34,0	1
05**003635**001	*120977*			1 1/4"	42,0	42,0	36,0	1

8790 HMC HF 홀딩 기능 ½" 드라이브 Zyklop 소켓

- 수동/전동 공구를 위한 (비충격) 소켓
- 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되도록 함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 크롬 바나듐강, 무광택 크롬 도금 마감
- 볼 끼움 홈 탑재 및 보다 나은 그립감을 위한 하단 측의 널링

8790 HMC HF 홀딩 기능 ½" 드라이브 Zyklop 소켓



Code	EAN		mm	mm	mm	mm	mm	
05**003730**001	*180957*		10,0	37,0	17,8	23,5	10,4	1
05**003731**001	*180964*		11,0	37,0	18,8	23,5	10,4	1
05**003732**001	*180971*		12,0	37,0	20,4	23,5	11,4	1
05**003733**001	*181022*		13,0	37,0	21,4	23,5	11,4	1
05**003734**001	*181039*		14,0	37,0	22,6	23,5	11,4	1
05**003735**001	*181046*		15,0	37,0	23,6	23,5	12,0	1
05**003736**001	*181053*		16,0	37,0	25,0	23,5	12,0	1
05**003737**001	*181060*		17,0	37,0	26,8	23,5	12,5	1
05**003738**001	*181077*		18,0	37,0	28,0	23,5	12,5	1
05**003739**001	*181084*		19,0	37,0	29,2	23,5	14,0	1

벨트 C 1 홀딩 기능 Zyklop 소켓 세트, ½" 드라이브

최소한의 공간만 차지하는 소켓류 6종 장착된 Wera(베라)의 전형적인 폴리프로필렌 재질의 견고한 벨트.

부드럽게 비틀어 잠금해제하는 방식으로 소켓의 단단한 체결 및 간편한 제거 가능. 손쉬운 공구 찾기 사이즈별 색상코드로 필요한 공구를 쉽고 빠르게 찾기 용이.

벨트 고리나 주머니에 단단하게 고정할 수 있는 스냅 후크 포함. 작업물에 접근 시 나사 분실 위험을 줄여 특히 편리한 작업이 가능한 홀딩 기능 있는 소켓 세트.

부직포로 되어 있는 뒷면 및 벽·선반·공구 카트 및 Wera(베라) 2go 공구 이동 시스템에 쉽게 부착할 수 있는 벨크로 스트립 제공.

- 견고한 폴리프로필렌 재질의 벨트를 포함한 소켓 7종 세트, ½"
- 나사, 볼트, 너트를 위한 소켓, 홀딩 기능 탑재
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 벨크로 스트립으로 벽·선반·공구 카트 및 Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착 가능

벨트 C 1 홀딩 기능 Zyklop 소켓 세트, ½" 드라이브



Code	EAN 4013288			
05**003995**001	*204400*			1
			8790 HMC HF 1x 10,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			ME1 1x 14,0x43,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Magnetic socket rail C Imperial 1 ½" 자성 소켓(인치) 레일 C Imperial 1 ½"

½" 드라이브 소켓 레일, 9종의 수동 및 렌치 구동식(non-impact 타입) 소켓 인서트들. 소켓들의 안전한 보관 및 사용을 위한 부드러운 회전 매카니즘.

손 쉬운 사이즈 찾기: 원하는 소켓의 사이즈를 쉽고 빠르게 찾아 사용할 수 있도록 사이즈별 색상코딩(구분)이 되어 있다.

레일에 자성이 있어 임시적으로 철판에 부착이 가능하고 소켓을 끼운 후에 돌리면 잠금이 되어 소켓이 빠지지 않음, 소켓의 잠금과 풀림 보장.

- ½" 소켓 레일상 9종의 소켓 세트
- 인서트에 비트를 끼우고 돌리면 잠기는 레일, 자성이 있어 임시적으로 벽, 선반, 작업 카트에 부착 가능
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

Magnetic socket rail C Imperial 1 ½" 자성 소켓(인치) 레일 C Imperial 1 ½"



Code	EAN 4013288			
05**005480**001	*223296*			1
		◉	**8790 HMC** 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 7/8"x37,0; 1x 1"x40,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8790 HMC HF 홀딩 기능 ½" 드라이브 1 Zyklop 소켓 세트

작업물에 나사 작업 시 나사 분실 위험을 줄여 특히 편리한 작업이 가능한 홀딩 기능 있는 소켓 세트.

- 폴리프로필렌 재질의 컴팩트한 케이스는 견고하며 가볍고 부피가 적음
- 수동/전동 공구를 위한 비충격 비트 소켓
- 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되도록 함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 수동으로 사용 시 더 나은 그립감을 위한 하단 소켓 끝의 널링

8790 HMC HF 홀딩 기능 ½" 드라이브 1 Zyklop 소켓 세트



Code	EAN 4013288			
05**004203**001	*184238*			1
		◉	**8790 HMC HF** 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	

8790 C ½" 드라이브 휠 Impaktor 소켓

Impaktor 소켓, ½" 인치, 임팩트 렌치와 사용, 부드럽게 회전하는 플라스틱 커버로 작업 속도 가속화, 나사 작업 시 제어력 상승 및 바퀴 테두리 보호 강화.

- 전기 또는 공압 임팩트 렌치와 함께 사용, 12.5mm = ½"
- 극도의 긴장을 견뎌내는 견고한 Impaktor 디자인
- 육각 팁(끝 부분)형상은 높은 동력 전달로 정확하고 팁을 보호하는 나사 작업을 가능케 함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

8790 C ½" 드라이브 휠 Impaktor 소켓



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**004590**001	*210739*		17,0	85,0	30,0			1
05**004591**001	*210746*		19,0	85,0	30,0			1
05**004592**001	*210753*		21,0	85,0	32,0			1

바퀴 Impaktor C 세트 1 소켓 세트, ½" 드라이브

½" Impaktor 소켓 렌치 플러그인 3종, 임팩트 렌치와 사용; 부드럽게 회전하는 플라스틱 커버를 통해 더 빠른 속도로 작업할 수 있고, 바퀴 테두리 보호 강화.

바퀴 볼트 표면을 보호하는 내측 플라스틱 인서트.

바퀴 Impaktor C 세트 1 소켓 세트, ½" 드라이브



Code	EAN 4013288		
05**004595**001	*210760*		1
			8790 C Wheel Impaktor 1x 17,0x85,0x30,0; 1x 19,0x85,0x30,0; 1x 21,0x85,0x32,0

8790 HMC ½" 드라이브 딥 소켓

긴 ½" 수동 및 전동 소켓(ISO 2725 파트 3)으로, 볼 인터셉트 링 탑재; 외부 육각 볼트와 소켓용. 수동 및 (비충격) 기계 구동에 사용, 낮은 위치에 있는 나사와 돌출된 나사선 작업에도 적합. 사이즈에 따른 색상 코딩으로 원하는 필요한 공구를 쉽고 빠르게 찾기 가능.

기름기 있는 손으로 작업 가능. 육각형상 팁은 충분한 힘을 전달하고, 이중 육각 팁 대비 볼트나 나사의 꼭지점들에 대한 토크 피로도가 낮음. 미세 톱니 기어 라쳇은 조일 때 역회전하려는 각이 작기 때문에 한정된 공간에서 작업할지라도 십이각 형상의 소켓 사용이 불필요함.

- 낮은 위치에 있는 나사와 돌출된 나사선 작업 시 사용하기에 적합한 긴 소켓
- 육각 팁(끝부분) 형상은 높은 동력 전달로 정확하고 볼트 작업을 가능케 하는 동시에 팁을 보호함
- 수동 작업 시 보다 나은 그립감을 위한 하단 측의 널링
- 무광택 크롬 바나듐 소재

8790 HMC ½" 드라이브 딥 소켓



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004550**001	*210562*		10,0	83,0	15,5	21,8		1
05**004551**001	*210579*		11,0	83,0	16,7	22,0		1
05**004552**001	*210586*		12,0	83,0	18,0	22,0		1
05**004553**001	*210593*		13,0	83,0	19,2	22,0		1
05**004554**001	*210609*		14,0	83,0	20,5	22,0		1
05**004555**001	*210616*		15,0	83,0	22,0	20,7		1
05**004556**001	*210623*		16,0	83,0	22,0	20,7		1
05**004557**001	*210630*		17,0	83,0	24,0	22,2		1
05**004558**001	*210647*		18,0	83,0	26,0	23,2		1
05**004559**001	*210654*		19,0	83,0	26,0	23,2		1
05**004560**001	*210661*		20,0	83,0	28,0	25,2		1
05**004561**001	*210678*		21,0	83,0	28,0	25,2		1
05**004562**001	*210685*		22,0	83,0	30,0	27,2		1
05**004563**001	*210692*		24,0	83,0	32,0	28,2		1

벨트 C 딥 1 소켓 세트, 1/2" 드라이브

- 견고한 폴리프로필렌 재질의 벨트가 포함된 소켓 6종 세트, 1/2"
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 긴 1/2" 소켓으로 협소한 작업장에서 낮은 곳에 위치한 나사 및 돌출된 나사선 작업 시 사용하기에 적합
- 육각 팁(끝 부분)형상은 높은 동력 전달로 정확하고 팁을 보호하는 나사 작업을 가능케 함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

벨트 C 딥 1 소켓 세트, 1/2" 드라이브







Code	EAN 4013288			
05**004565**001	*210708*			1
		◉	**8790 HMC Deep** 1x 10,0x83,0; 1x 13,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 19,0x83,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Magnetic socket rail C Deep 1 1/2" 자성 딥 소켓 레일 C Deep 1 1/2"

1/2" 드라이브 소켓 레일, 6종의 수동 및 렌치 구동(non-impact 타입)식 long 소켓 인서트들.

소켓들의 안전한 보관 및 사용을 위한 부드러운 회전 매카니즘. 낮고 길게 놓여 있는 연결부와 돌출된 나사산대용 수동 및 렌치구동(non-impact 타입)식 Wera long(긴) 1/2" 소켓 인서트들 (ISO 2725 part 3).

손 쉬운 사이즈 찾기: 원하는 소켓의 사이즈를 쉽고 빠르게 찾아 사용할 수 있도록 사이즈별 색상코딩(구분)이 되어 있다.

기름이 묻은 손으로도 잡기 편하고 미끄러지지 않음. 육각 형상 및 볼 잠금 홈. 육각 형상은 볼트 나 스크류 머리부 내면에 높은 힘 및 고하중이 12각 형상 대비 적게 전달된다.

미세톱니 구조 라쳇은 한정된 공간에서도 12각 형상 사용을 불필요하게 하느데 그 이유로는 라쳇의 역회전 각도가 작기 때문이다.

육각 볼트 및 스크류용. 레일에 자성이 있어 임시적으로 철판에 부착이 가능하고 소켓을 끼운 후에 돌리면 잠금이 되어 소켓이 빠지지 않음, 소켓의 잠금과 풀림 보장.

- 1/2" 소켓 레일상 6종 소켓
- 인서트에 비트를 끼우고 돌리면 잠기는 레일, 자성이 있어 임시적으로 벽, 선반, 작업 카트에 부착 가능
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 긴 1/2" 소켓으로 협소한 작업장에서 낮은 곳에 위치한 나사 및 돌출된 나사선 작업 시 사용하기에 적합
- 육각 팁(끝 부분)형상은 높은 동력 전달로 정확하고 팁을 보호하는 나사 작업을 가능케 함

Magnetic socket rail C Deep 1 1/2" 자성 딥 소켓 레일 C Deep 1 1/2"







Code	EAN 4013288			
05**005470**001	*223272*			1
		◉	**8790 HMC Deep** 1x 10,0x83,0; 1x 13,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 19,0x83,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8767 C HF 별(톡스) 홀딩 기능 ½" 드라이브 Zyklop 비트 소켓

- 수동/전동 공구를 위한 비충격 비트 소켓
- 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되도록 함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 수동으로 사용 시 더 나은 그립감을 위한 하단 끝의 널링
- 크롬 바나듐강, 무광택 크롬 도금 마감

8767 C HF 별(톡스) 홀딩 기능 ½" 드라이브 Zyklop 비트 소켓



Code	EAN			mm	mm	mm	mm	
05**003830**001	*183316*		TX 20	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003850**001	*183545*		TX 20	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003831**001	*183323*		TX 25	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003851**001	*183552*		TX 25	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003832**001	*183330*		TX 27	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003852**001	*183569*		TX 27	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003833**001	*183347*		TX 30	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003853**001	*183576*		TX 30	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003834**001	*183354*		TX 40	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003854**001	*183583*		TX 40	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003835**001	*183361*		TX 45	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003855**001	*184443*		TX 45	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003836**001	*183378*		TX 50	60,0	21,4	23,5	21,5	1
05**003856**001	*183606*		TX 50	140,0	21,4	23,5	101,5	1
05**003837**001	*183385*		TX 55	60,0	21,4	23,5	21,5	1
05**003857**001	*183613*		TX 55	140,0	21,4	23,5	101,5	1
05**003838**001	*183392*		TX 60	60,0	21,4	23,5	21,5	1
05**003858**001	*183620*		TX 60	140,0	21,4	23,5	101,5	1

벨트 C 3 홀딩 기능 별(톡스) HF Zyklop 비트 소켓 세트, ½" 드라이브

최소한의 공간만 차지하는 인치 타입 육각 비트 소켓류 6종 장착된 Wera(베라)의 대표적인 폴리프로필렌 재질의 견고한 벨트.

부드럽게 비틀어 잠금해제하는 방식으로 소켓의 단단한 체결 및 간편한 제거 가능. 손쉬운 공구 찾기 사이즈별 색상코드로 필요한 공구를 쉽고 빠르게 찾기 용이.

벨트 고리나 주머니에 단단하게 고정할 수 있는 스냅 후크 포함. 부직포로 되어 있는 뒷면 및 벽·선반·공구 카트 및 Wera(베라) 2go 공구 이동 시스템에 쉽게 부착할 수 있는 벨크로 스트립 제공.

- 견고한 폴리프로필렌 재질의 벨트가 포함된 소켓 6종 세트, ½"
- Wera 비트 기술의 장점을 집약한 비트 소켓
- 나사, 볼트를 위한 비트 소켓, 홀딩 기능 탑재
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 벨크로 스트립으로 벽·선반·공구 카트 및 Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착 가능

벨트 C 3 홀딩 기능 별(톡스) HF Zyklop 비트 소켓 세트, ½" 드라이브



Code	EAN 4013288			
05**003997**001	*204882*			1
			8767 C HF 1x TX 25x60,0; 1x TX 30x60,0; 1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0; 1x TX 50x60,0; 1x TX 55x60,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Magnetic socket rail C 4 ½" 자성 소켓 레일 C 4 ½"

½" 드라이브 소켓 레일, 9종의 수동 및 렌치 구동식(non-impact 타입) 소켓 인서트들. 소켓들의 안전한 보관 및 사용을 위한 부드러운 회전 매카니즘.

손 쉬운 사이즈 찾기: 원하는 소켓의 사이즈를 쉽고 빠르게 찾아 사용할 수 있도록 사이즈별 색상코딩(구분)이 되어 있다.

레일에 자성이 있어 임시적으로 철판에 부착이 가능하고 소켓을 끼운 후에 돌리면 잠금이 되어 소켓이 빠지지 않음, 소켓의 잠금과 풀림 보장.

- ½" 소켓 레일상 9종의 소켓 세트
- 인서트에 비트를 끼우고 돌리면 잠기는 레일, 자성이 있어 임시적으로 벽, 선반, 작업 카트에 부착 가능
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

Magnetic socket rail C 4 ½" 자성 소켓 레일 C 4 ½"



Code	EAN 4013288			
05**005460**001	*223265*			1
		◉	**8790 HMC** 1x 10,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8767 C 별(톡스) HF 홀딩 기능 ½" 드라이브 1 Zyklop 비트 소켓 세트

- 폴리프로필렌 재질의 컴팩트한 케이스는 견고하며 가볍고 부피가 적음

8767 C 별(톡스) HF 홀딩 기능 ½" 드라이브 1 Zyklop 비트 소켓 세트



Code	EAN 4013288			
05**004202**001	*184276*			1
		✪	**8767 C HF** 1x TX 20x60,0; 1x TX 25x60,0; 1x TX 27x60,0; 1x TX 30x60,0; 1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0; 1x TX 50x60,0; 1x TX 55x60,0; 1x TX 60x60,0	

8767 C 별(톡스) HF 홀딩 기능 ½" 드라이브 2 Zyklop 비트 소켓 세트

- 폴리프로필렌 재질의 컴팩트한 케이스는 견고하며 가볍고 부피가 적음
- 긴 버전

8767 C 별(톡스) HF 홀딩 기능 ½" 드라이브 2 Zyklop 비트 소켓 세트



Code	EAN 4013288			
05**004211**001	*185464*			1
		✪	**8767 C HF** 1x TX 20x140,0; 1x TX 25x140,0; 1x TX 27x140,0; 1x TX 30x140,0; 1x TX 40x140,0; 1x TX 45x140,0	

8767 C 별(톡스) HF 홀딩 기능 ½" 드라이브 3 Zyklop 비트 소켓 세트

- 폴리프로필렌 재질의 컴팩트한 케이스는 견고하며 가볍고 부피가 적음
- 긴 버전

8767 C 별(톡스) HF 홀딩 기능 ½" 드라이브 3 Zyklop 비트 소켓 세트



Code	EAN 4013288			
05**004212**001	*185471*			1
		✪	**8767 C HF** 1x TX 20x140,0; 1x TX 25x140,0; 1x TX 27x140,0; 1x TX 30x140,0; 1x TX 40x140,0; 1x TX 45x140,0; 1x TX 50x140,0; 1x TX 55x140,0; 1x TX 60x140,0	

8740 C HF 홀딩 기능 ½" 드라이브 Zyklop 비트 소켓

- 수동/전동 공구를 위한 비충격 비트 소켓
- 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되도록 함
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 수동으로 사용 시 더 나은 그립감을 위한 하단 끝의 널링
- 크롬 바나듐강, 무광택 크롬 도금 마감

8740 C HF 홀딩 기능 ½" 드라이브 Zyklop 비트 소켓



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**003820**001	*183217*		4,0	60,0	14,0	21,5	21,5	1
05**003840**001	*183484*		4,0	140,0	14,0	21,5	101,5	1
05**003821**001	*183224*		5,0	60,0	14,0	21,5	21,5	1
05**003841**001	*183491*		5,0	140,0	14,0	21,5	101,5	1
05**003822**001	*183231*		6,0	60,0	14,0	21,5	21,5	1
05**003842**001	*183507*		6,0	140,0	14,0	21,5	101,5	1
05**003823**001	*183248*		7,0	60,0	14,0	23,5	21,5	1
05**003843**001	*183514*		7,0	140,0	14,0	23,5	101,5	1
05**003824**001	*183255*		8,0	60,0	16,0	23,5	21,5	1
05**003844**001	*183521*		8,0	140,0	16,0	23,5	101,5	1
05**003825**001	*183262*		10,0	60,0	16,0	23,5	21,5	1
05**003845**001	*183538*		10,0	140,0	16,0	23,5	101,5	1
05**003826**001	*183279*		12,0	60,0	21,0	23,5	23,0	1
05**003827**001	*183286*		14,0	60,0	22,0	23,5	23,0	1
05**003828**001	*183293*		17,0	60,0	24,5	25,5	23,0	1
05**003829**001	*183309*		19,0	60,0	26,5	27,5	23,0	1

벨트 C 2 홀딩 기능 Zyklop In-Hex-Plus 비트 소켓 세트, 1/2" 드라이브

최소한의 공간만 차지하는 인치 타입 육각 비트 소켓류 6종 장착된 Wera(베라)의 대표적인 폴리프로필렌 재질의 견고한 벨트.

부드럽게 비틀어 잠금해제하는 방식으로 소켓의 단단한 체결 및 간편한 제거 가능.

손쉬운 공구 찾기 사이즈별 색상코드로 필요한 공구를 쉽고 빠르게 찾기 용이.

벨트 고리나 주머니에 단단하게 고정할 수 있는 스냅 후크 포함. 부직포로 되어 있는 뒷면 및 벽·선반·공구 카트 및 Wera(베라) 2go 공구 이동 시스템에 쉽게 부착할 수 있는 벨크로 스트립 제공.

- 견고한 폴리프로필렌 재질의 벨트가 포함된 소켓 6종 세트, 1/2"
- Wera 비트 기술의 장점을 집약한 비트 소켓
- 나사, 볼트를 위한 비트 소켓, 홀딩 기능 탑재
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 벨크로 스트립으로 벽·선반·공구 카트 및 Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착 가능

벨트 C 2 홀딩 기능 Zyklop In-Hex-Plus 비트 소켓 세트, 1/2" 드라이브







Code	EAN 4013288			
05**003996**001	*204424*			1
		O	**8740 C HF** 1x 4,0x60,0; 1x 5,0x60,0; 1x 6,0x60,0; 1x 7,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

8740 C HF 홀딩 기능 1/2" 드라이브 1 Zyklop 비트 소켓 세트

- 폴리프로필렌 재질의 컴팩트한 케이스는 견고하며 가볍고 부피가 적음

8740 C HF 홀딩 기능 1/2" 드라이브 1 Zyklop 비트 소켓 세트







Code	EAN 4013288			
05**004201**001	*184283*			1
		O	**8740 C HF** 1x 4,0x60,0; 1x 5,0x60,0; 1x 6,0x60,0; 1x 7,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0; 1x 12,0x60,0; 1x 14,0x60,0; 1x 17,0x60,0	

8740 C HF 홀딩 기능 1/2" 드라이브 2 Zyklop 비트 소켓 세트

- 폴리프로필렌 재질의 컴팩트한 케이스는 견고하며 가볍고 부피가 적음
- 긴 버전

8740 C HF 홀딩 기능 1/2" 드라이브 2 Zyklop 비트 소켓 세트







Code	EAN 4013288			
05**004210**001	*185457*			1
		O	**8740 C HF** 1x 4,0x140,0; 1x 5,0x140,0; 1x 6,0x140,0; 1x 7,0x140,0; 1x 8,0x140,0; 1x 10,0x140,0	

8796 LC 자유 회전 슬리브 Zyklop “플렉서블 락” 긴(롱) 연장대, 1/2"

- 볼 잠금 장치를 부착한 1/2" 사각 소켓
- 부착된 공구를 잠그거나 신속하게 교체할 수 있는 두 가지 잠금 기능 탑재
- 자유로이 회전하는 커버를 적용하여 나사와 너트를 보다 빠르게 풀고 조임 가능

8796 LC 자유 회전 슬리브 Zyklop "플렉서블 락" 긴(롱) 연장대, 1/2"



Code	EAN	■	mm					
05**003643**001	*121462*	1/2"	250,0					1

8796 SC 자유 회전 슬리브 Zyklop “플렉서블 락” 짧은 연장대, 1/2"

- 볼 잠금 장치를 부착한 1/2" 사각 소켓
- 부착된 공구를 잠그거나 신속하게 교체할 수 있는 두 가지 잠금 기능 탑재
- 자유로이 회전하는 커버를 적용하여 나사와 너트를 보다 빠르게 풀고 조임 가능

8796 SC 자유 회전 슬리브 Zyklop “플렉서블 락” 짧은 연장대, 1/2"



Code	EAN	■	mm					
05**003642**001	*121455*	1/2"	125,0					1

8794 LC 자유 회전 슬리브 Zyklop 긴(롱) 연장대, 1/2"

Wera의 Zyklop 연장대, 양방향으로 빠르고 자유롭게 회전시켜 작업하게 하기 위한 커버를 적용하여 나사와 너트를 보다 빠르게 풀고 조임 가능. 고품질 크롬 바나듐강, 무광택 크롬 도금 마감.

8794 LC 자유 회전 슬리브 Zyklop 긴(롱) 연장대, 1/2"



Code	EAN	■	mm					
05**003638**001	*121431*	1/2"	250,0					1

8794 SC 자유 회전 슬리브 Zyklop 짧은 연장대, 1/2"

Wera의 Zyklop 연장대, 양방향으로 빠르고 자유롭게 회전시켜 작업하게 하기 위한 커버를 적용하여 나사와 너트를 보다 빠르게 풀고 조임 가능. 고품질 크롬 바나듐강, 무광택 크롬 도금 마감.

8794 SC 자유 회전 슬리브 Zyklop 짧은 연장대, 1/2"



Code	EAN	■	mm					
05**003637**001	*121424*	1/2"	125,0					1

8789 C Zyklop 슬라이딩 T-핸들, 1/2"

높은 토크 전달을 위한 Wera의 Zyklop T형 손잡이. 볼 잠금 장치를 부착한 1/2" 사각 소켓에 적용. 조정 가능한 드라이브로 유연하게 사용 가능. 고품질 크롬 바나듐강, 무광택 크롬 도금 마감.

8789 C Zyklop 슬라이딩 T-핸들, 1/2"



Code	EAN	■	mm					
05**003636**001	*121530*	1/2"	250,0					3

8795 C Zyklop 범용 조인트, 1/2"

볼 잠금 장치가 포함된 1/2" 사각 소켓용 Zyklop 범용 조인트.

8795 C Zyklop 범용 조인트, 1/2"



Code	EAN	■	mm					
05**003640**001	*121547*	1/2"	69,0					1

8794 C Zyklop 전방향 회전고리 연장대 1종, 1/2"

Wera Zyklop용 전방향 회전고리 연장대. 회전고리 각도를 전방향 15°로 설정 가능. 이를 통해 제한된 공간에서도 빠르고 정확한 작업 가능.

8794 C Zyklop 전방향 회전고리 연장대 1종, 1/2"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003639**001	*121448*	1/2"	52,0					1

8784 C2 Zyklop 비트 어댑터, 1/2", 5/16"

사각 및 육각 포함한 어댑터. DIN ISO 1173-C 8과 Wera 시리즈 2에 따른 5/16" 육각 비트에 적합; 신속 분리 척(물림쇠) 포함.

8784 C2 Zyklop 비트 어댑터, 1/2", 5/16"



	EAN							
Code	4013288			mm				
05**003641**001	*119353*	5/16"	1/2"	50,0				1

코로스 라쳇이 최고입니다!



망치로도 안전하게 사용 가능한 라쳇. 코로스는 튼튼한 양면 라쳇으로 최소 600 뉴턴 미터의 하중을 견딤.

이중 라쳇 톱니 구조와 최소 반환각(6°)로 좁은 공간에서도 빠르고 정확한 나사 작업을 수행할 수 있음. 이 제품의 가장 큰 장점은 망치 표면에 충격이 가해지지 않으며 아무리 세게 쳐도 라쳇 구조가 파손되지 않음.

압력, 충격 및 인장 하중을 견디도록 최적화된 다종 재질 Kraftform 손잡이; 손잡이 끝에 코로스 연장대 8780 C 및 코로스 센터링 핀 8781 C 테이크업(take-up) 가능.

세트 포함 구성품: 재료 및 표면 보호용 패드 1종, 더 높은 토크 전달 위한 코로스 연장대 1종, 필요시 코로스를 즉시 사용할 수 있도록 하는 해제 핀 1종 및 홀스터(보관집) 1종.

- 최소 600 Nm 하중용
- 누름 버튼이 연결된 사각 드라이브로 좌우로 방향 전환 가능
- 망치 기능 포함
- 최적의 압력, 충격 및 인장 하중을 견디는 다종 재질 Kraftform 손잡이
- 미세 톱니 구조로 역회전 각도는 6°에 불과

8002 C 코로스 All Inclusive 세트, ½" 드라이브





Code	EAN 4013288			
05**133862**001	*162403*			1
			8002 C 1x ½"x341,0	
			8782 C 1x 2x50,0	
			8780 C 1x 341,0x137	
			8000 E 1x 40,5	
			8000 HLF 1x 175,0x75,0	

8002 C 코로스 ½", ½" 드라이브





Code	EAN 4013288			
05**003692**001	*144607*			1
			8002 C 1x ½"x341,0	
			8782 C 1x 2x50,0	
			8000 HLF 1x 175,0x75,0	

8780 C Koloss 연장대

단단하고 강화된 크롬-몰리브덴 재질의 Wera 코로스 연장대. Wera 코로스 8002 C의 연장대 사용 시 보다 높은 토크 적용 가능. 최적의 압력, 충격 및 인장 하중을 견디는 다종 재질 Kraftform 손잡이 탑재. 안전수칙을 레이저로 각인하여 항상 확인 가능.

8780 C Koloss 연장대



Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**003695**001	*144614*	341,0	137					1

8781 C Koloss 센터링 핀

Wera Koloss와 함께 사용하는 센터링 핀. 러그 또는 드릴 구멍 정렬 작업에 적합. 원뿔형 핀, 단단한 강화 크롬 몰리브덴 재질.

8781 C Koloss 센터링 핀



Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**003696**001	*144683*	50	135,0					1

8782 C Koloss 패드 세트

Wera Koloss용 보호 패드. 작업물의 재질과 표면 보호용. 탄력성 지속과 최상의 보호력를 위해 유연한 열가소성 엘라스토머 소재 적용.

8782 C Koloss 패드 세트



Code	EAN 4013288	#	mm					
05**003697**001	*144690*	2	50,0					1

잠금 해제 핀



Code	EAN 4013288	mm						
05**136400**001	*194633*	40,5						1

소켓 레일 C (벨트), 6구, 소켓 미포함



Code	EAN 4013288			
05**003892**001	*205797*			1
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

9602 1/2" 자성 딥 소켓(소켓 미장착)

1종 소켓 레일, 소켓 미장착. 1/2" 드라이브 소켓 및 비트 소켓을 10개 까지 끼울 수 있는 소켓 인서트.

레일에 자성이 있어 임시적으로 철판에 부착이 가능하고 소켓을 끼운 후에 돌리면 잠금이 되어 소켓이 빠지지 않음, 소켓의 잠금과 풀림 보장.

- 인서트에 비트를 끼우고 돌리면 잠기는 레일, 자성이 있어 임시적으로 벽, 선반, 작업 카트에 부착 가능
- 쉽고 빠르게 비틀어 잠금을 해제하는 원리로 안전한 고정 및 손쉬운 소켓 제거
- 미장착, 1/2" 소켓 10개 거치용

9602 1/2" 자성 딥 소켓(소켓 미장착)



Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**136422**001	*223340*	30,0	370,0					1

소켓 레일 C Impaktor (벨트), 9구, 소켓 미포함



Code	EAN 4013288			
05**003893**001	*211484*			1
			Belt C Impaktor 0/9 1x 71,0x210,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

강함 속의 아름다움, Zyklop Mini



Wera(베라) Zyklop Mini 1: 힘과 스타일의 조합. 단조로 성형된 강철 재질로 제작되어 매우 견고함. 최대 65Nm의 토크 힘을 견딜 수 있음.

매우 작은 사이즈로 특히 협소한 공간에서 작업하기 용이. 빠른 나사 작업이 가능한 썸휠(thumbwheel).

소켓 어댑터 및 벨트 클립 포함한 검증된 Wera(베라) 비트첵 세트로 구성. 비트의 간단한 제거 및 재삽입 용이, 매우 견고하고 내구성이 좋음.

- 공간을 많이 차지하지 않으면서도 기능을 발휘하는 비트첵
- Wera Mini 라쳇은 좁고 제한된 공간에서도 신속하게 작업할 수 있도록 지원
- 좁고 제한된 공간에서 수행하는 작업에 적합
- 견고한 점성 비트, 범용
- 편리하고 견고한 비트첵

비트 체크 30 Zyklop 미니 1





Code	EAN 4013288			
05**073640**001	*144652*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

[1] 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용

비트 체크 30 Zyklop 미니 2



Code	EAN 4013288			
05**346293**001	*145765*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25	

[1] 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용

Kraftform Kompakt Zyklop 미니 2

Kraftform Kompakt 방식 라쳇 및 나사. 단조로 성형된 강철 재질의 라쳇, Zyklop Mini 1과 2, 높은 견고성과 줄세공 디자인 결합. 협소한 작업 환경에서 특히 빠른 나사 작업 가능.

Zyklop Mini 1 또는 Zyklop Mini 2는 협소한 공간으로 전동 공구(파워툴)나 기존의 수공구를 사용하여 나사 구동이 불가능할 때마다 사용 가능. 비트 라쳇 Zyklop Mini 1종; DIN ISO 1173-C 6.3 및 E 6.3에 따른 ¼" 육각 머리 드라이브 비트 탈부착 및 Wera(베라) 연결 시리즈 1과 4에 적합; Wera(베라) 870/1 어댑터 부착으로 ¼" 소켓 사용 가능. 소켓 라쳇 Zyklop Mini 2 1종; Wera(베라) Zyklop 특수 소켓 8790 FA의 직접적인 부착에 적합.

Kraftform Kompakt Zyklop 미니 2















Code	EAN 4013288			
05**135918**001	*182180*			1
			8001 A 1x ¼"x87,0	
			8005 1x 107	
			813 1x ¼"x78	
			870/1 1x ¼"x25 [1]	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 FA 1x 4,0; 1x 5,0; 1x 5,5; 1x 6,0; 1x 7,0; 1x 8,0; 1x 10,0; 1x 12,0; 1x 13,0	

[1] 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용

툴체크 PLUS

최소한의 공간에 배열된 라쳇, 비트류 및 소켓류로 구성된 콤비네이션 공구. 다양한 나사 작업에 광범위하게 사용하기 적합. 물집 및 굳은살을 방지하는 인체공학적이고 편안한 Kraftform Plus 손잡이가 탑재된 고품질 비트 홀더.

빠른 작업 속도를 위한 경질 그립 영역 및 높은 토크 전달을 위한 연질 영역. 공간이 협소해 전동 공구(파워툴)나 기존 수공구로 체결이 불가능한 경우 빠른 작업을 위해 사용하는 Mini 라쳇.

방향조정 레버를 사용하여 왼쪽에서 오른쪽으로 또는 그 반대로 빠르게 전환 가능. 라쳇 머리에 있는 썸휠(엄지손가락으로)을 돌려 빠르게 작업 가능. 한 손으로도 매우 간단하게 조작 가능.

인체공학적 라쳇 머리/레버 : 최적의 손가락 접촉면이 있는 Kraftform의 기하학적인 구조. 라쳇 머리의 다이렉트 비트 탈부착 장치는 공구를 매우 작게 설계할 수 있도록 하며 높이가 낮은 작업 환경에 이상적.

정밀 작업을 가능하게 하는 6°의 작은 반환각. 튼튼한 단조로 성형된 강철 재질. 65 Nm 이상의 토크. 자유롭게 회전하는 커버가 적용된 Rapidaptor 비트 홀더: 연장대로 사용 가능; 특수한 공구 없이 초소형 비트도 한 손으로 매우 빠르게 교체 가능. 단단한 점성의 범용 비트.

거의 모든 적용 분야에서 수동 및 전동 공구(파워툴)를 작동할 수 있는 소켓. 필요한 공구를 신속하고 간편하게 찾을 수 있는 손쉬운 공구 찾기: 사이즈별 색상코드.

기름으로 미끄러운 손으로도 쉽게 쥘 수 있음. 볼 끼움 홈, 육각 머리 볼트 및 너트용; 크롬 바나듐 강, 매트 무광 크롬 도금.

툴체크 PLUS







Code	EAN 4013288			
05**056490**001	*173003*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			813 1x 1/4"x78	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	

[1] 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용

툴체크 PLUS 인치 타입







Code	EAN 4013288			
05**056491**001	*178756*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			813 1x 1/4"x78	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 5/16"x25	
			868/1 V 1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25	

[1] 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용

툴체크 1 SB

- 1/4" 비트 라쳇, 견고한 흡수 비트, Rapidaptor 홀더, 어댑터, 1/4" 소켓
- 좁고 제한된 공간에서 수행하는 작업에 적합
- 견고한 점성 비트, 범용
- Wera 어댑터 870/1과도 사용 가능한 1/4"소켓
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

툴체크 1 SB







Code	EAN 4013288			
05**073220**001	*162526*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용

툴체크 자동차 1







Code	EAN 4013288			
05**200995**001	*165343*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			860/1 XZN 1x M 4x25; 1x M 5x25; 1x M 6x25; 1x M 8x25	
			873/1 Five Lobe 1x 20x25; 1x 25x25; 1x 27x25; 1x 30x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용

비트 체크 10 Zyklop 미니 BiTorsion 1

최소한의 공간에 많은 공구 배열됨. 드라이브와 사이즈에 따른 정렬로 비트를 빠르게 찾아 사용 가능.

Wera(베라) Mini 라쳇: 단조로 성형된 강철 재질. 정밀한 작업용 6°의 작은 반환각이 가능한 60개의 경사진 미세한 톱니 구조.

간편한 좌/우 전환. 인체공학적으로 설계된 라쳇 머리 및 레버.

- 1/4" Mini 라쳇 및 견고한 점성 비트

비트 체크 10 Zyklop 미니 BiTorsion 1





Code	EAN 4013288			
05**057418**001	*195951*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ Hex-Plus 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

비트 체크 10 Zyklop 미니 1

최소한의 공간에 많은 공구 배열됨. 드라이브와 사이즈에 따른 정렬로 비트를 빠르게 찾아 사용 가능.

Wera(베라) Mini 라쳇: 단조로 성형된 강철 재질. 정밀한 작업용 6°의 작은 반환각이 가능한 60개의 경사진 미세한 톱니 구조.

간편한 좌/우 전환. 인체공학적으로 설계된 라쳇 머리 및 레버.

- 견고한 점성 비트, 범용

비트 체크 10 Zyklop 미니 1



Code	EAN 4013288			
05**073645**001	*168115*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

자전거 정비용 세트 1

자전거 수리점 및 열정적인 사이클리스트는 자전거 나사 작업을 즐겨함.

나사 작업 공구 전문업체인 Wera(베라)는 자전거 정비용 세트 1을 통해 컴팩트하고 디자인 지향적인 폴리프로필렌 재질의 접이식 가방에 담겨 이동성이 매우 뛰어난 다양한 공구를 제공하며 자전거 정비 작업시 가장 일반적인 나사 작업 상황에서 해결책 제시.

튼튼한 가방에는 특히 자전거의 가장 일반적인 나사 연결에 적합한 Wera(베라) 비트 기술의 모든 장점을 갖춘 비트 라쳇 Zyklop Mini 1 및 비트류 10종이 포함되어 있음. 유리 섬유 강화 플라스틱 타이어 잭 사용시 테두리 손상 없이 타이어를 테두리에서 안전하게 분리 가능.

- 자전거용 소형 14종 나사 작업 공구 세트, 휴대용으로도 사용 가능
- 미니 비트 라쳇 세트, 연장대 및 추가 기능이 있는 타이어 잭 2종 포함
- DIY 작업 및 수리에 적합한 실용적인 제품
- 도로주행, 산악, 전기 자전거 조립 및 정비 작업에 필요한 공구
- 견고하고 표면을 보호하며 컴팩트한 폴리프로필렌 재질의 접이식 가방

자전거 정비용 세트 1



Code	EAN 4013288			
05**004170**001	*207623*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			3899/4/1 1x 1/4"x100	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			9502 1x 105.0	
			9503 1x 105.0	
			K70 1x 50,0x70,0	

자전거 정비용 세트 3

콤팩트한 라쳇, 비트, 소켓 및 비트 핸드 홀더 포함한 자전거 정비용 공구 세트. 다양한 나사 작업에 광범위하게 사용하기 적합.

물집 및 굳은살 방지하는 인체공학적이고 편안한 Kraftform Plus 손잡이 탑재 고품질 비트 핸드 홀더. 빠른 작업 속도 위한 경질 그립 영역 및 높은 토크 전달 위한 연질 그립 영역.

공간이 협소해 기계나 기존 수공구로 볼트 체결이 불가능한 경우 빠른 작업을 위한 비트 라쳇. 스위치 레버를 통해 왼쪽에서 오른쪽으로 또는 그 반대로 빠르게 전환. 홈이 있는 라쳇 머리; 위로 빠르게 회전 (엄지 손가락으로). 한 손으로도 매우 간단하게 조작 가능.

인체공학적 라쳇 머리/레버 : 최적의 손가락 접촉면이 있는 Kraftform의 기하학적인 구조. 라쳇 머리의 다이렉트 비트 홀더 및 매우 작은 공구 디자인으로 낮은 높이에서 작업 가능. 정밀 작업용 6°의 작은 반환각.

튼튼한 단조로 성형된 강철 재질. 65 Nm 이상의 토크. 빠른 회전 코팅이 적용된 Rapidaptor 비트 홀더는 가장 작은 비트 크기의 보조 공구 없이도 한 손으로 매우 빠르게 비트를 교체하는 연장대로 사용 가능. 단단한 비트, 범용. 거의 모든 적용 분야용 수동 및 기계식 소켓.

사이즈별 색상코드로 필요한 공구를 신속하고 간편하게 찾을 수 있는 손쉬운 공구 찾기. 기름으로 미끄러운 손으로도 쉽게 쥘 수 있음.

볼캐칭 홈. 외측 육각 볼트 및 소켓용. 무광 크롬 크롬 바나듐 소재로 제작. 유리 섬유 강화 플라스틱 타이어 잭 사용시 테두리 손상 없이 타이어를 테두리에서 안전하게 분리 가능.

- 자전거 정비용 41종 간편 나사 작업 공구 세트, 휴대용으로도 사용
- DIY 작업 및 수리에 적합한 실용적인 제품
- 도로주행, 산악, 전기 자전거 조립 및 정비 작업에 꼭 필요한 나사 팁을 포함한 공구
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 표면을 보호하며 견고하고 컴팩트한 폴리프로필렌 재질의 경량 파우치
- 추가 기능이 있는 타이어 잭 2종 포함

자전거 정비용 세트 3



Code	EAN 4013288			
05**004172**001	*211248*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			813 1x 1/4"x78	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 TZ 1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			842/1 Z 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			9502 1x 105.0	
			9503 1x 105.0	
			K120 1x 50,0x120,0	

[1] 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용

자전거 정비용 세트 9

작은 공간에 많은 자전거 정비용 공구들. 스테인리스 비트류 9종은 팁(끝부분) 형상과 사이즈에 따라 정렬되어 필요한 공구를 빠르게 찾아 사용 가능.

단조로 성형된 강철 재질의 Wera(베라)의 사이클롭 Mini 1 비트 라쳇 1종. 60개의 미세 톱니 구조로 되어 있어 6° 씩 움직여 정밀한 작업 가능.

돌기 부분이 있어 라쳇팅을 할 수 있는 공간이 없는 비좁은 상황에서도 빠른 나사 작업 가능. 손쉬운 좌/우 전환.

인체공학적으로 설계된 라쳇 헤드 및 레버. 필요한 공구를 빠르고 쉽게 찾을 수 있는 사이즈별 색상 코드가 되어 있는 손쉬운 공구 찾기.

- 사이클롭 Mini 10종 세트
- 1/4" 너트를 직접 고정 시 유용한 Mini 라쳇



자전거 정비용 세트 9



Code	EAN 4013288			
05**004177**001	*220646*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			3851/1 TS PH 1x PH 2x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
			3840/1 TS 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

8001 A Zyklop Mini 1 비트 라쳇 ¼" SB, ¼" 드라이브

Wera(베라) Mini 라쳇. 협소한 작업 공간에서 한손으로도 간편하게 작동 가능. 단조로 성형된 강철 재질 및 정밀한 작업용 6º의 작은 반환각이 가능한 60개의 미세한 톱니 구조.

라쳇 작업을 할 수 없는 협소한 공간에서 빠른 체결을 가능케 하는 썸휠(thumbwheel). 쉬운 좌/우 전환.

인체공학적으로 설계된 라쳇 머리 및 레버. ¼" 드라이브 비트와 소켓용.

- ¼" 육각 머리 드라이브 비트를 직접 탈부착할 때에 적합
- 단조로 성형한 강철 소재
- 토크 65 Nm 이상
- 미세 톱니 구조로 역회전 각도는 6°에 불과하여 토크를 65 Nm 이상 견딜 수 있음
- 좁고 제한된 공간에서 수행하는 작업에 적합

8001 A Zyklop Mini 1 비트 라쳇 ¼" SB, ¼" 드라이브











Code	EAN 4013288			
05**073230**001	*144638*			1
			8001 A 1x ¼"x87,0	
			870/1 1x ¼"x25 [1]	

[1] 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용

8005 Zyklop Mini 2 라쳇

Wera의 특별한 Zyklop 소켓을 직접 탈부착할 수 있는 Zyklop Mini 2. 매우 견고하나 섬세한 디자인을 결합한 공구. 좁고 제한된 공간에서도 빠르게 작업 가능.

특히 공간 부족으로 기성 전공공구나 수공구로 나사를 조이는 것이 어려울 때 사용하기 적합한 Zyklop Mini 2.

- 특수 Zyklop 소켓을 직접 부착할 수 있음
- 정확한 작업에 기여하는 6 역회전 각도
- 간편하게 좌우로 방향 조정 가능
- 좁고 제한된 공간에서 수행하는 작업에 적합

8005 Zyklop Mini 2 라쳇









Code	EAN 4013288	mm						
05**003660**001	*179616*	107						1

8008 A Zyklop Mini 3 라쳇, 1/4" 드라이브

Wera의 1/4" 스퀘어 소켓용 Zyklop Mini 3 라쳇. 제한된 공간에서도 한 속으로 나사를 풀고 조이는 작업이 용이. 단조로 성형한 강철 재질.

60개 톱니로 구성된 미세 톱니 구조로 역회전 각도는 6°에 불과하여 보다 정확한 작업 가능.

돌기 형태의 휠은 라쳇 작업을 하기 힘든 좁은 공간에서 나사 구동 작업을 가능케 하며 간편하게 좌우로 방향 조정이 가능. 인체공학적 라쳇 헤드 및 레버 적용.

- 1/4" 너트를 직접 고정 시 유용한 Mini 라쳇
- 단조로 성형한 강철 재질로 토크 65 Nm 이상을 견뎌냄
- 미세 톱니 구조로 역회전 각도는 6°에 불과하여 토크를 65 Nm 이상 견딜 수 있음
- 간편하게 좌우로 방향 조정 가능
- 좁고 제한된 공간에서 수행하는 작업에 적합

8008 A Zyklop Mini 3 라쳇, 1/4" 드라이브





	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003793**001	*211699*	1/4"	87,0					1

8790 FA 1/4" 육각 11 드라이브 Zyklop 소켓

수동 작업용 1/4" 및 육각 11 드라이브가 포함된 Zyklop 소켓, 1/4" 인치 라쳇 포함.

8790 FA 1/4" 육각 11 드라이브 Zyklop 소켓



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**003665**001	*179623*	4,0	9,5	6,4	11,8	18,0		1
05**003666**001	*179630*	4,5	9,5	7,0	11,8	18,0		1
05**003667**001	*179647*	5,0	9,5	7,6	11,8	18,0		1
05**003668**001	*179654*	5,5	9,5	8,2	11,8	18,0		1
05**003669**001	*179661*	6,0	9,5	9,2	11,8	18,0		1
05**003670**001	*183408*	7,0	9,5	10,4	11,8	18,0		1
05**003675**001	*179678*	8,0	9,5	11,5	11,8	18,0		1
05**003690**001	*179685*	10,0	9,5	13,8	11,8	18,0		1
05**003684**001	*183415*	12,0	9,5	16,8	11,8	18,0		1
05**003685**001	*179692*	13,0	9,5	17,8	11,8	18,0		1




Wera
BE A TOOL REBEL

매우 작은 역회전 각도



Wera의 고품질 밀리 타입 조커 라쳇 콤비네이션 렌치. 렌치가 해야할 모든 것을 할 수 있는 조커 그 이상. 더 빠르고 기능이 향상되었으며 스타일까지 겸비한 진짜 조커.

차세대 콤비네이션 라쳇 렌치. 육각 소켓 나사, 볼트 및 너트용. 홀딩 기능을 탑재한 이 제품은 개구턱 부분에 금속판을 적용하여 너트나 볼트를 떨어트리지 않고 안전하게 고정. 턱 부분 금속판은 교체 가능하며 단단한 톱니 구조로 너트와 볼트가 미끄러지는 것을 방지.

내장된 한계 조정 기능으로 볼트 헤드가 밑으로 떨어지는 것을 방지하는 동시에 높은 토크 전달. 이중 육각형 구조로 너트나 볼트 머리부의 대칭되는 양쪽 육각 모서리에 연결하여 미끄러짐을 방지함.

역회전 각도는 30°에 불과하여 패스닝 작업 시 렌치를 돌리는 시간을 크게 단축. 기어 링의 라쳇 구조에 80개의 미세 톱니를 적용하여 제한된 작업환경 속에서도 유연하게 작업할 수 있도록 지원.

단조 성형 구조는 높은 토크 및 강한 힘을 전달. 고성능 크롬 몰리브덴 재질로 제조되었으며 녹 방지를 위해 니켈크롬 도금 마감. 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능.

- 개구턱 부분에 금속판을 적용한 실용적인 홀딩 기능
- 한계 조정 기능으로 미끄러짐 방지
- 이중 육각형 구조로 미끄러짐 최소화
- 역회전 각도는 30°에 불과
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

6000 조커 라쳇 콤비네이션 렌치





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**073268**001	*167309*		8	144	20	5,5	18	3
05**073270**001	*164360*		10	159	22	5,5	21	3
05**073271**001	*167316*		11	165	25	6,3	22	3
05**073272**001	*167323*		12	170,7	26,3	6,6	25	3
05**073273**001	*164377*		13	177	27,3	7	25	3
05**073274**001	*167330*		14	188	29,3	7,5	28	3
05**073275**001	*167347*		15	200	32,3	7,8	28,5	3
05**073276**001	*167392*		16	212	35	8,2	32,7	3
05**073277**001	*164384*		17	224	37,2	8,5	32,7	3
05**073278**001	*167408*		18	235	39	9	33,8	3
05**073279**001	*164391*		19	246	42	9,5	34,8	3

6000 조커 라쳇 콤비네이션 렌치, 인치 타입





	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm	mm	
05**073280**001	*167354*		5/16"	144	20	5,5	18	3
05**073281**001	*167361*		3/8"	159	22	5,5	21	3
05**073282**001	*167378*		7/16"	165	25	6,3	22	3
05**073283**001	*167385*		1/2"	177	27,3	7	25	3
05**073284**001	*167415*		9/16"	188	29,3	7,5	28	3
05**073285**001	*167422*		5/8"	212	35	8,2	32,7	3
05**073286**001	*167439*		11/16"	235	39	9	33,8	3
05**073287**001	*167446*		3/4"	246	42	9,5	34,8	3

6000 조커 11종 세트, 라쳇 콤비네이션 렌치

- 견고한 파우치 안에 들어있음

6000 조커 11종 세트, 라쳇 콤비네이션 렌치



Code	EAN 4013288			
05**020013**001	*167521*			1
			6000 Joker 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246	

6000 조커 8종 세트, 라쳇 콤비네이션 렌치, 인치 타입

- 견고한 파우치 안에 들어있음

6000 조커 8종 세트, 라쳇 콤비네이션 렌치, 인치 타입



Code	EAN 4013288			
05**020012**001	*167514*			1
			6000 Joker Imperial 1x $^{5}/_{16}$"x144; 1x $^{3}/_{8}$"x159; 1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x177; 1x $^{9}/_{16}$"x188; 1x $^{5}/_{8}$"x212; 1x $^{11}/_{16}$"x235; 1x $^{3}/_{4}$"x246	

6000/6002 조커 6종 세트, 라쳇 콤비네이션 / 양구 렌치 세트

- 조커 양구 렌치는 너트와 볼트를 잠글 시에 유용함.
- 견고한 파우치 안에 들어있음

6000/6002 조커 6종 세트, 라쳇 콤비네이션 / 양구 렌치 세트



Code	EAN 4013288			
05**020022**001	*173034*			1
			6000 Joker 1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246	
			6002 Joker Double 1x 10x13x167; 1x 17x19x235	

6000 조커 4종 세트,라쳇 콤비네이션 렌치

- 견고한 파우치 안에 들어있음

6000 조커 4종 세트,라쳇 콤비네이션 렌치



Code	EAN 4013288			
05**073290**001	*164407*			1
			6000 Joker 1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246	

6000 조커 4종 세트, 라쳇 콤비네이션 렌치, 인치 타입

- 견고한 파우치 안에 들어있음

6000 조커 4종 세트, 라쳇 콤비네이션 렌치, 인치 타입



Code	EAN 4013288			
05**073295**001	*167460*			1
			6000 Joker Imperial 1x 7/16"x165; 1x 1/2"x177; 1x 9/16"x188; 1x 3/4"x246	

6001 조커 Switch 라쳇 스위치 기어 콤비네이션 렌치, 스위치 레버 포함

조커 라쳇 콤비네이션 렌치, 상향 조정된 라쳇 헤드와 스위치 기어 탑재. 입(jaw) 부분에 금속판을 적용하여 너트나 볼트를 떨어트리지 않고 안전하게 고정.

내장된 한계 조정 기능으로 볼트 헤드가 밑으로 떨어지는 것을 방지하는 동시에 보다 높은 토크 전달. 개구턱 부분 금속판은 교체 가능하며 단단한 톱니 구조로 너트와 볼트가 미끄러지는 것을 방지. 이중 육각형 구조로 안전한 너트와 볼트의 확실한 체결 보장 및 미끄러짐 방지.

역회전 각도는 30°에 불과하여 패스닝 작업 시 렌치를 돌리는 시간을 크게 단축. 기어 링의 양면 라쳇 구조에 80개의 미세 톱니를 적용하여 제한된 작업환경 속에서도 유연하게 작업할 수 있도록 지원.

소리로 들리는 정밀한 라쳇 장치. 두 부분이 튼튼하게 결합된 잠금장치로 최고의 안정성을 제공. 라쳇 끝부분을 15°도 조정하여 높은 토크 구현 시에도 안전하게 작업 가능.

특수 단조 성형 구조로 더 높은 토크 전달 및 굴곡 강도 보장. 고성능 크롬-몰리브덴강 소재로 제조, 니켈 크롬강 코팅으로 녹 및 부식 방지. 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능.

- 개구턱 부분에 금속판을 적용한 실용적인 홀딩 기능
- 한계 조정 기능으로 미끄러짐 방지
- 미세 톱니 구조와 튼튼하게 결합된 잠금장치
- 라쳇 끝부분의 각도는 15
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

6001 조커 Switch 라쳇 스위치 기어 콤비네이션 렌치, 스위치 레버 포함





Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020064**001	*184696*		8	144	20,3	5,5	18	3
05**020065**001	*183903*		10	159	23	5,5	21,5	3
05**020066**001	*183910*		11	165	24,3	6,3	22	3
05**020067**001	*183927*		12	171	26,3	6,6	25	3
05**020068**001	*184702*		13	179	27,3	7	26	3
05**020069**001	*184719*		14	187	30	7,5	28	3
05**020070**001	*184726*		15	199	32	7,8	28,8	3
05**020071**001	*184733*		16	213	35	8,2	31,7	3
05**020072**001	*184740*		17	225	37	8,5	33	3
05**020073**001	*184757*		18	234	39,5	9	34	3
05**020074**001	*184764*		19	246	42	9,5	34,7	3

6001 조커 Switch 라쳇 스위치 기어 콤비네이션 렌치, 인치 타입





Code	EAN							
	4013288			mm	mm	mm	mm	
05**020075**001	*184788*		5/16"	144	20,3	5,5	18	3
05**020076**001	*184795*		3/8"	159	23	5,5	21,5	3
05**020077**001	*184801*		7/16"	165	24,3	6,3	22	3
05**020078**001	*184818*		1/2"	171	26,3	6,6	25	3
05**020079**001	*184825*		9/16"	187	30	7,5	28	3
05**020080**001	*184832*		5/8"	213	35	8,2	31,7	3
05**020081**001	*184849*		11/16"	234	39,5	9	34	3
05**020082**001	*184771*		3/4"	246	42	9,5	34,7	3

6002 조커 양구 렌치 세트

- 개구턱 부분에 금속판을 적용한 실용적인 홀딩 기능
- 한계 조정 기능으로 미끄러짐 방지
- 이중 육각형 구조로 미끄러짐 최소화
- 역회전 각도는 30°에 불과
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

6002 조커 양구 렌치 세트





Code	EAN		mm	mm	mm	mm	mm	
	4013288							
05**020259**001	*219015*		8	20	10	23	5,5	3
05**003760**001	*173010*		10	23	13	27	5,5	3
05**003765**001	*173027*		17	37	19	42	8,5	3
05**020260**001	*212764*		20	48	22	51	10	3
05**020261**001	*212771*		22	48	24	51	10	3
05**020262**001	*212788*		24	51	27	60	11	3
05**020263**001	*212795*		27	63	32	66	12	3
05**020264**001	*212801*		30	63	32	66	12	3

6001 조커 Switch 11 종 세트, 라쳇 콤비네이션 렌치

- 폴리프로필렌 재질의 컴팩트한 케이스는 견고하며 가볍고 부피가 적음

6001 조커 Switch 11 종 세트, 라쳇 콤비네이션 렌치





Code	EAN 4013288			
05**020091**001	*184160*			1
			6001 Joker Switch 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x171; 1x 13x179; 1x 14x187; 1x 15x199; 1x 16x213; 1x 17x225; 1x 18x234; 1x 19x246	

6001 조커 Switch 8종 세트, 라쳇 콤비네이션 렌치, 인치 타입

- 폴리프로필렌 재질의 컴팩트한 케이스는 견고하며 가볍고 부피가 적음

6001 조커 Switch 8종 세트, 라쳇 콤비네이션 렌치, 인치 타입





Code	EAN 4013288			
05**020093**001	*184153*			1
			6001 Joker Switch Imperial 1x 5/16"x144; 1x 3/8"x159; 1x 7/16"x165; 1x 1/2"x171; 1x 9/16"x187; 1x 5/8"x213; 1x 11/16"x234; 1x 3/4"x246	

6001 조커 Switch 4종 세트, 라쳇 콤비네이션 렌치

- 견고한 파우치 안에 들어있음

6001 조커 Switch 4종 세트, 라쳇 콤비네이션 렌치





Code	EAN 4013288			
05**020090**001	*184139*			1
			6001 Joker Switch 1x 10x159; 1x 13x179; 1x 17x225; 1x 19x246	

6001 조커 Switch 4종 세트, 라쳇 콤비네이션 렌치, 인치 타입

- 견고한 파우치 안에 들어있음

6001 조커 Switch 4종 세트, 라쳇 콤비네이션 렌치, 인치 타입





Code	EAN 4013288			
05**020092**001	*184146*			1
			6001 Joker Switch Imperial 1x 7/16"x165; 1x 1/2"x171; 1x 9/16"x187; 1x 3/4"x246	

6003 조커 콤비네이션 렌치

나사 작업 시 설치 공간이 좁아져도 작업의 완성도를 높이는 공구가 필요. 제한된 작업 공간에는 공구의 추가 배치 지점 역시 필요.

더 많은 공구 배치 지점 확보를 위해 스패너 변형도 필요하며, Wera의 조커 링 스패너는 15°도 상향 조정된 입구 부분과 이중 육각 구조로 배치 지점을 두 배로 확보.

나사 작업 중 세로 축 주위로 180°로 반복적으로 렌치를 돌릴 시 네 가지 배치 지점을 제공하며 볼트 및 나사 머리는 15° 도달 시 맞물림.

스마트 입구 구조를 갖춘 조커 6003는 제한된 작업공간에서도 다양하게 사용 가능. 돌릴 때마다 자동으로 각 배치 지점을 찾는 조커 6003.

슬림하지만 견고한 기어 링은 공구 축에서 15° 상향 조정. 특수 표면 처리로 녹 및 부식 보호 효과가 확실하고 오래 지속됨. 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능.

- 좁은 공간에서 사용하기 적합
- 특수한 입구 구조로 공구를 다양한 곳에 배치하여 사용 가능
- 입구 쪽의 낮은 역회전 각도는 15°마다 나사를 취함
- 공구 축에서 15 상향 조정된 슬림한 기어 링
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

6003 조커 콤비네이션 렌치



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020190**001	*219039*		5,5	105	16	4	10	3
05**020198**001	*218780*		6	105	16	4	10	3
05**020199**001	*218773*		7	110	17,7	4,2	11,5	3
05**020200**001	*212528*		8	115	19	4,5	12,5	3
05**020219**001	*220097*		9	120	21	4,8	13,5	3
05**020201**001	*212542*		10	125	22	5	15	3
05**020202**001	*212559*		11	135	24,5	5	17	3
05**020203**001	*212566*		12	148	26	5,5	18	3
05**020204**001	*212696*		13	160	27	6	19	3
05**020205**001	*212702*		14	167	29	6	20	3
05**020206**001	*212719*		15	174	32	6	22	3
05**020207**001	*212726*		16	182	35	6,5	23	3
05**020208**001	*212733*		17	190	38	6,5	24,5	3
05**020209**001	*212740*		18	210	39	7,5	26	3
05**020210**001	*212757*		19	230	42	7,5	27,5	3
05**020500**001	*218797*		20	230	45	7,5	29	3
05**020501**001	*218803*		21	260	47	7,5	30	3
05**020502**001	*218841*		22	260	49	7,5	31,5	3
05**020503**001	*218858*		24	280	53	8	36	3
05**020504**001	*218865*		27	300	60	8,5	40	3
05**020505**001	*218872*		30	330	66	9	43	3
05**020506**001	*218889*		32	360	70	9,5	45,5	3
05**020507**001	*218896*		36	460	80	10	50,5	3

6003 조커 콤비네이션 렌치, 인치 타입



Code	EAN 4013288			mm	mm	mm	mm	
05**020220**001	*219046*		1/4"	105	16	4	10	3
05**020211**001	*212979*		5/16"	115	19	4,5	12,5	3
05**020212**001	*212986*		3/8"	125	22	5	15	3
05**020213**001	*212993*		7/16"	135	24,5	5	17	3
05**020214**001	*213006*		1/2"	160	26	6	19	3
05**020215**001	*213013*		9/16"	167	29	6	20	3
05**020216**001	*213020*		5/8"	182	35	6,5	23	3
05**020217**001	*213037*		11/16"	210	40	7,5	26	3
05**020218**001	*213044*		3/4"	230	42	7,5	27,5	3

6003 조커 페달 링 스패너

매우 얇은 페달 렌치(6003 조커 15 페달)로 좁은 설치 공간 내 작업에 적합.

- 좁은 공간에서 사용하기 적합
- 특수한 입구 구조로 공구를 다양한 곳에 배치하여 사용 가능
- 입구 쪽의 낮은 역회전 각도는 15°마다 나사를 취함
- 공구 축에서 15 상향 조정된 슬림한 기어 링
- 페달을 장착 또는 분리하는 편평한 개구 탑재 조커 6003 페달 사이즈 15
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

6003 조커 페달 링 스패너



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020221**001	*220677*		15	174	32	4,5	22	1

6003 조커 22종 세트 1 링 스패너 세트

설치 및 작업 공간이 점점 더 협소해짐에 따라 편한 나사 작업을 가능케 하는 공구가 꼭 필요함. 좁은 공간에서 나사에 접근해 용이하게 작업 하려면 추가적인 기능이 요구된다. 스패너를 개조하여 나사 머리부에 물리는 배치점들을 증가 시킬 수 있을까? 중심축에서 7.5° 씩 회전하는 개구와 이중 육각 기하학적 구조는 배치점을 두 배로 늘림.

나사 작업 중 세로축으로 렌치를 180° 반복 회전시 네 곳의 배치점에 의해 볼트나 나사머리를 매 15° 씩 체결.

깔끔한 기하학적 구조의 개구가 있는 조커 6003은 협소한 공간에서의 사용 범위를 획기적으로 확대. 조커 6003은 돌려서 사용하고 나면 매번 각각의 배치점에 자동적으로 위치한다.

슬림하면서도 견고한 링은 공구 축으로부터 15° 씩 기울어져 움직인다. 고품질 표면 처리로 오래 지속되는 부식 방지. 손쉬운 공구 찾기: 사이즈별 색상구분.

조커 전용 가방은 뒷부분에 벨크로가 있어 벽·선반·공구 카트 및 Wera 2go 공구 가방에 부착할 수 있다.

- 링 스패너 22종 세트로 좁은 설치 공간에서 작업 시 적합
- 특수한 입구 구조로 공구를 다양한 곳에 배치하여 사용 가능
- 입구 쪽의 낮은 역회전 각도는 15°마다 나사를 취함
- 공구 축에서 15 상향 조정된 슬림한 기어 링
- Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착하여 사용하기 적합

6003 조커 22종 세트 1 링 스패너 세트



Code	EAN 4013288			
05**020232**001	*221087*			1
			6003 Joker 1x 5,5x105; 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230; 1x 20x230; 1x 21x260; 1x 22x260; 1x 24x280; 1x 27x300; 1x 30x330; 1x 32x360	

6003 Joker 15 Set 1 링 스패너 세트

- 견고한 파우치 안에 들어있음

6003 Joker 15 Set 1 링 스패너 세트



Code	EAN 4013288			
05**020302**001	*222657*			1
			6003 Joker 1x 5,5x105; 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230	
			K240 1x 50,0x240,0	

6003 조커 11종 세트, 콤비네이션 렌치 세트

- 견고한 파우치 안에 들어있음

6003 조커 11종 세트, 콤비네이션 렌치 세트



Code	EAN 4013288			
05**020231**001	*214195*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230	

6003 조커 8종 세트, 콤비네이션 렌치 세트, 인치 타입

- 견고한 파우치 안에 들어있음

6003 조커 8종 세트, 콤비네이션 렌치 세트, 인치 타입



Code	EAN 4013288			
05**020241**001	*214201*			1
			6003 Joker Imperial 1x $^{5}/_{16}$"x115; 1x $^{3}/_{8}$"x125; 1x $^{7}/_{16}$"x135; 1x $^{1}/_{2}$"x160; 1x $^{9}/_{16}$"x167; 1x $^{5}/_{8}$"x182; 1x $^{11}/_{16}$"x210; 1x $^{3}/_{4}$"x230	

6003 조커 5종 세트, 콤비네이션 렌치 세트

- 견고한 파우치 안에 들어있음

6003 조커 5종 세트, 콤비네이션 렌치 세트



Code	EAN 4013288			
05**020230**001	*214171*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 13x160; 1x 17x190; 1x 19x230	

자전거 정비용 세트 10

5종 조커 6003 스패너 세트; 슬림한 디자인의 사이즈 15. 자전거 정비 시 비좁은 공간에서도 작업하기 좋은 공구가 필요함. 좁은 공간에서 나사에 접근해 용이하게 작업 하려면 추가적인 기능이 요구된다.

스패너를 개조하여 나사 머리부에 물리는 배치점들을 증가시킬 수 있을까? 중심축에서 7.5° 씩 회전하는 개구와 이중 육각 기하학적 구조는 배치점을 두 배로 늘림.

나사 작업 중 세로축으로 렌치를 180° 반복 회전시 네 곳의 배치점에 의해 볼트나 나사머리를 매 15° 씩 체결. 깔끔한 기하학적 구조의 개구가 있는 조커 6003은 협소한 공간에서의 사용 범위를 획기적으로 확대. 조커 6003은 돌려서 사용하고 나면 매번 각각의 배치점에 자동적으로 위치한다.

슬림하면서도 견고한 링은 공구 축으로부터 15° 씩 기울어져 움직인다. 고품질 표면 처리로 오래 지속되는 부식 방지. 손쉬운 공구 찾기: 사이즈별 색상 코드. 조커 전용 가방은 뒷부분에 벨크로가 있어 벽·선반·공구 카트 및 Wera 2go 공구 가방에 부착할 수 있다.

- 자전거 정비 시 좁은 공간에서 나사 작업할 때 특히 적합
- 특수한 입구 구조로 공구를 다양한 곳에 배치하여 사용 가능
- 입구 쪽의 낮은 역회전 각도는 15°마다 나사를 취함
- 공구 축에서 15 상향 조정된 슬림한 기어 링
- 페달을 장착 또는 분리하는 편평한 개구 탑재 조커 6003 페달 사이즈 15

자전거 정비용 세트 10





Code	EAN 4013288			
05**004178**001	*220653*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 13x160	
			6003 Joker Pedal 1x 15x174	
			K120 1x 50,0x70,0	

자전거 정비용 세트 12

12종 조커 6003 스패너 세트; 슬림한 디자인의 사이즈 15. 자전거 정비 시 비좁은 공간에서도 작업하기 좋은 공구가 필요함. 좁은 공간에서 나사에 접근해 용이하게 작업 하려면 추가적인 기능이 요구된다.

스패너를 개조하여 나사 머리부에 물리는 배치점들을 증가시킬 수 있을까? 중심축에서 7.5° 씩 회전하는 개구와 이중 육각 기하학적 구조는 배치점을 두 배로 늘림.

나사 작업 중 세로축으로 렌치를 180° 반복 회전시 네 곳의 배치점에 의해 볼트나 나사머리를 매 15° 씩 체결. 깔끔한 기하학적 구조의 개구가 있는 조커 6003은 협소한 공간에서의 사용 범위를 획기적으로 확대.

조커 6003은 돌려서 사용하고 나면 매번 각각의 배치점에 자동적으로 위치한다. 슬림하면서도 견고한 링은 공구 축으로부터 15° 씩 기울어져 움직인다.

고품질 표면 처리로 오래 지속되는 부식 방지. 손쉬운 공구 찾기: 사이즈별 색상 코드. 조커 전용 가방은 뒷부분에 벨크로가 있어 벽·선반·공구 카트 및 Wera 2go 공구 가방에 부착할 수 있다.

- 좁은 공간에서 사용하기 적합
- 특수한 입구 구조로 공구를 다양한 곳에 배치하여 사용 가능
- 입구 쪽의 낮은 역회전 각도는 15°마다 나사를 취함
- 공구 축에서 15 상향 조정된 슬림한 기어 링
- 페달을 장착 또는 분리하는 편평한 개구 탑재 조커 6003 페달 사이즈 15
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 견고한 파우치 안에 들어있음

자전거 정비용 세트 12





Code	EAN 4013288			
05**004181**001	*220721*			1
			6003 Joker 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 16x182; 1x 17x190	
			6003 Joker Pedal 1x 15x174	

6003 조커 5 종 세트, 콤비네이션 렌치 세트, 인치 타입

- 견고한 파우치 안에 들어있음

6003 조커 5 종 세트, 콤비네이션 렌치 세트, 인치 타입



Code	EAN 4013288			
05**020240**001	*214188*			1
			6003 Joker Imperial 1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 1/2"x160; 1x 9/16"x167; 1x 3/4"x230	

6004 조커 자동몽키스패너 XS

범용 스크류드라이버를 최대한 광범위하게 사용하고 싶은 것은 많은 소비자들의 희망사항일 것. 이러한 공구는 다양한 밀리 타입과 인치 타입 치수를 포함하는 단일 공구여야 하며, 여러 나사 사이즈에 맞게 자동으로 조정되어야 함.

특히 손상 위험 없이 안전하게 잡을 수 있는 동시에 작업 속도는 높아야 함.

6004 조커는 여러 사이즈의 스패너들을 한 가지 타입의 조커로 대체 사용 가능.

육각 볼트나 나사 사이즈에 따라 조커가 자동적으로 나사 머리부 사이즈에 맞춰 조정되어 물림.

내장된 레버 구조는 육각 나사 혹은 볼트를 개구턱 사이에 꽉 조여주어 미끄러짐이나 손상 위험을 크게 감소시킴.

이 제품의 라쳇 기능은 공구를 제거할 필요없이 빠르고 지속적인 나사 작업을 가능케 함. 모서리 너비의 직사각형 프리즘으로 인해 30°의 역회전 각도로 작업 가능.

단일 축 디자인, 라쳇 기능, 모서리 너비의 프리즘의 결합은 제한된 작업 공간에서도 작업을 가능케 함.

다양하게 조정 가능한 조커 6004는 범용 스크류드라이버로, 자동 세팅이 가능하며 그리핑, 스패닝 작업을 모두 구현할 수 있음.

- 6004 조커 스패너는 다양한 적용 분야의 미터 및 인치 타입을 모두 아우릅니다
- 육각 나사 및 볼트 자동 및 연속 그립
- 레버 구조로 공구를 손에 쥘 때 미끄러짐 및 파손 방지
- 이 제품의 라쳇 기능은 렌치를 제거할 필요없이 빠르고 지속적인 나사 작업을 가능케 함
- 모서리 너비의 직사각형 프리즘으로 인해 30°의 역회전 각도로 작업 가능

6004 조커 자동몽키스패너 XS





Code	EAN							
	4013288	mm		mm	mm			
05**020099**001	*216892*	7-10	1/4"-3/8"	117	7,7			3

6004 조커 자동몽키스패너 S



	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020100**001	*211729*	10-13	7/16"-1/2"	154	10			3

6004 조커 자동몽키스패너 M



	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020103**001	*216908*	13-16	1/2"-5/8"	188	12,4			3

6004 조커 자동몽키스패너 L



	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020101**001	*214706*	16-19	5/8"-3/4"	224	14			3

6004 조커 자동몽키스패너 XL



	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020104**001	*216915*	19-24	3/4"-15/16"	256	16			2

6004 조커 자동몽키스패너 XXL

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020102**001	*214713*	24-32	15/16"-1 1/4"	322	20			3

6004 조커 4종 자동몽키스패너 세트

- 조정 가능한 조커 6004 스패너 4종이 들어간 컴팩트한 접이식 파우치는 7~9mm 또는 1/4"~3/4" 범위 내 모든 미터 및 인치 타입을 아우릅니다

6004 조커 4종 자동몽키스패너 세트



Code	EAN 4013288			
05**020110**001	*217516*			1
			6004 Joker XS 1x 7-10 (1/4"-3/8")x117	
			6004 Joker S 1x 10-13 (7/16"-1/2")x154	
			6004 Joker M 1x 13-16 (1/2"-5/8")x188	
			6004 Joker L 1x 16-19 (5/8"-3/4")x224	


Wera
us 5
us 4
Plus 3
us 2,5
Plus 2
Plus 1,5


Wera

특수형상 육각(Hex-Plus)은 육각 소켓 나사가 더 오래 지속될 수 있도록 합니다



Kraftform Stainless - 부식 방지용 스테인리스



Wera(베라) 육각 소켓 나사용 고품질 스테인리스 L렌치 세트. 스테인리스로 외측 부식 전이 방지. 특수형상 육각(Hex-Plus)으로 나사 머리 내 접촉 면적 증가. 노칭 효과의 최소화 및 나사홈 파손의 위험 대부분 제거.

장축상 볼엔드 육각: 볼타입 드라이브 팁(끝부분) 형상으로 공구 축을 나사 구동 축으로부터 멀리 회전 가능, 볼(원형) 타입 톡스(별) 스크류드라이버로 볼이 나사 내 구석으로 자유로이 위치해 나사 조이기 및 풀기 용이.

손쉬운 공구 찾기: 사이즈별 색상코드. 마모가 거의 없는 L렌치 클립 잠금장치 포함.

- 녹이 발생하는 것을 확실히 막아주는 솔루션은 바로 스테인리스 나사에 스테인리스 공구를 더하는 것
- 특수형상 육각(Hex-Plus)은 소켓 머리 나사의 수명을 늘려줌
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 내구성 향상을 위한 내마모성 클립(잠금쇠)
- 색상 코딩, 저온 환경에서도 잡기 쉬운 플라스틱 커버

3950/9 Hex-Plus 멀티컬러 스테인리스 1 L렌치 세트, 밀리 타입, 스테인리스



Code	EAN 4013288			
05**022669**001	*185211*			1
		○	**3950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

3950/9 Hex-Plus 스테인리스 1 L렌치 세트, 밀리 타입, 스테인리스



Code	EAN 4013288			
05**022720**001	*111364*			10
		○	**3950 PKL** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

3950/9 Hex-Plus 스테인리스 1 SB L렌치 세트, 밀리 타입, 스테인리스



Code	EAN 4013288			
05**073544**001	*180377*	○	**3950 PKL** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	1

3950/9 Hex-Plus 인치 타입 스테인리스 1 L렌치 세트, 인치 타입, 스테인리스

- 견고한 파우치 안에 들어있음

3950/9 Hex-Plus 인치 타입 스테인리스 1 L렌치 세트, 인치 타입, 스테인리스



Code	EAN 4013288			
05**022721**001	*117281*			1
		○	**3950 PKL inch** 1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x123; 1x 9/64"x130; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/9 Hex-Plus 멀티컬러 HF 1 L렌치 세트, 밀리 타입, 블랙레이저, 홀딩 기능

- 홀딩 기능이 있는 L렌치, 육각 소켓 나사용
- 긴 축의 끝부분을 육각 볼타입으로 마감
- 색상 코딩, 저온 환경에서도 잡기 쉬운 플라스틱 커버

950/9 Hex-Plus 멀티컬러 HF 1 L렌치 세트, 밀리 타입, 블랙레이저, 홀딩 기능



Code	EAN 4013288			
05**022210**001	*188403*			1
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
		○	**950 SPKL HF Multicolour** 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

950/9 Hex-Plus 멀티컬러 1 L렌치 세트, 밀리 타입, 블랙레이저



Code	EAN 4013288			
05**022089**001	*180841*			5
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

950/9 Hex-Plus 멀티컬러 1 SB 멀티컬러 L렌치 세트, 밀리 타입, 블랙레이저



Code	EAN 4013288			
05**073593**001	*165688*	○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1.5x90; 1x 2.0x101; 1x 2.5x112; 1x 3.0x123; 1x 4.0x137; 1x 5.0x154; 1x 6.0x172; 1x 8.0x195; 1x 10.0x224	1

2종 재질 클립에 장착된 L렌치



950/9 Hex-Plus 멀티컬러 2 L렌치 세트, 밀리 타입, 블랙레이저



Code	EAN 4013288			
05**133164**001	*207517*			1
		O	**950 SPKS Multicolour** 1x 1,5x50; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112; 1x 10,0x125	

3950/9 특수형상 육각(Hex-Plus) 멀티컬러 인치 타입 스테인리스 포장재에 내재, 스테인리스

Wera(베라) 인치 타입 육각 나사용 프리미엄 스테인리스 L렌치 세트. 스테인리스 재질로 대상물에 녹 전이 방지.

특수형상 육각(Hex-Plus) 팁(끝 부분)으로 나사 머리 내 접촉 면적 증가. 나사 머리내 접촉부 파손의 위험을 거의 제거하고 노칭 효과 최소화함. 장축상 육각 볼 팁(끝부분): 볼 모양의 팁(끝부분) 형상은 렌치의 샤프트가 나사 축에 따라 움직이거나 축을 중심으로 회전할 수 있게 하여 볼팁이 나사내 구석에 자유로이 위치해 나사를 조이거나 풀기가 용이. 손쉬운 공구 찾기: 사이즈별 색상 코드. 거의 마모가 없는 L렌치 클립에 장착.

3950/9 특수형상 육각(Hex-Plus) 멀티컬러 인치 타입 스테인리스 포장재에 내재, 스테인리스



Code	EAN 4013288			
05**022860**001	*221360*			1
		O	**3950 SPKL Multicolour Imperial** 1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/9 Hex-Plus 멀티컬러 인치 타입 1 L렌치 세트, 인치 타입, 블랙레이저

- 견고한 파우치 안에 들어있음

950/9 Hex-Plus 멀티컬러 인치 타입 1 L렌치 세트, 인치 타입, 블랙레이저



Code	EAN 4013288			
05**022639**001	*182593*			1
		O	**950 SPKL inch** 1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/9 Hex-Plus 멀티컬러 인치 타입 2 L렌치 세트, 인치 타입, 블랙레이저



Code	EAN 4013288			
05**022640**001	*219107*			1
		○	**950 SPKL inch** 1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/7 Hex-Plus 멀티컬러 마그넷 1 L렌치 세트, 밀리 타입, 블랙레이저

- 오목한 나사는 L렌치의 자력으로 고정시키는 것이 유리합니다. 자화기/탈자기가 포함된 Wera의 클립은 L렌치가 바로 자화 및 탈자할 수 있도록 합니다

950/7 Hex-Plus 멀티컬러 마그넷 1 L렌치 세트, 밀리 타입, 블랙레이저



Code	EAN 4013288			
05**022534**001	*183750*			5
		○	**950 SPKL** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172	

950/9 L Hex-Plus HF 1 L렌치 세트, 밀리 타입, 크롬 도금, 홀딩 기능

- 긴 축의 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되게 함
- 크롬 도금 처리로 녹 및 부식을 방지함

950/9 L Hex-Plus HF 1 L렌치 세트, 밀리 타입, 크롬 도금, 홀딩 기능



Code	EAN 4013288			
05**022130**001	*207227*			1
		○	**950 L** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112	
		○	**950 L HF** 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] 정육각형

950/9 Hex-Plus 1 L렌치 세트, 밀리 타입, 크롬 도금



Code	EAN 4013288			
05**022087**001	*104816*			10
		○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] 정육각형

950/9 Hex-Plus 1 SB L렌치 세트, 밀리 타입, 크롬 도금



Code	EAN 4013288			
05**073391**001	*030160*	○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	1

[1] 정육각형

950/9 Hex-Plus 2 L렌치 세트, 밀리 타입, 크롬 도금



Code	EAN 4013288			
050**21909**001	*111937*			10
		○	**950 L** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] 정육각형

950/9 Hex-Plus 3 L렌치 세트, 밀리 타입, 크롬 도금

- 짧은 버전
- 긴 축의 끝부분을 육각 볼타입으로 마감

950/9 Hex-Plus 3 L렌치 세트, 밀리 타입, 크롬 도금



Code	EAN 4013288			
051**33163**001	*112255*			10
		○	**950 PKS** 1x 1,5x50 [1]; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112; 1x 10,0x125	

[1] 정육각형

950/9 Hex-Plus 4 L렌치 세트, 밀리 타입, 크롬 도금

- 매우 짧은 축으로 접근하기 어려운 나사 작업에 적합
- 긴 축의 끝부분을 육각 볼타입으로 마감

950/9 Hex-Plus 4 L렌치 세트, 밀리 타입, 크롬 도금



Code	EAN 4013288			
050**73594**001	*139177*			1
		○	**950 PKLS** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] 정육각형

950/9 Hex-Plus 5 L렌치 세트, 밀리 타입, 크롬 도금



Code	EAN 4013288			
050**21406**001	*111890*			10
		○	**950** 1x 1,5x45 [1]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90; 1x 8,0x100; 1x 10,0x112	

[1] 정육각형

950/9 Hex-Plus 6 L렌치 세트, 밀리 타입, 블랙레이저

- 블랙레이저로 녹 및 부식 보호 효과가 확실하고 긴 서비스 수명을 보장

950/9 Hex-Plus 6 L렌치 세트, 밀리 타입, 블랙레이저



Code	EAN 4013288			
050**22086**001	*104809*			10
		○	**950 PKL BM** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] 정육각형

950/9 Hex-Plus 6 SB L렌치 세트, 밀리 타입, 블랙레이저



Code	EAN 4013288			
050**73596**001	*106414*	○	**950 PKL BM** 1x 1.5x90 [1] ; 1x 2.0x100; 1x 2.5x112; 1x 3.0x126; 1x 4.0x140; 1x 5.0x160; 1x 6.0x180; 1x 8.0x200; 1x 10.0x219	1

[1] 정육각형

950/9 Hex-Plus 7 L렌치 세트, 밀리 타입, 블랙레이저

- 짧은 버전

950/9 Hex-Plus 7 L렌치 세트, 밀리 타입, 블랙레이저



Code	EAN 4013288			
05**021737**001	*112286*			10
		○	**950 BM** 1x 1,5x45 [1]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90; 1x 8,0x100; 1x 10,0x112	

[1] 정육각형

950/7 Hex-Plus 마그넷 1 자성 L렌치 세트, 밀리 타입, 크롬 도금

- 오목한 나사는 L렌치의 자력으로 고정시키는 것이 유리합니다. 자화기/탈자기가 포함된 Wera의 클립은 L렌치가 바로 자화 및 탈자할 수 있도록 합니다

950/7 Hex-Plus 마그넷 1 자성 L렌치 세트, 밀리 타입, 크롬 도금



Code	EAN 4013288			
05**022101**001	*111968*			10
		○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180	

[1] 정육각형

950/7 Hex-Plus 1 L렌치 세트, 밀리 타입, 크롬 도금

- 긴 축의 끝부분을 육각 볼타입으로 마감

950/7 Hex-Plus 1 L렌치 세트, 밀리 타입, 크롬 도금



Code	EAN 4013288			
05**022181**001	*111883*			10
		○	**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180	

[1] 정육각형

950/13 Hex-Plus 인치 타입 1 L렌치 세트, 인치 타입, 블랙레이저

- 블랙레이저로 녹 및 부식 보호 효과가 확실하고 긴 서비스 수명을 보장
- 긴 축의 끝부분을 육각 볼타입으로 마감

950/13 Hex-Plus 인치 타입 1 L렌치 세트, 인치 타입, 블랙레이저



Code	EAN 4013288			
05**021728**001	*111982*			10
		○	**950 PKL inch** 1x 0,05"x83 [1]; 1x 1/16"x91 [1]; 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x126; 1x 9/64"x132; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	

[1] 정육각형

950/13 특수형상 육각(Hex-Plus) 인치 타입 포장재에 내재 L렌치 세트, 인치 타입, 블랙레이저

인치 타입 육각 나사용 프리미엄 스테인리스 L렌치 세트는 내마모성 소재로 된 편리한 클립 브라켓에 L렌치를 영구적으로 안전하게 꽂아 보관 및 빼내어 편리하게 사용 .

특수형상 육각(Hex-Plus) 팁(끝부분) 형상 L렌치는 나사 머리 내 접촉 면적 증가. 나사 머리 파손의 위험을 대부분 제거하며 노칭 효과 최소화함.

장축상 볼팁(끝부분)으로 어려운 설치 위치에서도 안전하게 작업 가능.

블랙레이저 표면 처리로 표면을 탁월하게 보호할 뿐만 아니라 부식으로부터도 보호하며 긴 서비스 수명 제공.

L렌치에 레이저로 각인된 내마모성이 우수한 사이즈 마킹이 되어 있어 L렌치들을 빠르게 찾을 수 있다.

950/13 특수형상 육각(Hex-Plus) 인치 타입 포장재에 내재 L렌치 세트, 인치 타입, 블랙레이저



Code	EAN 4013288			
05**021721**001	*221315*	○	**950 PKL inch** 1x 0.05"x83 [1]; 1x 1/16"x91 [1]; 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x126; 1x 9/64"x132; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	1

[1] 정육각형

950/9 Hex-Plus 인치 타입 1 L렌치 세트, 인치 타입, 블랙레이저



Code	EAN 4013288			
05**022171**001	*111975*			10
		○	**950 PKL inch** 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x126; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	

950/9 Hex-Plus 인치 타입 1 SB L렌치 세트, 인치 타입, 블랙레이저



Code	EAN 4013288			
05**133180**001	*154118*	○	**950 PKL inch** 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x126; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	1

자전거 정비용 세트 4

원형의 재료로 제작되고 플라스틱 커버가 장착된 자전거용 L 렌치. 플라스틱 커버가 있어 저온에서도 손가락으로 쉽게 잡아 편하게 작업 가능.

모든 L렌치는 색상코드와 사이즈 마킹이 되어 있어 빠르게 찾아 사용 가능.

육각 소켓 나사 및 별(톡스) 나사용. 견고하고 가벼운 접이식 파우치 포함.

- 손쉬운 공구 운반을 위한 실용적이고 가벼운 접이식 파우치

자전거 정비용 세트 4







Code	EAN 4013288			
05**004173**001	*211446*			1
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
		○	**950 SPKL HF Multicolour** 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195	
		✪	**967 SXL TORX® HF Multicolour** 1x TX 10x112; 1x TX 25x154	

3950 SPKL 멀티컬러 L렌치, 밀리 타입, 스테인리스

소켓 헤드 나사용 스테인리스 소재의 고품질 Wera L렌치. 스테인리스는 외부에 녹이 발생하여 전이되는 것을 방지.

특수형상 육각(Hex-Plus)은 나사 머리 내에서 보다 큰 접촉면 제공. 이를 통해 절각 효과가 감소하며 나사 머리 파손을 방지. 렌치 장축 끝에 위치한 볼포인트.

볼포인트 드라이브 형상은 렌치 축을 나사 축으로부터 자유로이 회전 시키는 것이 가능하므로 렌치를 나사 내 모퉁이에 끼워 사용하여도 나사 작업이 용이함. 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능.

쉽게 마모되지 않는 L렌치 클립(잠금쇠) 패스너 포함.

- 녹이 발생하는 것을 확실히 막아주는 솔루션은 바로 스테인리스 나사에 스테인리스 공구를 더하는 것
- 특수형상 육각(Hex-Plus)은 소켓 머리 나사의 수명을 늘려줌
- 스테인리스 나사에 외부 녹이 형성되는 것을 방지하는 스테인리스 L렌치
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 내구성 향상을 위한 내마모성 클립(잠금쇠)

3950 SPKL 멀티컬러 L렌치, 밀리 타입, 스테인리스





Code	EAN 4013288		○ mm	L' mm	L mm	L'	L	
05**022660**001	*185792*		1,5	90	14	3 1/2"	9/16"	10
05**022661**001	*185808*		2,0	101	16	4"	5/8"	10
05**022662**001	*185815*		2,5	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**022663**001	*185822*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022664**001	*185839*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022665**001	*185846*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022666**001	*185860*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022667**001	*185877*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022668**001	*185884*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10

3950 SPKL 멀티컬러 L렌치, 멀티컬러, 인치 타입, 스테인리스





	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
050228500001	*221384*		5/64"	101	16	4"	5/8"	10
050228510001	*221469*		3/32"	112	19	4 7/16"	3/32"	10
050228520001	*221452*		1/8"	123	21	4 7/8"	1/8"	10
050228530001	*221445*		5/32"	137	24	5 3/8"	5/32"	10
050228540001	*221438*		3/16"	154	27	6 1/16"	3/16"	10
050228550001	*221377*		7/32"	172	31	6 3/4"	7/32"	10
050228560001	*221421*		1/4"	185	34	7 1/4"	1/4"	10
050228570001	*221414*		5/16"	195	37	7 11/16"	5/16"	10
050228580001	*221407*		3/8"	224	42	9"	3/8"	10

3950 PKL L렌치, 밀리 타입, 스테인리스





	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
050227000001	*111265*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
050227010001	*111272*	2,0	101	16	4"	5/8"		10
050227020001	*111289*	2,5	112	19	4 7/16"	3/4"		10
050227030001	*111296*	3,0	123	21	4 7/8"	27/32"		10
050227040001	*111302*	4,0	137	24	5 3/8"	1"		10
050227050001	*111319*	5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"		10
050227060001	*111326*	6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"		10
050227080001	*111340*	8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"		10
050227090001	*111357*	10,0	224	42	9"	1 11/16"		10

3950 PKL L렌치, 인치 타입, 스테인리스





	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
050227100001	*117151*	3/32"	112	19	4 7/16"	3/4"		10
050227110001	*117168*	7/64"	119	20	4 3/4"	25/32"		10
050227120001	*117175*	1/8"	123	21	4 7/8"	27/32"		10
050227130001	*117182*	9/64"	130	22	5 3/16"	29/32"		10
050227140001	*117199*	5/32"	137	24	5 3/8"	1"		10
050227150001	*117205*	3/16"	154	27	6 1/16"	1 1/16"		10
050227160001	*117212*	1/4"	185	34	7 1/4"	1 5/16"		10
050227170001	*117229*	5/16"	195	37	7 11/16"	1 7/16"		10
050227180001	*117236*	3/8"	224	42	9"	1 11/16"		5

950 SPKL HF L렌치 멀티컬러, 밀리 타입, 홀딩 기능

- 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되도록 함

950 SPKL HF L렌치 멀티컬러, 밀리 타입, 홀딩 기능





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
050222000001	*188342*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
050222010001	*188359*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
050222020001	*188366*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
050222030001	*188373*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
050222040001	*188380*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
050222050001	*188397*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10

950 SPKL L렌치 멀티컬러, 밀리 타입





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**022600**001	*167842*		1,5	90	14	3 1/2"	9/16"	10
05**022602**001	*167934*		2,0	101	16	4"	5/8"	10
05**022604**001	*167859*		2,5	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**022606**001	*167866*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022608**001	*167873*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022610**001	*167880*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022612**001	*167897*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022614**001	*167903*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022616**001	*167910*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10

950 SPKL L렌치 멀티컬러, 인치 타입





	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**022630**001	*182500*		5/64"	101	16	4"	5/8"	10
05**022631**001	*182517*		3/32"	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**022632**001	*182524*		1/8"	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022633**001	*182531*		5/32"	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022634**001	*182548*		3/16"	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022635**001	*182555*		7/32"	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022636**001	*182562*		1/4"	185	34	7 1/4"	1 5/16"	10
05**022637**001	*182579*		5/16"	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022638**001	*182586*		3/8"	224	42	9"	1 11/16"	10

950 SPKS L렌치 멀티컬러, 밀리 타입

- 짧은 버전

950 SPKS L렌치 멀티컬러, 밀리 타입





	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**022678**001	*211910*		1,5	50	14	2"	9/16"	10
05**022670**001	*211934*		2,0	56	16	2 7/32"	5/8"	10
05**022671**001	*211927*		2,5	63	19	2 1/2"	3/4"	10
05**022672**001	*211941*		3,0	71	21	2 3/4"	27/32"	10
05**022673**001	*211958*		4,0	80	24	3 1/8"	1"	10
05**022674**001	*211965*		5,0	90	27	3 1/2"	1 1/16"	10
05**022675**001	*211972*		6,0	100	31	4"	1 1/4"	10
05**022676**001	*211989*		8,0	112	37	4 7/16"	1 7/16"	10
05**022677**001	*211996*		10,0	125	42	5"	1 11/16"	10

950 PKL L렌치, 밀리 타입, 크롬 도금

- 크롬 도금 처리로 녹 및 부식을 방지함
- 긴 축의 끝부분을 육각 볼타입으로 마감

950 PKL L렌치, 밀리 타입, 크롬 도금





	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**022050**001 [1]	*018779*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
05**022052**001	*018786*	2,0	100	16	4"	5/8"		10
05**022054**001	*018793*	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"		10
05**022056**001	*018809*	3,0	126	20	5"	25/32"		10
05**022058**001	*018816*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05**022060**001	*018823*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05**022062**001	*018830*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05**022063**001	*037718*	7,0	190	34	7 1/2"	1 5/16"		10
05**022064**001	*018847*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05**022066**001	*018854*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		10
05**022067**001	*038708*	12,0	248	45	10"	1 3/4"		5

[1] 정육각형

950 PKL BM L렌치, 밀리 타입, 블랙레이저

- 블랙레이저로 녹 및 부식 보호 효과가 확실하고 긴 서비스 수명을 보장
- 긴 축의 끝부분을 육각 볼타입으로 마감

950 PKL BM L렌치, 밀리 타입, 블랙레이저





	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**027101**001 [1]	*094988*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
05**027102**001	*094995*	2,0	100	16	4"	5/8"		10
05**027103**001	*095008*	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"		10
05**027104**001	*095015*	3,0	126	19	5"	3/4"		10
05**027105**001	*095022*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05**027106**001	*095039*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05**027107**001	*095046*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05**027110**001	*095053*	7,0	190	34	7 1/2"	1 5/16"		10
05**027108**001	*095060*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05**027109**001	*095077*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		10
05**027111**001	*095084*	12,0	248	45	10"	1 3/4"		5

[1] 정육각형

950 PKL L렌치, 인치 타입, 블랙레이저





	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**022079**001 [1]	*041203*	0,05"	83	14	3 1/4"	9/16"		10
05**022081**001 [1]	*041210*	1/16"	91	15	3 1/2"	19/32"		10
05**022068**001	*018861*	5/64"	100	16	4"	5/8"		10
05**022070**001	*018878*	3/32"	112	18	4 7/16"	23/32"		10
05**022071**001	*041227*	7/64"	119	19	4 3/4"	3/4"		10
05**022072**001	*018885*	1/8"	126	20	5"	25/32"		10
05**022073**001	*041234*	9/64"	132	23	5 3/16"	29/32"		10
05**022074**001	*018892*	5/32"	140	25	5 1/2"	1"		10
05**022076**001	*018908*	3/16"	160	25	6 5/16"	1"		10
05**022078**001	*018915*	7/32"	180	27	7 1/16"	1 1/16"		10
05**022080**001	*018922*	1/4"	190	34	7 1/2"	1 5/16"		10
05**022082**001	*018939*	5/16"	200	36	8"	1 7/16"		10
05**022095**001	*038739*	3/8"	212	38	8 3/8"	1 1/2"		5
05**022096**001	*038746*	1/2"	224	40	9"	1 9/16"		5

[1] 정육각형

950 PKLS L렌치, 밀리 타입, 크롬 도금

- 매우 짧은 축으로 접근하기 어려운 나사 작업에 적합

950 PKLS L렌치, 밀리 타입, 크롬 도금





	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**022040**001 [1]	*139429*	1,5	90	4,5	3 1/2"	11/64"		10
05**022041**001	*139283*	2,0	100	5,5	4"	7/32"		10
05**022042**001	*139290*	2,5	112	6,5	4 7/16"	1/4"		10
05**022043**001	*139306*	3,0	126	7,5	5"	19/64"		10
05**022044**001	*139313*	4,0	140	10,0	5 1/2"	25/64"		10
05**022045**001	*139320*	5,0	160	12	6 5/16"	15/32"		10
05**022046**001	*139337*	6,0	180	15	7 1/16"	19/32"		10
05**022047**001	*139344*	8,0	200	19	8"	3/4"		10
05**022048**001	*139351*	10,0	219	22	8 5/8"	7/8"		10

[1] 정육각형

950 PKS L렌치, 밀리 타입, 크롬 도금

- 짧은 길이로 매우 좁은 공간에서의 작업을 용이케 함

950 PKS L렌치, 밀리 타입, 크롬 도금



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**133150**001 [1]	*098047*	1,5	50	14	2"	9/16"		10
05**133151**001	*098054*	2,0	56	16	2 7/32"	5/8"		10
05**133152**001	*098061*	2,5	63	18	2 1/2"	23/32"		10
05**133153**001	*098078*	3,0	71	20	2 3/4"	25/32"		10
05**133154**001	*098085*	4,0	80	22	3"	29/32"		10
05**133155**001	*098092*	5,0	90	25	3 1/2"	1"		10
05**133156**001	*098108*	6,0	100	28	4"	1 3/32"		10
05**133157**001	*098115*	8,0	112	32	4 7/16"	1 1/4"		10
05**133158**001	*098122*	10,0	125	36	5"	1 5/16"		10

[1] 정육각형

950 L HF L렌치, 밀리 타입, 크롬 도금, 홀딩 기능

- 긴 축의 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되게 함

950 L HF L렌치, 밀리 타입, 크롬 도금, 홀딩 기능



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**022120**001	*207258*	3,0	126	20	5"	25/32"		10
05**022121**001	*207265*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05**022122**001	*207319*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05**022123**001	*207326*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05**022124**001	*207340*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05**022125**001	*207333*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		5

950 L렌치, 밀리 타입, 크롬 도금



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**021600**001 [1]	*038722*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
05**021605**001	*018656*	2,0	100	16	4"	5/8"		10
05**021610**001	*018663*	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"		10
05**021615**001	*018670*	3,0	126	20	5"	25/32"		10
05**021620**001	*018687*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05**021625**001	*018694*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05**021630**001	*018700*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05**021632**001	*037701*	7,0	190	30	7 1/2"	1 1/4"		10
05**021635**001	*018717*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05**021640**001	*018724*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		5
05**021645**001	*018731*	12,0	250	45	10"	1 3/4"		5

[1] 정육각형

950 L렌치, 밀리 타입, 크롬 도금



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**021005**001 [1]	*018267*	1,5	45	14	1 3/4"	9/16"		10
05**021010**001	*018274*	2,0	50	16	2"	5/8"		10
05**021015**001	*018281*	2,5	56	18	2 7/32"	23/32"		10
05**021020**001	*018298*	3,0	63	20	2 1/2"	25/32"		10
05**021025**001	*018304*	3,5	66	23	2 5/8"	29/32"		10
05**021030**001	*018311*	4,0	70	25	2 3/4"	1"		10
05**021035**001	*018328*	4,5	75	26	3"	1 1/32"		10
05**021040**001	*018335*	5,0	80	28	3 1/8"	1 3/32"		10
05**021045**001	*018342*	6,0	90	32	3 1/2"	1 1/4"		10
05**021050**001	*018359*	7,0	95	34	3 3/4"	1 5/16"		10
05**021055**001	*018366*	8,0	100	36	4"	1 7/16"		10
05**021060**001	*018373*	9,0	106	38	4 3/16"	1 1/2"		10
05**021065**001	*018380*	10,0	112	40	4 7/16"	1 9/16"		10
05**021070**001	*018397*	11,0	120	43	4 3/4"	1 11/16"		10
05**021075**001	*018403*	12,0	125	45	5"	1 3/4"		10
05**021080**001	*018410*	13,0	132	50	5 3/16"	2"		10
05**021085**001 [1]	*018427*	14,0	140	56	5 1/2"	2 7/32"		10
05**021090**001 [1]	*018434*	17,0	160	63	6 5/16"	2 1/2"		5
05**021095**001 [1]	*018441*	19,0	180	70	7 1/16"	2 3/4"		5

[1] 정육각형

950 BM L렌치, 밀리 타입, 블랙레이저



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05027201001 [1]	*095381*	1,5	45	14	1 3/4"	9/16"		10
05027202001	*095398*	2,0	50	16	2"	5/8"		10
05027203001	*095541*	2,5	56	18	2 7/32"	23/32"		10
05027204001	*095404*	3,0	63	20	2 1/2"	25/32"		10
05027205001	*095411*	3,5	66	23	2 5/8"	29/32"		10
05027206001	*095428*	4,0	70	25	2 3/4"	1"		10
05027207001	*095435*	4,5	75	26	3"	1 1/32"		10
05027208001	*095442*	5,0	80	28	3 1/8"	1 3/32"		10
05027209001	*095459*	6,0	90	32	3 1/2"	1 1/4"		10
05027210001	*095466*	7,0	95	34	3 3/4"	1 5/16"		10
05027211001	*095473*	8,0	100	36	4"	1 7/16"		10
05027213001	*095480*	9,0	106	38	4 11/64"	1 1/2"		10
05027212001	*095497*	10,0	112	40	4 7/16"	1 9/16"		10
05027214001	*095503*	11,0	120	43	4 23/32"	1 11/16"		10
05027215001	*095510*	12,0	125	45	5"	1 49/64"		10

[1] 정육각형

Kraftform Stainless - 부식 방지용 스테인리스



내측 별(톡스) 나사용 고품질 스테인리스 L렌치 세트. 진공 냉온 연화 처리한 스테인리스 재질의 L렌치로 부식에 매우 강해 스테인리스 나사 연결에 부식 전이 방지.

긴 축 홀딩 기능: 아웃풋 팁(끝부분)과 나사 팁(끝부분) 형상 사이 표면 압력으로 발생한 조임력으로 공구에 나사를 단단히 홀딩. 낮은 위치 작업용 엑스트라 롱 축.

그립 친화적인 호스 재킷은 저온에서도 나사 구동을 용이하게 함. 손쉬운 공구 찾기: 사이즈별 색상코드.

내구성이 좋은 소재로 된 실용적인 클립으로 L렌치의 안전하고 쉬운 탈부착 가능.

- 긴 축의 홀딩 기능은 나사가 공구에 단단히 고정되게 함
- 냉온 연화 처리된 스테인리스 소재로 녹 및 부식을 확실하게 방지
- 컴팩트하고 손쉽게 제거 가능하며, 두 가지 재질로 만든 플라스틱 클립에 보관
- 그립감이 뛰어난 플라스틱 커버, 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

별(톡스)홀딩 기능이 있는 공구



3967/9 TX SXL 멀티컬러 HF 스테인리스 1 L렌치 세트, 홀딩 기능, 스테인리스



Code	EAN 4013288			
050**22689**001	*207128*			1
		✪	**3967 SXL HF TORX® Multicolour** 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX XL 멀티컬러 HF 1 홀딩 기능 긴(롱) L렌치 세트

- 오목한 별(톡스) 나사를 위한 홀딩 기능
- 긴 버전
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

967/9 TX XL 멀티컬러 HF 1 홀딩 기능 긴(롱) L렌치 세트



Code	EAN 4013288			
050**24470**001	*193537*			1
		✪	**967 SXL TORX® HF Multicolour** 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX 멀티컬러 HF 1 홀딩 기능 L렌치 세트

- 오목한 별(톡스) 나사를 위한 홀딩 기능
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

967/9 TX 멀티컬러 HF 1 홀딩 기능 L렌치 세트



Code	EAN 4013288			
050**24179**001	*185228*			1
		✪	**967 SL TORX® HF** 1x TX 8x76; 1x TX 9x79; 1x TX 10x85; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

967/9 TX XL HF 1 홀딩 기능 긴(롱) L렌치 세트

- 오목한 별(톡스) 나사를 위한 홀딩 기능
- 긴 버전

967/9 TX XL HF 1 홀딩 기능 긴(롱) L렌치 세트



Code	EAN 4013288			
050**24450**001	*193513*			1
		✪	**967 XL HF TORX®** 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX HF 1 홀딩 기능 L렌치 세트, 블랙레이저

- 오목한 별(톡스) 나사를 위한 홀딩 기능

967/9 TX HF 1 홀딩 기능 L렌치 세트, 블랙레이저



Code	EAN 4013288			
050**24244**001	*104953*			10
		✪✪	**967 L TORX® HF** 1x TX 8x76; 1x TX 9x79; 1x TX 10x85; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

967/9 TX XL 멀티컬러 1 별(톡스) 나사용 멀티컬러 긴(롱) L 렌치 세트



Code	EAN 4013288			
050**24480**001	*193544*			1
		✪	**967 SXL TORX® Multicolour** 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112	
		✪✪	**967 SPKXL TORX® Multicolour** 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX BO 조작 방지 별(톡스) 나사용 멀티컬러 1 L 렌치 세트, 블랙레이저

- 안전 연결을 풀기 위한 별(톡스) BO 나사용 L렌치

967/9 TX BO 조작 방지 별(톡스) 나사용 멀티컬러 1 L렌치 세트, 블랙레이저



Code	EAN 4013288			
05**024335**001	*180858*			10
			967 SPKL TORX® BO Multicolour 1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1]; 1x TX 10x85 [2]; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

[1] 짧은 축에 천공, 긴 축에 볼팁이 없는제품
[2] 긴 축에 볼타입이 없는 제품

967/9 TX BO 조작 방지 별(톡스) 나사용 멀티컬러 1 SB L렌치 세트, 블랙레이저



Code	EAN 4013288			
05**073599**001	*170125*		**967 SPKL TORX® BO Multicolour** 1x TX 8x76 [1] 1x TX 9x79 [1] 1x TX 10x85 [2] 1x TX 15x90 1x TX 20x96 1x TX 25x104 1x TX 27x112 1x TX 30x122 1x TX 40x132	1

[1] 짧은 축에 천공, 긴 축에 볼팁이 없는제품
[2] 긴 축에 볼타입이 없는 제품

967/9 TX XL 1 별(톡스) 긴(롱) L렌치 세트

- 긴 버전

967/9 TX XL 1 별(톡스) 긴(롱) L렌치 세트



Code	EAN 4013288			
05**024460**001	*193520*			1
			967 XL TORX® 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112	
			967 PKXL TORX® 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX 1 L렌치 세트, 블랙레이저



Code	EAN 4013288			
05**024242**001	*104946*			10
			967 PKL TORX® 1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1]; 1x TX 10x85 [1]; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

[1] 긴 축에 볼타입이 없는 제품

967/9 TX 1 SB L렌치 세트, 블랙레이저



Code	EAN 4013288			
05**073598**001	*106438*		**967 PKL TORX®** 1x TX 8x76 [1] 1x TX 9x79 [1] 1x TX 10x85 [1] 1x TX 15x90 1x TX 20x96 1x TX 25x104 1x TX 27x112 1x TX 30x122 1x TX 40x132	1

[1] 긴 축에 볼타입이 없는 제품

Kraftform Stainless -
부식 방지용 스테인리스



3967 SXL HF 별(톡스) 멀티컬러 L렌치, 홀딩 기능, 롱, 스테인리스





	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05022680001	*207135*		TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"	10
05022681001	*207142*		TX 9	101	16	4"	5/8"	10
05022682001	*207159*		TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05022683001	*207166*		TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05022684001	*207173*		TX 20	137	24	5 3/8"	1"	10
05022685001	*207180*		TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05022686001	*207197*		TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05022687001	*207203*		TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05022688001	*207210*		TX 40	224	42	9"	1 11/16"	10

967 SXL HF 별(톡스) 홀딩 기능 긴(롱) L렌치, 멀티컬러

- 오목한 별(톡스) 나사를 위한 홀딩 기능

967 SXL HF 별(톡스) 홀딩 기능 긴(롱) L렌치, 멀티컬러





	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05024471001	*194145*		TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"	10
05024472001	*194152*		TX 9	101	16	4"	5/8"	10
05024473001	*194169*		TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05024474001	*194176*		TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05024475001	*194183*		TX 20	137	24	5 3/8"	1"	10
05024476001	*194190*		TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05024477001	*194206*		TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05024478001	*194213*		TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05024479001	*194220*		TX 40	224	42	9"	1 11/16"	10

967 SPKXL 별(톡스) 긴(롱) L렌치, 멀티컬러

- 긴 디자인

967 SPKXL 별(톡스) 긴(롱) L렌치, 멀티컬러





	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05024484001	*194305*		TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05024485001	*194312*		TX 20	137	24	5 3/8"	1"	10
05024486001	*194329*		TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05024487001	*194336*		TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05024488001	*194343*		TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05024489001	*194350*		TX 40	224	42	9"	1 11/16"	10

967 SL 별(톡스) HF 홀딩 기능 L렌치 멀티컬러

- 오목한 별(톡스) 나사를 위한 홀딩 기능

967 SL 별(톡스) HF 홀딩 기능 L렌치 멀티컬러





	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05024170001	*185235*		TX 8	76	16	3"	5/8"	5
05024171001	*185242*		TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"	5
05024172001	*185259*		TX 10	85	17	3 1/4"	21/32"	5
05024173001	*185266*		TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"	5
05024174001	*185273*		TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"	5
05024175001	*185280*		TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"	5
05024176001	*185297*		TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"	5
05024177001	*185303*		TX 30	122	24	4 13/16"	1"	5
05024178001	*185310*		TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"	5

967 SPKL 별(톡스) 천공 L렌치 멀티컬러
- 별(톡스) 소켓 나사용 L렌치, 안전핀 포함

967 SPKL 별(톡스) 천공 L렌치 멀티컬러



	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**024350**001 [1]	*172679*		TX 8	76	16	3"	5/8"	10
05**024351**001 [1]	*172686*		TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"	10
05**024352**001 [2]	*172693*		TX 10	85	17	3 3/8"	21/32"	10
05**024353**001	*172709*		TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"	10
05**024354**001	*172716*		TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"	10
05**024355**001	*172723*		TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"	10
05**024356**001	*172730*		TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"	10
05**024357**001	*172747*		TX 30	122	24	4 13/16"	1"	10
05**024358**001	*172754*		TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"	10

[1] 짧은 축에 천공, 긴 축에 볼팁이 없는제품
[2] 긴 축에 볼타입이 없는 제품

967 SXL 별(톡스) 긴(롱) L렌치, 멀티컬러
- 긴 버전

967 SXL 별(톡스) 긴(롱) L렌치, 멀티컬러



	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**024481**001	*194275*		TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"	10
05**024482**001	*194282*		TX 9	101	16	4"	5/8"	10
05**024483**001	*194299*		TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"	10

967 XL HF 별(톡스) 긴(롱) L렌치, 홀딩 기능
- 오목한 별(톡스) 나사를 위한 홀딩 기능

967 XL HF 별(톡스) 긴(롱) L렌치, 홀딩 기능



	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**024451**001	*193674*	TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"		10
05**024452**001	*193681*	TX 9	101	16	4"	5/8"		10
05**024453**001	*193698*	TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"		10
05**024454**001	*193704*	TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"		10
05**024455**001	*193711*	TX 20	137	24	5 3/8"	1"		10
05**024456**001	*193728*	TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"		10
05**024457**001	*193735*	TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"		10
05**024458**001	*193742*	TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"		10
05**024459**001	*193759*	TX 40	224	42	9"	1 11/16"		10

967 PKXL 별(톡스) 긴(롱) L렌처
- 긴 축의 끝부분을 별(톡스) 볼타입으로 마감

967 PKXL 별(톡스) 긴(롱) L렌처



	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**024464**001	*194084*	TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"		10
05**024465**001	*194091*	TX 20	137	24	5 3/8"	1"		10
05**024466**001	*194107*	TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"		10
05**024467**001	*194114*	TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"		10
05**024468**001	*194121*	TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"		10
05**024469**001	*194138*	TX 40	224	42	9"	1 1/16"		10

967 XL 별(톡스) 긴(롱) L렌치
- 긴 디자인

967 XL 별(톡스) 긴(롱) L렌치



	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**024461**001	*194053*	TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"		10
05**024462**001	*194060*	TX 9	101	16	4"	5/8"		10
05**024463**001	*194077*	TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"		10

967 PKL 별(톡스) L렌치, 블랙레이저

- 긴 축의 끝부분을 별(톡스) 볼타입으로 마감

967 PKL 별(톡스) L렌치, 블랙레이저



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024199**001 [1]	*104939*	TX 8	76	16	3"	5/8"		5
05**024100**001 [1]	*035035*	TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"		5
05**024105**001 [1]	*019431*	TX 10	85	17	3 3/8"	21/32"		5
05**024200**001	*019547*	TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"		5
05**024202**001	*019554*	TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"		5
05**024204**001	*019561*	TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"		5
05**024206**001	*019578*	TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"		5
05**024208**001	*019585*	TX 30	122	24	4 13/16"	1"		5
05**024210**001	*019592*	TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"		5

[1] 긴 축에 볼타입이 없는 제품

967 L 별(톡스) HF 홀딩 기능 L렌치, 블랙레이저

- 오목한 별(톡스) 나사를 위한 홀딩 기능

967 L 별(톡스) HF 홀딩 기능 L렌치, 블랙레이저



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024160**001	*104847*	TX 8	76	16	3"	5/8"		5
05**024161**001	*104922*	TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"		5
05**024162**001	*104854*	TX 10	85	17	3 1/4"	21/32"		5
05**024163**001	*104861*	TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"		5
05**024164**001	*104878*	TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"		5
05**024165**001	*104885*	TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"		5
05**024166**001	*104892*	TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"		5
05**024167**001	*104908*	TX 30	122	24	4 13/16"	1"		5
05**024168**001	*104915*	TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"		5

967 별(톡스) L렌치, 블랙레이저



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024001**001	*019257*	TX 6	42	16	1 5/8"	5/8"		5
05**024002**001	*019264*	TX 7	48	16	1 7/8"	5/8"		5
05**024003**001	*019271*	TX 8	48	16	1 7/8"	5/8"		5
05**024004**001	*019288*	TX 9	48	16	1 7/8"	5/8"		5
05**024005**001	*019295*	TX 10	51	17	2"	21/32"		5
05**024008**001	*019301*	TX 15	54	18	2 1/8"	23/32"		5
05**024010**001	*019318*	TX 20	57	19	2 1/4"	3/4"		5
05**024012**001	*019325*	TX 25	60	20	2 3/8"	25/32"		5
05**024013**001	*019332*	TX 27	64	21	2 1/2"	27/32"		5
05**024015**001	*019349*	TX 30	70	24	2 3/4"	1"		5
05**024020**001	*019356*	TX 40	76	26	3"	1 1/32"		5





Kraftform Kompakt 터보 1

타협 없이 신속히 할 수 있는 나사 작업은 많은 소비자들의 희망사항일 것. 정밀한 드라이버를 사용하면 힘 있는 나사 작업 및 기존 스크류드라이버보다 훨씬 빠르게 작업 가능.

이에 대한 솔루션은 바로 스크류드라이버 손잡이에 내장된 시간제 범용 기어로, 단순 역학 기능으로 나사 4배속으로 구동하여 작업 속도를 획기적으로 높임.

한 손은 손잡이의 앞부분을 잡고, 다른 손으로는 손잡이의 뒤쪽 부분을 회전. 버튼을 눌러 터보 기능을 켜거나 끌 수 있음. 높은 토크로 나사를 조이거나 풀 때 터보 기능을 끄는 것을 권장함.

(예시: 목재에 나사 작업을 하거나 미세한 조정 작업 필요 시) 터보 기능 미작동 시 견고하여 별도 보수가 불필요한 강철 기어로, 최대 토크 14Nm 달성 가능.

Kraftform 터보는 Rapidaptor 비트 홀더로 다양한 나사 팁(끝부분) 형상들을 위해 기존의 모든 ¼" 육각 비트와 함께 사용 가능. Rapidaptor 기능으로 커버를 앞으로 밀어 비트를 간편하게 직접 삽입하거나 제거 가능.

- 배터리 없이 단순 역학 기능으로 나사 4배속으로 구동
- 터보 기능은 버튼 하나로 간편히 키거나 끌 수 있음
- 별도 보수가 필요 없는 강철 기어

Kraftform Kompakt 터보 1





Code	EAN 4013288			
05**057482**001	*214614*			1
		◉	**826 T Kraftform Turbo** 1x ¼"x146	
		✚	**851/4 Z PH** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
		✱	**855/4 Z PZ** 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
		○	**840/4 Z Hex-Plus** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
		▬	**800/4 Z** 1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89	

Kraftform Kompakt 터보 인치 타입 1





Code	EAN 4013288			
05**057483**001	*214621*			1
		◉	**826 T Kraftform Turbo** 1x ¼"x146	
		✚	**851/4 Z PH** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
		○	**840/4 Z Hex-Plus** 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
		▢	**868/4 Square-Plus** 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	
		▬	**800/4 Z** 1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89	

826 T Kraftform 터보 비트 홀딩 스크류드라이버, Rapidaptor 신속 분리 척 포함

- 배터리 없이 단순 역학 기능으로 나사 4배속으로 구동
- 터보 기능은 버튼 하나로 간편히 키거나 끌 수 있음
- 부드러운 연결을 위한 터보 기능
- 터보 기능 비활성화 시 기성 스크류드라이버처럼 사용 가능, 일정하게 증가하는 토크가 필요한 목재 연결 작업에 특히 적합
- 별도 보수가 필요 없는 강철 기어

826 T Kraftform 터보 비트 홀딩 스크류드라이버, Rapidaptor 신속 분리 척 포함



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**057480**001	*214591*	1/4"	146					1

Kraftform Kompakt 10, 12

단단한 점성의 Wera(베라) 범용 비트류 9종. 조기 마모를 방지하기 위한 토션(비틀림) 디자인.

신속 분리 척(물림쇠) 탑재 813 R Kraftform 홀더 1종; 높은 작업 속도 및 특히 인체공학적인 나사 작업 위한 다종 재질.

- Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)이 적용된 Kraftform 홀더
- 빠른 파손을 방지하는 토션(비틀림) 비트
- 견고한 점성 비트, 범용
- 편리하고 견고한 보관함

Kraftform Kompakt 10



Code	EAN 4013288			
05**056653**001	*041647*			1
			813 R 1x 1/4"x90	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25	
			800/1 TZ 1x 0,5x4,0x25; 1x 1,0x5,5x25	

Kraftform Kompakt 12



Code	EAN 4013288			
05**135942**001	*155887*			1
			813 R 1x 1/4"x90	
			851/1 J 1x PH 00x25x2,0 [1]; 1x PH 0x25x2,5 [2]; 1x PH 1x25x3,0	
			851/1 TZ PH 1x PH 2x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 5x25; 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25	

[1] JCIS 00 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 00
[2] JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0

Kraftform Kompakt 20 -
기계나 손에 알맞은 공구



Wera(베라) 소형 공구로 수동 및 전동 공구(파워툴)의 두가지 체결 방식 동시 사용 가능.

최소 공간에 다양한 블레이드(날) 팁(끝부분)을 포함하고 있는 컴팩트한 디자인의 손잡이/교체 가능한 시스템은 사용자에게 더 많은 이동성과 유연성 선사. DIN ISO 1173-C 6.3 및 E 6.3 (ISO 1173)에 따른 ¼" 육각 머리 드라이브 비트 및 Wera(베라) 연결 시리즈 1과 4에 적합.

연장대, 베이오니트(삽입형) 및 Rapidaptor 기술 함께 제공. 안티롤(굴러다님 방지) 기능 있는 Kraftform 손잡이, 특별한 인체공학적 나사 작업을 위한 다종 재질. 비트 보관용 통합된 탄창(비트창).

이러한 방식으로 6종 스크류드라이버 세트 대체 및 필요한 장비를 최소한으로 축소. Wera(베라)의 손쉬운 공구 찾기 색상 코드 및 가독성 좋은 마킹으로 비트의 팁(끝부분) 형상 및 사이즈 찾기 용이.

- 삽입형 블레이드(날)과 Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)를 포함한 Kraftform 홀더
- 공구가 작업장 내에서 굴러다니는 것을 방지하는 안티 롤 기능 및 통합된 탄창(비트창)을 탑재한 Kraftform 손잡이
- 안으로 집어넣을 수 있는 삽입형 블레이드(날)
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- 견고한 파우치 안에 들어있음

공구를 신속하게 식별할 수 있는 손쉬운 공구 찾기 색상 코드

비트: 손쉬운 공구 찾기 .....



Zyklop 소켓: 손쉬운 공구 찾기 .....



L렌치: 손쉬운 공구 찾기 .....



조커: 손쉬운 공구 찾기 .....



Kraftform Kompakt 20 공구 찾기 1 (파우치 포함)







Code	EAN 4013288			
05**051016**001	*185327*			1
			889/4 R 1x ¼"x100	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt 20 공구 찾기2 (파우치 포함)

25mm 비트류 6종 및 89mm 비트류 6종 포함한 Kraftform Kompakt 13종 세트. Wera(베라) 소형 공구로 수동 및 전동 나사의 두가지 체결 방식 동시 사용 가능.

다양한 소형 블레이드(날) 팁(끝부분)을 포함하는 소형 손잡이 블레이드(날) 교체 시스템은 사용자에게 이동성과 유연성 선사.

DIN ISO 1173-C 6.3 및 E 6.3 (ISO 1173)에 따른 ¼" 육각 드라이브 비트 및 Wera(베라) 연결 시리즈 1과 4에 적합. 연결용 어댑터, 베이오니트(삽입형), Rapidaptor 기술, 안티롤(굴러다님 방지) 기능이 있는 Kraftform 손잡이, 특별히 인체공학적인 나사 작업이 가능한 다종 재질.

25mm 비트 보관용 통합된 탄창(비트창). 본 세트로 12종 스크류드라이버 세트 대체 및 필요한 장비를 최소한으로 축소. 색상코드 및 가독성이 좋은 마킹이 있는 Wera(베라)의 손쉬운 공구 찾기로 비트의 팁(끝부분) 형상 및 사이즈 인식 용이.

- 6x25mm 비트를 색상과 사이즈, 6x89mm으로 구분하여 필요한 공구를 쉽고 빠르게 찾을 수 있음

Kraftform Kompakt 20 공구 찾기2 (파우치 포함)



Code	EAN 4013288			
05**051017**001	*211224*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	

Kraftform Kompakt 20 공구 파인더 3 (파우치 포함)



Code	EAN 4013288			
05**051013**001	*211569*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			868/1 BTZ Square-Plus 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	
			868/4 Square-Plus 1x # 1x89; 1x # 2x89	

Kraftform Kompakt 20 A

- 견고한 점성 비트, 범용

Kraftform Kompakt 20 A



Code	EAN 4013288			
05**051019**001	*100528*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 20 (파우치 포함)



Code	EAN 4013288			
05**051021**001	*098917*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 22 (파우치 포함)





Code	EAN 4013288			
05**051023**001	*098924*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	

Kraftform Kompakt 25 (파우치 포함)





Code	EAN 4013288			
05**051024**001	*098931*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 26 (파우치 포함)





Code	EAN 4013288			
05**051025**001	*098948*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	

Kraftform Kompakt 28 SB

빠른 작업 속도 및 인체공학적 나사 작업 위한 다종 재질 Kraftform 손잡이 탑재 Wera(베라) 소형 공구. 손잡이에 통합된 비트 탄창(비트창), 비트류 6종 보관 가능.

협소한 나사 작업 상황에서 베이오니트(삽입형) 블레이드(날)을 손잡이 안쪽으로 밀어넣을 수 있음.

또한 기계 작동 시에도 블레이드(날)을 안쪽으로 밀어넣기 가능. 나사를 안전하게 고정시키는 자석 포함.

- 견고한 점성 비트, 범용

Kraftform Kompakt 28 SB





Code	EAN 4013288			
05**073240**001	*138927*			1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 28 인치 타입 1





Code	EAN 4013288			
05**073241**001	*214676*			1
		⊕	**851/1 Z PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		▢	**868/1 Z** 1x # 1x25; 1x # 2x25	
		⊖	**800/1 Z** 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 28 (파우치 포함)





Code	EAN 4013288			
05**134491**001	*175373*			1
		⊕	**851/1 Z PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		✪	**855/1 Z PZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
		⊖	**800/1 Z** 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 40 & 41

- 89mm 길이 비트를 보관할 수 있는 파우치
- Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)이 적용된 Kraftform 홀더
- Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체 가능
- 견고한 점성 비트, 범용
- Kraftform 손잡이는 인체 공학적으로 설계되어 작업 피로도를 최소화함

Kraftform Kompakt 40





Code	EAN 4013288			
05**059298**001	*096319*			1
		◉	**816 R** 1x 1/4"x119	
		⊕	**851/4 Z PH** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
		✪	**855/4 Z PZ** 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89	
		⊖	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89	

Kraftform Kompakt 41





Code	EAN 4013288			
05**059299**001	*096326*			1
		◉	**816 R** 1x 1/4"x119	
		⊕	**851/4 Z PH** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
		✪	**855/4 Z PZ** 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
		✪	**867/4 Z TORX® BO** 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	

Kraftform Kompakt 50

홀더 탑재 12종 비트 세트 및 Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠); 피로감이 덜한 작업 위한 다종 재질 Kraftform 손잡이.

손잡이 안쪽으로 길이 조정 가능한 베이오니트(삽입형) 블레이드(날)로 블레이드(날)가 안쪽으로 들어간 상태에서 협소한 설치 환경에서도 빠른 수동 작업 가능. 수동 및 전동 공구(파워툴) 작동에 적합.

Kraftform Kompakt 50





Code	EAN 4013288			
05**056656**001	*093219*			1
			817 R 1x ¼"x133	
			889/4 R 1x ¼"x100	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25	

Kraftform Kompakt 60 토크 1.2 - 3.0 Nm

길이 89 mm 비트류 담긴 파우치. Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠) 탑재 7441 토크 스크류드라이버 및 피로감이 덜한 작업 위한 다종 재질 Kraftform 손잡이 포함.

수동 및 전동 공구(파워툴) 작동에 적합. 17종; 토크 제어 조이기용 소형 손잡이/교체 가능한 블레이드(날) 시스템. 7441 토크 홀더 포함, 1.2부터 3.0 Nm까지 설정 가능. 0.10 Nm 단계별로 조정 가능. 특수한 공구 없이 간편하게 필요한 토크값 설정 가능. 읽기 쉬운 측정값.

빠른 비트 교환 위한 Rapidaptor 신속 분리 기술. 체결된 나사를 풀기 위한 무제한 토크. 손에 잡기 편하면서도 빠른 작업 속도가 가능한 경질 및 연질 영역이 있는 다종 재질 Kraftform 손잡이. 깔끔한 수납이 가능한 실용적인 파우치에 길이 89mm의 비트가 담긴 16종 세트.

- Kraftform 토크 조정 가능한 스크류드라이버, Rapidaptor 신속 분리 척 포함
- 다종 재질의 Kraftform Plus 손잡이로 빠르고 인체공학적인 나사 작업 가능
- Rapidaptor 기술로 빠른 비트 교체 가능
- 수동 및 전동 공구와 사용하기에 적합
- 공구 깔끔하게 정리 및 보관할 수 있는 실용적인 파우치

Kraftform Kompakt 60 토크 1.2 - 3.0 Nm





Code	EAN 4013288			
05**059293**001	*169624*			1
			7400 1x 7441, ¼", 1,2-3,0 Nm	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	

Kraftform Stainless -
부식 방지용 스테인리스



길이 89 mm 비트류 담긴 파우치.

Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠) 탑재 3816 R Kraftform 홀더 및 피로감이 덜한 작업 위한 다종 재질 Kraftform 손잡이 포함. 외측 부식 형성 방지 위한 스테인리스 디자인.

Kraftform Kompakt 60, 스테인리스



Code	EAN 4013288			
05**071116**001	*115713*			1
			3816 R 1x 1/4"x119	
			3851/4 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			3855/4 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			3867/4 TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			3800/4 1x 1,0x5,5x89	
			3840/4 Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	

Kraftform Kompakt 60, 인치 타입, 스테인리스



Code	EAN 4013288			
05**071117**001	*115720*			1
			3816 R 1x 1/4"x119	
			3851/4 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			3867/4 TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			3800/4 1x 1,0x5,5x89	
			3840/4 Hex-Plus 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
			3868/4 Square-Plus 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	

Kraftform Kompakt 60

길이 89 mm 비트가 담긴 파우치. Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠) 탑재 816 R Kraftform 홀더 및 피로감이 덜한 작업 위한 다종 재질 Kraftform 손잡이 포함.

빠른 작업 속도를 위한 경질 그립 영역 및 높은 토크 전달을 위한 연질 영역. 수동 및 전동 공구(파워툴) 작동에 적합; 17종.

Kraftform Kompakt 60



Code	EAN 4013288			
05**059295**001	*096289*			1
		◉	**816 R** 1x 1/4"x119	
		✚	**851/4 Z PH** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
		✪	**855/4 Z PZ** 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
		✪	**867/4 Z TORX® BO** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
		⬬	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x89	
		○	**840/4 Z Hex-Plus** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	

Kraftform Kompakt 60, 인치 타입



Code	EAN 4013288			
05**051042**001	*156037*			1
		◉	**816 R** 1x 1/4"x119	
		✚	**851/4 Z PH** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
		✪	**867/4 Z TORX® BO** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
		⬬	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x89	
		○	**840/4 Z Hex-Plus** 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
		▢	**868/4 Square-Plus** 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	

Kraftform Kompakt 60 KK

- 볼타입 비트는 공구의 축을 회전하게 함

Kraftform Kompakt 60 KK



Code	EAN 4013288			
05**059294**001	*165503*			1
		◉	**816 R** 1x 1/4"x119	
		✚	**851/4 Z PH** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
		✪	**855/4 Z PZ** 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
		✪	**867/4 KK** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
		○	**842/4** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	

Kraftform Kompakt 62







Code	EAN 4013288			
05**059297**001	*096302*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 8x89; 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 27x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
			840/4 Z Hex-Plus BO 1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			800/4 Z 1x 1,2x6,5x89	
			871/4 TORQ-SET® Mplus 1x 6x89; 1x 8x89; 1x 10x89	
			875/4 TRI-WING® 1x 1x89; 1x 2x89; 1x 3x89; 1x 4x89	
			857/4 Z Spanner 1x 4x89; 1x 6x89; 1x 8x89; 1x 10x89	

자전거 정비용 세트 2

89mm 길이의 비트 포함 실용적인 파우치에 담긴 자전거 정비용 공구 세트. Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)이 있는 816 R Kraftform 비트 핸드 홀더 및 피로감 없는 작업 위한 다종 재질 Kraftform 손잡이 포함.

자전거 정비용 세트 2







Code	EAN 4013288			
05**004171**001	*211439*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			K70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 70 범용

Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠) 탑재 816 R Kraftform 홀더 및 피로감이 덜한 작업 위한 다종 재질 Kraftform 손잡이 포함 32종 세트.

크고 무거운 나사도 단단하게 홀딩하는 강한 영구 자석 탑재 Rapidaptor 범용 홀더. 비트류 30종으로 사용자는 거의 모든 적용분야에 사용 가능.

Kraftform Kompakt 70 범용



Code	EAN 4013288			
05**057110**001	*038654*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 3x PH 1x25; 3x PH 2x25; 3x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 TZ 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Kraftform Kompakt 71 보안



Code	EAN 4013288			
05**057111**001	*038661*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus BO 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			868/1 Z 1x # 0x25; 1x # 1x25; 1x # 2x25; 1x # 3x25	
			871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm 1x 6x25; 1x 8x25; 1x 10x25; 1x 1/4"x25	
			875/1 TRI-WING® 25 mm 1x 1x25; 1x 2x25; 1x 3x25	
			857/1 Z Spanner 1x 4x25; 1x 6x25; 1x 8x25; 1x 10x25	

Kraftform Kompakt 100

52종; 매우 견고한 표면 보호용 폴리프로필렌 재질의 소형 파우치 케이스에 담김. 작은 부피와 무게로 간편한 휴대성.

나사 작업 공구 52종 포함 소형 공구 세트. 신속 분리 척(물림쇠) 탑재 Rapidaptor 비트 홀더 1종; 전동 스크류드라이버 탈부착 또는 전동 드릴의 척(물림쇠)에 사용하기 위한 신속 분리 척(물림쇠) 탑재 Rapidaptor B 비트 홀더 1종; 긴 서비스 수명 위한 길이 25 mm의 바이토션(BiTorsion) 비트류 30종, 단단한 충격 흡수용 (BTZ), 범용, 매우 단단함 (BTH), 특히 힘든 작업용 길이 50 mm의 Impaktor 비트류 12종, 특수형상 육각(Hex-Plus) 팁(끝부분) 형상 탑재 L렌치 8종 (소켓 머리 나사가 둥글게 마모되는 것을 방지) 및 각이 있는 곳에 작업 시 유용한 장축의 육각 볼포인트; 매우 견고하고 내구성이 좋은 폴리프로필렌 재질의 파우치 케이스; 작업장 선반에 깔끔하게 보관할 수 있도록 똑바로 세울 수 있음; 외측이 폴리프로필렌 재질로 되어 있어 추가적으로 표면 보호 가능.

- 표면을 보호해주는 견고하고 컴팩트한 폴리프로필렌 재질의 케이스
- Rapidaptor 기술로 빠른 비트 교체 가능
- 긴 서비스 수명이 특징인 바이토션(BiTorsion) 25mm 비트
- 매우 힘든 작업에 적합한 50mm 길이의 Impaktor 비트
- 특수형상 육각(Hex-Plus) 팁이 적용된 L렌치는 육각 소켓 나사가 둥그렇게 변형되는 것을 방지

특수형상 육각(Hex-Plus)은 육각 소켓 나사가 더 오래 지속될 수 있도록 합니다



Kraftform Kompakt 100





Code	EAN 4013288			
05**057460**001	*179968*			1
			813 R 1x 1/4"x90	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ PH 2x PH 1x25; 4x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			851/4 IMP DC 2x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/1 BTH PZ 2x PZ 1x25; 4x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			855/4 IMP DC 2x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/1 TORX® BTZ 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 2x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/4 IMP DC 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25	
			840/4 IMP DC 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			950 PKS 1x 1,5x50 [1]; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112	

[1] 정육각형

Kraftform Kompakt 400

T형 손잡이 스크류드라이버: 조이기 및 풀기 작업이 어려운 상황에서도 높은 토크 전달이 가능한 이상적인 손잡이 모양.

인체공학적인 손잡이 모양으로 손잡이 전체를 손바닥으로 감쌀 수 있고 부드럽고 둥근 손잡이 홈에 손가락을 안정감 있게 놓을 수 있음.

손 전체가 손잡이와 접촉해 손과 손잡이 사이의 마찰 손실 방지. 블레이드(날)의 특수 표면 처리로 높은 부식 방지력 및 최적의 나사 머리 체결력 자랑.

- T형 손잡이 스크류드라이버는 어려운 나사 체결 및 해체 작업 시에도 높은 토크를 전달
- 손가락 홈이 있는 인체공학적 디자인을 적용한 두 가지 재질의 손잡이로 그립감이 뛰어나 힘을 최대한 전달하고 작업 피로도를 최소화함
- Rapidaptor 기술로 빠르게 비트 교체 가능
- 손쉬운 나사 작업을 위한 자성 비트 홀더
- DIN ISO 1173-C 6.3 & E 6.3 규격에 따라 제조된 ¼" 육각 드라이브 비트에 적합

Kraftform Kompakt 400



Code	EAN 4013288			
05**057470**001	*214546*			1
		◉	**416 R** 1x ¼"x45	
		✚	**851/4 Z PH** 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
		✱	**855/4 Z PZ** 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
		✪	**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
		○	**840/4 Z Hex-Plus** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89; 1x 8,0x89	
		⬬	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x89	

Kraftform Kompakt 주먹 탄창(비트창) RA 1

접근하기 어려운 곳에 도달할 수 있는 짧은 비트 마운팅 초소형 비트 핸드 홀더.

라쳇 기능 및 낮은 역행각 미세 톱니 구조. 구동이 용이한 양면 링(오른쪽, 왼쪽). 손잡이에 내재된 비트 탄창내 비트류 6종.

비트 홀더내 강한 영구 자석으로 비트를 단단하게 홀딩. 견고한 그립과 정밀한 작업이 가능한 단단하고 부드러운 재질이 혼합된 두가지 재질로 된 Kraftform 손잡이.

손쉬운 공구 찾기: 사이즈 마킹 및 색상 코드로 필요한 비트를 찾기 용이.

- 짧고 컴팩트한 Kraftform 주먹 스크류드라이버, 통합된 탄창(비트창)에 담긴 6종 세트
- 정밀한 작업을 위한 인체공학적인 두 가지 재질의 Kraftform 손잡이
- 낮은 반환각 미세 톱니 구조의 라쳇 기능 및 양면 링(오른쪽, 왼쪽)
- 비트를 쉽게 제거하고 안전하게 보관할 수 있는 고정 및 회전식 탄창(비트창)
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

Kraftform Kompakt 주먹 탄창(비트창) RA 1



Code	EAN 4013288			
05**008883**001	*221124*			1
		✚	**851/1 BTZ PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		✪	**867/1 TORX® BTZ** 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
		⬬	**800/1 BTZ** 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt 주먹 탄창(비트창) RA 2



Code	EAN 4013288			
05**008884**001	*221131*			1
		⊕	**851/1 BTZ PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		⊕	**855/1 BTZ PZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
		✪	**867/1 TORX® BTZ** 1x TX 25x25	
		⊖	**800/1 BTZ** 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt 주먹 탄창(비트창) RA 3



Code	EAN 4013288			
05**008885**001	*221148*			1
		⊕	**851/1 Z PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
		⊖	**800/1 Z** 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 주먹 탄창(비트창) RA 4



Code	EAN 4013288			
05**008886**001	*221155*			1
		⊕	**851/1 Z PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		▢	**868/1 Z** 1x # 1x25; 1x # 2x25	
		⊖	**800/1 Z** 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 주먹 탄창(비트창) 1

접근하기 어려운 곳에 도달할 수 있는 짧은 비트 부착용 매우 작은 비트 핸드 홀더. 손잡이에 탑재된 탄창(비트창)에 있는 비트류 6종. 총 길이가 65mm인 매우 작은 나사 작업 공구 Kraftform Kompakt 주먹.

비트 고정 장치에 있는 강한 영구 자석으로 비트의 단단한 고정 보장. 견고한 그립과 정확한 작업이 가능한 단단하고 부드러운 부분이 실용적으로 혼합된 이종 재질 손잡이.

손쉬운 공구 찾기: 사이즈 마킹 및 색상코드로 필요한 공구를 쉽게 찾을 수 있음.

- 짧고 컴팩트한 Kraftform 주먹 스크류드라이버, 통합된 탄창(비트창)에 담긴 6종 세트
- 정밀한 작업을 위한 인체공학적인 두 가지 재질의 Kraftform 손잡이
- 강력한 영구 자석을 탑재한 ¼" 비트
- 비트를 쉽게 제거하고 안전하게 보관할 수 있는 고정 및 회전식 탄창(비트창)
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

Kraftform Kompakt 주먹 탄창(비트창) 1



Code	EAN 4013288			
05**008873**001	*217769*			1
		⊕	**851/1 BTZ PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		✪	**867/1 TORX® BTZ** 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
		⊖	**800/1 BTZ** 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt 주먹 탄창(비트창) 2



Code	EAN 4013288			
05**008874**001	*217776*			1
		⊖	**800/1 BTZ** 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
		⊕	**851/1 BTZ PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
		⊕	**855/1 BTZ PZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	

Kraftform Kompakt 주먹 탄창(비트창) 3



Code	EAN 4013288			
05**008875**001	*217783*			1
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Kraftform Kompakt 주먹 탄창(비트창) 4



Code	EAN 4013288			
05**008877**001	*219800*			1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 주먹 탄창(비트창) 5



Code	EAN 4013288			
05**008878**001	*219817*			1
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	

Kraftform Kompakt 주먹(짤막한) 1

필요한 블레이드(날)로 신속하게 교체하기 위한 손잡이/교체 가능한 블레이드(날) 시스템. 손이 잘 닿지 않는 곳에 접근하기 용이한 짧은 블레이드(날)이 탑재된 특히 작은 비트를 홀딩하는 주먹 스크류드라이버 손잡이. DIN ISO 1173-C 6.3 및 Wera(베라) 연결 시리즈 1에 따른 ¼" 육각 드라이브 비트 부착에 적합.

크고 무거운 나사도 홀딩하는 강한 영구 자석 탑재. 견고한 그립과 정확한 작업이 가능한 단단하고 부드러운 부분이 혼합된 이종 재질 Kraftform 손잡이.

높은 피크 부하에서 비트 팁(끝부분)이 비틀리는 것을 방지하기 위한 더 부드러운 바이토션(BiTorsion) 영역이 있는 고품질 바이토션(BiTorsion) 비트. 이는 제품 수명을 획기적으로 연장. 매우 견고하며 무게가 가볍고 부피가 작은 소형 폴리프로필렌 재질의 파우치 케이스. Wera(베라) 2go 시스템에 부착하기 적합.

- 손잡이/호환가능한 블레이드(날) 구조로 신속하게 블레이드(날) 교체 가능
- 주먹 비트 핸드홀더: 짧고 컴팩트한 형태로 제한된 공간에서 사용하기 적합
- 정밀한 작업을 위한 인체공학적인 두 가지 재질의 Kraftform 손잡이
- 피크 부하를 흡수하는 바이토션(BiTorsion) 영역이 있는 비트
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

Kraftform Kompakt 주먹(짤막한) 1



Code	EAN 4013288			
05**057471**001	*214553*			1
			811/1 Stubby 1x ¼"	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 BTZ Hex-Plus 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

자전거 정비용 세트 11

빠른 자전거 정비를 가능케 하는 주먹 손잡이 비트 탄창(비트창). 접근하기 어려운 곳에 도달할 수 있는 짧은 비트 홀딩용 초소형 비트 핸드 홀더.

스테인리스 비트류 7종, 그 중 6종은 손잡이에 내재된 비트 탄창(비트창)에 있고 나머지 1종은 비트 홀더에 장착되어 있음. 견고한 그립과 정밀한 작업이 가능한 단단하고 부드러운 부분이 혼합된 두 가지 재질로 된 Kraftform 손잡이.

손쉬운 공구 찾기: 사이즈 마킹 및 색상 코드로 필요한 비트 찾기 용이.

- 협소한 설치 공간에서도 작업을 용이케 하는 짧고 컴팩트한 주먹 모양으로 비트류 포함 7종 구성
- 정밀한 작업을 위한 인체공학적인 두 가지 재질의 Kraftform 손잡이
- 스테인리스 비트
- 비트를 쉽게 제거하고 안전하게 보관할 수 있는 고정 및 회전식 탄창(비트창)
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

자전거 정비용 세트 11



Code	EAN 4013288			
05**004179**001	*220714*			1
		✚	**3851/1 TS PH** 1x PH 1x25	
		✪	**3867/1 TS TORX®** 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
		○	**3840/1 TS** 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

자전거 정비용 세트 5

접근하기 어려운 곳에 도달할 수 있는 짧은 비트 마운팅 초소형 비트 핸드 홀더. 라쳇 기능 및 낮은 역행각 미세 톱니 구조. 구동이 용이한 양면 링(오른쪽, 왼쪽).

스테인리스 비트류 7종, 그 중 6종은 손잡이에 내재된 비트 탄창(비트창)에, 나머지 1종은 비트 홀더에 장착되어 있음.

비트 홀더내 강한 영구 자석으로 비트를 단단하게 홀딩. 견고한 그립과 정밀한 작업이 가능한 단단하고 부드러운 재질이 혼합된 두가지 재질로 된 Kraftform 손잡이.

손쉬운 공구 찾기: 사이즈 마킹 및 색상 코드로 필요한 비트를 찾기 용이.

- 짧은 주먹 손잡이 스크류드라이버로, 협소한 설치 공간에서 작업이 가능. 비트 탄창(비트창) 및 스테인리스 비트 7종 포함
- 정밀한 작업을 위한 인체공학적인 두 가지 재질의 Kraftform 손잡이
- 낮은 반환각 미세 톱니 구조의 라쳇 기능 및 양면 링 (오른쪽, 왼쪽)
- 비트를 쉽게 제거하고 안전하게 보관할 수 있는 고정 및 회전식 탄창(비트창)
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능

자전거 정비용 세트 5



Code	EAN 4013288			
05**004185**001	*221162*			1
		✚	**3851/1 TS PH** 1x PH 1x25	
		✪	**3867/1 TS TORX®** 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
		○	**3840/1 TS** 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Kraftform Kompakt W 1 유지 보수

실내 및 야외 유지보수 작업에 가장 필요한 나사 작업 공구 35종으로 구성된 소형 공구 세트.

VDE 블레이드(날) 12종 탑재 VDE 홀더 포함; 홀딩 기능 조커 양구 렌치 1종, 나사 머리부에서 아래로 이탈하는 것을 방지하는 장치, 작은 반환각 및 그립력이 매우 강한 톱니, 매우 빠른 ¼" Zyklop 스피드 라쳇 및 액세서리; 수동 및 전동 공구(파워툴) 소켓류 8종, 사이즈 5.5-13, 범용 비트 홀더 1종; 25 mm 비트 7종; 나사를 단단하게 홀딩하기 위한 나사 집게 1종; 전압 측정기 247 1종; 매우 견고하고 내구성이 좋은 폴리프로필렌 재질의 파우치 케이스; 똑바로 세울 수 있어 작업장 선반에 편리하게 보관 가능; 외측이 폴리프로필렌 재질로 되어 있어 추가적으로 표면 보호 가능; 가벼운 무게 및 작은 부피로 간편한 이동성 선사.

- 빠르게 움직이는 Zyklop ¼" 스피드 라쳇은 선회형식 라쳇 머리를 탑재하고 5개의 잠금 위치를 사전 지정함
- 수동/전동 공구 소켓(비충격), 볼 끼움 홈 및 그립감 개선을 위한 하단 측 널링 포함
- 조커 양구 렌치, 홀딩 기능, 방향 이탈 방지, 낮은 회전각도, 그리핑 톱니 등 탑재
- VDE 절연 Kraftform 홀더 및 교체 가능한 블레이드(날)
- 견고한 폴리프로필렌 재질의 케이스에 들어있는 세트

Kraftform Kompakt W 1 유지 보수







Code	EAN 4013288			
05**135926**001	*178336*			1
			817 VDE 1x 9x102	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154	
			KK 60 iS 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	
			KK 62 iS 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 65 iS PZ 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
			KK 67 i TORX® 1x TX 10x154	
			KK 67 iS TORX® 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154	
			1440 1x 4,5 - 6,0x41,0	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			6002 Joker Double 1x 10x13x167	
			8000 A 1x ¼"x152,0	
			8784 A1 1x ¼"x¼"x37,0	
			8794 SA 1x ¼"x75,0	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			893/4/1 K 1x ¼"x50	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			867/1 TORX® 1x TX 25x25	

*) 미국 및 캐나다에서 구매 불가

Kraftform Kompakt W 2 유지 보수



Code	EAN 4013288			
05**135870**001	*209542*			1
			817 VDE 1x 9x102	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154	
			KK 60 iS 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	
			KK 62 iS 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 67 i TORX® 1x TX 10x154	
			KK 67 iS TORX® 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154	
			KK 65 iS PZ 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
			1440 1x 4,5 - 6,0x41,0	
			335 1x 0,4x2,5x60 [1]	
			6002 Joker Double 1x 10x13x167	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			867/1 TORX® 1x TX 25x25	

[1] 레이저팁 미포함

Kraftform Kompakt W 인치 타입 1 유지 보수



Code	EAN 4013288			
05**135871**001	*209559*			1
			817 VDE 1x 9x102	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154	
			KK 60 iS 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	
			KK 62 iS 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 67 i TORX® 1x TX 10x154	
			KK 67 iS TORX® 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154	
			KK 68 iS 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			335 1x 0,4x2,5x60 [1]	
			1440 1x 4,5 - 6,0x41,0	
			6000 Joker Imperial 1x 1/2"x177	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25	
			867/1 TORX® 1x TX 25x25	

[1] 레이저팁 미포함

Kraftform Kompakt H 1 목재

목재와 관련한 작업에 필요한 가장 중요한 나사 작업 공구 41종 포함한 소형 공구 세트. 연장대 및 소켓 어댑터 탑재 비트 라쳇 Zyklop Mini; 수동 및 전동 공구(파워툴) 소켓류 8종, 사이즈 5.5-13, 라쳇 기능이 있는 816 RA 라쳇 홀더 1종, 작은 반환 각용 미세한 톱니, 방향조정링 (오른쪽, 고정, 왼쪽), 최대 토크 50 Nm 및 Rapidator 아답터에 비트 탈부착 용이; 범용 비트 홀더 1종; 25 mm 비트류 6종; 89 mm 비트류 16종; 지름 3-8 mm의 목재 트위스트 드릴 비트 5종; 나사를 단단하게 홀딩하기 위한 나사 집게 1종; 전압 측정기 247 1종; 폴리프로필렌 재질의 파우

- 비트와 소켓을 탈부착할 수 있는 견고한 Zyklop Mini 라쳇
- 미세 톱니 구조로 역회전 각도는 6°에 불과하여 토크를 65 Nm 이상 견딜 수 있음
- Rapidaptor 기술로 빠르게 비트를 교체할 수 있는 라쳇
- 고품질 목공 드릴 비트로 연재, 견재, 합판 패널 재질 드릴 작업용
- 견고한 폴리프로필렌 재질의 케이스에 들어있는 세트

Kraftform Kompakt H 1 목재



Code	EAN 4013288			
05**135939**001	*178350*			1
			816 RA 1x 1/4"x142,0	
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			867/1 TORX® 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25	
			849 HSS 1x 3,0x70,0; 1x 4,0x74,0; 1x 5,0x85,0; 1x 6,0x95,0; 1x 8,0x110,0	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			1441 1x 4,5 - 6,0x41,0	

[1] 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용
[**] 미국 및 캐나다에서 구매 불가

Kraftform Kompakt M 1 금속

금속과 관련한 작업에 필요한 가장 중요한 나사 작업 공구 39종 포함한 소형 공구 세트. 매우 빠른 ¼” Zyklop 스피드 라쳇 및 액세서리 포함; 수동 및 전동 공구(파워툴) 소켓류 7종, 사이즈 5.5-13, 범용 비트 홀더 1종; 89 mm 비트 13종; 지름 3-10 mm 금속 트위스트 드릴 비트 6종; 나사를 단단하게 홀딩하기 위한 나사 집게 1종; 전압 측정기 247 1종; 나사를 단단하게 홀딩하기 위한 나사 집게 1종; 매우 견고하고 내구성이 좋은 폴리프로필렌 재질의 파우.

Kraftform Kompakt M 1 금속







Code	EAN 4013288			
05**135928**001	*178367*			1
			8000 A 1x ¼"x152,0	
			8794 LA 1x ¼"x150,0	
			8794 A 1x ¼"x56,0	
			8784 A1 1x ¼"x¼"x37,0	
			816 R 1x ¼"x119	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			847 HSS 1x 2,5x36,0; 1x 3,3x39,0; 1x 4,2x41,0; 1x 5,0x44,0; 1x 6,8x51,0; 1x 8,5x59,0	
			848 HSS 1x 3,0x38,0; 1x 4,0x44,0; 1x 5,0x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 8,0x51,0; 1x 10,0x54,0	
			1441 1x 4,5 - 6,0x41,0	
			247 1x 0,5x3,0x70	

*) 미국 및 캐나다에서 구매 불가

Kraftform Kompakt SH 1 배관 작업 키트

배관 및 난방 관련한 작업에 필요한 가장 중요한 나사 작업 공구 25종 포함한 소형 공구 세트. 조커 개구 렌치 2종, ¼" Zyklop 라쳇 및 액세서리, 6 x 89 mm 비트류, 다종 재질 Kraftform Plus 스크류드라이버 5종 및 전압 측정기.

나사의 미끄러짐/분실 방지 및 더 많은 토크 전달 위한 특수 홀딩판 탑재 조커 콤비네이션 렌치 2종; 빠르고 강력한 작업 위한 Zyklop 라쳇 8000 A (¼") 1종; 수동 및 전동 공구(파워 툴)용 Zyklop 소켓 8790 HMA 3종; 비트용 Zyklop 어탭터 8784 A1 1종; 나사 분실 없이 단단하게 홀딩하는 별(톡스) 나사용 홀딩 기능 별(톡스) HF 비트 867/4 6종; 전압 측정기 247 1종; Kraftform 시리즈 100 일자 스크류드라이버 160 i 및 1천 볼트까지 안전하게 작업 가능한 160 iS (160 iS은 낮은 곳에 위치한 나사 및 스프링 단자에 접근하여 작업할 수 있는 축소된 날 지름 및 통합 절연 보호재가 탑재됨) 2종; 손잡이에서 바로 연장되는 육각 블레이드(날) 및 나사 작업 및 더욱 간편한 치즐링 작업 위한 통합 임팩트 캡 탑재 Kraftform 다가네 (망치 타정) 드라이버 932 A (일자) 1종; 긴 볼트에 있는 나사나 단단하게 체결된 나사를 조이거나 풀 때 사용하는 관통형 샤프트 너트세터 395 HO 2종. 손쉬운 공구 찾기: 팁(끝부분) 형상에 따른 색상코드 및 사이즈 마킹으로 원하는 공구 찾기 용이.

- 나사의 미끄러짐/손실을 방지하기 위한 발판이 토함된 조커 라쳇 콤비네이션 렌치
- 작업 속도를 높이는 Zyklop 스피드 라쳇
- Kraftform 일자 나사용 스크류드라이버, 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업시 안전 보장
- Kraftform 다가네(망치 타정) 드라이버, 손잡이와 내장된 임팩트 캡으로 연장되는 육각 블레이드(날) 탑재
- 긴 나사산대 상 너트를 위한 관통형 샤프트 너트 스피너

Kraftform Kompakt SH 1 배관 작업 키트







Code	EAN 4013288			
05**135927**001	*170132*			1
			6000 Joker 1x 10x159; 1x 13x177	
			8000 A 1x ¼"x152,0	
			8790 HMA 1x 7,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8784 A1 1x ¼"x¼"x37,0	
			867/4 TORX® HF 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100	
			160 i VDE 1x 1,0x5,5x125	
			932 A 1x 1,2x7,0x125	
			395 HO 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	

*) 미국 및 캐나다에서 구매 불가

Kraftform Kompakt SH 2 배관 작업 키트

- 15종 스크류드라이버 공구로 위생 및 난방 분야에서 사용 가능하며 컴팩트하고 견고한 폴리프로필렌 재질의 파우치 케이스 포함
- 나사의 미끄러짐/손실을 방지하기 위한 발판이 토함된 조커 라쳇 콤비네이션 렌치
- Kraftform 일자 나사용 스크류드라이버, 1천 볼트까지 흐르는 전기 작업시 안전 보장
- Kraftform 다가네(망치 타정) 드라이버, 손잡이와 내장된 임팩트 캡으로 연장되는 육각 블레이드(날) 탑재
- 긴 나사산대 상 너트를 위한 관통형 샤프트 너트 스피너

Kraftform Kompakt SH 2 배관 작업 키트





Code	EAN 4013288			
05**136026**001	*204387*			1
			395 HO 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	
			932 A 1x 1,2x7,0x125	
			6001 Joker Switch 1x 10x159; 1x 13x179	
			950 SPKL HF Multicolour 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172	
			817 VDE 1x 9x102	
			KK 62 iS 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 60 iS 1x 0,6x3,5x154; 1x 1,0x5,5x154	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			K240 1x 50,0x240,0	

*) 미국 및 캐나다에서 구매 불가

Kraftform Kompakt F 1 창문 설치용 나사 작업 공구 세트

창문 공사에 필요한 가장 중요한 공구 35종 포함한 소형 Wera(베라) 나사 작업 공구 세트.

- 창호 공사용 프리미엄 범용 35종 공구 세트
- 393 S 초슬림 비트 핸드 홀더, 유연한 샤프트로 손에 닿기 어려운 공간에서 수행하는 작업을 용이케 함
- Wera의 프리미엄 소켓 렌치 및 비트 모음은 모든 유형의 창문 설치 작업 시 사용하기에 적합
- Wera 2go와 호환되는 컴팩트하고 견고한 폴리프로필렌 재질의 파우치 케이스

Kraftform Kompakt F 1 창문 설치용 나사 작업 공구 세트





Code	EAN 4013288			
05**134013**001	*217721*			1
			393 S 1x 1/4"x173,5	
			813 1x 1/4"x78	
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 8x50; 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 2,0x50; 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x89	
			950 SPKL Multicolour 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
			950 SPKL HF Multicolour 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154	
			967 SXL TORX® HF Multicolour 1x TX 8x90; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 30x195	
			6004 Joker S 1x 10-13x7/16"-1/2"x154	

[1] 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용

9100 기타용 공구 세트

기타용 공구 세트: 기타의 조율 및 유지 수리에 필요한 모든 공구들 포함. 특수형상 육각(Hex-Plus) 팁(끝부분) Wera(베라) 스테인리스 앵글 렌치 (사이즈: 1.5, 2.0, 2.5, 5.0 및 인치 사이즈 1/8", 5/32", 3/16").

Wera(베라) 육각 소켓 나사용 89 mm 스테인리스 비트 (사이즈: 1.5, 2.0, 2.5), 1/4" 비트용 Kraftform 손잡이, 일자용 1/4" 스테인리스 비트 (사이즈: 1.8x 12x41 mm, 0.6x3.5x89 mm, 1.2x8.0x89 mm), 필립스 나사 (사이즈: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm) 및 육각 소켓 나사 (사이즈: 0.05"x25 mm), Wera(베라) 손잡이용 어댑터 (소켓의 1/4" 사각에 있는 손잡이의 1/4" 육각 소켓), Wera(베라) Zyklop 소켓 (사이즈 10 및 1/2"), 손잡이용 1/4" 육각 스트링 크랭크, KNIPEX®(크니펙스)사 스트링 커터, 틈새 게이지, 입력 재커, 피크 2개.

9100 기타용 공구 세트



Code	EAN 4013288			
05**134015**001	*211675*			1
		◉	**815 R** 1x 1/4"x119	
		⊕	**3851/4** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
		⊖	**3800/1 TS** 1x 1,8x12,0x41	
		⊖	**3800/4** 1x 0,6x3,5x89; 1x 1,2x8,0x89	
		○	**3840/1 TS** 1x 0,05"x25x1"	
		○	**3950 PKL** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154	
		○	**3950 PKL inch** 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154	
		○○	**870/1** 1x 1/4"x25 [1]	
		◉	**8790 HMA** 1x 10,0x23,0	
		◉	**8790 HMA Deep** 1x 1/2"x50,0	
			9103	
			9105	
			9104	
			9001	
			9102	
			9110	
			KNIPEX® 74 01 140	

[1] 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용

놀라운 소형 다기능 공구 Rapidaptor



스테인리스 비트를 위한 고품질 홀더로 외부 녹 및 부식 발생을 방지. 특수 공구 없이 Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체 가능. Kraftform Plus 손잡이, 인체 공학적 디자인으로 편리한 작업이 가능하여 물집이나 굳은 살 방지. 단단한 그립면으로 작업 속도를 높이고, 부드러운 면을 통해 높은 토크 전달.

1/4" DIN ISO 1173-C 6,3 & E 6,3 (ISO 1173) 육각 헤드 드라이브 비트와 사용하기에 적합.

- 녹이 발생하는 것을 확실히 막아주는 솔루션은 바로 스테인리스 나사에 스테인리스 공구를 더하는 것
- Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)을 탑재한 스테인리스 비트 핸드홀더
- 자석처럼 비트를 안전하게 고정
- 신속한 비트 교체
- 양방향으로 회전이 가능한 커버는 전공 공구를 이끔

Kraftform Stainless - 부식 방지용 스테인리스



3816 R 비트홀딩 스크류드라이버 , Rapidaptor 신속 분리 척 포함, 스테인리스



Code	EAN 4013288	⬢	mm					
05**051465**001	*127570*	1/4"	119					5

817 R 비트홀딩 스크류드라이버, Rapidaptor 신속 분리 척 포함

고품질 비트홀더. 898/4 콤비네이션 비트 홀더, ¼" 인치 x 50 mm 특수 공구 없이 Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체 가능.

강력한 자석으로 비트를 확실하게 고정. Kraftform Plus 손잡이, 인체 공학적 디자인으로 편리한 작업이 가능하여 물집이나 굳은 살 방지. 단단한 그립면으로 작업 속도를 높이고, 부드러운 면을 통해 높은 토크 전달.

¼" DIN ISO 1173-C 6,3 & E 6,3 (ISO 1173) 육각 헤드 드라이브 비트와 사용하기에 적합.

- 안으로 집어넣을 수 있는 삽입형 블레이드(날)

817 R 비트홀딩 스크류드라이버, Rapidaptor 신속 분리 척 포함







	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051482**001	*103130*	¼"	133					2

817 R SB 비트홀딩 스크류드라이버, Rapidaptor 신속 분리 척 포함







Code	EAN 4013288		
05**073541**001	*106025*		**817 R** 1x ¼"x133	1

816 R 비트홀딩 스크류드라이버, Rapidaptor 신속 분리 척 포함





	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051462**001	*099617*	¼"	119					5

816 R SB 비트홀딩 스크류드라이버, Rapidaptor 신속 분리 척 포함





Code	EAN 4013288		
05**073540**001	*106032*		**816 R** 1x ¼"x119	1

813 R 비트홀딩 스크류드라이버, Rapidaptor 신속 분리 척 포함





	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051272**001	*103123*	¼"	90					2

393 S 비트 홀딩 스크류드라이버, 엑스트라 슬림 & 플렉서블 샤프트

유연한 샤프트를 장착하여 접근이 어려운 작업환경에 적합한 스크류드라이버, 매우 슬림한 비트 홀더로 좁은 작업공간에서 다양한 나사 팁(끝부분) 형상 구동 가능.

다종 재질의 Kraftform Plus 손잡이로 작업 속도를 높이고 인체공학적으로 나사 작업 가능. 육각 형태로 작업장 내 굴러다님 방지(안티 롤 방지 기능).

- 유연한 샤프트
- 잠금 구조로 안전한 비트 홀딩 기능 탑재. 강력한 영구 자석 포함
- 1/4" DIN 3126, ISO 1173-C 6,3 & E 6,3 외측 육각 드라이브 비트와 사용하기에 적합한 스테인리스 홀더
- 다종 재질의 Kraftform Plus 손잡이로 빠르고 인체공학적인 나사 작업 가능

393 S 비트 홀딩 스크류드라이버, 엑스트라 슬림 & 플렉서블 샤프트





	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**028161**001	*217660*	1/4"	173,5	98	6 53/64"			5

392 비트홀딩 스크류드라이버, 플렉서블 샤프트

유연한 샤프트를 장착한 Wera의 고품질 비트 홀더. 다종 재질의 Kraftform Plus 손잡이로 작업 속도를 높이고 인체공학적인 나사 작업 가능. Kraftform Plus: 단단한 그립면으로 작업 속도를 높이고, 부드러운 면을 통해 높은 토크 전달.

신속 분리 척으로 빠른 비트 교체 가능, 육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업장 내에서 굴러다니는 것을 방지.

1/4" DIN ISO 1173-C 6.3 육각 비트 인서트에 적합.

- 유연한 샤프트 및 신속 분리 척(물림쇠)을 장착한 비트 홀더
- 유연한 원형 블레이드(날)

392 비트홀딩 스크류드라이버, 플렉서블 샤프트





	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**028160**001	*041418*	1/4"	177	98	7"			5

813 비트홀딩 스크류드라이버

- 1/4" 육각 드라이브 비트용 비트 홀더
- 자성

813 비트홀딩 스크류드라이버





	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051274**001	*175656*	1/4"	78	68				3

812/1 비트홀딩 스크류드라이버, 강력한 자성

- 크롬 도금처리된 육각 블레이드(날)
- 스테인리스 커버로, 비트와 나사를 안전하게 고정시키는 자석 포함

812/1 비트홀딩 스크류드라이버, 강력한 자성



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**051205**001	*012272*	1/4"	120	112	10,5	4 3/4"		2

811/1 주먹 비트홀딩 스크류드라이버, 자성

작은 사이즈 비트 홀딩 스크류드라이버 손잡이로, 블레이드(날)이 짧아 나사에 접근하기 어려운 곳에서 작업 시 적합.

DIN ISO 1173-C 6.3 및 Wera 커넥션 시리즈 1에 따라 제조된 1/4" 외측 육각 드라이브 비트 고정에 적합. 강력한 영구 자석을 장착하여 크고 무거운 나사 고정에도 적합.

두 가지 재질로 된 Kraftform 손잡이는 단단한 부분과 부드러운 부분으로 이루어져 있어 그립감이 뛰어난 동시에 작업 정확도를 높여줌.

육각 형태로 작업장 내 굴러다님 방지(안티 롤 방지 기능).

- 짧고 컴팩트한 형태로 제한된 공간에서 사용하기 적합
- 정밀한 작업을 위한 인체공학적인 두 가지 재질의 Kraftform 손잡이
- 육각 형태의 안티 롤 기능으로 공구가 작업공간에서 굴러다니는 것을 방지
- 손쉬운 나사 배치 작업을 위한 자성 비트 핸드홀더
- 1/4" DIN ISO 1173-C 6.3 비트용

811/1 주먹 비트홀딩 스크류드라이버, 자성



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**008880**001	*212375*	1/4"	10	54	3/8"			2

810/1 비트홀딩 스크류드라이버, 고정 링

- 1/4" 육각 드라이브 비트용 비트 홀더, 고정링 포함

810/1 비트홀딩 스크류드라이버, 고정 링



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**051005**001	*012258*	1/4"	120	112	10,5	4 3/4"		2

Kraftform Kompakt Vario, 라쳇 기능 탑재

고품질 비트홀더. 라쳇 포함: 낮은 역회전 각도를 위한 미세 톱니 디자인 적용, 라쳇(방향조정) 링을 조절하여 오른쪽, 왼쪽 방향 라쳇 기능 탑재, 일반 드라이버처럼 고정식으로도 사용 가능, 최대 토크 50 NM. 특수 공구 없이 Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체 가능. 강력한 자석으로 비트를 확실하게 고정.

Kraftform Plus 손잡이, 인체 공학적 디자인으로 편리한 작업이 가능하여 물집이나 굳은 살 방지. 단단한 그립면으로 작업 속도를 높이고, 부드러운 면을 통해 높은 토크 전달.

1/4" DIN ISO 1173-C 6,3 & E 6,3 (ISO 1173) 육각 헤드 드라이브 비트와 사용하기에 적합.

- Rapidaptor 기술로 빠르게 비트를 교체할 수 있는 라쳇
- 낮은 역회전 각도를 위해 미세 톱니 구조를 탑재한 라쳇
- 방향조정 링(좌우로 방향조정, 고정식)
- 최대 토크 50 Nm
- 다종 재질의 Kraftform Plus 손잡이로 빠르고 인체공학적인 나사 작업 가능

816 RA 라쳇 스크류드라이버





	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051461**001	*156280*	1/4"	142,0					1

Kraftform Kompakt 60 RA







Code	EAN 4013288			
05**051040**001	*155290*			1
		◉	**816 RA** 1x 1/4"x142,0	
		✚	**851/4 Z PH** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
		✪	**855/4 Z PZ** 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
		✿	**867/4 Z TORX® BO** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
		⬬	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x89	
		○	**840/4 Z Hex-Plus** 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	

Kraftform Kompakt 60 RA, 인치 타입







Code	EAN 4013288			
05**051041**001	*155306*			1
		◉	**816 RA** 1x 1/4"x142,0	
		✚	**851/4 Z PH** 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
		✿	**867/4 Z TORX® BO** 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
		⬬	**800/4 Z** 1x 1,0x5,5x89	
		○	**840/4 Z Hex-Plus** 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
		▢	**868/4 Square-Plus** 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	

80 RA Vario 라쳇 스크류드라이버

라쳇, 낮은 역회전 각도를 위한 미세 톱니 디자인 적용, 라쳇 (방향조정) 링을 조절하여 오른쪽, 왼쪽 방향 라쳇 기능 탑재, 일반 드라이버처럼 고정식으로도 사용 가능, 최대 토크 50 Nm, Kraftform Plus 손잡이, 인체 공학적 디자인으로 편리한 작업이 가능하여 물집이나 굳은 살 방지.

단단한 그립면으로 작업 속도를 높이고, 부드러운 면을 통해 높은 토크 전달.

- Wera 6 mm Vario 손잡이용 Vario 라쳇 스크류드라이버
- 낮은 역회전 각도를 위해 미세 톱니 구조를 탑재한 라쳇
- 방향조정 링(좌우로 방향조정, 고정식)
- 최대 토크 50 Nm
- 단단한 그립면으로 작업 속도를 높이고, 부드러운 면을 통해 높은 토크 전달

80 RA Vario 라쳇 스크류드라이버



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**002901**001	*156242*	6	115,0					1

Kraftform Kompakt Vario RA SB



Code	EAN 4013288			
05**073665**001	*156266*			1
			80 RA 1x 6x115,0	
			85 1x PH 1xPH 2x175	
			86 1x PZ 1xPZ 2x175	
			87 1x TX 10xTX 15x175; 1x TX 20xTX 25x175	
			81 1x 0,6x4,0x1,0x6,0x175	
			84 1x 4x5x175 [1]	

[1] 볼타입 미포함

Kraftform Kompakt 피스톨 RA

빠른 작업 속도 및 인체공학적 나사 작업 위한 다종 재질 Kraftform 피스톨 손잡이 탑재 Wera(베라) 소형 공구.

손잡이에 통합된 탄창(비트창). 라쳇 포함: 작은 반환각 8°의 미세한 톱니, 방향조정링 (오른쪽, 고정, 왼쪽), 최대 50 Nm 까지 가능한 토크; 육각 블레이드(날) 탑재 ¼" 육각 소켓 탈부착 및 Rapidaptor 기술, 자성 있음.

PH 비트류 6종, DIN ISO 1173-D 6.3에 따른 홀더에 맞는 길이 25mm의 PZ 및 별(톡스). 벨트에 착용 가능한 실용적인 홀스터 (보관집) 제공.

- 미세 톱니 구조로 역회전 각도는 8°에 불과
- 사용이 간편한 방향 조정 링
- Rapidaptor 기술이 적용된 신속 분리 척(물림쇠)
- 나사를 안전하게 고정시키는 자석 포함
- 최적의 지렛대 효과를 위한 다종 재질의 Kraftform 피스톨 손잡이

Kraftform Kompakt 피스톨 RA



Code	EAN 4013288			
05**051030**001	*180360*			1
			814 RA 1x ¼"	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	

Kraftform Kompakt 피스톨 RA 4



Code	EAN 4013288			
05**051031**001	*187406*			1
			814 RA 1x 1/4"	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	

Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB

빠른 작업 속도 및 인체공학적 나사 작업 위한 다종 재질 Kraftform 손잡이 탑재 Wera(베라) 소형 공구.

손잡이에 통합된 탄창(비트창). 라쳇 포함: 작은 반환각용 미세한 톱니, 방향조정링 (오른쪽, 고정, 왼쪽), 최대 50 Nm 까지 가능한 토크; 육각 블레이드(날) 탑재 ¼" 육각 소켓 탈부착, 스테인리스 커버, 강한 영구 자석.

- Kraftform Kompakt, 높은 작업 속도를 위한 라쳇 기능 탑재
- 공구가 작업장 내에서 굴러다니는 것을 방지하는 안티 롤 기능 및 통합된 탄창(비트창)을 탑재한 다종 재질의 Kraftform
- 낮은 역회전 각도를 위한 미세 톱니 구조, 방향조정 링을 조절하여 오른쪽, 왼쪽 방향 라쳇 기능 탑재, 일반 드라이버처럼 고정식으로도 사용 가능
- 최대 토크 50 Nm
- ¼" 육각 소켓 탈부착이 가능한 육각 블레이드(날), 스테인리스 커버, 비트를 안전하게 고정시키는 자석 포함

Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB





Code	EAN 4013288			
05**073660**001	*156051*			1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 27 RA 2 SB





Code	EAN 4013288			
05**073661**002	*156068*			1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	

88/1 Vario 세트

11종 Vario 세트, 손잡이 및 블레이드(날) 포함. 항상 손이 닿기 쉽고 공구를 안전하게 보관 가능한 실용적인 벨트 파우치 포함. 물집 및 굳은살 걱정 없는 인체공학적이고 편안한 작업 위한 Kraftform 그립.

빠른 작업 속도를 위한 경질 그립 영역 및 높은 토크 전달을 위한 연질 영역. 작업장에서의 굴러다님 방지용 육각 안티롤 기능. 통합된 육각 볼스터로 개구나 링 스패너와 함께 사용해 더 높은 토크 가능.

이중 블레이드(날)은 고품질 비트 재질로 제작되어 특히 견고함. Wera(베라) 블랙포인트 팁(끝부분) 블레이드(날)로 완벽한 체결 및 최적화된 부식 방지 가능.

- Vario 세트는 손잡이 및 콤비네이션 블레이드(날) 10종으로 구성
- 단단한 그립면으로 작업 속도를 높이고, 부드러운 면을 통해 높은 토크 전달
- 크롬 처리한 육각 블레이드(날) 소재, 6 mm
- 블랙포인트 팁은 나사가 원심력에 의해 미끄러져 빠져 나오는 것을 방지하며 공구를 녹 및 부식으로부터 보호함
- 견고한 벨트 파우치

88/1 Vario 세트



Code	EAN 4013288			
05**002990**001	*000675*			1
			80 1x 6x98	
			85 1x PH 1xPH 2x175	
			86 1x PZ 1xPZ 2x175	
			87 1x TX 10xTX 15x175; 1x TX 20xTX 25x175; 1x TX 30xTX 40x175	
			81 1x 0,6x4,0x1,0x6,0x175; 1x 0,8x5,0x1,2x7,0x175	
			84 1x 4x4x175; 1x 5x5x175; 1x 6x6x175	

80 Vario 핸들

- Kraftform 손잡이, 10mm 육각 지지대(볼스터) 포함
- 6 mm Vario 블레이드(날) 및 Vario 어댑터에 삽입하기에 적합

80 Vario 핸들





	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**002900**001	*000460*	6	10	98				5

95 Vario 날 전용 T형 손잡이

T형 손잡이 스크류드라이버: 손 형태에 맞게 설계된 손잡이로 어려운 나사 체결 및 해체 작업 시에도 높은 토크 전달.

인체공학적 디자인의 손잡이는 손바닥에 잘 감기며 손가락은 부드러운 손잡이 머리 부분에 장착하여 안전한 작업 가능.

손바닥 전체가 손잡이에 닿아 손과 손잡이 사이 마찰 손실을 방지.

- T형 손잡이 스크류드라이버는 어려운 나사 체결 및 해체 작업 시에도 높은 토크를 전달
- 손가락 홈이 있는 인체공학적 디자인을 적용한 두 가지 재질의 손잡이로 그립감이 뛰어나 힘을 최대한 전달하고 작업 피로도를 최소화함
- 6 mm Vario 블레이드(날) 및 어댑터용 Vario T형 손잡이

95 Vario 날 전용 T형 손잡이



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**023400**001	*208446*	6	60	44	100	2 23/64"		2

830 Vario 비트 홀더 어댑터

- 신속 분리 척(물림쇠)을 장착한 Vario 홀더용 Vario 어댑터 블레이드(날)
- 1/4" 육각 머리 드라이브 비트를 탈부착할 때 적합
- 1/4" 신속 분리 척(물림쇠), 강력한 자석 포함

830 Vario 비트 홀더 어댑터



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**051835**001	*012425*	1/4"	6	165	6 9/16"			2

91 Vario 연장대

- Vario 블레이드(날) 및 어댑터용 Vario 연장대
- 크롬 도금 처리한 육각 소재, 6 mm

91 Vario 연장대



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**003210**001	*000804*	6	6	175	7"			2

712 Vario 소켓 어댑터

- 소켓용

712 Vario 소켓 어댑터



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**040001**001	*006165*	1/4"	6	175	7"			2

81 일자 나사용 콤비네이션 블레이드

Vario 손잡이에 적용하는 콤비네이션 블레이드(날). 고급 비트 재질의 양구 블레이드(날)로, 뛰어난 내구성 실현.

블레이드(날) 끝을 Wera 블랙포인트로 가공하여 나사가 원심력에 의해 미끄러져 빠져 나오는 것을 방지하며 녹 및 부식으로부터 보호.

81 일자 나사용 콤비네이션 블레이드



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**002910**001	*000477*	0,6	4,0	1,0	6,0	6	175	5
05**002913**001	*000484*	0,8	5,0	1,2	7,0	6	175	5

82 일자/필립스 나사용 콤비네이션 블레이드(날)



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**002920**001	*000491*	PH 1	0,6	4,0	6	175	7"	5
05**002923**001	*000507*	PH 2	1,0	6,0	6	175	7"	5
05**002926**001	*000514*	PH 3	1,2	7,0	6	175	7"	5

83 필립스/포지드리브 나사용 콤비네이션 블레이드(날)



	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002930**001	*000521*	PH 1	PZ 1	6	175	7"		5
05**002933**001	*000538*	PH 2	PZ 2	6	175	7"		5

84 육각 소켓 나사용 콤비네이션 블레이드(날)

HEX-PLUS BALL END



	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002936**001	*000545*	2,5	2,5	6	175	7"		5
05**002938**001	*000552*	3	3	6	175	7"		5
05**002940**001	*000569*	4	4	6	175	7"		5
05**002943**001	*000576*	5	5	6	175	7"		5
05**002948**001 [1]	*155436*	4	5	6	175	7"		5
05**002946**001	*000583*	6	6	6	175	7"		5

[1] 볼타입 미포함

85 필립스 나사용 콤비네이션 블레이트



	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002950**001	*000590*	PH 1	PH 2	6	175	7"		5

86 콤비네이션 블레이드 for Pozidriv screws



	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002960**001	*000606*	PZ 1	PZ 2	6	175	7"		5
05**140310**001	*000613*	PZ 2	PZ 3	6	175	7"		5

87 별(톡스) 나사용 날 모음



	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002966**001	*000620*	TX 6	TX 8	6	175	7"		5
05**002968**001	*000637*	TX 7	TX 9	6	175	7"		5
05**002970**001	*000644*	TX 10	TX 15	6	175	7"		5
05**002973**001	*000651*	TX 20	TX 25	6	175	7"		5
05**002976**001	*000668*	TX 30	TX 40	6	175	7"		5

68 로버트슨 사각 나사용 콤비네이션 날



	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002980**001	*100061*	#1	#2	6	175	7"		5


Wera
Wera
Wera
Wera





Wera 2go 1 공구 캐리어

Wera(베라) 2go 1은 매우 가볍고 이동성이 좋은 공구 캐리어로 뒷면에 벨크로 부분이 있는 Wera(베라) 파우치 및 폴리프로필렌 재질의 파우치 케이스에 사용 가능.

파우치 및 파우치 케이스를 공구 캐리어에 쉽고 단단하게 부착 가능. 어깨끈이 포함되어 있어 이동 시 손이 자유로움.

- 후크 및 벨크로 스트립이 부착된 Wera 2go 공구 캐리어
- 폴리프로필렌 재질의 파우치 케이스는 후크 및 벨크로로 다양한 곳에 부착 가능
- 보다 나은 이동성을 위해 개별적으로 구성 가능
- 운반 시 손이 자유로움
- 조정 및 탈착이 가능하며 푹신한 면이 있는 어깨끈 포함

Wera 2go 1 공구 캐리어



Code	EAN 4013288			
05**004350**001	*187352*			1
			Wera 2go 5 1x 135,0x300,0x270,0	
			Wera 2go 6 1x 38,0x1470,0	

Wera 2go 2 공구함

Wera(베라) 2go 공구 캐리어의 벨크로 시스템과 콤팩트성으로 개별적이며 편리한 공구 이동에 이상적인 솔루션 제공. 내외부에 벨크로 부분이 있어 공간을 최대한 활용할 수 있음.

이는 많은 공구를 공구함 내부나 위에 설치할 수 있음을 의미. Wera(베라) 2go 2는 작업에 필요한 공구만 수납하여 무게가 가벼움.

안정적이고 튼튼한 형태의 재질은 손상과 습기로부터 공구를 보호하고 공구함의 서비스 수명을 연장시킴. 공구함은 몸에 꼭 맞는 형태에 폭 조절이 가능한 패딩 어깨 끈이 있어 쉽고 편하게 이동 가능. 이동 시 손이 자유로움.

개별적으로 조정 가능한 벨크로 칸막이가 있는 공구집이 함께 제공되어 스크류드라이버 및 기타 공구 수납 가능.

- 내외부에 후크 및 벨크로 스트립을 부착한 Wera 2go 공구함
- 보다 나은 이동성을 위해 개별적으로 구성 가능
- 후크 및 벨크로가 포함된 Wera의 폴리프로필렌 재질의 케이스와 파우치와 연결하여 사용 가능

Wera 2go 2 공구함



Code	EAN 4013288			
05**004351**001	*187840*			1
			Wera 2go Container 1x 355,0x330,0x115,0	
			Wera 2go 6 1x 38,0x1470,0	
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	

Wera 2go 2 XL 공구함

Wera(베라) 2go XL 공구 캐리어는 매우 낮은 높이의 구획과 벨크로 시스템 및 콤팩트성으로 개별적이며 편리한 공구 이동에 이상적인 솔루션 제공.

내외부에 벨크로 부분이 있어 공간을 매우 유연하게 최대한으로 활용할 수 있음. 많은 공구를 공구함 내부나 위에 수납할 수 있음.

Wera(베라) 2go 2는 작업에 필요한 공구만 수납하여 무게가 가벼움. 안정적이고 튼튼한 형태의 재질은 손상과 습기로부터 공구를 보호하고 공구함의 서비스 수명을 연장시킴.

조정가능한 폭이 넓은 패딩 벨트 및 공구함의 밀착성으로 편안한 착용감 선사.

이동 시 손이 자유로움. 스크류드라이버 및 기타 공구를 수납할 수 있도록 개별적으로 조정 가능한 벨크로 칸막이가 있는 Wera(베라) 2go 4 홀더 1종 포함. 쉽게 수납할 수 있는 4개의 홀더.

- Wera(Wera) 2go 4 공구집 등을 위해 매우 낮은 높이의 칸막이가 있는 Wera 2go XL 공구 캐리어

Wera 2go 2 XL 공구함



Code	EAN 4013288			
05**004357**001	*211491*			1
			Wera 2go XL Container 1x 455,0x330,0x170,0	
			Wera 2go 6 1x 38,0x1470,0	
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	

Wera 2go 3 공구 상자

- Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착하여 사용하기 적합
- 안감을 천으로 처리한 플라스틱 판으로 안정성 지속
- 베임과 찔림에 강함
- 공구 운반 시 파손 및 습기로부터 보호
- 개별 구성 가능

Wera 2go 3 공구 상자



Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**004352**001	*187369*	130,0	325,0	80,0				1



Wera 2go 4 공구집

- Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착하여 사용하기 적합
- 안정적인 형태를 갖춘 Wera 2go 4 공구집
- 베임과 찔림에 강함
- 최대 5개의 내부 섹션으로 분할할 수 있는 가변 후크 및 벨크로 칸막이
- 넓은 설치 면적; 운반 및 걸기용 손잡이

Wera 2go 4 공구집



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**004353**001	*187857*	165,0	165,0	105,0				1

Wera 2go 5 공구 캐리어

다른 Wera 2go 구성품, Wera의 폴리프로필렌 재질의 파우치 케이스 및 벨크로가 있는 파우치에 부착 가능한 Wera 2go 5 공구 캐리어는 매우 가볍고 뛰어난 이동성을 자랑.

파우치와 박스는 쉽게 안전하게 Wera 2go 5 구성품에 부착 가능.

Wera 2go 5 공구 캐리어



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**004354**001	*187383*	135,0	300,0	270,0				1

Wera 2go 6 어깨 끈

Wera 2go 공구 이동 시스템에 부착하는 어깨 끈. 넓고 폭 조절이 가능한 패딩 부분과 조정 가능한 끈 길이, Wera 2go 1, 5 구성품과 사용.

Wera 2go 6 어깨 끈



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**004355**001	*187390*	38,0	1470,0					1

Wera 2go 7 높은 공구 상자

- 수준기 등 긴 공구 운반을 위한 보관함

Wera 2go 7 높은 공구 상자



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**004356**001	*204370*	295,0	100,0	100,0				1

Wera 2go H 1 목재용 공구 세트

134종으로 구성된 목공용 주요 공구 세트 ; Wera, BESSEY®, “KIRSCHEN”®, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, Stabila®사의 공구들. Wera 2go 공구 가방내에 공구 용기가 있어 필요한 공구들을 담아 이동 작업이 간편한 공구 세트 .

- 이동이 잦은 목수를 위한 134종 세트로, 컴팩트한 Wera 2go 공구집 포함
- Wera, BESSEY®, “KIRSCHEN“®, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, Stabila® 프리미엄 브랜드 공구
- Wera Kraftform Kompakt H1 목재 (41종 세트) 및 Wera 비트 세이프 61 목재 1
- 393 S 초슬림 비트 핸드 홀더, 유연한 샤프트로 손에 닿기 어려운 공간에서 수행하는 작업을 용이케 함
- 홀딩 기능이 있는 Wera의 L렌치: 967/9 TX XL 멀티컬러 HF 1 (9종 세트) 및 950/9 특수형상 육각(Hex-Plus) 멀티컬러 HF 1 (9종 세트)

Wera 2go H 1 목재용 공구 세트







Code	EAN 4013288		
05**134011**001	*217677*		1
		1 x Wera(베라) 2go 1 공구 캐리어, 3종	
		1 x Kraftform Kompakt H 1 목공용, 41종	
		1 x 967/9 TX XL 멀티컬러 HF 1 홀딩 기능 L렌치 세트, 롱(긴) TX XL 멀티컬러 HF 1 홀딩 기능 L렌치 세트, 롱(긴), 9종	
		1 x 950/9 특수형상 육각(Hex-Plus) 멀티컬러 HF 1 L 렌치 세트, 밀리 타입, 블랙레이저, 홀딩 기능, 9종	
		1 x 393 S 비트 핸드 홀더, 엑스트라 슬림 & 플렉서블 샤프트, ¼" x 173,5 mm	
		1 x KNIPEX®(크니펙스) 워터펌프 플라이어 COBRA® (코브라) 250mm 87 11 250	
		1 x KNIPEX®(크니펙스) 콤비네이션 플라이어 160mm 03 01 160	
		1 x KNIPEX®(크니펙스) 목수용 핀셋(집게) 210mm 50 00 210	
		1 x STABILA®(스타빌라)사 기포 수준기 타입 81 25cm 02500 Torpedo	
		1 x 목수용 나무망치 105mm 52-1 P	
		1 x “KIRSCHEN”® 끌 10mm 1001010	
		1 x “KIRSCHEN”® 끌 16mm 1001016	
		1 x “KIRSCHEN”® 끌 20mm 1001020	
		1 x “KIRSCHEN”® 끌 26mm 1001026	
		1 x BESSEY®(베세이) 블레이드(날) DBKPH-EU 잭나이프	
		1 x Lyra®(라이라)사 건설용 마커펜 4494202	
		1 x Stabila®(스타빌라)사 목재 접이식 미터 타입 601 N-S 2m 18206	
		1 x Picard(피카드)사 목수용 망치 400g, 프랑스형 0008501-28	
		1 x Picard(피카드)사 목수용 망치 400g, 프랑스형 0008501-28	

*) 미국 및 캐나다에서 구매 불가



Wera(베라) 2go E 1 전기 전문기술자용 공구 세트

Wera(베라), Jung, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® 및 Stabila® 의 제품과 전기 기술자들에게 가장 중요한 공구 73종으로 구성된 간편한 공구 세트.

Wera(베라) 2go 공구 가방내 소형 공구함을 이용시 편리한 기동성 .

- 전기 기술자들이 Wera(베라) 2go 2 공구 가방을 메고 다니며 편리하게 사용할 수 있도록 구성된 공구 가방내 73종 공구 세트
- Wera(베라), Jung®, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® 및 Stabila® 의 프리미엄 브랜드 공구들
- 나사 작업 속도 4 배속 Wera(베라) Kraftform Kompakt 터보 i 1 (16종 교체식 손잡이 블레이드(날) VDE 세트) 및 Wera(베라) 8100 SA 6 사이클롭 스피드 라쳇 세트 (¼", 28종 세트)
- 10-13mm 및 7/16"-½" 볼트 및 나사용 조커 6004 S 자가 조정 스패너
- 나사 작업, 치즐링, 모타이징 타정(다가네) 드라이버 및 VDE 스크류드라이버 4종 - 이 중 2종은 대상물 외측 녹 방지 스테인리스 블레이드(날)

Wera(베라) 2go E 1 전기 전문기술자용 공구 세트







Code	EAN 4013288	
05134025001	*221278*	1x Wera 2go 2 공구함 1
		1x 8100 SA 6 Zyklop 스피드 라쳇 세트, ¼" 드라이브, 밀리 타입
		1x 950/9 Hex-Plus 멀티컬러 HF 1 L렌치 세트, 밀리 타입, 블랙레이저, 홀딩 기능
		1x Kraftform Kompakt 터보 i 1
		1x 932 A 일자 나사용 스크류드라이버 1.2x7.0x125
		1x 3162 i PH VDE 절연 스테인리스 스크류드라이버, 필립스 나사용 PH 2x100
		1x 3165 i PZ VDE 절연 스테인리스 스크류드라이버, 포지드리브 나사용 PZ 2x100
		1x 160 i VDE 일자 나사용 절연 스크류드라이버 1.2x6.5x150
		1x 160 iS VDE 절연 스크류드라이버, 축소된 블레이드 지름, 일자 나사용 0.6x3.5x100
		1x 6004 조커 자동몽키스패너 S 10-13x7/16"-½"x154
		1x KNIPEX®(크니펙스) 콤비네이션 플라이어 160mm 01 06 160
		1x KNIPEX®(크니펙스)사 대각 절연 스트리퍼 14 26 160
		1x KNIPEX®(크니펙스) 스나이프 노즈 플라이어 (황새 부리 플라이어) 26 16 200
		1x KNIPEX®(크니펙스)사 Cobra®(코브라) VDE 하이테크 워터 펌프 플라이어, 절연, 87 26 250
		1x KNIPEX®(크니펙스) 케이블 나이프 98 52
		1x KNIPEX®(크니펙스)사의 ErgoStrip® (에르고스트립) 만능 피복 제거 공구 16 95 01
		1x PUK®(푸크)사 2200 한손용 작은 톱
		1x Lyra®(라이라)사 건설용 마커펜 4494202
		1x STABILA®(스타빌라)사 기포 수준기 포켓 전자식 17775
		1x STABILA®(스타빌라)사 기포 수준기 타입 70, 30 cm, 02281
		1x STABILA®(스타빌라)사 목재 접이식 미터 타입 607, 2 m, 연노란색, 01104
		1x PICARD® (피카드)사 설비 기술자용 망치 400g, 독일형, 000101-0400
		1x Jung(융)사 미장용 컵 127mm, 946 127 00
		1x Jung(융)사 천연 목재 손잡이 스크래핑 나이프, 922 050 00

벨크로 스트립 1



Code	EAN 4013288			
05**670446**001	*189448*			1
			K70 1x 50,0x70,0	

벨크로 스트립 2



Code	EAN 4013288			
05**670447**001	*189455*			1
			K120 1x 50,0x120,0	

벨크로 스트립 3



Code	EAN 4013288			
05**670448**001	*189462*			1
			K240 1x 50,0x240,0	






Wera
BE A TOOL REBEL

Impaktor 시스템-
나사의 변형이 감소됨



임팩트 기술(Impaktor technology)은 극한 조건에서도 평균 이상의 서비스 수명 보장.

비트 팁(끝부분)의 다이아몬드 입자 코팅으로 향상된 마찰 저항을 통해 비트가 나사 머리에서 미끄러지는 위험 방지.

특수형상 육각(Hex-Plus)으로 나사 머리 내 접촉 면적 증가. 노칭 효과의 최소화 및 나사홈 파손의 위험 대부분 제거. ¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3에 따른 홀더에 적합.

851/1 IMP DC 십자 DIY용 임팩터 비트류



Code	EAN 4013288			
05**057615**001	*178695*	✚	**851/1 IMP DC** 10x PH 1x25	1
05**057616**001	*157638*	✚	**851/1 IMP DC** 10x PH 2x25	1
05**057617**001	*157645*	✚	**851/1 IMP DC** 10x PH 3x25	1

851/1 IMP DC SB 임팩트 비트



Code	EAN 4013288			
05**073916**001	*158369*	✚	**851/1 IMP DC** 1x PH 2x25	5
05**073917**001	*158376*	✚	**851/1 IMP DC** 1x PH 3x25	5

비트 박스 15 Impaktor PH



Code	EAN 4013288			
05**057752**001	*187918*	✚	**851/1 IMP DC** 15x PH 2x25	10

Kraftform Stainless -
부식 방지용 스테인리스



십자머리형 나사를 위한 고품질 스테인리스 비트. Wera 특유의 스테인리스 소재로, 눈에 거슬리는 외부 녹 및 부식 발생을 방지.

토션(비틀림) 구역에서 운동 에너지가 피크 하중에서 전환되며 부드러운 바이토션(BiTorsion) 구역은 피크 하중 하에 비트 팁이 비틀어지는 것을 방지. 빠른 마모 억제 및 제품 수명 향상. ¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

3851/1 스테인리스 TS 비트



Code	EAN 4013288	✚	mm					
05**071010**001	*110985*	PH 1	25	1"				10
05**071011**001	*110992*	PH 2	25	1"				10
05**071012**001	*111005*	PH 3	25	1"				10

3851/1 스테인리스 TS SB 비트



Code	EAN 4013288			
05**073610**001	*112132*	PH	**3851/1 TS PH** 1x PH 1x25	5
05**073611**001	*112149*	PH	**3851/1 TS PH** 1x PH 2x25	5
05**073612**001	*112156*	PH	**3851/1 TS PH** 1x PH 3x25	5

더 긴 서비스 수명을 위한 바이토션 (BiTorsion) 시스템



더 약한 충격은 홀더로 흡수됨

...비트의 토션 (비틀림) 영역에서 더 강한 충격이 완화됨

충격으로 인한 조기 마모 없음

851/1 BDC 비트

다이아몬드 미세입자를 비트 팁(끝부분) 형상에 적용한 필립스 나사용 고품질 비트로, 나사를 안전하게 고정하며 접지압을 감소시켜 미끄러짐 방지.

바이토션(BiTorsion) 구역에서 운동 에너지가 피크 하중에서 전환되며 부드러운 바이토션 구역은 피크 하중에서 비트 팁이 비틀어지는 것을 방지. 이는 제품 수명을 크게 향상함; ¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

851/1 BDC 비트



Code	EAN 4013288	PH	mm					
05**056400**001	*033970*	PH 1	25	1"				10
05**056402**001	*033987*	PH 2	25	1"				10
05**056404**001	*033994*	PH 3	25	1"				10

851/1 BDC SB 비트



Code	EAN 4013288		
05**073332**001	*029324*	PH	**851/1 BDC PH** 1x PH 1x25	5
05**073333**001	*029331*	PH	**851/1 BDC PH** 1x PH 2x25	5
05**073334**001	*029348*	PH	**851/1 BDC PH** 1x PH 3x25	5
05**073335**001	*029355*	PH	**851/1 BDC PH** 2x PH 2x25	5

851/1 BTH 비트

필립스 나사용 고품질 비트, 토션(비틀림) 구역에서 운동 에너지가 피크 하중에서 전환되며 부드러운 바이토션 구역은 피크 하중에서 비트 팁이 비틀어지는 것을 방지.

이를 통해 제품의 수명이 크게 향상됨. 매우 단단함, ¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

851/1 BTH 비트



Code	EAN 4013288	PH	mm					
05**056410**001	*034243*	PH 1	25	1"				10
05**056412**001	*034250*	PH 2	25	1"				10
05**056414**001	*034267*	PH 3	25	1"				10

851/1 BTZ 비트

필립스 나사용 고품질 비트, 토션(비틀림) 구역에서 운동 에너지가 피크 하중에서 전환되며 부드러운 바이토션 구역은 피크 하중에서 비트 팁이 비틀어지는 것을 방지.

이를 통해 제품의 수명이 크게 향상됨. 견고함, 점성, 다용도; ¼"육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

851/1 BTZ 비트



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056420**001	*034458*	PH 1	25	1"				10
05**056422**001	*034465*	PH 2	25	1"				10
05**056424**001	*034472*	PH 3	25	1"				10

비트 박스 20 BTZ PH



Code	EAN 4013288			
05**057751**001	*187956*		**851/1 BTZ PH** 20x PH 2x25	10

다이아몬드 코팅 비트



필립스 나사용 고품질 비트. 비트에 다이아몬드 코팅을 적용하여 나사를 안전하게 고정하며 접지압을 감소시켜 미끄러짐 방지.

날카로운 비트 팁 모서리가 페인트로 덮인 나사 형상 내로 파고 들어 비트와 나사 사이에 충분한 힘을 전달함.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

851/1 ADC 항공기 정비용 비트

- 성형판
- 다이아몬드 코팅은 비트를 나사 머리에 안전하게 고정하며 원심력에 의해 나사에서 비트가 이탈하는 것을 방지

851/1 ADC 항공기 정비용 비트



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**134940**001	*100887*	PH 1	25	1"	4,5			10
05**134941**001	*100894*	PH 2	25	1"	6,0			10
05**134942**001	*100900*	PH 3	25	1"	-			10

851/1 A 비트

필립스 나사용 고품질 비트. 매우 단단한 재질. 성형판.
¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

851/1 A 비트



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**134919**001	*099976*	PH 1	25	1"	4,5			10
05**134920**001	*099983*	PH 2	25	1"	6,0			10
05**134921**001	*099990*	PH 3	25	1"	-			10

851/1 AH 비트

필립스 나사용 고품질 비트. 비트 팁(끝 부분)이 나사 머리에 깊숙히 자리하여 최적의 토크가 전달되도록 설계된 산업형 타입. 비트 전장 ¼" 육각 형상.

비트에 다이아몬드 코팅을 적용하여 나사를 안전하게 고정하며 접지압을 감소시켜 미끄러짐 방지. 매우 단단함; 성형판.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

851/1 AH 비트



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**380155**001	*156174*	PH 1	25	1"				10
05**380156**001	*156181*	PH 2	25	1"				10
05**380157**001	*156198*	PH 3	25	1"				10

851/1 RDC 비트

석고판 나사용 고품질 비트. 샤프트 지름을 축소하여 낮은 위치에서의 나사 작업을 용이케 함. 나사를 죌 때 표면 손상 없이 나사 머리 상단선이 외부 평면 바닥 위치하도록 조정 가능. 석고판 공사에 적합.

비트에 다이아몬드 코팅을 적용하여 나사를 안전하게 고정하며 접지압을 감소시켜 미끄러짐 방지.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

851/1 RDC 비트

DIAMOND · REDUCED DIAMETER



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135008**001	*032904*	PH 2	25	1"	4,2			10

851/1 RH 비트

필립스 나사용 고품질 비트로 샤프트 지름을 축소하여 낮은 위치에서의 나사 작업을 용이케 함. 나사를 죌 때 표면 손상 없이 나사 머리 상단선이 외부 평면 바닥 위치하도록 조정 가능. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트.
¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

851/1 RH 비트

REDUCED DIAMETER



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**380158**001	*156747*	PH 1	25	1"	4,2			10
05**346281**001	*107176*	PH 2	25	1"	4,2			10

851/1 RZ 비트

석고판 나사용 고품질 비트. 샤프트 지름을 축소하여 낮은 위치에서의 나사 작업을 용이케 함. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

851/1 RZ 비트

REDUCED DIAMETER



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135009**001	*032799*	PH 2	25	1"	4,2			10

851/1 RZ SB 비트

REDUCED DIAMETER



Code	EAN 4013288			
05**135005**001	*038456*		**851/1 RZ PH** 2x PH 2x25	5

비트 박스 20 RZ PH

REDUCED DIAMETER



Code	EAN 4013288			
05**057753**001	*187987*		**851/1 RZ PH** 20x PH 2x25	10

851/1 TH 비트

필립스 나사용 고품질 비트. 표면에 손상을 입히지 않고 나사 체결 가능. 토션(비틀림) 기능으로 토크 하중이 흡수되어 빠른 마모 억제 및 제품 수명 향상.

매우 단단함, ¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

851/1 TH 비트

TORSION



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056605**001	*013545*	PH 1	25	1"				10
05**056610**001	*013552*	PH 2	25	1"				10
05**056625**001	*013569*	PH 3	25	1"				10

851/1 TiN 비트

필립스 나사용 고품질 비트. 연속적인 전동 나사 구동 작업 등에 요구되는 고경도 질화티타늄 코팅 적용, 다양한 산업에 적용 가능.
¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

851/1 TiN 비트



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**480172**001	*040992*	PH 2	25	1"				10

851/1 TZ 비트

- 경질 재료에 대한 연성 및 단단함
- 빠른 파손을 방지하는 토션(비틀림) 기능

851/1 TZ 비트



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056505**001	*013606*	PH 1	25	1"				10
05**056510**001	*013613*	PH 2	25	1"				10
05**056525**001	*013620*	PH 3	25	1"				10

851/1 TZ SB 비트



Code	EAN 4013288		
05**073323**001	*029249*		**851/1 TZ PH** 2x PH 1x25	5
05**073324**001	*029256*		**851/1 TZ PH** 2x PH 2x25	5
05**073325**001	*029263*		**851/1 TZ PH** 2x PH 3x25	5
05**073326**001	*029270*		**851/1 TZ PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	5

853/1 TZ ACR® 비트

고품질 비트, 토션(비틀림) 구역에서 운동 에너지가 피크 하중에서 전환됨. 이를 통해 제품의 수명이 크게 향상됨. 거친 갈비대 주름(안티 캠아웃 기능).

견고함, 점성, 범용; ¼"육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

853/1 TZ ACR® 비트



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056660**001	*014399*	PH 1	25	1"				10
05**056662**001	*014405*	PH 2	25	1"				10
05**056664**001	*014412*	PH 3	25	1"				10

851/1 Z 비트

- 경질 재료에 대한 연성 및 단단함

851/1 Z 비트



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056500**001	*013323*	PH 0	25	1"				10
05**072070**001	*013453*	PH 1	25	1"				10
05**056507**001	*013330*	PH 1	50	2"				10
05**072072**001	*013460*	PH 2	25	1"				10
05**056515**001	*013347*	PH 2	32	1 ¼"				10
05**056520**001	*013354*	PH 2	50	2"				10
05**072074**001	*013477*	PH 3	25	1"				10
05**134905**001	*094858*	PH 3	50	2"				10
05**056535**001	*013378*	PH 4	32	1 ¼"				10

851/1 Z SB 비트



Code	EAN 4013288			
05**073304**001	*029058*	⊕	**851/1 Z PH** 2x PH 1x25	5
05**073305**001	*029065*	⊕	**851/1 Z PH** 2x PH 2x25	5
05**073306**001	*029072*	⊕	**851/1 Z PH** 2x PH 3x25	5
05**073307**001	*029089*	⊕	**851/1 Z PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	5

851/1 Z DIY 비트



Code	EAN 4013288			
05**072400**001	*115737*	⊕	**851/1 Z PH** 10x PH 1x25	1
05**072401**001	*115744*	⊕	**851/1 Z PH** 10x PH 2x25	1
05**072402**001	*115751*	⊕	**851/1 Z PH** 10x PH 3x25	1

851/1 Z DIY 100 비트



Code	EAN 4013288			
05**072440**001	*138460*	⊕	**851/1 Z PH** 100x PH 1x25	1
05**072441**001	*138477*	⊕	**851/1 Z PH** 100x PH 2x25	1

비트 박스 20 PH



Code	EAN 4013288			
05**057750**001	*188014*	⊕	**851/1 PH** 20x PH 2x25	20

851/1 J 비트

고품질 비트, 아시아형 필립스 나사에 최적화됨. 카메라 나사도 유사하게 최적화. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

851/1 J 비트



	EAN	⊕	mm		mm			
Code	4013288							
05**135040**001 [1]	*112569*	PH 00	25	1"	2,0			10
05**135041**001 [2]	*112576*	PH 0	25	1"	2,5			10
05**135042**001	*111470*	PH 1	25	1"	3,0			10

[1] JCIS 00 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 00
[2] JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0

Impaktor 시스템-
나사의 변형이 감소됨



필립스 나사용 고품질 비트. Impaktor 기술은 극한 환경에서도 평균 이상의 서비스 수명 보장. 비트 팁(끝부분) 형상에 거친 다이아몬드 미세입자 코팅을 입혀 마찰 저항을 개선, 나사 머리가 미끄러지는 것을 방지.

기존 임팩트 드라이버와 함께 사용하는 것에 적합. 1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

851/4 IMP DC 십자 DIY용 임팩터 비트류



Code	EAN 4013288			
05**057656**001	*157652*	✚	**851/4 IMP DC** 5x PH 2x50	1
05**057657**001	*157669*	✚	**851/4 IMP DC** 5x PH 3x50	1

851/4 IMP DC SB 임팩트 비트



Code	EAN 4013288			
05**073956**001	*158482*	✚	**851/4 IMP DC** 1x PH 2x50	5
05**073957**001	*158499*	✚	**851/4 IMP DC** 1x PH 3x50	5

Kraftform Stainless -
부식 방지용 스테인리스



십자머리형 나사를 위한 고품질 스테인리스 비트. Wera 특유의 스테인리스 소재로, 눈에 거슬리는 외부 녹 및 부식 발생을 방지.

1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

3851/4 스테인리스 비트



Code	EAN 4013288	✚	mm					
05**071081**001	*115485*	PH 1	89	3 1/2"				10
05**071082**001	*115492*	PH 2	89	3 1/2"				10
05**071083**001	*115508*	PH 3	89	3 1/2"				10

더 긴 서비스 수명을 위한 바이토션 (BiTorsion) 시스템



851/4 BDC 비트

필립스 나사용 바이토션(BiTorsion) 비트, 다이아몬드 미세입자를 비트 팁(끝부분) 형상에 적용. 나사를 안전하게 고정하며 접지압을 감소시켜 미끄러짐 방지. 바이토션(BiTorsion) 구역에서 운동 에너지가 피크 하중에서 전환되며 부드러운 바이토션 구역은 피크 하중에서 비트 팁이 비틀어지는 것을 방지.

이는 제품 수명을 크게 항샹함; 1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

851/4 BDC 비트



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059530**001	*034090*	PH 1	50	2"				10
05**059532**001	*034106*	PH 2	50	2"				10
05**059534**001	*034113*	PH 3	50	2"				10

851/4 BTH 비트

포지드리브 나사용 바이토션(BiTorsion) 비트로, 탄력 있는 토션(비틀림) 구역에서 운동 에너지가 피크 하중에서 전환되며 부드러운 바이토션 구역은 피크 하중에서 비트 팁이 비틀어지는 것을 방지.

이는 제품 수명을 크게 항샹함; 1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

851/4 BTH 비트



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059540**001	*034304*	PH 1	50	2"				10
05**059542**001	*034311*	PH 2	50	2"				10
05**059544**001	*034328*	PH 3	50	2"				10

851/4 BTZ 비트

포지드리브 나사용 바이토션(BiTorsion) 비트로, 탄력 있는 토션(비틀림) 구역에서 운동 에너지가 피크 하중에서 전환되며 부드러운 바이토션 구역은 피크 하중에서 비트 팁이 비틀어지는 것을 방지. 이를 통해 제품의 수명이 크게 향상됨.

견고함, 점성, 범용; 1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

851/4 BTZ 비트



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059550**001	*034571*	PH 1	50	2"				10
05**059552**001	*034588*	PH 2	50	2"				10
05**059554**001	*034595*	PH 3	50	2"				10

다이아몬드 코팅 비트



851/4 ADC 비트

Wera의 필립스 나사용 고품질 비트. 날카로운 비트 팁 모서리가 페인트로 덮인 나사 형상 내로 파고 들어 비트와 나사 사이에 충분한 힘을 전달함.

다이아몬드 코팅으로 나사를 안전하게 고정하며 접지압을 감소시켜 미끄러짐 방지. 매우 단단한 재질.

1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

851/4 ADC 비트

DIAMOND



Code	EAN							
	4013288		mm		mm			
05**134937**001	*195708*	PH 0	50	2"	3,0			10
05**134938**001	*195715*	PH 0	89	3 1/2"	3,0			10
05**134939**001	*195753*	PH 0	152	6"	3,0			10
05**134950**001	*100917*	PH 1	50	2"	4,5			10
05**134943**001	*195722*	PH 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**134946**001	*195760*	PH 1	152	6"	4,5			10
05**134951**001	*100924*	PH 2	50	2"	6,0			10
05**134944**001	*195739*	PH 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**134947**001	*195777*	PH 2	152	6"	6,0			10
05**134952**001	*100931*	PH 3	50	2"	-			10
05**134945**001	*195746*	PH 3	89	3 1/2"	-			10
05**134948**001	*195784*	PH 3	152	6"	-			10

851/4 Harpoon DC 비트

Wera의 필립스 나사용 고품질 비트, 단단함, 범용. 샤프트 지름을 축소. 다이아몬드 코팅으로 나사를 안전하게 고정하며 접지압을 감소시켜 미끄러짐 방지.

1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

851/4 Harpoon DC 비트

DIAMOND REDUCED DIAMETER



Code	EAN							
	4013288		mm		mm			
05**160916**001	*189806*	PH 2	50	2"	3,8			10
05**161010**001	*189929*	PH 2	70	2 3/4"	3,8			10
05**161011**001	*189936*	PH 2	152	6"	3,8			10

851/4 RH Reduced 팁(끝부분) 비트

고품질 비트로 샤프트 지름을 축소하여 낮은 위치에서의 나사 작업을 용이케 하며 나사를 죌 때 표면 손상 없이 나사 머리 상단선이 외부 평면 바닥 위치하도록 조정 가능. 성형판. 매우 단단함.
1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

851/4 RH Reduced 팁(끝부분) 비트

REDUCED DIAMETER



Code	EAN							
	4013288		mm		mm			
05**380160**001	*157058*	PH 1	50	2"	4,2			10
05**380161**001	*157065*	PH 2	50	2"	4,2			10

851/4 A 비트

Wera의 필립스 나사용 고품질 비트. 날카로운 비트 팁 모서리가 페인트로 덮인 나사 형상 내로 파고 들어 비트와 나사 사이에 충분한 힘을 전달함.

매우 단단함, 1/4" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

851/4 A 비트



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05134929001	*105165*	PH 0	50	2"	3			10
05134906001	*105141*	PH 0	70	2 3/4"	3			10
05134907001	*105172*	PH 0	89	3 1/2"	3			10
05134908001	*105189*	PH 0	152	6"	3			10
05134930001	*100009*	PH 1	50	2"	4,5			10
05134370001	*037831*	PH 1	70	2 3/4"	4,5			10
05134372001	*037855*	PH 1	89	3 1/2"	4,5			10
05134909001	*105196*	PH 1	152	6"	4,5			10
05134931001	*100016*	PH 2	50	2"	6			10
05134371001	*037848*	PH 2	70	2 3/4"	6			10
05134373001	*037862*	PH 2	89	3 1/2"	6			10
05134910001 [1]	*105202*	PH 2	152	6"	6			10
05134911001 [2]	*105219*	PH 2	152	6"	6			10
05134932001	*100023*	PH 3	50	2"	-			10
05134912001	*105226*	PH 3	50	2"	8			10
05134913001	*105233*	PH 3	70	2 3/4"	8			10
05134914001	*105240*	PH 3	89	3 1/2"	8			10
05134915001	*105257*	PH 3	152	6"	8			10
05160983001	*106575*	PH 4	50	2"	10			10

[1] 드라이브 길이: 100mm
[2] 드라이브 길이: 20 mm

851/4 R Reduced 팁(끝부분) 비트

고품질 비트로 샤프트 지름을 축소하여 낮은 위치에서의 나사 작업을 용이케 하며 나사를 죌 때 표면 손상 없이 나사 머리 상단선이 외부 평면 바닥 위치하도록 조정 가능. 성형판. 매우 단단함. 1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

851/4 R Reduced 팁(끝부분) 비트



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05160899001	*105547*	PH 2	50	2"	3,0			10
05160896001	*105554*	PH 2	152	6"	3,0			10

851/4 TH 비트

고품질 비트, 토션(비틀림) 구역에서 운동 에너지가 피크 하중에서 전환됨. 이를 통해 제품의 수명이 크게 향상됨.

매우 단단함, 1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

851/4 TH 비트



	EAN							
Code	4013288		mm					
05059855001	*013897*	PH 1	50	2"				10
05059860001	*013903*	PH 2	50	2"				10
05059865001	*013910*	PH 3	50	2"				10

851/4 TZ 비트

고품질 비트, 토션(비틀림) 구역에서 운동 에너지가 피크 하중에서 전환됨. 이를 통해 제품의 수명이 크게 향상됨. 견고한 점성 비트, 범용.

1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

851/4 TZ 비트



	EAN							
Code	4013288		mm					
05059805001	*013927*	PH 1	50	2"				10
05059810001	*013934*	PH 2	50	2"				10
05059815001	*013941*	PH 3	50	2"				10

851/4 TZ SB 비트



Code	EAN 4013288		
05134380001	*037947*		**851/4 TZ PH** 2x PH 1x50	3
05134381001	*037954*		**851/4 TZ PH** 2x PH 2x50	3
05134382001	*037961*		**851/4 TZ PH** 2x PH 3x50	3

851/4 J 비트

고품질 비트, 아시아형 필립스 나사에 최적화됨. 특히 일본 카메라 산업 표준에 따른 초정밀 작업 시 사용하기에 적합. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트.

1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

851/4 J 비트



Code	EAN				∅			
	4013288		mm		mm			
05**135530**001 [1]	*113252*	PH 00	50	2"	2,0			10
05**380200**001 [1]	*156204*	PH 00	89	3 1/2"	2,0			10
05**135531**001 [2]	*113269*	PH 0	50	2"	2,5			10
05**380201**001 [2]	*156211*	PH 0	89	3 1/2"	2,5			10
05**135532**001	*113276*	PH 1	50	2"	4,5			10
05**380202**001	*156228*	PH 1	89	3 1/2"	4,5			10

[1] 아시아형 필립스 나사에 맞게 최적화
[2] JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0

851/4 Z 비트

필립스 나사용 고품질 비트. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트. 1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

851/4 Z 비트



Code	EAN				∅			
	4013288		mm		mm			
05**059755**001	*013781*	PH 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**059760**001	*013798*	PH 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**059765**001	*031044*	PH 1	127	5"	4,5			10
05**059766**001	*031051*	PH 1	152	6"	4,5			10
05**059770**001	*013804*	PH 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**059775**001	*013811*	PH 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**059780**001	*013828*	PH 2	110	4 3/8"	6,0			10
05**059785**001	*030474*	PH 2	127	5"	6,0			10
05**059786**001	*031068*	PH 2	152	6"	6,0			10
05**059790**001	*013835*	PH 3	70	2 3/4"	-			10
05**059795**001	*013842*	PH 3	89	3 1/2"	-			10
05**059800**001	*013859*	PH 3	110	4 3/8"	-			10
05**059802**001	*031075*	PH 3	152	6"	-			10

851/4 Z SB 비트



Code	EAN			
	4013288			
05**073520**001	*105875*		**851/4 Z PH** 1x PH 1x89	5
05**136305**001	*213839*		**851/4 Z PH** 1x PH 1x152	3
05**073521**001	*105882*		**851/4 Z PH** 1x PH 2x89	5
05**136306**001	*213846*		**851/4 Z PH** 1x PH 2x152	3
05**073522**001	*105899*		**851/4 Z PH** 1x PH 3x89	5
05**136307**001	*213853*		**851/4 Z PH** 1x PH 3x152	3

853/4 ACR® SL 비트, 커버 처리, 자성

거친 갈비대 주름(안티 캠아웃 기능)이 탑재된 고품질 비트로 나사 머리가 미끄러지는 것을 방지, 영구 자석으로 비트의 팁에 안전하게 고정됨; 플라스틱 커버로 나사 작업 시 부품이 손상되지 않도록 보호.

다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트.

1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

853/4 ACR® SL 비트, 커버 처리, 자성



Code	EAN				∅			
	4013288		mm		mm			
05**323780**001	*165190*	PH 2	50	2"	5,2			40
05**323781**001	*165206*	PH 2	90	3 1/2"	5,2			40
05**203913**001	*163189*	PH 2	150	6"	5,2			40
05**203914**001	*163196*	PH 2	200	8"	5,2			60

853/4 ACR® 비트

고품질 비트, 토션(비틀림) 구역에서 운동 에너지가 피크 하중에서 전환됨. 이를 통해 제품의 수명이 크게 향상됨. 거친 갈비대 주름(안티 캠아웃 기능)으로 나사 머리 미끄러짐을 방지. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트.

1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

853/4 ACR® 비트



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**346285**001	*105561*	PH 1	50	2"	3,5			10
05**346286**001	*105578*	PH 2	50	2"	5,2			10
05**346287**001	*105585*	PH 3	50	2"	5,8			10

853/4 Harpoon ACR® 비트

고품질 비트로 샤프트 지름을 축소하여 낮은 위치에서의 나사 작업을 용이케 함. 나사를 죌 때 표면 손상 없이 나사 머리 상단선이 외부 평면 바닥 위치하도록 조정 가능. 거친 갈비대 주름(안티 캠아웃 기능)으로 나사 머리 미끄러짐을 방지.

다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트.

1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

853/4 Harpoon ACR® 비트



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**160901**001	*105592*	PH 2	50	2"	3,3			10
05**160895**001	*105608*	PH 2	70	2 3/4"	3,3			10
05**160908**001	*105615*	PH 2	152	6"	3,3			10

851/2 Z 비트

필립스 나사 외 다양하게 활용 가능한 Wera의 견고한 점성 비트. 5/16" 육각, DIN ISO 1173-D 8 홀더에 적합.

851/2 Z 비트



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**057705**001	*013668*	PH 1	32	1 1/4"	4,5			10
05**057710**001	*013675*	PH 2	32	1 1/4"	6,0			10
05**057715**001	*013682*	PH 3	32	1 1/4"	7,6			10
05**057720**001	*013699*	PH 4	32	1 1/4"	-			10

851/11 비트

필립스 나사용 고품질 비트. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트. 나사산 드라이브 M 4.

851/11 비트



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**065081**001	*014245*	PH 2	33	1 1/4"	6,0			5

851/12 비트

필립스 나사용 고품질 비트. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트. 나사산 드라이브 M 5.

851/12 비트



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**065110**001	*014252*	PH 2	33	1 1/4"	7,0			5
05**065112**001	*014269*	PH 2	35	1 3/8"	7,0			5
05**065114**001	*014276*	PH 2	44,5	1 3/4"	6,0			5

851/15 비트

필립스 나사용 고품질 비트. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트. 나사산 드라이브 M 6.

851/15 비트



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**065154**001	*014320*	PH 2	44,5	1 3/4"	8,0			5

851/16 비트

필립스나사용고품질비트.광범위한사용으로팁의빠른파손을방지하기 위해과부하를흡수하는연성의팁재질적용나사산커넥터#10-32 UNF.

851/16 비트



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**065197**001	*014351*	PH 2	44,5	1 3/4"	6,0			5

851/9 C J PH 비트, 반달

4mm 반달 드라이브용 고품질 비트. 일본 PH 나사에 최적화됨. 견고한 디자인.

851/9 C J PH 비트, 반달



	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm		
05**134605**001 [1]	*190444*	PH 000	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"	10
05**134606**001 [1]	*190451*	PH 000	64	2 33/64"	1,5	20	25/32"	10
05**135270**001 [1]	*112729*	PH 00	44	1 47/64"	1,8	20	25/32"	10
05**135271**001 [1]	*112736*	PH 00	64	2 33/64"	1,8	20	25/32"	10
05**135272**001 [2]	*112743*	PH 0	44	1 47/64"	1,8	20	25/32"	10
05**135273**001 [2]	*112750*	PH 0	64	2 33/64"	1,8	20	25/32"	10
05**135274**001 [2]	*112767*	PH 0	44	1 47/64"	2,0	20	25/32"	10
05**135275**001 [2]	*112774*	PH 0	64	2 33/64"	2,2	20	25/32"	10
05**135278**001 [2]	*168269*	PH 0	44	1 47/64"	2,2	20	25/32"	10
05**135276**001 [1]	*112781*	PH 1	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"	10
05**135277**001 [1]	*112798*	PH 1	64	2 33/64"	3,0	20	25/32"	10
05**134607**001	*190468*	PH 2	44	1 47/64"	4,0	-		10
05**134608**001	*190475*	PH 2	64	2 33/64"	4,0	-		10

[1] 아시아형 필립스 나사에 맞게 최적화
[2] JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0

851/21 J 비트

4mm 반달 드라이브용 고품질 비트. 일본 PH 나사에 최적화됨. 견고한 디자인.

851/21 J 비트



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135280**001 [1]	*112804*	PH 00	40	1 9/16"	1,8			10
05**135281**001 [1]	*112811*	PH 00	60	2 3/8"	1,8			10
05**135284**001 [2]	*112828*	PH 0	40	1 9/16"	1,8			10
05**135285**001 [2]	*112835*	PH 0	60	2 3/8"	1,8			10
05**135286**001 [2]	*112842*	PH 0	40	1 9/16"	2,0			10
05**135287**001 [2]	*112859*	PH 0	60	2 3/8"	2,0			10
05**135288**001 [2]	*112866*	PH 0	40	1 9/16"	2,5			10
05**135289**001 [2]	*112873*	PH 0	60	2 3/8"	2,5			10
05**135290**001	*112880*	PH 1	40	1 9/16"	3,0			10
05**135291**001	*112897*	PH 1	60	2 3/8"	3,0			10

[1] JCIS 00 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 00
[2] JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0

851/22 J 비트

5mm 반달 드라이브용 고품질 비트. 일본 PH 나사에 최적화 됨. 견고한 디자인.

851/22 J 비트



	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm		
05**135384**001 [1]	*112941*	PH 0	80	3 1/8"	2,5	20	25/32"	10

[1] JCIS 0 (일본 카메라 산업 표준)에 따라 변경된 사이즈 0

851/25 H 비트

매우 단단한 필립스 나사용 비트. 드라이브: 5/16", 사각 헤드.

851/25 H 비트



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**380380**001	*157171*	PH 1	29	1 3/16"				10
05**380381**001	*157188*	PH 2	29	1 3/16"				10
05**380382**001	*157195*	PH 3	29	1 3/16"				10
05**380383**001	*157201*	PH 4	29	1 3/16"				10

Impaktor 시스템-
나사의 변형이 감소됨



포지드리브 나사용 고품질 비트. Impaktor 기술은 극한 환경에서도 평균 이상의 서비스 수명 보장. 비트 팁(끝부분) 형상에 거친 다이아몬드 미세입자 코팅을 입혀 마찰 저항을 개선, 나사 머리가 미끄러지는 것을 방지. 기존 임팩트 드라이버와 함께 사용하는 것에 적합.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합. *포지드리브: European Industrial Service Ltd. 상표.

855/1 IMP DC DIY용 임팩터 포지 비트류



Code	EAN 4013288			
05**057620**001	*178718*	✪	**855/1 IMP DC** 10x PZ 1x25	1
05**057621**001	*157676*	✪	**855/1 IMP DC** 10x PZ 2x25	1
05**057622**001	*157683*	✪	**855/1 IMP DC** 10x PZ 3x25	1

855/1 IMP DC SB 임팩트 비트



Code	EAN 4013288			
05**073921**001	*158383*	✪	**855/1 IMP DC** 1x PZ 2x25	5
05**073922**001	*158390*	✪	**855/1 IMP DC** 1x PZ 3x25	5

비트 박스 15 Impaktor PZ



Code	EAN 4013288			
05**057763**001	*187901*	✪	**855/1 IMP DC** 15x PZ 2x25	10

Kraftform Stainless -
부식 방지용 스테인리스



포지드리브 나사용 고품질 스테인리스 비트. Wera 특유의 스테인리스 소재로, 눈에 거슬리는 외부 녹 및 부식 발생을 방지. 토션(비틀림) 구역에서 운동 에너지가 피크 하중에서 전환되며 부드러운 바이토션(BiTorsion) 구역은 피크 하중 하에 비트 팁이 비틀어지는 것을 방지. 빠른 마모 억제 및 제품 수명 향상.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합. *포지드리브: European Industrial Service Ltd. 상표.

3855/1 스테인리스 TS 비트



Code	EAN 4013288	✪	mm	1"				
05**071020**001	*111012*	PZ 1	25	1"				10
05**071021**001	*111029*	PZ 2	25	1"				10
05**071022**001	*111036*	PZ 3	25	1"				10

3855/1 스테인리스 TS SB 비트



Code	EAN 4013288			
05**073613**001	*112101*	PZ 1	**3855/1 TS PZ** 1x PZ 1x25	5
05**073614**001	*112118*	PZ 2	**3855/1 TS PZ** 1x PZ 2x25	5
05**073615**001	*112125*	PZ 3	**3855/1 TS PZ** 1x PZ 3x25	5

더 긴 서비스 수명을 위한 바이토션 (BiTorsion) 시스템



855/1 BDC 비트

다이아몬드 미세입자를 비트 팁(끝부분) 형상에 적용한 포지드리브 나사용 비트로, 나사를 안전하게 고정하며 접지압을 감소시켜 미끄러짐 방지. 바이토션(BiTorsion) 구역에서 운동 에너지가 피크 하중에서 전환되며 부드러운 바이토션 구역은 피크 하중에서 비트 팁이 비틀어지는 것을 방지.

이는 제품 수명을 크게 향상함; ¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합. *포지드리브: European Industrial Service Ltd. 상표.

855/1 BDC 비트



Code	EAN 4013288							
05**056700**001	*034007*	PZ 1	25 mm	1"				10
05**056702**001	*034014*	PZ 2	25 mm	1"				10
05**056704**001	*034021*	PZ 3	25 mm	1"				10

855/1 BDC SB 비트



Code	EAN 4013288			
05**073336**001	*029362*	PZ 1	**855/1 BDC PZ** 1x PZ 1x25	5
05**073337**001	*029379*	PZ 2	**855/1 BDC PZ** 1x PZ 2x25	5
05**073338**001	*029386*	PZ 3	**855/1 BDC PZ** 1x PZ 3x25	5
05**073339**001	*029393*	PZ 2	**855/1 BDC PZ** 2x PZ 2x25	5

855/1 BTH 비트

포지드리브 나사용 바이토션(BiTorsion) 비트로, 탄력 있는 토션(비틀림) 구역에서 운동 에너지가 피크 하중에서 전환되며 부드러운 바이토션 구역은 피크 하중에서 비트 팁이 비틀어지는 것을 방지. 이를 통해 제품의 수명이 크게 향상됨. 함께 사용 가능한 홀더와 사용 시 내구성이 더욱 향상됨.

매우 단단함, ¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합. *포지드리브: European Industrial Service Ltd. 상표.

855/1 BTH 비트



Code	EAN 4013288							
05**056710**001	*034274*	PZ 1	25 mm	1"				10
05**056712**001	*034281*	PZ 2	25 mm	1"				10
05**056714**001	*034298*	PZ 3	25 mm	1"				10

비트 박스 20 BTH PZ



Code	EAN 4013288			
05**057762**001	*187963*		**855/1 BTH PZ** 20x PZ 2x25	10

855/1 BTZ 비트

포지드리브 나사용 바이토션(BiTorsion) 비트로, 탄력 있는 토션(비틀림) 구역에서 운동 에너지가 피크 하중에서 전환되며 부드러운 바이토션 구역은 피크 하중에서 비트 팁이 비틀어지는 것을 방지.

이를 통해 제품의 수명이 크게 향상됨. 매우 단단함, ¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합. *포지드리브: European Industrial Service Ltd. 상표.

855/1 BTZ 비트



Code	EAN 4013288							
05**056720**001	*034489*	PZ 1	25	1"				10
05**056722**001	*034496*	PZ 2	25	1"				10
05**056724**001	*034502*	PZ 3	25	1"				10

비트 박스 20 BTZ PZ



Code	EAN 4013288			
05**057761**001	*187970*		**855/1 BTZ PZ** 20x PZ 2x25	10

855/1 RZ 비트

포지드리브 나사용 고품질 비트. 샤프트 지름을 축소하여 낮은 위치에서의 나사 작업을 용이케 함. 나사를 죌 때 표면 손상 없이 나사 머리 상단선이 외부 평면 바닥 위치하도록 조정 가능. 석고판 공사 및 석고판 나사에 적합.

포지드리브* ¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

855/1 RZ 비트



Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**135017**001	*175311*	PZ 1	25	1"	4,2			10
05**135003**001	*096739*	PZ 2	25	1"	4,2			10

855/1 TH 비트

고품질 비트, 토션(비틀림) 구역에서 운동 에너지가 피크 하중에서 전환됨. 이를 통해 제품의 수명이 크게 향상됨.

매우 단단함, ¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

855/1 TH 비트



Code	EAN 4013288		mm					
05**056910**001	*014740*	PZ 1	25	1"				10
05**056915**001	*014757*	PZ 2	25	1"				10
05**056925**001	*014764*	PZ 3	25	1"				10

855/1 TH SB 비트



Code	EAN 4013288			
05**073370**001	*029638*		**855/1 TH PZ** 2x PZ 1x25	5
05**073371**001	*029645*		**855/1 TH PZ** 2x PZ 2x25	5
05**073372**001	*029652*		**855/1 TH PZ** 2x PZ 3x25	5
05**073373**001	*029669*		**855/1 TH PZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	5

855/1 TiN 비트

고품질 비트. 연속적인 전동 나사 구동 작업 등에 요구되는 고경도 질화티타늄 코팅 적용하여 다양한 산업에서 응용 가능. 다양한 산업에 적용 가능.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

855/1 TiN 비트



Code	EAN 4013288		mm					
05**480222**001	*041029*	PZ 2	25	1"				10

855/1 TZ 비트

포지드리브 나사용 비트, 빠른 마모를 억제하는 토션(비틀림) 기능 탑재. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.*포지드리브: European Industrial Service Ltd. 상표.

855/1 TZ 비트



Code	EAN 4013288		mm					
05**056810**001	*014801*	PZ 1	25	1"				10
05**056815**001	*014818*	PZ 2	25	1"				10
05**056825**001	*014825*	PZ 3	25	1"				10

856/1 TZ ACR® 비트

고품질 비트, 토션(비틀림) 구역에서 운동 에너지가 피크 하중에서 전환됨. 이를 통해 제품의 수명이 크게 향상됨. 거친 갈비대 주름(안티 캠아웃 기능).

견고함, 점성, 범용; ¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

856/1 TZ ACR® 비트



Code	EAN 4013288		mm					
05**056937**001	*015570*	PZ 1	25	1"				10
05**056938**001	*015587*	PZ 2	25	1"				10
05**056939**001	*015594*	PZ 3	25	1"				10

855/1 Z 비트

포지드리브 나사용 고품질 비트. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트. ¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.*포지드리브: European Industrial Service Ltd. 상표.

855/1 Z 비트



Code	EAN 4013288							
			mm					
05**056805**001	*014535*	PZ 0	25	1"				10
05**072080**001	*014658*	PZ 1	25	1"				10
05**056812**001	*014542*	PZ 1	50	2"				10
05**072082**001	*014665*	PZ 2	25	1"				10
05**056820**001	*014559*	PZ 2	50	2"				10
05**072084**001	*014672*	PZ 3	25	1"				10
05**056835**001	*014573*	PZ 4	32	1 ¼"				10

855/1 Z SB 비트



Code	EAN 4013288			
05**073308**001	*029096*		**855/1 Z PZ** 2x PZ 1x25	5
05**073309**001	*029102*		**855/1 Z PZ** 2x PZ 2x25	5
05**073310**001	*029119*		**855/1 Z PZ** 2x PZ 3x25	5
05**073380**001	*029621*		**855/1 Z PZ** 1x PZ 4x32	5
05**073311**001	*029126*		**855/1 Z PZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	5

855/1 Z DIY 비트



Code	EAN 4013288			
05**072403**001	*115768*		**855/1 Z PZ** 10x PZ 1x25	1
05**072404**001	*115775*		**855/1 Z PZ** 10x PZ 2x25	1
05**072405**001	*115782*		**855/1 Z PZ** 10x PZ 3x25	1

855/1 Z DIY 100 비트



Code	EAN 4013288			
05**072443**001	*138484*		**855/1 Z PZ** 100x PZ 1x25	1
05**072444**001	*138491*		**855/1 Z PZ** 100x PZ 2x25	1

비트 박스 20 PZ



Code	EAN 4013288			
05**057760**001	*188052*		**855/1 PZ** 20x PZ 2x25	20

Impaktor 시스템-
나사의 변형이 감소됨



포지드리브 나사용 고품질 비트. Impaktor 기술은 극한 환경에서도 평균 이상의 서비스 수명 보장. 비트 팁(끝부분) 형상에 거친 다이아몬드 미세입자 코팅을 입혀 마찰 저항을 개선, 나사 머리가 미끄러지는 것을 방지. 기존 임팩트 드라이버와 함께 사용하는 것에 적합.

¼" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.
*포지드리브: European Industrial Service Ltd. 상표.

855/4 IMP DC DIY용 임팩터 포지 비트류



Code	EAN 4013288			
05**057661**001	*157690*		**855/4 IMP DC** 5x PZ 2x50	1
05**057662**001	*157706*		**855/4 IMP DC** 5x PZ 3x50	1

855/4 IMP DC 임팩트 비트 SB



Code	EAN 4013288			
05**073961**001	*158505*		**855/4 IMP DC** 1x PZ 2x50	5
05**073962**001	*158512*		**855/4 IMP DC** 1x PZ 3x50	5

Kraftform Stainless -
부식 방지용 스테인리스



포지드리브 나사용 고품질 스테인리스 비트. Wera 특유의 스테인리스 소재로, 눈에 거슬리는 외부 녹 및 부식 발생을 방지.

¼" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합. *포지드리브: European Industrial Service Ltd. 상표.

3855/4 스테인리스 비트



Code	EAN 4013288		mm					
05**071084**001	*115515*	PZ 1	89	3 ½"				10
05**071085**001	*115522*	PZ 2	89	3 ½"				10
05**071086**001	*115539*	PZ 3	89	3 ½"				10

더 긴 서비스 수명을 위한 바이토션 (BiTorsion) 시스템



855/4 BDC 비트

다이아몬드 미세입자를 비트 팁(끝부분) 형상에 적용한 포지드리브 나사용 비트로, 나사를 안전하게 고정하며 접지압을 감소시켜 미끄러짐 방지. 바이토션(BiTorsion) 구역에서 운동 에너지가 피크 하중에서 전환되며 부드러운 바이토션 구역은 피크 하중에서 비트 팁이 비틀어지는 것을 방지.

이는 제품 수명을 크게 향상함; ¼" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합. *포지드리브: European Industrial Service Ltd. 상표.

855/4 BDC 비트



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059900**001	*034120*	PZ 1	50	2"				10
05**059902**001	*034137*	PZ 2	50	2"				10
05**059904**001	*034144*	PZ 3	50	2"				10

855/4 BTH 비트

포지드리브 나사용 바이토션(BiTorsion) 비트로, 탄력 있는 토션(비틀림) 구역에서 운동 에너지가 피크 하중에서 전환되며 부드러운 바이토션 구역은 피크 하중에서 비트 팁이 비틀어지는 것을 방지. 이를 통해 제품의 수명이 크게 향상됨. 함께 사용 가능한 홀더와 사용 시 내구성이 더욱 향상됨.

매우 단단함, 1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합. *포지드리브: European Industrial Service Ltd. 상표.

855/4 BTH 비트



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059910**001	*034335*	PZ 1	50	2"				10
05**059912**001	*034342*	PZ 2	50	2"				10
05**059914**001	*034359*	PZ 3	50	2"				10

855/4 BTZ 비트

포지드리브 나사용 바이토션(BiTorsion) 비트로, 탄력 있는 토션(비틀림) 구역에서 운동 에너지가 피크 하중에서 전환되며 부드러운 바이토션 구역은 피크 하중에서 비트 팁이 비틀어지는 것을 방지.

이를 통해 제품의 수명이 크게 향상됨. 견고함, 점성, 범용; 1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

855/4 BTZ 비트



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059920**001	*034601*	PZ 1	50	2"				10
05**059922**001	*034618*	PZ 2	50	2"				10
05**059924**001	*034625*	PZ 3	50	2"				10

855/4 TH 비트

고품질 비트, 토션(비틀림) 구역에서 운동 에너지가 피크 하중에서 전환됨. 이를 통해 제품의 수명이 크게 향상됨.

매우 단단함, 1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

855/4 TH 비트



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**060055**001	*015068*	PZ 1	50	2"				10
05**060060**001	*015075*	PZ 2	50	2"				10
05**060065**001	*015082*	PZ 3	50	2"				10

855/4 TZ 비트

고품질 비트, 토션(비틀림) 구역에서 운동 에너지가 피크 하중에서 전환됨. 이를 통해 제품의 수명이 크게 향상됨. 견고한 점성 비트, 범용.

1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

855/4 TZ 비트



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**060005**001	*015099*	PZ 1	50	2"				10
05**060010**001	*015105*	PZ 2	50	2"				10
05**060015**001	*015112*	PZ 3	50	2"				10

855/4 TZ SB 비트



Code	EAN 4013288			
05**134384**001	*037985*		**855/4 TZ PZ** 2x PZ 1x50	3
05**134385**001	*037992*		**855/4 TZ PZ** 2x PZ 2x50	3
05**134386**001	*038005*		**855/4 TZ PZ** 2x PZ 3x50	3

855/4 Z 비트

포지드리브 나사용 고품질 비트. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트. 1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.*포지드리브: European Industrial Service Ltd. 상표.

855/4 Z 비트



	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**060027**001	*014955*	PZ 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**060029**001	*014962*	PZ 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**060031**001	*031426*	PZ 1	127	5"	4,5			10
05**060030**001	*031259*	PZ 1	152	6"	4,5			10
05**060033**001	*014979*	PZ 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**060035**001	*014986*	PZ 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**060037**001	*014993*	PZ 2	110	4 3/8"	6,0			10
05**060036**001	*031440*	PZ 2	127	5"	6,0			10
05**060038**001	*031297*	PZ 2	152	6"	6,0			10
05**060041**001	*015006*	PZ 3	70	2 3/4"	-			10
05**060043**001	*015013*	PZ 3	89	3 1/2"	-			10
05**060045**001	*015020*	PZ 3	110	4 3/8"	-			10
05**060047**001	*031433*	PZ 3	152	6"	-			10

855/4 Z SB 비트



Code	EAN 4013288			
05**073523**001	*105905*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 1x89	5
05**073524**001	*106452*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 2x89	5
05**073525**001	*105912*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 3x89	5
05**136308**001	*213860*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 1x152	3
05**136309**001	*213877*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 2x152	3
05**136310**001	*213884*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 3x152	3

855/2 Z 비트

포지드리브 나사용 고품질 비트. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트. 5/16" 육각, DIN ISO 1173-D 8 홀더에 적합.*포지드리브: European Industrial Service Ltd. 상표.

855/2 Z 비트



	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**058005**001	*014863*	PZ 1	32	1 1/4"	4,5			10
05**058010**001	*014870*	PZ 2	32	1 1/4"	6,0			10
05**058015**001	*014887*	PZ 3	32	1 1/4"	7,6			10
05**058020**001	*014894*	PZ 4	32	1 1/4"	-			10

855/11 비트

포지드리브 나사용 외 다양하게 활용 가능한 Wera의 견고한 점성 비트, 나사산 드라이브: M 4.

855/11 비트



	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**065096**001	*015426*	PZ 2	33	1 1/4"	6,0			5

855/12 비트

포지드리브 나사용 외 다양하게 활용 가능한 Wera의 견고한 점성 비트, 나사산 드라이브: M 5.

855/12 비트



	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**065129**001	*015457*	PZ 2	44,5	1 3/4"	6,0			5

851/4 PH/S PlusMinus 비트

필립스/일자 콤비네이션 팁 고품질 비트. 혼합 구조의 전자제품용 나사(일자, 필립스, 십자머리형)에 자주 적용됨. 플러스 마이너스 팁을 갖춘 비트는 이러한 나사 작업에 최적화됨. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트.

¼" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

851/4 PH/S PlusMinus 비트



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**059720**001	*102577*	# 1	70	2 ¾"	4,5			10
05**059721**001	*102584*	# 2	70	2 ¾"	6			10

855/4 PZ/S PlusMinus 비트

일자/포지드리브* 나사 콤비네이션 팁(끝부분) 형상을 갖춘 고품질 비트로, 단자함, 퓨즈함, 스위치, 계전기 작업에 특히 적합. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트.

¼" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.*포지드리브: European Industrial Service Ltd. 상표.

855/4 PZ/S PlusMinus 비트



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**059896**001	*102591*	# 1	70	2 ¾"	4,5			10
05**059897**001	*102607*	# 2	70	2 ¾"	6			10

Impaktor 시스템- 나사의 변형이 감소됨



오목한 별(톡스) 나사용 고품질 비트. Impaktor 기술은 극한 환경에서도 평균 이상의 서비스 수명 보장. 비트 팁(끝부분) 형상에 거친 다이아몬드 미세입자 코팅을 입혀 마찰 저항을 개선, 나사 머리가 미끄러지는 것을 방지. 기존 임팩트 드라이버와 함께 사용하는 것에 적합.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

867/1 IMP DC DIY용 임팩터 톡스(별) 비트류



Code	EAN 4013288			
05**057628**001	*178688*		**867/1 IMP DC** 10x TX 10x25	1
05**057623**001	*169242*		**867/1 IMP DC** 10x TX 15x25	1
05**057624**001	*163165*		**867/1 IMP DC** 10x TX 20x25	1
05**057625**001	*157447*		**867/1 IMP DC** 10x TX 25x25	1
05**057626**001	*157454*		**867/1 IMP DC** 10x TX 30x25	1
05**057627**001	*157461*		**867/1 IMP DC** 10x TX 40x25	1

867/1 IMP DC SB 임팩트 비트



Code	EAN 4013288			
05**073924**001	*163240*	✪	**867/1 IMP DC** 1x TX 20x25	5
05**073925**001	*158406*	✪	**867/1 IMP DC** 1x TX 25x25	5
05**073926**001	*158413*	✪	**867/1 IMP DC** 1x TX 30x25	5
05**073927**001	*158420*	✪	**867/1 IMP DC** 1x TX 40x25	5

비트 박스 15 Impaktor TX



Code	EAN 4013288			
05**057772**001	*187871*	✪	**867/1 IMP DC** 15x TX 20x25	10
05**057775**001	*187888*	✪	**867/1 IMP DC** 15x TX 25x25	10
05**057776**001	*187895*	✪	**867/1 IMP DC** 15x TX 30x25	10

Kraftform Stainless -
부식 방지용 스테인리스



오목한 별(톡스) 나사용 고품질 스테인리스 비트. Wera 특유의 스테인리스 소재로, 눈에 거슬리는 외부 녹 및 부식 발생을 방지. 토션(비틀림) 구역에서 운동 에너지가 피크 하중에서 전환되며 부드러운 바이토션(BiTorsion) 구역은 피크 하중 하에 비트 팁이 비틀어지는 것을 방지.

빠른 마모 억제 및 제품 수명 향상. ¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

3867/1 스테인리스 TS 별(톡스) 비트



Code	EAN 4013288	✪						
			mm					
05**071030**001	*111043*	TX 8	25	1"				10
05**071031**001	*111371*	TX 9	25	1"				10
05**071032**001	*111067*	TX 10	25	1"				10
05**071033**001	*111074*	TX 15	25	1"				10
05**071034**001	*111081*	TX 20	25	1"				10
05**071035**001	*111098*	TX 25	25	1"				10
05**071036**001	*111104*	TX 27	25	1"				10
05**071037**001	*111111*	TX 30	25	1"				10
05**071038**001	*111128*	TX 40	25	1"				10

3867/1 스테인리스 TS SB 별(톡스) 비트



Code	EAN 4013288			
05**073620**001	*117670*	✪	**3867/1 TS TORX®** 1x TX 10x25	5
05**073621**001	*117687*	✪	**3867/1 TS TORX®** 1x TX 15x25	5
05**073622**001	*117694*	✪	**3867/1 TS TORX®** 1x TX 20x25	5
05**073623**001	*117700*	✪	**3867/1 TS TORX®** 1x TX 25x25	5
05**073624**001	*117717*	✪	**3867/1 TS TORX®** 1x TX 27x25	5
05**073625**001	*117724*	✪	**3867/1 TS TORX®** 1x TX 30x25	5
05**073626**001	*117731*	✪	**3867/1 TS TORX®** 1x TX 40x25	5

3867/1 TS P 별(톡스) 비트, 안전핀 부착, 스테인리스





	EAN							
05**071028**001	*219893*	TX 25	25	1"				10

더 긴 서비스 수명을 위한 바이토션 (BiTorsion) 시스템



더 약한 충격은 홀더로 흡수됨

...비트의 토션 (비틀림) 영역에서 더 강한 충격이 완화됨

충격으로 인한 조기 마모 없음

867/1 BDC 별(톡스) 비트

다이아몬드 미세입자를 비트 팁(끝부분) 형상에 적용한 별(톡스) 나사용 비트. 나사를 안전하게 고정하며 접지압을 감소시켜 미끄러짐 방지.

토션(비틀림) 구역에서 운동 에너지가 피크 하중에서 전환되며 부드러운 바이토션(BiTorsion) 구역은 피크 하중 하에 비트 팁이 비틀어지는 것을 방지. 이를 통해 제품의 수명이 크게 향상됨.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

867/1 BDC 별(톡스) 비트





	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066100**001	*034038*	TX 10	25	1"				10
05**066102**001	*034045*	TX 15	25	1"				10
05**066104**001	*034052*	TX 20	25	1"				10
05**066106**001	*034069*	TX 25	25	1"				10
05**342920**001	*038074*	TX 27	25	1"				10
05**066108**001	*034076*	TX 30	25	1"				10
05**066110**001	*034083*	TX 40	25	1"				10

867/1 BDC SB 별(톡스) 비트





Code	EAN 4013288			
05**134374**001	*099778*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 10x25	5
05**134375**001	*099785*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 15x25	5
05**134376**001	*099792*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 20x25	5
05**134377**001	*099808*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 25x25	5
05**134378**001	*099822*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 30x25	5
05**134379**001	*099815*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 40x25	5

867/1 BTZ 별(톡스) 비트

오목한 별(톡스) 나사용 바이토션(BiTorsion) 비트로, 탄력 있는 토션(비틀림) 구역에서 운동 에너지가 피크 하중에서 전환되며 부드러운 바이토션 구역은 피크 하중에서 비트 팁이 비틀어지는 것을 방지. 이를 통해 제품의 수명이 크게 향상됨. 함께 사용 가능한 홀더와 사용 시 내구성이 더욱 향상됨. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

867/1 BTZ 별(톡스) 비트





Code	EAN 4013288		mm					
05**066120**001	*034519*	TX 10	25	1"				10
05**066122**001	*034526*	TX 15	25	1"				10
05**066124**001	*034533*	TX 20	25	1"				10
05**066126**001	*034540*	TX 25	25	1"				10
05**066128**001	*034557*	TX 30	25	1"				10
05**066130**001	*034564*	TX 40	25	1"				10

별(톡스)홀딩 기능이 있는 공구

죄는 힘으로 별(톡스) 나사를 단단하게 고정함



오목한 별(톡스) 나사용 고품질 비트. 드라이브 팁(끝부분)형상과 나사 팁 사이에서 접지압 발생, 여기서 비롯된 쐐기 작용으로 나사를 확실히 고정.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

867/1 Z 별(톡스) HF 비트, 홀딩 기능





	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066070**001	*106797*	TX 8	25	1"	2,2			10
05**066071**001	*106803*	TX 9	25	1"	2,4			10
05**066072**001	*106810*	TX 10	25	1"	2,5			10
05**066073**001	*106827*	TX 15	25	1"	3,0			10
05**066074**001	*106834*	TX 20	25	1"	3,7			10
05**066075**001	*106841*	TX 25	25	1"	4,1			10
05**066076**001	*106858*	TX 27	25	1"	4,8			10
05**066077**001	*106865*	TX 30	25	1"	5,4			10
05**066078**001	*106872*	TX 40	25	1"	6,5			10

867/1 TZ 별(톡스) 비트

고품질 비트, 토션(비틀림) 구역에서 운동 에너지가 피크 하중에서 전환됨. 이를 통해 제품의 수명이 크게 향상됨. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

867/1 TZ 별(톡스) 비트





	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066300**001	*015709*	TX 5	25	1"	4,2			10
05**066301**001	*015716*	TX 6	25	1"	4,2			10
05**066302**001	*015723*	TX 7	25	1"	4,2			10
05**066303**001	*015730*	TX 8	25	1"	4,2			10
05**066304**001	*015747*	TX 9	25	1"	4,2			10
05**066305**001	*015754*	TX 10	25	1"	4,2			10
05**066308**001	*015761*	TX 15	25	1"	4,2			10
05**066310**001	*015778*	TX 20	25	1"	4,8			10
05**066312**001	*015785*	TX 25	25	1"	5,5			10
05**066313**001	*015792*	TX 27	25	1"	5,5			10
05**066315**001	*015808*	TX 30	25	1"	6,0			10
05**066320**001	*015815*	TX 40	25	1"	-			10

867/1 별(톡스) 비트





	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135140**001	*107114*	TX 1	25	1"	1,5			10
05**135141**001	*107121*	TX 2	25	1"	1,5			10
05**135142**001	*111456*	TX 3	25	1"	2,0			10
05**135143**001	*111463*	TX 4	25	1"	2,0			10
05**066492**001	*030405*	TX 5	25	1"	3,0			10
05**066493**001	*030412*	TX 6	25	1"	3,0			10
05**066494**001	*030429*	TX 7	25	1"	3,0			10
05**066495**001	*030436*	TX 8	25	1"	3,0			10
05**066496**001	*030443*	TX 9	25	1"	3,0			10
05**066485**001	*030320*	TX 10	25	1"	4,0			10
05**066486**001	*030337*	TX 15	25	1"	4,0			10
05**066487**001	*030344*	TX 20	25	1"	5,0			10
05**066488**001	*030351*	TX 25	25	1"	5,0			10
05**066489**001	*030368*	TX 27	25	1"	6,0			10
05**066490**001	*030375*	TX 30	25	1"	6,0			10
05**066491**001	*030382*	TX 40	25	1"	-			10
05**066325**001	*031174*	TX 45	35	1 3/8"	8,0			10
05**066330**001	*031181*	TX 50	35	1 3/8"	9,0			10
05**066335**001	*031167*	TX 55	35	1 3/8"	12,0			10

867/1 SB 별(톡스) 비트



Code	EAN 4013288			
05**073313**001	*029140*		**867/1 TORX®** 2x TX 10x25	5
05**073340**001	*029591*		**867/1 TORX®** 2x TX 15x25	5
05**073314**001	*029157*		**867/1 TORX®** 2x TX 20x25	5
05**073315**001	*029164*		**867/1 TORX®** 2x TX 25x25	5
05**073316**001	*029171*		**867/1 TORX®** 2x TX 30x25	5
05**073317**001	*029188*		**867/1 TORX®** 2x TX 40x25	5
05**073346**001	*125859*		**867/1 TORX®** 1x TX 50x35	5
05**073375**001	*037503*		**867/1 TORX®** 1x TX 10x251x TX 15x251x TX 20x25	5
05**073376**001	*037510*		**867/1 TORX®** 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	5

867/1 DIY 별(톡스) 비트



Code	EAN 4013288			
05**072406**001	*115799*		**867/1 TORX®** 10x TX 10x25	1
05**072407**001	*115805*		**867/1 TORX®** 10x TX 15x25	1
05**072408**001	*115812*		**867/1 TORX®** 10x TX 20x25	1
05**072409**001	*115829*		**867/1 TORX®** 10x TX 25x25	1
05**072410**001	*115836*		**867/1 TORX®** 10x TX 27x25	1
05**072411**001	*115843*		**867/1 TORX®** 10x TX 30x25	1
05**072412**001	*115850*		**867/1 TORX®** 10x TX 40x25	1

867/1 별(톡스) DIY 100



Code	EAN 4013288			
05**072446**001	*138507*		**867/1 TORX®** 100x TX 10x25	1
05**072447**001	*138514*		**867/1 TORX®** 100x TX 15x25	1
05**072448**001	*138521*		**867/1 TORX®** 100x TX 20x25	1
05**072449**001	*138538*		**867/1 TORX®** 100x TX 25x25	1
05**072450**001	*138545*		**867/1 TORX®** 100x TX 27x25	1
05**072451**001	*138552*		**867/1 TORX®** 100x TX 30x25	1
05**072452**001	*138569*		**867/1 TORX®** 100x TX 40x25	1

비트 박스 20 TX



Code	EAN 4013288			
05**057770**001	*187994*		**867/1 TORX®** 20x TX 20x25	20
05**057773**001	*188007*		**867/1 TORX®** 20x TX 25x25	20

867/1 Z 별(톡스) 웨지 비트

오목한 별(톡스) 나사용 고품질 비트. 원뿔형 팁(끝부분) 형상의 디자인은 쐐기 작용이 발생하여 별(톡스) 나사를 확실히 고정한다는 것을 의미함. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

867/1 Z 별(톡스) 웨지 비트



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066450**001	*016027*	TX 10	25	1"				10
05**066455**001	*016034*	TX 15	25	1"				10
05**066460**001	*016041*	TX 20	25	1"				10
05**066465**001	*016058*	TX 25	25	1"				10
05**066470**001	*016065*	TX 27	25	1"				10
05**066475**001	*016072*	TX 30	25	1"				10
05**066480**001	*016089*	TX 40	25	1"				10

867/1 ZA 별(톡스) 비트 및 센터핀

SPAX® T-STAR plus® 나사용 고품질 비트. 나사 안의 핀 및 천공을 통해 공구를 손쉽게 중간에 배치할 수 있음. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

867/1 ZA 별(톡스) 비트 및 센터핀



	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**066080**001	*107183*	TX 10	25	1"	4,0			10
05**066081**001	*107190*	TX 15	25	1"	4,0			10
05**066082**001	*107206*	TX 20	25	1"	5,0			10
05**066083**001	*107213*	TX 25	25	1"	5,0			10
05**066084**001	*107220*	TX 30	25	1"	6,0			10
05**066085**001	*107237*	TX 40	25	1"	-			10

Impaktor 시스템- 나사의 변형이 감소됨



오목한 별(톡스) 나사용 고품질 비트. Impaktor 기술은 극한 환경에서도 평균 이상의 서비스 수명 보장. 비트 팁(끝부분) 형상에 거친 다이아몬드 미세입자 코팅을 입혀 마찰 저항을 개선, 나사 머리가 미끄러지는 것을 방지. 기존 임팩트 드라이버와 함께 사용하는 것에 적합.

¼" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

867/4 IMP DC DIY용 임팩터 톡스(별) 비트류



Code	EAN 4013288			
05**057664**001	*163172*		**867/4 IMP DC** 5x TX 20x50	1
05**057665**001	*157515*		**867/4 IMP DC** 5x TX 25x50	1
05**057666**001	*157522*		**867/4 IMP DC** 5x TX 30x50	1
05**057667**001	*157539*		**867/4 IMP DC** 5x TX 40x50	1

867/4 IMP DC SB Impaktor 비트



Code	EAN 4013288			
05**073964**001	*163257*		**867/4 IMP DC** 1x TX 20x50	5
05**073965**001	*158529*		**867/4 IMP DC** 1x TX 25x50	5
05**073966**001	*158536*		**867/4 IMP DC** 1x TX 30x50	5
05**073967**001	*158543*		**867/4 IMP DC** 1x TX 40x50	5

Kraftform Stainless - 부식 방지용 스테인리스



오목한 별(톡스) 나사용 고품질 스테인리스 비트. Wera 특유의 스테인리스 소재로, 눈에 거슬리는 외부 녹 및 부식 발생을 방지.

1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

3867/4 스테인리스 별(톡스)



Code	EAN 4013288		mm					
05**134856**001	*204288*	TX 10	89	3 1/2"				10
05**134857**001	*204295*	TX 15	89	3 1/2"				10
05**134858**001	*204325*	TX 20	89	3 1/2"				10
05**134859**001	*204301*	TX 25	89	3 1/2"				10
05**134860**001	*204318*	TX 30	89	3 1/2"				10

867/4 KK 별(톡스) 비트

오목한 별(톡스) 나사용 고품질 비트. 렌치 장축 끝에 위치한 볼포인트. 볼포인트 드라이브 형상은 렌치 축을 나사 축으로부터 자유로이 회전 시키는 것이 가능하므로 렌치를 나사 내모퉁이에 끼워 사용하여도 나사 작업이 용이함. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트.

1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

867/4 KK 별(톡스) 비트



Code	EAN 4013288		mm					
05**059700**001	*155979*	TX 10	89	3 1/2"				5
05**059701**001	*155986*	TX 15	89	3 1/2"				5
05**059702**001	*155993*	TX 20	89	3 1/2"				5
05**059703**001	*156006*	TX 25	89	3 1/2"				5
05**059704**001	*156013*	TX 30	89	3 1/2"				5
05**059705**001	*156020*	TX 40	89	3 1/2"				5

별(톡스)홀딩 기능이 있는 공구

죄는 힘으로 별(톡스) 나사를 단단하게 고정함



오목한 별(톡스) 나사용 고품질 비트. Wera에서 특별히 개발한 별(톡스) HF (홀딩기능)은 본래 별(톡스) 팁의 기하학적 구조를 최적화하여 차별화됨. 드라이브 팁(끝부분)형상과 나사 팁 사이에서 접지압 발생, 여기서 비롯된 쐐기 작용으로 나사를 확실히 고정.

¼" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

867/4 별(톡스) HF 홀딩 기능 비트







	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**060080**001	*106889*	TX 8	50	2"	3,0			10
05**060360**001	*155573*	TX 10	89	3 ½"	4,0			5
05**060081**001	*106896*	TX 10	50	2"	4,0			10
05**060361**001	*155580*	TX 15	89	3 ½"	4,0			5
05**060082**001	*106902*	TX 15	50	2"	4,0			10
05**060362**001	*155597*	TX 20	89	3 ½"	4,5			5
05**060083**001	*106919*	TX 20	50	2"	4,5			10
05**060084**001	*106926*	TX 25	50	2"	6,0			10
05**060363**001	*155603*	TX 25	89	3 ½"	6,0			5
05**060085**001	*106933*	TX 27	50	2"	6,0			10
05**060364**001	*155610*	TX 27	89	3 ½"	6,0			5
05**060086**001	*106940*	TX 30	50	2"	6,0			10
05**060365**001	*155627*	TX 30	89	3 ½"	6,0			5
05**060087**001	*106957*	TX 40	50	2"	-			10
05**060366**001	*155634*	TX 40	89	3 ½"	-			5

867/4 H 별(톡스) 비트

오목한 별(톡스) 나사용 고품질 비트. 반경질 재질에 특별히 적합한 경도. ¼" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

867/4 H 별(톡스) 비트





	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135170**001	*093776*	TX 5	50	2"	3,0			10
05**135171**001	*096654*	TX 5	70	2 ¾"	3,0			10
05**135172**001	*093783*	TX 6	50	2"	3,0			10
05**135180**001	*093813*	TX 6	70	2 ¾"	3,0			10
05**135174**001	*093790*	TX 8	50	2"	3,0			10
05**135182**001	*093820*	TX 8	70	2 ¾"	3,0			10
05**135176**001	*093806*	TX 10	50	2"	4,0			10
05**135184**001	*093837*	TX 10	70	2 ¾"	4,0			10
05**135185**001	*096708*	TX 15	50	2"	4,0			10
05**135186**001	*096715*	TX 15	70	2 ¾"	4,0			10

867/4 Z 별(톡스) 비트

오목한 별(톡스) 나사용 고품질 비트. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트. ¼" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

867/4 Z 별(톡스) 비트



Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**135200**001	*107138*	TX 1	50	2"	2,0			10
05**135201**001	*107145*	TX 2	50	2"	2,0			10
05**135202**001	*112620*	TX 3	50	2"	2,0			10
05**135204**001	*041333*	TX 4	50	2"	3,0			10
05**135205**001	*031808*	TX 5	50	2"	3,0			10
05**308428**001	*041340*	TX 6	50	2"	3,0			10
05**134740**001	*035905*	TX 6	70	2 ¾"	3,0			10
05**332600**001	*033895*	TX 6	89	3 ½"	3,0			10
05**328448**001	*038432*	TX 6	152	6"	3,0			10
05**160830**001	*113283*	TX 7	50	2"	3,0			10
05**345047**001	*128423*	TX 7	70	2 ¾"	3,0			10
05**060131**001	*030498*	TX 8	50	2"	3,0			10
05**060098**001	*030504*	TX 8	70	2 ¾"	3,0			10
05**060185**001	*030511*	TX 8	89	3 ½"	3,0			10
05**060195**001	*030528*	TX 8	152	6"	3,0			10
05**319835**001	*128430*	TX 9	70	2 ¾"	3,0			10
05**060193**001	*155566*	TX 9	89	3 ½"	3,0			10
05**060194**001	*156945*	TX 9	152	6"	3,0			10
05**060132**001	*030535*	TX 10	50	2"	4,0			10
05**060100**001	*016171*	TX 10	70	2 ¾"	4,0			10
05**060186**001	*030481*	TX 10	89	3 ½"	4,0			10
05**060196**001	*030542*	TX 10	152	6"	4,0			10
05**060133**001	*030559*	TX 15	50	2"	4,0			10
05**060105**001	*016188*	TX 15	70	2 ¾"	4,0			10
05**060187**001	*030566*	TX 15	89	3 ½"	4,0			10
05**060197**001	*030573*	TX 15	152	6"	4,0			10
05**060134**001	*030580*	TX 20	50	2"	4,5			10
05**060110**001	*016195*	TX 20	70	2 ¾"	4,5			10
05**060188**001	*030597*	TX 20	89	3 ½"	4,5			10
05**060198**001	*030603*	TX 20	152	6"	4,5			10
05**060135**001	*030610*	TX 25	50	2"	6,0			10
05**060115**001	*016201*	TX 25	70	2 ¾"	6,0			10
05**060189**001	*030627*	TX 25	89	3 ½"	6,0			10
05**060199**001	*030634*	TX 25	152	6"	6,0			10
05**060136**001	*030641*	TX 27	50	2"	6,0			10
05**060120**001	*016218*	TX 27	70	2 ¾"	6,0			10
05**060190**001	*030658*	TX 27	89	3 ½"	6,0			10
05**060200**001	*030665*	TX 27	152	6"	6,0			10
05**060137**001	*030672*	TX 30	50	2"	6,0			10
05**060125**001	*016225*	TX 30	70	2 ¾"	6,0			10
05**060191**001	*030689*	TX 30	89	3 ½"	6,0			10
05**060201**001	*030696*	TX 30	152	6"	6,0			10
05**060138**001	*030702*	TX 40	50	2"	-			10
05**060130**001	*016232*	TX 40	70	2 ¾"	-			10
05**060192**001	*030719*	TX 40	89	3 ½"	-			10
05**060202**001	*030726*	TX 40	152	6"	-			10

867/4 Z SB 비트



Code	EAN 4013288			
05**073720**001	*132789*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 10x50	3
05**073526**001	*105929*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89	5
05**136311**001	*213891*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x152	3
05**073721**001	*132796*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 15x50	3
05**073527**001	*105936*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 15x89	5
05**136312**001	*213907*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 15x152	3
05**073722**001	*132802*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 20x50	3
05**073528**001	*105943*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 20x89	5
05**136313**001	*213914*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 20x152	3
05**073723**001	*132826*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 25x50	3
05**073529**001	*105950*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 25x89	5
05**136314**001	*213921*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 25x152	3
05**073724**001	*132833*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 30x50	3
05**073530**001	*105967*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 30x89	5
05**136315**001	*213938*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 30x152	3
05**073531**001	*105974*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 40x89	5
05**136316**001	*213945*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 40x152	3

867/2 Z 별(톡스) 비트

오목한 별(톡스) 나사용 고품질 비트. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트. 5/16" 육각, DIN ISO 1173-D 8 홀더에 적합.

867/2 Z 별(톡스) 비트



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066901**001	*016096*	TX 20	35	1 3/8"	4,5			10
05**066900**001	*016102*	TX 25	35	1 3/8"	5,8			10
05**066902**001	*016119*	TX 27	35	1 3/8"	5,8			10
05**066905**001	*016126*	TX 30	35	1 3/8"	6,0			10
05**066910**001	*016133*	TX 40	35	1 3/8"	7,0			10
05**066939**001	*104571*	TX 40	100	4"	7,0			10
05**066915**001	*016140*	TX 45	35	1 3/8"	-			10
05**066942**001	*104014*	TX 45	100	4"	-			10
05**066920**001	*016157*	TX 50	35	1 3/8"	-			10
05**066941**001	*104007*	TX 50	50	2"	-			10
05**066950**001	*104526*	TX 50	70	2 3/4"	-			10
05**066943**001	*104021*	TX 50	100	4"	-			10
05**066925**001	*016164*	TX 55	35	1 3/8"	12,0			10
05**136220**001	*026477*	TX 60	35	1 3/8"	14,0			10

867/12 별(톡스) 비트

오목한 별(톡스) 나사용 고품질 비트. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트. 나사산 드라이브 M 5.

867/12 별(톡스) 비트



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**064155**001	*026484*	TX 20	45	1 3/4"	6,0			10

867/15 별(톡스) 비트

오목한 별(톡스) 나사용 고품질 비트. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트. 나사산 드라이브 M 6.

867/15 별(톡스) 비트



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**064170**001	*032607*	TX 20	45	1 3/4"	8,0			10
05**064175**001	*032980*	TX 25	45	1 3/4"	8,0			10

867/16 별(톡스) 비트

오목한 별(톡스) 나사용 고품질 비트. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트. 나사산 드라이브 10/32" UNF.

867/16 별(톡스) 비트



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**064200**001	*032768*	TX 20	45	1 3/4"	6,0			10

867/9 C 별(톡스) 비트, 반달모양

오목한 별(톡스) 나사용 단단한 비트. 드라이브: 4mm 반달, 전동 공구 직접 삽입용.

867/9 C 별(톡스) 비트, 반달모양



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135220**001	*112637*	TX 1	44	1 47/64"	1,5			10
05**135221**001	*112644*	TX 2	44	1 47/64"	1,5			10
05**135222**001	*112651*	TX 3	44	1 47/64"	1,7			10
05**345352**001	*113597*	TX 4	44	1 47/64"	1,8			10
05**345018**001	*113504*	TX 4	64	2 33/64"	2,0			10
05**200496**001	*214881*	TX 5	44	1 47/64"	1,6			10
05**345351**001	*113580*	TX 5	44	1 47/64"	3,0			10
05**345032**001	*113542*	TX 5	64	2 33/64"	2,0			10
05**345350**001	*113573*	TX 6	44	1 47/64"	3,0			10
05**345056**001	*113566*	TX 6	64	2 33/64"	2,0			10
05**332610**001	*035868*	TX 6	70	2 3/4"	3,0			10
05**345035**001	*113559*	TX 7	64	2 33/64"	2,3			10
05**345026**001	*113528*	TX 8	44	1 47/64"	3,0			10
05**345028**001	*113535*	TX 8	64	2 33/64"	3,0			10
05**332609**001	*035714*	TX 8	70	2 3/4"	3,0			10
05**332607**001	*037107*	TX 10	70	2 3/4"	3,0			10

867/21 별(톡스) 비트

오목한 별(톡스) 나사용 단단한 비트. 드라이브: HIOS 4mm.

867/21 별(톡스) 비트



	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm	mm		
05135400001 [1]	*112989*	TX 1	40	1 9/16"	1,5	20	25/32"	10
05135401001 [1]	*112996*	TX 2	40	1 9/16"	1,5	20	25/32"	10
05135402001 [1]	*113009*	TX 3	40	1 9/16"	1,7	20	25/32"	10
05135403001	*113016*	TX 4	40	1 9/16"	1,8	20	25/32"	10
05135404001	*113023*	TX 5	40	1 9/16"	2,0	20	25/32"	10
05300412001	*214898*	TX 5	40	1 9/16"	2,0	20	25/32"	10
05300413001	*214904*	TX 5	60	2 3/8"	2,0	20	25/32"	10
05300414001	*214911*	TX 5	150	6"	2,0	20	25/32"	10
05135405001	*113030*	TX 6	40	1 9/16"	2,0	20	25/32"	10
05300415001	*214928*	TX 6	40	1 9/16"		20	25/32"	10
05300416001	*214935*	TX 6	150	6"	2,0	20	25/32"	10
05135406001	*113047*	TX 7	40	1 9/16"	2,5	20	25/32"	10
05135407001	*113054*	TX 8	40	1 9/16"	3,0	20	25/32"	10
05300417001	*214942*	TX 8	40	1 9/16"	3,0	20	25/32"	10
05300418001	*214959*	TX 8	60	2 3/8"	3,0	20	25/32"	10
05135408001	*113061*	TX 9	40	1 9/16"	3,0	20	25/32"	10
05135409001	*113078*	TX 10	40	1 9/16"	3,0	20	25/32"	10

[1] 배송 가능 여부 별도 문의

867/22 별(톡스) 비트

오목한 별(톡스) 나사용 고품질 비트. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트. 드라이브: HIOS 5mm.

867/22 별(톡스) 비트



	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm	mm		
05135420001	*113085*	TX 5	60	2 3/8"	2,0	20	25/32"	10
05135421001	*113092*	TX 6	60	2 3/8"	2,5	20	25/32"	10
05135422001	*113108*	TX 7	60	2 3/8"	2,5	20	25/32"	10
05135424001	*113122*	TX 9	60	2 3/8"	3,0	20	25/32"	10
05135425001	*113139*	TX 10	60	2 3/8"	3,0	20	25/32"	10

867/1 Z 별(톡스) BO 비트, 보어홀 SB

오목한 별(톡스) 나사용 고품질 비트. 비트 내 천공과 별(톡스) BO 나사 내 핀은 무단 풀림을 방지하여 안전한 패스닝 작업을 가능케 함. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

867/1 Z 별(톡스) BO 비트, 보어홀 SB



	EAN							
Code	4013288		mm					
05066497001	*015822*	TX 7	25	1"				10
05066498001	*015839*	TX 8	25	1"				10
05066499001	*015846*	TX 9	25	1"				10
05066500001	*015853*	TX 10	25	1"				10
05066505001	*015860*	TX 15	25	1"				10
05066510001	*015877*	TX 20	25	1"				10
05066515001	*015884*	TX 25	25	1"				10
05066520001	*015891*	TX 27	25	1"				10
05066525001	*015907*	TX 30	25	1"				10
05066530001	*015914*	TX 40	25	1"				10

867/1 Z 별(톡스) BO 비트, 보어홀 SB



Code	EAN 4013288			
05073062001	*202642*		**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 10x25	5
05073063001	*202659*		**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 15x25	5
05073064001	*202666*		**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 20x25	5
05073065001	*202673*		**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 25x25	5
05073066001	*202680*		**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 30x25	5
05073067001	*202635*		**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 40x25	5

3867/4 스테인리스 별(톡스) BO 비트, 보어홀

오목한 별(톡스) 나사용 고품질 스테인리스 비트.

Wera 특유의 스테인리스 소재로, 눈에 거슬리는 외부 녹 및 부식 발생을 방지.

¼" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

3867/4 스테인리스 별(톡스) BO 비트, 보어홀



Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**071089**001	*115546*	TX 10	89	3 ½"	4,0			10
05**071090**001	*115553*	TX 15	89	3 ½"	4,0			10
05**071091**001	*115560*	TX 20	89	3 ½"	4,5			10
05**071092**001	*115577*	TX 25	89	3 ½"	5,5			10
05**071094**001	*115584*	TX 30	89	3 ½"	6,0			10

867/4 Z 별(톡스) BO 천공 비트

오목한 별(톡스) 나사용 고품질 비트. 별(톡스) BO 나사의 드라이브 팁(끝부분) 형상에 돌출핀 탑재. 이러한 나사는 기존 육각 공구로 구동되지 않기 때문에 허용되지 않는 해체 작업을 방지함. 특수 BO 공구에만 핀을 고정할 수 있는 천공이 있음. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트.
¼" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

867/4 Z 별(톡스) BO 천공 비트



Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**060139**001	*030733*	TX 8	70	2 ¾"	3,0			10
05**060048**001	*094513*	TX 8	89	3 ½"	3,0			10
05**060049**001	*094520*	TX 9	89	3 ½"	3,0			10
05**060140**001	*026897*	TX 10	70	2 ¾"	4,0			10
05**060050**001	*094537*	TX 10	89	3 ½"	4,0			5
05**060141**001	*030740*	TX 15	70	2 ¾"	4,0			10
05**060051**001	*094544*	TX 15	89	3 ½"	4,0			5
05**060142**001	*026903*	TX 20	70	2 ¾"	4,5			10
05**060052**001	*094551*	TX 20	89	3 ½"	4,5			5
05**060143**001	*026910*	TX 25	70	2 ¾"	6,0			10
05**060053**001	*094568*	TX 25	89	3 ½"	6,0			10
05**060144**001	*026927*	TX 27	70	2 ¾"	6,0			10
05**060057**001	*094643*	TX 27	89	3 ½"	6,0			5
05**060145**001	*026934*	TX 30	70	2 ¾"	6,0			10
05**060054**001	*094575*	TX 30	89	3 ½"	6,0			5
05**060146**001	*026941*	TX 40	70	2 ¾"	-			10
05**060056**001	*094582*	TX 40	89	3 ½"	-			5

867/4 Z 별(톡스) BO SB 천공 비트



Code	EAN 4013288			
05**073068**001	*202581*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 10x70	5
05**073069**001	*202598*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 15x70	5
05**073070**001	*202604*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 20x70	5
05**073071**001	*202611*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 25x70	5
05**073072**001	*202628*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 30x70	5
05**073073**001	*202574*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 40x70	5

867/1 IP TORX PLUS® 비트

오목한 별(톡스) PLUS 나사용 고품질 비트. 별(톡스) 플러스 팁(끝부분) 형상: 기존 별(톡스) 팁과 비교 시 공구와 나사 사이에서 토크를 전달하는 6개 측면은 원형이 아닌 타원형 팁에 의해 확장.

이는 나사 작업 시 힘이 널리 분산된다는 것을 의미. 높은 토크 전달 및 나사와 드라이버 수명 향상. 매우 단단함.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

867/1 IP TORX PLUS® 비트



Code	EAN 4013288		mm					
05**135120**001	*112606*	1 IP	25	1"				10
05**135121**001	*112613*	2 IP	25	1"				10
05**160956**001	*113313*	3 IP	25	1"				10
05**134695**001	*103109*	4 IP	25	1"				10
05**066272**001	*035684*	5 IP	25	1"				10
05**066274**001	*031556*	6 IP	25	1"				10
05**066276**001	*031563*	7 IP	25	1"				10
05**066278**001	*031570*	8 IP	25	1"				10
05**066279**001	*033635*	9 IP	25	1"				10
05**066280**001	*031549*	10 IP	25	1"				10
05**066282**001	*031587*	15 IP	25	1"				10
05**066284**001	*031594*	20 IP	25	1"				10
05**066286**001	*031600*	25 IP	25	1"				10
05**066287**001	*031617*	27 IP	25	1"				10
05**066288**001	*031624*	30 IP	25	1"				10
05**066290**001	*031631*	40 IP	25	1"				10

867/4 IP TORX PLUS® 비트



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**134664**001	*112514*	1 IP	50	2"	2,0			10
05**134665**001	*112521*	2 IP	50	2"	2,0			10
05**134668**001	*106568*	3 IP	50	2"	2,0			10
05**134691**001	*103093*	4 IP	50	2"	3,0			10
05**134678**001	*098030*	5 IP	50	2"	3,0			10
05**134680**001	*037220*	6 IP	50	2"	3,0			10
05**134667**001	*095596*	6 IP	89	3 1/2"	3,0			10
05**134690**001	*095602*	6 IP	152	6"	3,0			10
05**134681**001	*037237*	7 IP	50	2"	3,0			10
05**134679**001	*037190*	8 IP	50	2"	3,0			10
05**134670**001	*032812*	8 IP	89	3 1/2"	3,0			10
05**134682**001	*037244*	8 IP	152	6"	3,0			10
05**160917**001	*038951*	9 IP	50	2"	3,0			10
05**134669**001	*033871*	9 IP	89	3 1/2"	3,0			10
05**134683**001	*037251*	10 IP	50	2"	4,0			10
05**134684**001	*037268*	10 IP	70	2 3/4"	4,0			10
05**134671**001	*032829*	10 IP	89	3 1/2"	4,0			10
05**134685**001	*037275*	15 IP	50	2"	4,0			10
05**134686**001	*037282*	15 IP	70	2 3/4"	4,0			10
05**134672**001	*032836*	15 IP	89	3 1/2"	4,0			10
05**134687**001	*037299*	20 IP	50	2"	4,5			10
05**134688**001	*037305*	20 IP	70	2 3/4"	4,5			10
05**134673**001	*032843*	20 IP	89	3 1/2"	4,5			10
05**134674**001	*032850*	25 IP	89	3 1/2"	6,0			10
05**134675**001	*032867*	27 IP	89	3 1/2"	6,0			10
05**320430**001	*113382*	30 IP	50	2"	6,0			10
05**134676**001	*032874*	30 IP	89	3 1/2"	6,0			10
05**134677**001	*032881*	40 IP	89	3 1/2"	-			10

867/9 C IP TORX PLUS® 비트

오목한 별(톡스) PLUS 나사용 고품질 비트. 드라이브: 4mm 반달, 전동 공구 직접 삽입용.

867/9 C IP TORX PLUS® 비트



	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm		
05**135230**001	*112668*	1 IP	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"	10
05**135231**001	*112675*	2 IP	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"	10
05**135232**001	*112682*	3 IP	44	1 47/64"	1,7	20	25/32"	10
05**326310**001	*113399*	4 IP	44	1 47/64"	2,0	20	25/32"	10
05**345019**001	*113511*	4 IP	64	2 33/64"	2,0	20	25/32"	10
05**135233**001	*112699*	5 IP	44	1 47/64"	2,0	20	25/32"	10
05**332612**001	*035882*	5 IP	70	2 3/4"	3,0	20	25/32"	10
05**344900**001	*113498*	6 IP	44	1 47/64"	2,25	20	25/32"	10
05**135234**001	*112705*	8 IP	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"	10
05**332606**001	*037091*	8 IP	70	2 3/4"	3,0	20	25/32"	10
05**135235**001	*112712*	10 IP	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"	10

867/21 IP TORX PLUS® 비트

오목한 별(톡스) PLUS 나사용 고품질 비트.
드라이브: HIOS 4mm.

867/21 IP TORX PLUS® 비트



	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm		
05**135430**001 [1]	*113146*	1 IP	40	1 9/16"	1,5	20	25/32"	10
05**135431**001 [1]	*113153*	2 IP	40	1 9/16"	1,5	20	25/32"	10
05**135432**001 [1]	*113160*	3 IP	40	1 9/16"	1,7	20	25/32"	10
05**320533**001	*166197*	3 IP	60	2 3/8"	2,0	30	1 3/16"	10
05**302402**001	*113351*	4 IP	40	1 9/16"	1,8	20	25/32"	10
05**302401**001	*206060*	4 IP	60	2 3/8"	2,0	20	25/32"	10
05**302403**001	*113368*	5 IP	40	1 9/16"	2,0	20	25/32"	10
05**302400**001	*113344*	6 IP	40	1 9/16"	2,0	20	25/32"	10
05**135433**001	*113177*	7 IP	40	1 9/16"	2,5	20	25/32"	10
05**135434**001	*113184*	8 IP	40	1 9/16"	3,0	20	25/32"	10
05**135435**001	*113191*	9 IP	40	1 9/16"	3,0	20	25/32"	10
05**135436**001	*113207*	10 IP	40	1 9/16"	3,0	20	25/32"	10

[1] 배송 가능 여부 별도 문의

867/22 IP TORX PLUS® 비트

오목한 별(톡스) PLUS 나사용 고품질 비트. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트. 드라이브: HIOS 5mm.

867/22 IP TORX PLUS® 비트



	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm		
05**344280**001	*113429*	6 IP	60	2 3/8"	2,5	20	25/32"	10
05**135441**001	*113221*	7 IP	60	2 3/8"	2,5	20	25/32"	10
05**134500**001	*112507*	8 IP	60	2 3/8"	3,0	20	25/32"	10
05**344281**001	*113436*	8 IP	80	3 1/8"	3,0	20	25/32"	10
05**135442**001	*113238*	9 IP	60	2 3/8"	3,0	20	25/32"	10
05**135443**001	*113245*	10 IP	60	2 3/8"	3,0	20	25/32"	10
05**344282**001	*113443*	10 IP	80	3 1/8"	3,0	20	25/32"	10

867/1 IPR TORX PLUS® 비트 및 보어홀

오목한 별(톡스) PLUS 나사용 고품질 비트, 안전핀 포함.

천공이 있는 5측면 별(톡스) PLUS 팁(끝 부분) 형상, 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

867/1 IPR TORX PLUS® 비트 및 보어홀



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**134699**001	*034878*	8 IPR	25	1"				10
05**134698**001	*037817*	9 IPR	25	1"				10
05**134700**001	*034823*	10 IPR	25	1"				10
05**134701**001	*034724*	15 IPR	25	1"				10
05**134702**001	*034731*	20 IPR	25	1"				10
05**134703**001	*034748*	25 IPR	25	1"				10
05**134704**001	*034847*	27 IPR	25	1"				10
05**134705**001	*034830*	30 IPR	25	1"				10
05**134706**001	*034854*	40 IPR	35	1 3/8"				10
05**134707**001	*034861*	45 IPR	35	1 3/8"				10

867/4 IPR TORX PLUS® 천공 비트

오목한 별(톡스) PLUS 나사용 고품질 비트, 안전핀 포함. 천공이 있는 5측면 별(톡스) PLUS 팁(끝 부분) 형상, ¼" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

867/4 IPR TORX PLUS® 천공 비트



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**160821**001	*160867*	10 IPR	50	2"	4,0			10
05**134657**001	*155665*	10 IPR	89	3 1/2"	4,0			10
05**134654**001	*155641*	15 IPR	50	2"	4,0			10
05**134720**001	*037206*	15 IPR	89	3 1/2"	4,0			10
05**204126**001	*160874*	20 IPR	50	2"	4,5			10
05**259135**001	*160881*	20 IPR	89	3 1/2"	4,5			10
05**134655**001	*155658*	25 IPR	50	2"	6,0			10
05**134722**001	*160904*	25 IPR	89	3 1/2"	6,0			10
05**134656**001	*156952*	27 IPR	50	2"	6,0			10
05**134658**001	*155672*	27 IPR	89	3 1/2"	6,0			10
05**134732**001	*160911*	30 IPR	50	2"	6,0			10
05**134723**001	*160935*	30 IPR	89	3 1/2"	6,0			10

867/9 IPR TORX PLUS® 비트

5개 측면의 별(톡스) PLUS 팁(끝부분) 형상. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트. 드라이브: 4mm 반달, 전동 공구 직접 삽입용.

867/9 IPR TORX PLUS® 비트



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**200495**001[1]	*185181*	1 IPR	44	1 47/64"	1,5			5
05**060380**001[1]	*172662*	1 IPR	44	1 47/64"	1,8			10
05**135226**001[1]	*190482*	1 IPR	64	2 33/64"	1,5			10
05**135228**001[1]	*200983*	3 IPR	44	1 47/64"	1,8			10
05**135229**001[1]	*200990*	3 IPR	64	2 33/64"	1,8			10

[1] 천공 미포함

867/21 IPR TORX PLUS® 비트

천공이 있는 5측면 별(톡스) PLUS 팁(끝 부분) 형상, 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트. 드라이브: HIOS 4 mm.

867/21 IPR TORX PLUS® 비트



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**300025**001[1]	*201003*	1 IPR	40	1 37/64"	1,8			10
05**300037**001[1]	*185150*	1 IPR	60	2 3/8"	1,8			10

[1] 천공 미포함

864/1 Z SIT 비트

- 경질 재료에 대한 연성 및 단단함

864/1 Z SIT 비트



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066030**001	*093912*	SIT 10	25	1"				10
05**066031**001	*093905*	SIT 20	25	1"				10
05**066032**001	*093929*	SIT 25	25	1"				10
05**066033**001	*093936*	SIT 30	25	1"				10

Kraftform Stainless - 부식 방지용 스테인리스



일자 나사용 고품질 스테인리스 비트. Wera 특유의 스테인리스 소재로, 눈에 거슬리는 외부 녹 및 부식 발생을 방지. 토션(비틀림) 구역에서 운동 에너지가 피크 하중에서 전환되며 부드러운 바이토션(BiTorsion) 구역은 피크 하중 하에 비트 팁이 비틀어지는 것을 방지. 빠른 마모 억제 및 제품 수명 향상.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

3800/1 스테인리스 TS 비트



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**071000**001	*110947*	0,8	5,5	25	1"			10
05**071001**001	*110961*	1,0	5,5	25	1"			10
05**071002**001	*110978*	1,2	6,5	25	1"			10

더 긴 서비스 수명을 위한 바이토션 (BiTorsion) 시스템



800/1 BDC 비트

다이아몬드 미세입자를 비트 팁(끝부분) 형상에 적용한 일자 나사용 비트로, 나사를 안전하게 고정하며 접지압을 감소시켜 미끄러짐 방지.

바이토션(BiTorsion) 구역에서 운동 에너지가 피크 하중에서 전환되며 부드러운 바이토션 구역은 피크 하중에서 비트 팁이 비틀어지는 것을 방지. 이는 제품 수명을 크게 향상함; ¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

800/1 BDC 비트



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**056172**001	*033949*	0,8	5,5	25	1"			10
05**056174**001	*033956*	1,0	5,5	25	1"			10
05**056176**001	*033963*	1,2	6,5	25	1"			10

800/1 BTZ 비트

바이토션(BiTorsion) 구역에서 운동 에너지가 피크 하중에서 전환되며 부드러운 바이토션 구역은 피크 하중에서 비트 팁이 비틀어지는 것을 방지.

이를 통해 제품의 수명이 크게 향상됨. 견고함, 점성, 다용도; 1/4" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

800/1 BTZ 비트





	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**056064**001	*034427*	0,8	5,5	25	1"			10
05**056066**001	*034434*	1,0	5,5	25	1"			10
05**056068**001	*034441*	1,2	6,5	25	1"			10

800/1 TZ 비트

일자 나사용 비트, 빠른 마모를 억제하는 토션(비틀림) 기능 탑재. 견고함, 점성, 다용도; 1/4" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

800/1 TZ 비트





	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**056203**001	*011145*	0,5	4,0	25	1"	4,0		10
05**056210**001	*011152*	0,6	4,5	25	1"	4,5		10
05**056220**001	*011169*	0,8	5,5	25	1"	5,5		10
05**056225**001	*011176*	1,0	5,5	25	1"	5,5		10
05**056233**001	*011183*	1,2	6,5	25	1"	6,2		10
05**056240**001	*011190*	1,6	8,0	25	1"	8,0		10

800/1 Z 비트

육각 소켓 나사 외 다양하게 활용 가능한 Wera의 견고한 점성 비트. 1/4" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

800/1 Z 비트



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**056200**001	*040831*	0,5	3,0	25	1"	3,0		10
05**056005**001	*010803*	0,5	3,0	39	1 17/32"	3,0		10
05**072050**001	*030467*	0,5	4,0	25	1"	4,0		10
05**056007**001	*010810*	0,5	4,0	39	1 17/32"	4,0		10
05**056010**001	*010827*	0,6	3,5	39	1 17/32"	3,5		10
05**072055**001	*010933*	0,6	4,5	25	1"	4,5		10
05**056015**001	*010834*	0,6	4,5	39	1 17/32"	4,5		10
05**072057**001	*010940*	0,8	5,5	25	1"	5,5		10
05**056020**001	*010841*	0,8	4,0	39	1 17/32"	4,0		10
05**056025**001	*010858*	0,8	5,5	39	1 17/32"	5,5		10
05**072059**001	*010957*	1,0	5,5	25	1"	5,5		10
05**056030**001	*010865*	1,0	5,5	39	1 17/32"	5,5		10
05**072061**001	*010964*	1,2	6,5	25	1"	6,2		10
05**072063**001	*030450*	1,2	8,0	25	1"	8,0		10
05**056037**001	*010872*	1,2	6,5	39	1 17/32"	6,5		10
05**056040**001	*010889*	1,2	8,0	39	1 17/32"	8,0		10
05**072065**001	*010971*	1,6	8,0	25	1"	8,0		10
05**056045**001	*010896*	1,6	8,0	39	1 17/32"	8,0		10

Kraftform Stainless - 부식 방지용 스테인리스



일자 나사용 고품질 스테인리스 비트. Wera 특유의 스테인리스 소재로, 눈에 거슬리는 외부 녹 및 부식 발생을 방지.

1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

3800/4 스테인리스 비트



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**071080**001	*115669*	1,0	5,5	89	3 1/2"			10

800/4 Z 비트

일자 나사 외 다양하게 활용 가능한 Wera의 견고한 점성 비트.
1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

800/4 Z 비트



	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**059305**001	*011480*	0,5	3,0	50	2"	3,0		10
05**059466**001	*011497*	0,5	3,0	70	2 3/4"	3,0		10
05**059307**001	*011503*	0,5	4,0	50	2"	4,0		10
05**059310**001	*011510*	0,6	3,5	50	2"	3,5		10
05**059472**001	*011527*	0,6	3,5	70	2 3/4"	3,5		10
05**059450**001	*031471*	0,6	3,5	152	6"	3,5		10
05**059315**001	*011534*	0,6	4,5	50	2"	4,5		10
05**059489**001	*094230*	0,6	4,5	89	3 1/2"	4,5		10
05**059320**001	*011541*	0,8	4,0	50	2"	4,0		10
05**059478**001	*011558*	0,8	4,0	70	2 3/4"	4,0		10
05**059480**001	*011565*	0,8	4,0	89	3 1/2"	4,0		10
05**059451**001	*031389*	0,8	4,0	152	6"	4,0		10
05**059325**001	*011572*	0,8	5,5	50	2"	5,5		10
05**059330**001	*011589*	1,0	5,5	50	2"	5,5		10
05**059486**001	*011596*	1,0	5,5	70	2 3/4"	5,5		10
05**059488**001	*011602*	1,0	5,5	89	3 1/2"	5,5		10
05**059452**001	*031235*	1,0	5,5	152	6"	5,5		10
05**059335**001	*035004*	1,0	6,0	50	2"	6,0		10
05**059337**001	*011619*	1,2	6,5	50	2"	6,2		10
05**059492**001	*011626*	1,2	6,5	70	2 3/4"	6,2		10
05**059490**001	*094247*	1,2	6,5	89	3 1/2"	6,2		10
05**059453**001	*031488*	1,2	6,5	152	6"	6,2		10
05**059340**001	*011633*	1,2	8,0	50	2"	8,0		10
05**059496**001	*011640*	1,2	8,0	89	3 1/2"	8,0		10
05**059345**001	*011657*	1,6	8,0	50	2"	8,0		10
05**059500**001	*011664*	1,6	8,0	89	3 1/2"	8,0		10

800/9 C 비트

빠른 파손을 방지하는 견고한 비트. 드라이브: 반달, 4 mm.

800/9 C 비트



	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**135265**001	*168276*	0,23	1,5	44	1 47/64"	1,5		10
05**135264**001	*194770*	0,35	2,5	44	1 47/64"	2,5		10
05**135266**001	*168283*	0,40	2,0	44	1 47/64"	2,0		10
05**135267**001	*168290*	0,50	3,0	44	1 47/64"	3,0		10

800/2 Z 비트

일자 나사 외 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트.
5/16" 육각, DIN ISO 1173-D 8 홀더에 적합.

800/2 Z 비트



	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**057210**001	*011244*	0,8	5,5	41	1 19/32"	5,5		10
05**057213**001	*011251*	1,0	5,5	41	1 19/32"	5,5		10
05**057223**001	*011268*	1,2	6,5	41	1 19/32"	6,5		10
05**057225**001	*011275*	1,2	8,0	41	1 19/32"	7,8		10
05**057230**001	*011282*	1,6	8,0	41	1 19/32"	7,8		10
05**057235**001	*011299*	1,6	10,0	41	1 19/32"	7,8		10
05**057240**001	*011305*	2,0	12,0	41	1 19/32"	12,0		10
05**057250**001	*011312*	2,5	14,0	41	1 19/32"	14,0		10
05**057255**001	*026408*	2,5	16,0	41	1 19/32"	16,0		10

Impaktor 시스템-
나사의 변형이 감소됨



육각 소켓 나사용 고품질 Impaktor 비트. Impaktor 기술은 극한 환경에서도 평균 이상의 서비스 수명 보장. 비트 팁(끝부분) 형상에 거친 다이아몬드 미세입자 코팅을 입혀 마찰 저항을 개선, 나사 머리가 미끄러지는 것을 방지.

특수형상 육각(Hex-Plus)은 나사 머리 내에서 보다 큰 접촉면 제공. 이를 통해 절각 효과가 감소하며 나사 머리 파손을 방지.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

840/1 IMP DC 육각 DIY용 임팩터 비트류



Code	EAN 4013288			
05**057603**001	*178701*	○	**840/1 IMP DC** 10x 3.0x25	1
05**057604**001	*157560*	○	**840/1 IMP DC** 10x 4.0x25	1
05**057605**001	*157423*	○	**840/1 IMP DC** 10x 5.0x25	1
05**057606**001	*157430*	○	**840/4 IMP DC** 10x 6.0x50	1

840/1 IMP DC SB 임팩트 비트



Code	EAN 4013288			
05**073904**001	*158338*	○	**840/1 IMP DC** 1x 4.0x25	5
05**073905**001	*158345*	○	**840/1 IMP DC** 1x 5.0x25	5
05**073906**001	*158352*	○	**840/1 IMP DC** 1x 6.0x25	5

Kraftform Stainless - 부식 방지용 스테인리스



육각 소켓 나사용 고품질 스테인리스 비트. Wera 특유의 스테인리스 소재로, 눈에 거슬리는 외부 녹 및 부식 발생을 방지. 특수형상 육각(Hex-Plus)은 나사 머리 내에서 보다 큰 접촉면 제공.

이를 통해 절각 효과가 감소하며 나사 머리 파손을 방지. 토션(비틀림) 구역에서 운동 에너지가 피크 하중에서 전환되며 부드러운 바이토션(BiTorsion) 구역은 피크 하중 하에 비트 팁이 비틀어지는 것을 방지. 빠른 마모 억제 및 제품 수명 향상.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

3840/1 스테인리스 TS 비트



	EAN	⬡	⬡	▯	▯			
Code	4013288	mm		mm				
05**071070**001	*111197*	1,5		25	1"			10
05**071071**001	*111203*	2,0		25	1"			10
05**071072**001	*111210*	2,5		25	1"			10
05**071073**001	*111227*	3,0		25	1"			10
05**071074**001	*111234*	4,0		25	1"			10
05**071075**001	*111241*	5,0		25	1"			10
05**071077**001	*115478*	5,5		25	1"			10
05**071076**001	*111258*	6,0		25	1"			10
05**071060**001	*115409*		3/32"	25	1"			10
05**071061**001	*115416*		7/64"	25	1"			10
05**071062**001	*115423*		1/8"	25	1"			10
05**071063**001	*115430*		9/64"	25	1"			10
05**071064**001	*115447*		5/32"	25	1"			10
05**071065**001	*115454*		3/16"	25	1"			10
05**071066**001	*115461*		1/4"	25	1"			10

더 긴 서비스 수명을 위한 바이토션 (BiTorsion) 시스템



육각 나사용 바이토션(BiTorsion) 비트로, 탄력 있는 토션(비틀림) 구역에서 운동 에너지가 피크 하중에서 전환되며 부드러운 바이토션 구역은 피크 하중에서 비트 팁이 비틀어지는 것을 방지.

이를 통해 제품의 수명이 크게 향상됨. 매우 단단함, ¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

840/1 BTZ 비트



	EAN	⬡	▯	▯				
Code	4013288	mm	mm					
05**056680**001	*182418*	1,5	25	1"				10
05**056681**001	*182425*	2,0	25	1"				10
05**056682**001	*182432*	2,5	25	1"				10
05**056683**001	*182449*	3,0	25	1"				10
05**056684**001	*182456*	4,0	25	1"				10
05**056685**001	*182463*	5,0	25	1"				10
05**056686**001	*182470*	5,5	25	1"				10
05**056687**001	*182487*	6,0	25	1"				10

특수형상 육각(Hex-Plus)은 육각 소켓 나사가 더 오래 지속될 수 있도록 합니다



육각 소켓 나사 외 다양하게 활용 가능한 Wera의 견고한 점성 비트. 특수형상 육각(Hex-Plus)은 나사 머리 내에서 보다 큰 접촉면 제공. 이를 통해 절각 효과가 감소하며 나사 머리 파손을 방지.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

840/1 Z 비트

HEX-PLUS



Code	EAN 4013288	mm		mm				
05**056303**001	*012623*	1,5		25	1"			10
05**056305**001	*012630*	2,0		25	1"			10
05**056310**001	*012647*	2,5		25	1"			10
05**056315**001	*012654*	3,0		25	1"			10
05**056320**001	*012661*	4,0		25	1"			10
05**056325**001	*012678*	5,0		25	1"			10
05**056330**001	*012685*	6,0		25	1"			10
05**056332**001	*038173*	7,0		25	1"			10
05**056335**001	*012692*	8,0		25	1"			10
05**056340**001	*012708*	10,0		25	1"			10
05**135060**001	*106636*		0,05"	25	1"			10
05**135070**001	*040862*		1/16"	25	1"			10
05**135071**001	*040879*		5/64"	25	1"			10
05**135072**001	*037725*		3/32"	25	1"			10
05**135078**001	*036599*		7/64"	25	1"			10
05**135073**001	*038067*		1/8"	25	1"			10
05**135069**001	*040855*		9/64"	25	1"			10
05**135074**001	*036506*		5/32"	25	1"			10
05**135075**001	*037930*		3/16"	25	1"			10
05**135079**001	*040893*		7/32"	25	1"			10
05**135076**001	*040886*		1/4"	25	1"			10
05**135077**001	*036360*		5/16"	25	1"			10
05**135068**001	*040848*		3/8"	25	1"			10

840/1 Z 비트 SB

HEX-PLUS



Code	EAN 4013288			
05**073050**001	*202567*		**840/1 Z Hex-Plus** 2x 2.0x25	5
05**073051**001	*202550*		**840/1 Z Hex-Plus** 2x 2.5x25	5
05**073052**001	*202512*		**840/1 Z Hex-Plus** 2x 3.0x25	5
05**073053**001	*202529*		**840/1 Z Hex-Plus** 2x 4.0x25	5
05**073054**001	*202536*		**840/1 Z Hex-Plus** 2x 5.0x25	5
05**073055**001	*202543*		**840/1 Z Hex-Plus** 2x 6.0x25	5
05**073342**001	*029607*		**840/1 Z Hex-Plus** 1x 2.0x25; 1x 2.5x25; 1x 3.0x25	5
05**073344**001	*029614*		**840/1 Z Hex-Plus** 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25	5

842/1 Z 비트

육각 소켓 나사 외 다양하게 활용 가능한 Wera의 견고한 점성 비트. 렌치 장축 끝에 위치한 볼포인트. 볼포인트 드라이브 형상은 렌치 축을 나사 축으로부터 자유로이 회전 시키는 것이 가능하므로 렌치를 나사 내 모퉁이에 끼워 사용하여도 나사 작업이 용이함. ¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

842/1 Z 비트

BALL END



Code	EAN 4013288	mm		mm				
05**056350**001	*013156*	2,5		25	1"			10
05**056352**001	*013163*	3,0		25	1"			10
05**056354**001	*013170*	4,0		25	1"			10
05**056356**001	*013187*	5,0		25	1"			10
05**056358**001	*013194*	6,0		25	1"			10
05**380103**001	*156570*		3/32"	25	1"			10
05**380104**001	*156662*		7/64"	25	1"			10
05**380105**001	*156679*		1/8"	25	1"			10
05**380106**001	*156686*		9/64"	25	1"			10
05**380107**001	*156693*		5/32"	25	1"			10
05**380108**001	*156709*		3/16"	25	1"			10
05**380109**001	*156716*		7/32"	25	1"			10
05**380110**001	*156723*		1/4"	25	1"			10

Impaktor 시스템-
나사의 변형이 감소됨



육각 소켓 나사용 고품질 Impaktor 비트. Impaktor 기술은 극한 환경에서도 평균 이상의 서비스 수명 보장. 비트 팁(끝부분) 형상에 거친 다이아몬드 미세입자 코팅을 입혀 마찰 저항을 개선, 나사 머리가 미끄러지는 것을 방지.

특수형상 육각(Hex-Plus)은 나사 머리 내에서 보다 큰 접촉면 제공. 이를 통해 절각 효과가 감소하며 나사 머리 파손을 방지.

¼" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

840/4 IMP DC 육각 DIY용 임팩터 비트류



Code	EAN 4013288			
05**057644**001	*157577*	○	**840/4 IMP DC** 5x 4.0x50	1
05**057645**001	*157492*	○	**840/4 IMP DC** 5x 5.0x50	1
05**057646**001	*157508*	○	**840/4 IMP DC** 5x 6.0x50	1

840/4 IMP DC 임팩트 비트 SB



Code	EAN 4013288			
05**073944**001	*158451*	○	**840/4 IMP DC** 1x 4.0x50	5
05**073945**001	*158468*	○	**840/4 IMP DC** 1x 5.0x50	5
05**073946**001	*158475*	○	**840/4 IMP DC** 1x 6.0x50	5

Kraftform Stainless -
부식 방지용 스테인리스



육각 소켓 나사용 고품질 스테인리스 비트. Wera 특유의 스테인리스 소재로, 눈에 거슬리는 외부 녹 및 부식 발생을 방지.

특수형상 육각(Hex-Plus)은 나사 머리 내에서 보다 큰 접촉면 제공. 이를 통해 절각 효과가 감소하며 나사 머리 파손을 방지.

1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

특수형상 육각(Hex-Plus)은 육각 소켓 나사가 더 오래 지속될 수 있도록 합니다



840/4 Z 비트

육각 소켓 나사 외 다양하게 활용 가능한 Wera의 견고한 점성 비트. 특수형상 육각(Hex-Plus)은 나사 머리 내에서 보다 큰 접촉면 제공.

이를 통해 절각 효과가 감소하며 나사 머리 파손을 방지.

1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

3840/4 스테인리스 비트



	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**071101**001	*115621*	3,0		89	3 1/2"			10
05**071102**001	*115638*	4,0		89	3 1/2"			10
05**071103**001	*115645*	5,0		89	3 1/2"			10
05**071104**001	*115652*	6,0		89	3 1/2"			10
05**071105**001	*115676*		3/32"	89	3 1/2"			10
05**071106**001	*115683*		1/8"	89	3 1/2"			10
05**071107**001	*115690*		5/32"	89	3 1/2"			10
05**071108**001	*115706*		3/16"	89	3 1/2"			10

840/4 Z 비트



Code	EAN 4013288	mm		mm		mm		
05**160885**001	*200976*	0,9		50	2"	2,6		10
05**059602**001	*112408*	1,5		50	2"	2,0		10
05**059603**001	*034694*	2,0		50	2"	4,0		10
05**059628**001	*155450*	2,0		89	3 1/2"	4,0		5
05**059604**001	*034700*	2,5		50	2"	4,0		10
05**059629**001	*155467*	2,5		89	3 1/2"	4,0		5
05**059605**001	*012906*	3,0		50	2"	4,0		10
05**059630**001	*094254*	3,0		89	3 1/2"	4,0		5
05**380033**001	*156433*	3,0		152	6"	4,0		5
05**059610**001	*012913*	4,0		50	2"	5,0		10
05**059631**001	*094261*	4,0		89	3 1/2"	5,0		5
05**059634**001	*122964*	4,0		152	6"	5,0		5
05**059615**001	*012920*	5,0		50	2"	6,0		10
05**059632**001	*094278*	5,0		89	3 1/2"	6,0		5
05**059635**001	*122971*	5,0		152	6"	6,0		5
05**059620**001	*012937*	6,0		50	2"	5,0		10
05**059633**001	*094285*	6,0		89	3 1/2"	-		5
05**059636**001	*122988*	6,0		152	6"	-		5
05**059625**001	*012944*	8,0		50	2"	-		10
05**059637**001	*215031*	8,0		89	3 1/2"	-		5
05**350430**001	*161406*		0,05"	50	2"	2,5		10
05**135090**001	*107053*		1/16"	50	2"	2,5		10
05**380045**001	*156730*		1/8"	152	6"	4,0		5
05**135091**001	*036414*		5/64"	50	2"	3,0		10
05**059660**001	*155474*		5/64"	89	3 1/2"	3,0		5
05**135092**001	*036421*		3/32"	50	2"	3,0		10
05**059661**001	*155481*		3/32"	89	3 1/2"	3,5		5
05**135093**001	*036438*		7/64"	50	2"	3,5		10
05**059662**001	*155498*		7/64"	89	3 1/2"	4,0		5
05**135094**001	*036445*		1/8"	50	2"	4,0		10
05**059663**001	*155504*		1/8"	89	3 1/2"	4,0		5
05**135095**001	*036377*		9/64"	50	2"	4,5		10
05**059664**001	*155511*		9/64"	89	3 1/2"	4,5		5
05**380046**001	*156822*		9/64"	152	6"	4,5		5
05**135096**001	*036384*		5/32"	50	2"	5,0		10
05**059665**001	*155528*		5/32"	89	3 1/2"	5,0		5
05**380047**001	*156839*		5/32"	152	6"	5,0		5
05**135097**001	*036391*		3/16"	50	2"	6,0		10
05**059666**001	*155535*		3/16"	89	3 1/2"	6,0		5
05**380048**001	*156846*		3/16"	152	6"	6,0		5
05**135098**001	*036407*		7/32"	50	2"	-		10
05**059667**001	*155542*		7/32"	89	3 1/2"	-		5
05**380049**001	*156853*		7/32"	152	6"	-		5
05**135099**001	*095589*		1/4"	50	2"	-		10
05**059668**001	*155559*		1/4"	89	3 1/2"	-		5
05**380050**001	*156860*		1/4"	152	6"	-		5
05**346288**001	*103895*		5/16"	50	2"	-		10

840/4 Z SB 비트



Code	EAN 4013288			
05**073056**001	*202468*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 2.0x50	3
05**073057**001	*202475*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 2.5x50	3
05**073058**001	*202482*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 3.0x50	3
05**136301**001	*213792*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 3.0x152	3
05**073059**001	*202499*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 4.0x50	3
05**136302**001	*213808*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 4.0x152	3
05**073060**001	*202505*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 5.0x50	3
05**136303**001	*213815*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 5.0x152	3
05**073061**001	*202444*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 6.0x50	3
05**136304**001	*213822*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 6.0x152	3

842/4 비트

육각 소켓 나사 외 다양하게 활용 가능한 Wera의 견고한 점성 비트. 렌치 장축 끝에 위치한 볼포인트. 볼포인트 드라이브 형상은 렌치 축을 나사 축으로부터 자유로이 회전 시키는 것이 가능하므로 렌치를 나사 내 모퉁이에 끼워 사용하여도 나사 작업이 용이함. 1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

842/4 비트



	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**059680**001	*155931*	3,0		89	3 1/2"			5
05**059681**001	*155948*	4,0		89	3 1/2"			5
05**059682**001	*155955*	5,0		89	3 1/2"			5
05**059683**001	*155962*	6,0		89	3 1/2"			5
05**380124**001	*156587*		3/32"	89	3 1/2"			5
05**380125**001	*156594*		7/64"	89	3 1/2"			5
05**380126**001	*156600*		1/8"	89	3 1/2"			5
05**380127**001	*156617*		9/64"	89	3 1/2"			5
05**380128**001	*156624*		5/32"	89	3 1/2"			5
05**380129**001	*156631*		3/16"	89	3 1/2"			5
05**380130**001	*156648*		7/32"	89	3 1/2"			5
05**380131**001	*156655*		1/4"	89	3 1/2"			5

840/2 Z 비트

육각 소켓 나사 외 다양하게 활용 가능한 Wera의 견고한 점성 비트. 특수형상 육각(Hex-Plus)은 나사 머리 내에서 보다 큰 접촉면 제공. 이를 통해 절각 효과가 감소하며 나사 머리 파손을 방지.

5/16" 육각, DIN ISO 1173-D 8 홀더에 적합.

840/2 Z 비트



	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**057505**001	*012753*	3		30	1 3/16"			10
05**057510**001	*012760*	4		30	1 3/16"			10
05**057515**001	*012777*	5		30	1 3/16"			10
05**057520**001	*012784*	6		30	1 3/16"			10
05**057562**001	*104663*	6		70	2 3/4"			10
05**057525**001	*012791*	8		30	1 3/16"			10
05**057530**001	*012807*	10		30	1 3/16"			10
05**057566**001	*104694*		7/32"	70	2 3/4"			10

840/9 C 비트 Hex-Plus

육각 소켓 나사용 견고한 비트. 특수형상 육각(Hex-Plus) 팁(끝부분)형상으로 나사 머리가 회전하는 것을 방지. 드라이브: 4 mm 반달, 전동 공구 직접 삽입용.

840/9 C 비트 Hex-Plus



	EAN							
Code	4013288	mm	mm		mm			
05**135268**001	*168306*	1,5	44	1 47/64"	2,6			10
05**135269**001	*168313*	2,0	44	1 47/64"	2,6			10

840/1 Z 조작 방지형 Hex-Plus BO 비트

육각 소켓 나사 외 다양하게 활용 가능한 Wera의 견고한 점성 비트. 특수형상 육각(Hex-Plus)은 나사 머리 내에서 보다 큰 접촉면 제공. 이를 통해 절각 효과가 감소하며 나사 머리 파손을 방지. 육각 소켓 BO 나사의 드라이브 팁(끝부분) 형상에 돌출핀 탑재. 이러한 나사는 기존 육각 공구로 구동되지 않기 때문에 허용되지 않는 해체 작업을 방지함. 1/4" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

840/1 Z 조작 방지형 Hex-Plus BO 비트



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**056341**001	*038548*	2,0	25	1"				10
05**056342**001	*038555*	2,5	25	1"				10
05**056343**001	*038562*	3,0	25	1"				10
05**056344**001	*038593*	4,0	25	1"				10
05**056345**001	*038579*	5,0	25	1"				10
05**056346**001	*038586*	6,0	25	1"				10

840/4 Z 조작 방지형 Hex-Plus BO 비트

- 1/4" 육각 드라이브 (Wera 연결 시리즈 4)

840/4 Z 조작 방지형 Hex-Plus BO 비트



	EAN							
Code	4013288	mm	mm		mm			
05**059640**001	*094292*	2,0	89	3 1/2"	4,0			5
05**059641**001	*094308*	2,5	89	3 1/2"	4,0			5
05**059642**001	*094315*	3,0	89	3 1/2"	4,0			5
05**059643**001	*094322*	4,0	89	3 1/2"	5,0			5
05**059644**001	*094339*	5,0	89	3 1/2"	6,0			5
05**059645**001	*094346*	6,0	89	3 1/2"	-			5

Impaktor 시스템-
나사의 변형이 감소됨



사각 소켓 나사용 고품질 비트. Impaktor 기술은 극한 환경에서도 평균 이상의 서비스 수명 보장. 비트 팁(끝부분) 형상에 거친 다이아몬드 미세입자 코팅을 입혀 마찰 저항을 개선, 나사 머리가 미끄러지는 것을 방지.

기존 임팩트 드라이버와 함께 사용하는 것에 적합.
¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

Kraftform Stainless -
부식 방지용 스테인리스



사각 소켓 나사용 고품질 스테인리스 비트. Wera 특유의 스테인리스 소재로, 눈에 거슬리는 외부 녹 및 부식 발생을 방지. 토션(비틀림) 구역에서 운동 에너지가 피크 하중에서 전환되며 부드러운 바이토션(BiTorsion) 구역은 피크 하중 하에 비트 팁이 비틀어지는 것을 방지. 빠른 마모 억제 및 제품 수명 향상.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

868/1 IMP DC DIY용 임팩터 사각 비트류



Code	EAN 4013288			
05**057631**001	*157478*	▢	**868/1 IMP DC** 10x # 2x25	1
05**057632**001	*157485*	▢	**868/1 IMP DC** 10x # 3x25	1

868/1 IMP DC SB Impaktor 사각-플러스 비트



Code	EAN 4013288			
05**073931**001	*158437*	▢	**868/1 IMP DC** 1x # 2x25	5
05**073932**001	*158444*	▢	**868/1 IMP DC** 1x # 3x25	5

3868/1 스테인리스 TS 사각 플러스 비트



Code	EAN							
	4013288		mm					
05**071025**001	*128294*	# 2	25	1"				10

더 긴 서비스 수명을 위한 바이토션 (BiTorsion) 시스템



사각 소켓 나사용 바이토션(BiTorsion) 비트로, 탄력 있는 토션(비틀림) 구역에서 운동 에너지가 피크 하중에서 전환되며 부드러운 바이토션 구역은 피크 하중에서 비트 팁이 비틀어지는 것을 방지. 이를 통해 제품의 수명이 크게 향상됨. 함께 사용 가능한 홀더와 사용 시 내구성이 더욱 향상됨. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트.

¼" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

868/1 BTZ 사각-플러스 비트



Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**066445**001	*041241*	# 1	25	1"	4,2			10
05**066446**001	*041258*	# 2	25	1"	4,2			10
05**066447**001	*041265*	# 3	25	1"	5,5			10

868/1 V 사각-플러스 비트

사각 소켓 나사용 고품질 비트, 홀딩 기능 탑재. 드라이브 팁(끝부분)형상과 나사 팁 사이에서 접지압 발생, 여기서 비롯된 쐐기 작용으로 나사를 확실히 고정.

¼" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

868/1 V 사각-플러스 비트



Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**340245**001	*118202*	# 1	25	1"	6,1			10
05**066394**001	*113603*	# 2	25	1"	6,1			10
05**066396**001	*169228*	# 3	25	1"	6,1			10

비트 박스 20 V 로버트슨



Code	EAN 4013288		
05**057790**001	*188083*		**868/1 V** 20x # 2x25	20

868/1 Z 사각-플러스 비트

사각 소켓 나사용 고품질 비트. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

868/1 Z 사각-플러스 비트



Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**066395**001	*030214*	# 00	25	1"	3,5			10
05**066400**001	*030221*	# 0	25	1"	3,5			10
05**066405**001	*030207*	# 1	25	1"	4,5			10
05**066410**001	*030238*	# 2	25	1"	6,0			10
05**066415**001	*030245*	# 3	25	1"	6,0			10
05**066420**001	*030252*	# 4	25	1"	8,0			10

868/1 Z SB 사각-플러스 비트



Code	EAN 4013288		
05**073074**001	*202727*		**868/1 Z** 2x # 1x25	5
05**073075**001	*202710*		**868/1 Z** 2x # 2x25	5

Impaktor 시스템-
나사의 변형이 감소됨



사각 소켓 나사용 고품질 비트. Impaktor 기술은 극한 환경에서도 평균 이상의 서비스 수명 보장. 비트 팁(끝부분) 형상에 거친 다이아몬드 미세입자 코팅을 입혀 마찰 저항을 개선, 나사 머리가 미끄러지는 것을 방지. 기존 임팩트 드라이버와 함께 사용하는 것에 적합.

¼" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

868/4 IMP DC DIY용 임팩터 사각 비트류



Code	EAN 4013288			
05**057671**001	*157546*	▢	**868/4 IMP DC** 5x # 2x50	1
05**057672**001	*157553*	▢	**868/4 IMP DC** 5x # 3x50	1

868/4 IMP DC SB Impaktor 사각-플러스 비트



Code	EAN 4013288			
05**073971**001	*158550*	▢	**868/4 IMP DC** 1x # 2x50	5
05**073972**001	*158567*	▢	**868/4 IMP DC** 1x # 3x50	5

Kraftform Stainless -
부식 방지용 스테인리스



사각 소켓 나사용 고품질 스테인리스 비트. Wera 특유의 스테인리스 소재로, 눈에 거슬리는 외부 녹 및 부식 발생을 방지.

¼" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

3868/4 스테인리스 사각 플러스 비트



Code	EAN 4013288	▢	mm		∅ mm			
05**071097**001	*115591*	# 1	89	3 ½"	4,5			10
05**071098**001	*115607*	# 2	89	3 ½"	5,0			10
05**071099**001	*115614*	# 3	89	3 ½"	5,5			10

868/4 BTZ 사각-플러스 비트



Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**060147**001	*041272*	#1	50	2"	4,2			10
05**060148**001	*041289*	#2	50	2"	4,2			10
05**060149**001	*041296*	#3	50	2"	5,5			10

868/4 사각-플러스 비트



Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**060150**001	*030269*	# 00	50	2"	3,5			10
05**060155**001	*030276*	# 0	50	2"	3,5			10
05**060160**001	*030283*	# 1	50	2"	4,5			10
05**060180**001	*041043*	# 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**134800**001	*040930*	# 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**134805**001	*040923*	# 1	152	6"	4,5			10
05**060165**001	*030290*	# 2	50	2"	6,0			10
05**060182**001	*041050*	# 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**134801**001	*040947*	# 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**134806**001	*040954*	# 2	152	6"	6,0			10
05**060170**001	*030306*	# 3	50	2"	6,0			10
05**060184**001	*032805*	# 3	70	2 3/4"	6,0			10
05**134802**001	*040961*	# 3	89	3 1/2"	6,0			10
05**134807**001	*040978*	# 3	152	6"	6,0			10
05**060175**001	*030313*	# 4	50	2"	8,0			10

868/4 Z SB 사각-플러스 비트



Code	EAN 4013288			
05**073076**001	*202703*		**868/4 Square-Plus** 2x # 1x50	5
05**073077**001	*202697*		**868/4 Square-Plus** 2x # 2x50	5

868/4 V 사각-플러스 비트

- 홀딩 기능

868/4 V 사각-플러스 비트



Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**060300**001	*169211*	# 1	50	2"	4,5			10
05**060297**001	*169198*	# 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**060301**001	*113610*	# 2	50	2"	6,0			10
05**060302**001	*113627*	# 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**060303**001	*113634*	# 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**060304**001	*113641*	# 2	152	6"	6,0			10
05**060296**001	*169181*	# 3	50	2"	6,0			10
05**060298**001	*169204*	# 3	89	3 1/2"	6,0			10

다이아몬드 코팅 비트



Mplus의 장점을 갖춘 고품질 비트로 더 높은 토크를 전달하여 내구성 향상; 비트에 다이아몬드 코팅을 적용하여 나사를 안전하게 고정.

871/1 DC TORQ-SET® Mplus 비트



Code	EAN 4013288			mm		mm			
05**066638**001	*099525*	4		25	1"	4,7			10
05**066640**001	*033161*	6		25	1"	4,7			10
05**066642**001	*033178*	8		25	1"	6,0			10
05**066644**001	*033185*	10		25	1"	6,0			10
05**066646**001	*033192*	--	1/4"	32	1 1/4"	11,0			10

871/1 TORQ-SET® Mplus 비트, 25 mm

TORQ-SET® 나사용 고품질 비트. 강력한 팁 날개는 기존 토크 셋 팁 형상과 비교 시 파손 토크가 70% 향상되어 내구성이 우수하며 비트가 나사 머리부에 완벽하게 체결됨. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

871/1 TORQ-SET® Mplus 비트, 25 mm



	EAN							
Code	4013288	mm		mm		mm		
05**066618**001	*093073*	0		25	1"	4,7		10
05**066619**001	*041562*	1		25	1"	4,7		10
05**066620**001	*033086*	2		25	1"	4,7		10
05**066622**001	*033093*	3		25	1"	4,7		10
05**066624**001	*033109*	4		25	1"	4,7		10
05**066626**001	*033116*	5		25	1"	4,7		10
05**066628**001	*033123*	6		25	1"	4,7		10
05**066630**001	*033130*	8		25	1"	6,0		10
05**066632**001	*033147*	10		25	1"	6,0		10
05**066633**001	*037558*	--	1/4"	25	1"	6,0		10

871/1 TORQ-SET® Mplus 비트, 32 mm



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066634**001	*033154*	1/4"	32	1 1/4"	11,0			10
05**066635**001	*093011*	5/16"	32	1 1/4"	11,0			10

871/4 DC TORQ-SET® Mplus 비트

TORQ-SET® 나사용 고품질 비트. 강력한 팁 날개는 기존 토크 셋 팁 형상과 비교 시 파손 토크가 70% 향상되어 내구성이 우수하며 비트가 나사 머리부에 완벽하게 체결됨. 다이아몬드 코팅으로 나사를 안전하게 고정하며 접지압을 감소시켜 미끄러짐 방지.

¼" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

871/4 DC TORQ-SET® Mplus 비트

DIAMOND



	EAN							
Code	4013288			mm				
05**324901**001	*162984*	2		50	2"			10
05**066688**001	*099532*	4		50	2"			10
05**066690**001	*033345*	6		50	2"			10
05**066692**001	*033352*	8		50	2"			10
05**066694**001	*033369*	10		50	2"			10
05**066696**001	*033376*	--	1/4"	50	2"			10

871/4 TORQ-SET® Mplus 비트



	EAN							
Code	4013288			mm				
05**066660**001	*033239*	2		50	2"			10
05**066683**001	*094469*	2		89	3 1/2"			5
05**066662**001	*033246*	3		50	2"			10
05**066684**001	*094476*	3		89	3 1/2"			5
05**066664**001	*033253*	4		50	2"			10
05**066685**001	*094483*	4		89	3 1/2"			5
05**066666**001	*033260*	5		50	2"			10
05**066668**001	*033277*	6		50	2"			10
05**066676**001	*033307*	6		70	2 3/4"			5
05**066686**001	*094490*	6		89	3 1/2"			10
05**066670**001	*033055*	8		50	2"			10
05**066678**001	*033314*	8		70	2 3/4"			5
05**066687**001	*094506*	8		89	3 1/2"			10
05**066672**001	*033284*	10		50	2"			10
05**066680**001	*033321*	10		70	2 3/4"			5
05**066682**001	*033338*	10		89	3 1/2"			5
05**066674**001	*033291*	--	1/4"	50	2"			10
05**221110**001	*035851*	--	5/16"	50	2"			10

871/2 TORQ-SET® Mplus 비트

- 5/16" 육각 드라이브 (Wera 연결 시리즈 2)

871/2 TORQ-SET® Mplus 비트



	EAN							
Code	4013288			mm				
05**066650**001	*033062*	8		32	1 1/4"			5
05**066652**001	*033079*	10		32	1 1/4"			5
05**066654**001	*033208*	--	1/4"	32	1 1/4"			5
05**066656**001	*033215*	--	5/16"	32	1 1/4"			5
05**066658**001	*033222*	--	3/8"	32	1 1/4"			5

871/6 TORQ-SET® Mplus 비트

- 5/16" 육각 드라이브 (Wera 연결 시리즈 6)

871/6 TORQ-SET® Mplus 비트



	EAN								
Code	4013288	mm		mm		mm			
05**066700**001	*033383*	8		35	1 3/8"	6,0			5
05**066702**001	*033390*	10		35	1 3/8"	6,0			5
05**066704**001	*033406*	--	1/4"	35	1 3/8"	11,0			5

871/7 TORQ-SET® Mplus 비트

- 7/16" 육각 드라이브 (Wera 연결 시리즈 7)

871/7 TORQ-SET® Mplus 비트



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066740**001	*033413*	1/4"	35	1 3/8"	11,0			5
05**066742**001	*033420*	5/16"	35	1 3/8"	11,0			5
05**066744**001	*033437*	3/8"	35	1 3/8"	11,0			5
05**066746**001	*033444*	7/16"	35	1 3/8"	11,0			5

871/19 TORQ-SET® Mplus 비트

- 5/8" 육각 드라이브 (Wera 연결 시리즈 19)

871/19 TORQ-SET® Mplus 비트



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066750**001	*033451*	1/2"	40	1 9/16"				5
05**066752**001	*033468*	9/16"	40	1 9/16"				5
05**066754**001	*033475*	5/8"	40	1 9/16"				5

875/1 TRI-WING® 비트, 25 mm

TRI-WING® 나사를 위한 고품질 비트. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트.

1/4" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

875/1 TRI-WING® 비트, 25 mm



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066758**001	*093059*	0	25	1"	4,7			10
05**066760**001	*033482*	1	25	1"	4,7			10
05**066762**001	*033499*	2	25	1"	4,7			10
05**066764**001	*033505*	3	25	1"	4,7			10
05**066766**001	*033512*	4	25	1"	6,2			10
05**066768**001	*033529*	5	25	1"	6,2			10

875/1 TRI-WING® 비트, 32 mm



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066770**001	*033536*	6	32	1 1/4"	11,0			10
05**066772**001	*033543*	7	32	1 1/4"	11,0			10
05**066774**001	*033550*	8	32	1 1/4"	12,5			10

875/4 TRI-WING® 비트

TRI-WING® 나사를 위한 고품질 비트. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트. 1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

875/4 TRI-WING® 비트



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066785**001	*094605*	1	89	3 1/2"				5
05**066786**001	*094612*	2	89	3 1/2"				5
05**066787**001	*094629*	3	89	3 1/2"				5
05**066780**001	*033567*	4	50	2"				10
05**066788**001	*094636*	4	89	3 1/2"				5
05**066782**001	*033574*	5	50	2"				10
05**066784**001	*033581*	6	50	2"				10

875/6 TRI-WING® 비트

TRI-WING® 나사를 위한 고품질 비트. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트.
5/16" 육각, DIN ISO 1173-D 8 홀더에 적합.

875/6 TRI-WING® 비트



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066790**001	*033598*	6	35	1 3/8"	11,0			5
05**066792**001	*033932*	7	35	1 3/8"	11,0			5
05**066794**001	*033604*	8	35	1 3/8"	12,5			5

860/1 XZN 12 기어산 비트

오목한 12 기어산 나사를 위한 고품질 비트. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트.
¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

860/1 XZN 12 기어산 비트



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066150**001	*034953*	M 4	25	1"	4,17			10
05**066155**001	*034960*	M 5	25	1"	5,14			10
05**066160**001	*034977*	M 6	25	1"	-			10
05**066165**001	*034984*	M 8	25	1"	8,0			5
05**066170**001	*034991*	M 10	25	1"	10,0			5

800/1 HTN Hi-TORQUE 비트

¼" 사각 드라이브 Hi-Torque 나사용 비트.

800/1 HTN Hi-TORQUE 비트



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**055950**001	*102843*	1	32	1 ¼"				5
05**055951**001	*102850*	2	32	1 ¼"				5
05**055952**001	*102867*	3	32	1 ¼"				5
05**055953**001	*102874*	4	32	1 ¼"				5

700 A HTS Hi-TORQUE 비트

¼" 사각 드라이브 Hi-Torque 나사용 비트.

700 A HTS Hi-TORQUE 비트



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**040030**001	*102706*	0	25	1"				5
05**040031**001	*102836*	1	25	1"				5
05**040032**001	*102720*	2	25	1"				5
05**040033**001	*102737*	3	25	1"				5
05**040034**001	*102744*	4	25	1"				5

700 B HTS Hi-TORQUE 비트

⅜" 사각 드라이브 Hi-Torque 나사용 비트.

700 B HTS Hi-TORQUE 비트



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**040040**001	*102751*	3	25	1"				5
05**040041**001	*102768*	4	25	1"				5
05**040042**001	*102775*	5	32	1 ¼"				5
05**040043**001	*102782*	6	32	1 ¼"				5

700 C HTS Hi-TORQUE 비트

½" 사각 드라이브 Hi-Torque 나사용 비트.

700 C HTS Hi-TORQUE 비트



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**040045**001	*102799*	7	42	1 ⅝"				5
05**040046**001	*102805*	8	42	1 ⅝"				5
05**040047**001	*102812*	9	42	1 ⅝"				5
05**040048**001	*102829*	10	42	1 ⅝"				5
05**040049**001	*168412*	12	60	2 ⅜"				5

872/9 Microstix® 나사용 비트

Microstix® 나사용 비트, 드라이브: 4 mm 반달, 전동 공구 직접 삽입용.

유형 A

05**066850**001
05**066851**001
05**066852**001
05**066853**001
05**066854**001



유형 B

05**066855**001
05**066856**001



872/9 Microstix® 나사용 비트



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**066850**001 [1]	*179272*	m	44	2,0	1 47/64"			10
05**066855**001 [2]	*206824*	m	44	1,8	1 47/64"			10
05**066856**001 [2]	*206831*	m	64	1,8	2 33/64"			10
05**066851**001 [1]	*179296*	00	44	2,0	1 47/64"			10
05**066852**001 [1]	*179302*	F	44	2,0	1 47/64"			10
05**066853**001 [1]	*179319*	0	44	2,0	1 47/64"			10
05**066854**001 [1]	*179326*	1	44	2,0	1 47/64"			10

[1] A유형
[2] B유형

872/21 Microstix® 나사용 비트

Microstix® 나사용 비트, 드라이브: 4 mm 반달, 전동 공구 직접 삽입용.

872/21 Microstix® 나사용 비트



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**066860**001	*179333*	m	40	2,0	1 9/16"			10

857/1 Z 스패너 비트

스패너 나사용 고품질 비트. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트. ¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

857/1 Z 스패너 비트



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**057150**001	*038609*	4	25	1"	3,18			10
05**057151**001	*038616*	6	25	1"	4,32			10
05**057152**001	*038623*	8	25	1"	5,21			10
05**057153**001	*038630*	10	25	1"	6,10			10

857/4 Z 스패너 비트

스패너 나사용 고품질 비트. 다양하게 활용 가능한 견고한 점성 비트. ¼" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

857/4 Z 스패너 비트



	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**057160**001	*094810*	4	89	3 1/2"	3,18			5
05**057161**001	*094827*	6	89	3 1/2"	4,32			5
05**057162**001	*094834*	8	89	3 1/2"	5,21			5
05**057163**001	*094841*	10	89	3 1/2"	6,10			5

Kraftform Stainless -
부식 방지용 스테인리스



육각 헤드 나사용 고품질 스테인리스 너트세터. 외부에 녹이 발생하는 것을 방지하는 스테인리스. 고정 단자가 적용된 비자성 재질.

¼" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

3869/4 스테인리스 너트세터



	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**071222**001	*118127*	7,0		50,0	12,5			5
05**071223**001	*118257*	8,0		50,0	14,0			5
05**071224**001	*118141*	10,0		50,0	16,0			5
05**071225**001	*118158*	13,0		50,0	19,5			5
05**071228**001	*118189*		3/8"	50,0	16,0			5

869/4 너트세터

비자성. ¼" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

869/4 너트세터



	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**060400**001	*100948*	5,5		50,0	11,0			5
05**060272**001	*016546*	5,5		65,0	9,5			5
05**060401**001	*100955*	6,0		50,0	11,0			5
05**060274**001	*016553*	6,0		65,0	11,0			5
05**060402**001	*100962*	7,0		50,0	11,0			5
05**060276**001	*016560*	7,0		65,0	11,0			5
05**060403**001	*100979*	8,0		50,0	12,5			5
05**060278**001	*016577*	8,0		65,0	12,5			5
05**060404**001	*100986*	9,0		50,0	14,0			5
05**060280**001	*016584*	9,0		65,0	14,0			5
05**060405**001	*100993*	10,0		50,0	14,0			5
05**060282**001	*016591*	10,0		65,0	14,0			5
05**060406**001	*101006*	11,0		50,0	16,0			5
05**060281**001	*031327*	11,0		65,0	16,0			5
05**060407**001	*101013*	12,0		50,0	18,0			5
05**060283**001	*031334*	12,0		65,0	17,0			5
05**060408**001	*101020*	13,0		50,0	18,0			5
05**060284**001	*016607*	13,0		65,0	19,0			5
05**060409**001	*101037*		1/4"	50,0	11,0			5
05**060286**001	*016614*		1/4"	65,0	11,0			5
05**060410**001	*101044*		5/16"	50,0	12,5			5
05**060290**001	*016638*		5/16"	65,0	12,5			5
05**060411**001	*101051*		3/8"	50,0	14,0			5
05**060288**001	*016621*		3/8"	65,0	14,0			5
05**060412**001	*101068*		7/16"	50,0	16,0			5

869/4 M 너트세터, 자성



	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**060420**001	*101075*	5,5		50,0	11,0			5
05**060210**001	*016652*	5,5		65,0	11,0			5
05**060421**001	*101082*	6,0		50,0	11,0			5
05**060215**001	*016669*	6,0		65,0	11,0			5
05**060422**001	*101099*	7,0		50,0	11,0			5
05**060220**001	*016676*	7,0		65,0	11,0			5
05**060423**001	*101105*	8,0		50,0	12,5			5
05**060225**001	*016683*	8,0		65,0	12,5			5
05**060424**001	*101112*	9,0		50,0	14,0			5
05**060230**001	*016690*	9,0		65,0	14,0			5
05**060425**001	*101129*	10,0		50,0	14,0			5
05**060235**001	*016706*	10,0		65,0	14,0			5
05**060426**001	*101136*	11,0		50,0	16,0			5
05**060237**001	*031501*	11,0		65,0	16,0			5
05**060427**001	*101143*	12,0		50,0	18,0			5
05**060238**001	*031495*	12,0		65,0	17,0			5
05**060428**001	*101150*	13,0		50,0	18,0			5
05**060240**001	*016713*	13,0		65,0	19,0			5
05**060429**001	*101167*		1/4"	50,0	11,0			5
05**060255**001	*016720*		1/4"	65,0	11,0			5
05**060430**001	*101174*		5/16"	50,0	12,5			5
05**060260**001	*016737*		5/16"	65,0	12,5			5
05**060431**001	*101181*		3/8"	50,0	14,0			5
05**060265**001	*016744*		3/8"	65,0	14,0			5
05**060432**001	*101198*		7/16"	50,0	16,0			5

869/4 M SB 너트세터, 자성



Code	EAN 4013288			
05**073500**001	*105691*	◉	**869/4 M** 1x 5.5x50.0	3
05**073501**001	*105707*	◉	**869/4 M** 1x 6.0x50.0	3
05**073502**001	*106506*	◉	**869/4 M** 1x 7.0x50.0	3
05**073503**001	*105714*	◉	**869/4 M** 1x 8.0x50.0	3
05**073504**001	*105721*	◉	**869/4 M** 1x 9.0x50.0	3
05**073505**001	*105738*	◉	**869/4 M** 1x 10.0x50.0	3
05**073506**001	*105745*	◉	**869/4 M** 1x 11.0x50.0	3
05**073507**001	*105752*	◉	**869/4 M** 1x 12.0x50.0	3
05**073508**001	*105769*	◉	**869/4 M** 1x 13.0x50.0	3
05**073509**001	*105776*	◉	**869/4 M** 1x 1/4"x50.0	3
05**073510**001	*105783*	◉	**869/4 M** 1x 3/8"x50.0	3

869/4 M 세트 A SB



Code	EAN 4013288			
050**73495**001	*144584*		**869/4 M** 1x 7.0x50.0; 1x 8.0x50.0; 1x 10.0x50.0; 1x 12.0x50.0; 1x 13.0x50.0; 1x 1/4"x50.0; 1x 5/16"x50.0; 1x 3/8"x50.0	1

869/9 너트세터

- 육각 머리 나사용 너트세터
- 반달, 4 mm
- 비자성 소재

869/9 너트세터



Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
051**35224**001	*190505*	2,5	44,0	5,0				10
051**35225**001	*190499*	3,0	44,0	5,0				10

879/4 나사선이 있는 비트용 아답터

경첩볼트(행거볼트) 및 나사선 대를 위한 내측 나사선 삽입 툴. 1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

879/4 나사선이 있는 비트용 아답터



Code	EAN 4013288		mm		mm			
051**35903**001	*035059*	M8	50,0	2"	12,0			5
051**35904**001	*035066*	M10	50,0	2"	12,0			5


Wera
Wera
Wera



Impaktor 시스템-
나사의 변형이 감소됨



임펄스 피크를 흡수하는 Impaktor 홀더. 이중 토션(비틀림) 스프링에서 비롯된 특수 토션(비틀림) 효과. 내재된 고정링은 비트를 홀더에 안전하게 고정. 길고 무거운 비트와 나사를 손쉽게 고정할 수 있는 자석 장착.

고정 링과 자석을 장착한 Impaktor 스테인리스 홀더는 고장에 더 취약한 작은 기계 부품이 들어가지 않은 역동적이고 극적인 환경 속에서도 사용 가능. 다양한 산업의 조립 작업에 주로 사용.

(예시: 로봇 나사 작업) 출력: ¼" DIN ISO 1173-C 6.3 육각 드라이브 비트용. ¼" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3에 따라 탈부착이 가능한 전동 스크류드라이버에 적합.

897/4 IMP 고정링 및 자석 Impaktor 홀더



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**057675**001	*157805*	¼"	75	3"	¼"			5

897/4 IMP R 고정링 및 고리 자석 Impaktor 홀더

임펄스 피크를 흡수하는 Impaktor 홀더. 이중 토션(비틀림) 스프링에서 비롯된 특수 토션(비틀림) 효과.

Impaktor 홀더는 길고 무거운 나사를 안전하게 고정할 수 있는 고리 자석을 장착함. 이는 나사가 신속하고 안전하게 고정되도록 함. 상황에 따라 자석이 필요하지 않는 경우 (금속 작업 등) 스크류드라이버 구역에서 제거하여 중화 가능.

수동 전동 공구에 주로 사용. 출력: ¼" DIN ISO 1173-C 6.3 육각 드라이브 비트용. ¼" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3에 따라 탈부착이 가능한 전동 스크류드라이버에 적합.

897/4 IMP R 고정링 및 고리 자석 Impaktor 홀더



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**057676**001	*157812*	¼"	75	3"	¼"			5

897/4 IMP R SB 고정링 및 자석 Impaktor 홀더



Code	EAN 4013288		
05**073990**001	*157836*		**897/4 Impaktor R** 1x ¼"x75	3

놀라운 소형 다기능 공구 Rapidaptor



범용 홀더, DIN ISO 1173-C 6.3(ISO 1173)에 따라 제조된 ¼" 육각 헤드 드라이브 비트 탈부착에 적합. 외부에 녹이 발생하는 것을 방지하는 스테인리스는.

Rapidaptor는 커버를 구동할 필요없이 비트를 고정함. 커버를 앞으로 밀면 한 손으로 간편하게 비트 제거 가능.

¼" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3에 따라 탈부착이 가능한 전동 스크류드라이버에 적합.

3888/4/1 K Rapidaptor 스테인리스 유니버설 비트 홀더



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**071100**001	*111487*	¼"	50	2"	¼"	15,0		5

3888/4/1 K SB Rapidaptor 스테인리스 유니버설 비트 홀더



Code	EAN 4013288		
05**073616**001	*112170*		**3888/4/1 K** 1x ¼"x50	3

더 긴 서비스 수명을 위한 바이토션 (BiTorsion) 시스템



DIN ISO 1173-C 6.3 & E 6.3 (ISO 1173) ¼" 육각 머리 드라이브 비트용 범용 홀더. 바이토션(BiTorsion) 홀더, 비틀림 단자를 탑재하여 나사 작업 중 낮은 피크 하중을 흡수함. 바이토션 비트 및 비틀림 구역을 결합하여 사용 시 공구의 수명을 크게 향상할 수 있음.

Wera 바이토션 홀더는 기존 비트에도 사용 가능. Rapidaptor는 커버를 구동할 필요없이 비트를 고정함. 커버를 앞으로 밀면 간편하게 비트 제거 가능. 이로 인해 한 손으로만 빠르게 비트 교체 가능.

¼" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3에 따라 탈부착이 가능한 전동 스크류드라이버에 적합.

897/4 R Rapidaptor BiTorsion 범용 비트 홀더



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053923**001	*095633*	¼"	75	3"	¼"	15,0		5

897/4 R SB Rapidaptor BiTorsion 범용 비트 홀더



Code	EAN 4013288		
05**073420**001	*099464*		**897/4 R** 1x ¼"x75	3

889/4/1 K Rapidaptor 범용 비트 홀더

DIN ISO 1173-C 6.3 & E 6.3 (ISO 1173) 육각 헤드 드라이브 비트용 Rapidaptor 범용 홀더. Rapidaptor는 커버를 구동할 필요없이 비트를 고정.

커버를 앞으로 밀면 간편하게 비트 제거 가능. 이로 인해 한 손으로만 빠르게 비트 교체 가능. 강력한 자석으로 비트를 확실하게 고정.

¼" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3에 따라 탈부착이 가능한 전동 스크류드라이버에 적합.

889/4/1 K Rapidaptor 범용 비트 홀더



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052502**001	*095626*	¼"	50	2"	¼"	15,0		5

889/4/1 K SB Rapidaptor 범용 비트 홀더



Code	EAN 4013288			
05**073421**001	*099440*		**889/4/1 K** 1x ¼"x50	3

889/4/1 Rapidaptor 범용 비트 홀더



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052503**001	*098016*	¼"	75	3"	¼"	15,0		5

889/4 R Rapidaptor 범용 비트 홀더



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052504**001	*101242*	¼"	100	4"	¼"	15,0		2

888/4/1 K Rapidaptor 범용 비트 홀더

- 비자성 소재

888/4/1 K Rapidaptor 범용 비트 홀더



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052500**001	*095619*	¼"	50	2"	¼"	15,0		5

887/4 RR 링 자석 Rapidaptor 범용 비트 홀더

DIN ISO 1173-C 6.3 & E 6.3 (ISO 1173) 육각 헤드 드라이브 비트용 Rapidaptor 범용 홀더. 유동적이고 양방향으로 회전 가능한 커버로 크고 무거운 나사를 무리없이 고정함.

Rapidaptor는 커버를 구동할 필요없이 비트를 고정. 커버를 앞으로 밀면 간편하게 비트 제거 가능. 이로 인해 한 손으로만 빠르게 비트 교체 가능.

¼" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3에 따라 탈부착이 가능한 전동 스크류드라이버에 적합.

887/4 RR 링 자석 Rapidaptor 범용 비트 홀더



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052490**001	*104045*	¼"	57	2 ¼"	¼"	16		5

887/4 RR SB 링 자석 Rapidaptor 범용 비트 홀더



Code	EAN 4013288		
05**073511**001	*105790*		**887/4 RR** 1x ¼"x57	3

889/4/1 F 피스톨 토크 스크류드라이버용 Rapidaptor 양방향 자유로운 회전 비트 홀더

양방향으로 자유로이 회전하는 비트 홀더는 나사를 조이고 있는 스크류드라이버를 제거하지 않고 빠른 회전 구현을 용이케 함.

특히 Wera 토크 스크류드라이버와 사용하기에 적합, 작업 속도를 높이고 인체 공학적 디자인으로 편리한 작업이 가능한 피스톨 손잡이 적용.

Rapidaptor는 커버를 활성화할 필요없이 비트를 고정함. 커버를 앞으로 밀면 한 손으로 간편하게 비트 제거 가능.

- 피스톨 손잡이를 장착한 Wera 토크 스크류드라이버는 나사를 조일 때 번거로운 재배치를 방지함
- 정확하고 자유로이 회전하는 구조로 신속한 작업 보장 작업 피로도 최소화
- 무동력용 베어링 제조업체의 슬림하고 견고한 베어링으로 유지 보수가 필요 없는 구조
- 최대 전달 가능한 조임 토크는 10,0 Nm
- 신속한 비트 교체를 위해 Rapidadaptor 기술을 적용하여 비트 고정 가능, DIN ISO 1173-C 6.3 및 E 6.3, Wera 연결 시리즈 1, 4에 따라 제조된 1/4" 외측 육각 드라이브 비트 고정에 적합

889/4/1 F 피스톨 토크 스크류드라이버용 Rapidaptor 양방향 자유로운 회전 비트 홀더



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052501**001	*217585*	1/4"	64	2 33/64"	1/4"	16,5		5

894/4/1 K 범용 비트 홀더

범용 홀더, DIN ISO 1173-C 6.3에 따라 제조된 1/4" 육각 헤드 드라이브 비트 탈부착에 적합. 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체 가능.

1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3에 따라 탈부착이 가능한 전동 스크류드라이버에 적합.

894/4/1 K 범용 비트 홀더



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053522**001	*017512*	1/4"	51	2"	1/4"	14,3		5

894/4/1 범용 비트 홀더



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053520**001	*017505*	1/4"	75	3"	1/4"	14,3		5

895/4/1 K 범용 비트 홀더

범용 홀더, DIN ISO 1173-C 6.3에 따라 제조된 1/4" 육각 헤드 드라이브 비트 탈부착에 적합. 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체 가능. 강력한 자석으로 비트를 확실하게 고정.

1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3에 따라 탈부착이 가능한 전동 스크류드라이버에 적합.

895/4/1 K 범용 비트 홀더



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053872**001	*035158*	1/4"	52	2"	1/4"	14,3		5

895/4/1 K SB 범용 비트 홀더



Code	EAN 4013288			
05**073318**001	*029195*		**895/4/1 K** 1x 1/4"x52	3

895/4/1 범용 비트 홀더



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053870**001	*017574*	1/4"	77	3"	1/4"	14,3		5

898/4 콤비네이션 비트 홀더

4 mm 반달모양 드라이브(Wera 시리즈 9) 및 4 mm HIOS 드라이브(Wera 시리즈 21) 비트에 적합한 콤비네이션 홀더: 신속 분리 척(물림쇠), 1/4" 인치 DIN ISO 1173-F 6.3육각 드라이브 탈부착용 전동 스크류드라이버에 적합.

898/4 콤비네이션 비트 홀더



	EAN							
Code	4013288	mm			mm			
05**051500**001	*184177*	50	2"	1/4"	10,0			5

898/9 콤비네이션 비트 홀더

4 mm 반달모양 드라이브(Wera 시리즈 9) 및 4 mm HIOS 드라이브(Wera 시리즈 21) 비트에 적합한 콤비네이션 홀더: 신속 분리 척(물림쇠), 4 mm 반달모양 드라이브.

898/9 콤비네이션 비트 홀더



	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**051501**001	*184184*	50	2"	10,0				5

898/21 콤비네이션 비트 홀더

4 mm 반달모양 드라이브(Wera 시리즈 9) 및 4 mm HIOS 드라이브(Wera 시리즈 21) 비트에 적합한 콤비네이션 홀더: 신속 분리 척(물림쇠), 4 mm 반달모양 드라이브.

898/21 콤비네이션 비트 홀더



	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**051502**001	*184191*	50	2"	10,0				5

890/4/1 범용 비트 홀더

범용 홀더, DIN ISO 1173-C 6.3에 따라 제조된 1/4" 육각 헤드 드라이브 비트 탈부착에 적합. 내재된 고정링은 비트를 홀더에 안전하게 고정.

1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3에 따라 탈부착이 가능한 전동 스크류드라이버에 적합.

890/4/1 범용 비트 홀더



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052575**001	*017239*	1/4"	57	2 1/4"	1/4"	11,1		5

893/4/1 K 범용 비트 홀더

범용 홀더, DIN ISO 1173-C 6.3에 따라 제조된 1/4" 육각 헤드 드라이브 비트 탈부착에 적합. 스테인리스 커버로 특수 녹 및 부식 방지.

1/4" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3에 따라 탈부착이 가능한 전동 스크류드라이버에 적합.

893/4/1 K 범용 비트 홀더



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**134480**001	*017468*	1/4"	50	2"	1/4"	10,5		5

893/4/1 K SB 범용 비트 홀더



Code	EAN 4013288			
05**073401**001	*029133*		**893/4/1 K** 1x 1/4"x50	3

899/3/1 범용 비트 홀더

범용 홀더, DIN ISO 1173-C 6.3에 따라 제조된 ¼" 육각 헤드 드라이브 비트 탈부착에 적합. 스테인리스 커버로 특수 녹 및 부식 방지. 내재된 고정링은 비트를 홀더에 안전하게 고정. 강력한 자석으로 비트를 확실하게 고정.

5.5mm, DIN ISO 1173-B 5.5에 따라 탈부착이 가능한 전동 스크류드라이버에 적합.

899/3/1 범용 비트 홀더



	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm		
05**053425**001	*017659*	¼"	72	2 ¾"	5,5	10,5		5

899/4/1 범용 비트 홀더

범용 홀더, DIN ISO 1173-C 6.3에 따라 제조된 ¼" 육각 헤드 드라이브 비트 탈부착에 적합. 스테인리스 커버로 특수 녹 및 부식 방지. 내재된 고정링은 비트를 홀더에 안전하게 고정. 강력한 자석으로 비트를 확실하게 고정.

¼" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3에 따라 탈부착이 가능한 전동 스크류드라이버에 적합.

899/4/1 범용 비트 홀더



	EAN								
Code	4013288	Art.No.		mm			mm		
05**053457**001	*017673*	899/4/1 K	¼"	50	2"	¼"	10,5	5	
05**053455**001	*017666*	899/4/1 75	¼"	75	3"	¼"	10,5	5	
05**053459**001	*036711*	899/4/1 100	¼"	100	4"	¼"	10,5	5	
05**053458**001	*036728*	899/4/1 152	¼"	152	6"	¼"	10,5	5	

899/4/1 SB 범용 비트 홀더



Code	EAN 4013288			
05**347100**001	*095268*		**899/4/1** 1x ¼"x50	3
05**073357**001	*029720*		**899/4/1** 1x ¼"x75	3
05**134398**001	*099907*		**899/4/1** 1x ¼"x152	3

899/4/1 S 강한 고정링 범용 비트 홀더

DIN ISO 1173-C 6.3에 따라 제조된 ¼" 육각 머리 드라이브 비트를 고정하기 위한 범용 홀더. 스테인리스 커버로 특수 녹 및 부식 방지.

강력한 고정링은 비트를 홀더에 안전하게 고정. 강력한 자석으로 비트를 확실하게 고정.

¼" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 홀더에 적합.

899/4/1 S 강한 고정링 범용 비트 홀더



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**160976**001	*105271*	¼"	50	2"	¼"	10,5		5
05**160924**001	*105264*	¼"	75	3"	¼"	10,5		5
05**160977**001	*105288*	¼"	100	4"	¼"	10,5		5
05**160979**001	*105301*	¼"	200	8"	¼"	10,5		1
05**160981**001	*105325*	¼"	300	12"	¼"	10,5		1

899/8/1 범용 비트 홀더

7 mm, DIN ISO 1173-H 7에 따라 탈부착이 가능한 전동 스크류드라이버에 적합.

899/8/1 범용 비트 홀더



	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm		
05**053475**001	*017697*	¼"	75	3"	7	10,5		5

899/14/1 SB 범용 비트 홀더

드라이브: SDS 플러스

899/14/1 SB 범용 비트 홀더



Code	EAN 4013288			
05**134397**001	*099891*		**899/14/1** 1x ¼"x79	3

881/4/1 SB 가변 나사 깊이 비트 홀더

테라스, 거실 및 마루 바닥 공사 시, 나사를 바닥재와 동일선상에 위치시켜야 함. 881/4/1 나사 깊이 조정 제어 비트 홀더 및 펠트 링은 나사를 일정한 깊이로 위치시키실 수 있게 하며 표면에 결자국 방지.

두 개의 여분 펠트링 제공.

- 테라스 공사 시 나사를 죌 때 나사 머리부 상단선이 외부 평면 바닥과 동일선상에 위치하도록 조정 가능할 수 있는 비트 홀더
- 나사 깊이 조정 제한 기능 탑재
- 교체 가능한 펠트 링은 데크에 솔자국이 남는 것을 방지
- 펠트 링 두 개를 예비부품으로 제공

881/4/1 SB 가변 나사 깊이 비트 홀더



Code	EAN 4013288			
05**130002**001	*219282*			1
			881/4/1 1x 1/4"x90 [1]	
			9201 2x 27,0	

[1] 펠트링 5개가 포함된 예비부품 키트는 코드번호 05130003001로 주문 가능합니다.

9200 881/4/1 비트 홀더용 예비 부품 키트 펠트 고리

- 881/4/1 가변 나사 깊이 제한 비트 홀더를 위한 부속품 펠트 링 5개
- 펠트 링은 테라스 데크에 솔자국이 남는 것을 방지

9200 881/4/1 비트 홀더용 예비 부품 키트 펠트 고리



Code	EAN 4013288			
05**130003**001	*219299*			1
			9201 5x 27,0	

896/4/1 SB 깊이 조정 제어 비트 홀더

알루미늄 재질의 고품질 스페이서 : 나사 구동 깊이를 무한 조정할 수 있으며 나사를 매립형으로 설치 가능.

896/4/1 SB 깊이 조정 제어 비트 홀더



Code	EAN 4013288			
05**073210**001	*178725*		**896/4/1** 1x 1/4"x50	1

870/1 어댑터

너트세터를 위한 공구 샤프트. 출력: 1/4 사각 헤드; 드라이브: 1/4" 육각.

870/1 어댑터



Code	EAN 4013288		mm					
05**136000**001 [1]	*016997*	1/4"	25	1"	1/4"			5

[1] 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용

870/4 어댑터

수동 너트세터 인서트를 위한 공구 샤프트; 볼 탑재. 소켓 연결부: 1/4" 사각 헤드; 드라이브: 1/4" 육각.

870/4 어댑터



Code	EAN 4013288		mm					
05**311517**001 [1]	*098214*	1/4"	50	2"	1/4"			10

[1] 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용

870/4 SB



Code	EAN 4013288			
051343990**01**	*099914*		**870/4 A** 1x 1/4"x50 [1]	3

[1] 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용

870/2 어댑터
사각 헤드 드라이브가 포함된 전동 공구 너트세터 인서트용 공구 샤프트. 5/16"인치 육각 드라이브.

870/2 어댑터



Code	EAN 4013288		mm					
051360**01**001 [1]	*184245*	3/8"	30	1 3/16"	5/16"			5
051360**02**001 [1]	*184269*	1/2"	35	1 3/8"	5/16"			5

[1] 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용

870/4 어댑터
전동 공구 소켓을 위한 공구 샤프트(어댑터), Wera의 육각 헤드 드라이브 포함. 드라이브: 1/4" 육각.

870/4 어댑터



Code	EAN 4013288		mm					
050502**05**001 [1]	*017055*	1/4"	50	2"	1/4"			5
050502**10**001 [1]	*017062*	1/4"	100	4"	1/4"			5
050502**15**001 [1]	*017079*	3/8"	50	2"	1/4"			5
050502**20**001 [1]	*017086*	3/8"	100	4"	1/4"			5

[1] 잠금핀 포함; 기계로 작동되는 너트 스피너 소켓용

870/4/7 세트 A SB



Code	EAN 4013288		
050732**00**001	*139115*	**870/4** 1x 1/4"x50 [1]; 1x 3/8"x50 [1]	1
		870/7 1x 1/2"x75 [1]	

[1] 잠금핀 포함; 기계로 작동되는 너트 스피너 소켓용

870/14 어댑터
전동 공구 소켓을 위한 공구 샤프트(어댑터), 사각 헤드 드라이브 포함. 드라이브: SDS plus.

870/14 어댑터



Code	EAN 4013288		mm					
050506**50**001 [1]	*017208*	1/4"	70	2 3/4"				5

[1] 잠금핀 포함; 기계로 작동되는 너트 스피너 소켓용

870/7 어댑터
전동 공구 소켓을 위한 공구 몸체, 육각 헤드 출력.

7/16" 육각, DIN ISO 1173-F 11.2에 따라 탈부착이 가능한 전동 스크류드라이버에 적합.

870/7 어댑터



Code	EAN 4013288		mm					
050505**10**001 [1]	*017178*	1/2"	75	3"	7/16"			5

[1] 잠금핀 포함; 기계로 작동되는 너트 스피너 소켓용

781 A 1/4" 연결품

연결부 1/4" 사각 머리 소켓 과 3/8" 외측 사각 머리. 수동 및 기계 구동 공구(비충격)용, 소켓을 안전하게 고정할 수 있는 볼 끼움 홈 포함, 수동으로 구동 시 뒤쪽 끝에 돌기 부분이 있어 사용이 용이; 크롬 바냐듐, 무광 크롬 처리.

- 소켓 고정
- 고적재 용량에 적합한 바냐듐 재질

781 A 1/4" 연결품



Code	EAN	Art.No.		mm				
05**042670**001	*221193*	781 A/B	3/8"	25,2	1"	1/4"		1
05**042671**001	*221209*	781 A/C	1/2"	36,0	1 27/64"	1/4"		1

781 B 3/8" 연결품

연결부 3/8" 사각 머리 소켓과 1/4" 외측 사각 머리. 수동 및 기계 구동 공구(비충격)용, 소켓을 안전하게 고정할 수 있는 볼 끼움 홈 포함, 수동으로 구동 시 뒤쪽 끝에 돌기 부분이 있어 사용이 용이; 크롬 바냐듐, 무광 크롬 처리.

- 3/8" 사각 머리 소켓 드라이브 포함
- 소켓 고정
- 고적재 용량에 적합한 바냐듐 재질

781 B 3/8" 연결품



Code	EAN	Art.No.		mm				
05**042672**001	*221247*	781 B/A	1/4"	27,0	1 1/16"	3/8"		1
05**042673**001	*221056*	781 B/C	1/2"	36,0	1 27/64"	3/8"		1

781 C 1/2" 연결품

연결부 1/2" 사각 머리 소켓과 3/8" 외측 사각 머리. 수동 및 기계 구동 공구(비충격)용, 소켓을 안전하게 고정할 수 있는 볼 끼움 홈 포함, 수동으로 구동 시 뒤쪽 끝에 돌기 부분이 있어 사용이 용이; 크롬 바냐듐, 무광 크롬 처리.

- 1/2" 사각 머리 소켓 드라이브
- 소켓 고정
- 고적재 용량에 적합한 바냐듐 재질

781 C 1/2" 연결품



Code	EAN	Art.No.		mm				
05**042674**001	*221216*	781 C/B	3/8"	35,5	1 25/64"	1/2"		1

781/5 세트 1

5종의 연결품이 내재된 견고한 폴리프로필렌 재질의 벨트: 781 A: 1/4" 사각 머리 소켓 드라이브, 볼잠금(ball lock) 기능의 3/8" 및 1/2" 사각 머리 소켓 렌치 인서트용; 781 B: 3/8" 사각 머리 소켓 드라이브, 볼잠금(ball lock) 기능의 1/4" 및 1/2" 사각 머리 소켓 렌치 인서트용; 781 C: 1/2" 사각 머리 소켓 드라이브, 볼잠금(ball lock) 기능의 3/8" 사각 머리 소켓 렌치 인서트용.

- 사각 머리 소켓 렌치 인서트용 연결품(어댑터) 5종 세트
- 소켓 고정
- 사각 머리 소켓 드라이브
- 외측 사각 머리 드라이브
- 고적재 용량에 적합한 바냐듐 재질

781/5 세트 1



Code	EAN 4013288			
05**042680**001	*221223*			1
			781 A 1x 781 A/B, 3/8"x25,2x1/4"; 1x 781 A/C, 1/2"x36,0x1/4"	
			781 B 1x 781 B/A, 1/4"x27,0x3/8"; 1x 781 B/C, 1/2"x36,0x3/8"	
			781 C 1x 781 C/B, 3/8"x35,5x1/2"	
			Belt 781 0/5 1x 45,0x210,0	

784 A 1/4" 어댑터, 신속 분리 척 포함

사각에서 육각에 이르는 어댑터. 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체 가능.

DIN ISO 1173-C 6.3에 따라 제조된 1/4" 육각 드라이브 비트 부착에 적합. 드라이브: 1/4"사각.

784 A 1/4" 어댑터, 신속 분리 척 포함



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042750**001	*008022*	784 A/1	1/4"	30	1 3/16"	1/4"		5

784 B 3/8" 어댑터, 신속 분리 척 포함



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042755**001	*008039*	784 B/1	1/4"	43	1 5/8"	3/8"		5
05**042765**001	*008046*	784 B/2	5/16"	50	2"	3/8"		5

784 C 1/2" 어댑터, 신속 분리 척 포함



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042760**001	*008053*	784 C/1	1/4"	50	2"	1/2"		5
05**042768**001	*008060*	784 C/2	5/16"	50	2"	1/2"		5

780 A 1/4" 어댑터

사각에서 육각에 이르는 어댑터. 1/4" DIN ISO 1173-C 6.3 육각 드라이브 비트용. 드라이브: 1/4" 사각.

780 A 1/4" 어댑터



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042605**001	*007940*	780 A/1	1/4"	25	1"	1/4"		5

780 B 3/8" 어댑터



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042655**001	*007971*	780 B/1	1/4"	30	1 3/16"	3/8"		5
05**344511**001 [1]	*113450*	780 B/1-S	1/4"	30	1 3/16"	3/8"		5
05**042665**001	*007988*	780 B/2	5/16"	30	1 3/16"	3/8"		5
05**344512**001 [1]	*113467*	780 B/2-S	5/16"	30	1 3/16"	3/8"		5

[1] S = 대단히 강한

780 C 1/2" 어댑터



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042705**001	*007995*	780 C/1	1/4"	35	1 3/8"	1/2"		5
05**344513**001	*113474*	780 C/1-S	1/4"	35	1 3/8"	1/2"		5
05**042715**001	*008008*	780 C/2	5/16"	35	1 3/8"	1/2"		5
05**344514**001 [1]	*113481*	780 C/2-S	5/16"	35	1 3/8"	1/2"		5

[1] S = 대단히 강한


Wera
Bit-Check
BITORSION
DIAMOND
BC 12 Diamond 1



Impaktor 시스템- 나사의 변형이 감소됨



고정링 및 자석링 탑재 Impaktor 홀더 1종, Impaktor 비트류 29종.

임팩트 기술(Impaktor technology)은 재료의 특성을 최대한 활용하며 최적의 기하학적 설계로 극한 조건에서도 평균 이상의 서비스 수명 보장; 특히 기존 임팩트 드라이버와 함께 사용하기에 적합; 더 길고 무거운 나사를 간편하게 홀딩할 수 있는 자석링 탑재 홀더, 머리 위에서 하는 작업에 이상적.

비트의 거친 다이아몬드 코팅으로 향상된 마찰 저항을 통해 비트가 나사 머리에서 미끄러지는 위험 감소.

비트 체크 30 Impaktor 1

DIAMOND · IMPACT PROOF · HEX-PLUS · TAKE IT EASY TOOL FINDER





Code	EAN 4013288			
05**057690**001	*156778*			1
		◉◯	**897/4 Impaktor R** 1x 1/4"x75	
		✚	**851/1 IMP DC** 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
		✱	**855/1 IMP DC** 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
		✪	**867/1 IMP DC** 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 2x TX 40x25	
		◯	**840/1 IMP DC** 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

비트 체크 30 Impaktor 2

DIAMOND · IMPACT PROOF · HEX-PLUS · TAKE IT EASY TOOL FINDER





Code	EAN 4013288			
05**057697**001	*203946*			1
		◉◯	**897/4 Impaktor** 1x 1/4"x75	
		✚	**851/1 IMP DC** 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
		✱	**855/1 IMP DC** 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
		✪	**867/1 IMP DC** 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 2x TX 40x25	
		◯	**840/1 IMP DC** 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

비트 체크 10 Impaktor 1

DIAMOND · IMPACT PROOF · HEX-PLUS · TAKE IT EASY TOOL FINDER





Code	EAN 4013288			
05**057680**001	*156785*			10
		◉◯	**897/4 Impaktor R** 1x 1/4"x75	
		✚	**851/1 IMP DC** 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
		✱	**855/1 IMP DC** 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
		✪	**867/1 IMP DC** 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
		◯	**840/1 IMP DC** 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

비트 체크 10 Impaktor 1 SB





Code	EAN 4013288			
05**073980**001	*158574*		**897/4 Impaktor R** 1x 1/4"x75	1
			851/1 IMP DC 1x PH 2x251x PH 3x25	
			855/1 IMP DC 1x PZ 2x251x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 1x TX 20x251x TX 25x251x TX 30x25	
			840/1 IMP DC 1x 4.0x251x 5.0x25	

비트 체크 10 Impaktor 2





Code	EAN 4013288			
05**057682**001	*156792*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			851/1 IMP DC 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 IMP DC 3x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

비트 체크 10 Impaktor 3





Code	EAN 4013288			
05**057683**001	*156761*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			855/1 IMP DC 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 3x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

비트 체크 10 Impaktor 4





Code	EAN 4013288			
05**057417**001	*180148*			10
			897/4 Impaktor 1x 1/4"x75	
			855/1 IMP DC 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 30x25	

비트 체크 10 PZ Impaktor 1





Code	EAN 4013288			
05**057684**001	*157829*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			855/1 IMP DC 7x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	

비트 체크 10 TX Impaktor 1





Code	EAN 4013288			
05**057688**001	*163394*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			867/1 IMP DC 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	



비트 체크 6 Impaktor 1



Code	EAN 4013288			
05**057695**001	*157751*			10
			851/4 IMP DC 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 IMP DC 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/4 IMP DC 1x TX 25x50; 1x TX 30x50	

비트 체크 6 Impaktor 1 SB



Code	EAN 4013288			
05**073890**001	*158635*		**851/4 IMP DC** 1x PH 2x501x PH 3x50	1
			855/4 IMP DC 1x PZ 2x501x PZ 3x50	
			867/4 IMP DC 1x TX 25x501x TX 30x50	

비트 체크 6 PH Impaktor 1



Code	EAN 4013288			
05**057691**001	*157713*			20
			851/4 IMP DC 4x PH 2x50; 2x PH 3x50	

비트 체크 6 PZ Impaktor 1



Code	EAN 4013288			
05**057692**001	*157737*			20
			855/4 IMP DC 4x PZ 2x50; 2x PZ 3x50	

비트 체크 6 TX Impaktor 1



Code	EAN 4013288			
05**057693**001	*157744*			20
			867/4 IMP DC 2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	

Kraftform Stainless -
부식 방지용 스테인리스



스테인리스 재질의 고품질 비트 포함한 똑바로 세울 수 있는 비트첵. Wera(베라)의 스테인리스 공구는 보기 흉한 외측 녹 방지하는 스테인리스로 제작. Wera(베라) 스테인리스 비트류 29종. 스테인리스 Rapidaptor 신속 분리 홀더 1종. 가벼운 무게와 최고의 컴팩트성을 자랑하는 다종 재질 비트첵.

이와 관련하여 비트첵 하단 부분의 부드러운 재질로 비트의 단단한 고정 및 간편한 제거가 동시에 가능함.

Wera(베라)의 손쉬운 공구 찾기 색상코드 및 가독성 좋은 마킹으로 비트의 팁(끝부분) 형상 및 사이즈 찾기 용이.

비트 체크 30 스테인리스 1





Code	EAN 4013288			
05**071109**001	*115126*			1
			3888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			3851/1 TS PH 1x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			3855/1 TS PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			3867/1 TS TORX® 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			3840/1 TS 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25	

비트 체크 10 스테인리스 1





Code	EAN 4013288			
05**071110**001	*111494*			10
			3888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			3851/1 TS PH 1x PH 2x25	
			3855/1 TS PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

비트 체크 10 스테인리스 1 SB



Code	EAN 4013288			
05**073630**001	*112163*		**3888/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			3851/1 TS PH 1x PH 2x25	
			3855/1 TS PZ 1x PZ 1x252x PZ 2x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

비트 체크 6 스테인리스 1 SB





Code	EAN 4013288			
05**073634**001	*164636*		**3855/4** 2x PZ 2x50	1
			3867/4 TORX® 1x TX 20x50; 2x TX 25x50	
			3840/4 Hex-Plus 1x 5.5x50	

더 긴 서비스 수명을 위한 바이토션 (BiTorsion) 시스템



비트 세이프 61 BiTorsion 1

비트 및 홀더 장착한 견고한 폴리프로필렌 재질의 파우치 케이스, 61종. 긴 서비스 수명을 위한 바이토션 (BiTorsion) 비트류 49종, 나사 머리에 단단한 체결을 위한 다이아몬드 코팅 디자인 (BDC), 단단한 충격 흡수용(BTZ), 범용, 매우 단단함 (BTH); 비트류 11종, 단단한 충격 흡수용(Z). 범용.

전동 스크류드라이버에 탈부착 또는 전동 드릴 척(물림쇠) 사용 위한 889/4/1 K 범용 홀더 1종.

Wera (베라)의 손쉬운 공구 찾기 색상코드 및 가독성 좋은 마킹으로 비트의 팁(끝부분) 형상 및 사이즈 찾기 용이.

폴리프로필렌 재질의 파우치 케이스로 사용자에게 공간 절약으로 높은 이동성 선사. 매우 가벼운 무게의 세트로 이동이 더욱 편리함.

바닥에 둘 때 민감한 표면은 보호되면서 폴리프로필렌 재질의 파우치 케이스는 매우 견고함. 파우치와 공구는 낙하시에도 손상되지 않음.

비트 세이프 61 BiTorsion 1



Code	EAN 4013288			
05**057441**001	*179937*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			851/1 BTZ PH 2x PH 1x25; 8x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			855/1 BTH PZ 2x PZ 1x25; 8x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 3x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 BDC 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 BTZ Hex-Plus 3x 2,5x25; 3x 3,0x25; 3x 4,0x25; 2x 5,0x25	

비트 체크 30 BiTorsion 1

단단한 범용 충격 흡수 비트. 피크 부하에서 운동 에너지가 방향 전환되는 탄력적인 토션(비틀림) 영역 및 높은 압력에서 비트 팁(끝부분)이 비틀리는 것을 방지하는 더 부드러운 바이토션(BiTorsion) 영역이 포함된 바이토션(BiTorsion) 비트.

이는 제품의 서비스 수명을 획기적으로 연장. 적합한 홀더와 함께 사용하여 최상의 서비스 수명 선사. 커버를 돌릴 필요 없이 비트 부착 가능한 Rapidaptor 기술 적용. 커버를 앞으로 밀어 간편하게 비트를 제거하는 방식으로 한손으로 신속하게 비트 교체 가능. DIN ISO 1173-C 6.3 및 E 6.3에 따른 ¼" 육각 머리 드라이브 비트 탈부착에 용이. 전동 스크류드라이버나 전동 드릴 척(물림쇠)에 삽입하는 용도. 가벼운 무게와 최고의 컴팩트성을 자랑하는 다종 재질 비트첵. 이와 관련하여 비트첵 하단 부분의 부드러운 재질로 비트의 단단한 고정 및 간편한 제거가 동시에 가능함.

Wera(베라)의 손쉬운 공구 찾기 색상코드 및 가독성 좋은 마킹으로 비트의 팁(끝부분) 형상 및 사이즈 찾기 용이.

비트 체크 30 BiTorsion 1





Code	EAN 4013288			
05**057430**001	*179821*			1
			889/4/1 K 1x ¼"x50	
			851/1 BTZ PH 2x PH 1x25; 5x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 BTZ PZ 2x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 2x TX 15x25; 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	

비트 체크 12 BiTorsion 1





Code	EAN 4013288			
05**057420**001	*179869*			10
			889/4/1 K 1x ¼"x50	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 2x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

비트 체크 12 BiTorsion 1 SB





Code	EAN 4013288			
05**136385**001	*213969*		**889/4/1 K** 1x ¼"x50	1
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x252x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x252x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

비트 체크 10 BiTorsion 1



Code	EAN 4013288			
05**056374**001	*095688*			10
			897/4 R 1x 1/4"x75	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

비트 체크 10 BiTorsion 3 SB



Code	EAN 4013288			
05**073418**001	*128157*		**897/4 R** 1x 1/4"x75	1
			851/1 BTZ PH 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x251x PZ 2x251x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

비트 체크 10 PZ BiTorsion 2



Code	EAN 4013288			
05**347153**001	*107152*			10
			897/4 R 1x 1/4"x75	
			855/1 BTH PZ 1x PZ 1x25; 7x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

다이아몬드 코팅 비트



팁(끝부분)에 미세한 다이아몬드 입자가 입혀진 비트. 비트가 나사에 단단히 체결될 수 있도록 하며, 필수 접촉 압력을 낮추고, 이탈 위험을 감소시킴. 피크 부하에서 운동 에너지가 방향 전환되는 탄력적인 토션(비틀림) 영역 및 높은 압력에서 비트 팁(끝부분)이 비틀리는 것을 방지하는 더 부드러운 바이토션(BiTorsion) 영역이 포함된 바이토션(BiTorsion) 비트.

이는 제품의 서비스 수명을 획기적으로 연장. 커버를 돌릴 필요 없이 비트 부착 가능한 Rapidaptor 기술 적용. 커버를 앞으로 밀어 간편하게 비트를 제거하는 방식으로 한손으로 신속하게 비트 교체 가능. 전동 스크류드라이버나 전동 드릴 척(물림쇠)에 삽입하는 용도. 가벼운 무게와 최고의 컴팩트성을 자랑하는 다종 재질 비트첵.

이와 관련하여 비트첵 하단 부분의 부드러운 재질로 비트의 단단한 고정 및 간편한 제거가 동시에 가능함. Wera(베라)의 손쉬운 공구 찾기 색상코드 및 가독성 좋은 마킹으로 비트의 팁(끝부분) 형상 및 사이즈 찾기 용이.

비트 체크 30 다이아몬드 1





Code	EAN 4013288			
050**57431**001	*179814*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 2x PH 1x25; 4x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BDC PZ 2x PZ 1x25; 4x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BDC 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 BDC 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

비트 체크 12 다이아몬드 1





Code	EAN 4013288			
050**57421**001	*180025*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 2x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BDC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

비트 체크 12 다이아몬드 1 SB





Code	EAN 4013288			
051**36392**001	*213976*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 BDC PH 1x PH 1x252x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x252x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BDC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

비트 체크7 다이아몬드 1





Code	EAN 4013288			
050**57416**001	*179999*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 BDC 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

비트 체크 7 다이아몬드 1 SB









Code	EAN 4013288			
05**073419**001	*183682*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 BDC 1x 1.0x5.5x25; 1x 1.2x6.5x25	

비트 체크 7 PZ 다이아몬드 1









Code	EAN 4013288			
05**057412**001	*180001*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			855/1 BDC PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

비트 체크 7 TX 다이아몬드 1









Code	EAN 4013288			
05**057415**001	*180018*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® BDC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

폴리프로필렌 재질의 파우치 케이스



비트 세이프 61 범용 1

견고한 비트 세이프에 담긴 Wera(베라) 종합 61종 비트 세트. 사용 가능한 공구를 전체적으로 빠르게 훑어볼 수 있게 하며 필요하지 않은 비트는 바로 세트에 넣어 분실 방지.

Rapidaptor 기술 적용된 범용 홀더 1종: 커버를 돌릴 필요 없이 비트 부착 가능. 커버를 앞으로 밀어 간편하게 비트를 제거하는 방식으로 한손으로 신속하게 비트 교체 가능.

강한 영구 자석으로 비트를 매우 안전하게 홀딩. 전동 스크류드라이버에 삽입하거나 전기 드릴의 척(물림쇠)에 사용 가능.

비트 세이프 61 범용 1



Code	EAN 4013288			
05**057122**001	*100689*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 3x PH 1x25; 10x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 3x PZ 1x25; 10x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 2x TX 10x25; 3x TX 15x25; 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 3x TX 30x25; 2x TX 40x25	
			800/1 TZ 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 3x 2,5x25; 3x 3,0x25; 3x 4,0x25; 2x 5,0x25	

비트 세이프 43 범용 1

43종; 다양한 분야에 적용 가능한 비트 장착한 견고한 폴리프로필렌 재질의 파우치 케이스.

전동 스크류드라이버 삽입용 또는 전기 드릴 척(물림쇠) 사용 위한 스테인리스 커버, 고정링 및 강한 영구 자석 탑재 899/4/1 범용 홀더 1종.

비트 세이프 43 범용 1



Code	EAN 4013288			
05**057450**001	*179951*			1
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 2x PH 2x50	
			855/1 Z PZ 2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 2x PZ 2x50	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 4x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 4x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	

비트 체크 30 범용 1

최소한의 공간에 배열된 비트류 29종; 비트의 간단한 제거 및 재삽입 용이. 빠른 비트 교체가 가능한 Rapidaptor 홀더.

다양한 적용분에 체결 가능한 범용 비트; 견고한 비트첵.

비트 체크 30 범용 1











Code	EAN 4013288			
05**056440**001	*115096*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

비트 체크 30 TX 범용 1

30종. 단단한 범용 Wera(베라) 충격 흡수 비트. 전동 스크류드라이버에 탈부착 또는 전동 드릴 척(물림쇠) 사용 위한 899/4/1 K 범용 홀터(고삐) 1종.

단단한 점성의 범용 별(톡스) 비트와 함께 제공.

비트 체크 30 TX 범용 1





Code	EAN 4013288			
05**057908**001	*163820*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 5x TX 15x25; 8x TX 20x25; 7x TX 25x25; 4x TX 30x25; 2x TX 40x25	

비트 체크 10 범용 1

- 견고한 점성 비트, 범용
- 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체가 가능한 범용 홀더

비트 체크 10 범용 1









Code	EAN 4013288			
05**056161**001	*033772*			10
			895/4/1 K 1x 1/4"x52	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

비트 체크 10 범용 2

- 매우 단단한 비트
- 빠른 파손을 방지하는 토션(비틀림) 기능
- 신속 분리 척(물림쇠) 및 강력한 자석을 부착한 범용 홀더

비트 체크 10 범용 2





Code	EAN 4013288			
05**134200**001	*038821*			10
			895/4/1 K 1x 1/4"x52	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

비트 체크 10 범용 3

- Wera의 견고한 점성 비트, 범용
- Rapidaptor 홀더로 빠른 비트 교체 가능

비트 체크 10 범용 3





Code	EAN 4013288			
05**056375**001	*095695*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

비트 체크 10 범용 3 SB







Code	EAN 4013288			
05**073410**001	*099495*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

비트 체크 10 범용 4

- 견고한 점성 비트, 범용
- 범용 홀더로, 스테인리스 커버, 고정링 및 강력한 영구 자석 탑재

비트 체크 10 범용 4







Code	EAN 4013288			
05**056159**001	*033758*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	



비트 체크 10 범용 5 SB

- 견고한 점성 비트, 범용
- 범용 홀더, 1/4" 육각 머리 드라이브 비트 탈부착에 적합

비트 체크 10 범용 5 SB



Code	EAN 4013288			
05**073416**001	*128164*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

비트 체크 10 TX 범용 1

- 견고한 점성 비트, 범용
- 빠른 파손을 방지하는 토션(비틀림) 기능
- 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체가 가능한 범용 홀더

비트 체크 10 TX 범용 1



Code	EAN 4013288			
05**056164**001	*033802*			10
			894/4/1 K 1x 1/4"x51	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

비트 체크 10 TX 범용 2

- 견고한 점성 비트, 범용
- Rapidaptor 홀더로 빠른 비트 교체 가능

비트 체크 10 TX 범용 2



Code	EAN 4013288			
05**057115**001	*127747*			10
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® 1x TX 6x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

비트 체크 7 범용 1

- 견고한 점성 비트, 범용
- 범용 홀더로, 스테인리스 커버 및 강력한 영구 자석 탑재

비트 체크 7 범용 1



Code	EAN 4013288			
05**056295**001	*038166*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

비트 체크 7 범용 1 SB



Code	EAN 4013288			
05**073406**001	*036186*		**893/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1.0x5.5x25; 1x 1.2x6.5x25	

비트 체크 7 범용 4



Code	EAN 4013288			
05**135810**001	*179265*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	

비트 체크 7 PZ 범용 1



Code	EAN 4013288			
05**056296**001	*038135*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			855/1 Z PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

비트 체크 7 TX 범용 1

- 견고한 점성 비트, 범용
- 범용 홀더로, 스테인리스 커버 및 강력한 영구 자석 탑재

비트 체크 7 TX 범용 1



Code	EAN 4013288			
05**056294**001	*041500*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

비트 체크 7 TX 범용 1 SB



Code	EAN 4013288			
05**073404**001	*038111*		**893/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

비트 체크 7 TX BO 범용 1

- 견고한 점성 비트, 범용
- 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체가 가능한 범용 홀더

비트 체크 7 TX BO 범용 1





Code	EAN 4013288			
05**056158**001	*033741*			20
			894/4/1 K 1x 1/4"x51	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

특수형상 육각(Hex-Plus)은 육각 소켓 나사가 더 오래 지속될 수 있도록 합니다



비트 체크 7 Hex-Plus 1







Code	EAN 4013288			
05**056168**001	*033840*			20
			895/4/1 K 1x 1/4"x52	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

비트 체크 6 범용 1

- 견고한 점성 비트, 범용
- 토션(비틀림) 기능으로 토크 하중을 흡수
- 드라이브 팁(끝부분) 형상의 빠른 파손을 방지

비트 체크 6 범용 1







Code	EAN 4013288			
05**056474**001	*156143*			20
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50; 1x 1,2x6,5x50	

비트 체크 6 범용 1 SB







Code	EAN 4013288			
05**073635**001	*155276*		**851/4 TZ PH** 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	1
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50; 1x 1,2x6,5x50	

비트 체크 6 범용 2




Code	EAN 4013288			
05**056473**001	*156136*			20
			851/4 TZ PH 1x PH 2x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	

비트 체크 6 범용 2 SB




Code	EAN 4013288			
05**073638**001	*155245*		**851/4 TZ PH** 1x PH 2x50	1
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	

비트 체크 6 TX 범용 1
- 견고한 점성 비트, 범용

비트 체크 6 TX 범용 1




Code	EAN 4013288			
05**056472**001	*156112*			20
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	

비트 체크 6 TX 범용 1 SB




Code	EAN 4013288			
05**073637**001	*155252*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	1

비트 체크 6 PZ 범용 1
실용적인 비트첵의 최소한의 공간에 정돈된 길이 50 mm Wera(베라) 포지드리브 비트류 6종. 일반적인 사용에 적합한 단단한 점성 비트. 조기 마모를 방지하기 위한 토션(비틀림) 디자인. * 포지드리브= European Industrial Service Ltd의 등록된 상표.

비트 체크 6 PZ 범용 1




Code	EAN 4013288			
05**056471**001	*156105*			20
			855/4 TZ PZ 2x PZ 1x50; 3x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	



별(톡스)홀딩 기능이 있는 공구



실용적인 비트첵의 최소한의 공간에 정돈된 길이 50 mm Wera(베라) 별(톡스) 비트류 6종.

드라이브 팁(끝부분)과 나사 팁(끝부분) 형상 사이 접촉 압력으로 발생한 쐐기힘으로 공구에 나사를 단단히 홀딩.

비트 체크 6 TX HF 1





Code	EAN 4013288			
05**056476**001	*165473*			20
		✪	**867/4 TORX® HF** 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	

비트 체크 6 V 범용 1

실용적인 비트첵의 최소한의 공간에 정돈된 길이 50 mm Wera(베라) 비트류 6종.

홀딩 기능 사각 소켓 나사용 고품질 비트. 드라이브 팁(끝부분)과 나사 팁(끝부분) 형상 사이 접촉 압력으로 발생한 쐐기힘으로 공구에 나사를 단단히 홀딩.

¼" 육각, DIN ISO 1173-F 6.3 에 따른 홀더에 적합.

비트 체크 6 V 범용 1







Code	EAN 4013288			
05**056478**001	*190802*			10
		▢	**868/4 V** 1x # 1x50; 3x # 2x50; 2x # 3x50	

비트 체크 30 우드 1

- 고리 자석으로 길고 무거운 나사를 간편히 고정

비트 체크 30 우드 1











Code	EAN 4013288			
05**057433**001	*179807*			1
		◉○	**887/4 RR** 1x ¼"x57	
		✚	**851/1 TZ PH** 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
		✱	**855/1 TH PZ** 3x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
		✪	**867/1 TZ TORX®** 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	

비트 체크 30 우드 2

- 범용 홀더, 스테인리스 커버 포함

비트 체크 30 우드 2







Code	EAN 4013288			
05**057432**001	*179845*			10
		◉○	**899/4/1** 1x ¼"x50	
		✚	**851/1 Z PH** 1x PH 2x25	
		✱	**855/1 Z PZ** 2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
		✪	**867/1 TORX®** 3x TX 10x25; 4x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 3x TX 30x25; 1x TX 40x25	

비트 체크 12 우드 1

- 고리 자석을 장착한 Rapidaptor 홀더, 길고 무거운 나사를 안정적으로 고정

비트 체크 12 우드 1









Code	EAN 4013288			
05**057423**001	*179876*			10
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			851/1 TH PH 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

비트 체크 12 우드 1 SB










Code	EAN 4013288			
05**136390**001	*214010*		**887/4 RR** 1x 1/4"x57	1
			851/1 TH PH 1x PH 2x25	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

비트 체크 12 우드 2

- 범용 홀더, 스테인리스 커버 포함

비트 체크 12 우드 2





Code	EAN 4013288			
05**057422**001	*179890*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

비트 체크 12 우드 2 SB






Code	EAN 4013288			
05**136391**001	*214027*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	



비트 체크 30 메탈 1

- 견고한 점성 비트, 범용
- 범용 홀더, 스테인리스 커버 포함

비트 체크 30 메탈 1







Code	EAN 4013288			
05**057434**001	*179838*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 3x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

비트 체크 12 메탈 1







Code	EAN 4013288			
05**057424**001	*179883*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

비트 체크12 메탈 1 SB







Code	EAN 4013288			
05**136393**001	*214003*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

843 스텝 드릴 비트, 4-20 mm

Wera의 고품질 스텝 드릴 비트. 최대 두께가 4.5mm인 재질에 대한 9단계 드릴 작업 가능(2mm씩 증가). 1 mm 두께 판금 천공작업 시 일시정지 기능 탑재.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

843 스텝 드릴 비트, 4-20 mm



	EAN							
Code	4013288	mm						
05**104672**001	*117632*	75,0						1

844 싱글 탭 비트

Wera의 고품질 탭 절삭 비트. 밀리 타입 나사산대 절삭용. 육각 샤프트는 뛰어난 토크 전달력을 자랑함. 미세 조정된 재료 탄성은 뛰어난 내구성을 보장.

타공 부스러기를 완벽히 제거, 기울어질 위험도 낮음 ¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

844 싱글 탭 비트



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**104666**001	*117571*	3,0	10,00	33,0	M 3			1
05**104667**001	*117588*	4,0	11,00	35,0	M 4			1
05**104668**001	*117595*	5,0	12,50	36,0	M 5			1
05**104669**001	*117601*	6,0	18,00	40,0	M 6			1
05**104670**001	*117618*	8,0	20,00	40,0	M 8			1
05**104671**001	*117625*	10,0	20,00	40,0	M 10			1

844/7 Tap 비트 세트

- Rapidaptor 범용 홀더, 비자성 및 ¼" 태핑 드릴 비트 드라이브

844/7 Tap 비트 세트



Code	EAN 4013288		
05**104654**001	*119278*		1
		888/4/1 K 1x ¼"x50	
		844 1x 3,0x33,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x36,0; 1x 6,0x40,0; 1x 8,0x40,0; 1x 10,0x40,0	

845 1 날 카운터싱크 비트

Wera의 고품질 1날 카운터싱크 비트. 카운터싱킹(내경확장) 및 디버링 작업용. 육각 샤프트를 통해 우수한 힘 전달력을 자랑하며 진동없이 깔끔하게 표면을 처리함. 타공 부스러기를 완벽히 제거하며 긴 서비스 수명을 보장함.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

845 1 날 카운터싱크 비트



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**104660**001	*117519*	6,30	21,00	32,0	M 3			1
05**104661**001	*117526*	8,30	21,00	32,0	M 4			1
05**104662**001	*117533*	10,40	21,00	34,0	M 5			1
05**104663**001	*117540*	12,40	21,00	36,0	M 6			1
05**104664**001	*117557*	16,50	22,00	40,0	M 8			1
05**104665**001	*117564*	20,50	22,00	43,0	M 10			1

845/8 1

1/4" 육각 드라이브 비트용 비트 홀더, Rapidaptor 신속 분리 척 포함.

888/4/1 K

1/4" 육각 드라이브 비트용 Rapidaptor 범용 홀더. 비자성 소재.

845/8 1 날 카운터싱크 비트 세트



Code	EAN 4013288			
05**104655**001	*119285*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			845 1x 6,30x32,0; 1x 8,30x32,0; 1x 10,40x34,0; 1x 12,40x36,0; 1x 16,50x40,0; 1x 20,50x43,0	

846 3 날 카운터싱크 비트

디버링, 챔퍼링, 카운터싱킹(내경확장) 작업용 고품질 3날 카운터싱크 비트. 미세 조정된 재료 탄성은 뛰어난 내구성을 보장.

타공 부스러기를 완벽히 제거하며 기울어질 위험도가 낮음. 절삭부는 DIN 335-C에 따라 각 커터간 90도 간격의 3개의 커터로 구성.

1/4" 육각, 탈부착이 용이한 DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

846 3 날 카운터싱크 비트



Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**104630**001	*101440*	6,30	20,00	31,0	M 3			1
05**104631**001	*101457*	8,30	20,00	31,0	M 4			1
05**104632**001	*101464*	10,40	20,00	34,0	M 5			1
05**104633**001	*101471*	12,40	20,00	35,0	M 6			1
05**104634**001	*101488*	16,50	20,00	40,0	M 8			1
05**104635**001	*101495*	20,50	20,00	41,0	M 10			1

816 R

1/4" 육각 드라이브 비트용 비트 홀더, Rapidaptor 신속 분리 척 포함.

888/4/1 K

1/4" 육각 드라이브 비트용 Rapidaptor 범용 홀더. 비자성 소재.

846/8 3날 카운터싱크 비트 세트



Code	EAN 4013288			
05**104650**001	*111678*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			846 HSS 1x 6,30x31,0; 1x 8,30x31,0; 1x 10,40x34,0; 1x 12,40x35,0; 1x 16,50x40,0; 1x 20,50x41,0	

847 HSS Combined 탭 비트

드릴, 태핑, 디버링 작업용 고품질 콤비네이션 태핑 드릴 비트. 고속도강(HSS) 소재. 미세 조정된 재료 탄성은 뛰어난 내구성을 보장.

우수한 센터(중심잡기) 작업성, 타공 부스러기를 완벽히 제거하며 기울어질 위험도가 낮음. 육각 샤프트는 뛰어난 토크 전달력을 자랑함.

¼" 육각, 탈부착이 용이한 DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

847 HSS Combined 탭 비트



Code	EAN							
	4013288	mm	mm	mm				
05**104640**001	*101501*	2,5	12,00	36,0	M 3			1
05**104641**001	*101518*	3,3	12,00	39,0	M 4			1
05**104642**001	*101525*	4,2	12,00	41,0	M 5			1
05**104643**001	*101532*	5,0	12,00	44,0	M 6			1
05**104644**001	*101549*	6,8	12,00	51,0	M 8			1
05**104645**001	*101556*	8,5	12,00	59,0	M 10			1

847/7 세트 콤비네이션 드릴 비트 세트

- 비자성 소재

847/7 세트 콤비네이션 드릴 비트 세트



Code	EAN			
	4013288			
05**104651**001	*111685*			1
			888/4/1 K 1x ¼"x50	
			847 HSS 1x 2,5x36,0; 1x 3,3x39,0; 1x 4,2x41,0; 1x 5,0x44,0; 1x 6,8x51,0; 1x 8,5x59,0	

848 HSS 금속 트위스트 드릴 비트

고품질 금속 트위스트 드릴 비트로 정밀 금속 드릴 작업에 적합. 고속도강(HSS) 소재. 미세 조정된 재료 탄성은 긴 서비스 수명을 보장.

뛰어난 동심도. 견고한 점성 비트는 긴 서비스 수명을 보장. 육각 샤프트는 뛰어난 토크 전달력을 자랑함.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

848 HSS 금속 트위스트 드릴 비트



Code	EAN							
	4013288	mm	mm	mm				
05**104610**001	*101310*	3,0	16,00	38,0				1
05**104611**001	*101327*	3,1	18,00	40,0				1
05**104612**001	*101334*	3,3	18,00	40,0				1
05**104613**001	*101341*	4,0	20,00	44,0				1
05**104614**001	*101358*	4,1	20,00	44,0				1
05**104615**001	*101365*	4,2	20,00	45,0				1
05**104616**001	*101372*	5,0	26,00	50,0				1
05**104617**001	*101389*	5,1	26,00	50,0				1
05**104618**001	*101396*	6,0	26,00	50,0				1
05**104619**001	*101402*	6,8	30,00	50,0				1
05**104620**001	*101419*	8,0	32,00	51,0				1
05**104621**001	*101426*	8,5	33,00	53,0				1
05**104622**001	*101433*	10,0	38,00	54,0				1

849 HSS 트위스트 목공 드릴 비트

고품질 목공 드릴 비트로 파편이 튀지 않는 정밀 드릴 작업에 적합, 연재, 견재, 합판 패널 재질.

고속도강(HSS) 소재. 육각 샤프트는 뛰어난 토크 전달력을 자랑함. 미세 조정된 재료 탄성은 긴 서비스 수명을 보장. 뛰어난 동심도.

¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3 홀더에 적합.

849 HSS 트위스트 목공 드릴 비트



Code	EAN							
	4013288	mm	mm	mm				
05**104600**001	*101259*	3,0	32,00	70,0				1
05**104601**001	*101266*	4,0	32,00	74,0				1
05**104602**001	*101273*	5,0	43,00	85,0				1
05**104603**001	*101280*	6,0	45,00	95,0				1
05**104604**001	*101297*	8,0	60,00	110,0				1
05**104605**001	*101303*	10,0	70,00	120,0				1

848/851/867/19 금속 트위스트 드릴 비트 및 비트 세트

19종 금속 트위스트 드릴 비트 및 비트 세트. 금속에 정밀한 드릴 작업용 고품질 금속 트위스트 드릴 비트.

High Speed Steel (고속 강) 재질. 정밀하게 조율된 재료의 신축성이 매우 좋은 내구성 선사. 센터링 속성이 매우 좋음.

육각 모양의 샤프트로 확실한 동력 전달 보장.

단단한 점성의 범용 비트. 드라이브: ¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3에 따른 홀더에 적합. 안전한 보관 위한 견고한 벨트 파우치 포함.

848/851/867/19 금속 트위스트 드릴 비트 및 비트 세트



Code	EAN 4013288			
05**104652**001	*111654*			1
			888/4/1 K 1x ¼"x50	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			848 HSS 1x 3,0x38,0; 1x 4,0x44,0; 1x 4,2x45,0; 1x 5,0x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 8,0x51,0	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

849/855/867/18 목공 트위스트 드릴 비트 및 비트 세트

18종 목재용 트위스트 드릴 비트 및 비트 세트.

연질 및 경질의 목재 및 합판 패널재에 정밀하면서도 쪼개짐 걱정 없는 드릴 작업용 고품질 금속 트위스트 드릴 비트.

High Speed Steel(고속 강) 재질. 정밀하게 조율된 재료의 신축성이 매우 좋은 내구성 선사. 센터링 속성이 매우 좋음. 육각 모양의 샤프트로 확실한 동력 전달 보장.

Rapidaptor 범용 홀더로 특별한 공구 없이도 빠른 비트 교환 가능. 드라이브: ¼" 육각, DIN ISO 1173-D 6.3에 따른 테이크업 (take-up) 탑재 홀더에 적합.

849/855/867/18 목공 트위스트 드릴 비트 및 비트 세트



Code	EAN 4013288			
05**104653**001	*111661*			1
			889/4/1 K 1x ¼"x50	
			849 HSS 1x 3,0x70,0; 1x 4,0x74,0; 1x 5,0x85,0; 1x 6,0x95,0; 1x 8,0x110,0	
			855/1 TH PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

테라스 공사 세트 T 1

테라스, 거실 및 마루 바닥 공사에 필요한 가장 중요한 공구 17종으로 구성된 소형 Wera(베라) 공구 세트.

외측 녹 방지 위한 스테인리스 비트.

나사 깊이 조정 제어장치로 나사를 일정한 깊이에 위치시킬 수 있게 하는 엑스트라 스마트 비트 홀더, 고정된 펠트 링으로 표면이 손상되는 것을 방지.

- 테라스 공사용 고품질 17종 공구 세트, 나사를 죌 때 나사 머리 부 상단선이 외부 평면 바닥과 동일선상에 위치하게 조정
- 깊이 조정 제한 기능을 탑재하고 표면 보호력이 뛰어난 펠트링을 포함한 비트 홀더
- 외부 녹 형성을 방지하는 스테인리스 비트 15종(별(톡스), PH, PZ) + 3888/4/1 K Rapidaptor 스테인리스 비트 홀더
- 사이즈에 따른 색상 코딩으로 손쉬운 공구 찾기 가능
- Wera 2go와 호환되는 컴팩트한 접이식 가방으로 펠트 링 4개를 함께 제공

테라스 공사 세트 T 1



Code	EAN 4013288			
05**134021**001	*219510*			1
			881/4/1 1x 1/4"x90 [1]	
			3888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			3851/1 TS PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			3855/1 TS PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			3867/1 TS P TORX® 2x TX 25x25	
			9201 4x 27,0	

[1] 펠트링 5개가 포함된 예비부품 키트는 코드번호 05130003001로 주문 가능합니다.

비트 체크 10 석고판 1

석고판 공사용 비트첵. 알루미늄 재질의 고품질 스페이서; 나사 구동 깊이를 무한 조정할 수 있으며 나사를 매립형으로 설치 가능; 조정 아웃풋 샤프트 장착 석고판용 비트류 9종, 길이 25 mm.

비트 체크 10 석고판 1



Code	EAN 4013288			
05**136011**001	*178657*			1
			896/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 RZ PH 9x PH 2x25	


40-200 Nm


Wera

시리즈 7400 Kraftform 토크 조정 가능한 스크류드라이버 (0.1-3.0 Nm), Rapidaptor 신속 분리 척 포함

Wera 토크 스크류드라이버. 매우 정밀하게 변경할 수 있는 토크 설정 옵션 탑재. 특수 공구 없이 간편하게 조정 가능. 쉽게 읽을 수 있는 눈금값; 클릭 신호를 소리로 알림.

Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체 가능. 물린 나사 풀기 작업을 위한 무한 토크 적용. 다종 재질의 Kraftform 손잡이는 단단한 부분과 부드러운 부분으로 이루어져 있어 작업 속도를 높여주며 그립감이 뛰어남.

¼" DIN ISO 1173-C 6,3 & E 6,3 (ISO 1173) 육각 헤드 드라이브 비트와 사용하기에 적합.

시리즈 7400 Kraftform 토크 조정 가능한 스크류드라이버 (0.1-3.0 Nm), Rapidaptor 신속 분리 척 포함



	EAN			Nm	Nm	mm	mm	
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074770**001 [1]	*179012*	7430	¼"	0,10-0,34	0,015	89	142	1
05**074772**001 [1]	*179128*	7431	¼"	0,30-1,00	0,05	89	142	1
05**074774**001 [1]	*179135*	7432	¼"	0,90-1,50	0,05	89	142	1
05**074700**001	*100641*	7440	¼"	0,3-1,2	0,05	105	155	1
05**074701**001	*100658*	7441	¼"	1,2-3,0	0,10	105	155	1

[1] 부착 가능한 돋보기를 장착하여 가시성을 획기적으로 개선

시리즈 7400 Kraftform 피스톨 손잡이, 토크 조정 가능한 스크류드라이버 (3.0-8.8 Nm), Rapidaptor 신속 분리 척 포함



	EAN			Nm	Nm	mm	mm	
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074702**001	*101730*	7442	¼"	3,0-6,0	0,25	150	100	1
05**074705**001	*119308*	7443	¼"	4,0-8,8	0,40	150	100	1

시리즈 7400 Kraftform ESD 토크 조정 가능한 스크류드라이버 (0.1-3.0 Nm), Rapidaptor 신속 분리 척 포함

- 전기저항도 ≤ 10^9 ohm 를 자랑하는 ESD 안전형 공구

시리즈 7400 Kraftform ESD 토크 조정 가능한 스크류드라이버 (0.1-3.0 Nm), Rapidaptor 신속 분리 척 포함



	EAN			Nm	Nm	mm	mm	
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074780**001 [1]	*179159*	7430 ESD	¼"	0,10-0,34	0,015	89	142	1
05**074782**001 [1]	*179166*	7431 ESD	¼"	0,30-1,00	0,05	89	142	1
05**074784**001 [1]	*179173*	7432 ESD	¼"	0,90-1,50	0,05	89	142	1
05**074730**001	*106964*	7440 ESD	¼"	0,3-1,2	0,05	105	155	1
05**074731**001	*106971*	7441 ESD	¼"	1,2-3,0	0,10	105	155	1

[1] 부착 가능한 돋보기를 장착하여 가시성을 획기적으로 개선

시리즈 7400 Kraftform 토크 조정 가능한 스크류드라이버 (2.5-29.0 in. lbs.), Rapidaptor 신속 분리 척 포함



	EAN			in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
05**074710**001	*102881*	7445	¼"	2,5-11,5	0,5	105	155	1
05**074711**001	*102898*	7446	¼"	11,0-29,0	1,0	105	155	1

시리즈 7400 Kraftform 피스톨 손잡이, 토크 조정 가능한 스크류드라이버 (25.0-55.0 in. lbs.), Rapidaptor 신속 분리 척 포함



	EAN			in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
05**074712**001	*102904*	7447	¼"	25,0-55,0	2,5	150	100	1

시리즈 7400 Kraftform ESD 토크 조정 가능한 스크류드라이버 (2.5-29.0 in. lbs.), Rapidaptor 신속 분리 척 포함

- 전기저항도 ≤ 10^9 ohm 를 자랑하는 ESD 안전형 공구

시리즈 7400 Kraftform ESD 토크 조정 가능한 스크류드라이버 (2.5-29.0 in. lbs.), Rapidaptor 신속 분리 척 포함





	EAN			in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
Code	4013288	Art.No.						
05**074733**001	*106988*	7445 ESD	1/4"	2,5-11,5	0,5	105	155	1
05**074734**001	*106995*	7446 ESD	1/4"	11,0-29,0	1,0	105	155	1

시리즈 7400 Kraftform ESD 토크 조정 가능한 스크류드라이버 (0.1-1.0 Nm)

- 전기저항도 ≤ 10^9 ohm 를 자랑하는 ESD 안전형 공구
- 4 mm 반달모양 드라이브 및 4 mm HIOS 드라이브에 적합

시리즈 7400 Kraftform ESD 토크 조정 가능한 스크류드라이버 (0.1-1.0 Nm)





	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	Nm	mm	mm		
05**074786**001 [1]	*179036*	7435 ESD	0,10-0,34	0,015	89	142	5 7/16"	1
05**074788**001 [1]	*179029*	7436 ESD	0,30-1,00	0,05	89	142	5 7/16"	1

[1] 부착 가능한 돋보기를 장착하여 가시성을 획기적으로 개선

1430 Kraftform Micro ESD 조정 가능한 토크 스크류드라이버(0.02-0.11 Nm), 신속 분리 척 포함

- 전기저항도 ≤ 10^9 ohm 를 자랑하는 ESD 안전형 공구
- 4 mm 반달모양 드라이브 및 4 mm HIOS 드라이브에 적합
- 스마트폰, 휴대폰, 카메라, 전자제품 수리 등 작업에 적합

1430 Kraftform Micro ESD 조정 가능한 토크 스크류드라이버 (0.02-0.11 Nm), 신속 분리 척 포함





	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	Nm	mm			
05**074802**001 [1]	*179043*	1430 ESD	0,02-0,06	0,0025	141	5 7/16"		1
05**074804**001 [1]	*179104*	1431 ESD	0,05-0,11	0,005	141	5 7/16"		1

[1] 부착 가능한 돋보기를 장착하여 가시성을 획기적으로 개선

7440/41 Kraftform 토크 스크류드라이버 세트 0.3-3.0 Nm

Wera(베라) 토크 스크류드라이버 세트. 최고의 정확도로 토크 값을 조정할 수 있는 토크 스크류드라이버 2종. 특수한 공구 없이 간편하게 필요한 토크값 조정 가능. 읽기 쉬운 측정값.

빠른 비트 교환 위한 Rapidaptor 신속 분리 기술. 체결된 나사를 풀기 위한 무제한 토크.

손에 잡기 편하면서도 빠른 작업 속도가 가능한 경질 및 연질 영역이 있는 다종 재질 Kraftform 손잡이.

견고한 고품질 플라스틱 케이스에 비트 구성 포함.

7440/41 Kraftform 토크 스크류드라이버 세트 0.3-3.0 Nm



Code	EAN 4013288			
05**074738**001	*112354*			1
		◉	**7400** 1x 7440, 1/4", 0,3-1,2 Nm; 1x 7441, 1/4", 1,2-3,0 Nm	
		✪	**867/1 TZ TORX®** 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
		✪	**867/1 IP TORX PLUS®** 1x 6 IPx25; 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25; 1x 20 IPx25; 1x 25 IPx25; 1x 30 IPx25	
		○	**840/1 Z Hex-Plus** 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

7445/46/47 Kraftform 토크 스크류드라이버 세트 2.5-55.0 in.lbs.



Code	EAN 4013288			
05**350451**001	*161383*			1
		◉	**7400 inch** 1x 7445, 1/4", 2,5-11,5 in. lbs; 1x 7446, 1/4", 11,0-29,0 in. lbs	
		◉	**7400 Pistole inch** 1x 7447, 25,0-55,0 in. lbs	
		✪	**867/1 TZ TORX®** 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
		✪	**867/1 IP TORX PLUS®** 1x 6 IPx25; 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25; 1x 20 IPx25; 1x 25 IPx25; 1x 30 IPx25	
		○	**840/1 Z Hex-Plus** 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

7440/41/42 Kraftform 토크 스크류드라이버 세트 0.3-6.0 Nm



Code	EAN 4013288			
05**074739**001	*113924*			1
		◉	**7400** 1x 7440, 1/4", 0,3-1,2 Nm; 1x 7441, 1/4", 1,2-3,0 Nm	
		◉	**7400 Pistole** 1x 7442, 3,0-6,0 Nm	
		✪	**867/1 TZ TORX®** 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
		✪	**867/1 IP TORX PLUS®** 1x 6 IPx25; 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25; 1x 20 IPx25; 1x 25 IPx25; 1x 30 IPx25	
		○	**840/1 Z Hex-Plus** 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

7443/61/9 타이어 압력 조정용 조립 세트

타이어 공기압 제어 시스템의 적절한 조립 및 분해 위한 9종 공구 세트. 나사 조임 제어 위한 토크 기술 제공.

빠른 작업 속도 및 인체공학적 작업을 위해 다종 재질 Kraftform 손잡이를 탑재한 수공구.

유니언 너트와 나사를 연결하고 센서 부품을 밸브에 고정하기 위한 프리셋 공구 2종. 4.0과 8.8 Nm 사이 토크값용 조정 가능한 Kraftform 피스톨 손잡이. 홀딩 기능 있는 TX 비트류 2종, 소켓 어댑터, 소켓류 2종 + 밸브 돌리(4.5 Nm 까지 적용 가능).

타이어 제어 시스템에 적합. 예, Schrader®, Alligator®, VDO®.

7443/61/9 타이어 압력 조정용 조립 세트



Code	EAN 4013288			
05**074745**001	*168818*			1
			7400 vor 1x 7461, 1,2 Nm	
			7400 Pistole 1x 7443, 4,0-8,8 Nm	
			300 TX 1x TX 10x1,4	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			790 A/50 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0	
			867/4 TORX® HF 1x TX 15x50; 1x TX 20x50	
			327 1x 32	

[1] 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용

7443/12 타이어 압력 조정용 조립 세트

타이어 공기압 제어 시스템의 적절한 조립 및 분해 위한 12종 공구 세트. 나사 조임 제어 위한 토크 기술 제공. 빠른 작업 속도 및 인체공학적 작업을 위해 다종 재질 Kraftform 손잡이를 탑재한 수공구.

유니언 너트와 나사를 연결하고 센서 부품을 밸브에 고정하기 위한 프리셋 공구 5종. 프리셋 0.25 및 0.45 Nm 밸브 삽입 공구 2종.

4.0과 8.8 Nm 사이 토크값용 조정 가능한 Kraftform 피스톨 손잡이. 모든 일반 타이어 압력 제어 시스템에 적합. 프리셋 토크 값의 가독성 좋은 색상코드 마킹으로 단단한 체결 가능.

(Beru/Huf® TX 10 노란색 1.25 Nm; Schrader? TX 10 초록색 1.4 Nm; Cup® RTS® TX 20 회색 2.0 Nm). 홀딩 기능 있는 TX 비트류 2종, 소켓 어댑터, 소켓류 2종 + 밸브 돌리(4.5 Nm까지 적용 가능). 타이어 제어 시스템에 적합. 예, Schrader®, Alligator®, VDO®. 3.3 Nm에 고정된 프리셋 토크 스크류드라이버는 유니언 너트 뿐만 아니라 Alligator 시스템 센서의 연결용 나사도 구동 가능. 추가 구성: 소켓 어댑터, 비트류 2종, 밸브 돌리 (4.5 Nm까지 적용 가능).

7443/12 타이어 압력 조정용 조립 세트



Code	EAN 4013288			
05**074746**001	*178404*			1
			7400 Pistole 1x 7443, 4,0-8,8 Nm	
			7400 vor 1x 7464, 3,3 Nm	
			300 TX 1x TX 10x1,25; 1x TX 10x1,4	
			790 A/50 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0	
			867/4 TORX® HF 1x TX 15x50; 1x TX 20x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			300 V 1x 0,25; 1x 0,45	
			327 1x 32	

[1] 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용

시리즈 7400 Kraftform 프리셋형, 토크 조정 가능한 스크류드라이버 (0,1-1,5 Nm), Rapidaptor 신속 분리 척 포함, 핸들 사이즈 89 mm (7400 pre-set, 89 mm)

Wera 토크 스크류드라이버. 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅. 동일하고 일정한 토크와 반복 정확도가 필요한 작업에 적합.

별도 공구를 활용하여 지정 범위 안에서 토크 변경 가능 (토크 눈금 재교정 세트는 **05137001001** 코드 번호로 주문 가능). 그 후 토크 테스트기 기성품으로 설정값을 확인할 수 있음.

물린 나사 풀기 작업을 위한 무한 토크 적용. Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체 가능.

¼" DIN ISO 1173-C 6,3 & E 6,3 (ISO 1173) 외측 육각 드라이브 비트와 사용하기에 적합. 다종 재질의 Kraftform 손잡이는 단단한 부분과 부드러운 부분으로 이루어져 있어 작업 속도를 높여주며 그립감이 뛰어남.

참고: 1 Ncm = 0.01 Nm

시리즈 7400 Kraftform 프리셋형, 토크 조정 가능한 스크류드라이버 (0.3-3.0 Nm), Rapidaptor 신속 분리 척 포함, 핸들 사이즈 105 mm

Wera 토크 스크류드라이버. 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅. 동일하고 일정한 토크와 반복 정확도가 필요한 작업에 적합.

별도 공구를 활용하여 지정 범위 안에서 토크 변경 가능 (토크 눈금 재교정 세트는 코드번호 **05137001001** 로 주문 가능). 그 후 토크 테스트기 기성품으로 설정값을 확인할 수 있음. 물린 나사 풀기 작업을 위한 무한 토크 적용.

Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체 가능.

¼" DIN ISO 1173-C 6,3 & E 6,3 (ISO 1173) 외측 육각 드라이브 비트와 사용하기에 적합. 다종 재질의 Kraftform 손잡이는 단단한 부분과 부드러운 부분으로 이루어져 있어 작업 속도를 높여주며 그립감이 뛰어남.

참고: 1 Ncm = 0.01 Nm

시리즈 7400 Kraftform 프리셋형, 토크 조정 가능한 스크류드라이버 (0,1-1,5 Nm), Rapidaptor 신속 분리 척 포함, 핸들 사이즈 89 mm (7400 pre-set, 89 mm)



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074790**001	*179395*	7450	¼"	0,1	0,1-0,34	89	133	1
05**074792**001	*179203*	7451	¼"	0,3	0,3-1,0	89	133	1
05**074794**001	*179197*	7452	¼"	0,9	0,9-1,5	89	133	1

시리즈 7400 Kraftform 프리셋형, 토크 조정 가능한 스크류드라이버 (0.3-3.0 Nm), Rapidaptor 신속 분리 척 포함, 핸들 사이즈 105 mm



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074715**001	*102911*	7460	¼"	0,3	0,3-1,2	105	155	1
05**074716**001	*102928*	7461	¼"	1,2	1,2-3,0	105	155	1

시리즈 7400 Kraftform 피스톨 손잡이, 프리셋형 토크 조정 가능한 스크류드라이버 (3.0-8.8 Nm), Rapidaptor 신속 분리 척 포함

Wera 토크 스크류드라이버. Kraftform 피스톨 손잡이로 높은 토크 전달, 다종 재질로 작업 속도를 높이고 인체공학적 디자인으로 편리한 나사 작업 가능. 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅.

동일하고 일정한 토크와 반복 정확도가 필요한 작업에 적합. 별도 공구를 활용하여 지정 범위 안에서 토크 변경 가능 (토크 눈금 재교정 세트는 **05137001001** 코드 번호로 주문 가능).

그 후 토크 테스트기 기성품으로 설정값을 확인할 수 있음. 물린 나사 풀기 작업을 위한 무한 토크 적용.

Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체 가능.

¼" DIN ISO 1173-C 6,3 & E 6,3 (ISO 1173) 외측 육각 드라이브 비트와 사용하기에 적합. 다종 재질의 Kraftform 손잡이는 단단한 부분과 부드러운 부분으로 이루어져 있어 작업 속도를 높여주며 그립감이 뛰어남.

참고: 1 Ncm = 0.01 Nm

시리즈 7400 Kraftform 피스톨 손잡이, 프리셋형 토크 조정 가능한 스크류드라이버 (3.0-8.8 Nm), Rapidaptor 신속 분리 척 포함



	EAN			Nm	Nm	mm	mm	
Code	4013288	Art.No.						
05**074717**001	*102935*	7462	¼"	3,0	3,0-6,0	150	100	1
05**074728**001	*156167*	7463	¼"	4,0	4,0-8,8	150	100	1

시리즈 7400 ESD Kraftform 프리셋형, 토크 조정 가능한 스크류드라이버 (0,1-1,5 Nm), Rapidaptor 신속 분리 척 포함, 핸들 사이즈 89 mm

Wera 토크 스크류드라이버. 정전기와 그에 따른 손상로부터 보호. 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅. 동일하고 일정한 토크와 반복 정확도가 필요한 작업에 적합.

별도 공구를 활용하여 지정 범위 안에서 토크 변경 가능 (토크 눈금 재교정 세트는 **05137001001** 코드 번호로 주문 가능).

그 후 토크 테스트기 기성품으로 설정값을 확인할 수 있음. Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체 가능.

물린 나사 풀기 작업을 위한 무한 토크 적용. 다종 재질의 Kraftform 손잡이는 단단한 부분과 부드러운 부분으로 이루어져 있어 작업 속도를 높여주며 그립감이 뛰어남.

¼" DIN ISO 1173-C 6,3 & E 6,3 (ISO 1173) 육각 드라이브 비트와 사용하기에 적합.

참고: 1 Ncm = 0.01 Nm

- 전기저항도 ≤ 10^9 ohm를 자랑하는 ESD 안전형 공구

시리즈 7400 ESD Kraftform 프리셋형, 토크 조정 가능한 스크류드라이버 (0,1-1,5 Nm), Rapidaptor 신속 분리 척 포함, 핸들 사이즈 89 mm



	EAN			Nm	Nm	mm	mm	
Code	4013288	Art.No.						
05**074820**001	*179210*	7450 ESD	¼"	0,1	0,1-0,34	89	133	1
05**074822**001	*179470*	7451 ESD	¼"	0,3	0,3-1,0	89	133	1
05**074824**001	*179227*	7452 ESD	¼"	0,9	0,9-1,5	89	133	1

시리즈 7400 ESD Kraftform 프리셋형, 토크 조정 가능한 스크류드라이버 (0,1-1,5 Nm), Rapidaptor 신속 분리 척 포함, 핸들 사이즈 105 mm

Wera 토크 스크류드라이버. 정전기와 그에 따른 손상로부터 보호. 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅. 동일하고 일정한 토크와 반복 정확도가 필요한 작업에 적합.

별도 공구를 활용하여 지정 범위 안에서 토크 변경 가능 (토크 눈금 재교정 세트는 코드번호 **05137001001** 로 주문 가능).

그 후 토크 테스트기 기성품으로 설정값을 확인할 수 있음. 물린 나사 풀기 작업을 위한 무한 토크 적용.

Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체 가능.

1/4" DIN ISO 1173-C 6,3 & E 6,3 (ISO 1173) 육각 드라이브 비트와 사용하기에 적합. 다종 재질의 Kraftform 손잡이는 단단한 부분과 부드러운 부분으로 이루어져 있어 작업 속도를 높여주며 그립감이 뛰어남.

참고: 1 Ncm = 0.01 Nm

- 전기저항도 ≤ 10^9 ohm를 자랑하는 ESD 안전형 공구

시리즈 7400 인치 타입 Kraftform 프리셋형 토크 조정 가능한 스크류드라이버 (2.5-29.0 in. lbs.), Rapidaptor 신속 분리 척 포함, 핸들 사이즈 105 mm

Wera 토크 스크류드라이버. 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅. 동일하고 일정한 토크와 반복 정확도가 필요한 작업에 적합.

별도 공구를 활용하여 지정 범위 안에서 토크 변경 가능 (토크 눈금 재교정 세트는 코드번호 **05137001001** 로 주문 가능).

그 후 토크 테스트기 기성품으로 설정값을 확인할 수 있음. 물린 나사 풀기 작업을 위한 무한 토크 적용. Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체 가능.

1/4" DIN ISO 1173-C 6,3 & E 6,3 (ISO 1173) 외측 육각 드라이브 비트와 사용하기에 적합.

다종 재질의 Kraftform 손잡이는 단단한 부분과 부드러운 부분으로 이루어져 있어 작업 속도를 높여주며 그립감이 뛰어남.

참고: 1 Ncm = 0.01 Nm

시리즈 7400 ESD Kraftform 프리셋형, 토크 조정 가능한 스크류드라이버 (0,1-1,5 Nm), Rapidaptor 신속 분리 척 포함, 핸들 사이즈 105 mm





	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074840**001	*179487*	7460 ESD	1/4"	0,3	0,3-1,2	105	155	1
05**074842**001	*179098*	7461 ESD	1/4"	1,2	1,2-3,0	105	155	1

시리즈 7400 인치 타입 Kraftform 프리셋형 토크 조정 가능한 스크류드라이버 (2.5-29.0 in. lbs.), Rapidaptor 신속 분리 척 포함, 핸들 사이즈 105 mm





	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
05**074720**001	*102942*	7465	1/4"	2,5	2,5-11,5	105	155	1
05**074722**001	*103116*	7466	1/4"	11,0	11,0-29,0	105	155	1

시리즈 7400인치 타입 Kraftform 피스톨 손잡이, 프리셋형 토크 조정 가능한 스크류드라이버 (25.0-55.0 in. lbs.), Rapidaptor 신속 분리 척 포함

Wera 토크 스크류드라이버. Kraftform 피스톨 손잡이로 높은 토크 전달, 다종 재질로 작업 속도를 높이고 인체공학적 디자인으로 편리한 나사 작업 가능. 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅.

동일하고 일정한 토크와 반복 정확도가 필요한 작업에 적합. 별도 공구를 활용하여 지정 범위 안에서 토크 변경 가능 (토크 눈금 재교정 세트는 **05137001001** 코드 번호로 주문 가능).

그 후 토크 테스트기 기성품으로 설정값을 확인할 수 있음. 물린 나사 풀기 작업을 위한 무한 토크 적용.

Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체 가능.

다종 재질의 Kraftform 손잡이는 단단한 부분과 부드러운 부분으로 이루어져 있어 작업 속도를 높여주며 그립감이 뛰어남.

¼" DIN ISO 1173-C 6,3 & E 6,3 (ISO 1173) 육각 드라이브 비트와 사용하기에 적합.

참고: 1 Ncm = 0.01 Nm

Serie 7400 ESD Kraftform 프리셋형 토크 조정 가능한 스크류드라이버 (0.1-1.0 Nm), 신속 분리 척 포함

Wera 토크 스크류드라이버. 정전기와 그에 따른 손상로부터 보호. 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅. 동일하고 일정한 토크와 반복 정확도가 필요한 작업에 적합.

별도 공구를 활용하여 지정 범위 안에서 토크 변경 가능 (토크 눈금 재교정 세트는 **05137001001** 코드 번호로 주문 가능).

그 후 토크 테스트기 기성품으로 설정값을 확인할 수 있음. 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체 가능. 물린 나사 풀기 작업을 위한 무한 토크 적용.

다종 재질의 Kraftform 손잡이는 단단한 부분과 부드러운 부분으로 이루어져 있어 작업 속도를 높여주며 그립감이 뛰어남.

4 mm 반달모양 드라이브(Wera 시리즈 9) 및 4 mm HIOS 드라이브(Wera 시리즈 21) 비트에 적합.

참고: 1 Ncm = 0.01 Nm

- 전기저항도 ≤ 10^9 ohm를 자랑하는 ESD 안전형 공구
- 4 mm 반달모양 드라이브 및 4 mm HIOS 드라이브에 적합

시리즈 7400인치 타입 Kraftform 피스톨 손잡이, 프리셋형 토크 조정 가능한 스크류드라이버 (25.0-55.0 in. lbs.), Rapidaptor 신속 분리 척 포함



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
05**074721**001	*102959*	7467	¼"	25,0	25,0-55,0	150	100	1

Serie 7400 ESD Kraftform 프리셋형 토크 조정 가능한 스크류드라이버 (0.1-1.0 Nm), 신속 분리 척 포함



	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	Nm	mm	mm		
05**074826**001	*179067*	7455 ESD	0,1	0,1-0,34	89	138	5 ¼"	1
05**074828**001	*179050*	7456 ESD	0,3	0,3-1,0	89	138	5 ¼"	1

1460 ESD Kraftform Micro 토크 프리셋형 스크류드라이버 (0.02-0.11 Nm), 신속 분리 척 포함

공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅. 동일하고 일정한 토크와 반복 정확도가 필요한 작업에 적합.

토크은 별도 공구(상품코드번호: **05137004001**)를 활용하여 지정 범위 안에서 변경 가능. 그 후 토크 테스트기 기성품으로 설정값을 확인할 수 있음.

컴팩트한 손잡이/호환가능한 블레이드(날) 구조로 토크 제어 정확도가 요구되는 나사 작업에 적합.

Kraftform Micro ESD 토크 스크류드라이버는 토크 제어 정확도가 필요하고 정전기에 민감한 부품에 사용하기 적합.

4 mm 반달모양 드라이브(Wera 시리즈 9) 및 4 mm HIOS 드라이브(Wera 시리즈 21) 비트에 적합. 조작 방지형.

설정 토크값에 도달했을 때 뚜렷하게 소리로 알림. 반복성 100% 보장. 수동 무한 토크 적용. 전기저항도는 ≤ 10^9 ohm 으로 정전하로부터 안전하게 보호. DIN EN 61340-5-1에 따라 제조.

손잡이/호환가능한 블레이드(날) 구조로 신속하게 블레이드(날) 교체 가능. Kraftform Micro 손잡이는 회전캡과 자유롭게 회전하는 커버로 신속하게 비틀기 작업을 할 수 있으며 손가락 위치 재조정이 불필요하여 전체 작업 시간을 단축함.

부드러운 면과 결합된 파워 구역은 나사를 조이거나 풀 때 높은 토크 전달.

정밀 구역은 회전 각도 조절 시 알맞는 각도로 맞춰줌. 홀더 안으로 비트를 누르면 자동으로 잠겨 안전하게 고정되므로 빠르게 비트를 고정할 수 있음. 커버를 앞으로 밀어 간편하게 비트 교체 가능.

자유로이 회전하는 커버로 나사 작업 시 공구를 손쉽게 다룰 수 있음. HIOS, Delvo, Sehan 등 전동 스크류드라이버의 수동 및 기계작동식 연결 부분에 사용하기에 적합한 비트.

적용 예시: 스마트폰, 휴대폰, 카메라, 전자기기, 치과 기공실/치과수술 관련 작업에 적합.

참고: 1 Ncm = 0.01 Nm

- 전기저항도 ≤ 10^9 ohm 를 자랑하는 ESD 안전형 공구
- 4 mm 반달모양 드라이브 및 4 mm HIOS 드라이브 비트 탈부착에 적합
- 스마트폰, 휴대폰, 카메라, 전자제품 수리 등 작업에 적합

1460 ESD Kraftform Micro 토크 프리셋형 스크류드라이버 (0.02-0.11 Nm), 신속 분리 척 포함





	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	Nm	mm			
05**074800**001	*168351*	1460 ESD	0,035	0,02-0,06	131	5 ¼"		1
05**074810**001	*179463*	1461 ESD	0,050	0,05-0,11	131	5 ¼"		1

시리즈 7400 Kraftform 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅, 핸들 사이즈 89 mm

Wera 토크 스크류드라이버. 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅. 동일하고 일정한 토크와 반복 정확도가 필요한 작업에 적합.

별도 공구를 활용하여 지정 범위 안에서 토크 변경 가능 (토크 눈금 재교정 세트는 **05137001001** 코드 번호로 주문 가능).

그 후 토크 테스트기 기성품으로 설정값을 확인할 수 있음. 물린 나사 풀기 작업을 위한 무한 토크 적용.

Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체 가능.

¼" DIN ISO 1173-C 6,3 & E 6,3 (ISO 1173) 외측 육각 드라이브 비트와 사용하기에 적합.

다종 재질의 Kraftform 손잡이는 단단한 부분과 부드러운 부분으로 이루어져 있어 작업 속도를 높여주며 그립감이 뛰어남.

참고: 1 Ncm = 0.01 Nm

시리즈 7400 Kraftform 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅, 핸들 사이즈 89 mm





	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074790**010	*188106*	7450	¼"	0,1-0,34	89	133	5 ¼"	1
05**074792**010	*188113*	7451	¼"	0,3-1,0	89	133	5 ¼"	1
05**074794**010	*188137*	7452	¼"	0,9-1,5	89	133	5 ¼"	1

시리즈 7400 Kraftform 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅, 핸들 사이즈 105 mm

Wera 토크 스크류드라이버. 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅. 동일하고 일정한 토크와 반복 정확도가 필요한 작업에 적합.

별도 공구를 활용하여 지정 범위 안에서 토크 변경 가능 (토크 눈금 재교정 세트는 코드번호 **05137001001** 로 주문 가능).

그 후 토크 테스트기 기성품으로 설정값을 확인할 수 있음. 물린 나사 풀기 작업을 위한 무한 토크 적용.

Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체 가능.

1/4" DIN ISO 1173-C 6,3 & E 6,3 (ISO 1173) 외측 육각 드라이브 비트와 사용하기에 적합.

다종 재질의 Kraftform 손잡이는 단단한 부분과 부드러운 부분으로 이루어져 있어 작업 속도를 높여주며 그립감이 뛰어남.

참고: 1 Ncm = 0.01 Nm

- 맞춤형으로 토크 조정 가능한 스크류드라이버, Rapidaptor 신속 분리 척 포함
- 별도 공구 사용 시 조정 가능
- 1/4" 육각 머리 드라이브 비트용
- 설정 토크값 도달 시 과잉 적재 신호를 뚜렷하게 소리로 알림
- 작업 속도를 높이는 다종 재질의 Kraftform 손잡이

시리즈 7400 Kraftform 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅, 피스톨 손잡이

Wera 토크 스크류드라이버. Kraftform 피스톨 손잡이로 높은 토크 전달, 다종 재질로 작업 속도를 높이고 인체공학적 디자인으로 편리한 나사 작업 가능.

공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅. 동일하고 일정한 토크와 반복 정확도가 필요한 작업에 적합.

별도 공구를 활용하여 지정 범위 안에서 토크 변경 가능 (토크 눈금 재교정 세트는 **05137001001** 코드 번호로 주문 가능).

그 후 토크 테스트기 기성품으로 설정값을 확인할 수 있음.

Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체 가능. 물린 나사 풀기 작업을 위한 무한 토크 적용.

다종 재질의 Kraftform 손잡이는 단단한 부분과 부드러운 부분으로 이루어져 있어 작업 속도를 높여주며 그립감이 뛰어남.

참고: 1 Ncm = 0.01 Nm

시리즈 7400 Kraftform 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅, 핸들 사이즈 105 mm



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074715**010	*188144*	7460	1/4"	0,3-1,2	105	155	6"	1
05**074716**010	*188151*	7461	1/4"	1,2-3,0	105	155	6"	1

시리즈 7400 Kraftform 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅, 피스톨 손잡이



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074717**010	*188168*	7462	1/4"	3,0-6,0	150	100	6"	1
05**074728**010	*188199*	7463	1/4"	4,0-8,8	150	100	6"	1

시리즈 7400 ESD Kraftform 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅, 핸들 사이즈 89 mm

Wera 토크 스크류드라이버. 정전기와 그에 따른 손상로부터 보호. 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅.

동일하고 일정한 토크와 반복 정확도가 필요한 작업에 적합. 별도 공구를 활용하여 지정 범위 안에서 토크 변경 가능 (토크 눈금 재교정 세트는 **05137001001** 코드 번호로 주문 가능).

그 후 토크 테스트기 기성품으로 설정값을 확인할 수 있음. 물린 나사 풀기 작업을 위한 무한 토크 적용.

Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체 가능.

1/4" DIN ISO 1173-C 6,3 & E 6,3 (ISO 1173) 외측 육각 드라이브 비트와 사용하기에 적합. 다종 재질의 Kraftform 손잡이는 단단한 부분과 부드러운 부분으로 이루어져 있어 작업 속도를 높여주며 그립감이 뛰어남.

참고: 1 Ncm = 0.01 Nm

- 전기저항도 ≤ 10^9 ohm 를 자랑하는 ESD 안전형 공구

시리즈 7400 ESD Kraftform 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅, 핸들 사이즈 105 mm

Wera 토크 스크류드라이버. 정전기와 그에 따른 손상로부터 보호. 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅.

동일하고 일정한 토크와 반복 정확도가 필요한 작업에 적합. 별도 공구를 활용하여 지정 범위 안에서 토크 변경 가능 (토크 눈금 재교정 세트는 코드번호 05137001001로 주문 가능).

그 후 토크 테스트기 기성품으로 설정값을 확인할 수 있음. Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체 가능. 물린 나사 풀기 작업을 위한 무한 토크 적용.

다종 재질의 Kraftform 손잡이는 단단한 부분과 부드러운 부분으로 이루어져 있어 작업 속도를 높여주며 그립감이 뛰어남.

1/4" DIN ISO 1173-C 6,3 & E 6,3 (ISO 1173) 외측 육각 드라이브 비트와 사용하기에 적합.

참고: 1 Ncm = 0.01 Nm

시리즈 7400 ESD Kraftform 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅, 핸들 사이즈 89 mm





	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074820**010	*188205*	7450 ESD	1/4"	0,1-0,34	89	133	5 1/4"	1
05**074822**010	*188212*	7451 ESD	1/4"	0,3-1,0	89	133	5 1/4"	1
05**074824**010	*188229*	7452 ESD	1/4"	0,9-1,5	89	133	5 1/4"	1

시리즈 7400 ESD Kraftform 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅, 핸들 사이즈 105 mm





	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074840**010	*188236*	7460 ESD	1/4"	0,3-1,2	105	133	6"	1
05**074842**010	*188243*	7461 ESD	1/4"	1,2-3,0	105	155	6"	1

시리즈 7400 인치 타입 Kraftform 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅, 핸들 사이즈 105 mm

Wera 토크 스크류드라이버. 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅. 동일하고 일정한 토크와 반복 정확도가 필요한 작업에 적합.

별도 공구를 활용하여 지정 범위 안에서 토크 변경 가능 (토크 눈금 재교정 세트는 코드번호 **05137001001** 로 주문 가능).

그 후 토크 테스트기 기성품으로 설정값을 확인할 수 있음. 물린 나사 풀기 작업을 위한 무한 토크 적용. Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체 가능.

¼" DIN ISO 1173-C 6,3 &E 6,3 (ISO 1173) 외측 육각 드라이브 비트와 사용하기에 적합.

다종 재질의 Kraftform 손잡이는 단단한 부분과 부드러운 부분으로 이루어져 있어 작업 속도를 높여주며 그립감이 뛰어남.

참고: 1 Ncm = 0.01 Nm

시리즈 7400 인치 타입 Kraftform 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅, 핸들 사이즈 105 mm





	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	mm	mm		
05**074720**010	*188250*	7465	¼"	2,5-11,5	105	155	6"	1
05**074722**010	*188267*	7466	¼"	11,0-29,0	105	155	6"	1

시리즈 7400 인치 타입 Kraftform 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅, 피스톨 손잡이

Wera 토크 스크류드라이버. Kraftform 피스톨 손잡이로 높은 토크 전달, 다종 재질로 작업 속도를 높이고 인체공학적 디자인으로 편리한 나사 작업 가능.

공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅. 동일하고 일정한 토크와 반복 정확도가 필요한 작업에 적합.

별도 공구를 활용하여 지정 범위 안에서 토크 변경 가능 (토크 눈금 재교정 세트는 **05137001001** 코드 번호로 주문 가능).

그 후 토크 테스트기 기성품으로 설정값을 확인할 수 있음. Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체 가능. 물린 나사 풀기 작업을 위한 무한 토크 적용.

다종 재질의 Kraftform 손잡이는 단단한 부분과 부드러운 부분으로 이루어져 있어 작업 속도를 높여주며 그립감이 뛰어남.

참고: 1 Ncm = 0.01 Nm

시리즈 7400 인치 타입 Kraftform 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅, 피스톨 손잡이





	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	mm	mm		
05**074721**010	*188274*	7467	¼"	25,0-55,0	150	100	6"	1

시리즈 7400 ESD Kraftform 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅, 신속 분리 척 포함

Wera 토크 스크류드라이버. 정전기와 그에 따른 손상로부터 보호. 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅. 동일하고 일정한 토크와 반복 정확도가 필요한 작업에 적합.

토크은 별도 공구(상품코드번호: **05137003001**)를 활용하여 지정 범위 안에서 변경 가능.

그 후 토크 테스트기 기성품으로 설정값을 확인할 수 있음.

Rapidaptor 신속 분리 척(물림쇠)으로 빠른 비트 교체 가능. 물린 나사 풀기 작업을 위한 무한 토크 적용.

다종 재질의 Kraftform 손잡이는 단단한 부분과 부드러운 부분으로 이루어져 있어 작업 속도를 높여주며 그립감이 뛰어남.

4 mm 반달모양 드라이브(Wera 시리즈 9) 및 4 mm HIOS 드라이브(Wera 시리즈 21) 비트에 적합.

참고: 1 Ncm = 0.01 Nm

- 전기저항도 ≤ 10^9 ohm 를 자랑하는 ESD 안전형 공구
- 4 mm 반달모양 드라이브 및 4 mm HIOS 드라이브에 적합

시리즈 7400 ESD Kraftform 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅, 신속 분리 척 포함



	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	mm	mm			
05**074826**010	*188281*	7455 ESD	0,1-0,34	89	138	5 ¼"		1
05**074828**010	*188298*	7456 ESD	0,3-1,0	89	138	5 ¼"		1

1460 ESD Kraftform Micro 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅

공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅. 별도 공구를 활용하여 지정 범위 안에서 토크 변경 가능 (토크 눈금 재교정 세트는 **05137001001** 코드 번호로 주문 가능). 그 후 토크 테스트기 기성품으로 설정값을 확인할 수 있음.

컴팩트한 손잡이/호환가능한 블레이드(날) 구조로 토크 제어 정확도가 요구되는 나사 작업에 적합.

Kraftform Micro ESD 토크 스크류드라이버는 토크 제어 정확도가 필요하고 정전기에 민감한 부품에 사용하기 적합. 4 mm 반달모양 드라이브(Wera 시리즈 9) 및 4 mm HIOS 드라이브(Wera 시리즈 21) 비트에 적합. 조작 방지형.

설정 토크값에 도달했을 때 뚜렷하게 소리로 알림. 반복성 100% 보장. 수동 무한 토크 적용. 전기저항도 있음. ≤ 109 ohm 정전하에 대하여 안전한 보호.

DIN EN 61340-5-1규격에 따른 제작. 손잡이/신속히 블레이드를 교환할 수 있는 시스템.

Kraftform 소형 손잡이 ; 회전 캡 과 빠른 회전이 가능한 자유로운 회전 존으로 인해 손가락들을 원 위치로 하는 소비 시간 불필요.

부드러운 존 과 파워 존의 조합으로 강한 토크로 조이거나 푸는 힘 전달을 보장.

조정 작업시 옳바른 회전 각도로 조정되는 블레이드 위 정밀 존. 빠른 비트 고정: 비트를 단순히 홀더에 끼우면 자동으로 잠금되고 안전하게 고정됨.

비트 교환시 슬리브를 앞으로 밀면 비트가 빠짐. 나사 구동중에 자유로이 작동하는 슬리브로 인해 쉽게 작업할 수 있음.

수동이나 전동 공구(HIOS, Delvo, 세한(Sehan))들에 연결하여 나사 구동에 적합한 비트들. 스마트폰, 카메라, 전자 기기, 치과 실험기기, 수술기기등에 사용.

참고: 1 Ncm = 0.01 Nm

- 전기저항도 ≤ 10^9 ohm 를 자랑하는 ESD 안전형 공구
- 4 mm 반달모양 드라이브 및 4 mm HIOS 드라이브 비트 탈부착에 적합
- 스마트폰, 휴대폰, 카메라, 전자제품 수리 등 작업에 적합

1460 ESD Kraftform Micro 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅





Code	EAN	Art.No.	Nm	mm				
05**074800**010	*188304*	1460 ESD	0,02-0,06	131	5 1/4"			1
05**074810**010	*188311*	1461 ESD	0,05-0,11	131	5 1/4"			1

300 Hex 토크 스크류드라이버

Wera의 육각 소켓 나사용 토크 스크류드라이버, 고정된 프리셋형. 조작 방지형으로 슬림한 육각 블레이드(날) 장착. 물린 나사 풀기 작업을 위한 무한 토크 적용.

다종 재질 Kraftform 손잡이, 인체 공학적 디자인으로 편리한 작업이 가능하여 물집이나 굳은 살 방지. 단단한 그립면으로 작업 속도를 높이고, 부드러운 면을 통해 높은 토크 전달. 특수형상 육각(Hex-Plus) 팁 포함, 나사 머리 라운딩 발생을 방지함.

블랙포인트 팁(끝부분)형상은 공구를 녹 및 부식으로부터 보호하며 나사가 원심력에 의해 미끄러져 빠져 나오는 것을 방지.

300 Hex 토크 스크류드라이버





Code	EAN		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	
05**027910**001	*096425*	2,0	1,4	1,0	4	3,5	65	1
05**027911**001	*096432*	2,5	2,0	1,5	4	3,8	65	1
05**027912**001	*096449*	3,0	3,0	2,2	4	3,8	65	1

300 Hex 토크 스크류드라이버





Code	EAN		Nm	ft.lb.	mm	mm	mm	
05**027913**001	*099150*	4,0	5,0	3,7	160	100	65	1

300 TX 별(톡스) 토크 스크류드라이버

- 오목한 별(톡스) 나사용

300 TX 별(톡스) 토크 스크류드라이버





Code	EAN		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	
05**027930**001	*093325*	TX 6	0,6	0,4	4	3,5	65	1
05**027931**001	*093332*	TX 7	0,9	0,7	4	3,5	65	1
05**027932**001	*093349*	TX 8	1,2	0,9	4	3,5	65	1
05**027933**001	*093356*	TX 9	1,4	1,0	4	3,5	65	1
05**027934**001	*093370*	TX 10	2,0	1,5	4	3,8	65	1
05**027935**001	*093363*	TX 15	3,0	2,2	4	3,8	65	1

300 TX 별(톡스) 토크 스크류드라이버





Code	EAN		Nm	ft.lb.	mm	mm	mm	
05**027936**001	*099143*	TX 20	5,0	3,7	160	100	65	1

300 IP TORX PLUS® 토크 스크류드라이버

- 별(톡스) 나사용

300 IP TORX PLUS® 토크 스크류드라이버





Code	EAN		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	
05**028040**001	*093387*	6 IP	0,6	0,4	4	3,5	65	1
05**028041**001	*093394*	7 IP	0,9	0,7	4	3,5	65	1
05**028042**001	*093431*	8 IP	1,2	0,9	4	3,5	65	1
05**028043**001	*093400*	9 IP	1,4	1,0	4	3,5	65	1
05**028044**001	*093417*	10 IP	2,0	1,5	4	3,8	65	1
05**028045**001	*093424*	15 IP	3,0	2,2	4	3,8	65	1

300 IP TORX PLUS® 토크 스크류드라이버



	EAN							
Code	4013288		Nm	ft.lb.	mm	mm	mm	
05**028046**001	*099136*	20 IP	5,0	3,7	160	100	65	1

400 Hex 토크 스크류드라이버

Wera의 육각 소켓용 토크 스크류드라이버, 토크 값 고정 세팅. 조작 방지형.

나사를 조일 때 셋팅 토크 값에 도달하면 더 이상 조일 수 없고 슬립클러치가 작동하여 소리를 내며 손잡이가 헛돌게 됨.

나사를 풀 때의 토크값은 셋팅이 되어 있지 않기 때문에 조일 때의 토크 값에 비해 훨씬 더 높음, 하여 나사를 풀 때 별도 공구 불필요.

손잡이는 원형 형태로 부드럽게 파인 부분들을 손가락으로 감싸쥘 수 있어 편안한 그립감을 선사함. 인체공학적이며 힘을 최대한 전달.

400 Hex 토크 스크류드라이버



	EAN							
Code	4013288		Nm	mm	mm	mm		
05**005080**001	*208835*	4,0	4,0	60	48	100	2 3/8"	1
05**005081**001	*208842*	5,0	5,0	60	48	100	2 3/8"	1

400 TX 토크 스크류드라이버

- 오목한 별(톡스) 나사용

400 TX 토크 스크류드라이버



	EAN							
Code	4013288		Nm	mm	mm	mm		
05**005090**001	*208811*	TX 20	4,0	60	48	100	2 3/8"	1
05**005091**001	*208828*	TX 25	5,0	60	48	100	2 3/8"	1

클릭토크 A 5 양면 라쳇 토크 렌치, 2.5-25 Nm

클릭 토크 렌치로 DIN EN ISO 6789-1 : 2017-07에 따른 고정밀의 견고한 Wera 디자인 적용. 기본값을 쉽게 설정하고 저장할 수 있음.

소리와 촉감(클릭)으로 측정값을 인지할 수 있어 원하는 토크 값을 안전하게 설정 가능.

설정 토크값에 도달 시 소리와 촉각으로 알 수 있는 견고한 분리 방식. 오른손잡이용 (시계 방향 토크 제어) 및 45개 미세 톱니를 갖춘 양면 라쳇 구조.

- 45개 미세 톱니를 장착한 1/4" 사각 드라이브 양면 라쳇
- 측정 범위: 2.5-25 Nm; 정확도: +/- 4%, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 규격 준수

클릭토크 A 5 양면 라쳇 토크 렌치, 2.5-25 Nm





	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075604**001	*193179*	1/4"	2,5-25	1,0	1-18	290	121	1

클릭 토크 A 6 양면 라쳇 토크 렌치, 2.5-25 Nm

- 45개 미세 톱니를 장착한 ¼" 사각 드라이브 양면 라쳇
- 측정 범위: 2.5-25 Nm; 정확도: +/- 4%,
  DIN EN ISO 6789-1:2017-07 규격 준수

클릭 토크 A 6 양면 라쳇 토크 렌치, 2.5-25 Nm



	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075605**001	*193186*	¼"	2,5-25	1,0	1-18	290	121	1

클릭 토크 A 6 세트 1, 2.5-25 Nm

Wera(베라)의 대표적인 디자인의 클릭 토크 렌치. DIN EN ISO 6789-1: 2017-07에 따른 높은 정확도와 매우 견고한 디자인. 쉬운 기본 값 설정 및 저장.

셋팅 토크 값에 도달하면 더 이상 조일 수 없고 소리를 내며 손잡이가 헛돌아 명확하게 인식 가능한 방식.

튼튼한 제거 장치는 셋팅 토크 값에 도달하면 더 이상 조일 수 없고 소리를 내며 손잡이가 헛돌아 명확하게 인식하게 함. 시계 방향 토크 제어 및 45개 톱니 라쳇 방식 제공.

Wera(베라) 클릭 토크 렌치는 콤팩트한 세트 배열로 다양한 액세서리와 함께 제공. 포함 구성: 클릭 토크 A 6, ¼", 2.5 - 25 Nm, ¼" 드라이브 소켓 6종, 특수형상 육각(Hex-Plus) 비트류 11종. 필립스 머리 비트 및 별(톡스) 비트, 연장대 및 소켓 어댑터 추가.

클릭 토크 A 6 세트 1, 2.5-25 Nm



Code	EAN 4013288			
05**130110**001	*205643*			1
			Click-Torque A 6 1x ¼", 2,5-25 Nm	
			851/4 TZ PH 1x PH 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			870/1 1x ¼"x25 [1]	
			8794 SA 1x ¼"x75,0	
			8790 HMA 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			K240 1x 50,0x240,0	

[1] 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용

자전거 정비용 세트 토크 1, 2.5-25 Nm

나사 작업 공구 전문업체 Wera(베라)의 16종 세트는 민감한 부품을 보호하기 위해 적용된 토크를 안정적으로 제어하며 자전거와 관련된 가장 중요한 나사 작업 문제들을 해결함. Wera(베라)의 대표적인 디자인의 클릭 토크 렌치.

DIN EN ISO 6789-1: 2017-07에 따른 높은 정확도와 매우 견고한 디자인. 쉬운 기본 값 설정 및 저장. 셋팅 토크 값에 도달하면 소리를 내며 손잡이가 헛돌게 되는 방식으로 원하는 토크 값을 안정적으로 설정할 수 있음.

튼튼한 제거 장치는 셋팅 토크 값에 도달하면 더 이상 조일 수 없고 소리를 내며 손잡이가 헛돌아 명확하게 인식하게 함. 시계 방향 토크 제어 및 양방향 45개 톱니 라쳇용.

토크 렌치는 공간을 매우 절약하며, 토크 범위에 적합하고 자전거에 가장 일반적인 나사 연결에 알맞은 액세서리로 보완됨; 견고하고 표면 친화적인 폴리프로필렌 재질의 파우치 케이스에 담김.

포함 구성: 클릭 토크 A 5, 1/4", 2.5 - 25 Nm, 1/4" 드라이브 소켓 4종, 7 특수형상 육각(Hex-Plus) 육각 비트 소켓류 7종 및 별(톡스) 비트 소켓류 4종.

소켓 및 비트 소켓의 사이즈별 색상코드로 필요한 공구를 신속하고 간편하게 찾을 수 있는 손쉬운 공구 찾기.

홀딩 기능이 있어 나사가 공구에서 떨어지지 않고 추가적으로 편한 나사 작업이 가능한 비트 소켓. 작은 공간에 많은 공구가 배열된 매우 컴팩트한 세트.

매우 견고하며 제품 수명이 긴 폴리프로필렌 재질의 파우치 케이스. 외부가 폴리프로필렌 재질로 되어 있어 추가적인 표면 보호 가능. 작은 부피와 무게로 더 간편해진 휴대성.

체결 정확성, 내마모성 및 동심 런아웃 특성과 같은 Wera(베라) 비트 기술의 모든 장점을 갖춘 비트 소켓.

자전거 정비용 세트 토크 1, 2.5-25 Nm



Code	EAN 4013288			
05**004180**001	*207685*			1
			Click-Torque A 5 1x 1/4", 2,5-25 Nm	
		◉	**8790 HMA** 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
		✪	**8767 A** 1x TX 10x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 30x28,0	
		○	**8740 A HF** 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x28,0; 1x 6,0x100,0; 1x 8,0x28,0	
			K240 1x 50,0x240,0	

클릭 토크 B 1 양면 라쳇 토크 렌치, 10-50 Nm

- 45개 미세 톱니를 장착한 3/8" 사각 드라이브 양면 라쳇
- 측정 범위: 10-50 Nm; 정확도: +/- 3%, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 규격 준수

클릭 토크 B 1 양면 라쳇 토크 렌치, 10-50 Nm



Code	EAN		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075610**001	*193193*	3/8"	10-50	2,5	8-36	360	140	1

클릭 토크 B 2 양면 라쳇 토크 렌치, 20-100 Nm

- 45개 미세 톱니를 장착한 3/8" 사각 드라이브 양면 라쳇
- 측정 범위: 20-100 Nm; 정확도: +/- 3%, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 규격 준수

클릭 토크 B 2 양면 라쳇 토크 렌치, 20-100 Nm



	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075611**001	*193209*	3/8"	20-100	5,0	15-73	405	140	1

클릭 토크 C 1 양면 라쳇 토크 렌치, 10-50 Nm

- 45개 미세 톱니를 장착한 1/2" 사각 드라이브 양면 라쳇
- 측정 범위: 10-50 Nm; 정확도: +/- 3%, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 규격 준수

클릭 토크 C 1 양면 라쳇 토크 렌치, 10-50 Nm



	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075620**001	*193216*	1/2"	10-50	2,5	8-36	360	140	1

클릭 토크 C 2 양면 라쳇 토크 렌치, 20-100 Nm

- 45개 미세 톱니를 장착한 1/2" 사각 드라이브 양면 라쳇
- 측정 범위: 20-100 Nm; 정확도: +/- 3%, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 규격 준수

클릭 토크 C 2 양면 라쳇 토크 렌치, 20-100 Nm



	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075621**001	*193223*	1/2"	20-100	5,0	15-73	405	140	1

클릭 토크 C 3 양면 라쳇 토크 렌치, 40-200 Nm

- 45개 미세 톱니를 장착한 1/2" 사각 드라이브 양면 라쳇
- 측정 범위: 40-200 Nm; 정확도: +/- 3%, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 규격 준수

클릭 토크 C 3 양면 라쳇 토크 렌치, 40-200 Nm



	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075622**001	*193230*	1/2"	40-200	10,0	30-146	510	140	1

클릭 토크 C 3 세트 1, 40-200 Nm

Wera(베라)의 대표적인 디자인의 클릭 토크 렌치 세트. DIN EN ISO 6789-1: 2017-07에 따른 높은 정확도와 매우 견고한 디자인. 쉬운 기본 값 설정 및 저장.

셋팅 토크 값에 도달하면 소리를 내며 손잡이가 헛돌게 되는 방식으로 원하는 토크값을 안정적으로 설정할 수 있음.

튼튼한 제거 장치는 셋팅 토크 값에 도달하면 더 이상 조일 수 없고 소리를 내며 손잡이가 헛돌아 명확하게 인식하게 함. 시계 방향 토크 제어 및 양방향 45개 톱니 라쳇용.

매우 공간 절약적이며 견고하면서도 표면 친화적인 폴리프로필렌 재질의 파우치 케이스에 담긴 토크 렌치 및 토크와 호환 가능한 액세서리. 포함: 클릭 토크 C 3, 1/2", 40 - 200 Nm, 1/2" 드라이브 소켓 4종, 특수형상 육각(hex plus) 육각 소켓 7종 및 별(톡스) 비트 소켓류 및 연장대 추가.

클릭 토크 C 3 세트 1, 40-200 Nm



Code	EAN 4013288			
05**075680**001	*207609*			1
			Click-Torque C 3 1x 1/2", 40-200 Nm	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8767 C HF 1x TX 30x60,0; 1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0; 1x TX 50x60,0	
			8740 C HF 1x 6,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0	
			8794 SC 1x 1/2"x125,0	

클릭 토크 C 3 시멘트 나사 작업용 세트 2, 40-200 Nm

나사 제조업체 지침에 따라 규정한 토크 모멘트가 적용된 보안 관련 시멘트용 나사 체결용 11종 세트.

색상코드 및 사이즈 마킹으로 필요한 공구를 신속하고 간편하게 찾을 수 있는 손쉬운 공구 찾기.

- 나사 제조업체 지침에서 지정한 토크값으로 보안과 관련된 시멘트 나사를 고정하는 데 적합
- 압축 공기 또는 12.5mm = 1/2" 드라이브(13mm~21mm) 전기 구동 임팩트 렌치와 사용 가능한 8790 C Impaktor 소켓 렌치 인서트
- 클릭 토크 C 3 양면 라쳇 토크 렌치(측정 범위: 40-200 Nm; 정확도: +/- 3%, DIN EN ISO 6789-1 : 2017-07 규격 준수)
- 11종 세트, 폴리프로필렌 재질의 고급 파우치 공구함 포함

클릭 토크 C 3 시멘트 나사 작업용 세트 2, 40-200 Nm



Code	EAN 4013288			
05**075681**001	*217561*			1
			Click-Torque C 3 1x 1/2", 40-200 Nm	
			8790 C Impaktor 1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0	
			8894 SC 1x 1/2"x125,0	

클릭 토크 C 4 양면 라쳇 토크 렌치, 60-300 Nm

- 45개 미세 톱니를 장착한 ½" 사각 드라이브 양면 라쳇
- 측정 범위: 60-300 Nm; 정확도: +/- 3%, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 규격 준수

클릭 토크 C 4 양면 라쳇 토크 렌치, 60-300 Nm



	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075623**001	*193247*	½"	60-300	10,0	45-220	595	140	1

클릭 토크 C 5 양면 라쳇 토크 렌치, 80-400 Nm

- 45개 미세 톱니를 장착한 ½" 사각 드라이브 양면 라쳇
- 측정 범위: 40-200 Nm; 정확도: +/- 3%, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 규격 준수

클릭 토크 C 5 양면 라쳇 토크 렌치, 80-400 Nm



	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075624**001	*193254*	½"	80-400	10,0	60-295	680	140	1

클릭 토크 E 1 양면 라쳇 토크 렌치, 200-1000 Nm

- 45개 미세 톱니를 장착한 ¾" 사각 드라이브 양면 라쳇
- 측정 범위: 200-1000 Nm; 정확도: +/- 3%, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 규격 준수

클릭 토크 E 1 양면 라쳇 토크 렌치, 200-1000 Nm



	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075630**001	*193261*	¾"	200-1000	20,0	148-737	1250	140	1

클릭 토크 C 2 푸시 R/L 시계방향 및 반시계방향 토크 제어 가능 토크 렌치, 20-100 Nm

Wera만의 디자인이 적용된 클릭 토크 렌치. 시계방향 및 반시계방향 토크 제어용. DIN EN ISO 6789-1 : 2017-07에 따른 고정밀의 견고한 디자인.

기본값을 쉽게 설정하고 저장할 수 있음. 소리와 촉감(클릭)으로 측정값을 인지할 수 있어 원하는 토크값을 안전하게 설정 가능. 설정 토크값에 도달 시 소리와 촉각으로 알 수 있는 견고한 분리 방식.

방향 전환용 ¾" 고정 사각 인서트. 소켓 홀딩볼이 있는 ½" 사각 드라이브.

- 방향 전환용 고정 사각 인서트로 인해 시계방향 및 반시계방향 토크 제어 가능
- 측정 범위: 20-100 Nm; 정확도: +/- 3%, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 규격 준수
- 45개 미세 톱니를 장착한 ½" 사각 머리 드라이브, 소켓 잠금기능 포함
- 소리와 촉감(클릭)으로 측정값을 인지할 수 있어 원하는 토크값을 쉽게 설정 및 저장 가능
- 설정 토크값에 도달했을 때 뚜렷하게 소리 및 클릭으로 알림

클릭 토크 C 2 푸시 R/L 시계방향 및 반시계방향 토크 제어 가능 토크 렌치, 20-100 Nm



	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075625**001	*218926*	½"	20-100	5,0	15-73	405	140	1

클릭 토크 C 3 푸시 R/L 시계방향 및 반시계방향 토크 제어 가능 토크 렌치, 40-200 Nm

- 측정 범위: 40-200 Nm; 정확도: +/- 3%, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 규격 준수
- 방향 전환용 고정 사각 인서트로 인해 시계방향 및 반시계방향 토크 제어 가능
- 45개 미세 톱니를 장착한 ½" 사각 머리 드라이브, 소켓 잠금 기능 포함

클릭 토크 C 3 푸시 R/L 시계방향 및 반시계방향 토크 제어 가능 토크 렌치, 40-200 Nm



	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075626**001	*218933*	½"	40-200	10,0	30-146	510	140	1

클릭 토크 E 1 푸시 R/L 시계방향 및 반시계방향 토크 제어 가능 토크 렌치, 200-1000 Nm

- 방향 전환용 고정 사각 인서트로 인해 시계방향 및 반시계방향 토크 제어 가능
- 측정 범위: 200-1000 Nm; 정확도: +/- 3%, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 규격 준수
- 45개 미세 톱니 및 ¾" 사각 머리 드라이브

클릭 토크 E 1 푸시 R/L 시계방향 및 반시계방향 토크 제어 가능 토크 렌치, 200-1000 Nm



	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075631**001	*219053*	¾"	200-1000	20,0	148-737	1250	140	1

클릭 토크 X 1 삽입 공구용 토크 렌치, 2.5-25 Nm

클릭 토크 렌치로 DIN EN ISO 6789-1 : 2017-07에 따른 고정밀의 견고한 Wera 디자인 적용.

기본값을 쉽게 설정하고 저장할 수 있음. 소리와 촉감(클릭)으로 측정값을 인지할 수 있어 원하는 토크값을 안전하게 설정 가능.

설정 토크값에 도달 시 소리와 촉각으로 알 수 있는 견고한 분리 방식. 오른손 및 왼손 모두 사용 가능, 9x12mm 인서트 사각으로 인서트 공구를 삽입할 때 사용.

- 교체 가능한 9x12 mm 인서트 공구용.
- 측정 범위: 2.5-25 Nm; 정확도: +/- 4%, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 규격 준수

클릭 토크 X 1 삽입 공구용 토크 렌치, 2.5-25 Nm



	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075651**001	*193773*	9x12	2,5-25	1,0	1-18	283	121	1

클릭 토크 X 2 삽입 공구용 토크 렌치, 10-50 Nm

- 교체 가능한 9x12 mm 인서트 공구용.
- 측정 범위: 10-50 Nm; 정확도: +/- 3%, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 규격 준수

클릭 토크 X 2 삽입 공구용 토크 렌치, 10-50 Nm



	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075652**001	*193797*	9x12	10-50	2,5	8-36	338	140	1

클릭 토크 X 3 삽입 공구용 토크 렌치, 20-100 Nm

- 교체 가능한 9x12 mm 인서트 공구용.
- 측정 범위: 20-100 Nm; 정확도: +/- 3%, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 규격 준수

클릭 토크 X 3 삽입 공구용 토크 렌치, 20-100 Nm



	EAN		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
Code	4013288							
05**075653**001	*193780*	9x12	20-100	5,0	15-73	372	140	1

클릭 토크 X 4 삽입 공구용 토크 렌치, 40-200 Nm

- 교체 가능한 14x18 mm 인서트 공구용
- 측정 범위: 40-200 Nm; 정확도: +/- 3%, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 규격 준수

클릭 토크 X 4 삽입 공구용 토크 렌치, 40-200 Nm



	EAN		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
Code	4013288							
05**075654**001	*193803*	14x18	40-200	10,0	30-146	480	140	1

클릭 토크 X 5 삽입 공구용 토크 렌치, 60-300 Nm

- 교체 가능한 14x18 mm 인서트 공구용
- 측정 범위: 60-300 Nm; 정확도: +/- 3%, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 규격 준수

클릭 토크 X 5 삽입 공구용 토크 렌치, 60-300 Nm



	EAN		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
Code	4013288							
05**075655**001	*193810*	14x18	60-300	10,0	45-220	570	140	1

클릭 토크 X 6 삽입 공구용 토크 렌치, 80-400 Nm

- 교체 가능한 14x18 mm 인서트 공구용
- 측정 범위: 40-200 Nm; 정확도: +/- 3%, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 규격 준수

클릭 토크 X 6 삽입 공구용 토크 렌치, 80-400 Nm



	EAN		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
Code	4013288							
05**075656**001	*193827*	14x18	80-400	10,0	60-295	655	140	1

클릭 토크 XP 1 조정 가능한 사전 설정 삽입 공구용 토크 렌치, 2.5-25 Nm, 2.5 Nm

고정 토크값을 조정 가능한 토크 렌치로, 동일하고 일정한 토크와 반복 정확도가 필요한 작업에 적합. 토크값은 지정 범위 내에서 변경 가능.

설정 토크값에 도달 시 소리와 촉각으로 알 수 있는 견고한 분리 방식. 시계방향 및 반시계방향 토크를 제어할 수 있고 호환 가능한 플러그인 공구를 위한 사각 소켓.

기본으로 설정되어 있는 값과는 다른 고정 세팅을 원할 시, 사전 요청하면 지정된 지정 범위 내에서 원하는 토크값으로 설정 가능.

- 호환 가능한 플러그인 공구를 위한 사각 소켓(9x12 mm); 시계방향 및 반시계방향 토크 제어 가능
- Wera만의 디자인이 적용된 고정 셋팅 클릭 토크 렌치
- 측정 범위: 2.5-25 Nm; 정확도: +/- 2%, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 규격 준수
- 토크값은 실험실에서 측정 범위 내로 변경 가능

클릭 토크 XP 1 조정 가능한 사전 설정 삽입 공구용 토크 렌치, 2.5-25 Nm, 2.5 Nm



Code	EAN		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075670**001	*206169*	9x12	2,5	2,5-25	2-18	217	137	1
05**075670**010 [1]	*206206*	9x12	2,5	2,5-25	2-18	217	137	1

[1] 기본값을 벗어나는 토크값을 설정해야 할 경우 요청하시면 지정된 범위 내에서 원하는 토크값으로 설정 가능합니다.

클릭 토크 XP 2 조정 가능한 사전 설정 삽입 공구용 토크 렌치, 10-50 Nm, 10 Nm

- 호환 가능한 플러그인 공구를 위한 사각 소켓(9x12 mm); 시계방향 및 반시계방향 토크 제어 가능
- 측정 범위: 10-50 Nm; 정확도: +/- 2%, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 규격 준수
- 토크값은 실험실에서 측정 범위 내로 변경 가능

클릭 토크 XP 2 조정 가능한 사전 설정 삽입 공구용 토크 렌치, 10-50 Nm, 10 Nm



Code	EAN		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075671**001	*206176*	9x12	10,0	10-50	8-36	262	137	1
05**075671**010 [1]	*206213*	9x12	10,0	10-50	8-36	262	137	1

[1] 기본값을 벗어나는 토크값을 설정해야 할 경우 요청하시면 지정된 범위 내에서 원하는 토크값으로 설정 가능합니다.

클릭 토크 XP 3 조정 가능한 사전 설정 삽입 공구용 토크 렌치, 15-100 Nm, 15 Nm

- 호환 가능한 플러그인 공구를 위한 사각 소켓(9x12 mm); 시계방향 및 반시계방향 토크 제어 가능
- 측정 범위: 15-100 Nm; 정확도: +/- 2%, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 규격 준수
- 토크값은 실험실에서 측정 범위 내로 변경 가능

클릭 토크 XP 3 조정 가능한 사전 설정 삽입 공구용 토크 렌치, 15-100 Nm, 15 Nm



Code	EAN		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075672**001	*206183*	9x12	15,0	15-100	11-74	332	137	1
05**075672**010 [1]	*207999*	9x12	15,0	15-100	11-74	332	137	1

[1] 기본값을 벗어나는 토크값을 설정해야 할 경우 요청하시면 지정된 범위 내에서 원하는 토크값으로 설정 가능합니다.

클릭 토크 XP 4 조정 가능한 사전 설정 삽입 공구용 토크 렌치, 20-250 Nm, 20 Nm

- 호환 가능한 플러그인 공구를 위한 사각 소켓; 시계방향 및 반 시계방향 토크 제어 가능
- 측정 범위: 20-250 Nm; 정확도: +/- 2%, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 규격 준수
- 토크값은 실험실에서 측정 범위 내로 변경 가능

클릭 토크 XP 4 조정 가능한 사전 설정 삽입 공구용 토크 렌치, 20-250 Nm, 20 Nm



	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075673**001	*206190*	14x18	20,0	20-250	15-184	457	145	1
05**075673**010 [1]	*206220*	14x18	20,0	20-250	15-184	457	145	1

[1] 기본값을 벗어나는 토크값을 설정해야 할 경우 요청하시면 지정된 범위 내에서 원하는 토크값으로 설정 가능합니다.

7770 양구 인서트, 9x12 mm

- 사각 인서트 공구 9x12 mm
- 9x12 mm 홀더를 사용하는 클릭 토크 X 시리즈의 토크 렌치와 함께 사용하기에 적합
- 육각 나사 머리 및 볼트용
- 안전핀 포함
- 크롬 바나듐 재질은 플러그인 공구가 무거운 하중을 견딜 수 있게 함

A 유형

05**078600**001
05**078601**001
05**078602**001
05**078603**001
05**078604**001
05**078605**001



B 유형

05**078606**001
05**078607**001
05**078608**001
05**078609**001
05**078610**001
05**078611**001
05**078612**001



7770 양구 인서트, 9x12 mm



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**078600**001	*196101*	7	39,0	22,0	22,0	5,0		1
05**078601**001	*196095*	8	39,0	22,0	22,0	5,0		1
05**078602**001	*196088*	9	39,0	22,0	22,0	5,0		1
05**078603**001	*196071*	10	39,0	22,0	22,0	5,0		1
05**078604**001	*196064*	11	39,0	22,0	22,0	5,0		1
05**078605**001	*196057*	12	39,0	22,0	22,0	5,0		1
05**078606**001	*196040*	13	41,0	24,0	30,0	7,0		1
05**078607**001	*196033*	14	41,0	24,0	30,0	7,0		1
05**078608**001	*196026*	15	41,0	24,0	30,0	7,0		1
05**078609**001	*196019*	16	41,0	24,0	30,0	7,0		1
05**078610**001	*196002*	17	41,0	24,0	30,0	7,0		1
05**078611**001	*196118*	18	41,0	24,0	30,0	7,0		1
05**078612**001	*196125*	19	41,0	24,0	30,0	7,0		1

7780 양구 인서트, 14x18 mm

양구 인서트, 육각 나사 머리 혹은 너트용; 14x18 mm 홀더를 사용하는 클릭 토크 X 시리즈와 함께 사용하기에 적합.

A 유형

05**078670**001



B 유형

05**078671**001
05**078672**001
05**078673**001
05**078674**001
05**078675**001
05**078676**001



C 유형

05**078677**001
05**078678**001
05**078679**001
05**078680**001
05**078681**001



D 유형

05**078682**001
05**078683**001
05**078684**001
05**078685**001
05**078686**001
05**078687**001



7780 양구 인서트, 14x18 mm



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**078670**001	*196729*	13	56,0	32,0	30,0	7,0		1
05**078671**001	*196736*	14	58,0	33,0	32,0	8,0		1
05**078672**001	*196743*	15	58,0	33,0	32,0	8,0		1
05**078673**001	*196750*	16	58,0	33,0	32,0	9,0		1
05**078674**001	*196767*	17	58,0	33,0	32,0	9,0		1
05**078675**001	*196774*	18	58,0	33,0	32,0	9,7		1
05**078676**001	*196781*	19	58,0	33,0	32,0	9,7		1
05**078677**001	*196798*	21	61,0	36,0	52,0	11,0		1
05**078678**001	*196804*	22	61,0	36,0	52,0	11,0		1
05**078679**001	*196811*	24	61,0	36,0	52,0	12,0		1
05**078680**001	*196828*	26	61,0	36,0	52,0	13,0		1
05**078681**001	*196835*	27	61,0	36,0	52,0	13,0		1
05**078682**001	*196842*	29	61,0	36,0	52,0	14,0		1
05**078683**001	*196859*	30	61,0	36,0	52,0	14,0		1
05**078684**001	*196866*	32	61,0	36,0	52,0	14,0		1
05**078685**001	*196873*	36	61,0	36,0	52,0	15,0		1
05**078686**001	*196880*	38	61,0	36,0	52,0	15,0		1
05**078687**001	*196897*	41	61,0	36,0	52,0	15,0		1

7771 링 스패너 인서트, 9x12 mm

링 스패너 인서트, 육각 나사 머리 혹은 너트용; 9x12 mm 홀더를 사용하는 클릭 토크 X 시리즈의 토크 렌치와 함께 사용하기에 적합.

A 유형

05**078620**001
05**078621**001
05**078622**001
05**078623**001
05**078624**001



B 유형

05**078625**001
05**078626**001
05**078627**001
05**078628**001
05**078629**001
05**078630**001
05**078631**001
05**078632**001



C 유형

05**078633**001



7771 링 스패너 인서트, 9x12 mm



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**078620**001	*196163*	7	41,0	24,0	22,0	8,0		1
05**078621**001	*196156*	8	41,0	24,0	22,0	8,0		1
05**078622**001	*196170*	9	41,0	24,0	22,0	8,0		1
05**078623**001	*196187*	10	41,0	24,0	22,0	8,0		1
05**078624**001	*196194*	11	41,0	24,0	22,0	8,0		1
05**078625**001	*196200*	12	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078626**001	*196217*	13	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078627**001	*196224*	14	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078628**001	*196231*	15	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078629**001	*196248*	16	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078630**001	*196255*	17	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078631**001	*196262*	18	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078632**001	*196279*	19	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078633**001	*196286*	21	51,0	34,0	33,0	15,0		1

7781 링 스패너 인서트, 14x18 mm

링 스패너 인서트, 육각 나사 머리 혹은 너트용; 14x18 mm 홀더를 사용하는 클릭 토크 X 시리즈의 토크 렌치와 함께 사용하기에 적합.

A 유형

05**078690**001
05**078691**001
05**078692**001



B 유형

05**078693**001
05**078694**001
05**078695**001
05**078696**001
05**078697**001
05**078698**001
05**078699**001



C 유형

05**078700**001
05**078701**001
05**078702**001
05**078703**001
05**078704**001
05**078705**001



7781 링 스패너 인서트, 14x18 mm



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**078690**001	*196132*	13	62,0	37,0	30,0	11,0		1
05**078691**001	*196576*	14	62,0	37,0	30,0	11,0		1
05**078692**001	*196583*	15	62,0	37,0	30,0	11,0		1
05**078693**001	*196590*	16	64,0	39,0	28,0	12,0		1
05**078694**001	*196606*	17	64,0	39,0	28,0	12,0		1
05**078695**001	*196620*	18	64,0	39,0	28,0	12,0		1
05**078696**001	*196637*	19	64,0	39,0	28,0	12,0		1
05**078697**001	*196644*	21	64,0	39,0	28,0	12,0		1
05**078698**001	*196613*	22	64,0	39,0	28,0	12,0		1
05**078699**001	*196651*	24	64,0	39,0	28,0	12,0		1
05**078700**001	*196668*	27	81,0	56,0	53,0	21,0		1
05**078701**001	*196675*	30	81,0	56,0	53,0	21,0		1
05**078702**001	*196682*	32	81,0	56,0	53,0	21,0		1
05**078703**001	*196699*	34	81,0	56,0	53,0	21,0		1
05**078704**001	*196705*	36	81,0	56,0	53,0	21,0		1
05**078705**001	*196712*	41	81,0	56,0	53,0	21,0		1

7772 라쳇 인서트, 양면, 9x12 mm

라쳇 인서트, 양면, 1/4" 사각 소켓 렌치 인서트 및 1/4" 사각 드라이브 연결 부분; 9x12 mm 홀더를 사용하는 클릭 토크 X 시리즈의 토크 렌치와 함께 사용하기에 적합.

7772 라쳇 인서트, 양면, 9x12 mm



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**078635**001	*196347*	1/4"	49,0	32,0	28,0	15,0		1

7772 B 라쳇 인서트, 양면, 9x12 mm

라쳇 인서트, 양면, 3/8" 사각 소켓 렌치 인서트 및 3/8" 사각 드라이브 연결 부분; 9x12 mm 홀더를 사용하는 클릭 토크 X 시리즈의 토크 렌치와 함께 사용하기에 적합.

7772 B 라쳇 인서트, 양면, 9x12 mm



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**078636**001	*196446*	3/8"	52,0	35,0	35,0	21,0		1

7772 C 라쳇 인서트, 양면, 9x12 mm

라쳇 인서트, 양면, 1/2" 사각 소켓 렌치 인서트 및 1/2" 사각 드라이브 연결 부분; 9x12 mm 홀더를 사용하는 클릭 토크 X 시리즈의 토크 렌치와 함께 사용하기에 적합.

7772 C 라쳇 인서트, 양면, 9x12 mm



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**078637**001	*196453*	1/2"	58,0	41,0	42,0	23,0		1

7782 C 라쳇 인서트, 양면, 14x18 mm

라쳇 인서트, 양면, ½" 사각 소켓 렌치 인서트 및 ½" 사각 드라이브 연결 부분; 14x18 mm 홀더를 사용하는 클릭 토크 X 시리즈의 토크 렌치와 함께 사용하기에 적합.

7782 C 라쳇 인서트, 양면, 14x18 mm



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**078707**001	*196552*	½"	66,0	41,0	42,0	23,0		1

7782 E 라쳇 인서트, 양면, 14x18 mm

라쳇 인서트, 양면, ¾" 사각 소켓 렌치 인서트 및 ¾" 사각 드라이브 연결 부분; 14x18 mm 홀더를 사용하는 클릭 토크 X 시리즈의 토크 렌치와 함께 사용하기에 적합.

7782 E 라쳇 인서트, 양면, 14x18 mm



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**078708**001	*196569*	¾"	90,0	65,0	65,0	36,0		1

7773 A 사각 드라이브 인서트, 9x12 mm

사각 드라이브 인서트, ¼" 사각 소켓 렌치 인서트 및 ¼" 연결 부분(사각 드라이브 포함); 9x12 mm 홀더를 사용하는 클릭 토크 X 시리즈와 함께 사용하기에 적합.

7773 A 사각 드라이브 인서트, 9x12 mm



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**078200**001	*023742*	¼"	44,0	28,0	21,0	14,0		1

7773 B 사각 드라이브 인서트, 9x12 mm



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**078205**001	*023759*	⅜"	44,0	28,0	21,0	14,0		1

7773 C 사각 드라이브 인서트, 9x12 mm



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**078210**001	*023766*	½"	44,0	28,0	21,0	14,0		1

7783 C 사각 드라이브 인서트, 14x18 mm

사각 드라이브 인서트, 1/2" 사각 소켓 렌치 인서트 및 1/2" 연결 부분(사각 드라이브 포함); 14x18 mm 홀더를 사용하는 클릭 토크 X 시리즈와 함께 사용하기에 적합.

7783 C 사각 드라이브 인서트, 14x18 mm



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**078345**001	*024183*	1/2"	65,0	40,0	30,0	18,0		1

7783 E 누름 버튼이 연결된 사각 드라이브 인서트 툴, 14x18 mm

사각 드라이브 인서트, 3/4" 사각 소켓 렌치 인서트 및 3/4" 연결 부분(사각 드라이브 포함); 14x18 mm 홀더를 사용하는 클릭 토크 X 시리즈와 함께 사용하기에 적합.

7783 E 누름 버튼이 연결된 사각 드라이브 인서트 툴, 14x18 mm



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**078710**001	*196460*	3/4"	70,0	45,0	40,0	25,0		1

7774/1 비트 어댑터 인서트, 1/4", 9x12 mm

비트 어댑터 인서트, 1/4"; 9x12mm 홀더를 사용하는 클릭 토크 X 시리즈의 토크 렌치와 함께 사용하기에 적합.

7774/1 비트 어댑터 인서트, 1/4", 9x12 mm



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**078640**001	*196316*	1/4"	42,0	25,0	22,0	12,5		1

7774/2 비트 어댑터 인서트, 5/16", 9x12 mm

비트 어댑터 인서트, 5/16"; 9x12 mm 홀더를 사용하는 클릭 토크 X 시리즈의 토크 렌치와 함께 사용하기에 적합.

7774/2 비트 어댑터 인서트, 5/16", 9x12 mm



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**078641**001	*196309*	5/16"	42,0	25,0	22,0	12,5		1

7774/3 비트 어댑터 인서트, 5/16", 14x18 mm

비트 어댑터 인서트, 5/16"; 14x18mm 홀더를 사용하는 클릭 토크 X 시리즈의 토크 렌치와 함께 사용하기에 적합.

7774/3 비트 어댑터 인서트, 5/16", 14x18 mm



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**078642**001	*196293*	5/16"	58,0	33,0	30,0	13,0		1

7775 오픈 링 스패너 인서트, 9x12 mm

오픈 링 스패너 인서트, 육각 나사 머리 혹은 너트용; 9x12 mm 홀더를 사용하는 클릭 토크 X 시리즈의 토크 렌치와 함께 사용하기에 적합.

A 유형

05**078650**001
05**078651**001
05**078652**001
05**078653**001
05**078654**001
05**078655**001



B 유형

05**078656**001
05**078657**001
05**078658**001



7775 오픈 링 스패너 인서트, 9x12 mm



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**078650**001	*196330*	10	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078651**001	*196361*	11	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078652**001	*196378*	12	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078653**001	*196385*	13	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078654**001	*196392*	14	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078655**001	*196408*	17	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078656**001	*196415*	18	49,0	32,0	33,0	15,0		1
05**078657**001	*196422*	19	49,0	32,0	33,0	15,0		1
05**078658**001	*196439*	22	49,0	32,0	33,0	15,0		1

7776 외측 별(톡스) 인서트, 9x12 mm

외측 별(톡스) 인서트; 9x12 mm 홀더를 사용하는 클릭 토크 X 시리즈의 토크 렌치와 함께 사용하기에 적합.

A 유형

05**078660**001
05**078661**001
05**078662**001
05**078663**001



B 유형

05**078664**001



7776 외측 별(톡스) 인서트, 9x12 mm



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**078660**001	*195968*	TX 6	40,0	23,0	22,0	8,0		1
05**078661**001	*195975*	TX 8	40,0	23,0	22,0	8,0		1
05**078662**001	*195982*	TX 10	40,0	23,0	22,0	8,0		1
05**078663**001	*195999*	TX 12	40,0	23,0	22,0	8,0		1
05**078664**001	*196149*	TX 14	45,0	28,0	22,0	11,0		1

7786 외측 별(톡스) 인서트, 14x18 mm

외측 별(톡스) 인서트; 14x18 mm 홀더를 사용하는 클릭 토크 X 시리즈와 함께 사용하기에 적합.

A 유형

05**078714**001
05**078715**001



B 유형

05**078716**001
05**078717**001



7786 외측 별(톡스) 인서트, 14x18 mm



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**078714**001	*196507*	TX 14	37,0	62,0	30,0	11,0		1
05**078715**001	*196514*	TX 18	37,0	62,0	30,0	11,0		1
05**078716**001	*196521*	TX 20	40,0	65,0	32,0	12,0		1
05**078717**001	*196538*	TX 24	40,0	65,0	32,0	12,0		1

7779/1 어댑터 인서트, 9x12 mm

내부 사각 9x12 mm 토크 렌치에 사각 플러그인 공구 14x18 mm와 함께 사용하기에 적합한 어댑터 인서트; 9x12 mm 홀더를 사용하는 클릭 토크 X 시리즈와 함께 사용하기에 적합.

7779/1 어댑터 인서트, 9x12 mm



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**078666**001	*196323*	14x18	9x12	49,0	33,0	32,0		1

7779/2 어댑터 인서트, 14x18 mm

내부 사각 9x12 mm 토크 렌치에 사각 플러그인 공구 14x18 mm와 함께 사용하기에 적합한 어댑터 인서트; 14x18 mm 홀더를 사용하는 클릭 토크 X 시리즈와 함께 사용하기에 적합.

7779/2 어댑터 인서트, 14x18 mm



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**078667**001	*196545*	9x12	14x18	52,0	27,0	28,0		1

7790/1 Push-fit 용접 어댑터, 9x12 mm

Push-fit 용접 어댑터; 9x12 mm 홀더를 사용하는 클릭 토크 X 시리즈의 토크 렌치와 함께 사용하기에 적합.

7790/1 Push-fit 용접 어댑터, 9x12 mm



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**078720**001	*196354*	24,0	8,0	22,0	14,0			1

7790/2 Push-fit 용접 어댑터, 14x18 mm

Push-fit 용접 어댑터; 14x18 mm 홀더를 사용하는 클릭 토크 X 시리즈의 토크 렌치와 함께 사용하기에 적합.

7790/2 Push-fit 용접 어댑터, 14x18 mm



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**078721**001	*196477*	38,0	13,0	31,0	22,0			1

클릭 토크 칼라

클릭 토크 렌치의 손잡이가 바닥에 닿지 않도록 방지하는 칼라. 작업 시 공구를 내려놓을 때 먼지 및 손상으로부터 보호. 공구가 작업장에서 굴러다는 것을 방지하며 클릭 토크 렌치를 보관함/이동함 고정 시 유용함. 이 제품은 토크 렌치 튜브에 손쉽게 탈부착 가능.



7762 클릭 토크 칼라 M3

클릭 토크 칼라, 클릭 토크 렌치 B 1, B 2, C 1, C 2, C 3, C 4, X 2, X 3, X 4, X 5, XP 4, 클릭 토크 Push R/L C 2, Push R/L C 3 전용 부속품.

7762 클릭 토크 칼라 M3



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**078709**001	*211767*	55,0	70,0	21,5				1

7761 클릭 토크 칼라 M4

클릭 토크 렌치 C 5, X 6 부속품인 클릭 토크 칼라.

7761 클릭 토크 칼라 M4



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**078706**001	*211750*	55,0	68,0	21,5				1

7763 클릭 토크 칼라 M5

클릭 토크 칼라, 클릭 토크 렌치 E 1 및 클릭 토크 Push R/L E 1 전용 부속품.

7763 클릭 토크 칼라 M5



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**078711**001	*211774*	73,0	88,0	27,0				1

2090 임팩트 드라이버 90 Nm

고품질 임팩트 드라이버로 전공 공구 필요없이 간편하게 임팩트로 물린 나사를 해제할 수 있음.

Wera 임팩트 드라이버는 견고한 이중 곡선 디자인으로 효율성이 매우 높음.

충격력은 회전 운동으로 전환되어 압축 공기 장비 사용이 불필요해짐. M 4 ~ M 8 나사용. 드라이브: 5/16" 육각 소켓.

- 전공 공구 없이 간편하게 나사를 조이고 푸는 작업 수행 가능
- 충격력은 회전 운동으로 전환됨
- 이중 곡선 디자인은 뛰어난 효율성을 자랑함
- 5/16" 육각 소켓 탈부착

2090 임팩트 드라이버 90 Nm



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**072014**001	*180926*	5/16"	142,0	5 19/32"				1

2090/17 임팩트 드라이버 세트

- 2090 임팩트 드라이버 90 Nm, 다양한 부속품 포함
- 견고한 파우치 안에 들어있음

2090/17 임팩트 드라이버 세트





Code	EAN 4013288			
05**072017**001	*179777*			1
			2090 90 Nm 1x 5/16"x142,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			851/2 PH 1x PH 4x32	
			800/2 1x 2,0x12,0x41	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	
			840/2 1x 7,0x30	
			867/2 Z TORX® 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			870/2 1x 3/8"x5/16" [1]; 1x 1/2"x5/16" [1]	

[1] 마찰 감소 볼 장착; 수동 너트 스피너 소켓용

100 셀룰로스 재질 고무 망치

Wera 고무 망치. 양면 원뿔형 디자인으로 안전하고 분리되지 않는 망치 손잡이와 헤드.

헤드 재질: 셀룰로스, 손잡이 재질: 고품질 물푸레나무. 호환 가능한 다용도 고무 망치 헤드로 강도 높은 작업용. 매우 힘든 작업에 적합.

100 셀룰로스 재질 고무 망치



	EAN							
Code	4013288	#	mm	mm	mm			
05**000005**001	*001139*	1	23,0	76,0	250,0			2
05**000010**001	*001146*	2	28,0	87,0	265,0			2
05**000015**001	*001153*	3	33,0	96,0	280,0			2
05**000020**001	*001160*	4	36,0	102,0	290,0			2
05**000025**001	*001177*	5	41,0	108,0	320,0			2
05**000030**001	*001184*	6	51,0	117,0	340,0			2
05**000035**001	*001191*	7	61,0	131,0	380,0			2

101 나일론 재질 고무 망치

Wera 고무 망치. 양면 원뿔형 디자인으로 안전하고 분리되지 않는 망치 손잡이와 헤드. 헤드 재질: 나일론, 손잡이 재질: 고품질 물푸레나무. 교체 가능한 망치 헤드로 다양한 작업 가능. 판금 및 각종 수리 작업, 텐트, 전시장, 전시부스 설치용으로 적합.

101 나일론 재질 고무 망치



	EAN							
Code	4013288	#	mm	mm	mm			
05**000305**001	*001351*	1	23,0	76,0	250,0			2
05**000310**001	*001368*	2	28,0	87,0	265,0			2
05**000315**001	*001375*	3	33,0	96,0	280,0			2
05**000320**001	*001382*	4	36,0	102,0	290,0			2
05**000325**001	*001399*	5	41,0	108,0	320,0			2
05**000330**001	*001405*	6	51,0	117,0	340,0			2
05**000335**001	*001412*	7	61,0	131,0	380,0			2

102 우레탄 재질 고무 망치

Wera 고무 망치. 양면 원뿔형 디자인으로 안전하고 분리되지 않는 망치 손잡이와 헤드. 헤드 재질: 반경질 우레탄, 손잡이 재질: 고품질 물푸레나무. 교체 가능한 망치 헤드로 다양한 작업 가능. 차체, 엔지니어링, 자동차 작업용으로 적합.

102 우레탄 재질 고무 망치



	EAN							
Code	4013288	#	mm	mm	mm			
05**000505**001	*001498*	1	23,0	76,0	250,0			2
05**000510**001	*001504*	2	28,0	87,0	265,0			2
05**000515**001	*001511*	3	33,0	96,0	280,0			2
05**000520**001	*001528*	4	36,0	102,0	290,0			2
05**000525**001	*001535*	5	41,0	108,0	320,0			2
05**000530**001	*001542*	6	51,0	117,0	340,0			2
05**000535**001	*001559*	7	61,0	131,0	380,0			2

100 S 손잡이 교체품, 물푸레나무 재질, 100, 101, 102 망치 전용

100, 101, 102 망치용 전용 손잡이, 고품질 물푸레나무 재질.

100 S 손잡이 교체품, 물푸레나무 재질, 100, 101, 102 망치 전용



	EAN							
Code	4013288	#	mm					
05**000205**001	*001283*	1	250,0					1
05**000210**001	*001290*	2	265,0					1
05**000215**001	*001306*	3	280,0					1
05**000220**001	*001313*	4	290,0					1
05**000225**001	*001320*	5	320,0					1
05**000230**001	*001337*	6	340,0					1
05**000235**001	*001344*	7	380,0					1

100 L 헤드 교체품, 100 셀룰로스 재질 망치 전용

교체 가능한 고무 망치 헤드 교체품, 셀룰로스 재질, 강도 높은 수리 및 유지 작업용.

100 L 헤드 교체품, 100 셀룰로스 재질 망치 전용



	EAN							
Code	4013288	#	mm					
05**000105**001	*001214*	1	23,0					10
05**000110**001	*001221*	2	28,0					10
05**000115**001	*001238*	3	33,0					10
05**000120**001	*001245*	4	36,0					10
05**000125**001	*001252*	5	41,0					10
05**000130**001	*001269*	6	51,0					10
05**000135**001	*001276*	7	61,0					10

101 L 헤드 교체품, 101 나일론 재질 망치 전용

교체 가능한 나일론 재질의 고무 헤드로, 판금, 각종 수리 작업, 텐트, 전시장, 전시부스 설치용으로 적합.

101 L 헤드 교체품, 101 나일론 재질 망치 전용

	EAN							
Code	4013288	#	mm					
05**000405**001	*001429*	1	23,0					10
05**000410**001	*001436*	2	28,0					10
05**000415**001	*001443*	3	33,0					10
05**000420**001	*001450*	4	36,0					10
05**000425**001	*001467*	5	41,0					10
05**000430**001	*001474*	6	51,0					10
05**000435**001	*001481*	7	61,0					10

102 L 헤드 교체품, 102 우레탄 재질 망치 전용

교체 가능한 망치 헤드로 다양한 작업 가능. 차체, 엔지니어링, 자동차 작업용으로 적합.

102 L 헤드 교체품, 102 우레탄 재질 망치 전용



	EAN							
Code	4013288	#	mm					
05**000605**001	*001566*	1	23,0					10
05**000610**001	*001573*	2	28,0					10
05**000615**001	*001580*	3	33,0					10
05**000620**001	*001597*	4	36,0					10
05**000625**001	*001603*	5	41,0					10
05**000630**001	*001610*	6	51,0					10
05**000635**001	*001627*	7	61,0					10

토크 테스트 값

일자 공구
드라이브: DIN ISO 2380, VSM 35601. 토크 테스트 장비의 DIN ISO 2380에 따라 테스트 게이지에서 평가되는 토크 값.

6각형 공구
드라이브: DIN ISO 2936. 토크 테스트 장비의 DIN ISO 2936에 따라 테스트 게이지에서 평가되는 토크 값입니다.

PH & PZ 공구
드라이브: DIN 5260, ISO 8764 및 SMS-SS 1687.
토크 테스트 장비의 DIN 5261, ISO 8764에 따라 테스트 게이지에서 통해 평가되는 토크 값입니다.

TORQ-SET® 드라이브가 있는 공구
TORQ-SET® 허가권자인 Phillips Screw Company의 테스트 게이지에서 평가된 토크 값입니다.

a x b mm	토크 -> Nm (min) 손 사용	파워 사용
0,3 x 2,0	0,18	0,20
0,4 x 2,0	0,30	0,35
0,4 x 2,5	0,40	0,45
0,5 x 3,0	0,70	0,80
0,5 x 3,5	0,90	0,98
0,6 x 3,5	1,30	1,40
0,6 x 4,0	1,40	1,61
0,6 x 4,5	-	1,80
0,8 x 4,0	2,60	2,90
0,8 x 4,5	2,88	
0,8 x 5,0	3,20	3,58
0,8 x 5,5	3,50	3,90
1,0 x 5,5	5,50	6,20
1,0 x 6,5	6,50	7,28
1,0 x 7,0	7,0	7,80
1,2 x 6,5	9,40	10,50
1,2 x 7,0	10,0	11,28
1,2 x 8,0	11,5	12,90
1,4 x 9,0	17,6	19,70
1,5 x 13	29	32
1,6 x 8,0	20,5	22,9
1,6 x 9,0	23	25
1,6 x 10	25,6	28,7
2,0 x 12	48,0	53
2,0 x 13	52	58
2,5 x 14	87	98
2,5 x 16	100	112
3,0 x 18	162	181

중요 장치:
최소값의 토크 시험 후 스크류드라이버는 팁에 변형이나 손상이 없어야 합니다.

SW (mm)	토크 -> Nm (min)
0,7	0,08
0,9	0,18
1,3	0,53
1,5	0,82
2,0	1,9
2,5	3,8
3	6,6
3,5	11
4	16
4,5	24
5	30
6	52
7	78
8	120
9	180
10	220
11	295
12	370
13	480
14	590
17	1000
19	1000
22	1000
24	1000
27	1000

	토크 -> Nm (min) 손 사용	파워 사용
0	1,0	1,0
1	3,5	3,9
2	8,2	10,3
3	19,5	32,0
4	38,0	88,7

TORX® and TORX PLUS® 드라이브가 있는 공구
TORX® 및 TORX PLUS® 허가권자인 Acument Global Technologies Inc.의 테스트 게이지에서 평가된 토크 값입니다.

	토크 -> Nm (min) 비트	스크류드라이버
2	1,1	1,1
3	1,7	1,7
4	2,8	2,8
5	4,0	4,0
6	5,1	5,1
8	8,5	8,5
10	11,3	11,3
1/4"	28	17
5/16"	56	28
3/8"	102	62
7/16"	147	
1/2"	249	
9/16"	271	
5/8"	339	

	토크 -> Nm (min.) TORX® 비트	저항 비트	스크류드라이버	TORX PLUS® 비트	저항 비트	스크류드라이버
1	0,10	-	0,08	0,11		
2	0,14	-	0,12	0,16		
3	0,25	-	0,21	0,28		
4	0,37	-	0,31	0,44		
5	0,51	-	0,43	0,61		
6	0,91	-	0,75	1,11		0,92
7	1,7	1,4	1,4	2,10		1,68
8	2,6	2,2	2,2	3,21	2,5	2,79
9	3,4	2,9	2,8	4,19	3,3	3,49
10	4,5	3,8	3,7	5,42	4,3	4,47
15	7,7	6,5	6,4	9,62	7,3	8,06
20	12,7	10,8	10,5	16,15	11,9	13,41
25	19,0	16,1	15,9	23,50	17,4	19,58
27	26,9	22,9	22,5	34,62	25,1	28,95
30	37,4	31,8	31,1	47,18	33,5	39,34
40	65,1	55,3	54,1	82,08	59,4	68,40
45	104	88	86	137,38	97,3	114,44
50	159	135	132	194,54	152,4	162,14
55	257	218	218	352,10	291,5	299,25
60	445	379	379	566,11	483,0	481,24
70	701	596	600	910,40	713,3	773,91

프로파일 치수

TORX® 리세스 나사

	 A Ref. (mm)
TX 1	0,84
TX 2	0,94
TX 3	1,12
TX 4	1,30
TX 5	1,37
TX 6	1,65
TX 7	1,97
TX 8	2,30
TX 9	2,48
TX 10	2,72
TX 15	3,26
TX 20	3,84
TX 25	4,40
TX 27	4,96
TX 30	5,49
TX 40	6,60
TX 45	7,77
TX 50	8,79
TX 55	11,17
TX 60	13,20
TX 70	15,49

TORX PLUS® 리세스 나사

	 A Ref. (mm)
1 IP	0,84
2 IP	0,95
3 IP	1,13
4 IP	1,29
5 IP	1,41
6 IP	1,69
7 IP	1,97
8 IP	2,29
9 IP	2,48
10 IP	2,72
15 IP	3,25
20 IP	3,84
25 IP	4,39
27 IP	4,95
30 IP	5,49
40 IP	6,60
45 IP	7,77
50 IP	8,79
55 IP	11,16
60 IP	13,20
70 IP	15,48

TORQ-SET® 리세스 나사

	 A Ref. (mm)
0	0,43
1	0,43
2	0,43
3	0,48
4	0,56
5	0,63
6	0,71
8	0,84
10	0,96
$^{1}/_{4}$"	1,27
$^{5}/_{16}$"	1,60
$^{3}/_{8}$"	1,90
$^{7}/_{16}$"	2,23
$^{1}/_{2}$"	2,54

TRI-WING® 리세스 나사

	 A Ref. (mm)
0	0,45
1	0,57
2	0,75
3	0,95
4	1,08
5	1,23
6	1,54
7	1,87
8	2,17
9	2,48
10	2,78

XZN Recess Screws

	 A Ref. (mm)
M 4	3,83
M 5	4,80
M 6	6,00
M 8	7,20
M 10	9,60
M 12	11,41
M 14	13,22
M 16	15,63
M 18	16,85
M 20	19,25

Square Recess Screws

	 A Ref. (mm)	 A Ref. (mm)
00	1,27	1,4
0	1,78	2
1	2,31	2,5
2	2,85	3,1
3	3,37	3,7
4	4,84	5,1

Spanner Recess Screws

	 A Ref. (mm)
4	1,52
6	2,41
8	2,79
10	3,30

토크 변환표

변환 유닛	SI 유닛			메트릭 척도		USA GB 유닛		
	cNm	**dNm**	**Nm**	**cmkg**	**mkg**	**ft.lb**	**in.lb**	**in.oz**
1 cNm =	1	0,1	0,01	0,1020	0,0010	0,0074	0,0885	1,4161
1 dNm =	10	1	0,1	1,0197	0,0102	0,0738	0,8851	14,1612
1 Nm =	100	10	1	10,1972	0,1020	0,7376	8,8508	141,6123
1 cmkg =	9,8067	0,9807	0,0981	1	0,0100	0,0723	0,8680	13,8874
1 mkg =	980,6650	98,0665	9,8067	100	1	7,2330	86,7964	1388,7422
1 ft.lb =	135,5818	13,5581	1,3558	13,8255	0,1383	1	12	192
1 in.lb =	11,2985	1,1298	0,1130	1,1521	0,0115	0,0833	1	16
1 in. oz =	0,7062	0,0706	0,0071	0,0720	0,0007	0,0052	0,0625	1

예시 1
1 Nm = 0,102 mkg
17,4 Nm = 17,4 x 0,102 mkg
17,4 Nm = 1,775 mkg

예시 2
1 mkg = 9,8067 Nm
12,5 mkg = 12,5 x 9,8067 Nm
12,5 mkg = 122,58 Nm

Nm를 mkg로 변환

1 Nm = 0,10197 mkg

Nm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	0,10	0,20	0,31	0,41	0,51	0,61	0,71	0,82	0,92
10	1,02	1,12	1,22	1,33	1,43	1,53	1,63	1,73	1,84	1,94
20	2,04	2,14	2,24	2,35	2,45	2,55	2,65	2,75	2,86	2,96
30	3,06	3,16	3,26	3,37	3,47	3,57	3,67	3,77	3,87	3,98
40	4,08	4,18	4,28	4,38	4,49	4,59	4,69	4,79	4,89	5,00
50	5,10	5,20	5,30	5,40	5,51	5,61	5,71	5,81	5,91	6,02
60	6,12	6,22	6,32	6,42	6,53	6,63	6,73	6,83	6,93	7,04
70	7,14	7,24	7,34	7,44	7,55	7,65	7,75	7,85	7,95	8,06
80	8,16	8,26	8,36	8,46	8,57	8,67	8,77	8,87	8,97	9,08
90	9,18	9,28	9,38	9,48	9,59	9,69	9,79	9,89	9,99	10,10
100	10,20	10,30	10,40	10,50	10,60	10,71	10,81	10,91	11,01	11,11

mkg를 Nm로 변환

1 mkg = 9,80665 Nm

mkg	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	9,81	19,61	29,42	39,23	49,03	58,84	68,65	78,45	88,26
10	98,07	107,87	117,68	127,49	137,29	147,10	156,91	166,71	176,52	186,33
20	196,13	205,94	215,75	225,55	235,36	245,17	254,97	264,78	274,59	284,39
30	294,20	304,01	313,81	323,62	333,43	343,23	353,04	362,85	372,65	382,46
40	392,27	402,07	411,88	421,69	431,49	441,30	451,11	460,91	470,72	480,53
50	490,33	500,14	509,95	519,75	529,56	539,37	549,17	558,98	568,79	578,59
60	588,40	598,21	608,01	617,82	627,63	637,43	647,24	657,05	666,85	676,66
70	686,47	696,27	706,08	715,89	725,69	735,50	745,31	755,11	764,92	774,73
80	784,53	794,34	804,15	813,95	823,76	833,57	843,37	853,18	862,99	872,79
90	882,60	892,41	902,21	912,02	921,83	931,63	941,44	951,25	961,05	970,86
100	980,67	990,47	1000,28	1010,08	1019,89	1029,70	1039,50	1049,31	1059,12	1068,92

Nm를 ft.lb로 변환

1 Nm = 0,73756 ft.lb

Nm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	0,74	1,48	2,21	2,95	3,69	4,43	5,16	5,90	6,64
10	7,38	8,11	8,85	9,59	10,33	11,06	11,80	12,54	13,28	14,01
20	14,75	15,49	16,23	16,96	17,70	18,44	19,18	19,91	20,65	21,39
30	22,13	22,86	23,60	24,34	25,08	25,81	26,55	27,29	28,03	28,76
40	29,50	30,24	30,98	31,72	32,45	33,19	33,93	34,67	35,40	36,14
50	36,88	37,62	38,35	39,09	39,83	40,57	41,30	42,04	42,78	43,52
60	44,25	44,99	45,73	46,47	47,20	47,94	48,68	49,42	50,15	50,89
70	51,63	52,37	53,10	53,84	54,58	55,32	56,05	56,79	57,53	58,27
80	59,00	59,74	60,48	61,22	61,96	62,69	63,43	64,17	64,91	65,64
90	66,38	67,12	67,86	68,59	69,33	70,07	70,81	71,54	72,28	73,02
100	73,76	74,49	75,23	75,97	76,71	77,44	78,18	78,92	79,66	80,39

ft.lb를 Nm로 변환

1 ft.lb = 1,35581 Nm

ft.lb	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	1,36	2,71	4,07	5,42	6,78	8,13	9,49	10,85	12,20
10	13,56	14,91	16,27	17,63	18,98	20,34	21,69	23,05	24,40	25,76
20	27,12	28,47	29,83	31,18	32,54	33,90	35,25	36,61	37,96	39,32
30	40,67	42,03	43,39	44,74	46,10	47,45	48,81	50,16	51,52	52,88
40	54,23	55,59	56,94	58,30	59,66	61,01	62,37	63,72	65,08	66,43
50	67,79	69,15	70,50	71,86	73,21	74,57	75,93	77,28	78,64	79,99
60	81,35	82,70	84,06	85,42	86,77	88,13	89,48	90,84	92,20	93,55
70	94,91	96,26	97,62	98,97	100,33	101,69	103,04	104,40	105,75	107,11
80	108,46	109,82	111,18	112,53	113,89	115,24	116,60	117,96	119,31	120,67
90	122,02	123,38	124,73	126,09	127,45	128,80	130,16	131,51	132,87	134,23
100	135,58	136,94	138,29	139,65	141,00	142,36	143,72	145,07	146,43	147,78

Nm를 in.lb로 변환

1 Nm = 8,85077 in.lb

Nm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	8,85	17,70	26,55	35,40	44,25	53,10	61,96	70,81	79,66
10	88,51	97,36	106,21	115,06	123,91	132,76	141,61	150,46	159,31	168,16
20	177,02	185,87	194,72	203,57	212,42	221,27	230,12	238,97	247,82	256,67
30	265,52	274,37	283,22	292,08	300,93	309,78	318,63	327,48	336,33	345,18
40	354,03	362,88	371,73	380,58	389,43	398,28	407,14	415,99	424,84	433,69
50	442,54	451,39	460,24	469,09	477,94	486,79	495,64	504,49	513,34	522,20
60	531,05	539,90	548,75	557,60	566,45	575,30	584,15	593,00	601,85	610,70
70	619,55	628,40	637,26	646,11	654,96	663,81	672,66	681,51	690,36	699,21
80	708,06	716,91	725,76	734,61	743,46	752,32	761,17	770,02	778,87	787,72
90	796,57	805,42	814,27	823,12	831,97	840,82	849,67	858,52	867,38	876,23
100	885,08	893,93	902,78	911,63	920,48	929,33	938,18	947,03	955,88	964,73

in.lb를 Nm로 변환

1 in.lb = 0,11298 Nm

in.lb	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	0,11	0,23	0,34	0,45	0,56	0,68	0,79	0,90	1,02
10	1,13	1,24	1,36	1,47	1,58	1,69	1,81	1,92	2,03	2,15
20	2,26	2,37	2,49	2,60	2,71	2,82	2,94	3,05	3,16	3,28
30	3,39	3,50	3,62	3,73	3,84	3,95	4,07	4,18	4,29	4,41
40	4,52	4,63	4,75	4,86	4,97	5,08	5,20	5,31	5,42	5,54
50	5,65	5,76	5,87	5,99	6,10	6,21	6,33	6,44	6,55	6,67
60	6,78	6,89	7,00	7,12	7,23	7,34	7,46	7,57	7,68	7,80
70	7,91	8,02	8,13	8,25	8,36	8,47	8,59	8,70	8,81	8,93
80	9,04	9,15	9,26	9,38	9,49	9,60	9,72	9,83	9,94	10,06
90	10,17	10,28	10,39	10,51	10,62	10,73	10,85	10,96	11,07	11,19
100	11,30	11,41	11,52	11,64	11,75	11,86	11,98	12,09	12,20	12,31

inch를 mm으로 변환

인치		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			25.400	50.800	76.200	101.600	127.000	152.400	177.800	203.200	228.600
1/64	0.015625	0.397	25.797	51.197	76.597	101.997	127.397	152.797	178.197	203.597	228.997
1/32	0.03125	0.794	26.194	51.594	76.994	102.394	127.794	153.194	178.594	203.994	229.394
3/64	0.046875	1.191	26.591	51.991	77.391	102.791	128.191	153.591	178.991	204.391	229.791
1/16	0.0625	1.588	26.988	52.388	77.788	103.188	128.588	153.988	179.388	204.788	230.188
5/64	0.078125	1.984	27.384	52.784	78.184	103.584	128.984	154.384	179.784	205.184	230.584
3/32	0.09375	2.381	27.781	53.181	78.581	103.981	129.381	154.781	180.181	205.581	230.981
7/64	0.109375	2.778	28.178	53.578	78.978	104.378	129.778	155.178	180.578	205.978	231.378
1/8	0.125	3.175	28.575	53.975	79.375	104.775	130.175	155.575	180.975	206.375	231.775
9/64	0.140625	3.572	28.972	54.372	79.772	105.172	130.572	155.972	181.372	206.772	232.172
5/32	0.15625	3.969	29.369	54.769	80.169	105.569	130.969	156.369	181.769	207.169	232.569
11/64	0.171875	4.366	29.766	55.166	80.566	105.966	131.366	156.766	182.166	207.566	232.966
3/16	0.1875	4.762	30.162	55.562	80.962	106.362	131.762	157.162	182.562	207.962	233.362
13/64	0.203125	5.159	30.559	55.959	81.359	106.759	132.159	157.559	182.959	208.359	233.759
7/32	0.21875	5.556	30.956	56.356	81.756	107.156	132.556	157.956	183.356	208.756	234.156
15/64	0.234375	5.953	31.353	56.753	82.153	107.553	132.953	158.353	183.753	209.153	234.553
1/4	0.25	6.350	31.750	57.150	82.550	107.950	133.350	158.750	184.150	209.550	234.950
17/64	0.265625	6.747	32.147	57.547	82.947	108.347	133.747	159.147	184.547	209.947	235.347
9/32	0.28125	7.144	32.544	57.944	83.344	108.744	134.144	159.544	184.944	210.344	235.744
19/64	0.296875	7.541	32.941	58.341	83.741	109.141	134.541	159.941	185.341	210.741	236.141
5/16	0.3125	7.938	33.338	58.738	84.138	109.538	134.938	160.338	185.738	211.138	236.538
21/64	0.328125	8.334	33.734	59.134	84.534	109.934	135.334	160.734	186.134	211.534	236.934
11/32	0.34375	8.731	34.131	59.531	84.931	110.331	135.731	161.131	186.531	211.931	237.331
23/64	0.359375	9.128	34.528	59.928	85.328	110.728	136.128	161.528	186.928	212.328	237.728
3/8	0.375	9.525	34.925	60.325	85.725	111.125	136.525	161.925	187.325	212.725	238.125
25/64	0.390625	9.922	35.322	60.722	86.122	111.522	136.922	162.322	187.722	213.122	238.522
13/32	0.40625	10.319	35.719	61.119	86.519	111.919	137.319	162.719	188.119	213.519	238.919
27/64	0.421875	10.716	36.116	61.516	86.916	112.316	137.716	163.116	188.516	213.916	239.316
7/16	0.4375	11.112	36.512	61.912	87.312	112.712	138.112	163.512	188.912	214.312	239.712
29/64	0.453125	11.509	36.909	62.309	87.709	113.109	138.509	163.909	189.309	214.709	240.109
15/32	0.46875	11.906	37.306	62.706	88.106	113.506	138.906	164.306	189.706	215.106	240.506
31/64	0.484375	12.303	37.703	63.103	88.503	113.903	139.303	164.703	190.103	215.503	240.903
1/2	0.5	12.700	38.100	63.500	88.900	114.300	139.700	165.100	190.500	215.900	241.300
33/64	0.515625	13.097	38.497	63.897	89.297	114.697	140.097	165.497	190.897	216.297	241.697
17/32	0.53125	13.494	38.894	64.294	89.694	115.094	140.494	165.894	191.294	216.694	242.094
35/64	0.546875	13.891	39.291	64.691	90.091	115.491	140.891	166.291	191.691	217.091	242.491
9/16	0.5625	14.288	39.688	65.088	90.488	115.888	141.288	166.688	192.088	217.488	242.888
37/64	0.578125	14.684	40.084	65.484	90.884	116.284	141.684	167.084	192.484	217.884	243.284
19/32	0.59375	15.081	40.481	65.881	91.281	116.681	142.081	167.481	192.881	218.281	243.681
39/64	0.609375	15.478	40.878	66.278	91.678	117.078	142.478	167.878	193.278	218.678	244.078
5/8	0.625	15.875	41.275	66.675	92.075	117.475	142.875	168.275	193.675	219.075	244.475
41/64	0.640625	16.272	41.672	67.072	92.472	117.872	143.272	168.672	194.072	219.472	244.872
21/32	0.65625	16.669	42.069	67.469	92.869	118.269	143.669	169.069	194.469	219.869	245.269
43/64	0.671875	17.066	42.466	67.866	93.266	118.666	144.066	169.466	194.866	220.266	245.666
11/16	0.6875	17.462	42.862	68.262	93.662	119.062	144.462	169.862	195.262	220.662	246.062
45/64	0.703125	17.859	43.259	68.659	94.059	119.459	144.859	170.259	195.659	221.059	246.459
23/32	0.71875	18.256	43.656	69.056	94.456	119.856	145.256	170.656	196.056	221.456	246.856
47/64	0.734375	18.653	44.053	69.453	94.853	120.253	145.653	171.053	196.453	221.853	247.253
3/4	0.75	19.050	44.450	69.850	95.250	120.650	146.050	171.450	196.850	222.250	247.650
49/64	0.765625	19.447	44.847	70.247	95.647	121.047	146.447	171.847	197.247	222.647	248.047
25/32	0.78125	19.844	45.244	70.644	96.044	121.444	146.844	172.244	197.644	223.044	248.444
51/64	0.796875	20.241	45.641	71.041	96.441	121.841	147.241	172.641	198.041	223.441	248.841
13/16	0.8125	20.638	46.038	71.438	96.838	122.238	147.638	173.038	198.438	223.838	249.238
53/64	0.828125	21.034	46.434	71.834	97.234	122.634	148.034	173.434	198.834	224.234	249.634
27/32	0.84375	21.431	46.831	72.231	97.631	123.031	148.431	173.831	199.231	224.631	250.031
55/64	0.859375	21.828	47.228	72.628	98.028	123.428	148.828	174.228	199.628	225.028	250.428
7/8	0.875	22.225	47.625	73.025	98.425	123.825	149.225	174.625	200.025	225.425	250.825
57/64	0.890625	22.622	48.022	73.422	98.822	124.222	149.622	175.022	200.422	225.822	251.222
29/32	0.90625	23.019	48.419	73.819	99.219	124.619	150.019	175.419	200.819	226.219	251.619
59/64	0.921875	23.416	48.816	74.216	99.616	125.016	150.416	175.816	201.216	226.616	252.016
15/16	0.9375	23.812	49.212	74.612	100.012	125.412	150.812	176.212	201.612	227.012	252.412
61/64	0.953125	24.209	49.609	75.009	100.409	125.809	151.209	176.609	202.009	227.409	252.809
31/32	0.96875	24.606	50.006	75.406	100.806	126.206	151.606	177.006	202.406	227.806	253.206
63/64	0.984375	25.003	50.403	75.803	101.203	126.603	152.003	177.403	202.803	228.203	253.603

값 (mm)

코드 번호 인덱스

코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지
05 **000005** 001	355	05 **002960** 001	217	05 **003334** 001	100	05 **003423** 001	76
05 **000010** 001	355	05 **002966** 001	217	05 **003335** 001	100	05 **003424** 001	76
05 **000015** 001	355	05 **002968** 001	217	05 **003336** 001	100	05 **003429** 001	75
05 **000020** 001	355	05 **002970** 001	217	05 **003337** 001	100	05 **003430** 001	75
05 **000025** 001	355	05 **002973** 001	217	05 **003338** 001	100	05 **003431** 001	75
05 **000030** 001	355	05 **002976** 001	217	05 **003339** 001	100	05 **003432** 001	75
05 **000035** 001	355	05 **002980** 001	217	05 **003340** 001	100	05 **003433** 001	75
05 **000105** 001	356	05 **002990** 001	215	05 **003341** 001	100	05 **003434** 001	75
05 **000110** 001	356	05 **003010** 001	94	05 **003342** 001	100	05 **003435** 001	75
05 **000115** 001	356	05 **003030** 001	117	05 **003345** 001	101	05 **003436** 001	75
05 **000120** 001	356	05 **003031** 001	117	05 **003350** 001	101	05 **003437** 001	76
05 **000125** 001	356	05 **003032** 001	117	05 **003351** 001	101	05 **003438** 001	76
05 **000130** 001	356	05 **003033** 001	117	05 **003352** 001	101	05 **003439** 001	76
05 **000135** 001	356	05 **003034** 001	117	05 **003353** 001	101	05 **003440** 001	74
05 **000205** 001	356	05 **003035** 001	117	05 **003354** 001	101	05 **003441** 001	74
05 **000210** 001	356	05 **003036** 001	117	05 **003355** 001	101	05 **003442** 001	74
05 **000215** 001	356	05 **003037** 001	117	05 **003360** 001	98	05 **003443** 001	74
05 **000220** 001	356	05 **003038** 001	117	05 **003361** 001	98	05 **003445** 001	74
05 **000225** 001	356	05 **003039** 001	117	05 **003362** 001	98	05 **003446** 001	74
05 **000230** 001	356	05 **003040** 001	117	05 **003363** 001	98	05 **003447** 001	75
05 **000235** 001	356	05 **003041** 001	117	05 **003364** 001	98	05 **003448** 001	75
05 **000305** 001	356	05 **003042** 001	117	05 **003365** 001	98	05 **003450** 001	73
05 **000310** 001	356	05 **003043** 001	117	05 **003366** 001	98	05 **003451** 001	73
05 **000315** 001	356	05 **003044** 001	117	05 **003367** 001	98	05 **003452** 001	73
05 **000320** 001	356	05 **003059** 001	115	05 **003368** 001	98	05 **003455** 001	74
05 **000325** 001	356	05 **003060** 001	115	05 **003369** 001	98	05 **003456** 001	74
05 **000330** 001	356	05 **003061** 001	115	05 **003370** 001	98	05 **003460** 001	77
05 **000335** 001	356	05 **003062** 001	115	05 **003371** 001	98	05 **003461** 001	77
05 **000405** 001	356	05 **003063** 001	115	05 **003372** 001	98	05 **003462** 001	77
05 **000410** 001	356	05 **003064** 001	115	05 **003375** 001	99	05 **003463** 001	77
05 **000415** 001	356	05 **003065** 001	115	05 **003380** 001	100	05 **003470** 001	70
05 **000420** 001	356	05 **003066** 001	115	05 **003381** 001	100	05 **003471** 001	67
05 **000425** 001	356	05 **003067** 001	115	05 **003382** 001	100	05 **003472** 001	71
05 **000430** 001	356	05 **003068** 001	115	05 **003383** 001	100	05 **003473** 001	70
05 **000435** 001	356	05 **003069** 001	115	05 **003384** 001	100	05 **003474** 001	70
05 **000505** 001	356	05 **003070** 001	115	05 **003385** 001	100	05 **003475** 001	70
05 **000510** 001	356	05 **003071** 001	115	05 **003386** 001	100	05 **003484** 001	69
05 **000515** 001	356	05 **003072** 001	115	05 **003387** 001	100	05 **003499** 001	94
05 **000520** 001	356	05 **003073** 001	115	05 **003388** 001	100	05 **003500** 001	90
05 **000525** 001	356	05 **003080** 001	117	05 **003389** 001	100	05 **003501** 001	94
05 **000530** 001	356	05 **003081** 001	117	05 **003390** 001	98	05 **003502** 001	94
05 **000535** 001	356	05 **003082** 001	117	05 **003391** 001	98	05 **003503** 001	94
05 **000605** 001	356	05 **003083** 001	117	05 **003392** 001	98	05 **003504** 001	94
05 **000610** 001	356	05 **003084** 001	117	05 **003393** 001	98	05 **003505** 001	94
05 **000615** 001	356	05 **003085** 001	117	05 **003400** 001	72	05 **003506** 001	94
05 **000620** 001	356	05 **003086** 001	117	05 **003401** 001	72	05 **003507** 001	94
05 **000625** 001	356	05 **003087** 001	117	05 **003402** 001	72	05 **003508** 001	94
05 **000630** 001	356	05 **003088** 001	117	05 **003403** 001	72	05 **003509** 001	94
05 **000635** 001	356	05 **003089** 001	117	05 **003404** 001	72	05 **003510** 001	94
05 **002900** 001	216	05 **003090** 001	117	05 **003405** 001	72	05 **003511** 001	94
05 **002901** 001	213	05 **003091** 001	117	05 **003406** 001	73	05 **003512** 001	94
05 **002910** 001	217	05 **003092** 001	117	05 **003407** 001	73	05 **003513** 001	94
05 **002913** 001	217	05 **003093** 001	117	05 **003408** 001	73	05 **003514** 001	94
05 **002920** 001	217	05 **003094** 001	117	05 **003410** 001	73	05 **003515** 001	94
05 **002923** 001	217	05 **003180** 001	118	05 **003411** 001	73	05 **003516** 001	94
05 **002926** 001	217	05 **003181** 001	118	05 **003412** 001	73	05 **003517** 001	94
05 **002930** 001	217	05 **003185** 001	116	05 **003413** 001	73	05 **003518** 001	94
05 **002933** 001	217	05 **003210** 001	216	05 **003414** 001	73	05 **003519** 001	94
05 **002936** 001	217	05 **003320** 001	101	05 **003415** 001	76	05 **003520** 001	94
05 **002938** 001	217	05 **003321** 001	101	05 **003416** 001	76	05 **003521** 001	94
05 **002940** 001	217	05 **003322** 001	101	05 **003417** 001	76	05 **003522** 001	94
05 **002943** 001	217	05 **003330** 001	100	05 **003418** 001	76	05 **003523** 001	94
05 **002946** 001	217	05 **003331** 001	100	05 **003420** 001	76	05 **003524** 001	102
05 **002948** 001	217	05 **003332** 001	100	05 **003421** 001	76	05 **003525** 001	102
05 **002950** 001	217	05 **003333** 001	100	05 **003422** 001	76	05 **003526** 001	102

코드 번호 인덱스

코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지
05 **003527** 001	103	05 **003617** 001	130	05 **003738** 001	131	05 **003892** 001	142
05 **003528** 001	102	05 **003618** 001	130	05 **003739** 001	131	05 **003893** 001	142
05 **003529** 001	103	05 **003619** 001	130	05 **003740** 001	111	05 **003970** 001	112
05 **003530** 001	102	05 **003620** 001	130	05 **003741** 001	111	05 **003971** 001	117
05 **003531** 001	101	05 **003621** 001	130	05 **003742** 001	111	05 **003972** 001	116
05 **003533** 001	88	05 **003622** 001	130	05 **003743** 001	111	05 **003973** 001	112
05 **003535** 001	89	05 **003623** 001	130	05 **003744** 001	111	05 **003974** 001	119
05 **003550** 001	107	05 **003624** 001	130	05 **003745** 001	111	05 **003980** 001	121
05 **003551** 001	111	05 **003625** 001	130	05 **003746** 001	111	05 **003981** 001	121
05 **003552** 001	111	05 **003626** 001	130	05 **003747** 001	111	05 **003982** 001	83
05 **003553** 001	111	05 **003627** 001	130	05 **003748** 001	111	05 **003990** 001	71
05 **003554** 001	111	05 **003628** 001	130	05 **003749** 001	111	05 **003995** 001	131
05 **003555** 001	111	05 **003629** 001	130	05 **003750** 001	111	05 **003996** 001	138
05 **003556** 001	111	05 **003630** 001	130	05 **003751** 001	111	05 **003997** 001	135
05 **003557** 001	111	05 **003631** 001	130	05 **003752** 001	111	05 **004003** 001	92
05 **003558** 001	111	05 **003632** 001	130	05 **003753** 001	111	05 **004004** 001	93
05 **003559** 001	111	05 **003633** 001	130	05 **003755** 001	86	05 **004016** 001	87
05 **003560** 001	111	05 **003634** 001	130	05 **003756** 001	93	05 **004016** 001	224
05 **003561** 001	111	05 **003635** 001	130	05 **003760** 001	157	05 **004017** 001	91
05 **003562** 001	111	05 **003636** 001	139	05 **003765** 001	157	05 **004018** 001	92
05 **003563** 001	111	05 **003637** 001	139	05 **003780** 001	125	05 **004019** 001	87
05 **003564** 001	111	05 **003638** 001	139	05 **003781** 001	126	05 **004020** 001	91
05 **003565** 001	111	05 **003639** 001	140	05 **003785** 001	110	05 **004021** 001	93
05 **003566** 001	111	05 **003640** 001	139	05 **003793** 001	151	05 **004033** 001	109
05 **003567** 001	111	05 **003641** 001	140	05 **003820** 001	137	05 **004034** 001	110
05 **003568** 001	111	05 **003642** 001	139	05 **003821** 001	137	05 **004046** 001	104
05 **003569** 001	111	05 **003643** 001	139	05 **003822** 001	137	05 **004047** 001	108
05 **003570** 001	111	05 **003645** 001	123	05 **003823** 001	137	05 **004048** 001	109
05 **003571** 001	111	05 **003647** 001	124	05 **003824** 001	137	05 **004049** 001	105
05 **003572** 001	111	05 **003660** 001	150	05 **003825** 001	137	05 **004050** 001	108
05 **003573** 001	111	05 **003665** 001	151	05 **003826** 001	137	05 **004051** 001	110
05 **003574** 001	111	05 **003666** 001	151	05 **003827** 001	137	05 **004063** 001	127
05 **003575** 001	111	05 **003667** 001	151	05 **003828** 001	137	05 **004064** 001	128
05 **003576** 001	111	05 **003668** 001	151	05 **003829** 001	137	05 **004076** 001	122
05 **003577** 001	111	05 **003669** 001	151	05 **003830** 001	135	05 **004077** 001	126
05 **003578** 001	111	05 **003670** 001	151	05 **003831** 001	135	05 **004078** 001	127
05 **003579** 001	111	05 **003675** 001	151	05 **003832** 001	135	05 **004079** 001	123
05 **003580** 001	111	05 **003684** 001	151	05 **003833** 001	135	05 **004080** 001	127
05 **003581** 001	120	05 **003685** 001	151	05 **003834** 001	135	05 **004081** 001	128
05 **003582** 001	120	05 **003690** 001	151	05 **003835** 001	135	05 **004090** 001	125
05 **003583** 001	120	05 **003692** 001	141	05 **003836** 001	135	05 **004095** 001	125
05 **003584** 001	121	05 **003695** 001	141	05 **003837** 001	135	05 **004170** 001	148
05 **003585** 001	120	05 **003696** 001	141	05 **003838** 001	135	05 **004171** 001	195
05 **003590** 001	121	05 **003697** 001	141	05 **003840** 001	137	05 **004172** 001	149
05 **003591** 001	120	05 **003717** 001	94	05 **003841** 001	137	05 **004173** 001	173
05 **003592** 001	120	05 **003718** 001	94	05 **003842** 001	137	05 **004174** 001	44
05 **003594** 001	105	05 **003719** 001	94	05 **003843** 001	137	05 **004175** 001	107
05 **003596** 001	106	05 **003720** 001	94	05 **003844** 001	137	05 **004176** 001	119
05 **003600** 001	124	05 **003721** 001	94	05 **003845** 001	137	05 **004177** 001	149
05 **003601** 001	130	05 **003722** 001	94	05 **003850** 001	135	05 **004178** 001	161
05 **003602** 001	130	05 **003723** 001	94	05 **003851** 001	135	05 **004179** 001	201
05 **003603** 001	130	05 **003724** 001	94	05 **003852** 001	135	05 **004180** 001	340
05 **003604** 001	130	05 **003725** 001	94	05 **003853** 001	135	05 **004181** 001	161
05 **003605** 001	130	05 **003726** 001	94	05 **003854** 001	135	05 **004184** 001	32
05 **003606** 001	130	05 **003727** 001	94	05 **003855** 001	135	05 **004185** 001	201
05 **003607** 001	130	05 **003728** 001	94	05 **003856** 001	135	05 **004190** 001	29
05 **003608** 001	130	05 **003729** 001	94	05 **003857** 001	135	05 **004201** 001	138
05 **003609** 001	130	05 **003730** 001	131	05 **003858** 001	135	05 **004202** 001	136
05 **003610** 001	130	05 **003731** 001	131	05 **003880** 001	95	05 **004203** 001	132
05 **003611** 001	130	05 **003732** 001	131	05 **003881** 001	100	05 **004210** 001	138
05 **003612** 001	130	05 **003733** 001	131	05 **003882** 001	99	05 **004211** 001	136
05 **003613** 001	130	05 **003734** 001	131	05 **003883** 001	95	05 **004212** 001	137
05 **003614** 001	130	05 **003735** 001	131	05 **003884** 001	96	05 **004310** 001	61
05 **003615** 001	130	05 **003736** 001	131	05 **003890** 001	103	05 **004313** 001	21
05 **003616** 001	130	05 **003737** 001	131	05 **003891** 001	103	05 **004350** 001	220

코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지
05 **004351** 001	220	05 **004552** 001	133	05 **004958** 001	81	05 **006168** 001	58
05 **004351** 001	224	05 **004553** 001	133	05 **004959** 001	81	05 **006169** 001	60
05 **004352** 001	221	05 **004554** 001	133	05 **004960** 001	81	05 **006170** 001	60
05 **004353** 001	222	05 **004555** 001	133	05 **004961** 001	81	05 **006172** 001	60
05 **004354** 001	222	05 **004556** 001	133	05 **004962** 001	81	05 **006174** 001	60
05 **004355** 001	222	05 **004557** 001	133	05 **004963** 001	81	05 **006176** 001	60
05 **004356** 001	222	05 **004558** 001	133	05 **004964** 001	82	05 **006177** 001	60
05 **004357** 001	221	05 **004559** 001	133	05 **004965** 001	82	05 **006178** 001	60
05 **004400** 001	72	05 **004560** 001	133	05 **004966** 001	80	05 **006179** 001	60
05 **004401** 001	72	05 **004561** 001	133	05 **004970** 001	79	05 **006181** 001	60
05 **004402** 001	72	05 **004562** 001	133	05 **004980** 001	83	05 **006182** 001	60
05 **004403** 001	72	05 **004563** 001	133	05 **004981** 001	83	05 **006183** 001	60
05 **004404** 001	72	05 **004565** 001	134	05 **005080** 001	338	05 **006184** 001	60
05 **004405** 001	72	05 **004570** 001	128	05 **005081** 001	338	05 **006190** 001	59
05 **004406** 001	73	05 **004571** 001	128	05 **005090** 001	338	05 **006191** 001	59
05 **004407** 001	73	05 **004572** 001	128	05 **005091** 001	338	05 **006380** 001	58
05 **004408** 001	73	05 **004573** 001	128	05 **005120** 001	79	05 **006381** 001	58
05 **004413** 001	73	05 **004574** 001	128	05 **005300** 001	60	05 **006440** 001	57
05 **004414** 001	73	05 **004575** 001	128	05 **005305** 001	60	05 **006441** 001	57
05 **004420** 001	76	05 **004576** 001	128	05 **005310** 001	60	05 **006442** 001	57
05 **004421** 001	76	05 **004577** 001	128	05 **005315** 001	60	05 **006450** 001	57
05 **004422** 001	76	05 **004578** 001	128	05 **005320** 001	60	05 **006451** 001	57
05 **004423** 001	76	05 **004580** 001	129	05 **005325** 001	60	05 **006455** 001	59
05 **004424** 001	76	05 **004590** 001	133	05 **005330** 001	60	05 **006456** 001	59
05 **004431** 001	75	05 **004591** 001	133	05 **005335** 001	60	05 **006460** 001	58
05 **004432** 001	75	05 **004592** 001	133	05 **005340** 001	60	05 **006461** 001	58
05 **004433** 001	75	05 **004595** 001	133	05 **005400** 001	96	05 **006465** 001	59
05 **004434** 001	75	05 **004780** 001	60	05 **005410** 001	98	05 **006466** 001	59
05 **004436** 001	75	05 **004781** 001	60	05 **005420** 001	96	05 **006470** 001	65
05 **004447** 001	75	05 **004782** 001	60	05 **005430** 001	113	05 **006480** 001	62
05 **004448** 001	75	05 **004783** 001	60	05 **005440** 001	115	05 **007610** 001	13
05 **004455** 001	74	05 **004784** 001	60	05 **005450** 001	113	05 **007620** 001	13
05 **004456** 001	74	05 **004830** 001	130	05 **005460** 001	136	05 **007621** 001	13
05 **004500** 001	97	05 **004831** 001	130	05 **005470** 001	134	05 **007635** 001	13
05 **004501** 001	97	05 **004832** 001	130	05 **005480** 001	132	05 **007640** 001	13
05 **004502** 001	97	05 **004833** 001	130	05 **005490** 001	129	05 **007670** 001	13
05 **004503** 001	97	05 **004834** 001	130	05 **005655** 001	60	05 **007671** 001	13
05 **004504** 001	97	05 **004835** 001	130	05 **006100** 001	56	05 **007672** 001	13
05 **004505** 001	97	05 **004836** 001	130	05 **006105** 001	56	05 **007673** 001	13
05 **004506** 001	97	05 **004837** 001	130	05 **006110** 001	56	05 **007674** 001	13
05 **004507** 001	97	05 **004838** 001	130	05 **006115** 001	56	05 **007675** 001	13
05 **004508** 001	97	05 **004839** 001	130	05 **006116** 001	56	05 **007676** 001	13
05 **004509** 001	97	05 **004840** 001	130	05 **006120** 001	56	05 **007677** 001	13
05 **004510** 001	97	05 **004900** 001	81	05 **006121** 001	56	05 **007680** 001	21
05 **004511** 001	97	05 **004901** 001	81	05 **006125** 001	56	05 **007681** 001	22
05 **004512** 001	97	05 **004902** 001	81	05 **006126** 001	56	05 **008006** 001	12
05 **004525** 001	97	05 **004903** 001	81	05 **006130** 001	56	05 **008007** 001	12
05 **004530** 001	114	05 **004920** 001	81	05 **006135** 001	56	05 **008008** 001	12
05 **004531** 001	114	05 **004921** 001	81	05 **006140** 001	56	05 **008009** 001	12
05 **004532** 001	114	05 **004922** 001	81	05 **006145** 001	61	05 **008015** 001	12
05 **004533** 001	114	05 **004923** 001	81	05 **006147** 001	62	05 **008027** 001	12
05 **004534** 001	114	05 **004924** 001	81	05 **006148** 001	62	05 **008055** 001	12
05 **004535** 001	114	05 **004925** 001	81	05 **006150** 001	57	05 **008060** 001	12
05 **004536** 001	114	05 **004930** 001	80	05 **006152** 001	57	05 **008061** 001	12
05 **004537** 001	114	05 **004940** 001	81	05 **006153** 001	57	05 **008705** 001	13
05 **004538** 001	114	05 **004941** 001	81	05 **006154** 001	57	05 **008706** 001	13
05 **004539** 001	114	05 **004942** 001	81	05 **006156** 001	57	05 **008710** 001	13
05 **004540** 001	114	05 **004950** 001	81	05 **006158** 001	57	05 **008712** 001	13
05 **004541** 001	114	05 **004951** 001	81	05 **006159** 001	57	05 **008715** 001	13
05 **004542** 001	114	05 **004952** 001	81	05 **006160** 001	58	05 **008720** 001	13
05 **004543** 001	114	05 **004953** 001	81	05 **006162** 001	58	05 **008723** 001	13
05 **004544** 001	114	05 **004954** 001	81	05 **006163** 001	58	05 **008725** 001	13
05 **004545** 001	114	05 **004955** 001	81	05 **006164** 001	58	05 **008730** 001	13
05 **004550** 001	133	05 **004956** 001	81	05 **006165** 001	58	05 **008735** 001	13
05 **004551** 001	133	05 **004957** 001	81	05 **006166** 001	58	05 **008740** 001	13

코드 번호 인덱스

코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지
05 **008750** 001	13	05 **018260** 001	8	05 **020210** 001	158	05 **021737** 001	171
05 **008751** 001	13	05 **018262** 001	8	05 **020211** 001	158	05 **021909** 001	170
05 **008752** 001	13	05 **018264** 001	8	05 **020212** 001	158	05 **022040** 001	176
05 **008753** 001	13	05 **018266** 001	8	05 **020213** 001	158	05 **022041** 001	176
05 **008840** 001	19	05 **018268** 001	8	05 **020214** 001	158	05 **022042** 001	176
05 **008841** 001	19	05 **018270** 001	8	05 **020215** 001	158	05 **022043** 001	176
05 **008842** 001	19	05 **018272** 001	8	05 **020216** 001	158	05 **022044** 001	176
05 **008843** 001	19	05 **018274** 001	8	05 **020217** 001	158	05 **022045** 001	176
05 **008844** 001	19	05 **018282** 001	11	05 **020218** 001	158	05 **022046** 001	176
05 **008850** 001	20	05 **018283** 001	11	05 **020219** 001	158	05 **022047** 001	176
05 **008851** 001	20	05 **018287** 001	11	05 **020220** 001	158	05 **022048** 001	176
05 **008852** 001	20	05 **018300** 001	8	05 **020221** 001	159	05 **022050** 001	176
05 **008853** 001	20	05 **018301** 001	8	05 **020230** 001	160	05 **022052** 001	176
05 **008854** 001	20	05 **018302** 001	8	05 **020231** 001	160	05 **022054** 001	176
05 **008855** 001	20	05 **020012** 001	155	05 **020232** 001	159	05 **022056** 001	176
05 **008856** 001	20	05 **020013** 001	155	05 **020240** 001	162	05 **022058** 001	176
05 **008857** 001	20	05 **020022** 001	155	05 **020241** 001	160	05 **022060** 001	176
05 **008858** 001	20	05 **020064** 001	156	05 **020259** 001	157	05 **022062** 001	176
05 **008859** 001	20	05 **020065** 001	156	05 **020260** 001	157	05 **022063** 001	176
05 **008860** 001	20	05 **020066** 001	156	05 **020261** 001	157	05 **022064** 001	176
05 **008861** 001	20	05 **020067** 001	156	05 **020262** 001	157	05 **022066** 001	176
05 **008862** 001	20	05 **020068** 001	156	05 **020263** 001	157	05 **022067** 001	176
05 **008863** 001	20	05 **020069** 001	156	05 **020264** 001	157	05 **022068** 001	176
05 **008864** 001	20	05 **020070** 001	156	05 **020302** 001	160	05 **022070** 001	176
05 **008870** 001	27	05 **020071** 001	156	05 **020500** 001	158	05 **022071** 001	176
05 **008871** 001	27	05 **020072** 001	156	05 **020501** 001	158	05 **022072** 001	176
05 **008872** 001	28	05 **020073** 001	156	05 **020502** 001	158	05 **022073** 001	176
05 **008873** 001	199	05 **020074** 001	156	05 **020503** 001	158	05 **022074** 001	176
05 **008874** 001	199	05 **020075** 001	156	05 **020504** 001	158	05 **022076** 001	176
05 **008875** 001	200	05 **020076** 001	156	05 **020505** 001	158	05 **022078** 001	176
05 **008876** 001	28	05 **020077** 001	156	05 **020506** 001	158	05 **022079** 001	176
05 **008877** 001	200	05 **020078** 001	156	05 **020507** 001	158	05 **022080** 001	176
05 **008878** 001	200	05 **020079** 001	156	05 **021005** 001	177	05 **022081** 001	176
05 **008880** 001	211	05 **020080** 001	156	05 **021010** 001	177	05 **022082** 001	176
05 **008881** 001	53	05 **020081** 001	156	05 **021015** 001	177	05 **022086** 001	170
05 **008882** 001	53	05 **020082** 001	156	05 **021020** 001	177	05 **022087** 001	169
05 **008883** 001	198	05 **020090** 001	157	05 **021025** 001	177	05 **022089** 001	167
05 **008884** 001	199	05 **020091** 001	157	05 **021030** 001	177	05 **022095** 001	176
05 **008885** 001	199	05 **020092** 001	158	05 **021035** 001	177	05 **022096** 001	176
05 **008886** 001	199	05 **020093** 001	157	05 **021040** 001	177	05 **022101** 001	171
05 **008900** 001	28	05 **020099** 001	162	05 **021045** 001	177	05 **022120** 001	177
05 **008901** 001	29	05 **020100** 001	163	05 **021050** 001	177	05 **022121** 001	177
05 **009305** 001	14	05 **020101** 001	163	05 **021055** 001	177	05 **022122** 001	177
05 **009310** 001	14	05 **020102** 001	163	05 **021060** 001	177	05 **022123** 001	177
05 **009312** 001	14	05 **020103** 001	163	05 **021065** 001	177	05 **022124** 001	177
05 **009313** 001	14	05 **020104** 001	163	05 **021070** 001	177	05 **022125** 001	177
05 **009315** 001	14	05 **020110** 001	163	05 **021075** 001	177	05 **022130** 001	169
05 **009317** 001	14	05 **020129** 001	57	05 **021080** 001	177	05 **022171** 001	172
05 **009319** 001	14	05 **020131** 001	58	05 **021085** 001	177	05 **022181** 001	171
05 **009320** 001	14	05 **020132** 001	59	05 **021090** 001	177	05 **022200** 001	174
05 **009325** 001	14	05 **020133** 001	58	05 **021095** 001	177	05 **022201** 001	174
05 **009340** 001	14	05 **020134** 001	59	05 **021406** 001	170	05 **022202** 001	174
05 **009341** 001	14	05 **020190** 001	158	05 **021600** 001	177	05 **022203** 001	174
05 **009342** 001	14	05 **020198** 001	158	05 **021605** 001	177	05 **022204** 001	174
05 **009343** 001	14	05 **020199** 001	158	05 **021610** 001	177	05 **022205** 001	174
05 **017005** 001	9	05 **020200** 001	158	05 **021615** 001	177	05 **022210** 001	167
05 **017010** 001	9	05 **020201** 001	158	05 **021620** 001	177	05 **022210** 001	224
05 **017015** 001	9	05 **020202** 001	158	05 **021625** 001	177	05 **022534** 001	169
05 **017020** 001	9	05 **020203** 001	158	05 **021630** 001	177	05 **022600** 001	175
05 **017040** 001	9	05 **020204** 001	158	05 **021632** 001	177	05 **022602** 001	175
05 **017041** 001	9	05 **020205** 001	158	05 **021635** 001	177	05 **022604** 001	175
05 **017050** 001	9	05 **020206** 001	158	05 **021640** 001	177	05 **022606** 001	175
05 **017052** 001	9	05 **020207** 001	158	05 **021645** 001	177	05 **022608** 001	175
05 **017054** 001	9	05 **020208** 001	158	05 **021721** 001	172	05 **022610** 001	175
05 **017056** 001	9	05 **020209** 001	158	05 **021728** 001	171	05 **022612** 001	175

코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지
05 **022614** 001	175	05 **022731** 001	54	05 **023358** 001	39	05 **024172** 001	181
05 **022616** 001	175	05 **022732** 001	54	05 **023359** 001	40	05 **024173** 001	181
05 **022630** 001	175	05 **022733** 001	54	05 **023360** 001	40	05 **024174** 001	181
05 **022631** 001	175	05 **022734** 001	54	05 **023361** 001	40	05 **024175** 001	181
05 **022632** 001	175	05 **022740** 001	54	05 **023362** 001	40	05 **024176** 001	181
05 **022633** 001	175	05 **022741** 001	54	05 **023363** 001	40	05 **024177** 001	181
05 **022634** 001	175	05 **022745** 001	55	05 **023364** 001	40	05 **024178** 001	181
05 **022635** 001	175	05 **022750** 001	56	05 **023365** 001	40	05 **024179** 001	179
05 **022636** 001	175	05 **022760** 001	55	05 **023366** 001	40	05 **024199** 001	183
05 **022637** 001	175	05 **022761** 001	55	05 **023367** 001	40	05 **024200** 001	183
05 **022638** 001	175	05 **022762** 001	55	05 **023368** 001	40	05 **024202** 001	183
05 **022639** 001	168	05 **022763** 001	55	05 **023369** 001	40	05 **024204** 001	183
05 **022640** 001	169	05 **022764** 001	55	05 **023370** 001	40	05 **024206** 001	183
05 **022660** 001	173	05 **022765** 001	55	05 **023371** 001	40	05 **024208** 001	183
05 **022661** 001	173	05 **022766** 001	55	05 **023372** 001	40	05 **024210** 001	183
05 **022662** 001	173	05 **022767** 001	55	05 **023373** 001	40	05 **024242** 001	180
05 **022663** 001	173	05 **022795** 001	15	05 **023374** 001	40	05 **024244** 001	179
05 **022664** 001	173	05 **022800** 001	15	05 **023375** 001	40	05 **024335** 001	180
05 **022665** 001	173	05 **022805** 001	15	05 **023376** 001	40	05 **024350** 001	182
05 **022666** 001	173	05 **022810** 001	15	05 **023377** 001	40	05 **024351** 001	182
05 **022667** 001	173	05 **022815** 001	15	05 **023378** 001	40	05 **024352** 001	182
05 **022668** 001	173	05 **022820** 001	15	05 **023379** 001	40	05 **024353** 001	182
05 **022669** 001	166	05 **022825** 001	15	05 **023380** 001	40	05 **024354** 001	182
05 **022670** 001	175	05 **022830** 001	15	05 **023381** 001	40	05 **024355** 001	182
05 **022671** 001	175	05 **022835** 001	15	05 **023382** 001	40	05 **024356** 001	182
05 **022672** 001	175	05 **022850** 001	174	05 **023383** 001	40	05 **024357** 001	182
05 **022673** 001	175	05 **022851** 001	174	05 **023384** 001	40	05 **024358** 001	182
05 **022674** 001	175	05 **022852** 001	174	05 **023385** 001	40	05 **024400** 001	9
05 **022675** 001	175	05 **022853** 001	174	05 **023386** 001	40	05 **024401** 001	9
05 **022676** 001	175	05 **022854** 001	174	05 **023387** 001	40	05 **024402** 001	9
05 **022677** 001	175	05 **022855** 001	174	05 **023389** 001	40	05 **024403** 001	9
05 **022678** 001	175	05 **022856** 001	174	05 **023391** 001	40	05 **024404** 001	9
05 **022680** 001	181	05 **022857** 001	174	05 **023393** 001	40	05 **024405** 001	9
05 **022681** 001	181	05 **022858** 001	174	05 **023400** 001	216	05 **024410** 001	11
05 **022682** 001	181	05 **022860** 001	168	05 **023404** 001	41	05 **024450** 001	179
05 **022683** 001	181	05 **022905** 001	15	05 **023450** 001	41	05 **024451** 001	182
05 **022684** 001	181	05 **022910** 001	15	05 **023451** 001	42	05 **024452** 001	182
05 **022685** 001	181	05 **022920** 001	15	05 **023452** 001	43	05 **024453** 001	182
05 **022686** 001	181	05 **023105** 001	15	05 **023453** 001	41	05 **024454** 001	182
05 **022687** 001	181	05 **023107** 001	15	05 **023454** 001	42	05 **024455** 001	182
05 **022688** 001	181	05 **023110** 001	15	05 **023456** 001	43	05 **024456** 001	182
05 **022689** 001	179	05 **023115** 001	15	05 **024001** 001	183	05 **024457** 001	182
05 **022700** 001	174	05 **023120** 001	15	05 **024002** 001	183	05 **024458** 001	182
05 **022701** 001	174	05 **023125** 001	15	05 **024003** 001	183	05 **024459** 001	182
05 **022702** 001	174	05 **023130** 001	15	05 **024004** 001	183	05 **024460** 001	180
05 **022703** 001	174	05 **023330** 001	39	05 **024005** 001	183	05 **024461** 001	182
05 **022704** 001	174	05 **023332** 001	39	05 **024008** 001	183	05 **024462** 001	182
05 **022705** 001	174	05 **023334** 001	39	05 **024010** 001	183	05 **024463** 001	182
05 **022706** 001	174	05 **023338** 001	39	05 **024012** 001	183	05 **024464** 001	182
05 **022708** 001	174	05 **023339** 001	39	05 **024013** 001	183	05 **024465** 001	182
05 **022709** 001	174	05 **023340** 001	39	05 **024015** 001	183	05 **024466** 001	182
05 **022710** 001	174	05 **023342** 001	39	05 **024020** 001	183	05 **024467** 001	182
05 **022711** 001	174	05 **023343** 001	39	05 **024100** 001	183	05 **024468** 001	182
05 **022712** 001	174	05 **023344** 001	39	05 **024105** 001	183	05 **024469** 001	182
05 **022713** 001	174	05 **023346** 001	39	05 **024160** 001	183	05 **024470** 001	179
05 **022714** 001	174	05 **023347** 001	39	05 **024161** 001	183	05 **024471** 001	181
05 **022715** 001	174	05 **023348** 001	39	05 **024162** 001	183	05 **024472** 001	181
05 **022716** 001	174	05 **023350** 001	39	05 **024163** 001	183	05 **024473** 001	181
05 **022717** 001	174	05 **023351** 001	39	05 **024164** 001	183	05 **024474** 001	181
05 **022718** 001	174	05 **023352** 001	39	05 **024165** 001	183	05 **024475** 001	181
05 **022720** 001	166	05 **023353** 001	39	05 **024166** 001	183	05 **024476** 001	181
05 **022721** 001	167	05 **023354** 001	39	05 **024167** 001	183	05 **024477** 001	181
05 **022728** 001	55	05 **023355** 001	39	05 **024168** 001	183	05 **024478** 001	181
05 **022729** 001	54	05 **023356** 001	39	05 **024170** 001	181	05 **024479** 001	181
05 **022730** 001	54	05 **023357** 001	39	05 **024171** 001	181	05 **024480** 001	179

코드 번호 인덱스

코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지
05 **024481** 001	182	05 **028003** 001	16	05 **029462** 001	19	05 **030414** 001	47
05 **024482** 001	182	05 **028004** 001	16	05 **029463** 001	19	05 **030415** 001	47
05 **024483** 001	182	05 **028005** 001	16	05 **029464** 001	19	05 **030416** 001	47
05 **024484** 001	181	05 **028008** 001	16	05 **029465** 001	19	05 **030417** 001	47
05 **024485** 001	181	05 **028010** 001	16	05 **029466** 001	19	05 **030418** 001	47
05 **024486** 001	181	05 **028012** 001	16	05 **029501** 001	19	05 **032001** 001	6
05 **024487** 001	181	05 **028013** 001	16	05 **029502** 001	19	05 **032002** 001	6
05 **024488** 001	181	05 **028015** 001	16	05 **029503** 001	19	05 **032003** 001	6
05 **024489** 001	181	05 **028020** 001	16	05 **029504** 001	19	05 **032004** 001	6
05 **026350** 001	30	05 **028029** 001	17	05 **029505** 001	19	05 **032005** 001	6
05 **026351** 001	30	05 **028030** 001	17	05 **029506** 001	19	05 **032006** 001	6
05 **026352** 001	30	05 **028031** 001	17	05 **029507** 001	19	05 **032007** 001	6
05 **026353** 001	30	05 **028032** 001	17	05 **029510** 001	26	05 **032020** 001	6
05 **026354** 001	30	05 **028033** 001	17	05 **030080** 001	47	05 **032021** 001	6
05 **026360** 001	30	05 **028034** 001	17	05 **030081** 001	47	05 **032022** 001	6
05 **026361** 001	30	05 **028035** 001	17	05 **030082** 001	47	05 **032023** 001	6
05 **026363** 001	30	05 **028036** 001	17	05 **030083** 001	47	05 **032030** 001	7
05 **026372** 001	30	05 **028037** 001	17	05 **030084** 001	47	05 **032031** 001	7
05 **026373** 001	30	05 **028038** 001	17	05 **030099** 001	45	05 **032032** 001	7
05 **026374** 001	30	05 **028040** 001	337	05 **030100** 001	45	05 **032033** 001	7
05 **026382** 001	30	05 **028041** 001	337	05 **030101** 001	45	05 **032050** 001	7
05 **027101** 001	176	05 **028042** 001	337	05 **030102** 001	45	05 **032051** 001	7
05 **027102** 001	176	05 **028043** 001	337	05 **030103** 001	45	05 **032052** 001	7
05 **027103** 001	176	05 **028044** 001	337	05 **030104** 001	45	05 **032053** 001	7
05 **027104** 001	176	05 **028045** 001	337	05 **030105** 001	45	05 **032054** 001	7
05 **027105** 001	176	05 **028046** 001	338	05 **030106** 001	45	05 **032055** 001	7
05 **027106** 001	176	05 **028048** 001	16	05 **030107** 001	45	05 **032056** 001	7
05 **027107** 001	176	05 **028049** 001	16	05 **030108** 001	45	05 **032057** 001	7
05 **027108** 001	176	05 **028050** 001	16	05 **030109** 001	46	05 **032058** 001	7
05 **027109** 001	176	05 **028051** 001	16	05 **030110** 001	46	05 **032060** 001	7
05 **027110** 001	176	05 **028052** 001	16	05 **030111** 001	46	05 **032061** 001	7
05 **027111** 001	176	05 **028053** 001	16	05 **030112** 001	46	05 **032063** 001	8
05 **027201** 001	178	05 **028054** 001	16	05 **030113** 001	47	05 **032070** 002	7
05 **027202** 001	178	05 **028055** 001	16	05 **030114** 001	47	05 **032071** 002	7
05 **027203** 001	178	05 **028056** 001	16	05 **030115** 001	46	05 **033404** 001	30
05 **027204** 001	178	05 **028059** 001	25	05 **030116** 001	46	05 **040001** 001	216
05 **027205** 001	178	05 **028062** 001	26	05 **030117** 001	46	05 **040030** 001	279
05 **027206** 001	178	05 **028070** 001	16	05 **030118** 001	46	05 **040031** 001	279
05 **027207** 001	178	05 **028071** 001	16	05 **030119** 001	46	05 **040032** 001	279
05 **027208** 001	178	05 **028072** 001	16	05 **030120** 001	46	05 **040033** 001	279
05 **027209** 001	178	05 **028073** 001	16	05 **030121** 001	46	05 **040034** 001	279
05 **027210** 001	178	05 **028074** 001	25	05 **030122** 001	46	05 **040040** 001	279
05 **027211** 001	178	05 **028148** 001	18	05 **030135** 001	47	05 **040041** 001	279
05 **027212** 001	178	05 **028150** 001	18	05 **030150** 001	47	05 **040042** 001	279
05 **027213** 001	178	05 **028152** 001	18	05 **030151** 001	47	05 **040043** 001	279
05 **027214** 001	178	05 **028160** 001	210	05 **030158** 001	46	05 **040045** 001	279
05 **027215** 001	178	05 **028161** 001	210	05 **030159** 001	46	05 **040046** 001	279
05 **027405** 001	31	05 **028205** 001	18	05 **030160** 001	34	05 **040047** 001	279
05 **027450** 001	47	05 **028210** 001	18	05 **030170** 001	49	05 **040048** 001	279
05 **027455** 001	31	05 **028215** 001	18	05 **030180** 001	49	05 **040049** 001	279
05 **027456** 001	35	05 **028220** 001	18	05 **030181** 001	38	05 **042605** 001	295
05 **027910** 001	337	05 **028225** 001	18	05 **030182** 001	49	05 **042655** 001	295
05 **027911** 001	337	05 **028230** 001	18	05 **030330** 001	47	05 **042665** 001	295
05 **027912** 001	337	05 **029405** 001	18	05 **030331** 001	47	05 **042670** 001	294
05 **027913** 001	337	05 **029410** 001	18	05 **030400** 001	46	05 **042671** 001	294
05 **027930** 001	337	05 **029415** 001	18	05 **030401** 001	46	05 **042672** 001	294
05 **027931** 001	337	05 **029420** 001	18	05 **030402** 001	46	05 **042673** 001	294
05 **027932** 001	337	05 **029425** 001	18	05 **030403** 001	46	05 **042674** 001	294
05 **027933** 001	337	05 **029430** 001	18	05 **030404** 001	46	05 **042680** 001	294
05 **027934** 001	337	05 **029435** 001	18	05 **030405** 001	46	05 **042705** 001	295
05 **027935** 001	337	05 **029440** 001	18	05 **030406** 001	46	05 **042715** 001	295
05 **027936** 001	337	05 **029445** 001	18	05 **030410** 001	47	05 **042750** 001	295
05 **028000** 001	16	05 **029450** 001	18	05 **030411** 001	47	05 **042755** 001	295
05 **028001** 001	16	05 **029460** 001	19	05 **030412** 001	47	05 **042760** 001	295
05 **028002** 001	16	05 **029461** 001	19	05 **030413** 001	47	05 **042765** 001	295

코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지
05 **042768** 001	295	05 **053870** 001	289	05 **056412** 001	229	05 **057151** 001	280
05 **050005** 001	95	05 **053872** 001	289	05 **056414** 001	229	05 **057152** 001	280
05 **050205** 001	293	05 **053923** 001	287	05 **056420** 001	230	05 **057153** 001	280
05 **050210** 001	293	05 **055950** 001	279	05 **056422** 001	230	05 **057160** 001	280
05 **050215** 001	293	05 **055951** 001	279	05 **056424** 001	230	05 **057161** 001	280
05 **050220** 001	293	05 **055952** 001	279	05 **056440** 001	308	05 **057162** 001	280
05 **050510** 001	293	05 **055953** 001	279	05 **056471** 001	313	05 **057163** 001	280
05 **050650** 001	293	05 **056005** 001	264	05 **056472** 001	313	05 **057210** 001	265
05 **051005** 001	211	05 **056007** 001	264	05 **056473** 001	313	05 **057213** 001	265
05 **051010** 001	20	05 **056010** 001	264	05 **056474** 001	312	05 **057223** 001	265
05 **051011** 001	21	05 **056015** 001	264	05 **056476** 001	314	05 **057225** 001	265
05 **051013** 001	189	05 **056020** 001	264	05 **056478** 001	314	05 **057230** 001	265
05 **051016** 001	188	05 **056025** 001	264	05 **056490** 001	145	05 **057235** 001	265
05 **051017** 001	189	05 **056030** 001	264	05 **056491** 001	145	05 **057240** 001	265
05 **051019** 001	189	05 **056037** 001	264	05 **056500** 001	232	05 **057250** 001	265
05 **051021** 001	189	05 **056040** 001	264	05 **056505** 001	232	05 **057255** 001	265
05 **051023** 001	190	05 **056045** 001	264	05 **056507** 001	232	05 **057412** 001	306
05 **051024** 001	190	05 **056064** 001	264	05 **056510** 001	232	05 **057415** 001	306
05 **051025** 001	190	05 **056066** 001	264	05 **056515** 001	232	05 **057416** 001	305
05 **051030** 001	213	05 **056068** 001	264	05 **056520** 001	232	05 **057417** 001	299
05 **051031** 001	214	05 **056158** 001	312	05 **056525** 001	232	05 **057418** 001	147
05 **051040** 001	212	05 **056159** 001	309	05 **056535** 001	232	05 **057420** 001	303
05 **051041** 001	212	05 **056161** 001	308	05 **056605** 001	231	05 **057421** 001	305
05 **051042** 001	194	05 **056164** 001	310	05 **056610** 001	231	05 **057422** 001	315
05 **051043** 001	51	05 **056168** 001	312	05 **056625** 001	231	05 **057423** 001	315
05 **051045** 001	90	05 **056172** 001	263	05 **056653** 001	187	05 **057424** 001	316
05 **051205** 001	211	05 **056174** 001	263	05 **056656** 001	192	05 **057430** 001	303
05 **051272** 001	209	05 **056176** 001	263	05 **056660** 001	232	05 **057431** 001	305
05 **051273** 001	50	05 **056200** 001	264	05 **056662** 001	232	05 **057432** 001	314
05 **051274** 001	210	05 **056203** 001	264	05 **056664** 001	232	05 **057433** 001	314
05 **051276** 001	35	05 **056210** 001	264	05 **056680** 001	267	05 **057434** 001	316
05 **051461** 001	211	05 **056220** 001	264	05 **056681** 001	267	05 **057441** 001	302
05 **051462** 001	209	05 **056225** 001	264	05 **056682** 001	267	05 **057450** 001	307
05 **051464** 001	50	05 **056233** 001	264	05 **056683** 001	267	05 **057460** 001	197
05 **051465** 001	208	05 **056240** 001	264	05 **056684** 001	267	05 **057470** 001	198
05 **051482** 001	209	05 **056294** 001	311	05 **056685** 001	267	05 **057471** 001	200
05 **051500** 001	290	05 **056295** 001	310	05 **056686** 001	267	05 **057472** 001	53
05 **051501** 001	290	05 **056296** 001	311	05 **056687** 001	267	05 **057480** 001	187
05 **051502** 001	290	05 **056303** 001	268	05 **056700** 001	242	05 **057481** 001	72
05 **051575** 001	78	05 **056305** 001	268	05 **056702** 001	242	05 **057482** 001	186
05 **051576** 001	78	05 **056310** 001	268	05 **056704** 001	242	05 **057483** 001	186
05 **051580** 001	77	05 **056315** 001	268	05 **056710** 001	242	05 **057484** 001	71
05 **051582** 001	77	05 **056320** 001	268	05 **056712** 001	242	05 **057484** 001	224
05 **051583** 001	77	05 **056325** 001	268	05 **056714** 001	242	05 **057485** 001	72
05 **051587** 001	77	05 **056330** 001	268	05 **056720** 001	243	05 **057505** 001	272
05 **051601** 001	77	05 **056332** 001	268	05 **056722** 001	243	05 **057510** 001	272
05 **051603** 001	77	05 **056335** 001	268	05 **056724** 001	243	05 **057515** 001	272
05 **051611** 001	78	05 **056340** 001	268	05 **056805** 001	245	05 **057520** 001	272
05 **051613** 001	78	05 **056341** 001	272	05 **056810** 001	244	05 **057525** 001	272
05 **051835** 001	216	05 **056342** 001	272	05 **056812** 001	245	05 **057530** 001	272
05 **052490** 001	288	05 **056343** 001	272	05 **056815** 001	244	05 **057562** 001	272
05 **052500** 001	288	05 **056344** 001	272	05 **056820** 001	245	05 **057566** 001	272
05 **052501** 001	289	05 **056345** 001	272	05 **056825** 001	244	05 **057603** 001	266
05 **052502** 001	288	05 **056346** 001	272	05 **056835** 001	245	05 **057604** 001	266
05 **052503** 001	288	05 **056350** 001	268	05 **056910** 001	243	05 **057605** 001	266
05 **052504** 001	288	05 **056352** 001	268	05 **056915** 001	243	05 **057606** 001	266
05 **052575** 001	290	05 **056354** 001	268	05 **056925** 001	243	05 **057615** 001	228
05 **053425** 001	291	05 **056356** 001	268	05 **056937** 001	244	05 **057616** 001	228
05 **053455** 001	291	05 **056358** 001	268	05 **056938** 001	244	05 **057617** 001	228
05 **053457** 001	291	05 **056374** 001	304	05 **056939** 001	244	05 **057620** 001	241
05 **053458** 001	291	05 **056375** 001	309	05 **057110** 001	196	05 **057621** 001	241
05 **053459** 001	291	05 **056400** 001	229	05 **057111** 001	196	05 **057622** 001	241
05 **053475** 001	291	05 **056402** 001	229	05 **057115** 001	310	05 **057623** 001	249
05 **053520** 001	289	05 **056404** 001	229	05 **057122** 001	307	05 **057624** 001	249
05 **053522** 001	289	05 **056410** 001	229	05 **057150** 001	280	05 **057625** 001	249

코드 번호 인덱스

코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지
05 **057626** 001	249	05 **059315** 001	265	05 **059680** 001	272	05 **060055** 001	247
05 **057627** 001	249	05 **059320** 001	265	05 **059681** 001	272	05 **060056** 001	260
05 **057628** 001	249	05 **059325** 001	265	05 **059682** 001	272	05 **060057** 001	260
05 **057631** 001	273	05 **059330** 001	265	05 **059683** 001	272	05 **060060** 001	247
05 **057632** 001	273	05 **059335** 001	265	05 **059700** 001	255	05 **060065** 001	247
05 **057644** 001	269	05 **059337** 001	265	05 **059701** 001	255	05 **060080** 001	256
05 **057645** 001	269	05 **059340** 001	265	05 **059702** 001	255	05 **060081** 001	256
05 **057646** 001	269	05 **059345** 001	265	05 **059703** 001	255	05 **060082** 001	256
05 **057656** 001	234	05 **059450** 001	265	05 **059704** 001	255	05 **060083** 001	256
05 **057657** 001	234	05 **059451** 001	265	05 **059705** 001	255	05 **060084** 001	256
05 **057661** 001	246	05 **059452** 001	265	05 **059720** 001	249	05 **060085** 001	256
05 **057662** 001	246	05 **059453** 001	265	05 **059721** 001	249	05 **060086** 001	256
05 **057664** 001	254	05 **059466** 001	265	05 **059755** 001	238	05 **060087** 001	256
05 **057665** 001	254	05 **059472** 001	265	05 **059760** 001	238	05 **060098** 001	257
05 **057666** 001	254	05 **059478** 001	265	05 **059765** 001	238	05 **060100** 001	257
05 **057667** 001	254	05 **059480** 001	265	05 **059766** 001	238	05 **060105** 001	257
05 **057671** 001	275	05 **059486** 001	265	05 **059770** 001	238	05 **060110** 001	257
05 **057672** 001	275	05 **059488** 001	265	05 **059775** 001	238	05 **060115** 001	257
05 **057675** 001	286	05 **059489** 001	265	05 **059780** 001	238	05 **060120** 001	257
05 **057676** 001	286	05 **059490** 001	265	05 **059785** 001	238	05 **060125** 001	257
05 **057680** 001	298	05 **059492** 001	265	05 **059786** 001	238	05 **060130** 001	257
05 **057682** 001	299	05 **059496** 001	265	05 **059790** 001	238	05 **060131** 001	257
05 **057683** 001	299	05 **059500** 001	265	05 **059795** 001	238	05 **060132** 001	257
05 **057684** 001	299	05 **059530** 001	235	05 **059800** 001	238	05 **060133** 001	257
05 **057688** 001	299	05 **059532** 001	235	05 **059802** 001	238	05 **060134** 001	257
05 **057690** 001	298	05 **059534** 001	235	05 **059805** 001	237	05 **060135** 001	257
05 **057691** 001	300	05 **059540** 001	235	05 **059810** 001	237	05 **060136** 001	257
05 **057692** 001	300	05 **059542** 001	235	05 **059815** 001	237	05 **060137** 001	257
05 **057693** 001	300	05 **059544** 001	235	05 **059855** 001	237	05 **060138** 001	257
05 **057695** 001	300	05 **059550** 001	235	05 **059860** 001	237	05 **060139** 001	260
05 **057697** 001	298	05 **059552** 001	235	05 **059865** 001	237	05 **060140** 001	260
05 **057705** 001	239	05 **059554** 001	235	05 **059896** 001	249	05 **060141** 001	260
05 **057710** 001	239	05 **059602** 001	271	05 **059897** 001	249	05 **060142** 001	260
05 **057715** 001	239	05 **059603** 001	271	05 **059900** 001	247	05 **060143** 001	260
05 **057720** 001	239	05 **059604** 001	271	05 **059902** 001	247	05 **060144** 001	260
05 **057750** 001	233	05 **059605** 001	271	05 **059904** 001	247	05 **060145** 001	260
05 **057751** 001	230	05 **059610** 001	271	05 **059910** 001	247	05 **060146** 001	260
05 **057752** 001	228	05 **059615** 001	271	05 **059912** 001	247	05 **060147** 001	276
05 **057753** 001	231	05 **059620** 001	271	05 **059914** 001	247	05 **060148** 001	276
05 **057760** 001	245	05 **059625** 001	271	05 **059920** 001	247	05 **060149** 001	276
05 **057761** 001	243	05 **059628** 001	271	05 **059922** 001	247	05 **060150** 001	276
05 **057762** 001	243	05 **059629** 001	271	05 **059924** 001	247	05 **060155** 001	276
05 **057763** 001	241	05 **059630** 001	271	05 **060005** 001	247	05 **060160** 001	276
05 **057770** 001	253	05 **059631** 001	271	05 **060010** 001	247	05 **060165** 001	276
05 **057772** 001	250	05 **059632** 001	271	05 **060015** 001	247	05 **060170** 001	276
05 **057773** 001	253	05 **059633** 001	271	05 **060027** 001	248	05 **060175** 001	276
05 **057775** 001	250	05 **059634** 001	271	05 **060029** 001	248	05 **060180** 001	276
05 **057776** 001	250	05 **059635** 001	271	05 **060030** 001	248	05 **060182** 001	276
05 **057790** 001	274	05 **059636** 001	271	05 **060031** 001	248	05 **060184** 001	276
05 **057908** 001	308	05 **059637** 001	271	05 **060033** 001	248	05 **060185** 001	257
05 **058005** 001	248	05 **059640** 001	272	05 **060035** 001	248	05 **060186** 001	257
05 **058010** 001	248	05 **059641** 001	272	05 **060036** 001	248	05 **060187** 001	257
05 **058015** 001	248	05 **059642** 001	272	05 **060037** 001	248	05 **060188** 001	257
05 **058020** 001	248	05 **059643** 001	272	05 **060038** 001	248	05 **060189** 001	257
05 **059030** 001	69	05 **059644** 001	272	05 **060041** 001	248	05 **060190** 001	257
05 **059291** 001	66	05 **059645** 001	272	05 **060043** 001	248	05 **060191** 001	257
05 **059293** 001	192	05 **059660** 001	271	05 **060045** 001	248	05 **060192** 001	257
05 **059294** 001	194	05 **059661** 001	271	05 **060047** 001	248	05 **060193** 001	257
05 **059295** 001	194	05 **059662** 001	271	05 **060048** 001	260	05 **060194** 001	257
05 **059297** 001	195	05 **059663** 001	271	05 **060049** 001	260	05 **060195** 001	257
05 **059298** 001	191	05 **059664** 001	271	05 **060050** 001	260	05 **060196** 001	257
05 **059299** 001	191	05 **059665** 001	271	05 **060051** 001	260	05 **060197** 001	257
05 **059305** 001	265	05 **059666** 001	271	05 **060052** 001	260	05 **060198** 001	257
05 **059307** 001	265	05 **059667** 001	271	05 **060053** 001	260	05 **060199** 001	257
05 **059310** 001	265	05 **059668** 001	271	05 **060054** 001	260	05 **060200** 001	257

코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지
05 **060201** 001	257	05 **060430** 001	282	05 **066302** 001	252	05 **066638** 001	276
05 **060202** 001	257	05 **060431** 001	282	05 **066303** 001	252	05 **066640** 001	276
05 **060210** 001	282	05 **060432** 001	282	05 **066304** 001	252	05 **066642** 001	276
05 **060215** 001	282	05 **064155** 001	258	05 **066305** 001	252	05 **066644** 001	276
05 **060220** 001	282	05 **064170** 001	258	05 **066308** 001	252	05 **066646** 001	276
05 **060225** 001	282	05 **064175** 001	258	05 **066310** 001	252	05 **066650** 001	277
05 **060230** 001	282	05 **064200** 001	258	05 **066312** 001	252	05 **066652** 001	277
05 **060235** 001	282	05 **065081** 001	239	05 **066313** 001	252	05 **066654** 001	277
05 **060237** 001	282	05 **065096** 001	248	05 **066315** 001	252	05 **066656** 001	277
05 **060238** 001	282	05 **065110** 001	239	05 **066320** 001	252	05 **066658** 001	277
05 **060240** 001	282	05 **065112** 001	239	05 **066325** 001	252	05 **066660** 001	277
05 **060255** 001	282	05 **065114** 001	239	05 **066330** 001	252	05 **066662** 001	277
05 **060260** 001	282	05 **065129** 001	248	05 **066335** 001	252	05 **066664** 001	277
05 **060265** 001	282	05 **065154** 001	239	05 **066394** 001	274	05 **066666** 001	277
05 **060272** 001	281	05 **065197** 001	240	05 **066395** 001	274	05 **066668** 001	277
05 **060274** 001	281	05 **066030** 001	262	05 **066396** 001	274	05 **066670** 001	277
05 **060276** 001	281	05 **066031** 001	262	05 **066400** 001	274	05 **066672** 001	277
05 **060278** 001	281	05 **066032** 001	262	05 **066405** 001	274	05 **066674** 001	277
05 **060280** 001	281	05 **066033** 001	262	05 **066410** 001	274	05 **066676** 001	277
05 **060281** 001	281	05 **066070** 001	252	05 **066415** 001	274	05 **066678** 001	277
05 **060282** 001	281	05 **066071** 001	252	05 **066420** 001	274	05 **066680** 001	277
05 **060283** 001	281	05 **066072** 001	252	05 **066445** 001	274	05 **066682** 001	277
05 **060284** 001	281	05 **066073** 001	252	05 **066446** 001	274	05 **066683** 001	277
05 **060286** 001	281	05 **066074** 001	252	05 **066447** 001	274	05 **066684** 001	277
05 **060288** 001	281	05 **066075** 001	252	05 **066450** 001	254	05 **066685** 001	277
05 **060290** 001	281	05 **066076** 001	252	05 **066455** 001	254	05 **066686** 001	277
05 **060296** 001	276	05 **066077** 001	252	05 **066460** 001	254	05 **066687** 001	277
05 **060297** 001	276	05 **066078** 001	252	05 **066465** 001	254	05 **066688** 001	277
05 **060298** 001	276	05 **066080** 001	254	05 **066470** 001	254	05 **066690** 001	277
05 **060300** 001	276	05 **066081** 001	254	05 **066475** 001	254	05 **066692** 001	277
05 **060301** 001	276	05 **066082** 001	254	05 **066480** 001	254	05 **066694** 001	277
05 **060302** 001	276	05 **066083** 001	254	05 **066485** 001	252	05 **066696** 001	277
05 **060303** 001	276	05 **066084** 001	254	05 **066486** 001	252	05 **066700** 001	277
05 **060304** 001	276	05 **066085** 001	254	05 **066487** 001	252	05 **066702** 001	277
05 **060360** 001	256	05 **066100** 001	251	05 **066488** 001	252	05 **066704** 001	277
05 **060361** 001	256	05 **066102** 001	251	05 **066489** 001	252	05 **066740** 001	278
05 **060362** 001	256	05 **066104** 001	251	05 **066490** 001	252	05 **066742** 001	278
05 **060363** 001	256	05 **066106** 001	251	05 **066491** 001	252	05 **066744** 001	278
05 **060364** 001	256	05 **066108** 001	251	05 **066492** 001	252	05 **066746** 001	278
05 **060365** 001	256	05 **066110** 001	251	05 **066493** 001	252	05 **066750** 001	278
05 **060366** 001	256	05 **066120** 001	251	05 **066494** 001	252	05 **066752** 001	278
05 **060380** 001	262	05 **066122** 001	251	05 **066495** 001	252	05 **066754** 001	278
05 **060400** 001	281	05 **066124** 001	251	05 **066496** 001	252	05 **066758** 001	278
05 **060401** 001	281	05 **066126** 001	251	05 **066497** 001	259	05 **066760** 001	278
05 **060402** 001	281	05 **066128** 001	251	05 **066498** 001	259	05 **066762** 001	278
05 **060403** 001	281	05 **066130** 001	251	05 **066499** 001	259	05 **066764** 001	278
05 **060404** 001	281	05 **066150** 001	279	05 **066500** 001	259	05 **066766** 001	278
05 **060405** 001	281	05 **066155** 001	279	05 **066505** 001	259	05 **066768** 001	278
05 **060406** 001	281	05 **066160** 001	279	05 **066510** 001	259	05 **066770** 001	278
05 **060407** 001	281	05 **066165** 001	279	05 **066515** 001	259	05 **066772** 001	278
05 **060408** 001	281	05 **066170** 001	279	05 **066520** 001	259	05 **066774** 001	278
05 **060409** 001	281	05 **066272** 001	260	05 **066525** 001	259	05 **066780** 001	278
05 **060410** 001	281	05 **066274** 001	260	05 **066530** 001	259	05 **066782** 001	278
05 **060411** 001	281	05 **066276** 001	260	05 **066618** 001	277	05 **066784** 001	278
05 **060412** 001	281	05 **066278** 001	260	05 **066619** 001	277	05 **066785** 001	278
05 **060420** 001	282	05 **066279** 001	260	05 **066620** 001	277	05 **066786** 001	278
05 **060421** 001	282	05 **066280** 001	260	05 **066622** 001	277	05 **066787** 001	278
05 **060422** 001	282	05 **066282** 001	260	05 **066624** 001	277	05 **066788** 001	278
05 **060423** 001	282	05 **066284** 001	260	05 **066626** 001	277	05 **066790** 001	278
05 **060424** 001	282	05 **066286** 001	260	05 **066628** 001	277	05 **066792** 001	278
05 **060425** 001	282	05 **066287** 001	260	05 **066630** 001	277	05 **066794** 001	278
05 **060426** 001	282	05 **066288** 001	260	05 **066632** 001	277	05 **066850** 001	280
05 **060427** 001	282	05 **066290** 001	260	05 **066633** 001	277	05 **066851** 001	280
05 **060428** 001	282	05 **066300** 001	252	05 **066634** 001	277	05 **066852** 001	280
05 **060429** 001	282	05 **066301** 001	252	05 **066635** 001	277	05 **066853** 001	280

코드 번호 인덱스

코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지
05 **066854** 001	280	05 **071097** 001	275	05 **073054** 001	268	05 **073315** 001	253
05 **066855** 001	280	05 **071098** 001	275	05 **073055** 001	268	05 **073316** 001	253
05 **066856** 001	280	05 **071099** 001	275	05 **073056** 001	271	05 **073317** 001	253
05 **066860** 001	280	05 **071100** 001	287	05 **073057** 001	271	05 **073318** 001	289
05 **066900** 001	258	05 **071101** 001	270	05 **073058** 001	271	05 **073323** 001	232
05 **066901** 001	258	05 **071102** 001	270	05 **073059** 001	271	05 **073324** 001	232
05 **066902** 001	258	05 **071103** 001	270	05 **073060** 001	271	05 **073325** 001	232
05 **066905** 001	258	05 **071104** 001	270	05 **073061** 001	271	05 **073326** 001	232
05 **066910** 001	258	05 **071105** 001	270	05 **073062** 001	259	05 **073332** 001	229
05 **066915** 001	258	05 **071106** 001	270	05 **073063** 001	259	05 **073333** 001	229
05 **066920** 001	258	05 **071107** 001	270	05 **073064** 001	259	05 **073334** 001	229
05 **066925** 001	258	05 **071108** 001	270	05 **073065** 001	259	05 **073335** 001	229
05 **066939** 001	258	05 **071109** 001	301	05 **073066** 001	259	05 **073336** 001	242
05 **066941** 001	258	05 **071110** 001	301	05 **073067** 001	259	05 **073337** 001	242
05 **066942** 001	258	05 **071116** 001	193	05 **073068** 001	260	05 **073338** 001	242
05 **066943** 001	258	05 **071117** 001	193	05 **073069** 001	260	05 **073339** 001	242
05 **066950** 001	258	05 **071222** 001	281	05 **073070** 001	260	05 **073340** 001	253
05 **071000** 001	263	05 **071223** 001	281	05 **073071** 001	260	05 **073342** 001	268
05 **071001** 001	263	05 **071224** 001	281	05 **073072** 001	260	05 **073344** 001	268
05 **071002** 001	263	05 **071225** 001	281	05 **073073** 001	260	05 **073346** 001	253
05 **071010** 001	228	05 **071228** 001	281	05 **073074** 001	274	05 **073357** 001	291
05 **071011** 001	228	05 **072014** 001	355	05 **073075** 001	274	05 **073370** 001	244
05 **071012** 001	228	05 **072017** 001	355	05 **073076** 001	276	05 **073371** 001	244
05 **071020** 001	241	05 **072050** 001	264	05 **073077** 001	276	05 **073372** 001	244
05 **071021** 001	241	05 **072055** 001	264	05 **073200** 001	293	05 **073373** 001	244
05 **071022** 001	241	05 **072057** 001	264	05 **073210** 001	292	05 **073375** 001	253
05 **071025** 001	273	05 **072059** 001	264	05 **073220** 001	146	05 **073376** 001	253
05 **071028** 001	251	05 **072061** 001	264	05 **073230** 001	150	05 **073380** 001	245
05 **071030** 001	250	05 **072063** 001	264	05 **073240** 001	190	05 **073391** 001	169
05 **071031** 001	250	05 **072065** 001	264	05 **073241** 001	191	05 **073401** 001	290
05 **071032** 001	250	05 **072070** 001	232	05 **073260** 001	90	05 **073404** 001	311
05 **071033** 001	250	05 **072072** 001	232	05 **073261** 001	107	05 **073406** 001	311
05 **071034** 001	250	05 **072074** 001	232	05 **073262** 001	124	05 **073410** 001	309
05 **071035** 001	250	05 **072080** 001	245	05 **073268** 001	154	05 **073416** 001	310
05 **071036** 001	250	05 **072082** 001	245	05 **073270** 001	154	05 **073418** 001	304
05 **071037** 001	250	05 **072084** 001	245	05 **073271** 001	154	05 **073419** 001	306
05 **071038** 001	250	05 **072400** 001	233	05 **073272** 001	154	05 **073420** 001	287
05 **071060** 001	267	05 **072401** 001	233	05 **073273** 001	154	05 **073421** 001	288
05 **071061** 001	267	05 **072402** 001	233	05 **073274** 001	154	05 **073495** 001	283
05 **071062** 001	267	05 **072403** 001	245	05 **073275** 001	154	05 **073500** 001	282
05 **071063** 001	267	05 **072404** 001	245	05 **073276** 001	154	05 **073501** 001	282
05 **071064** 001	267	05 **072405** 001	245	05 **073277** 001	154	05 **073502** 001	282
05 **071065** 001	267	05 **072406** 001	253	05 **073278** 001	154	05 **073503** 001	282
05 **071066** 001	267	05 **072407** 001	253	05 **073279** 001	154	05 **073504** 001	282
05 **071070** 001	267	05 **072408** 001	253	05 **073280** 001	154	05 **073505** 001	282
05 **071071** 001	267	05 **072409** 001	253	05 **073281** 001	154	05 **073506** 001	282
05 **071072** 001	267	05 **072410** 001	253	05 **073282** 001	154	05 **073507** 001	282
05 **071073** 001	267	05 **072411** 001	253	05 **073283** 001	154	05 **073508** 001	282
05 **071074** 001	267	05 **072412** 001	253	05 **073284** 001	154	05 **073509** 001	282
05 **071075** 001	267	05 **072440** 001	233	05 **073285** 001	154	05 **073510** 001	282
05 **071076** 001	267	05 **072441** 001	233	05 **073286** 001	154	05 **073511** 001	288
05 **071077** 001	267	05 **072443** 001	245	05 **073287** 001	154	05 **073520** 001	238
05 **071080** 001	265	05 **072444** 001	245	05 **073290** 001	155	05 **073521** 001	238
05 **071081** 001	234	05 **072446** 001	253	05 **073295** 001	156	05 **073522** 001	238
05 **071082** 001	234	05 **072447** 001	253	05 **073304** 001	233	05 **073523** 001	248
05 **071083** 001	234	05 **072448** 001	253	05 **073305** 001	233	05 **073524** 001	248
05 **071084** 001	246	05 **072449** 001	253	05 **073306** 001	233	05 **073525** 001	248
05 **071085** 001	246	05 **072450** 001	253	05 **073307** 001	233	05 **073526** 001	257
05 **071086** 001	246	05 **072451** 001	253	05 **073308** 001	245	05 **073527** 001	257
05 **071089** 001	260	05 **072452** 001	253	05 **073309** 001	245	05 **073528** 001	257
05 **071090** 001	260	05 **073050** 001	268	05 **073310** 001	245	05 **073529** 001	257
05 **071091** 001	260	05 **073051** 001	268	05 **073311** 001	245	05 **073530** 001	257
05 **071092** 001	260	05 **073052** 001	268	05 **073313** 001	253	05 **073531** 001	257
05 **071094** 001	260	05 **073053** 001	268	05 **073314** 001	253	05 **073540** 001	209

코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지
05 **073541** 001	209	05 **073964** 001	255	05 **074824** 001	329	05 **078628** 001	348
05 **073544** 001	166	05 **073965** 001	255	05 **074824** 010	334	05 **078629** 001	348
05 **073593** 001	167	05 **073966** 001	255	05 **074826** 001	331	05 **078630** 001	348
05 **073594** 001	170	05 **073967** 001	255	05 **074826** 010	336	05 **078631** 001	348
05 **073596** 001	170	05 **073971** 001	275	05 **074828** 001	331	05 **078632** 001	348
05 **073598** 001	180	05 **073972** 001	275	05 **074828** 010	336	05 **078633** 001	348
05 **073599** 001	180	05 **073980** 001	299	05 **074840** 001	330	05 **078635** 001	349
05 **073610** 001	229	05 **073990** 001	286	05 **074840** 010	334	05 **078636** 001	349
05 **073611** 001	229	05 **074700** 001	324	05 **074842** 001	330	05 **078637** 001	349
05 **073612** 001	229	05 **074701** 001	324	05 **074842** 010	334	05 **078640** 001	351
05 **073613** 001	242	05 **074702** 001	324	05 **075604** 001	338	05 **078641** 001	351
05 **073614** 001	242	05 **074705** 001	324	05 **075605** 001	339	05 **078642** 001	351
05 **073615** 001	242	05 **074710** 001	324	05 **075610** 001	340	05 **078650** 001	352
05 **073616** 001	287	05 **074711** 001	324	05 **075611** 001	341	05 **078651** 001	352
05 **073620** 001	250	05 **074712** 001	324	05 **075620** 001	341	05 **078652** 001	352
05 **073621** 001	250	05 **074715** 001	328	05 **075621** 001	341	05 **078653** 001	352
05 **073622** 001	250	05 **074715** 010	333	05 **075622** 001	341	05 **078654** 001	352
05 **073623** 001	250	05 **074716** 001	328	05 **075623** 001	343	05 **078655** 001	352
05 **073624** 001	250	05 **074716** 010	333	05 **075624** 001	343	05 **078656** 001	352
05 **073625** 001	250	05 **074717** 001	329	05 **075625** 001	343	05 **078657** 001	352
05 **073626** 001	250	05 **074717** 010	333	05 **075626** 001	344	05 **078658** 001	352
05 **073630** 001	301	05 **074720** 001	330	05 **075630** 001	343	05 **078660** 001	352
05 **073634** 001	301	05 **074720** 010	335	05 **075631** 001	344	05 **078661** 001	352
05 **073635** 001	312	05 **074721** 001	331	05 **075651** 001	344	05 **078662** 001	352
05 **073637** 001	313	05 **074721** 010	335	05 **075652** 001	344	05 **078663** 001	352
05 **073638** 001	313	05 **074722** 001	330	05 **075653** 001	345	05 **078664** 001	352
05 **073640** 001	143	05 **074722** 010	335	05 **075654** 001	345	05 **078666** 001	353
05 **073645** 001	147	05 **074728** 001	329	05 **075655** 001	345	05 **078667** 001	353
05 **073660** 001	214	05 **074728** 010	333	05 **075656** 001	345	05 **078670** 001	348
05 **073661** 002	215	05 **074730** 001	324	05 **075670** 001	346	05 **078671** 001	348
05 **073665** 001	213	05 **074731** 001	324	05 **075670** 010	346	05 **078672** 001	348
05 **073670** 001	52	05 **074733** 001	325	05 **075671** 001	346	05 **078673** 001	348
05 **073671** 001	52	05 **074734** 001	325	05 **075671** 010	346	05 **078674** 001	348
05 **073675** 001	36	05 **074738** 001	326	05 **075672** 001	346	05 **078675** 001	348
05 **073676** 001	37	05 **074739** 001	326	05 **075672** 010	346	05 **078676** 001	348
05 **073677** 001	36	05 **074745** 001	327	05 **075673** 001	347	05 **078677** 001	348
05 **073680** 001	31	05 **074746** 001	327	05 **075673** 010	347	05 **078678** 001	348
05 **073681** 001	31	05 **074750** 001	71	05 **075680** 001	342	05 **078679** 001	348
05 **073720** 001	257	05 **074752** 001	71	05 **075681** 001	342	05 **078680** 001	348
05 **073721** 001	257	05 **074757** 001	71	05 **078200** 001	350	05 **078681** 001	348
05 **073722** 001	257	05 **074770** 001	324	05 **078205** 001	350	05 **078682** 001	348
05 **073723** 001	257	05 **074772** 001	324	05 **078210** 001	350	05 **078683** 001	348
05 **073724** 001	257	05 **074774** 001	324	05 **078345** 001	351	05 **078684** 001	348
05 **073890** 001	300	05 **074780** 001	324	05 **078600** 001	347	05 **078685** 001	348
05 **073904** 001	266	05 **074782** 001	324	05 **078601** 001	347	05 **078686** 001	348
05 **073905** 001	266	05 **074784** 001	324	05 **078602** 001	347	05 **078687** 001	348
05 **073906** 001	266	05 **074786** 001	325	05 **078603** 001	347	05 **078690** 001	349
05 **073916** 001	228	05 **074788** 001	325	05 **078604** 001	347	05 **078691** 001	349
05 **073917** 001	228	05 **074790** 001	328	05 **078605** 001	347	05 **078692** 001	349
05 **073921** 001	241	05 **074790** 010	332	05 **078606** 001	347	05 **078693** 001	349
05 **073922** 001	241	05 **074792** 001	328	05 **078607** 001	347	05 **078694** 001	349
05 **073924** 001	250	05 **074792** 010	332	05 **078608** 001	347	05 **078695** 001	349
05 **073925** 001	250	05 **074794** 001	328	05 **078609** 001	347	05 **078696** 001	349
05 **073926** 001	250	05 **074794** 010	332	05 **078610** 001	347	05 **078697** 001	349
05 **073927** 001	250	05 **074800** 001	332	05 **078611** 001	347	05 **078698** 001	349
05 **073931** 001	273	05 **074800** 010	337	05 **078612** 001	347	05 **078699** 001	349
05 **073932** 001	273	05 **074802** 001	325	05 **078620** 001	348	05 **078700** 001	349
05 **073944** 001	269	05 **074804** 001	325	05 **078621** 001	348	05 **078701** 001	349
05 **073945** 001	269	05 **074810** 001	332	05 **078622** 001	348	05 **078702** 001	349
05 **073946** 001	269	05 **074810** 010	337	05 **078623** 001	348	05 **078703** 001	349
05 **073956** 001	234	05 **074820** 001	329	05 **078624** 001	348	05 **078704** 001	349
05 **073957** 001	234	05 **074820** 010	334	05 **078625** 001	348	05 **078705** 001	349
05 **073961** 001	246	05 **074822** 001	329	05 **078626** 001	348	05 **078706** 001	354
05 **073962** 001	246	05 **074822** 010	334	05 **078627** 001	348	05 **078707** 001	350

코드 번호 인덱스

코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지
05 **078708** 001	350	05 **104613** 001	319	05 **117681** 001	18	05 **118096** 001	34
05 **078709** 001	354	05 **104614** 001	319	05 **117682** 001	18	05 **118098** 001	34
05 **078710** 001	351	05 **104615** 001	319	05 **117683** 001	18	05 **118100** 001	34
05 **078711** 001	354	05 **104616** 001	319	05 **117684** 001	18	05 **118102** 001	34
05 **078714** 001	353	05 **104617** 001	319	05 **117685** 001	18	05 **118103** 001	34
05 **078715** 001	353	05 **104618** 001	319	05 **117686** 001	18	05 **118106** 001	34
05 **078716** 001	353	05 **104619** 001	319	05 **117687** 001	18	05 **118108** 001	34
05 **078717** 001	353	05 **104620** 001	319	05 **117691** 001	18	05 **118109** 001	34
05 **078720** 001	353	05 **104621** 001	319	05 **117990** 001	33	05 **118110** 001	34
05 **078721** 001	353	05 **104622** 001	319	05 **117991** 001	33	05 **118112** 001	34
05 **100000** 001	57	05 **104630** 001	318	05 **117992** 001	33	05 **118114** 001	34
05 **100001** 001	57	05 **104631** 001	318	05 **117993** 001	33	05 **118116** 001	34
05 **100002** 001	57	05 **104632** 001	318	05 **117994** 001	33	05 **118118** 001	34
05 **100003** 001	57	05 **104633** 001	318	05 **117995** 001	33	05 **118120** 001	34
05 **100004** 001	57	05 **104634** 001	318	05 **117997** 001	33	05 **118122** 001	34
05 **100011** 001	57	05 **104635** 001	318	05 **118000** 001	33	05 **118124** 001	34
05 **100012** 001	57	05 **104640** 001	319	05 **118002** 001	33	05 **118126** 001	34
05 **100015** 001	58	05 **104641** 001	319	05 **118003** 001	33	05 **118128** 001	34
05 **100016** 001	58	05 **104642** 001	319	05 **118004** 001	33	05 **118130** 001	34
05 **100019** 001	58	05 **104643** 001	319	05 **118005** 001	33	05 **118132** 001	34
05 **100020** 001	58	05 **104644** 001	319	05 **118006** 001	33	05 **118134** 001	34
05 **100021** 001	59	05 **104645** 001	319	05 **118007** 001	33	05 **118135** 001	34
05 **100022** 001	59	05 **104650** 001	318	05 **118008** 001	33	05 **118136** 001	34
05 **100024** 001	60	05 **104651** 001	319	05 **118010** 001	33	05 **118137** 001	34
05 **100025** 001	60	05 **104652** 001	320	05 **118012** 001	33	05 **118145** 001	34
05 **100026** 001	60	05 **104653** 001	320	05 **118014** 001	33	05 **118150** 001	37
05 **100030** 001	13	05 **104654** 001	317	05 **118017** 001	33	05 **118152** 001	38
05 **100031** 001	13	05 **104655** 001	318	05 **118019** 001	33	05 **118154** 001	38
05 **100042** 001	12	05 **104660** 001	317	05 **118020** 001	33	05 **118156** 001	38
05 **100043** 001	12	05 **104661** 001	317	05 **118022** 001	33	05 **118158** 001	39
05 **100044** 001	12	05 **104662** 001	317	05 **118023** 001	33	05 **118180** 001	33
05 **100050** 001	14	05 **104663** 001	317	05 **118024** 001	33	05 **118181** 001	33
05 **100051** 001	14	05 **104664** 001	317	05 **118026** 001	33	05 **118182** 001	33
05 **100052** 001	14	05 **104665** 001	317	05 **118030** 001	33	05 **118183** 001	33
05 **100055** 001	14	05 **104666** 001	317	05 **118032** 001	33	05 **118184** 001	33
05 **100056** 001	14	05 **104667** 001	317	05 **118035** 001	33	05 **118185** 001	33
05 **100057** 001	14	05 **104668** 001	317	05 **118036** 001	33	05 **118186** 001	33
05 **100060** 001	16	05 **104669** 001	317	05 **118037** 001	33	05 **130002** 001	292
05 **100061** 001	16	05 **104670** 001	317	05 **118039** 001	33	05 **130003** 001	292
05 **100062** 001	16	05 **104671** 001	317	05 **118040** 001	33	05 **130110** 001	339
05 **100063** 001	16	05 **104672** 001	317	05 **118042** 001	33	05 **133150** 001	177
05 **100064** 001	16	05 **105622** 001	22	05 **118044** 001	33	05 **133151** 001	177
05 **100070** 001	18	05 **105623** 001	23	05 **118046** 001	33	05 **133152** 001	177
05 **100071** 001	18	05 **105624** 001	24	05 **118048** 001	33	05 **133153** 001	177
05 **100072** 001	18	05 **105625** 001	24	05 **118050** 001	33	05 **133154** 001	177
05 **100075** 001	9	05 **105626** 001	25	05 **118052** 001	33	05 **133155** 001	177
05 **100076** 001	9	05 **105630** 001	20	05 **118054** 001	33	05 **133156** 001	177
05 **100077** 001	9	05 **105631** 001	61	05 **118060** 001	34	05 **133157** 001	177
05 **100080** 001	9	05 **105650** 001	22	05 **118062** 001	34	05 **133158** 001	177
05 **100081** 001	9	05 **105656** 001	22	05 **118064** 001	34	05 **133163** 001	170
05 **100082** 001	9	05 **110000** 001	12	05 **118066** 001	34	05 **133164** 001	168
05 **100085** 001	8	05 **110001** 001	12	05 **118068** 001	34	05 **133180** 001	172
05 **100086** 001	8	05 **110002** 001	12	05 **118070** 001	34	05 **133285** 001	10
05 **100087** 001	8	05 **110003** 001	12	05 **118072** 001	34	05 **133355** 001	63
05 **100100** 001	60	05 **110004** 001	12	05 **118074** 001	34	05 **133356** 001	62
05 **104600** 001	319	05 **110005** 001	12	05 **118075** 001	34	05 **133862** 001	141
05 **104601** 001	319	05 **110006** 001	12	05 **118076** 001	34	05 **134000** 001	35
05 **104602** 001	319	05 **110007** 001	12	05 **118078** 001	34	05 **134001** 001	31
05 **104603** 001	319	05 **110008** 001	12	05 **118080** 001	34	05 **134002** 001	31
05 **104604** 001	319	05 **110010** 001	13	05 **118082** 001	34	05 **134011** 001	223
05 **104605** 001	319	05 **110011** 001	13	05 **118089** 001	34	05 **134013** 001	207
05 **104610** 001	319	05 **110104** 001	13	05 **118090** 001	34	05 **134015** 001	208
05 **104611** 001	319	05 **110105** 001	13	05 **118092** 001	34	05 **134019** 001	48
05 **104612** 001	319	05 **117680** 001	18	05 **118094** 001	34	05 **134021** 001	321

코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지
05 **134025** 001	224	05 **134701** 001	262	05 **135060** 001	268	05 **135270** 001	240
05 **134200** 001	309	05 **134702** 001	262	05 **135068** 001	268	05 **135271** 001	240
05 **134275** 001	27	05 **134703** 001	262	05 **135069** 001	268	05 **135272** 001	240
05 **134370** 001	237	05 **134704** 001	262	05 **135070** 001	268	05 **135273** 001	240
05 **134371** 001	237	05 **134705** 001	262	05 **135071** 001	268	05 **135274** 001	240
05 **134372** 001	237	05 **134706** 001	262	05 **135072** 001	268	05 **135275** 001	240
05 **134373** 001	237	05 **134707** 001	262	05 **135073** 001	268	05 **135276** 001	240
05 **134374** 001	251	05 **134720** 001	262	05 **135074** 001	268	05 **135277** 001	240
05 **134375** 001	251	05 **134722** 001	262	05 **135075** 001	268	05 **135278** 001	240
05 **134376** 001	251	05 **134723** 001	262	05 **135076** 001	268	05 **135280** 001	240
05 **134377** 001	251	05 **134732** 001	262	05 **135077** 001	268	05 **135281** 001	240
05 **134378** 001	251	05 **134740** 001	257	05 **135078** 001	268	05 **135284** 001	240
05 **134379** 001	251	05 **134800** 001	276	05 **135079** 001	268	05 **135285** 001	240
05 **134380** 001	237	05 **134801** 001	276	05 **135090** 001	271	05 **135286** 001	240
05 **134381** 001	237	05 **134802** 001	276	05 **135091** 001	271	05 **135287** 001	240
05 **134382** 001	237	05 **134805** 001	276	05 **135092** 001	271	05 **135288** 001	240
05 **134384** 001	247	05 **134806** 001	276	05 **135093** 001	271	05 **135289** 001	240
05 **134385** 001	247	05 **134807** 001	276	05 **135094** 001	271	05 **135290** 001	240
05 **134386** 001	247	05 **134856** 001	255	05 **135095** 001	271	05 **135291** 001	240
05 **134397** 001	291	05 **134857** 001	255	05 **135096** 001	271	05 **135311** 001	27
05 **134398** 001	291	05 **134858** 001	255	05 **135097** 001	271	05 **135384** 001	240
05 **134399** 001	293	05 **134859** 001	255	05 **135098** 001	271	05 **135400** 001	259
05 **134480** 001	290	05 **134860** 001	255	05 **135099** 001	271	05 **135401** 001	259
05 **134491** 001	191	05 **134905** 001	232	05 **135120** 001	260	05 **135402** 001	259
05 **134500** 001	261	05 **134906** 001	237	05 **135121** 001	260	05 **135403** 001	259
05 **134605** 001	240	05 **134907** 001	237	05 **135140** 001	252	05 **135404** 001	259
05 **134606** 001	240	05 **134908** 001	237	05 **135141** 001	252	05 **135405** 001	259
05 **134607** 001	240	05 **134909** 001	237	05 **135142** 001	252	05 **135406** 001	259
05 **134608** 001	240	05 **134910** 001	237	05 **135143** 001	252	05 **135407** 001	259
05 **134654** 001	262	05 **134911** 001	237	05 **135170** 001	256	05 **135408** 001	259
05 **134655** 001	262	05 **134912** 001	237	05 **135171** 001	256	05 **135409** 001	259
05 **134656** 001	262	05 **134913** 001	237	05 **135172** 001	256	05 **135420** 001	259
05 **134657** 001	262	05 **134914** 001	237	05 **135174** 001	256	05 **135421** 001	259
05 **134658** 001	262	05 **134915** 001	237	05 **135176** 001	256	05 **135422** 001	259
05 **134664** 001	261	05 **134919** 001	230	05 **135180** 001	256	05 **135424** 001	259
05 **134665** 001	261	05 **134920** 001	230	05 **135182** 001	256	05 **135425** 001	259
05 **134667** 001	261	05 **134921** 001	230	05 **135184** 001	256	05 **135430** 001	261
05 **134668** 001	261	05 **134929** 001	237	05 **135185** 001	256	05 **135431** 001	261
05 **134669** 001	261	05 **134930** 001	237	05 **135186** 001	256	05 **135432** 001	261
05 **134670** 001	261	05 **134931** 001	237	05 **135200** 001	257	05 **135433** 001	261
05 **134671** 001	261	05 **134932** 001	237	05 **135201** 001	257	05 **135434** 001	261
05 **134672** 001	261	05 **134937** 001	236	05 **135202** 001	257	05 **135435** 001	261
05 **134673** 001	261	05 **134938** 001	236	05 **135204** 001	257	05 **135436** 001	261
05 **134674** 001	261	05 **134939** 001	236	05 **135205** 001	257	05 **135441** 001	261
05 **134675** 001	261	05 **134940** 001	230	05 **135220** 001	258	05 **135442** 001	261
05 **134676** 001	261	05 **134941** 001	230	05 **135221** 001	258	05 **135443** 001	261
05 **134677** 001	261	05 **134942** 001	230	05 **135222** 001	258	05 **135530** 001	238
05 **134678** 001	261	05 **134943** 001	236	05 **135224** 001	283	05 **135531** 001	238
05 **134679** 001	261	05 **134944** 001	236	05 **135225** 001	283	05 **135532** 001	238
05 **134680** 001	261	05 **134945** 001	236	05 **135226** 001	262	05 **135810** 001	311
05 **134681** 001	261	05 **134946** 001	236	05 **135228** 001	262	05 **135870** 001	203
05 **134682** 001	261	05 **134947** 001	236	05 **135229** 001	262	05 **135871** 001	203
05 **134683** 001	261	05 **134948** 001	236	05 **135230** 001	261	05 **135903** 001	283
05 **134684** 001	261	05 **134950** 001	236	05 **135231** 001	261	05 **135904** 001	283
05 **134685** 001	261	05 **134951** 001	236	05 **135232** 001	261	05 **135906** 001	66
05 **134686** 001	261	05 **134952** 001	236	05 **135233** 001	261	05 **135918** 001	144
05 **134687** 001	261	05 **135003** 001	243	05 **135234** 001	261	05 **135926** 001	202
05 **134688** 001	261	05 **135005** 001	231	05 **135235** 001	261	05 **135927** 001	206
05 **134690** 001	261	05 **135008** 001	231	05 **135264** 001	265	05 **135928** 001	205
05 **134691** 001	261	05 **135009** 001	231	05 **135265** 001	265	05 **135938** 001	37
05 **134695** 001	260	05 **135017** 001	243	05 **135266** 001	265	05 **135939** 001	204
05 **134698** 001	262	05 **135040** 001	233	05 **135267** 001	265	05 **135942** 001	187
05 **134699** 001	262	05 **135041** 001	233	05 **135268** 001	272	05 **135949** 001	88
05 **134700** 001	262	05 **135042** 001	233	05 **135269** 001	272	05 **135961** 001	63

코드 번호 인덱스

코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지	코드 번호	페이지
05 **135973** 001	51	05 **160896** 001	237	05 **344514** 001	295	05 **380161** 001	236
05 **136000** 001	292	05 **160899** 001	237	05 **344900** 001	261	05 **380200** 001	238
05 **136001** 001	293	05 **160901** 001	239	05 **345018** 001	258	05 **380201** 001	238
05 **136002** 001	293	05 **160908** 001	239	05 **345019** 001	261	05 **380202** 001	238
05 **136011** 001	321	05 **160916** 001	236	05 **345026** 001	258	05 **380380** 001	240
05 **136013** 001	63	05 **160917** 001	261	05 **345028** 001	258	05 **380381** 001	240
05 **136018** 001	64	05 **160924** 001	291	05 **345032** 001	258	05 **380382** 001	240
05 **136019** 001	65	05 **160956** 001	260	05 **345035** 001	258	05 **380383** 001	240
05 **136022** 001	64	05 **160976** 001	291	05 **345047** 001	257	05 **480172** 001	232
05 **136026** 001	207	05 **160977** 001	291	05 **345056** 001	258	05 **480222** 001	244
05 **136027** 001	68	05 **160979** 001	291	05 **345281** 001	34	05 **670446** 001	225
05 **136220** 001	258	05 **160981** 001	291	05 **345282** 001	34	05 **670447** 001	225
05 **136301** 001	271	05 **160983** 001	237	05 **345284** 001	34	05 **670448** 001	225
05 **136302** 001	271	05 **161010** 001	236	05 **345285** 001	34		
05 **136303** 001	271	05 **161011** 001	236	05 **345290** 001	33		
05 **136304** 001	271	05 **200495** 001	262	05 **345350** 001	258		
05 **136305** 001	238	05 **200496** 001	258	05 **345351** 001	258		
05 **136306** 001	238	05 **200995** 001	146	05 **345352** 001	258		
05 **136307** 001	238	05 **203913** 001	238	05 **346281** 001	231		
05 **136308** 001	248	05 **203914** 001	238	05 **346285** 001	239		
05 **136309** 001	248	05 **204126** 001	262	05 **346286** 001	239		
05 **136310** 001	248	05 **221110** 001	277	05 **346287** 001	239		
05 **136311** 001	257	05 **223161** 001	25	05 **346288** 001	271		
05 **136312** 001	257	05 **259135** 001	262	05 **346293** 001	143		
05 **136313** 001	257	05 **300004** 001	50	05 **347100** 001	291		
05 **136314** 001	257	05 **300025** 001	262	05 **347106** 001	21		
05 **136315** 001	257	05 **300037** 001	262	05 **347107** 001	68		
05 **136316** 001	257	05 **300412** 001	259	05 **347108** 001	67		
05 **136385** 001	303	05 **300413** 001	259	05 **347153** 001	304		
05 **136390** 001	315	05 **300414** 001	259	05 **347735** 002	23		
05 **136391** 001	315	05 **300415** 001	259	05 **347736** 002	23		
05 **136392** 001	305	05 **300416** 001	259	05 **347743** 001	14		
05 **136393** 001	316	05 **300417** 001	259	05 **347777** 001	63		
05 **136400** 001	141	05 **300418** 001	259	05 **347778** 001	26		
05 **136420** 001	103	05 **302400** 001	261	05 **350430** 001	271		
05 **136421** 001	121	05 **302401** 001	261	05 **350451** 001	326		
05 **136422** 001	142	05 **302402** 001	261	05 **380033** 001	271		
05 **136424** 001	44	05 **302403** 001	261	05 **380045** 001	271		
05 **136425** 001	44	05 **308428** 001	257	05 **380046** 001	271		
05 **136426** 001	45	05 **311517** 001	292	05 **380047** 001	271		
05 **137811** 001	10	05 **319835** 001	257	05 **380048** 001	271		
05 **137812** 001	10	05 **320430** 001	261	05 **380049** 001	271		
05 **137813** 001	10	05 **320533** 001	261	05 **380050** 001	271		
05 **138070** 001	15	05 **320540** 001	23	05 **380103** 001	268		
05 **138250** 001	26	05 **323780** 001	238	05 **380104** 001	268		
05 **138257** 001	17	05 **323781** 001	238	05 **380105** 001	268		
05 **138258** 001	17	05 **324901** 001	277	05 **380106** 001	268		
05 **138259** 001	17	05 **326310** 001	261	05 **380107** 001	268		
05 **138260** 001	17	05 **328448** 001	257	05 **380108** 001	268		
05 **138261** 001	17	05 **332600** 001	257	05 **380109** 001	268		
05 **138262** 001	17	05 **332606** 001	261	05 **380110** 001	268		
05 **138263** 001	17	05 **332607** 001	258	05 **380124** 001	272		
05 **138264** 001	17	05 **332609** 001	258	05 **380125** 001	272		
05 **138265** 001	17	05 **332610** 001	258	05 **380126** 001	272		
05 **138266** 001	17	05 **332612** 001	261	05 **380127** 001	272		
05 **138268** 001	17	05 **340245** 001	274	05 **380128** 001	272		
05 **138269** 001	17	05 **340330** 001	13	05 **380129** 001	272		
05 **138270** 001	17	05 **342920** 001	251	05 **380130** 001	272		
05 **140310** 001	217	05 **344280** 001	261	05 **380131** 001	272		
05 **160785** 001	89	05 **344281** 001	261	05 **380155** 001	230		
05 **160821** 001	262	05 **344282** 001	261	05 **380156** 001	230		
05 **160830** 001	257	05 **344511** 001	295	05 **380157** 001	230		
05 **160885** 001	271	05 **344512** 001	295	05 **380158** 001	231		
05 **160895** 001	239	05 **344513** 001	295	05 **380160** 001	236		

제품 번호 인덱스

68 217
80 216
80 RA 213
81 217
82 217
83 217
84 217
85 217
86 217
87 217
88/1 215
91 216
95 216
100 355
100 L 356
100 S 356
101 356
101 L 356
102 356
102 L 356
160 i VDE 56
160 i VDE SB 57
160 i/162 i/167 i/9 63
160 i/165 i/7 거치대 62
160 i/168 i/6 거치대 63
160 i/6 거치대 61
160 i/7 거치대 62
160 iS VDE 57
160 iS/7 62
160 iSS 57
160 iSS/7 63
162 i PH VDE 57
162 i PH/S VDE 58
162 i PH/S VDE SB 58
162 i VDE PH SB 57
162 iS PH/S VDE 59
162 iS VDE 57
162 iSS 58
165 i PZ VDE 58
165 i PZ VDE SB 58
165 i VDE PZ/S 59
165 i VDE PZ/S VDE SB 59
165 iS PZ VDE 58
165 iS VDE PZ/S 59
165 iS VDE PZ/S # 1 + 2 65
165 iSS VDE PZ/S 59
167 i VDE TORX® 60
167 i VDE/6 TORX® 62
168 i VDE 60
168 i VDE SB 60
190 i VDE 60
247 60
247 SB 60
300 Hex 337
300 Hex 피스톨 손잡이 337
300 IP 337
300 IP 피스톨 손잡이 338
300 TX 337
300 TX 피스톨 손잡이 337
300/7 Mix 1 28
300/7 Mix 2 29
334 13
334 SB 13
334 SK 13
334 SK/6 21
334/355 SK/6 22
334/355/6 거치대 22
334/368/6 26
334/6 22
335 12
335 SB 12
335 주먹/카뷰레터 스크류드라이버 19
335/350/355/3 23
335/350/355/4 23
335/350/355/6 22
335/350/367/7 23
350 13
350 SB 14
350 SK 13
350 주먹 20
352 15
354 15
355 14
355 SB 14
355 SK 14
355 주먹/카뷰레터 스크류드라이버 20
367 TORX PLUS® 17
367 TORX® 16
367 TORX® BO 17
367 TORX® HF 16
367 TORX® SB 16
367 TORX® 주먹 스크류드라이버 20
367/4 TORX® HF 25
367/6 TORX® 26
367/6 TORX® BO 26
367/6 TORX® HF 25
367/7 TORX® HF 25
368 18
368 SB 18
368 주먹/카뷰레터 스크류드라이버 20
391 18
391/3 27
392 210
393 S 210
395 18
395 HO 19
395 HO/3 27
395 HO/7 SM 26
400 Hex 338
400 i Hex 83
400 TX 338
410 i VDE B 79
416 R 41
454 39
454 HF 39
454 임페리얼 39
454 임페리얼 HF 40
454/10 HF Set Imperial 2 42
454/10 HF 세트 임페리얼 1 42
454/7 HF Set 2 41
454/7 HF 세트 1 41
467 TORX® HF 40
467/7 TORX® HF Set 2 43
467/7 TORX® HF 세트 1 43
495 40
700 A HTS 279
700 B HTS 279
700 C HTS 279
712 216
780 A 295
780 B 295
780 C 295
781 A 294
781 B 294
781 C 294
781/5 세트 1 294
784 A/1 295
784 B 295
784 C 295
800/1 BDC 263
800/1 BTZ 264
800/1 HTN 279
800/1 TZ 264
800/1 Z 264
800/2 Z 265
800/4 Z 265
800/9 C 265
809/1 ESD 주먹 53
810/1 Vario 211
811/1 ESD 주먹 53
811/1 주먹 211
812/1 Vario 211
813 210
813 R 209
813 R ESD 50
816 R 209
816 R ESD 50
816 R SB 209
816 RA 211
817 R 209
817 R SB 209
817 VDE 71
826 T Kraftform Turbo 187
827 T Kraftform Turbo 72
830 216
840/1 BTZ 267
840/1 IMP DC DIY 266
840/1 IMP DC SB 266
840/1 Z 268
840/1 Z BO 272
840/1 Z SB 268
840/2 Z 272
840/4 IMP DC DIY 269
840/4 IMP DC SB 269
840/4 Z 271
840/4 Z BO 272
840/4 Z SB 271
840/9 C 272
842/1 Z 268
842/4 272
843 317
844 317

제품 번호 인덱스

844/7 317
845 317
845/8 318
846 HSS 318
846/8 318
847 HSS 319
847/7 HSS 319
848 HSS 319
848/851/867/19 320
849 HSS 319
849/855/867/18 320
851/1 A 230
851/1 ADC 230
851/1 AH 230
851/1 BDC 229
851/1 BDC SB 229
851/1 BTH 229
851/1 BTZ 230
851/1 IMP DC DIY 228
851/1 IMP DC SB 228
851/1 J 233
851/1 RDC 231
851/1 RH 231
851/1 RZ 231
851/1 RZ SB 231
851/1 TH 231
851/1 TiN 232
851/1 TZ 232
851/1 TZ SB 232
851/1 Z 232
851/1 Z DIY 233
851/1 Z DIY 100 233
851/1 Z SB 233
851/11 239
851/12 239
851/15 239
851/16 240
851/2 Z 239
851/21 J 240
851/22 240
851/25 H 240
851/4 A 237
851/4 ADC 236
851/4 BDC 235
851/4 BTH 235
851/4 BTZ 235
851/4 Harpoon DC 236
851/4 IMP DC DIY 234
851/4 IMP DC SB 234
851/4 J 238
851/4 PH/S 249
851/4 R 237
851/4 RH 236
851/4 TH 237
851/4 TZ 237
851/4 TZ SB 237
851/4 Z 238
851/4 Z SB 238
851/9 C 240
853/1 TZ ACR® PH 232
853/4 ACR® Harpoon 239
853/4 ACR® 239
853/4 ACR® SL 238
855/1 BDC 242
855/1 BDC SB 242
855/1 BTH 242
855/1 BTZ 243
855/1 IMP DC DIY 241
855/1 IMP DC SB 241
855/1 RZ 243
855/1 TH 243
855/1 TH SB 244
855/1 TiN 244
855/1 TZ 244
855/1 Z 245
855/1 Z DIY 245
855/1 Z DIY 100 245
855/1 Z SB 245
855/11 248
855/12 248
855/2 Z 248
855/4 BDC 247
855/4 BTH 247
855/4 BTZ 247
855/4 IMP DC DIY 246
855/4 IMP DC SB 246
855/4 PZ/S 249
855/4 TH 247
855/4 TZ 247
855/4 TZ SB 247
855/4 Z 248
855/4 Z SB 248
856/1 TZ ACR® 244
857/1 Z 280
857/4 Z 280
860/1 XZN 279
864/1 Z 262
867/1 IMP DC TORX® DIY 249
867/1 IP TORX PLUS® 260
867/1 IPR TORX PLUS® 262
867/1 TORX® 252
867/1 TORX® BDC 251
867/1 TORX® BDC SB 251
867/1 TORX® BTZ 251
867/1 TORX® DIY 253
867/1 TORX® DIY 100 253
867/1 TORX® IMP DC SB 250
867/1 TORX® SB 253
867/1 TZ TORX® 252
867/1 Z TORX® BO 259
867/1 Z TORX® BO SB 259
867/1 Z TORX® HF 252
867/1 Z TORX® W 254
867/1 ZA TORX® 254
867/12 TORX® 258
867/15 TORX® 258
867/16 TORX® 258
867/2 Z TORX® 258
867/21 IP TORX PLUS® 261
867/21 IPR TORX PLUS® 262
867/21 TORX® 259
867/22 IP TORX PLUS® 261
867/22 TORX® 259
867/4 H TORX® 256
867/4 IMP DC SB 255
867/4 IMP DC TORX® DIY 254
867/4 IP TORX PLUS® 261
867/4 IPR TORX PLUS® 262
867/4 KK 255
867/4 TORX® HF 256
867/4 Z TORX® 257
867/4 Z TORX® BO 260
867/4 Z TORX® BO SB 260
867/4 Z TORX® SB 257
867/9 C IP TORX PLUS® 261
867/9 C TORX® 258
867/9 IPR TORX PLUS® 262
868/1 BTZ 274
868/1 IMP DC DIY 273
868/1 IMP DC SB 273
868/1 V 274
868/1 Z 274
868/1 Z SB 274
868/4 276
868/4 BTZ 276
868/4 IMP DC DIY 275
868/4 IMP DC SB 275
868/4 SB 276
868/4 V 276
869/4 281
869/4 M 282
869/4 M SB 282
869/4 M SB 세트 A 283
869/9 283
870/1 292
870/14 293
870/2 293
870/4 293
870/4 A 292
870/4 SB 293
870/4/7 세트 A SB 293
870/7 293
871/1 DC TORQ-SET® Mplus 276
871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm 277
871/1 TORQ-SET® Mplus 32 mm 277
871/19 TORQ-SET® Mplus 278
871/2 TORQ-SET® Mplus 277
871/4 DC TORQ-SET® Mplus 277
871/4 TORQ-SET® Mplus 277
871/6 TORQ-SET® Mplus 277
871/7 TORQ-SET® Mplus 278
872/21 280
872/9 280
875/1 TRI-WING® 25 mm 278
875/1 TRI-WING® 32 mm 278
875/4 TRI-WING® 278
875/6 TRI-WING® 278
879/4 283
881/4/1 SB 292

887/4 RR 288
887/4 RR SB 288
888/4/1 K 288
889/4 R 288
889/4/1 288
889/4/1 F 289
889/4/1 K 288
889/4/1 K SB 288
890/4/1 290
893/4/1 K 290
893/4/1 K SB 290
894/4/1 289
894/4/1 K 289
895/4/1 289
895/4/1 K 289
895/4/1 K SB 289
896/4/1 SB 292
897/4 IMP R 286
897/4 Impaktor 286
897/4 Impaktor R 286
897/4 R 287
897/4 R SB 287
898/21 290
898/4 290
898/9 290
899/14/1 SB 291
899/3/1 291
899/4/1 291
899/4/1 S 291
899/4/1 SB 291
899/8/1 291
917 SPH 9
917 SPH SB 9
917 SPHS 9
918 SPZ 9
918 SPZ SB 9
932 A 8
932 A SB 8
932 AS 8
932 S/6 11
932/6 11
932/918/6 11
950 177
950 BM 178
950 L 177
950 L HF 177
950 PKL 176
950 PKL BM 176
950 PKL 인치 타입 176
950 PKLS 176
950 PKS 177
950 SPKL HF 멀티컬러 174
950 SPKL 멀티컬러 175
950 SPKL 멀티컬러 인치 타입 175
950 SPKS 멀티컬러 175
950/13 Hex-Plus 인치 타입 1 171
950/13 특수형상 육각(Hex-Plus) 인치 타입 1 SB 172
950/7 Hex-Plus 1 171
950/7 Hex-Plus 마그넷 1 171
950/7 Hex-Plus 멀티컬러 마그넷 1 169
950/9 Hex-Plus 1 169
950/9 Hex-Plus 1 SB 169
950/9 Hex-Plus 2 170
950/9 Hex-Plus 3 170
950/9 Hex-Plus 4 170
950/9 Hex-Plus 5 170
950/9 Hex-Plus 6 170
950/9 Hex-Plus 6 SB 170
950/9 Hex-Plus 7 171
950/9 Hex-Plus 멀티컬러 1 167
950/9 Hex-Plus 멀티컬러 1 SB 167
950/9 Hex-Plus 멀티컬러 2 168
950/9 Hex-Plus 멀티컬러 HF 1 167
950/9 Hex-Plus 멀티컬러 인치 타입 1 168
950/9 Hex-Plus 멀티컬러 인치 타입 2 169
950/9 Hex-Plus 인치 타입 1 172
950/9 Hex-Plus 인치 타입 1 SB 172
950/9 L Hex-Plus HF 1 169
967 L TORX® HF 183
967 PKL TORX® 183
967 PKXL TORX® 182
967 SL TORX® HF 181
967 SPKL TORX® BO 멀티컬러 182
967 SPKXL TORX® 멀티컬러 181
967 SXL HF TORX® 멀티컬러 181
967 SXL TORX® 멀티컬러 182
967 TORX® 183
967 XL HF TORX® 182
967 XL TORX® 182
967/9 TX 1 180
967/9 TX 1 SB 180
967/9 TX BO 멀티컬러 1 180
967/9 TX BO 멀티컬러 1 SB 180
967/9 TX HF 1 179
967/9 TX XL 1 180
967/9 TX XL HF 1 179
967/9 TX XL 멀티컬러 1 179
967/9 TX XL 멀티컬러 HF 1 179
967/9 TX 멀티컬러 HF 1 179
977 TORX® 9
977/6 TORX® 11
1013 Kraftform Micro 35
1013 Kraftform Micro ESD 50
1060 i VDE 77
1060 i/1062 i/6 VDE 78
1060 i/1065 i/6 VDE 78
1062 i PH VDE 77
1065 i VDE 78
1267 A TORX PLUS® 30
1267 A TORX® 30
1267 B TORX PLUS® 30
1267 B TORX® 30
1427 31
1428 31
1429 35
1430 ESD 325
1440/1442 31
1441 31
1529 ESD 47
1550 ESD Micro 46
1550 PH S ESD 46
1550/6 ESD 49
1555 PZ ESD Micro 46
1567 TORX PLUS® IPR ESD 47
1567 TORX® BO ESD Micro 47
1567 TORX® ESD Micro 46
1567 TORX® HF ESD Micro 46
1569 ESD 47
1572 ESD 47
1573 Pentalobe ESD 47
1578 A ESD Micro 45
1578 A/6 49
2035 33
2035/6 A 37
2035/6 B 38
2050 33
2050/6 38
2052 34
2052/6 38
2054 34
2055 33
2067 TORX PLUS® IPR Micro 34
2067 TORX® BO Micro 33
2067 TORX® HF Micro 33
2067 TORX® Micro 33
2067/6 TORX® BO 38
2069 34
2069/6 39
2072 34
2090 355
2090/17 355
3160 i VDE 54
3160 i/7 거치대 55
3162 i VDE 54
3165 i VDE 54
3165 i/6 거치대 55
3167 i VDE 별(톡스) 55
3167 i/7 거치대 55
3334 6
3334/3350/3355/6 8
3334/3355/6 7
3334/6 7
3335 6
3350 6
3355 7
3367 7
3368 7
3800/1 TS 263
3800/4 265
3816 R 208
3840/1 TS 267
3840/4 270
3851/1 TS 228
3851/1 TS SB 229
3851/4 234
3855/1 TS 241
3855/1 TS SB 242
3855/4 246
3867/1 TS P TORX® 251

제품 번호 인덱스

3867/1 TS SB 250
3867/1 TS TORX® 250
3867/4 TORX® 255
3867/4 TORX® BO 260
3868/1 TS 273
3868/4 275
3869/4 281
3888/4/1 K 287
3888/4/1 K SB 287
3950 PKL 174
3950 PKL 임페리얼 174
3950 SPKL 멀티컬러 173
3950 SPKL 멀티컬러 인치 타입 174
3950/9 Hex-Plus 멀티컬러 스테인레스 1 166
3950/9 Hex-Plus 스테인레스 1 166
3950/9 Hex-Plus 스테인레스 1 SB 166
3950/9 Hex-Plus 임페리얼 스테인레스 1 167
3950/9 특수형상 육각(Hex-Plus) 멀티컬러 인치 타입 스테인리스 1 168
3967 SXL HF TORX® 멀티컬러 181
3967/9 TX SXL 멀티컬러 HF 스테인레스 1 179
6000 조커 154
6000 조커 11 세트 1 155
6000 조커 4 세트 1 155
6000 조커 4 임페리얼 세트 1 156
6000 조커 8 임페리얼 세트 1 155
6000 조커 임페리얼 154
6000/6002 조커 6 세트 1 155
6001 조커 스위치 156
6001 조커 스위치 11 세트 1 157
6001 조커 스위치 4 세트 1 157
6001 조커 스위치 4 임페리얼 세트 1 158
6001 조커 스위치 8 임페리얼 세트 1 157
6001 조커 스위치 임페리얼 156
6002 조커 더블 157
6003 Joker 15 Set 1 160
6003 조커 158
6003 조커 11 세트 1 160
6003 조커 22종 세트 1 159
6003 조커 5 세트 1 160
6003 조커 5 임페리얼 세트 1 162
6003 조커 8 임페리얼 세트 1 160
6003 조커 임페리얼 158
6003 조커 페달 링 스패너 159
6004 조커 4 세트 1 163
6004 조커 L 163
6004 조커 M 163
6004 조커 S 163
6004 조커 XL 163
6004 조커 XS 162
6004 조커 XXL 163
7400 324
7400 ESD 324
7400 ESD 반달 325
7400 ESD 임페리얼 325
7400 VDE 71
7400 임페리얼 324
7400 임페리얼 피스톨 손잡이 324
7400 피스톨 손잡이 324
7440/41 326
7440/41/42 326
7443/12 327
7443/61/9 327
7445/46/47 326
7761 Click-Torque collar M4 354
7762 Click-Torque collar M3 354
7763 Click-Torque collar M5 354
7770 347
7771 348
7772 A 349
7772 B 349
7772 C 349
7773 A 350
7773 B 350
7773 C 350
7774/1 351
7774/2 351
7774/3 351
7775 352
7776 352
7779/1 353
7779/2 353
7780 348
7781 349
7782 C 350
7782 E 350
7783 C 351
7783 E 351
7786 353
7790/1 353
7790/2 353
8000 A 90
8000 A SB 90
8000 B 107
8000 B SB 107
8000 C 124
8000 C SB 124
8000 E 141
8001 A SB 150
8002 C Koloss All Inclusive 세트 141
8002 C 세트 141
8003 A 92
8003 B 109
8003 C 127
8004 A 93
8004 B 110
8004 C 128
8005 Zyklop 미니 2 라쳇 150
8006 C 125
8006 SC 1 125
8007 B VDE 80
8008 A Zyklop 미니 3 151
8100 SA 10 91
8100 SA 11 93
8100 SA 12 HF 93
8100 SA 2 88
8100 SA 4 89
8100 SA 6 87
8100 SA 7 91
8100 SA 8 92
8100 SA 9 87
8100 SA All-In 86
8100 SA/SC 2 89
8100 SB 10 108
8100 SB 11 110
8100 SB 2 105
8100 SB 4 106
8100 SB 6 104
8100 SB 7 108
8100 SB 8 109
8100 SB 9 105
8100 SB HF 1 110
8100 SB VDE 1 79
8100 SC 10 127
8100 SC 11 128
8100 SC 2 123
8100 SC 4 124
8100 SC 6 122
8100 SC 7 126
8100 SC 8 127
8100 SC 9 123
8700 A FL 101
8740 A 100
8740 A HF 100
8740 A HF 1 101
8740 B HF 117
8740 B HF 1 118
8740 B HF 인치 타입 1 118
8740 B VDE HF 81
8740 C HF 137
8740 C HF 1 138
8740 C HF 2 138
8751 A 101
8755 A 101
8760 B VDE XZN 81
8767 A 98
8767 A HF 98
8767 A HF 1 99
8767 B HF 115
8767 B HF 1 116
8767 B VDE HF 81
8767 C HF 135
8767 C HF 1 136
8767 C HF 2 136
8767 C HF 3 137
8780 C 141
8781 C 141
8782 C 141
8784 A1 103
8784 B1 121
8784 C2 140
8789 A 102
8789 B 120
8789 C 139
8790 B VDE 81
8790 C HF 1 132
8790 C Impaktor 128

8790 C Impaktor Deep 130
8790 C 휠 Impaktor 133
8790 FA 151
8790 HMA 94
8790 HMA HF 94
8790 HMA 딥 97
8790 HMB 111
8790 HMB HF 111
8790 HMB 딥 114
8790 HMC 130
8790 HMC HF 131
8790 HMC 딥 133
8794 A 103
8794 B 121
8794 C 140
8794 LA 102
8794 LB 120
8794 LB VDE 82
8794 LC 139
8794 SA 102
8794 SB 120
8794 SB VDE 82
8794 SC 139
8795 A 102
8795 B 120
8795 C 139
8796 LA 101
8796 LB 120
8796 LC 139
8796 SA 102
8796 SB 120
8796 SC 139
8797 C 126
9100 기타용 공구 세트 208
9200 292
9500 30
9600 103
9601 121
9602 142
9604 44
9605 44
9606 45
Click-Torque C 3 Set 1
클릭 토크 C 3 세트 1 342
Kraftform 100 i/7 세트 1 65
Kraftform 100 iS/7 세트 1 63
Kraftform 100 iS/7 세트 2 64
Kraftform 100 iS/7 세트 3 64
Kraftform 2go 100 61
Kraftform 2go 300 21
Kraftform 300/7 세트 1 23
Kraftform 300/7 세트 2 24
Kraftform 300/7 세트 3 24
Kraftform 300/7 세트 4 25
Kraftform 3100 i/7 세트 1 56
Kraftform 900/7 세트 1 10
Kraftform 900/7 세트 2 10
Kraftform 900/7 세트 3 10
Kraftform Kompakt 10 187
Kraftform Kompakt 100 197
Kraftform Kompakt 12 187
Kraftform Kompakt 20 189
Kraftform Kompakt 20 A 189
Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2
Kraftform Kompakt 20 공구 찾기 2 189
Kraftform Kompakt 20 공구 찾기 1 188
Kraftform Kompakt 20 공구 찾기 3 189
Kraftform Kompakt 22 190
Kraftform Kompakt 25 190
Kraftform Kompakt 26 190
Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB 214
Kraftform Kompakt 27 RA 2 SB 215
Kraftform Kompakt 28 191
Kraftform Kompakt 28 SB 190
Kraftform Kompakt 28 인치 타입 1 191
Kraftform Kompakt 40 191
Kraftform Kompakt 400 198
Kraftform Kompakt 41 191
Kraftform Kompakt 50 192
Kraftform Kompakt 60 194
Kraftform Kompakt 60 ESD 51
Kraftform Kompakt 60 KK 194
Kraftform Kompakt 60 RA 212
Kraftform Kompakt 60 RA, 인치 타입 212
Kraftform Kompakt 60 스테인리스 193
Kraftform Kompakt 60 인치 타입 194
Kraftform Kompakt 60 인치 타입
스테인리스 193
Kraftform Kompakt 60 토크 192
Kraftform Kompakt 62 195
Kraftform Kompakt 70 범용 196
Kraftform Kompakt 71 보안 196
Kraftform Kompakt 96 VK 6,3 77
Kraftform Kompakt 97 VK 8,1 77
Kraftform Kompakt 98 DK 77
Kraftform Kompakt 99 FL 77
Kraftform Kompakt F 1 207
Kraftform Kompakt H 1 204
Kraftform Kompakt M 1 205
Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1 52
Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1 52
Kraftform Kompakt SH 1 206
Kraftform Kompakt SH 2 207
Kraftform Kompakt Vario RA SB 213
Kraftform Kompakt VDE 15 토크
1.2-3.0 Nm 초슬림 1 66
Kraftform Kompakt VDE 16 범용 1 70
Kraftform Kompakt VDE 16 초슬림 1 69
Kraftform Kompakt VDE 16 토크
1.2-3.0 Nm 초슬림 1 66
Kraftform Kompakt VDE 17 범용 1 69
Kraftform Kompakt VDE 17 초슬림 1 68
Kraftform Kompakt VDE 18 범용 1 67
Kraftform Kompakt VDE 18 범용 2 68
Kraftform Kompakt VDE 18 인치 타입 1 67
Kraftform Kompakt VDE 60 i 72
Kraftform Kompakt VDE 60 i SB 72
Kraftform Kompakt VDE 60 iS 73
Kraftform Kompakt VDE 60 iS SB 73
Kraftform Kompakt VDE 62 i 73
Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S 74
Kraftform Kompakt VDE 62 iS 73
Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S 74
Kraftform Kompakt VDE 62 iS SB 73
Kraftform Kompakt VDE 64 i 76
Kraftform Kompakt VDE 64 i SB 76
Kraftform Kompakt VDE 65 i 73
Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S 74
Kraftform Kompakt VDE 65 iS 74
Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S 75
Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S SB 75
Kraftform Kompakt VDE 65 iS SB 74
Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® 75
Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® SB 75
Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® 76
Kraftform Kompakt VDE 68 i 76
Kraftform Kompakt VDE 68 iS 76
Kraftform Kompakt VDE 7 범용 1 70
Kraftform Kompakt VDE 7 범용 2 71
Kraftform Kompakt VDE 7 인치 타입 1 70
Kraftform Kompakt VDE 7 초슬림 1 70
Kraftform Kompakt W 1 유지 보수 202
Kraftform Kompakt W 2 203
Kraftform Kompakt W 인치 타입 1 203
Kraftform Kompakt Zyklop MS1
금속/스피드 1/4" 88
Kraftform Kompakt Zyklop 미니 2 144
Kraftform Kompakt Zyklop 스피드 90
Kraftform Kompakt 마이크로 11 범용 1 37
Kraftform Kompakt 마이크로 11
전자정밀 1 37
Kraftform Kompakt 마이크로 21 ESD 1 51
Kraftform Kompakt 스터비 1 200
Kraftform Kompakt 스터비 ESD 1 53
Kraftform Kompakt 스터비 보관통 1 199
Kraftform Kompakt 스터비 보관통 2 199
Kraftform Kompakt 스터비 보관통 3 200
Kraftform Kompakt 스터비 보관통 4 200
Kraftform Kompakt 스터비 보관통 5 200
Kraftform Kompakt 주먹 탄창
(비트창) RA 1 198
Kraftform Kompakt 주먹 탄창
(비트창) RA 2 199
Kraftform Kompakt 주먹 탄창
(비트창) RA 3 199
Kraftform Kompakt 주먹 탄창
(비트창) RA 4 199
Kraftform Kompakt 터보 1 186
Kraftform Kompakt 터보 i 1 71
Kraftform Kompakt 터보 i 인치 타입 1 72
Kraftform Kompakt 터보 인치 타입 1 186
Kraftform Kompakt 피스톨 RA 213
Kraftform Kompakt 피스톨 RA 4 214
Kraftform XXL 20
Kraftform XXL 2 21
Kraftform XXL 3 21
Kraftform 마이크로 12 범용 1 36
Kraftform 마이크로 12 일렉
트로닉스 1 36
Kraftform 마이크로 6 ESD
스마트폰 수리 키트 1 49
Kraftform 마이크로 ESD 빅팩 1 48
Kraftform 마이크로 빅팩 1 35

제품 번호 인덱스

Kraftform 마이크로 스크류드라이버용 거치대 31
Kraftform 빅팩 100 VDE 61
Kraftform 빅팩 300 20
Kraftform 빅팩 900 10
Kraftform 스크류드라이버용 거치대 31
Series 1460 ESD Kraftform Micro 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅 332
Series 1460 ESD Kraftform Micro 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅 337
Series 7400 ESD Kraftform 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅 329
Series 7400 ESD Kraftform 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅 330
Series 7400 ESD 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅 334
Series 7400 Halfmoon ESD 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅 336
Series 7400 Kraftform 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅 328
Series 7400 Kraftform 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅 329
Series 7400 Kraftform 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅 330
Series 7400 Kraftform 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅 331
Series 7400 Kraftform 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅 332
Series 7400 Kraftform 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅 333
Series 7400 Kraftform 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅 335
Series 7400 반달 ESD Kraftform 토크 스크류드라이버, 공장 맞춤 토크 값 고정 셋팅 331
Socket rail A 4 96
Socket rail A Deep 1 98
Socket rail A Imperial 1 96
Socket rail B 4 113
Socket rail B Deep 1 115
Socket rail B Imperial 1 113
Socket rail C 4 136
Socket rail C Deep 1 134
Socket rail C Impaktor 1 129
Socket rail C Imperial 1 132
Wera 2go 1 220
Wera 2go 2 220
Wera 2go 2 XL 221
Wera 2go 3 221
Wera 2go 4 222
Wera 2go 5 222
Wera 2go 6 222
Wera 2go 7 222
Wera 2go H 1 223
Wera(베라) 2go E 1 224
Zyklop 하이브리드 세트 125
너트 추출기 95
바퀴 Impaktor C 세트 1 133
벨크로 스트립 1 225
벨크로 스트립 2 225
벨크로 스트립 3 225
벨트 A 1 95
벨트 A 2 100
벨트 A 3 99
벨트 A 4 95
벨트 A 인치 타입 1 96
벨트 A딥 1 97
벨트 B 1 112
벨트 B 2 117
벨트 B 3 116
벨트 B 4 112
벨트 B VDE 1 80
벨트 B 딥 1 114
벨트 B 인치 타입 1 119
벨트 C 1 131
벨트 C 2 138
벨트 C 3 135
벨트 C Impaktor 1 129
벨트 C 딥 1 134
비트 박스 15 Impaktor PZ 241
비트 박스 15 Impaktor TX 250
비트 박스 20 BTH PZ 243
비트 박스 20 BTZ PH 230
비트 박스 20 BTZ PZ 243
비트 박스 20 PH 233
비트 박스 20 PZ 245
비트 박스 20 RZ PH 231
비트 박스 20 TX 253
비트 박스 20 V 로버트슨 274
비트 세이프 43 범용 1 307
비트 세이프 61 BiTorsion 1 302
비트 세이프 61 범용 1 307
비트 체크 10 BiTorsion 1 304
비트 체크 10 BiTorsion 3 SB 304
비트 체크 10 Impaktor 1 298
비트 체크 10 Impaktor 1 SB 299
비트 체크 10 Impaktor 2 299
비트 체크 10 Impaktor 3 299
비트 체크 10 Impaktor 4 299
비트 체크 10 PZ BiTorsion 2 304
비트 체크 10 PZ Impaktor 1 299
비트 체크 10 TX Impaktor 1 299
비트 체크 10 TX 범용 1 310
비트 체크 10 TX 범용 2 310
비트 체크 10 Zyklop 미니 1 147
비트 체크 10 Zyklop 미니 BiTorsion 1 147
비트 체크 10 범용 1 308
비트 체크 10 범용 2 309
비트 체크 10 범용 3 309
비트 체크 10 범용 3 SB 309
비트 체크 10 범용 4 309
비트 체크 10 범용 5 SB 310
비트 체크 10 스테인리스 1 301
비트 체크 10 스테인리스 1 SB 301
비트 체크 12 BiTorsion 1 303
비트 체크 12 BiTorsion 1 SB 303
비트 체크 12 다이아몬드 1 305
비트 체크 12 다이아몬드 1 SB 305
비트 체크 12 메탈 1 316
비트 체크 12 우드 1 315
비트 체크 12 우드 1 SB 315
비트 체크 12 우드 2 315
비트 체크 12 우드 2 SB 315
비트 체크 30 BiTorsion 1 303
비트 체크 30 Impaktor 1 298
비트 체크 30 Impaktor 2 298
비트 체크 30 TX 범용 1 308
비트 체크 30 Zyklop 미니 1 143
비트 체크 30 Zyklop 미니 2 143
비트 체크 30 다이아몬드 1 305
비트 체크 30 메탈 1 316
비트 체크 30 범용 1 308
비트 체크 30 스테인리스 1 301
비트 체크 30 우드 1 314
비트 체크 30 우드 2 314
비트 체크 6 Impaktor 1 300
비트 체크 6 Impaktor 1 SB 300
비트 체크 6 PH Impaktor 1 300
비트 체크 6 PZ Impaktor 1 300
비트 체크 6 PZ 범용 1 313
비트 체크 6 TX HF 1 314
비트 체크 6 TX Impaktor 1 300
비트 체크 6 TX 범용 1 313
비트 체크 6 TX 범용 1 SB 313
비트 체크 6 V 범용 1 314
비트 체크 6 범용 1 312
비트 체크 6 범용 1 SB 312
비트 체크 6 범용 2 313
비트 체크 6 범용 2 SB 313
비트 체크 6 스테인리스 1 SB 301
비트 체크 7 Hex-Plus 1 312
비트 체크 7 PZ 다이아몬드 1 306
비트 체크 7 PZ 범용 1 311
비트 체크 7 TX BO 범용 1 312
비트 체크 7 TX 다이아몬드 1 306
비트 체크 7 TX 범용 1 311
비트 체크 7 TX 범용 1 SB 311
비트 체크 7 다이아몬드 1 SB 306
비트 체크 7 범용 1 310
비트 체크 7 범용 1 SB 311
비트 체크 7 범용 4 311
비트 체크12 메탈 1 SB 316
비트 체크7 다이아몬드 1 305
비트박스 15 Impaktor PH 228
비트체크 10 석고판 1 321
소켓 레일 A (직물 벨트), 9 구, 소켓 미포함 103

소켓 레일 A, 8구, 소켓 미포함 103
소켓 레일 B (직물 벨트), 9 구, 소켓 미포함 121
소켓 레일 B VDE (직물 벨트), 10 구, 소켓 미포함 83
소켓 레일 B, 8구, 소켓 미포함 121
소켓 레일 C (직물 벨트), 6구, 소켓 미포함 142
소켓 레일 C Impaktor (직물 벨트), 9구, 소켓 미포함 142
자전거 세트 2 195
자전거 세트 4 173
자전거 세트 토크 1 340
자전거 정비용 빅 팩 1 29
자전거 정비용 세트 1 148
자전거 정비용 세트 10 161
자전거 정비용 세트 11 201
자전거 정비용 세트 12 161
자전거 정비용 세트 13 32
자전거 정비용 세트 3 149
자전거 정비용 세트 5 201
자전거 정비용 세트 6 44
자전거 정비용 세트 7 107
자전거 정비용 세트 8 119
자전거 정비용 세트 9 149
주먹 스크류드라이버 세트 1 27
주먹 스크류드라이버 세트 2 27
주먹 스크류드라이버 세트 3 28
주먹 스크류드라이버 세트 TX 1 28
클릭 토크 A 5 338
클릭 토크 A 6 339
클릭 토크 A 6 세트 1 339
클릭 토크 B 1 340
클릭 토크 B 2 341
클릭 토크 C 1 341
클릭 토크 C 2 341
클릭 토크 C 2 푸시 R/L 343
클릭 토크 C 3 341
클릭 토크 C 3 세트 2 342
클릭 토크 C 3 푸시 R/L 344
클릭 토크 C 4 343
클릭 토크 C 5 343
클릭 토크 E 1 343
클릭 토크 E 1 푸시 R/L 344
클릭 토크 X 1 344
클릭 토크 X 2 344
클릭 토크 X 3 345
클릭 토크 X 4 345
클릭 토크 X 5 345
클릭 토크 X 6 345
클릭 토크 XP 1 346
클릭 토크 XP 2 346
클릭 토크 XP 3 346
클릭 토크 XP 4 347
테라스 공사 세트 T 1 321
툴체크 1 SB 146
툴체크 PLUS 145
툴체크 PLUS 인치 타입 145
툴체크 자동차 1 146



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
42349 Wuppertal

+49 / (0)202 / 40 45 - 0
Fax: +49 / (0)202 / 40 45 - 276
E-Mail: info@wera.de

Wera Tools Ibérica, S.L.
Business Center "Nodus Barberà"
C. Mogoda 1. P.I. Can Salvatella
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
+34/93/72 91 - 240
Fax: +34/93/22 97 - 241
E - Mail: ventas@weraspain.com

Wera Tools Finland Oy
Karhumaentie 3
01530 Vantaa
+358 45 206 9556
E-Mail: ahokas@wera.de

Wera Outillages S.A.S.
13, rue Ampère
F - 67500 Haguenau
+33 9 72 61 16 52
E - Mail: info@wera-outillages.fr

Wera Tools (UK) Ltd.
Railway View
Clay Cross
Chesterfield
S45 9FR
+44 (0)1246 / 27 77 56
Fax: +44 (0)1246 / 27 33 35
E-Mail: queries@wera-tools.co.uk

Wera Tools Inc.
3325 Harvester Rd., Unit 16
Burlington, Ontario
Canada, L7N 3N2
1-800-267-55 41
E-Mail: info@weratools.com

Wera Tools Inc.
3325 Harvester Rd., Unit 16
Burlington, Ontario
Canada, L7N 3N2
1-800-267-55 41
E-Mail: info@weratools.com

NL - Centrale regio
Vincent Rosbergen
+31 / 6 11 06 35 35
E-Mail: rosbergen@wera.de

NL - Noord
Frederik Koning
+31 / 615 26 36 97
E-Mail: koning@wera.de

NL - Zuid
Wouter Steijvers
+31 / 65 28 50 162
E-Mail: steijvers@wera.de

Wera Tools Inc.
3325 Harvester Rd., Unit 16
Burlington, Ontario
Canada, L7N 3N2
1-800-267-55 41
E-Mail: info@weratools.com

Wera Tools Japan G.K
+81-3-3915-2555
E - Mail: frank.yang@wera.de

Wera Tools Australia Pty Ltd
Australia
+61-435 755 123
E - Mail: mike.sack@wera.de

지역 연락처 관련해서 더 자세한 사항은 다음 사이트에서 확인하세요:
www.wera.de, www.weratools.com & www.wera-tools.co.uk

날인

기술 수정 사항에 적용됩니다.
모든 재인쇄는 Wera Werkzeuge GmbH 사의 사전 서면 동의하에 허용됩니다 (발췌본 포함).

Edition: KOR 2022

Trademarks used:

ACR	Phillips Screw Company
ASSY	Adolf Würth GmbH & Co. KG
AW	Adolf Würth GmbH & Co. KG
HIOS	Totsu, Katsuyuki
Microstix	OSG System Products Co. Ltd.
Phillips Recess	Phillips Screw Company
Pozidriv	registered trademark for Phillips Screw Company in Canada, Mexico and in the USA; for Trifast plc in the UK
PZ	registered trademark for Phillips Screw Company in Canada, Mexico and in the USA
PZ1, PZ2, PZ3	registered trademark in the USA for Phillips Screw Company
PUK	Josef Haunstetter Sägenfabrik KG
Robertson	British Robertson S.L.U.
SDS plus	Robert Bosch GmbH
SIT	Adolf Würth GmbH & Co. KG
SPAX	Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG
T-STAR plus	Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG
TORQ-SET	Phillips Screw Company
TORX	Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US
TORX PLUS	Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US
TRI-WING	Phillips Screw Company

BESSEY®	BESSEY Tool GmbH & Co. KG
“KIRSCHEN“®	Wilh. Schmitt & Comp. GmbH & Co. KG
KNIPEX®	KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG
COBRA®	KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG
Lyra®	Johann Froescheis Lyra-Bleistift-Fabrik GmbH & Co. KG
PICARD®	Picard GmbH
Stabila®	STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH

당사는 이 카탈로그에서 명시된 제품 특징, 버전 및 디자인에 관한 세부 사항에 대해 사전 통지 없이 수정할 수 있는 권한을 보유합니다.

인쇄 오류 또는 오류에 대한 책임은 지지 않습니다.

본사 연락처

모든 지역들(북아메리카, 영국과 아일랜드는 제외)

Wera Werkzeuge GmbH · Germany
Korzerter Straße 21–25
D-42349 Wuppertal

Phone: +49 (0) 202 / 40 45-0
Fax: +49 (0) 202 / 40 45 276
E-Mail: info@wera.de

Internet: www.wera.de

North America

Wera Tools Inc.
4129 Harvester Rd, Unit H
Burlington, Ontario
Canada, L7L 5M3

Phone: 1-800-267-55 41
E-Mail: info@weratools.com

Internet: www.weratools.com

UK & Republic of Ireland

Wera Tools (UK) Ltd.
Railway View
Clay Cross
Chesterfield
S45 9FR

Phone: +44 (0)1246 / 27 77 56
E-Mail: queries@wera-tools.co.uk

Internet: www.wera-tools.co.uk
Socials: @weratoolsuk

KOR-2021