Wera
BE A TOOL REBEL

Kompaktkatalog

Produktöversikt

Skruvmejsel

Kraftform rostfritt stål-skruvmejsel	6
Kraftform Plus - Serie 900	8
Kraftform Plus - Serie 300	12
Serie Flaggmejsel	30
Skruvtillbehör	30
Kraftform Micro	33
Serie 400 T-handtag	39
Serie ESD	45

Verktyg för elektriker

Kraftform rostfrittstål-skruvmejsel	54
Kraftform 100 VDE	56
Kraftform Kompakt VDE	66
Kraftform Kompakt Turbo i	71
Kraftform 1000 VDE	77
Serie 400 VDE T-handtagsskruvmejsel	79
Zyklop-spärrhandtag og tillbehör för elektriker	79
Momentverktyg för elektriker	83
Wera 2go för elinstallatörer	224

Spärrhandtag og tillbehör

1/4" Zyklop Speed-spärrhandtag	86
1/4" Zyklop Metal Push-spärrhandtag	91
1/4" Zyklop Metal Switch-spärrhandtag	92
1/4" Zyklop tillbehör	94
3/8" Zyklop Speed-spärrhandtag	104
3/8" Zyklop Metal Push-spärrhandtag	108
3/8" Zyklop Metal Switch-spärrhandtag	109
3/8" Zyklop tillbehör	111
1/2" Zyklop Speed-spärrhandtag	122
1/2" Zyklop Hybrid-spärrhandtag	125
1/2" Zyklop Metal Push-spärrhandtag	126
1/2" Zyklop Metal Switch-spärrhandtag	127
1/2" Zyklop tillbehör	128
1/2" Koloss spärrhandtag med hammarfunktion	141
Zyklop Mini	143
Tool-Check	145

U-nyckel Joker

6000 Joker U-ringspärrnyckel	154
6001 Joker Switch U-ringspärrnyckel, omkopplingsbar	156
6002 Joker dubbel-U-nyckel	157
6003 Joker ring-U-nyckel	158
6004 Joker självjusterande, justerbar U-nyckel	162

Vinkelskruvmejsel

Vinkelskruvmejsel för insexskruvar	166
Vinkelskruvmejsel för inner-TORX®-skruvar	179

Kraftform Kompakt

Kraftform Kompakt Turbo	186
Kraftform Kompakt 10, 12	187
Kraftform Kompakt 20, 22, 25, 26, 28	188
Kraftform Kompakt 40, 41	191
Kraftform Kompakt 50	192
Kraftform Kompakt 60, 62	192
Kraftform Kompakt 70, 71	196
Kraftform Kompakt 100	197
Kraftform Kompakt 400	198
Kraftform Kompakt Stubby	198
Kraftform Kompakt användarsortiment	202
Bitshandtag och kopplingsdelar	209
Kraftform Kompakt med spärrfunktion	211
Kraftform Kompakt Vario utan spärrfunktion	215

Wera 2go

Wera 2go 1 Verktygsbärare	220
Wera 2go 2 Verktygsbehållare	220
Wera 2go 3 Verktygsbox	221
Wera 2go 4 Universalhållare	222
Wera 2go 5 Verktygsbärare	222
Wera 2go 6 Bärrem	222
Wera 2go 7 Hög verktygsbox	222
Wera 2go H 1 Verktygssats för träanvändare	223
Wera 2go E 1 verktygssats för elinstallatörer	224
Kardborreband	225

Bits

Bits för Phillips-skruvar	228
Bits för Pozidriv-skruvar	241
Bits för PlusMinus-skruvar Phillips/spår	249
Bits för PlusMinus-skruvar Pozidriv/spår	249
Bits för TORX® skruvar	249
Bits för TORX® skruvar med hål	251
Bits för TORX® BO skruvar	259
Bits för TORX PLUS® skruvar	260
Bits för TORX PLUS® IPR skruvar	262
Bits för ASSY®-skruvar (SIT)	262
Bits för spårskruvar Styrhylsor	263
Bits för insexskruvar	266
Bits för insex BO skruvar	272
Bits för innerfyrkantsskruvar	273
Bits för TORQ-SET® skruvar	276
Bits för TRI-WING® skruvar	278
Bits för inner-flertandsskruvar	279
Bits för Hi-TORQUE-skruvar	279
Bits för Microstix® skruvar	280
Bits för Spanner-skruvar	280
Hylsmejselinsatser	281
Inskruvningsverktyg med innergänga	283

Hållare och adapter

Impaktor-hållare	286
Rapidaptor-hållare	287
Universalhållare med snabbfäste	289
Universalhållare med snäppring	290
Universalhållare med hylsa av rostfritt stål	290
Bit-distanselement	292
Verktygsskaft och kopplingsdelar	292

Sortiment

Bit-Checks Impaktor	298
Bit-Checks Stainless	301
Bit-Checks och Bit-Safes BiTorsion	302
Bit-Checks Diamond	305
Bit-Checks Universal	307
Bit-Checks Trä	314
Bit-Checks Metal	316
Sortiment för specialtillämpningar	321
Tool-Checks och Bit-Checks med Zyklop Mini spärrhandtag	143

Momentverktyg

Serie 7400 Kraftform momentskruvmejsel	
med variabel momentinställning	324
med fast fabriksinställt momentvärde	328
med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål	332
Serie momentindikatorer	337
Serie Click-Torque momentnycklar	
inställbara momentnycklar med omkopplare	338
inställbar momentnyckel för höger- och vänsterdragning	343
inställbara momentnycklar för insatsverktyg	344
förinställd momentnycklar för insatsverktyg	346
Serie insatsverktyg	347
Tillbehör	354

Slagskruvmejsel och Skonhammare

Slagskruvmejsel	355
Serie Skonhammare	355

Index

TechLex	357
Index efter kodnummer	361
Index efter artikelnummer	375

Wera
BE A TOOL REBEL

Kraftform Stainless – Rostfritt stål-material som förebygger extern rost



Högkvalitativ Kraftform Plus skruvmejsel av rostfritt stål.

Weras verktyg i rostfritt stål är vakuumhärdade och har därför den hårdhet och hållfasthet som krävs för skruvningsarbete.

Industriell användning är möjlig utan begränsningar. Lasertip-spetsarna fäster i skruvskallen så att verktyget inte glider ut ur den. Flerkomponents Kraftform-grepp, för snabbt och skonsamt arbete. Verktygsväljare ”Take it easy” med färgkodning enligt profil och storleksstämpel – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg.

- Flerkomponents Kraftform-grepp för snabb och ergonomisk skruvning
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning
- Lasertip-spetsar för bättre grepp i skruvskallen

Lasertip – Laserbehandlad klingspets



3335 Spårskruvmejsel, rostfritt stål



	EAN			∅				
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05032001001 [1]	*107329*	0,5	3,0	3,0	80	81	1/8"	10
05032002001	*107336*	0,6	3,5	3,5	100	81	9/64"	10
05032003001	*107343*	0,8	4,0	4,0	100	98	5/32"	10
05032004001	*107350*	1,0	5,5	5,5	125	98	7/32"	10

[1] ej Lasertip

3334 Spårskruvmejsel, rostfritt stål

	EAN			∅				
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05032005001	*107367*	1,2	6,5	6,0	150	105	1/4"	10
05032006001	*107374*	1,2	8,0	7,0	175	112	5/16"	10
05032007001	*107381*	1,6	10,0	9,0	200	112	3/8"	5

3350 PH Krysspårsskruvmejsel, rostfritt stål

	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05032020001 [1]	*107398*	PH 0	60	81	3,0	2 3/8"		5
05032021001	*107404*	PH 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05032022001	*107411*	PH 2	100	105	6,0	4"		10
05032023001	*107428*	PH 3	150	112	8,0	6"		5

[1] ej Lasertip

3355 PZ Krysspårsskruvmejsel, rostfritt stål

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**032030**001 [1]	*107435*	PZ 0	60	81	3,0	2 3/8"		5
05**032031**001	*107442*	PZ 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**032032**001	*107459*	PZ 2	100	105	6,0	4"		10
05**032033**001	*107466*	PZ 3	150	112	8,0	6"		5

[1] ej Lasertip

3367 TORX® skruvmejsel, rostfritt stål

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**032050**001	*107473*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		10
05**032051**001	*107480*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		10
05**032052**001	*107497*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		10
05**032053**001	*107503*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		10
05**032054**001	*107510*	TX 20	100	98	4,5	4"		10
05**032055**001	*107527*	TX 25	100	105	5,0	4"		10
05**032056**001	*107534*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		10
05**032057**001	*107541*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		10
05**032058**001	*107558*	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"		10

3368 Skruvmejsel för innerfyrkantsskruvar, rostfritt stål

- Rostfritt stål-skruvmejsel för innerfyrkantsskruvar
- Flerkomponents Kraftform-grepp för snabb och ergonomisk skruvning
- Med greppmärkning för att lättare hitta och sortera verktygen
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning
- Rostfritt stål mot extern rost

3368 Skruvmejsel för innerfyrkantsskruvar, rostfritt stål

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**032070**002	*114150*	# 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**032071**002	*114167*	# 2	100	105	6,0	4"		10

3334/6 Skruvmejselsats, rostfritt stål + rack

- Med rack för väggmontering

3334/6 Skruvmejselsats, rostfritt stål + rack

Code	EAN 4013288			
05**032060**001	*111388*			1
			3350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			3335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			3334 1x 1,2x6,5x150	

[1] ej Lasertip

3334/3355/6 Skruvmejselsats, rostfritt stål + rack

- Med rack för väggmontering

3334/3355/6 Skruvmejselsats, rostfritt stål + rack

Code	EAN 4013288			
05**032061**001	*111395*			1
			3355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			3335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			3334 1x 1,2x6,5x150	

[1] ej Lasertip

3334/3350/3355/6 Skruvmejselsats, rostfritt stål + rack

- Med rack för väggmontering

3334/3350/3355/6 Skruvmejselsats, rostfritt stål + rack

Code	EAN 4013288			
05**032063**001	*111739*			1
			3350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			3355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			3335 1x 0,5x3,0x80 [1]	
			3334 1x 1,2x6,5x150	

[1] ej Lasertip

Wera skruvmejseln



Wera skruv- och huggmejsel för skruvning, mejsling och huggning, samt lossning av hårt sittande skruvar. Med flerkomponents Kraftform-grepp, för snabbt och skonsamt arbete. Kraftform Plus: Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, medan mjuka greppzoner garanterar hög momentöverföring. Med genomgående sexkantsklinga av högkvalitativt bitsmaterial, vilket betyder förlustfri överföring av kraft – även vid hammarslag. Seghärdat material som förebygger flisning och brott på klingan.

Med integrerad slagyta som ökar livslängden och minskar risken för flisning. Via det integrerade sexkantsgreppet kan högre moment överföras med hjälp av U- eller ringnyckel.

Weras Black Point-spetsar och en avancerad härdningsprocess garanterar hög livslängd hos spetsarna, utmärkt korrosionsskydd och precis passning. Med sexkantigt rullstopp som hindrar verktyget från att rulla iväg.

932 A Spårskruvmejsel

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**018260**001 [1]	*018007*	0,6	3,5	4		80	81	10
05**018262**001	*018014*	0,8	4,5	5	8	90	98	10
05**018264**001	*018021*	1,0	5,5	6	10	100	105	10
05**018266**001	*018038*	1,2	7,0	6	10	125	105	10
05**018268**001	*018045*	1,6	9,0	8	13	150	112	10
05**018270**001	*018052*	1,6	10,0	8	13	175	112	5
05**018272**001 [2]	*018069*	2,0	12,0	10	16	200	117	2
05**018274**001 [2]	*018076*	2,5	14,0	10	16	250	117	2

[1] Ej genomgående klinga, slagyta och nyckelgrepp
[2] Kraftform med rullstopp, enkomponent

932 A SB Spårskruvmejsel

Code	EAN 4013288			
05**100085**001	*181596*		**932 A** 1x 1.0x5.5x100	10
05**100086**001	*181602*		**932 A** 1x 1.2x7.0x125	10
05**100087**001	*181619*		**932 A** 1x 1.6x9.0x150	10

932 AS Spårskruvmejsel

- Med genomgående sexkantsklinga, slagyta med integrerad innerfyrkant och nyckelgrepp

932 AS Spårskruvmejsel



Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**018300**001	*134486*	0,8	4,5	5	8	100	98	10
05**018301**001	*134462*	1,0	5,5	6	10	113	105	10
05**018302**001	*134455*	1,2	7,0	6	10	138	105	10

917 SPH Krysspårsskruvmejsel

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**017005**001	*017734*	PH 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**017010**001	*017741*	PH 2	6	10	100	105	4"	10
05**017015**001	*017758*	PH 3	8	13	150	112	6"	5
05**017020**001	*017765*	PH 4	10	16	200	117	8"	2

917 SPH SB Krysspårsskruvmejsel

Code	EAN 4013288			
05**100075**001	*181565*		**917 SPH** 1x PH 1x80	10
05**100076**001	*181572*		**917 SPH** 1x PH 2x100	10
05**100077**001	*181589*		**917 SPH** 1x PH 3x150	5

917 SPHS Krysspårsskruvmejsel

- Med genomgående sexkantsklinga, slagyta med integrerad innerfyrkant och nyckelgrepp

917 SPHS Krysspårsskruvmejsel

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**017040**001	*134493*	PH 1	5	8	90	98	3 35/64"	10
05**017041**001	*134448*	PH 2	6	10	113	105	4 29/64"	10

918 SPZ Krysspårsskruvmejsel

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**017050**001	*017772*	PZ 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**017052**001	*017789*	PZ 2	6	10	100	105	4"	10
05**017054**001	*017796*	PZ 3	8	13	150	112	6"	5
05**017056**001	*017802*	PZ 4	10	16	200	117	8"	2

918 SPZ SB Krysspårsskruvmejsel

Code	EAN 4013288			
05**100080**001	*181633*		**918 SPZ** 1x PZ 1x80	10
05**100081**001	*181640*		**918 SPZ** 1x PZ 2x100	10
05**100082**001	*181657*		**918 SPZ** 1x PZ 3x150	5

977 TORX® skruvmejsel

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**024400**001	*094742*	TX 15	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**024401**001	*094759*	TX 20	5	8	90	98	3 1/2"	10
05**024402**001	*094766*	TX 25	6	10	100	105	4"	10
05**024403**001	*094773*	TX 27	6	10	125	105	5"	10
05**024404**001	*094780*	TX 30	8	13	150	112	6"	10
05**024405**001	*094797*	TX 40	8	13	150	112	6"	10

Big Pack 900 Skruvmejselsats Kraftform Wera: Skruvmejsel + rack

- Med rack för väggmontering

Big Pack 900 Skruvmejselsats Kraftform Wera: Skruvmejsel + rack

Code	EAN 4013288			
05**133285**001	*176349*			1
			917 SPH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150	
			918 SPZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150	
			932 A 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125; 1x 1,6x9,0x150	
			977 TORX® 1x TX 20x90; 1x TX 25x100	
			Rack 2x 190,0x50,0	

[1] Ej genomgående klinga, slagyta och nyckelgrepp

Kraftform 900/7 Set 1 Skruvmejselsats Kraftform Wera: Skruvmejsel

- Sats om 7 delar i kompakt textilbox, kompatibel med Wera 2go

Kraftform 900/7 Set 1 Skruvmejselsats Kraftform Wera: Skruvmejsel



Code	EAN 4013288			
05**137811**001	*217622*			1
			917 SPH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			977 TORX® 1x TX 20x90; 1x TX 25x100	
			932 A 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			K240 1x 50,0x240,0	

Kraftform 900/7 Set 2 Skruvmejselsats Kraftform Wera: Skruvmejsel

- Sats om 7 delar i kompakt textilbox, kompatibel med Wera 2go
- Med Wera flasköppnare

Kraftform 900/7 Set 2 Skruvmejselsats Kraftform Wera: Skruvmejsel

Code	EAN 4013288			
05**137812**001	*218162*			1
			917 SPH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			932 A 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			Flasköppnare 1x 145	
			K240 1x 50,0x240,0	

[1] Ej genomgående klinga, slagyta och nyckelgrepp

Kraftform 900/7 Set 3 Skruvmejselsats Kraftform Wera: Skruvmejsel

- Sats om 7 delar i kompakt textilbox, kompatibel med Wera 2go
- Med Wera flasköppnare

Kraftform 900/7 Set 3 Skruvmejselsats Kraftform Wera: Skruvmejsel

Code	EAN 4013288			
05**137813**001	*218179*			1
			918 SPZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			932 A 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			Flasköppnare 1x 145	
			K240 1x 50,0x240,0	

[1] Ej genomgående klinga, slagyta och nyckelgrepp

932/6 Skruvmejselsats Kraftform Wera: Skruvmejsel + rack

- Med rack för väggmontering

932/6 Skruvmejselsats Kraftform Wera: Skruvmejsel + rack

Code	EAN 4013288			
05**018282**001	*018090*			1
			917 SPH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			932 A 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	

[1] Ej genomgående klinga, slagyta och nyckelgrepp

932 S/6 Skruvmejselsats Kraftform Wera: Skruvmejsel + rack

- Slagyta med integrerad innerfyrkant och nyckelgrepp för överföring av högre moment
- Med rack för väggmontering

932 S/6 Skruvmejselsats Kraftform Wera: Skruvmejsel + rack

Code	EAN 4013288			
05**018283**001	*134479*			1
			917 SPHS 1x PH 1x90; 1x PH 2x113	
			932 A 1x 0,6x3,5x80 [1]	
			932 AS 1x 0,8x4,5x100; 1x 1,0x5,5x113; 1x 1,2x7,0x138	

[1] Ej genomgående klinga, slagyta och nyckelgrepp

932/918/6 Skruvmejselsats Kraftform Wera: Skruvmejsel + rack

- Med rack för väggmontering

932/918/6 Skruvmejselsats Kraftform Wera: Skruvmejsel + rack

Code	EAN 4013288			
05**018287**001	*018137*			1
			918 SPZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			932 A 1x 0,6x3,5x80 [1]; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	

[1] Ej genomgående klinga, slagyta och nyckelgrepp

977/6 TORX® skruvmejselsats Kraftform Wera: Skruvmejsel + rack

- Med rack för väggmontering

977/6 TORX® skruvmejselsats Kraftform Wera: Skruvmejsel + rack

Code	EAN 4013288			
05**024410**001	*094803*			1
			977 TORX® 1x TX 15x80; 1x TX 20x90; 1x TX 25x100; 1x TX 27x125; 1x TX 30x150; 1x TX 40x150	

Kraftform – Form för handen



Högkvalitativ Kraftform Plus skruvmejsel med elektrikerklinga. Flerkomponents Kraftform Plus-grepp för behagligt ergonomiskt arbete, utan blåsor och valkar. Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, medan mjuka greppzoner garanterar hög momentöverföring.

Spetsarna på Wera Lasertip-skruvmejslar är mikroskopiskt uppruggade med laserstrålar. Den uppruggade ytan bokstavligen ”biter sig fast” i skruvskallen. Oavsiktlig glidning i skruven är historia.

Verktygsväljare ”Take it easy” med färgkodning enligt profil och storleksstämpel – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg.

- Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, mjuka greppzoner för hög momentöverföring
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning
- Lasertip-spetsar för bättre grepp i skruvskallen

Lasertip – Laserbehandlad klingspets



335 Spårskruvmejsel – elektrikerklinga

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**008006**001 [1]	*039996*	0,4	2,0	60	70	2,5	5/64"	10
05**110000**001 [1]	*003232*	0,4	2,5	60	70	2,5	3/32"	10
05**008007**001 [1]	*003249*	0,4	2,5	75	70	2,5	3/32"	10
05**110001**001 [1]	*003256*	0,5	3,0	80	81	3,0	1/8"	10
05**008008**001 [1]	*107985*	0,5	3,0	150	81	4,0	1/8"	10
05**008009**001 [1]	*107992*	0,5	3,0	200	81	4,0	1/8"	5
05**008015**001	*003263*	0,6	3,5	100	81	3,5	9/64"	10
05**110002**001	*003270*	0,6	3,5	125	81	3,5	9/64"	10
05**110003**001	*003287*	0,6	3,5	200	81	3,5	9/64"	5
05**110004**001	*003294*	0,8	4,0	100	98	4,0	5/32"	10
05**110005**001	*003300*	0,8	4,0	150	98	4,0	5/32"	10
05**110006**001	*003317*	0,8	4,0	200	98	4,0	5/32"	5
05**008027**001 [1]	*003324*	0,8	4,0	300	98	4,0	5/32"	2
05**110007**001	*003331*	1,0	5,5	125	98	5,5	7/32"	10
05**008055**001	*003348*	1,0	5,5	150	98	5,5	7/32"	10
05**110008**001	*003355*	1,0	5,5	200	98	5,5	7/32"	5
05**008060**001 [1]	*003362*	1,0	5,5	300	98	5,5	7/32"	2
05**008061**001	*108005*	1,2	6,0	100	105	6,0	5/16"	10

[1] ej Lasertip

335 SB Spårskruvmejsel – elektrikerklinga

Code	EAN 4013288			
05**100042**001	*181275*		**335** 1x 0.6x3.5x100	10
05**100043**001	*181251*		**335** 1x 0.8x4.0x100	10
05**100044**001	*181244*		**335** 1x 1.0x5.5x125	10

334 SK Spårskruvmejsel

- Med sexkantsklinga

334 SK Spårskruvmejsel

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**007670**001	*108036*	0,6	3,5	4	-	75	81	10
05**007671**001	*108043*	0,8	4,0	4	-	90	81	10
05**007672**001	*108050*	0,8	4,5	5	8	90	98	10
05**007673**001	*108067*	1,0	5,5	6	10	100	98	10
05**007674**001	*108074*	1,2	6,5	6	10	125	105	10
05**007675**001	*108081*	1,2	7,0	6	10	125	105	10
05**007676**001	*108098*	1,6	9,0	8	13	150	112	10
05**007677**001	*108104*	1,6	10,0	8	13	175	112	5

334 Spårskruvmejsel – rak klinga

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**007610**001	*003058*	0,8	5,0	100	98	5,0	3/16"	10
05**007620**001	*003065*	1,0	6,0	125	105	6,0	1/4"	10
05**340330**001	*102553*	1,0	6,0	150	105	6,0	1/4"	10
05**110010**001	*003089*	1,2	6,5	150	105	6,0	1/4"	10
05**007635**001	*003072*	1,2	7,0	150	105	7,0	9/32"	10
05**007621**001	*108012*	1,2	6,5	200	105	7,0	9/32"	5
05**110011**001	*003096*	1,2	8,0	175	112	7,0	5/16"	5
05**007640**001	*108029*	1,6	8,0	175	112	7,0	5/16"	5
05**110104**001	*003102*	1,6	10,0	200	112	9,0	3/8"	5
05**110105**001 [1]	*003119*	2,0	12,0	250	117	10,0	1/2"	2

[1] ej Lasertip

334 SB Spårskruvmejsel – rak klinga

Code	EAN 4013288			
05**100030**001	*181411*		**334** 1x 1.2x6.5x150	10
05**100031**001	*181220*		**334** 1x 1.2x8.0x175	5

350 SK PH Krysspårsskruvmejsel

- Med sexkantsklinga och nyckelgrepp för överföring av högre moment

350 SK PH Krysspårsskruvmejsel

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**008750**001 [1]	*108128*	PH 0	4		60	81	2 3/8"	5
05**008751**001	*108135*	PH 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**008752**001	*108142*	PH 2	6	10	100	105	4"	10
05**008753**001	*108159*	PH 3	8	13	150	112	6"	5

[1] ej Lasertip

350 PH Krysspårsskruvmejsel

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**008705**001 [1]	*003591*	PH 0	60	81	3,0	2 3/8"		5
05**008706**001 [1]	*108111*	PH 0	100	81	3,0	4"		5
05**008710**001	*003607*	PH 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**008712**001	*003614*	PH 1	200	98	4,5	8"		2
05**008715**001 [1]	*003621*	PH 1	300	98	4,5	12"		2
05**008720**001	*003638*	PH 2	100	105	6,0	4"		10
05**008723**001	*097996*	PH 2	150	105	6,0	6"		10
05**008725**001	*003645*	PH 2	200	105	6,0	8"		2
05**008730**001 [1]	*003652*	PH 2	300	105	6,0	12"		2
05**008735**001	*003669*	PH 3	150	112	8,0	6"		5
05**008740**001 [1]	*003676*	PH 4	200	112	10,0	8"		2

[1] ej Lasertip

350 PH SB Krysspårsskruvmejsel

Code	EAN 4013288			
05**100050**001	*181329*		**350 PH** 1x PH 0x60 [1]	10
05**100051**001	*181336*		**350 PH** 1x PH 1x80	10
05**100052**001	*181343*		**350 PH** 1x PH 2x100	10

[1] ej Lasertip

355 SK PZ Krysspårsskruvmejsel

- Med sexkantsklinga och nyckelgrepp för överföring av högre moment

355 SK PZ Krysspårsskruvmejsel

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**009340**001 [1]	*108180*	PZ 0	4		60	81	2 3/8"	5
05**009341**001	*108197*	PZ 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05**009342**001	*108203*	PZ 2	6	10	100	105	4"	10
05**009343**001	*108210*	PZ 3	8	13	150	112	6"	5

[1] ej Lasertip

355 PZ Krysspårsskruvmejsel

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**009305**001 [1]	*004024*	PZ 0	60	81	3,0	2 3/8"		10
05**009310**001	*004031*	PZ 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05**009312**001	*004048*	PZ 1	200	98	4,5	8"		2
05**009313**001 [1]	*108166*	PZ 1	300	98	4,5	12"		2
05**009315**001	*004055*	PZ 2	100	105	6,0	4"		10
05**009317**001	*004062*	PZ 2	200	105	6,0	8"		2
05**347743**001	*097040*	PZ 2	250	105	6,0	10"		2
05**009319**001 [1]	*108173*	PZ 2	300	105	6,0	12"		2
05**009320**001	*004079*	PZ 3	150	112	8,0	6"		5
05**009325**001 [1]	*004086*	PZ 4	200	112	10,0	8"		2

[1] ej Lasertip

355 PZ SB Krysspårsskruvmejsel

Code	EAN 4013288			
05**100055**001	*181282*		**355 PZ** 1x PZ 0x60 [1]	10
05**100056**001	*181299*		**355 PZ** 1x PZ 1x80	10
05**100057**001	*181305*		**355 PZ** 1x PZ 2x100	10

[1] ej Lasertip

Hex-Plus – Ger insexskruvar längre liv



Högkvalitativ Kraftform Plus skruvmejsel.

Flerkomponents Kraftform-grepp, för snabbt och skonsamt arbete. Kraftform Plus: Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, medan mjuka greppzoner garanterar hög momentöverföring. Hex-Plus ger större utformad kontaktyta mot skruvskallen.

Spänningskoncentrationen reduceras till ett minimum, och därmed även risken att skada skruvskallen.

Verktygsväljare ”Take it easy” med färgkodning enligt profil och storleksstämpel – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg.

- Sexkantsskruvmejsel Hex-Plus
- Hex-Plus – Ger insexskruvar längre liv

354 Sexkantskruvmejsel Hex-Plus

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**023105**001	*003942*	2,0	75	70	3,0	3"		5
05**023107**001	*003959*	2,5	75	81	3,0	3"		10
05**023110**001	*003966*	3,0	75	81	4,0	3"		10
05**023115**001	*003973*	4,0	75	98	5,0	3"		10
05**023120**001	*003980*	5,0	80	105	6,0	3 1/8"		10
05**023125**001	*003997*	6,0	80	105	7,0	3 1/8"		5
05**023130**001	*004000*	8,0	100	112	10,0	4"		5

352 Sexkantsskruvmejsel med kula

- Med sexkantsklinga och kula för säkert arbete även i svåra monteringslägen

352 Sexkantsskruvmejsel med kula

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**022795**001	*032577*	1,5		60	70	2 3/8"		10
05**022800**001	*003751*	2,0		100	70	4"		10
05**138070**001	*003768*	2,5		100	81	4"		10
05**022805**001	*003775*	3,0		100	81	4"		10
05**022810**001	*003782*	4,0		100	98	4"		10
05**022815**001	*003799*	5,0		100	105	4"		10
05**022820**001	*003805*	6,0		125	105	5"		5
05**022825**001	*003812*	8,0		150	112	6"		5
05**022830**001	*003829*	10,0		150	112	6"		5
05**022835**001	*003836*	12,0		150	117	6"		5
05**022905**001	*003843*		5/32"	100	98	4"		5
05**022910**001	*003850*		3/16"	100	105	4"		5
05**022920**001	*003874*		1/4"	125	105	5"		5

TORX® verktyg med hållarfunktion

Klämkraft håller TORX®-skruvar stadigt.



Högkvalitativ Kraftform Plus skruvmejsel.

Flerkomponents Kraftform-grepp, för snabbt och skonsamt arbete. Kraftform Plus: Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, medan mjuka greppzoner garanterar hög momentöverföring.

Med hållarfunktion: Klämkraften från yttrycket mellan klingspetsen och skruvprofilen håller skruvarna säkert på plats på verktyget. Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg.

Med greppmärkning för att lättare hitta och sortera verktygen.

- Skruvmejsel för inner TORX® skruvar
- Med hållarfunktion för TORX® skruvar
- Flerkomponents Kraftform-grepp för snabb och ergonomisk skruvning
- Med greppmärkning för att lättare hitta och sortera verktygen
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning

367 TORX® HF skruvmejsel med hållarfunktion

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**028048**001	*106643*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		10
05**028049**001	*106650*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		10
05**028050**001	*100696*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		10
05**028051**001	*100702*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		10
05**028052**001	*100719*	TX 20	100	98	4,5	4"		10
05**028070**001	*138415*	TX 20	300	98	4,5	12"		4
05**028053**001	*100726*	TX 25	100	105	5,0	4"		10
05**028071**001	*138408*	TX 25	300	105	6,0	12"		4
05**028054**001	*100733*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		10
05**028072**001	*138392*	TX 27	300	105	6,0	12"		4
05**028055**001	*100740*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		10
05**028073**001	*138385*	TX 30	300	105	6,0	12"		4
05**028056**001	*100757*	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"		10

367 TORX® skruvmejsel

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**028000**001	*025852*	TX 5	60	70	3,5	2 3/8"		10
05**028001**001	*004185*	TX 6	60	70	3,5	2 3/8"		10
05**028002**001	*004192*	TX 7	60	70	3,5	2 3/8"		10
05**028003**001	*004208*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		10
05**028004**001	*004215*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		10
05**028005**001	*004222*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		10
05**028008**001	*004239*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		10
05**028010**001	*004246*	TX 20	100	98	4,5	4"		10
05**028012**001	*004253*	TX 25	100	105	5,0	4"		10
05**028013**001	*004260*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		10
05**028015**001	*004277*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		10
05**028020**001	*004284*	TX 40	130	112	7,0	5 1/8"		10

367 SB TORX® skruvmejsel

Code	EAN 4013288			
05**100060**001	*181350*		**367 TORX®** 1x TX 10x80	10
05**100061**001	*181367*		**367 TORX®** 1x TX 15x80	10
05**100062**001	*181374*		**367 TORX®** 1x TX 20x100	10
05**100063**001	*181381*		**367 TORX®** 1x TX 25x100	10
05**100064**001	*181398*		**367 TORX®** 1x TX 30x115	10

367 TORX® BO skruvmejsel

Högkvalitativ Kraftform Plus skruvmejsel. Flerkomponents Kraftform-grepp, för snabbt och skonsamt arbete.

TORX® BO skruvar har ett utskjutande stift i sin fattningsprofil. Detta förhindrar obehörig lossning, eftersom sådana skruvar inte kan användas med ”vanliga” TORX® verktyg. Endast speciella TORX® BO-verktyg har ett hål som motsvarar stiftet.

Weras Black Point-spetsar och en avancerad härdningsprocess garanterar hög livslängd hos spetsarna, utmärkt korrosionsskydd och precis passning.

Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg. Med greppmärkning för att lättare hitta och sortera verktygen.

- Med hål i TORX® profilen för att lossa så kallade säkerhetsförskruvningar

367 TORX® BO skruvmejsel

	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**138257**001	*039965*	TX 7	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**138258**001	*039972*	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		5
05**138259**001	*039989*	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		5
05**138260**001	*025869*	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		5
05**138268**001	*108234*	TX 10	300	81	4,0	12"		5
05**138261**001	*025876*	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		5
05**138269**001	*108241*	TX 15	300	98	4,0	12"		2
05**138262**001	*025883*	TX 20	100	98	4,5	4"		5
05**138270**001	*108258*	TX 20	300	98	4,5	12"		2
05**138263**001	*025890*	TX 25	100	105	5,0	4"		5
05**138264**001	*025906*	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		5
05**138265**001	*025913*	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		5
05**138266**001	*025920*	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"		5

367 TORX PLUS® skruvmejsel

Högkvalitativ Kraftform Plus skruvmejsel från Wera.
TORX PLUS® profil: Jämfört med den ”normala” TORX® profilen är de 6 momentöverförande flankerna mellan verktyget och skruven förstorade med en elliptisk och icke-cirkulär form. Därmed fördelas den applicerade kraften vid skruvning över en större yta. Högre moment överförs, och samtidigt ökas både skruvens och verktygets livslängd.

Flerkomponents Kraftform-grepp, för snabbt och skonsamt arbete. Kraftform Plus: Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, medan mjuka greppzoner garanterar
hög momentöverföring.

Weras Black Point-spetsar ger precis passform och optimerat korrosionsskydd. Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg. Med greppmärkning för att lättare hitta och sortera verktygen.

367 TORX PLUS® skruvmejsel

	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**028029**001	*041555*	5 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028030**001	*040091*	6 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028031**001	*040107*	7 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028032**001	*040114*	8 IP	60	70	3,5	2 3/8"		5
05**028033**001	*040121*	9 IP	60	81	4,0	2 3/8"		5
05**028034**001	*040138*	10 IP	80	81	4,0	3 1/8"		5
05**028035**001	*040145*	15 IP	80	98	4,0	3 1/8"		5
05**028036**001	*040152*	20 IP	100	98	4,5	4"		5
05**028037**001	*040169*	25 IP	100	105	5,0	4"		5
05**028038**001	*040176*	30 IP	115	105	6,0	4 9/16"		5

368 Skruvmejsel för innerfyrkantsskruvar

Högkvalitativ Kraftform Plus skruvmejsel för innerfyrkants-skruvar. Färgkodningssystemet gör att användaren snabbt kan hitta och identifiera den storlek som behövs. Flerkomponents Kraftform-grepp, för snabbt och skonsamt arbete.

Weras Black Point-spetsar ger precis passform och optimerat korrosionsskydd. Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg. Med greppmärkning för att lättare hitta och sortera verktygen.

368 Skruvmejsel för innerfyrkantsskruvar

KRAFTFORM ERGONOMICS | ANTI ROLL-OFF | BLACK POINT

Code	EAN 4013288			mm	mm	mm		
05**117680**001	*028723*		# 00	60	81	3,5	2 3/8"	5
05**117681**001	*028730*		# 0	60	81	4,0	2 3/8"	5
05**117682**001	*028747*		# 1	80	98	4,5	3 1/8"	5
05**117683**001	*028754*		# 1	200	98	4,5	8"	5
05**117684**001	*028761*		# 2	100	105	6,0	4"	5
05**117685**001	*028778*		# 2	200	105	6,0	8"	5
05**117691**001	*040916*		# 2	300	105	6,0	12"	2
05**117686**001	*028785*		# 3	150	112	8,0	6"	5
05**117687**001	*028792*		# 4	200	112	8,0	8"	5

368 SB Skruvmejsel för innerfyrkantsskruvar

KRAFTFORM ERGONOMICS | ANTI ROLL-OFF | BLACK POINT

Code	EAN 4013288			
05**100070**001	*181404*		**368** 1x # 1x80	5
05**100071**001	*181428*		**368** 1x # 2x100	5
05**100072**001	*181435*		**368** 1x # 3x150	5

391 Slangklämmeskruvmejsel med böjlig klinga

- Slangklämmeskruvmejsel för sexkantsskruvar
- Med flexibel rundklinga

391 Slangklämmeskruvmejsel med böjlig klinga

KRAFTFORM ERGONOMICS | ANTI ROLL-OFF | FLEXIBLE SHAFT

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**028148**001	*004703*	6	167	98	6 9/16"			5
05**028150**001	*004710*	7	167	98	6 9/16"			5
05**028152**001	*004727*	8	167	98	6 9/16"			5

395 Hylsskruvmejsel

- Hylsskruvmejsel för sexkantsskruvar

395 Hylsskruvmejsel

KRAFTFORM ERGONOMICS | ANTI ROLL-OFF

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm			
05**028205**001	*004734*	3,0	125	98	5,0	5"		5
05**028210**001	*004741*	3,5	125	98	6,1	5"		5
05**028215**001	*004758*	4,0	125	98	6,9	5"		5
05**028220**001	*004765*	4,5	125	98	7,1	5"		5
05**028225**001	*004772*	5,0	125	98	8,1	5"		5
05**028230**001	*004789*	5,5	125	98	8,1	5"		5
05**029405**001	*004796*	6,0	125	98	9,1	5"		5
05**029410**001	*004802*	7,0	125	105	11,0	5"		5
05**029415**001	*004819*	8,0	125	105	12,1	5"		5
05**029420**001	*004826*	9,0	125	105	13,1	5"		5
05**029425**001	*004833*	10,0	125	112	14,1	5"		5
05**029430**001	*004840*	11,0	125	112	16,0	5"		5
05**029435**001	*004857*	12,0	125	112	17,1	5"		5
05**029440**001	*004864*	13,0	125	112	18,1	5"		5
05**029445**001	*004871*	14,0	125	112	19,1	5"		5
05**029450**001	*004888*	15,0	125	112	21,0	5"		5

395 HO Hylsskruvmejsel

Högkvalitativ hylsskruvmejsel med ihåligt skaft från Wera. Ihåligt skaft för skruvning på gängstänger, eftersom stången då kan passera muttern och genom skruvmejselns ihåliga skaft. Flerkomponents Kraftform-grepp för höga arbetshastigheter och utpräglat ergonomiskt skruvningsarbete.

Kraftform Plus: Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, medan mjuka greppzoner garanterar hög momentöverföring.

Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning. Med greppmärkning för att lättare hitta och sortera verktygen. För sexkantsskruvar.

- Hylsskruvmejsel för sexkantsskruvar
- Ihåligt skaft för långa gängstänger, nicromatt

395 HO Hylsskruvmejsel

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05029460001	*108296*	5,0		90	98	7,2	3 35/64"	5
05029461001	*108302*	5,5		90	98	7,2	3 35/64"	5
05029462001	*108319*	6,0		90	98	7,2	3 35/64"	5
05029463001	*108326*	7,0		90	105	7,2	3 35/64"	5
05029464001	*108333*	8,0		90	105	9,3	3 35/64"	5
05029465001	*108340*	10,0		90	112	9,3	3 35/64"	5
05029466001	*108357*	13,0		90	112	11,0	3 35/64"	5
05029501001	*110503*		3/16"	90	98	7,2	3 35/64"	5
05029502001	*110510*		1/4"	90	98	7,2	3 35/64"	5
05029503001	*110527*		5/16"	90	105	9,3	3 35/64"	5
05029504001	*110534*		11/32"	90	105	9,3	3 35/64"	5
05029505001	*110541*		3/8"	90	112	9,3	3 35/64"	5
05029506001	*110558*		7/16"	90	112	11,0	3 35/64"	5
05029507001	*110565*		1/2"	90	112	11,0	3 35/64"	5

Verktygsväljare "Take it easy" med färgkodning – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

Bits: Verktygsväljare "Take it easy" .....

Zyklop-hylsor: Verktygsväljare "Take it easy" .....

Vinkelskruvmejsel: Verktygsväljare "Take it easy" .....

Joker: Verktygsväljare "Take it easy" .....

Extra liten skruvmejsel med kort klinga för svåråtkomliga punkter. Kraftform-greppet i 2-komponentsmaterial, med sin praktiska kombination av hårda och mjuka greppytor, tillåter ett fast grepp och exakt arbete.

Klingorna uppvisar alla fördelar med Weras bitsteknik. Speciell ytbehandling av klingorna för effektivt korrosionsskydd och optimal passning i skruven.

Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg.

- Kort kompakt form för arbete i trånga utrymmen
- Ergonomiskt Kraftform-grepp i 2-komponentsmaterial för precist arbete
- Klingor som erbjuder alla fördelar med Weras bitsteknik
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel

335 Stubbskruvmejsel

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05008840001	*212115*	0,6	3,5	24,5	54	3,5	9/64"	5
05008841001	*212122*	0,8	4,0	24,5	54	4,0	5/32"	5
05008842001	*212139*	1,0	5,5	24,5	54	5,5	7/32"	5
05008843001	*212146*	1,2	6,5	24,5	54	6,5	1/4"	5
05008844001	*212153*	1,2	8,0	24,5	54	8,0	5/16"	5

350 PH Krysspår stubbskruvmejsel

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**008850**001	*212160*	PH 1	25	54	4,2	1"		5
05**008851**001	*212177*	PH 2	25	54	5,2	1"		5
05**008852**001	*212184*	PH 3	25	54	6,2	1"		5

355 PZ Krysspår stubbskruvmejsel

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**008853**001	*212191*	PZ 1	25	54	4,5	1"		5
05**008854**001	*212207*	PZ 2	25	54	6,0	1"		5
05**008855**001	*212214*	PZ 3	25	54	8,0	1"		5

367 TORX® Stubbskruvmejsel



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**008856**001	*212245*	TX 10	25	54	3,4	1"		5
05**008857**001	*212252*	TX 15	25	54	3,7	1"		5
05**008858**001	*212269*	TX 20	25	54	4,0	1"		5
05**008859**001	*212276*	TX 25	25	54	4,5	1"		5
05**008860**001	*212283*	TX 27	25	54	5,1	1"		5
05**008861**001	*212290*	TX 30	25	54	5,6	1"		5
05**008862**001	*212306*	TX 40	25	54	-	1"		5

368 Stubbskruvmejsel för innerfyrkantkantsskruvar



Code	EAN 4013288			mm	mm	mm		
05**008863**001	*212313*		# 01	25	54	4,2	1"	5
05**008864**001	*212320*		# 02	25	54	4,2	1"	5

Kraftform Big Pack 300

- Skruvmejsel för spår-, krysspårsskruvar Phillips-Recess och Pozidriv och TORX®

Kraftform Big Pack 300



Code	EAN 4013288			
05**105630**001	*163622*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150	
			367 TORX® 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100	
			Rack 2x 190,0x50,0	

Kraftform XXL

- Det rätta verktyget för varje tillämpning – universalskruvmejselsatsen

Kraftform XXL

Code	EAN 4013288			
05**051010**001	*139092*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Rack 2x 190,0x50,0	

[1] ej Lasertip
**)Produkten säljs inte i USA och Kanada.

Kraftform XXL 2

Code	EAN 4013288			
05**051011**001	*144225*			1
			350 PH 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			367 TORX® 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Rack 2x 190,0x50,0	

[1] ej Lasertip
[*] Produkten säljs inte i USA och Kanada.

Kraftform XXL 3

Code	EAN 4013288			
05**347106**001	*182388*			1
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			368 1x # 1x80; 1x # 2x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100	
			Rack 2x 190,0x50,0	

[1] ej Lasertip

Kraftform 2go 300

11 Kraftform skruvmejsel med verktygsväljare ”Take it easy” i hållare Wera 2go 4. Med inställbar indelning för individuell anpassning.

- För montering på Wera 2go-systemet

Kraftform 2go 300

Code	EAN 4013288			
05**004313**001	*187833*			1
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			367 TORX® 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115	
			334 SK 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,2x7,0x125	
			K120 1x 50,0x120,0	

334 SK/6 Rack Skruvmejselsats Kraftform Plus Lasertip + rack

- Med sexkantsklinga och nyckelgrepp för överföring av högre moment

334 SK/6 Rack Skruvmejselsats Kraftform Plus Lasertip + rack

Code	EAN 4013288			
05**007680**001	*111418*			1
			350 SK PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 SK 1x 0,6x3,5x75; 1x 0,8x4,0x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x6,5x125	

334/6 Rack Skruvmejselsats Kraftform Plus Lasertip + rack

Code	EAN 4013288			
05**105650**001	*003133*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] ej Lasertip

334/355 SK/6 Skruvmejselsats Kraftform Plus Lasertip + rack

- Med sexkantsklinga och nyckelgrepp för överföring av högre moment

334/355 SK/6 Skruvmejselsats Kraftform Plus Lasertip + rack

Code	EAN 4013288			
05**007681**001	*111425*			1
			355 SK PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			334 SK 1x 0,6x3,5x75; 1x 0,8x4,0x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x6,5x125	

334/355/6 Rack Skruvmejselsats Kraftform Plus Lasertip + rack

Code	EAN 4013288			
05**105656**001	*003140*			1
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] ej Lasertip

335/350/355/6 Skruvmejselsats Kraftform Plus Lasertip + rack

Code	EAN 4013288			
05**105622**001	*041616*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

335/350/355/3 Skruvmejselsats Kraftform Plus med 300 mm lång klinga

- Med extra lång klinga för djupa och svåråtkomliga punkter

335/350/355/3 Skruvmejselsats Kraftform Plus med 300 mm lång klinga



Code	EAN 4013288			
053**47735**002	*120991*			1
			335 1x 1,0x5,5x300 [1]	
			350 PH 1x PH 2x300 [1]	
			355 PZ 1x PZ 2x300 [1]	

[1] ej Lasertip

335/350/355/4 Skruvmejselsats Kraftform Plus med 200 mm lång klinga

- Med extra lång klinga för djupa och svåråtkomliga punkter

335/350/355/4 Skruvmejselsats Kraftform Plus med 200 mm lång klinga

Code	EAN 4013288			
053**47736**002	*117397*			1
			350 PH 1x PH 2x200	
			355 PZ 1x PZ 1x200; 1x PZ 2x200	
			335 1x 1,0x5,5x200	

335/350/367/7 Rack Skruvmejselsats Kraftform Plus Lasertip + rack

Code	EAN 4013288			
053**20540**001	*094704*			1
			350 PH 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			367 TORX® 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	

Kraftform 300/7 Set 1 Skruvmejselsats Kraftform Plus

- Sats om 7 delar i kompakt textilbox, kompatibel med Wera 2go

Kraftform 300/7 Set 1 Skruvmejselsats Kraftform Plus

Code	EAN 4013288			
051**05623**001	*217608*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 2x100	
			367 TORX® 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			K240 1x 50,0x240,0	

Kraftform 300/7 Set 2 Skruvmejselsats Kraftform Plus

- Sats om 7 delar i kompakt textilbox, kompatibel med Wera 2go
- Med Wera flasköppnare

Kraftform 300/7 Set 2 Skruvmejselsats Kraftform Plus

Code	EAN 4013288			
05**105624**001	*218049*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125; 1x 1,2x6,0x100	
			Flasköppnare 1x 145	
			K240 1x 50,0x240,0	

[1] ej Lasertip

Kraftform 300/7 Set 3 Skruvmejselsats Kraftform Plus

- Sats om 7 delar i kompakt textilbox, kompatibel med Wera 2go
- Med Wera flasköppnare

Kraftform 300/7 Set 3 Skruvmejselsats Kraftform Plus

Code	EAN 4013288			
05**105625**001	*218056*			1
			350 PH 1x PH 2x100	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			334 SK 1x 1,2x6,5x125	
			335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			Flasköppnare 1x 145	
			K240 1x 50,0x240,0	

Kraftform 300/7 Set 4 Skruvmejselsats Kraftform Plus

- Sats om 7 delar i kompakt textilbox, kompatibel med Wera 2go
- Med Wera flasköppnare

Kraftform 300/7 Set 4 Skruvmejselsats Kraftform Plus

Code	EAN 4013288			
051**05626**001	*218063*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			335 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			368 1x # 1x80; 1x # 2x100	
			Flasköppnare 1x 145	
			K240 1x 50,0x240,0	

367/7 TORX® HF Skruvmejselsats Kraftform Plus med hållarfunktion + rack

- Med hållarfunktion för TORX® skruvar, nicromatt

367/7 TORX® HF Skruvmejselsats Kraftform Plus med hållarfunktion + rack

Code	EAN 4013288			
052**23161**001	*118226*			1
			367 TORX® HF 1x TX 8x60; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 27x115; 1x TX 30x115	

367/6 TORX® HF Skruvmejselsats Kraftform Plus med hållarfunktion + rack

Code	EAN 4013288			
050**28059**001	*100764*			1
			367 TORX® HF 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115; 1x TX 40x130	

367/4 TORX® HF Skruvmejselsats Kraftform Plus med hållarfunktion och 300 mm lång klinga

- Skruvmejsel för TORX® skruvar med hållarfunktion och extra lång, 300 mm, klinga

367/4 TORX® HF Skruvmejselsats Kraftform Plus med hållarfunktion och 300 mm lång klinga



Code	EAN 4013288			
050**28074**001	*138378*			1
			367 TORX® HF 1x TX 20x300; 1x TX 25x300; 1x TX 27x300; 1x TX 30x300	

367/6 TORX® Skruvmejselsats Kraftform Plus + rack

Code	EAN 4013288			
05**028062**001	*028891*			1
			367 TORX® 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115; 1x TX 40x130	

334/368/6 Skruvmejselsats + rack

Code	EAN 4013288			
05**347778**001	*122735*			1
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,8x4,0x100	
			368 1x # 1x80; 1x # 2x100	

367/6 TORX® BO Skruvmejselsats Kraftform Plus + rack

- Skruvmejsel för inner TORX® skruvar med säkringsstift

367/6 TORX® BO Skruvmejselsats Kraftform Plus + rack

Code	EAN 4013288			
05**138250**001	*028907*			1
			367 TORX® BO 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115; 1x TX 40x130	

395 HO/7 SM Hylsskruvmejselsats

- Hylsskruvmejsel för sexkantsskruvar
- Ihåligt skaft för långa gängstänger, nicromatt

395 HO/7 SM Hylsskruvmejselsats

Code	EAN 4013288			
05**029510**001	*111432*			1
			395 HO 1x 5,0x90; 1x 5,5x90; 1x 6,0x90; 1x 7,0x90; 1x 8,0x90; 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	

395 HO/3 Sanitet/Sanitary Hylsskruvmejselsats

- Hylsskruvmejsel för sexkantsskruvar, Nicromatt
- Med ihåligt skaft för utskjutande gängstänger, speciellt lämpad för montering och demontering av tvättställsblandare

395 HO/3 Sanitet/Sanitary Hylsskruvmejselsats

Code	EAN 4013288			
051**34275**001	*207616*			1
			395 HO 1x 10,0x90; 1x 13,0x90; 1x 7/16"x90	

391/3 Slangklämmeskruvmejselsats

- Med flexibel rundklinga

391/3 Slangklämmeskruvmejselsats

Code	EAN 4013288			
051**35311**001	*169860*			1
			391 1x 6x167; 1x 7x167; 1x 8x167	

Stubby Set 1 Skruvmejselsats

Extra liten skruvmejsel med kort klinga för svåråtkomliga punkter. Kraftform-greppet i 2-komponentsmaterial, med sin praktiska kombination av hårda och mjuka greppytor, tillåter ett fast grepp och exakt arbete.

Klingorna uppvisar alla fördelar med Weras bitsteknik. Speciell ytbehandling av klingorna för effektivt korrosionsskydd och optimal passning i skruven.

Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg.

- Kort kompakt form för arbete i trånga utrymmen
- Ergonomiskt Kraftform-grepp i 2-komponentsmaterial för precist arbete
- Klingor som erbjuder alla fördelar med Weras bitsteknik
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel

Stubby Set 1 Skruvmejselsats

Code	EAN 4013288			
050**08870**001	*212337*			1
			335 Stubby 1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5	
			350 PH Stubby 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	

Stubby Set 2 Skruvmejselsats

Code	EAN 4013288			
050**08871**001	*212344*			1
			335 Stubby 1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5	
			355 PZ Stubby 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	

Stubby Set 3 Skruvmejselsats

Code	EAN 4013288			
05**008872**001	*214096*			1
			350 PH Stubby 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			335 Stubby 1x 1,0x5,5x24,5	
			368 Stubby 1x # 01x25; 1x # 02x25	

Stubby Set TX 1 Skruvmejselsats

Code	EAN 4013288			
05**008876**001	*212351*			1
			367 TORX® Stubby 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

300/7 Mix 1 Skruvmejselsats

Funktionell blandning av verkstadsskruvmejslar med normallång klinga och extra små stubbskruvmejslar med kort klinga för svåråtkomliga punkter.

Kraftform-greppet i 2-komponentsmaterial, med sin praktiska kombination av hårda och mjuka greppytor, tillåter ett fast grepp och exakt arbete.

Klingorna uppvisar alla fördelar med Weras bitsteknik. Speciell ytbehandling av klingorna för effektivt korrosionsskydd och optimal passning i skruven. Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg.

- Kort och kompakt stubbskruvmejsel för arbete i trånga utrymmen
- Lasertip-skruvmejsel med lång klinga
- Ergonomiskt Kraftform-grepp i 2-komponentsmaterial för precist arbete
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel

300/7 Mix 1 Skruvmejselsats

Code	EAN 4013288			
05**008900**001	*214218*			1
			350 PH Stubby 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 1,0x5,5x125	
			Rack 1x 190,0x50,0	

[1] ej Lasertip

300/7 Mix 2 Skruvmejselsats



Code	EAN 4013288			
05**008901**001	*214225*			1
			355 PZ Stubby 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x200	
			334 1x 1,2x6,5x150	
			335 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 1,0x5,5x125	
			Rack 1x 190,0x50,0	

[1] ej Lasertip

Bicycle Big Pack 1

Hitta snabbt rätt verktyg för många cykelskruvar: Skruvmejslar, universalsats med 7 T-handtagsskruvmejslar, 5 Kraftform-skruvmejslar och 2 skruv- och huggmejslar med slagyta.

Kraftform Plus-grepp för behagligt ergonomiskt arbete, utan blåsor och valkar. Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, medan mjuka greppzoner garanterar hög momentöverföring.

PH-skruvmejsel med Lasertip: Spetsarna på Wera Lasertip-skruvmejslar är mikroskopiskt uppruggade med laserstrålar.

Den uppruggade ytan bokstavligen ”biter sig fast” i skruvskallen. Oavsiktlig glidning i skruven är historia.

Verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt profil och storleksstämpel – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

T-handtag med hållarfunktion för säker fasthållning av insexskruven på verktyget.

- Sats skruvningsverktyg för cykelreparation
- Med 7 T-handtagsskruvmejslar, 5 Kraftform-skruvmejslar och 2 skruv- och huggmejslar med slagyta.
- T-handtagskruvmejsel för överföring av särskilt stora åtdragnings- och lossningsmoment
- T-handtagsskruvmejsel med hållarfunktion på den långa skänkeln för säker fasthållning av skruven på verktyget
- PH-skruvmejsel med Lasertip-spets för bättre grepp i skruvskallen

Bicycle Big Pack 1



Code	EAN 4013288			
05**004190**001	*220745*			1
			354 Hex-Plus 1x 2,0x75; 1x 2,5x75	
			454 HF 1x 3x100; 1x 4x150; 1x 5x150; 1x 6x200; 1x 8x200	
			367 TORX® 1x TX 10x80	
			467 TORX® HF 1x TX 20x100; 1x TX 25x200	
			932 A 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125	
			350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	

1267 A TORX® Flaggmejsel

Högkvalitativ Wera flaggmejsel för inner TORX® skruvar. Hög momentöverföring med små skruvar. Särskilt väl lämpade för byte av indexerbara skär.

BlackLaser-ytbehandlingen ger utmärkt ytskydd, även mot korrosion, och hög livslängd. Flerkomponents för extra bra grepp.

- TORX® flaggmejsel för inner TORX® skruvar
- Flerkomponentsgrepp
- Rundklinga med BlackLaser-beläggning – för bästa ytskydd och hög livslängd
- Med enastående korrosionsskydd
- Hög momentöverföring med små skruvar

1267 A TORX® Flaggmejsel



	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026350**001	*093516*	TX 6	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026351**001	*093523*	TX 7	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026352**001	*093530*	TX 8	40	69,0	3,0	1 37/64"		10
05**026353**001	*093547*	TX 9	40	69,0	3,0	1 37/64"		10
05**026354**001	*093554*	TX 10	40	69,0	3,0	1 37/64"		10

1267 A TORX PLUS® Flaggmejsel



	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026360**001	*093561*	6 IP	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026361**001	*093578*	7 IP	33	62,0	3,0	1 19/64"		10
05**026363**001	*093608*	9 IP	40	69,0	3,0	1 37/64"		10

1267 B TORX® Kombinations-flaggmejsel

Högkvalitativ Wera flaggmejsel med kombinationsprofil för inner-TORX- och insexskruvar. Hög momentöverföring med små skruvar.

Särskilt väl lämpade för byte av indexerbara skär. BlackLaser-ytbehandlingen ger utmärkt ytskydd, även mot korrosion, och hög livslängd. Flerkomponents för extra bra grepp.

1267 B TORX® Kombinations-flaggmejsel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026372**001	*093639*	TX 15	3,5	47	86,0	1 27/32"		10
05**026373**001	*093707*	TX 15	4	47	86,0	1 27/32"		10
05**026374**001	*093646*	TX 20	4	47	86,0	1 27/32"		10

1267 B TORX PLUS® Kombinations-flaggmejsel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**026382**001	*093677*	15 IP	3,5	47	86,0	1 27/32"		10

9500 Magnetiserare SB

Wera magnetiserare för magnetisering och avmagnetisering av verktyget så att skruven hålls säkert på klingan.

- För magnetisering och avmagnetisering av verktyg
- För att magnetisera, för verktygsspetsen längs den positiva sidan
- För att avmagnetisera, för verktygsspetsen längs den negativa sidan

9500 Magnetiserare SB

	EAN							
Code	4013288	mm						
05**033404**001	*219589*	48,0						1

1427 Syl

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**027405**001	*019998*	105	92	4 3/16"				5

1428 Pryl

	EAN							
Code		mm	mm					
05**027455**001	*020000*	107	92	4 9/32"				5

Rack för Kraftform Micro skruvmejslar

		mm	mm					
05**134002**001	*100047*	190,0	80					1

Rack för Kraftform skruvmejsel

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**134001**001	*100030*	190,0	50,0					1

1440/1442 Skruvhållarsats

Wera skruvhållarsats: Insatsverktyg med hållarfunktion för skruvar. Håller alla skruvprofiler säkert på verktyget.

Skruvhållaren kan skjutas uppåt på klingan under skruvning. Hållaren stör därför inte arbetet vid djupsittande skruvar.

- Skruvhållarsats
- Insatsverktyg med hållarfunktion för skruvar
- Håller alla skruvprofiler och -storlekar säkert på verktyget
- Av robust elastomerplast



1440/1442 Skruvhållarsats

Code	EAN 4013288			
05**073680**001	*140340*			1
			1440 1x 4,5-6,0x41,0	
			1442 1x 6,0-8,5x41,0	

1441 SB Skruvhållare för skruvmejselklingor, långa bits och vinkelskruvmejslar med hållarfunktion för skruvar

	EAN	∅						
Code	4013288	mm	mm					
05**073681**001	*140357*	4,5-6,0	41,0					1

Bicycle Set 13

Däckavtagarsats i 2 delar för mobil eller stationär användning. De två däckavtagarna är tillverkade av glasfiberarmerad plast: Däckavtagare 9502 med bitshållare, som också är lämplig för fastsättning av prestaventilen, och däckavtagare 9503 med ventilverktyg.

Med däckavtagare av glasfiberarmerad plast kan däcken tas av säkert utan att skada fälgen.

- 2 däckavtagare (9502+9503) i glasfiberarmerad plast
- Med däckavtagare av glasfiberarmerad plast kan däcken tas av säkert utan att skada fälgen.
- 1/4"-sexkantshylsan i däckavtagare 9502 möjliggör montering av prestaventiler och användning av en 1/4"-bits
- Däckavtagare 9503 med ventilverktyg och avluftare

Bicycle Set 13

Code	EAN 4013288			
05**004184**001	*220585*		**9502** 1x 105.0	5
			9503 1x 105.0	

Kraftform Micro – Elektrikerskruvmejseln



Högkvalitativ Wera Micro-skruvmejsel för finmekaniska förskruvningar. Genom att stödja handen på den vridbara toppen och tack vare snabbrotationszonen under toppen går det att snurra skruvmejseln blixtsnabbt. Inget tidsödande omtag behövs. Kraftzon med integrerade mjuka partier garanterar överföring av stort lossnings- och åtdragningsmoment. Precisionszon för rätt vridningsvinkel under justeringsarbete.

Weras Black Point-spetsar ger precis passform och optimerat korrosionsskydd. Verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt profil och storleksstämpel – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

- Flerkomponents Kraftform Micro-grepp för snabb och ergonomisk skruvning
- Med rullstopp och vridbar topp för snabb åtdragning
- Weras Black Point-spetsar ger precis passform och optimerat korrosionsskydd
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel

2035 Elektriker-spårskruvmejsel

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**117990**001	*108418*	0,16	0,8	40	97	2,0	1/32"	10
05**117991**001	*108425*	0,18	1,0	40	97	2,0	0,04"	10
05**117992**001	*108432*	0,20	1,2	40	97	2,0	0,05"	10
05**118002**001	*031877*	0,23	1,5	40	97	2,0	1/16"	10
05**118003**001	*108456*	0,23	1,5	60	97	2,0	1/16"	10
05**118000**001	*031860*	0,25	1,2	40	97	2,0	0,05"	10
05**117993**001	*108463*	0,30	1,8	40	97	2,0	0,07"	10
05**118004**001	*031884*	0,30	1,8	60	97	2,0	0,07"	10
05**118017**001	*151704*	0,30	2,0	50	97	2,0	0,07"	10
05**117997**001	*194824*	0,35	2,5	40	97	2,5	0,07"	10
05**118005**001	*108470*	0,40	2,0	40	97	2,5	5/64"	10
05**118006**001	*031891*	0,40	2,0	60	97	2,5	5/64"	10
05**118007**001	*108487*	0,40	2,0	100	97	2,5	5/64"	10
05**117994**001	*108494*	0,40	2,5	50	97	2,5	3/32"	10
05**118008**001	*031907*	0,40	2,5	80	97	2,5	3/32"	10
05**117995**001	*108517*	0,50	3,0	50	97	3,0	1/8"	10
05**118010**001	*031914*	0,50	3,0	80	97	3,0	1/8"	10
05**118012**001	*031921*	0,60	3,5	80	97	4,0	9/64"	10
05**118014**001	*031938*	0,80	4,0	80	97	4,0	5/32"	10

2055 PZ Elektriker-krysspårsskruvmejsel



	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**118030**001	*032195*	PZ 0	60	97	3,0	2 3/8"		10
05**118032**001	*032201*	PZ 1	80	97	4,0	3 1/16"		10

2050 PH Elektriker-krysspårsskruvmejsel

	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**345290**001 [1) 2)]	*164506*	PH 000	40	97	1,5/2,5	1 9/16"		10
05**118019**001 [1) 2)]	*108562*	PH 00	40	97	1,8/2,5	1 9/16"		10
05**118020**001 [1)]	*031969*	PH 00	60	97	2,5	2 3/8"		10
05**118026**001 [3)]	*194800*	PH 0	40	97	3,0	1 9/16"		10
05**118022**001 [3)]	*031976*	PH 0	60	97	3,0	2 3/8"		10
05**118023**001	*108579*	PH 1	60	97	4,0	2 3/8"		10
05**118024**001	*031983*	PH 1	80	97	4,0	3 1/8"		10

[1)] Optimerad för den asiatiska versionen av Phillips-skruvar

[2)] I fattningsänden är klingan nedsvarvad till nominellt mått på en sträcka av 10 mm

[3)] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

2067 Elektriker TORX® HF skruvmejsel med hållarfunktion

- Med hållarfunktion för TORX® skruvar

2067 Elektriker TORX® HF skruvmejsel med hållarfunktion

	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**118180**001	*108623*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**118181**001	*108630*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118182**001	*108647*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118183**001	*108654*	TX 7	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118184**001	*108661*	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118185**001	*108678*	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118186**001	*108685*	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"		5

2067 Elektriker TORX® Skruvmejsel



	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**118035**001	*108593*	TX 1	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**118036**001	*108609*	TX 2	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**118037**001	*108616*	TX 3	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**118039**001	*040084*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**118040**001	*032218*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**118042**001	*032225*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5

2067 Elektriker TORX® BO Skruvmejsel



	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**118044**001	*032232*	TX 7	60	97	3,0	1 9/16"		5
05**118046**001	*032249*	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**118048**001	*032256*	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118050**001	*032263*	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118052**001	*032270*	TX 15	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**118054**001	*032287*	TX 20	60	97	4,0	2 3/8"		5

2067 Elektriker TORX PLUS® IPR Skruvmejsel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030160**001	*178749*	1 IPR	40	97	2,0	1 47/64"		5

Hex-Plus – Ger insexskruvar längre liv



- Kraftform Micro-skruvmejsel för insexskruvar
- Hex-Plus – Ger insexskruvar längre liv

2054 Elektriker-sexkantskruvmejsel

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**118060**001	*032072*	0,7		40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118062**001	*032089*	0,9		40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118064**001	*032096*	1,3		40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118066**001	*032102*	1,5		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118068**001	*032119*	2		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118070**001	*032126*	2,5		60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118072**001	*032133*	3,0		60	97	4,0	2 3/8"	5
05**345284**001	*152206*	-	0,028"	40	97	3,0	1 9/16"	5
05**345285**001	*152213*	-	0,035"	40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118074**001	*032140*	-	0,05"	40	97	3,0	1 9/16"	5
05**118076**001	*032157*	-	1/16"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118078**001	*032164*	-	5/64"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118080**001	*032171*	-	3/32"	60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118082**001	*032188*	-	7/64"	60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118075**001	*108807*	-	1/8"	60	97	4,0	2 3/8"	5

2052 Elektriker Sexkantskruvmejselmed kula

- Kulhuvudet gör det säkert att arbeta även i svåra monteringslägen

2052 Elektriker Sexkantskruvmejselmed kula



	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**118089**001	*108814*	1,3		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118090**001	*031990*	1,5		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118092**001	*032003*	2,0		60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118094**001	*032010*	2,5		60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118096**001	*032027*	3,0		60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118098**001	*032034*	-	1/16"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118100**001	*032041*	-	5/64"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118102**001	*032058*	-	3/32"	60	97	3,0	2 3/8"	5
05**118106**001	*110954*	-	7/64"	60	97	4,0	2 3/8"	5
05**118103**001	*108821*	-	1/8"	60	97	4,0	2 3/8"	5

2072 Elektriker Skruvmejsel för Microstix® skruvar



	EAN							
Code			mm	mm	mm			
05**118145**001	*194817*	m	40	97	2,5	1 9/16"		5

2069 Elektriker Hylsmejsel



	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm	mm		
05**118108**001	*108852*	1,5		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118109**001	*108869*	1,8		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118110**001	*032300*	2,0		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118112**001	*032317*	2,5		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118114**001	*032324*	3,0		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118116**001	*032331*	3,2		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118118**001	*032348*	3,5		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118120**001	*032355*	4,0		60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118122**001	*032362*	4,5		60	97	6,4	2 3/8"	5
05**118124**001	*032379*	5,0		60	97	7,0	2 3/8"	5
05**118126**001	*032386*	5,5		60	97	7,8	2 3/8"	5
05**345281**001	*150189*	6,0		60	97	8,5	2 3/8"	5
05**118128**001	*032393*	-	3/32"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118130**001	*032409*	-	7/64"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118132**001	*032416*	-	1/8"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118134**001	*032423*	-	9/64"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118136**001	*032430*	-	5/32"	60	97	5,7	2 3/8"	5
05**118135**001	*110596*	-	3/16"	60	97	6,6	2 3/8"	5
05**118137**001	*112019*	-	7/32"	60	97	7,8	2 3/8"	5
05**345282**001	*150196*	-	1/4"	60	97	9,0	2 3/8"	5

1429 Urtagare

- Urtagare för att lossa fastsittande komponenter från kretskort efter avlödning

1429 Urtagare



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
050**27456**001	*112187*	1,0	3,5	50	97			10

1013 Kraftform Micro Bitshandtag

Kraftform Micro-handtag med ergonomiskt Kraftform-grepp för behagligt utmattningsfritt arbete. Rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg.
För bits med 4 mm halvmåne-fattning och bits med 4 mm HIOS-fattning. Perfekt för montering av smartphones, mobiltelefoner, kameror och elektroniska enheter, liksom i dentallaboratorier och tandläkarmottagningar.

- Kraftform Micro-bitshandtag
- Kraftform Micro-grepp, flerkomponents, med rullstopp och vridbar topp
- För bits med 4 mm halvmåne-fattning och bits med 4 mm HIOS-fattning
- Använd t.ex. för smartphones, mobiltelefoner, kameror och elektroniska apparater

1013 Kraftform Micro Bitshandtag



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
050**51276**001	*183699*	23	97	1"				1

Kraftform Micro Big Pack 1 Elektriker-skruvmejselsats

Wera Micro-skruvmejslar i sats för finmekaniska förskruvningar. Genom att stödja handen på den vridbara toppen och tack vare snabbrotationszonen under toppen går det att snurra skruvmejseln blixtsnabbt. Inget tidsödande omtag behövs.

Förvaring och transport i robust fodral, så att verktyget alltid är till hands.

Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel.

- 25 delars Kraftform Micro-skruvmejselsats i robust och kompakt rullfodral
- Flerkomponents Kraftform Micro-grepp för snabbt och ergonomiskt arbete
- Verktyg med rullstopp och vridbar topp för snabb åtdragning
- Weras Black Point-spetsar ger precis passform och optimerat korrosionsskydd
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- Lämplig t.ex. för elektrotekniker, optiker, finmekaniker, juvelerare och datorbyggare

Kraftform Micro Big Pack 1 Elektriker-skruvmejselsats

Code	EAN 4013288			
051**34000**001	*209580*			1
			2050 PH Micro 1x PH 000x40 [1) 2)]; 1x PH 00x40 [1) 2)]; 1x PH 0x40 [3)]	
			2067 TORX® 1x TX 5x40; 1x TX 6x40	
			2067 TORX® HF 1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 10x60	
			2067 TORX PLUS® IPR Micro 1x 1 IPRx40	
			2054 Micro 1x 0,9x40; 1x 1,3x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60	
			2035 Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,35x2,5x40; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,50x3,0x80	
			2069 Micro 1x 4,0x60; 1x 5,5x60	
			2072 1x mx40	
			1429 1x 1,0x3,5x50	
			K240 1x 50,0x240,0	

[1)] Optimerad för den asiatiska versionen av Phillips-skruvar
[2)] I fattningsänden är klingan nedsvarvad till nominellt mått på en sträcka av 10 mm
[3)] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

Kraftform Micro 12 Universal 1 Elektriker-skruvmejselsats

- Kraftform Micro-skruvmejselsats i robust fodral

Kraftform Micro 12 Universal 1 Elektriker-skruvmejselsats

Code	EAN 4013288			
05**073675**001	*165695*			1
			2050 PH Micro 1x PH 00x60 [1]; 1x PH 0x60 [2]	
			2067 TORX® HF 1x TX 5x40; 1x TX 6x40	
			2035 Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80	
			2054 Micro 1x 0,9x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60	

[1] Optimerad för den asiatiska versionen av Phillips-skruvar

[2] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

Kraftform Micro 12 Electronics 1 Elektriker-skruvmejselsats

- Kraftform Micro-skruvmejsel för spår-, Phillips TORX® BO-, Hex-, IPR- och Microstix® skruvar

Kraftform Micro 12 Electronics 1 Elektriker-skruvmejselsats

Code	EAN 4013288			
05**073677**001	*194831*			1
			2050 PH Micro 1x PH 000x40 [1] [2]; 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]	
			2067 TORX® BO Micro 1x TX 8x60; 1x TX 10x60	
			2067 TORX PLUS® IPR Micro 1x 1 IPRx40	
			2035 Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,35x2,5x40	
			2069 Micro 1x 2,5x60; 1x 3,0x60	
			2072 1x mx40	
			1429 1x 1,0x3,5x50	

[1] Optimerad för den asiatiska versionen av Phillips-skruvar

[2] I fattningsänden är klingan nedsvarvad till nominellt mått på en sträcka av 10 mm

[3] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1

Kraftform Kompakt Micro-sats för finmekaniska tillämpningar. För bitshålare med 4 mm halvmåne-fattning (Wera serie 9) och bits med 4 mm HIOS-fattning (Wera serie 21). Grepp-/växelklingsystem för blixtsnabbt klingbyte.

Kraftform Micro-grepp med roterbar lock och snabb snabbvridzon för blixtsnabb åtdragning. Inget tidsödande byte av handgrepp behövs. Kraftzon med integrerade mjuka greppytor för överföring av lossnings- och åtdragningsmoment. Precisionszon direkt över klingan för rätt vridningsvinkel under justeringsarbete.

Med 10 bits för hand- och maskinskruvning. Blixtsnabb bitsfixering: För bara in biten i hållaren. Låsningen är automatisk och passningen säker. För att byta bit, skjut bara hylsan framåt och ta ut biten. Fritt roterande hylsa som gör det enkelt att styra verktyget under skruvning.

Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1

Code	EAN 4013288			
05**073676**001	*194848*			1
			1013 Kraftform Micro 1x 97	
			851/9 C 1x PH 000x44 [1]; 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]	
			867/9 C TORX® 1x TX 8x44	
			867/9 C TORX PLUS® 1x 3 IPx44	
			867/9 IPR TORX® PLUS 1x 1 IPRx44	
			800/9 C 1x 0,35x2,5x44	
			872/9 1x mx44 [3]	
			869/9 1x 2,5x44,0; 1x 3,0x44,0	

[1] Optimerad för den asiatiska versionen av Phillips-skruvar

[2] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

[3] Form A

Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**135938**001	*178343*			1
			1013 Kraftform Micro 1x 97	
			851/9 C 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]; 1x PH 1x44 [1]	
			840/9 C 1x 1,5x44; 1x 2,0x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,40x2,0x44; 1x 0,50x3,0x44	
			867/9 C TORX® 1x TX 5x44; 1x TX 6x44	

[1] Optimerad för den asiatiska versionen av Phillips-skruvar

[2] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

2035/6 A Elektriker-skruvmejselsats + rack

- Med praktiskt rack av plast

2035/6 A Elektriker-skruvmejselsats + rack

Code	EAN 4013288			
05**118150**001	*031945*			1
			2050 PH Micro 1x PH 00x60 [1]; 1x PH 0x60 [2]	
			2035 Micro 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80	

[1] Optimerad för den asiatiska versionen av Phillips-skruvar

[2] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

2035/6 B Elektriker-skruvmejselsats + rack

- Med praktiskt rack av plast

2035/6 B Elektriker-skruvmejselsats + rack

Code	EAN 4013288			
05**118152**001	*031952*			1
			2050 PH Micro 1x PH 0x60 [1]; 1x PH 1x80	
			2035 Micro 1x 0,40x2,5x80;1x 0,50x3,0x80; 1x 0,60x3,5x80; 1x 0,80x4,0x80	

[1] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

2050/6 Elektriker-skruvmejselsats + rack

- Kraftform Micro-skruvmejsel för spår-, krysspårs-, Phillips-Recess-, IPR- och Microstix® skruvar
- Med praktiskt rack av plast

2050/6 Elektriker-skruvmejselsats + rack



Code	EAN 4013288			
05**030181**001	*194794*			1
			2050 PH Micro 1x PH 000x40 [1] [2]; 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]	
			2067 TORX PLUS® IPR Micro 1x 1 IPRx40	
			2072 1x mx40	
			2035 Micro 1x 0,35x2,5x40	

[1] Optimerad för den asiatiska versionen av Phillips-skruvar
[2] I fattningsänden är klingan nedsvarvad till nominellt mått på en sträcka av 10 mm
[3] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

2052/6 Elektriker-skruvmejselsats + rack

- Kraftform Micro-skruvmejsel med kula för insexskruvar

2052/6 Elektriker-skruvmejselsats + rack

Code	EAN 4013288			
05**118156**001	*032065*			1
			2052 Micro 1x 1,5x60; 1x 2,0x60; 1x 2,5x60; 1x 3,0x60	
			2054 Micro 1x 0,9x40; 1x 1,3x40	

2067/6 Elektriker-skruvmejselsats TORX® BO + rack

- Kraftform Micro-skruvmejselsats för inner TORX® skruvar med säkringsstift

2067/6 Elektriker-skruvmejselsats TORX® BO + rack

Code	EAN 4013288			
05**118154**001	*032294*			1
			2067 TORX® BO Micro 1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 9x60; 1x TX 10x60; 1x TX 15x60; 1x TX 20x60	

2069/6 Elektriker-skruvmejselsats + rack

Code	EAN 4013288			
051**18158**001	*032447*			1
			2069 Micro 1x 2,0x60; 1x 2,5x60; 1x 3,0x60; 1x 3,5x60; 1x 4,0x60; 1x 5,0x60	

Serie 400 T-handtag

Det ergonomiskt välformade T-handtaget i 2-komponentsmaterial med fingerfördjupningar och behaglig yta garanterar mycket hög kraftöverföring och arbete utan att tröttas.

På grund av den speciella ytbehandlingen får klingorna effektivt korrosionsskydd. Samtidigt garanteras optimal passning i skruven.

- T-handtagskruvmejsel för överföring av särskilt stora åtdragnings- och lossningsmoment
- Det ergonomiskt välformade T-handtaget i 2-komponentsmaterial med fingerfördjupningar och behaglig ytstruktur garanterar mycket hög kraftöverföring och arbete utan att tröttas.
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- Med tillkommande kort skaft för överföring av extremt höga vridmoment genom det längre skaftets hävstångseffekt

454 T-handtag sexkantskruvmejsel

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
050**23330**001	*207753*	2	100	12	32	65	4"	5
050**23332**001	*207814*	2,5	100	12	32	65	4"	5

454 HF T-handtag-sexkantsskruvmejsel Hex-Plus med hållarfunktion

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
050**23334**001	*207838*	3	100	15	38	77		5
050**23338**001	*207883*	4	100	15	38	77		5
050**23339**001	*207876*	4	150	15	38	77		5
050**23340**001	*207890*	4	200	15	38	77		5
050**23342**001	*207913*	5	100	20	49	99		5
050**23343**001	*207920*	5	150	20	49	99		5
050**23344**001	*207937*	5	200	20	49	99		5
050**23346**001	*207951*	6	100	20	49	99		5
050**23347**001	*207968*	6	150	20	49	99		5
050**23348**001	*207975*	6	200	20	49	99		5
050**23350**001	*208002*	7	200	20	49	99		5
050**23351**001	*208019*	8	100	20	49	99		5
050**23352**001	*208026*	8	150	20	49	99		5
050**23353**001	*208033*	8	200	20	49	99		5
050**23354**001	*208057*	10	100	20	49	99		5
050**23355**001	*208064*	10	200	20	49	99		5

454 T-handtag sexkantskruvmejsel, tummått



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
050**23356**001	*214133*	5/64"	150	12	32	65		5
050**23357**001	*208071*	3/32"	150	12	32	65		5
050**23358**001	*208088*	7/64"	150	12	32	65		5

454 HF T-handtag-sexkantsskruvmejsel Hex-Plus med hållarfunktion, tummått

- Med hållarfunktion på den långa skänkeln för säker fixering av skruven på verktyget

454 HF T-handtag-sexkantsskruvmejsel Hex-Plus med hållarfunktion, tummått



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**023359**001	*208095*	1/8"	150	15	38	77		5
05**023360**001	*208101*	9/64"	150	15	38	77		5
05**023361**001	*208118*	5/32"	150	15	38	77		5
05**023362**001	*208125*	3/16"	150	20	49	99		5
05**023363**001	*208132*	7/32"	150	20	49	99		5
05**023364**001	*208149*	1/4"	150	15	49	99		5
05**023365**001	*208156*	5/16"	150	20	49	99		5
05**023366**001	*208163*	3/8"	150	20	49	99		5

467 TORX® HF T-handtagsskruvmejsel med hållarfunktion

- Med hållarfunktion på den långa skänkeln för säker fixering av skruven på verktyget

467 TORX® HF T-handtagsskruvmejsel med hållarfunktion

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**023367**001	*208217*	TX 6	100	12	32	65	3,0	5
05**023368**001	*208224*	TX 7	100	12	32	65	3,0	5
05**023369**001	*208231*	TX 8	100	12	32	65	3,5	5
05**023370**001	*208248*	TX 9	100	12	32	65	3,5	5
05**023371**001	*208255*	TX 10	100	12	32	65	4,0	5
05**023372**001	*208262*	TX 15	100	15	38	77	4,0	5
05**023373**001	*208279*	TX 20	100	15	38	77	4,5	5
05**023374**001	*208286*	TX 20	200	15	38	77	4,5	5
05**023375**001	*208293*	TX 25	100	15	38	77	5,0	5
05**023376**001	*208309*	TX 25	200	15	38	77	5,0	5
05**023377**001	*208316*	TX 27	200	20	49	99	6,0	5
05**023378**001	*208323*	TX 30	200	20	49	99	6,0	5
05**023379**001	*208330*	TX 40	200	20	49	99	8,0	5
05**023380**001	*208347*	TX 45	200	20	49	99	9,0	5

495 T-handtag-hylsskruvmejsel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**023381**001	*208354*	5	230	38	77	9"		5
05**023382**001	*208361*	5,5	230	38	77	9"		5
05**023383**001	*208378*	6	230	38	77	9"		5
05**023384**001	*208385*	7	230	49	99	9"		5
05**023385**001	*208392*	8	230	49	99	9"		5
05**023386**001	*208408*	9	230	49	99	9"		5
05**023387**001	*208415*	10	230	49	99	9"		5
05**023389**001	*208439*	11	230	49	99	9"		5
05**023391**001	*208477*	12	230	49	99	9"		5
05**023393**001	*208491*	13	230	49	99	9"		5

Rapidaptor – det kompakta funktionella miraklet



Det ergonomiskt välformade T-handtaget i 2-komponentsmaterial med fingerfördjupningar och behaglig yta garanterar mycket hög kraftöverföring och arbete utan att tröttas.

För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3. Med Rapidaptor-teknik för blixtsnabbt bitsbyte.

- T-handtagskruvmejsel för överföring av särskilt stora åtdragnings- och lossningsmoment
- Det ergonomiskt välformade T-handtaget i 2-komponentsmaterial med fingerfördjupningar och behaglig ytstruktur garanterar mycket hög kraftöverföring och arbete utan att tröttas.
- Med Rapidaptor-teknik för blixtsnabbt bitsbyte
- Bitshållare i magnetiskt utförande för enklare ansättning av skruvarna
- För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3

416 R T-bitshandtag Rapidaptor

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**023404**001	*214157*	1/4"	45	44	99	1 25/32"		2

454/7 HF Set 1 Skruvmejselsats T-handtagsskruvmejsel Hex-Plus med hållarfunktion

- Med hållarfunktion på den långa skänkeln för säker fixering av skruven på verktyget

454/7 HF Sats 1 Skruvmejselsats T-handtagsskruvmejsel Hex-Plus med hållarfunktion



Code	EAN 4013288			
05**023450**001	*214829*			1
			454 1x 2,5x100	
			454 HF 1x 3x100; 1x 4x100; 1x 5x150; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200	
			Rack 2x 190,0x50,0	

454/7 HF Set 2 Skruvmejselsats T-handtagsskruvmejsel Hex-Plus med hållarfunktion

- T-handtagskruvmejsel för överföring av särskilt stora åtdragnings- och lossningsmoment
- Det ergonomiskt välformade T-handtaget i 2-komponentsmaterial med fingerfördjupningar och behaglig ytstruktur garanterar mycket hög kraftöverföring och arbete utan att tröttas
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- Med tillkommande kort skaft för överföring av extremt höga vridmoment genom det längre skaftets hävstångseffekt
- Med hållarfunktion på den långa skänkeln för säker fixering av skruven på verktyget
- Inklusive metallrack; racket kan ställas upp eller hängas på verktygsväggen

454/7 HF Set 2 Skruvmejselsats T-handtagsskruvmejsel Hex-Plus med hållarfunktion

Code	EAN 4013288			
05**023453**001	*221742*			1
			454 1x 2,5x100	
			454 HF 1x 3x100; 1x 4x100; 1x 5x150; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200	
			9604 1x 214,0x78,0	

454/10 HF Sats Imperial 1 Skruvmejselsats T-handtagsskruvmejsel Hex-Plus med hållarfunktion, tummått

- Med hållarfunktion på den långa skänkeln för säker fixering av skruven på verktyget

454/10 HF Sats Imperial 1 Skruvmejselsats T-handtagsskruvmejsel Hex-Plus med hållarfunktion, tummått

Code	EAN 4013288			
05**023451**001	*214836*			1
			454 Imperial 1x 3/32"x150; 1x 7/64"x150	
			454 Imperial HF 1x 1/8"x150; 1x 9/64"x150; 1x 5/32"x150; 1x 3/16"x150; 1x 7/32"x150; 1x 1/4"x150; 1x 5/16"x150; 1x 3/8"x150	
			Rack 2x 190,0x50,0	

454/10 HF Set Imperial 2 Skruvmejselsats T-handtagsskruvmejsel Hex-Plus med hållarfunktion, tummått

T-handtagsskruvmejsel: Den ideala greppformen tillåter överföring av mycket höga åtdragnings- och lossningsmoment. Greppets ergonomiska form fyller handflatan väl, fingrarna ligger säkert i de mjukt avrundade urtagen. Hela handen kommer i kontakt med greppet, vilket förebygger friktionsförluster mellan hand och grepp.

Med hållarfunktion för säker fasthållning av insexskruven på verktyget. Speciell ytbehandling för effektivt korrosionsskydd och optimal passning i skruven. Inklusive metallrack för förvaring. Racket kan placeras på arbetsbänken eller hängas i verktygsväggen.

- Inklusive metallrack; racket kan ställas upp eller hängas på verktygsväggen

454/10 HF Set Imperial 2 Skruvmejselsats T-handtagsskruvmejsel Hex-Plus med hållarfunktion, tummått

Code	EAN 4013288			
05**023454**001	*221735*			1
			454 Imperial 1x 3/32"x150; 1x 7/64"x150	
			454 Imperial HF 1x 1/8"x150; 1x 9/64"x150; 1x 5/32"x150; 1x 3/16"x150; 1x 7/32"x150; 1x 1/4"x150; 1x 5/16"x150; 1x 3/8"x150	
			9605 1x 214,0x78,0	

467/7 TORX® HF-sats 1 Skruvmejselsats T-handtag TORX® skruvmejsel med hållarfunktion

- Med hållarfunktion på den långa skänkeln för säker fixering av skruven på verktyget

467/7 TORX® HF-sats 1 Skruvmejselsats T-handtag TORX® skruvmejsel med hållarfunktion

Code	EAN 4013288			
05**023452**001	*214874*			1
			467 TORX® HF 1x TX 10x100; 1x TX 15x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200; 1x TX 45x200	
			Rack 2x 190,0x50,0	

467/7 TORX® HF Set 2 Skruvmejselsats T-handtag TORX®-skruvmejsel med hållarfunktion

T-handtagsskruvmejsel: Den ideala greppformen tillåter överföring av mycket höga åtdragnings- och lossningsmoment. Greppets ergonomiska form fyller handflatan väl, fingrarna ligger säkert i de mjukt avrundade urtagen. Hela handen kommer i kontakt med greppet, vilket förebygger friktionsförluster mellan hand och grepp.

Med hållarfunktion för säker fasthållning av TORX® skruven på verktyget. Speciell ytbehandling för effektivt korrosionsskydd och optimal passning i skruven. Inklusive metallrack för förvaring. Racket kan placeras på arbetsbänken eller hängas i verktygsväggen.

- Inklusive metallrack; racket kan ställas upp eller hängas på verktygsväggen

467/7 TORX® HF Set 2 Skruvmejselsats T-handtag TORX®-skruvmejsel med hållarfunktion

Code	EAN 4013288			
05**023456**001	*221728*			1
			467 TORX® HF 1x TX 10x100; 1x TX 15x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200; 1x TX 45x200	
			9606 1x 214,0x78,0	

Bicycle Set 6

Skruvmejselsats med T-handtag, 10 delar, för cyklar: Den ideala greppformen tillåter överföring av mycket höga åtdragnings- och lossningsmoment Greppets ergonomiska form fyller handflatan väl, fingrarna ligger säkert i de mjukt avrundade urtagen.

Hela handen kommer i kontakt med greppet, vilket förebygger friktionsförluster mellan hand och grepp.

Med hållarfunktion på den långa skänkeln för säker fixering av TORX®- och insexskruvar (från storlek 3) på verktyget Speciell ytbehandling för effektivt korrosionsskydd och optimal passning i skruven.

Med tillkommande kort skaft för överföring av extremt höga moment genom det längre skaftets hävstångsverkan. Med metallrack för enkel förvaring i verkstaden.

- T-handtagskruvmejsel för överföring av särskilt stora åtdragnings- och lossningsmoment
- Med hållarfunktion på den långa skänkeln för säker fixering av skruven på verktyget
- Med tillkommande kort skaft för överföring av extremt höga vridmoment genom det längre skaftets hävstångseffekt
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel

Bicycle Set 6



Code	EAN 4013288			
05**004174**001	*220592*			1
			454 1x 2,5x100	
			454 HF 1x 3x100; 1x 4x150; 1x 5x150; 1x 6x200; 1x 8x200; 1x 10x200	
			467 TORX® HF 1x TX 10x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100	

9604 Metallrack för T-handtagsskruvmejsel

Metallrack för T-handtagsskruvmejsel. Racket kan placeras på arbetsbänken eller hängas i verktygsväggen. För upp till 7 Wera insex-T-handtagsskruvmejslar.

- Metallrack för T-handtagsskruvmejslar

9604 Metallrack för T-handtagsskruvmejsel

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136424**001	*223418*	214,0	78,0					1

9605 Metallrack för T-handtagsskruvmejsel

Metallrack för T-handtagsskruvmejsel. Racket kan placeras på arbetsbänken eller hängas i verktygsväggen.

För upp till 10 Wera insex-T-handtagsskruvmejslar.

- För upp till 10 insex-T-handtagsskruvmejslar

9605 Metallrack för T-handtagsskruvmejsel

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136425**001	*223425*	214,0	78,0					1

9606 Metallrack för T-handtagsskruvmejsel

Metallrack för T-handtagsskruvmejsel. Racket kan placeras på arbetsbänken eller hängas i verktygsväggen. För upp till 7 Wera TORX® T-handtagsskruvmejslar.

9606 Metallrack för T-handtagsskruvmejsel

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136426**001	*223432*	214,0	78,0					1

Serie ESD

Elektrostatiskt säkrad Micro-skruvmejsel. Säkert skydd mot elektrostatisk energi och därav följande skador. Genom att stödja handen på den vridbara toppen och tack vare snabbrotationszonen under toppen går det att snurra skruvmejseln blixtsnabbt. Inget tidsödande omtag behövs.

Kraftzon med integrerade mjuka partier garanterar överföring av stort lossnings- och åtdragningsmoment. Precisionszon för rätt vridningsvinkel under justeringsarbete. Black Point-spetsen erbjuder passform och optimerat korrosionsskydd.

Verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt profil och storleksstämpel – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

- Elektrostatiskt säkra verktyg genom elektrisk ytresistans $\leq 10^9$ ohm
- Flerkomponents Kraftform Micro-grepp för snabb och ergonomisk skruvning
- Weras Black Point-spetsar ger precis passform och optimerat korrosionsskydd
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- Med rullstopp och vridbar topp för snabb åtdragning

1578 A ESD Kraftform Micro spårskruvmejsel

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**030099**001	*215253*	0,16	0,8	40	97	2,0	1/32"	5
05**030101**001	*039040*	0,23	1,5	40	97	2,0	1/16"	5
05**030100**001	*039033*	0,25	1,2	40	97	2,0	0,05"	5
05**030102**001	*039057*	0,30	1,8	60	97	2,0	0,07"	5
05**030108**001	*194763*	0,35	2,5	40	97	2,5	3/32"	5
05**030103**001	*039064*	0,40	2,0	60	97	2,5	5/64"	5
05**030104**001	*039071*	0,40	2,5	80	97	2,5	3/32"	5
05**030105**001	*039088*	0,50	3,0	80	97	3,0	1/8"	5
05**030106**001	*039095*	0,60	3,5	80	97	4,0	9/64"	5
05**030107**001	*039101*	0,80	4,0	80	97	4,0	5/32"	5

1550 PH ESD Kraftform Micro krysspårsskruvmejsel

	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030117**001 [1] [2]	*194725*	PH 000	40	97	1,5/2,5	1 9/16"		5
05**030118**001 [1] [2]	*194732*	PH 00	40	97	1,8/2,5	1 9/16"		5
05**030110**001 [2]	*039118*	PH 00	60	97	1,8/2,5	2 3/8"		5
05**030119**001 [3]	*194749*	PH 0	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030111**001 [3]	*039125*	PH 0	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030112**001	*039132*	PH 1	80	97	4,0	3 1/8"		5

[1] Optimerad för den asiatiska versionen av Phillips-skruvar
[2] I fattningsänden är klingan nedsvarvad till nominellt mått på en sträcka av 10 mm
[3] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

1550 PH S ESD Kraftform Micro skruvmejsel



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**030109**001	*215222*	# 01	40	97	1 9/16"			5

1555 PZ ESD Kraftform Micro krysspårsskruvmejsel

	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030115**001	*039149*	PZ 0	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030116**001	*039156*	PZ 1	80	97	4,0	3 1/8"		5

TORX® verktyg med hållarfunktion



1567 TORX® HF ESD Kraftform Micro skruvmejsel med hållarfunktion

	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030400**001	*183972*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030401**001	*183989*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030402**001	*183996*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030403**001	*184009*	TX 7	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030404**001	*184016*	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030405**001	*184023*	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"		5
05**030406**001	*184030*	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"		5

1567 TORX® Kraftform Micro skruvmejsel

	EAN				∅			
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030158**001	*215239*	TX 2	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**030159**001	*215246*	TX 3	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**030120**001	*039163*	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030121**001	*039170*	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"		5
05**030122**001	*039187*	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"		5

1567 TORX® BO ESD Kraftform Micro skruvmejsel med hål i TORX® profil



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030113**001	*219473*	TX 6 BO	60	97	3,0	2 3/8"		5
05**030114**001	*219480*	TX 8 BO	60	97	3,0	2 3/8"		5

1567 IPR TORX PLUS® ESD skruvmejsel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030135**001	*194756*	1 IPR	40	97	2,0	1 9/16"		5

1572 ESD Kraftform Micro skruvmejsel för Microstix® skruvar

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030080**001	*181169*	m	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030081**001	*181176*	00	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030082**001	*181183*	F	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030083**001	*181190*	0	40	97	2,5	1 9/16"		5
05**030084**001	*181206*	1	40	97	2,5	1 9/16"		5

1573 Pentalobe ESD Kraftform Micro skruvmejsel

- Kraftform Micro-skruvmejsel för Pentalobe-skruvar

1573 Pentalobe ESD Kraftform Micro skruvmejsel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030330**001	*219435*	PL 1,1	40	97	2,0	1 9/16"		5
05**030331**001	*219497*	PL 1,4	40	97	2,0	1 9/16"		5

1569 ESD Hylsmejsel



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**030410**001	*184047*	1,5	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030411**001	*184054*	1,8	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030412**001	*184061*	2,0	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030413**001	*184078*	2,5	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030414**001	*184085*	3,0	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030415**001	*184092*	3,2	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030416**001	*184108*	3,5	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030417**001	*184115*	4,0	60	97	5,7	2 3/8"		5
05**030418**001	*184122*	4,5	60	97	6,4	2 3/8"		5
05**030150**001	*093486*	5,0	60	97	7,0	2 3/8"		5
05**030151**001	*093493*	5,5	60	97	7,8	2 3/8"		5

1529 ESD Urtagare

- Urtagare för att lossa fastsittande komponenter från kretskort efter avlödning

1529 ESD Urtagare

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**027450**001	*219428*	1,0	3,5	50	97			10

Kraftform Micro ESD Big Pack 1 Elektriker skruvmejselsats

Elektrostatiskt säkrad Wera Micro-skruvmejselsats med 25 delar De ingående skruvprofilerna är särskilt lämpliga för användning på mobiltelefoner, surfplattor och bärbara/stationära datorer. Säkert skydd mot elektrostatisk energi och därav följande skador.

Genom att stödja handen på den vridbara toppen och tack vare snabbrotationszonen under toppen går det att snurra skruvmejseln blixtsnabbt. Inget tidsödande omtag behövs. Kraftzon med integrerade mjuka greppytor garanterar överföring av stort lossnings- och åtdragningsmoment. Precisionszon för rätt vridningsvinkel under justeringsarbete.

Weras Black Point-spetsar ger precis passform och optimerat korrosionsskydd. Verktygsväljare

Take it easy med färgkodning enligt profil och storleksstämpel – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Förvaring och transport i robust textilfodral, så att verktyget är väl skyddat och alltid till hands.

- De ingående skruvprofilerna är särskilt lämpliga för service av mobiltelefoner, surfplattor och bärbara/stationära datorer.
- Förvaring och transport i robust textilfodral, så att verktyget är väl skyddat och alltid till hands

Kraftform Micro ESD Big Pack 1 Elektriker skruvmejselsats

Code	EAN 4013288			
05**134019**001	*219459*			1
			1550 PH ESD Micro 1x PH 000x40 [1) 2)]; 1x PH 00x40 [1) 2)]; 1x PH 0x40 [3)]; 1x PH 1x80	
			1550 PH S ESD Micro 1x # 01x40	
			1567 TORX® HF ESD Micro 1x TX 8x60; 1x TX 10x60	
			1567 TORX® ESD Micro 1x TX 2x40; 1x TX 3x40; 1x TX 4x40; 1x TX 5x40; 1x TX 6x40	
			1567 TORX® BO ESD Micro 1x TX 6 BOx60; 1x TX 8 BOx60	
			1567 TORX PLUS® IPR ESD 1x 1 IPRx40	
			1572 ESD 1x mx40; 1x 00x40; 1x Fx40; 1x 0x40	
			1573 Pentalobe ESD 1x PL 1,1x40; 1x PL 1,4x40	
			1569 ESD 1x 3,0x60	
			1578 A ESD Micro 1x 0,16x0,8x40; 1x 0,23x1,5x40	
			1529 ESD 1x 1,0x3,5x50	

[1)] Optimerad för den asiatiska versionen av Phillips-skruvar

[2)] I fattningsänden är klingan nedsvarvad till nominellt mått på en sträcka av 10 mm

[3)] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

Kraftform Micro 6 ESD Smartphone-reparationssats 1

Elektrostatiskt säkrad Wera Micro-skruvmejselsats, 6 delar. De ingående skruvprofilerna är särskilt lämpliga för användning på mobiltelefoner och surfplattor. Säkert skydd mot elektrostatisk energi och därav följande skador.

Genom att stödja handen på den vridbara toppen och tack vare snabbrotationszonen under toppen går det att snurra skruvmejseln blixtsnabbt. Inget tidsödande omtag behövs.

Kraftzon med integrerade mjuka greppytor garanterar överföring av stort lossnings- och åtdragningsmoment. Precisionszon för rätt vridningsvinkel under justeringsarbete.

Weras Black Point-spetsar ger precis passform och optimerat korrosionsskydd.

Verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt profil och storleksstämpel – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

- De ingående skruvprofilerna är särskilt lämpliga för service av mobiltelefoner och surfplattor

Kraftform Micro 6 ESD Smartphone-reparationssats 1

Code	EAN 4013288			
05**030182**001	*219411*			1
			1550 PH ESD Micro 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]	
			1567 TORX PLUS® IPR ESD 1x 1 IPRx40	
			1572 ESD 1x mx40	
			1550 PH S ESD Micro 1x # 01x40	
			1529 ESD 1x 1,0x3,5x50	

[1] Optimerad för den asiatiska versionen av Phillips-skruvar
[2] I fattningsänden är klingan nedsvarvad till nominellt mått på en sträcka av 10 mm
[3] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

1578 A/6 ESD Elektriker-skruvmejselsats + rack

- Med praktiskt rack för översiktlig förvaring av skruvmejslarna

1578 A/6 ESD Elektriker-skruvmejselsats + rack

Code	EAN 4013288			
05**030170**001	*113900*			1
			1550 PH ESD Micro 1x PH 0x60 [1]; 1x PH 1x80	
			1578 A ESD Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,25x1,2x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,5x80	

[1] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

1550/6 ESD Elektriker-skruvmejselsats + rack

- Med praktiskt rack för översiktlig förvaring av skruvmejslarna

1550/6 ESD Elektriker-skruvmejselsats + rack

Code	EAN 4013288			
05**030180**001	*194787*			1
			1550 PH ESD Micro 1x PH 000x40 [1] [2]; 1x PH 00x40 [1] [2]; 1x PH 0x40 [3]	
			1578 A ESD Micro 1x 0,35x2,5x40	
			1567 TORX PLUS® IPR ESD 1x 1 IPRx40	
			1572 ESD 1x mx40	

[1] Optimerad för den asiatiska versionen av Phillips-skruvar
[2] I fattningsänden är klingan nedsvarvad till nominellt mått på en sträcka av 10 mm
[3] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

1013 Kraftform Micro ESD Bitshandtag

Elektrostatiskt säkert Wera-verktyg. Kraftform Micro ESD handtag för säkert skydd mot elektrostatisk energi och därav följande skador. Elektrisk ytresistans: upp till 10^9 ohm. Med ergonomiskt Kraftform-grepp för behagligt utmattningsfritt arbete. Svart rullstopp hindrar att verktyget rullar iväg.
För bits med 4 mm halvmåne-fattning och bits med 4 mm HIOS-fattning. Perfekt för montering av smartphones, mobiltelefoner, kameror och elektroniska enheter, liksom i dentallaboratorier och tandläkarmottagningar.

- Kraftform Micro ESD Bitshandtag
- Elektrostatiskt säkra verktyg genom elektrisk ytresistans $\leq 10^9$ ohm
- Kraftform Micro-grepp, flerkomponents, med rullstopp och vridbar topp
- För bits med 4 mm halvmåne-fattning och bits med 4 mm HIOS-fattning
- Använd t.ex. för smartphones, mobiltelefoner, kameror och elektroniska apparater

Rapidaptor – det kompakta funktionella miraklet



- ESD Bitshandtag för elektrostatiskt säkert arbete
- Elektrisk ytresistans $\leq 10^9$ ohm
- Flerkomponents Kraftform-grepp för snabb och ergonomisk skruvning
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning
- 1/4" insexhållare med Rapidaptor-snabbfäste

1013 Kraftform Micro ESD Bitshandtag



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**300004**001	*168610*	23	97	1"				1

816 R Bitshandtag ESD, omagnetiskt

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051464**001	*103918*	1/4"	119					2

813 R Bitshandtag ESD, omagnetiskt

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051273**001	*103901*	1/4"	90					2

Kraftform Kompakt 60 ESD

Elektrostatiskt säkert Wera-verktyg. 16 bits. Inklusive handhållare 816 R ESD, flerkomponents för höga arbetshastigheter och utpräglat ergonomiskt skruvningsarbete. Säkert skydd mot elektrostatisk energi och därav följande skador.

Kompakt sats för både hand- och maskinskruvning. Enkel sortering efter profiler och storlekar. Enkelt att ta ur och sätta tillbaka bits. Med bältesclip. 17 delar.

- För hand- och maskinskruvning
- Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, mjuka greppzoner för hög momentöverföring
- Med snabbfäste Rapidaptor
- Seghärdade bits, för universell användning
- I robust vikfodral

Kraftform Kompakt 60 ESD

Code	EAN 4013288			
05**051043**001	*183934*			1
			816 R ESD 1x 1/4"x119	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	

Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1

Kraftform Kompakt Micro-sats för finmekaniska tillämpningar. För bitshållare med 4 mm halvmåne-fattning (Wera serie 9) och bits med 4 mm HIOS-fattning (Wera serie 21). Elektrisk ytresistans upp till 10^9 ohm för säkert skydd mot elektrostatisk energi. Tillverkad enligt DIN EN 61340-5-1.

Kompakt grepp-/växelklingsystem för blixtsnabbt klingbyte. Kraftform Micro-grepp med vridbar topp och snabbvridzon för blixtsnabb åtdragning, utan tidsödande byte av handgrepp. Kraftzon med integrerade mjuka greppytor för överföring av lossnings- och åtdragningsmoment.

Precisionszon direkt över klingan för rätt vridningsvinkel under justeringsarbete. Bits för hand- och maskinskruvning. Blixtsnabb bitsfixering: För bara in biten i hållaren. Låsningen är automatisk och passningen säker.

För att byta bit, skjut bara hylsan framåt och ta ut biten. Fritt roterande hylsa som gör det enkelt att styra verktyget under skruvning.

Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1

Code	EAN 4013288			
05**135973**001	*194855*			1
			1013 Kraftform Micro ESD 1x 97	
			851/9 C 1x PH 000x44 [1]; 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]	
			867/9 C TORX® 1x TX 1x44; 1x TX 2x44; 1x TX 3x44; 1x TX 4x44; 1x TX 5x44	
			867/9 C TORX PLUS® 1x 1 IPx44; 1x 2 IPx44; 1x 3 IPx44; 1x 4 IPx44	
			867/9 IPR TORX® PLUS 1x 1 IPRx44	
			872/9 1x mx44 [3]; 1x 00x44 [3]; 1x Fx44 [3]; 1x 0x44 [3]	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,35x2,5x44	
			869/9 1x 2,5x44,0	

[1] Optimerad för den asiatiska versionen av Phillips-skruvar
[2] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)
[3] Form A

Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1

- Bitshandtag för bits med 4 mm halvmåne-fattning eller HIOS-fattning
- Grepp i material med elektrisk ytresistans ≤ 10^9 Ohm
- Grepp-/växelklingsystem för blixtsnabbt klingbyte
- Kraftform Micro-grepp med vridbar topp och snabbvridzon för blixtsnabb åtdragning
- Bits för hand- och maskinskruvning

Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1

Code	EAN 4013288			
05**073671**001	*169662*			1
			1013 Kraftform Micro ESD 1x 97	
			851/9 C 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]; 1x PH 1x44 [1]	
			867/9 C TORX® 1x TX 1x44; 1x TX 2x44; 1x TX 3x44; 1x TX 4x44; 1x TX 5x44; 1x TX 6x44	
			867/9 C TORX PLUS® 1x 1 IPx44; 1x 2 IPx44; 1x 3 IPx44; 1x 4 IPx44	
			840/9 C 1x 1,5x44; 1x 2,0x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,40x2,0x44; 1x 0,50x3,0x44	
			867/9 IPR TORX® PLUS 1x 1 IPRx44	

[1] Optimerad för den asiatiska versionen av Phillips-skruvar

[2] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1

Code	EAN 4013288			
05**073670**001	*168344*			1
			1013 Kraftform Micro ESD 1x 97	
			851/9 C 1x PH 00x44 [1]; 1x PH 0x44 [2]; 1x PH 1x44 [1]	
			867/9 C TORX® 1x TX 5x44; 1x TX 6x44	
			800/9 C 1x 0,23x1,5x44; 1x 0,40x2,0x44; 1x 0,50x3,0x44	
			840/9 C 1x 1,5x44; 1x 2,0x44	

[1] Optimerad för den asiatiska versionen av Phillips-skruvar

[2] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

Kraftform Kompakt Stubby ESD 1

Grepp-/växelklingsystemet gör det möjligt att snabbt byta till den klinga som för tillfället behövs. Extra litet ESD-bitshandtag med kort klinga för elektrostatiskt säkert arbete, även på svåråtkomliga punkter.

För bits med ¼"-sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och Wera-fäste serie 1. Med stark permanentmagnet, som håller även stora och tunga skruvar på plats. Kraftform-greppet i 2-komponentsmaterial, med sin praktiska kombination av hårda och mjuka greppytor, tillåter ett fast grepp och exakt arbete. Högkvalitativa bits för universell användning. Kompakt och robust textilbox med låg vikt och liten volym. För montering på Wera

- ESD-bitshandtag för elektrostatiskt säkert arbete, magnetisk
- 851/1 J: Optimerade för asiatiska PH-skruvar

Kraftform Kompakt Stubby ESD 1

Code	EAN 4013288			
05**057472**001	*214584*			1
			811/1 Stubby ESD 1x ¼"x54	
			851/1 Z PH 1x PH 0x25; 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			851/1 J 1x PH 00x25x2,0 [1]	
			800/1 Z 1x 0,5x3,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25; 1x 1,2x8,0x25	

[1] Storlek 00 modifierad enligt JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard)

809/1 Stubby Bitshandtag med snäppring

- Kort kompakt form för arbete i trånga utrymmen
- Bitshandtag med snäppring för bits med ¼" sexkantsfattning

809/1 ESD Stubby Bitshandtag med snäppring

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**008882**001	*219206*	¼"	10	54	⅜"			2

811/1 ESD Stubby Bitshandtag magnetiskt

- Kort kompakt form för arbete i trånga utrymmen
- Ergonomiskt Kraftform-grepp i 2-komponentsmaterial för precist arbete
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning
- ESD-bitshandtag för elektrostatiskt säkert arbete, magnetisk
- För ¼"-bits enligt DIN ISO 1173-C 6,3

811/1 ESD Stubby Bitshandtag magnetiskt



	EAN							
Code			mm	mm				
05**008881**001	*212382*	¼"	10	54	⅜"			2

Kraftform Stainless – Rostfritt stål-material som förebygger extern rost



Högkvalitativ Kraftform Plus VDE skruvmejsel av rostfritt stål. Weras verktyg i rostfritt stål är vakuumhärdade och har därför den hårdhet och hållfasthet som krävs för skruvningsarbete. Industriell användning är möjlig utan begränsningar.

Enskild kontroll av Kraftform Stainless VDE-skruvmejslar vid 10 000 V enligt DIN EN 60900 (IEC 60900) garanterar säkert arbete vid den tillåtna spänningen 1 000 V.

Även vid extrema förhållanden kan säkerheten garanteras genom köldtest ner till – 40 °C. Flerkomponents Kraftform-grepp, för snabbt och skonsamt arbete. Verktygsväljare "Take it easy" med färgkodning enligt profil och storleksstämpel – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg.

Lasertip – Laserbehandlad klingspets



3160 i VDE-isolerad spårskruvmejsel, rostfritt stål

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**022729**001 [1]	*122353*	0,5	3,0	80	81	1/8"	3 1/8"	10
05**022730**001	*122148*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**022731**001	*122155*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**022732**001	*122162*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10

[1] ej Lasertip

3162 i PH VDE-isolerad krysspårsskruvmejsel PH, rostfritt stål

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**022733**001	*122179*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05**022734**001	*122186*	PH 2	100	105	4"			5

3165 i PZ VDE-isolerad krysspårsskruvmejsel, rostfritt stål

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**022740**001	*183941*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**022741**001	*183965*	PZ 2	100	105	4"			5

3167 i VDE-isolerad TORX® skruvmejsel, rostfritt stål

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05022760001	*220103*	TX 8	80	81	3 1/8"			5
05022761001	*220110*	TX 9	80	81	3 1/8"			5
05022762001	*220127*	TX 10	80	81	3 1/8"			5
05022763001	*220134*	TX 15	80	98	3 1/8"			5
05022764001	*220141*	TX 20	80	98	3 1/8"			5
05022765001	*220158*	TX 25	100	105	4"			5
05022766001	*220165*	TX 30	100	105	4"			5

3160 i/7 Skruvmejselsats, rostfritt stål + rack

- Med praktiskt rack för översiktlig förvaring av skruvmejslarna.

3160 i/7 Skruvmejselsats, rostfritt stål + rack

Code	EAN 4013288			
05022728001	*118073*			1
			3162 i VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			3160 i VDE 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			3247 1x 0,5x3,0x70	

[1] ej Lasertip
[*] Produkten säljs inte i USA och Kanada.

3165 i/6 Skruvmejselsats, rostfritt stål + rack

- Med praktiskt rack för översiktlig förvaring av skruvmejslarna.

3165 i/6 Skruvmejselsats, rostfritt stål + rack

Code	EAN 4013288			
05022745001	*184207*			1
			3165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			3160 i VDE 1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] ej Lasertip

3167 i/7 TORX® Skruvmejselsats, rostfritt stål + rack



Code	EAN 4013288			
05022767001	*220172*			1
			3167 i TORX® VDE 1x TX 8x80; 1x TX 9x80; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100; 1x TX 30x100	

Kraftform 3100 iS/7 Set 1 Skruvmejselsats, rostfritt stål

- VDE skruvmejselsats, rostfritt stål, med 6 delar i kompakt textilbox, kompatibel med Wera 2go
- Med Wera flasköppnare

Kraftform 3100 iS/7 Set 1 Skruvmejselsats, rostfritt stål

Code	EAN 4013288			
05**022750**001	*218131*			1
			3162 i VDE 1x PH 2x100	
			3165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			3160 i VDE 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			Flasköppnare 1x 147	
			K240 1x 50,0x240,0	

Lasertip – Laserbehandlad klingspets



Wera VDE-skruvmejsel med flerkomponents Kraftform Plus-grepp för snabbt och skonsamt arbete: Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, medan mjuka greppzoner garanterar hög momentöverföring.

Enskild kontroll vid 10 000 V enligt DIN EN 60900 (IEC 60900) garanterar säkert arbete vid den tillåtna spänningen 1 000 V.

Den uppruggade ytan bokstavligen ”biter sig fast” i skruvskallen. Oavsiktlig glidning i skruven är historia.

Verktygsväljare ”Take it easy” med färgkodning enligt profil och storleksstämpel – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg.

- Isolerade klingor för säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V
- Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, mjuka greppzoner för hög momentöverföring
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning
- Konisk klinga, Lasertip-spetsar

160 i VDE-isolerad spårskruvmejsel

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm			
05**006100**001 [1]	*027221*	0,4	2,5	80	81	3/32"	3 1/8"	10
05**006105**001 [1]	*027238*	0,5	3,0	100	81	1/8"	4"	10
05**006110**001	*027245*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**006115**001	*027252*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**006116**001	*105431*	0,8	4,0	150	98	5/32"	6"	5
05**006120**001	*027269*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10
05**006121**001	*105448*	1,0	5,5	200	98	7/32"	8"	5
05**006125**001	*027276*	1,2	6,5	150	105	1/4"	6"	10
05**006126**001	*105455*	1,2	6,5	200	105	1/4"	8"	5
05**006130**001	*027283*	1,2	8,0	175	112	5/16"	7"	5
05**006135**001	*028884*	1,6	8,0	200	112	5/16"	8"	5
05**006140**001	*028877*	1,6	10,0	200	112	3/8"	8"	5

[1] ej Lasertip

160 i SB VDE-isolerad spårskruvmejsel



Code	EAN 4013288			
05100000001	*181466*		**160 i VDE** 1x 0.4x2.5x80 [1]	10
05100001001	*181473*		**160 i VDE** 1x 0.5x3.0x100 [1]	10
05100002001	*181480*		**160 i VDE** 1x 0.6x3.5x100	10
05100003001	*181497*		**160 i VDE** 1x 0.8x4.0x100	10
05100004001	*181503*		**160 i VDE** 1x 1.0x5.5x125	10

[1] ej Lasertip

160 iS VDE-isolerad spårskruvmejsel med reducerad klingdiameter

- Med reducerad klingdiameter
- Tillåter skruvning även i trånga miljöer
- Djupsittande skruvar och fjäderelement blir åtkomliga

160 iS VDE-isolerad spårskruvmejsel med reducerad klingdiameter

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm			
05006440001	*160089*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05006441001	*160102*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05006442001	*160126*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10

160 iSS VDE-isolerad spårskruvmejsel med reducerad kling- och greppdiameter

- Med reducerad kling- och greppdiameter
- Tillåter skruvning även i trånga miljöer
- Djupsittande skruvar och fjäderelement blir åtkomliga

160 iSS VDE-isolerad spårskruvmejsel med reducerad kling- och greppdiameter



Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm			
05020129001	*179548*	0,8	4,0	100	81	5/32"	4"	5

162 i PH VDE-isolerad krysspårsskruvmejsel

Code	EAN 4013288		mm	mm				
05006150001 [1]	*027290*	PH 0	80	81	3 1/8"			5
05006152001	*027306*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05006153001	*105417*	PH 1	150	98	6"			5
05006154001	*027313*	PH 2	100	105	4"			5
05006159001	*105424*	PH 2	200	105	8"			5
05006156001	*027320*	PH 3	150	112	6"			5
05006158001 [1]	*027818*	PH 4	200	112	8"			2

[1] ej Lasertip

162 i PH SB VDE-isolerad krysspårsskruvmejsel

Code	EAN 4013288			
05100011001	*181442*		**162 i PH VDE** 1x PH 1x80	5
05100012001	*181459*		**162 i PH VDE** 1x PH 2x100	5

162 iS PH VDE-isolerad krysspårsskruvmejsel med reducerad klingdiameter

- Med reducerad klingdiameter
- Tillåter skruvning även i trånga miljöer
- Djupsittande skruvar och fjäderelement blir åtkomliga

162 iS PH VDE-isolerad krysspårsskruvmejsel med reducerad klingdiameter



Code	EAN 4013288		mm	mm				
05006450001	*160140*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05006451001	*160164*	PH 2	100	105	4"			5

162 iSS PH VDE-isolerad krysspårsskruvmejsel med reducerad kling- och greppdiameter

- Med reducerad kling- och greppdiameter
- Tillåter skruvning även i trånga miljöer
- Djupsittande skruvar och fjäderelement blir åtkomliga

162 iSS PH VDE-isolerad krysspårsskruvmejsel med reducerad kling- och greppdiameter

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**020131**001	*179432*	PH 1	80	81	3 1/8"			5
05**020133**001	*179425*	PH 2	100	98	4"			5

165 i PZ VDE-isolerad krysspårsskruvmejsel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006160**001 [1]	*032782*	PZ 0	80	81	3 1/8"			5
05**006162**001	*029836*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**006163**001	*105462*	PZ 1	150	98	6"			5
05**006164**001	*029843*	PZ 2	100	105	4"			5
05**006165**001	*105479*	PZ 2	200	105	8"			5
05**006166**001	*029850*	PZ 3	150	112	6"			5
05**006168**001 [1]	*029867*	PZ 4	200	112	8"			2

[1] ej Lasertip

165 i PZ SB VDE-isolerad krysspårsskruvmejsel

Code	EAN 4013288			
05**100015**001	*181510*		**165 i PZ VDE** 1x PZ 1x80	5
05**100016**001	*181527*		**165 i PZ VDE** 1x PZ 2x100	5

165 iS PZ VDE-isolerad krysspårsskruvmejsel med reducerad klingdiameter

- Med reducerad klingdiameter
- Tillåter skruvning även i trånga miljöer
- Djupsittande skruvar och fjäderelement blir åtkomliga

165 iS PZ VDE-isolerad krysspårsskruvmejsel med reducerad klingdiameter

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006460**001	*160188*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**006461**001	*160249*	PZ 2	100	105	4"			5

162 i PH/S VDE-isolerad skruvmejsel för PlusMinus-skruvar (Phillips/spår)

- Kombiprofil Phillips/spår

162 i PH/S VDE-isolerad skruvmejsel för PlusMinus-skruvar (Phillips/spår)

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006380**001	*102614*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006381**001	*102621*	# 2	100	105	4"			5

162 i PH/S SB VDE-isolerad skruvmejsel för PlusMinus-skruvar (Phillips/spår)

Code	EAN 4013288			
05**100019**001	*186560*		**162 i PH/S VDE** 1x # 1x80	5
05**100020**001	*186577*		**162 i PH/S VDE** 1x # 2x100	5

162 iS PH/S VDE-isolerad skruvmejsel med reducerad klingdiameter för PlusMinus-skruvar (Phillips/spår)

- Med reducerad klingdiameter. Kombiprofil Phillips/spår
- Tillåter skruvning även i trånga miljöer
- Djupsittande skruvar och fjäderelement blir åtkomliga

162 iS PH/S VDE-isolerad skruvmejsel med reducerad klingdiameter för PlusMinus-skruvar (Phillips/spår)

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006455**001	*160201*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006456**001	*160225*	# 2	100	105	4"			5

165 i PZ/S VDE-isolerad skruvmejsel för PlusMinus-skruvar (Pozidriv/spår)

- Kombiprofil Pozidriv/spår

165 i PZ/S VDE-isolerad skruvmejsel för PlusMinus-skruvar (Pozidriv/spår)

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006190**001	*102638*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006191**001	*102645*	# 2	100	105	4"			5

165 i PZ/S SB VDE-isolerad skruvmejsel för PlusMinus-skruvar (Pozidriv/spår)

Code	EAN 4013288			
05**100021**001	*186584*		**165 i PZ/S VDE** 1x # 1x80	5
05**100022**001	*186591*		**165 i PZ/S VDE** 1x # 2x100	5

165 iS PZ/S VDE-isolerad skruvmejsel med reducerad klingdiameter för PlusMinus-skruvar (Pozidriv/spår)

- Med reducerad klingdiameter. Kombiprofil Pozidriv/spår
- Tillåter skruvning även i trånga miljöer
- Djupsittande skruvar och fjäderelement blir åtkomliga

165 iS PZ/S VDE-isolerad skruvmejsel med reducerad klingdiameter för PlusMinus-skruvar (Pozidriv/spår)

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**006465**001	*160263*	# 1	80	98	3 1/8"			5
05**006466**001	*160287*	# 2	100	105	4"			5

165 iSS PZ/S VDE-isolerad skruvmejsel med reducerad kling- och greppdiameter för PlusMinus-skruvar (Pozidriv/spår)

- Med reducerad kling- och greppdiameter
- Tillåter skruvning även i trånga miljöer
- Djupsittande skruvar och fjäderelement blir åtkomliga

165 iSS PZ/S VDE-isolerad skruvmejsel med reducerad kling- och greppdiameter för PlusMinus-skruvar (Pozidriv/spår)

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**020132**001	*179418*	# 1	80	81	3 1/8"			5
05**020134**001	*179401*	# 2	100	98	4"			5

167 i VDE-isolerad TORX® skruvmejsel

Code	EAN 4013288		mm	mm				
05006181001	*108876*	TX 5	80	81	3 1/8"			5
05006182001	*108883*	TX 6	80	81	3 1/8"			5
05006183001	*108890*	TX 7	80	81	3 1/8"			5
05006184001	*108906*	TX 8	80	81	3 1/8"			5
05006169001	*036452*	TX 9	80	81	3 1/8"			5
05006170001	*036667*	TX 10	80	81	3 1/8"			5
05006172001	*036674*	TX 15	80	98	3 1/8"			5
05006174001	*036681*	TX 20	80	98	3 1/8"			5
05006176001	*036698*	TX 25	100	105	4"			5
05006177001	*036469*	TX 27	100	105	4"			5
05006178001	*036704*	TX 30	100	105	4"			5
05006179001	*036476*	TX 40	150	112	6"			5

168 i VDE-isolerad fyrkantsskruvmejsel

Code	EAN 4013288			mm	mm			
05004780001	*038777*		# 1	80	98	3 1/8"		5
05004783001	*105486*		# 1	150	98	6"		5
05004781001	*038784*		# 2	100	105	4"		5
05004784001	*105493*		# 2	200	105	8"		5
05004782001	*040909*		# 3	150	112	6"		5

168 i SB VDE-isolerad fyrkantsskruvmejsel



Code	EAN 4013288		
05100024001	*181534*		**168 i VDE** 1x # 1x80	5
05100025001	*181541*		**168 i VDE** 1x # 2x100	5
05100026001	*181558*		**168 i VDE** 1x # 3x150	5

190 i VDE-isolerad hylsmejsel

Code	EAN 4013288	mm		mm	mm	mm		
05005300001	*032485*	5,5		125	98	11,0	5"	5
05005305001	*032492*	6,0		125	98	12,0	5"	5
05005310001	*032508*	7,0		125	105	14,0	5"	5
05005315001	*032515*	8,0		125	105	15,0	5"	5
05005320001	*032522*	9,0		125	105	16,0	5"	5
05005325001	*032539*	10,0		125	112	17,0	5"	5
05005330001	*032546*	11,0		125	112	19,0	5"	5
05005335001	*032553*	12,0		125	112	20,0	5"	5
05005340001	*032560*	13,0		125	112	21,0	5"	5

247 Enpolig fasprovare

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm			
05005655001	*002686*	0,5	3,0	70	3,0	1/8"	2 3/4"	5

**)Produkten säljs inte i USA och Kanada.

247 SB Enpolig Enpolig fasprovare

Code	EAN 4013288			
05100100001	*181664*		**247** 1x 0.5x3.0x70	5

**)Produkten säljs inte i USA och Kanada.

Kraftform Big Pack 100 VDE

14 delars skruvmejselsats med enskilt kontrollerade isolerade skruvmejslar enligt IEC 60900. Enskild kontroll vid 10 000 V för säkert arbete vid den tillåtna spänningen 1 000 V.

- Isolerade klingor för säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V
- Flerkomponents Kraftform-grepp för höga arbetshastigheter och ergonomiskt skruvningsarbete
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning
- Med Lasertip-spetsar för bättre grepp i skruvskallen

Kraftform Big Pack 100 VDE



Code	EAN 4013288			
051**05631**001	*163639*			1
			162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			165 i PZ/S VDE 1x # 1x80; 1x # 2x100	
			167 i TORX® VDE 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			Rack 2x 190,0x50,0	

[1] ej Lasertip
[*] Produkten säljs inte i USA och Kanada.

Kraftform 2go 100

11 VDE-isolerad Kraftform skruvmejsel med verktygsväljare ”Take it easy” i hållare Wera 2go 4. Med inställbar indelning för individuell anpassning.

- För montering på Wera 2go-systemet

Kraftform 2go 100

Code	EAN 4013288			
050**04310**001	*187826*			1
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	
			162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			167 i TORX® VDE	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,8x4,0x150; 1x 1,0x5,5x200	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100	
			K120 1x 50,0x120,0	

[1] ej Lasertip

160 i/6 Skruvmejselsats Kraftform Plus serie 100 + rack

- Med praktiskt rack för översiktlig förvaring av skruvmejslarna

160 i/6 Skruvmejselsats Kraftform Plus serie 100 + rack

Code	EAN 4013288			
050**06145**001	*027887*			1
			162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

[1] ej Lasertip

160 i/7 Skruvmejselsats Kraftform Plus serie 100 + enpolig fasprovare + rack

- Med praktiskt rack för översiktlig förvaring av skruvmejslarna

160 i/7 Skruvmejselsats Kraftform Plus serie 100 + enpolig fasprovare + rack

Code	EAN 4013288			
05**006147**001	*041708*			1
			162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			247 1x 0,5x3,0x70	

[1] ej Lasertip
[*]Produkten säljs inte i USA och Kanada.

160 i/165 i/7 Skruvmejselsats i rack, Kraftform Plus serie 100 + enpolig fasprovare + rack

- Med praktiskt rack för översiktlig förvaring av skruvmejslarna

160 i/165 i/7 Skruvmejselsats i rack, Kraftform Plus serie 100 + enpolig fasprovare + rack

Code	EAN 4013288			
05**006148**001	*041715*			1
			165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			247 1x 0,5x3,0x70	

[1] ej Lasertip
[*]Produkten säljs inte i USA och Kanada.

167 i/6 Skruvmejselsats Kraftform Plus serie 100

- Med praktiskt rack för översiktlig förvaring av skruvmejslarna

167 i/6 Skruvmejselsats Kraftform Plus serie 100

Code	EAN 4013288			
05**133356**001	*160072*			1
			167 i TORX® VDE 1x TX 8x80; 1x TX 9x80; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100	

160 iS/7 Rack, skruvmejselsats Kraftform Plus serie 100 + enpolig fasprovare + rack. Med reducerad klingdiameter

- Med reducerad klingdiameter
- Tillåter skruvning även i trånga miljöer
- Djupsittande skruvar och fjäderelement blir åtkomliga
- Med praktiskt rack för översiktlig förvaring av skruvmejslarna

160 iS/7 Rack, skruvmejselsats Kraftform Plus serie 100 + enpolig fasprovare + rack. Med reducerad klingdiameter

Code	EAN 4013288			
05**006480**001	*160713*			1
			162 iS 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 iS PZ/S 1x # 2x100	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			247 1x 0,5x3,0x70	

[*]Produkten säljs inte i USA och Kanada.

160 iSS/7 Skruvmejselsats Kraftform Plus Serie 100. Med reducerad kling- och greppdiameter

- Kraftform-skruvmejsel med reducerad klingdiameter och delvis reducerad greppdiameter
- Tillåter skruvning även i trånga miljöer
- Djupsittande skruvar och fjäderelement blir åtkomliga
- Säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 Volt genom enskild kontroll

160 iSS/7 Skruvmejselsats Kraftform Plus Serie 100. Med reducerad kling- och greppdiameter

Code	EAN 4013288			
05**135961**001	*178640*			1
			160 iSS 1x 0,8x4,0x100	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100; 1x 1,0x5,5x125	
			162 iSS 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 iSS PZ/S 1x # 1x80; 1x # 2x100	

160 i/168 i/6 Skruvmejselsats Kraftform Plus serie 100 + rack

- Med praktiskt rack för översiktlig förvaring av skruvmejslarna.

160 i/168 i/6 Skruvmejselsats Kraftform Plus serie 100 + rack

Code	EAN 4013288			
05**347777**001	*122957*			1
			162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			160 i VDE 1x 0,6x3,5x100; 1x 1,0x5,5x125	
			168 i VDE 1x # 1x80; 1x # 2x100	

160 i/162 i/167 i/9 Skruvmejselsats Kraftform Plus Serie 100

Code	EAN 4013288			
05**133355**001	*160065*			1
			162 i PH VDE 1x PH 2x100	
			165 i PZ VDE 1x PZ 2x100	
			165 i PZ/S VDE 1x # 1x80; 1x # 2x100	
			167 i TORX® VDE 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 1,0x5,5x125	

[1] ej Lasertip

Kraftform 100 iS/7 Set 1 Skruvmejselsats Kraftform Plus Serie 100. Delvis med reducerad klingdiameter

- VDE skruvmejselsats med 7 delar i kompakt textilbox, kompatibel med Wera 2go
- Isolerade verktyg, klingor delvis med reducerad diameter, för säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V

Kraftform 100 iS/7 Set 1 Skruvmejselsats Kraftform Plus Serie 100. Delvis med reducerad klingdiameter

Code	EAN 4013288			
05**136013**001	*217615*			1
			162 iS 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			165 iS PZ/S 1x # 2x100	
			167 i TORX® VDE 1x TX 20x80; 1x TX 25x100	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100; 1x 1,0x5,5x125	
			K240 1x 50,0x240,0	

Kraftform 100 iS/7 Set 2 Skruvmejselsats Kraftform Plus Serie 100. Delvis med reducerad klingdiameter

- VDE skruvmejselsats med 6 delar i kompakt textilbox, kompatibel med Wera 2go
- Isolerade verktyg, klingor delvis med reducerad diameter, för säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V
- Med Wera flasköppnare

Kraftform 100 iS/7 Set 2 Skruvmejselsats Kraftform Plus Serie 100. Delvis med reducerad klingdiameter

Code	EAN 4013288			
05**136022**001	*218155*			1
			162 iS 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]	
			Flasköppnare 1x 145	
			K240 1x 50,0x240,0	

[1] ej Lasertip

Kraftform 100 iS/7 Set 3 Skruvmejselsats Kraftform Plus Serie 100. Delvis med reducerad klingdiameter

- VDE skruvmejselsats med 6 delar i kompakt textilbox, kompatibel med Wera 2go
- Isolerade verktyg, klingor delvis med reducerad diameter, för säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V
- Med Wera flasköppnare

Kraftform 100 iS/7 Set 3 Skruvmejselsats Kraftform Plus Serie 100. Delvis med reducerad klingdiameter

Code	EAN 4013288			
05**136018**001	*217998*			1
			162 iS 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			160 iS 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			168 i VDE 1x # 1x80; 1x # 2x100	
			Flasköppnare 1x 145	
			K240 1x 50,0x240,0	

Kraftform 100 i/7 Set 1 Skruvmejselsats Kraftform Plus Serie 100

VDE Skruvmejselsats, 7 delar. Kraftform Plus-grepp för behagligt ergonomiskt arbete, utan blåsor och valkar. Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, medan mjuka greppzoner garanterar hög momentöverföring.

Verktygsväljare Take it easy med färgkodning efgter profil och storleksstämpel – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg.

- VDE skruvmejselsats med 7 delar i kompakt textilbox, kompatibel med Wera 2go

Kraftform 100 i/7 Set 1 Skruvmejselsats Kraftform Plus Serie 100

Code	EAN 4013288			
051**36019**001	*218001*			1
			165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			162 i PH/S VDE 1x # 2x100	
			160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 [1]; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	
			K240 1x 50,0x240,0	

[1] ej Lasertip

165 iS PZ/S # 1 + 2 Skruvmejselsats Kraftform Plus Serie 100. Med reducerad klingdiameter.

- Med reducerad klingdiameter. Kombiprofil Pozidriv/spår
- Tillåter skruvning även i trånga miljöer
- Djupsittande skruvar och fjäderelement blir åtkomliga

165 iS PZ/S # 1 + 2 Skruvmejselsats Kraftform Plus Serie 100. Med reducerad klingdiameter

Code	EAN 4013288			
050**06470**001	*214317*			1
			165 iS PZ/S 1x # 1x80; 1x # 2x100	

Kraftform Kompakt & VDE – Alltid med rätt dimension.

Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2–3,0 Nm extra tunn 1

16 delars moment-VDE-växelklingsats. Inklusive 14 klingor (därav 11 med reducerad klingdiameter) med integrerad skyddsisolering. Momentskaft VDE med justerbart moment på 1,2–3,0 Nm och skaft 817 VDE. Med ergonomiskt Kraftform Plus-grepp, där hårda greppzoner garanterar hög arbetshastighet, medan mjuka greppzoner garanterar hög momentöverföring.

- Kraftform Kompakt VDE momentskruvmejselsats med inställbart moment
- Inställbart Kraftform VDE momenthandtag, endast för Wera VDE-växelklingor
- VDE-växelklingor 154 mm långa
- I robust vikfodral
- 16 delar

Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2–3,0 Nm extra tunn 1

Code	EAN 4013288			
05**135906**001	*188335*			1
			7400 VDE 1x 7441 VDE, 1,2-3,0 Nm	
			817 VDE 1x 9x102	
			KK 62 iS 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 65 iS PZ 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
			KK 65 iS PZ/S 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 67 i TORX® 1x TX 10x154	
			KK 67 iS TORX® 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154	
			KK 60 iS 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	

Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2–3,0 Nm extra tunn 1

15 delars moment-VDE-växelklingsats. Inklusive 14 klingor (därav 12 med reducerad klingdiameter) med integrerad skyddsisolering. Momentskaft VDE med justerbart moment på 1,2–3,0 Nm. Med ergonomiskt Kraftform Plus-grepp, där hårda greppzoner garanterar hög arbetshastighet, medan mjuka greppzoner garanterar hög momentöverföring.

Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2–3,0 Nm extra tunn 1

Code	EAN 4013288			
05**059291**001	*168375*			1
			7400 VDE 1x 7441 VDE, 1,2-3,0 Nm	
			KK 62 iS 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 65 iS PZ 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
			KK 65 iS PZ/S 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 67 i TORX® 1x TX 10x154	
			KK 67 iS TORX® 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154	
			KK 60 iS 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	

Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1

16 VDE-växelklingor med skaft 817 VDE Kraftform och enpolig fasprovare i robust bältesfodral. Enskilt kontrollerade verktyg enligt IEC 60900.

Enskild kontroll vid 10 000 V för säkert arbete vid den tillåtna spänningen 1 000 V.

Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**003471**001	*106599*			1
			817 VDE 1x 9x102	
			KK 62 i 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 62 i PH/S 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 65 i PZ 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
			KK 65 i PZ/S 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154; 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	
			KK 96 VK 6,3 1x 6,3x89	
			KK 97 VK 8,1 1x 8,1x89	
			KK 98 DK 1x 89	
			KK 99 FL 1x 89	
			247 1x 0,5x3,0x70	

**) Produkten säljs inte i USA och Kanada.

Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1

Code	EAN 4013288			
05**347108**001	*182401*			1
			817 VDE 2x 9x102	
			KK 62 i 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 62 i PH/S 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 65 i PZ/S 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154; 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	
			KK 68 i 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 96 VK 6,3 1x 6,3x89	
			KK 97 VK 8,1 1x 8,1x89	
			KK 98 DK 1x 89	
			KK 99 FL 1x 89	

Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 2

Code	EAN 4013288			
05**347107**001	*182395*			1
			817 VDE 2x 9x102	
			KK 62 i 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 62 i PH/S 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154; 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	
			KK 65 i PZ 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
			KK 65 i PZ/S 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 96 VK 6,3 1x 6,3x89	
			KK 97 VK 8,1 1x 8,1x89	
			KK 98 DK 1x 89	
			KK 99 FL 1x 89	

Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1

- Enskilt kontrollerade VDE-växelklingor med reducerad klingdiameter
- 2 flerkomponents, ergonomiska Kraftform-handtag VDE med rullstopp
- I robust textillåda
- Multifunktionstång för elinstallation: Kabelskärning, avisolering, gripning, bockning, avgradning, krimpning av ledarändhylsor
- Tång inklusive kabelkapare med precisionsskär (induktivt härdade) för Cu- och Al-kablar upp till 5 x 2,5 mm²/Ø 15 mm

Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1

Code	EAN 4013288			
05**136027**001	*208798*			1
			817 VDE 2x 9x102	
			KK 62 iS 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 65 iS PZ 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
			KK 65 iS PZ/S 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 67 i TORX® 1x TX 10x154	
			KK 67 iS TORX® 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154	
			KK 60 iS 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	
			KNIPEX® 13 96 200	
			K70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1

- 2 flerkomponents, ergonomiska Kraftform-handtag VDE med rullstopp

Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**059030**001	*173508*			1
			817 VDE 2x 9x102	
			KK 62 i 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 65 i PZ 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
			KK 65 i PZ/S 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 67 i TORX® 1x TX 10x154; 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154; 1x 1,2x6,5x154	
			KK 60 iS 1x 0,6x3,5x154	

Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1

- VDE-växelklingor med reducerad klingdiameter
- Tillåter skruvning även i trånga miljöer
- Djupsittande skruvar och fjäderelement blir åtkomliga

Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1

Code	EAN 4013288			
05**003484**001	*164056*			1
			817 VDE 1x 9x102	
			KK 62 iS 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 65 iS PZ 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
			KK 65 iS PZ/S 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 67 i TORX® 1x TX 10x154	
			KK 67 iS TORX® 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154	
			KK 60 iS 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	
			247 1x 0,5x3,0x70	

*) Produkten säljs inte i USA och Kanada.

Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**003474**001	*144010*			1
			817 VDE 1x 9x102	
			KK 62 i 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 65 i PZ 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
			KK 65 i PZ/S 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 67 i TORX® 1x TX 10x154; 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154; 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	
			247 1x 0,5x3,0x70	

**)Produkten säljs inte i USA och Kanada.

Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1

- Enskilt kontrollerade VDE-växelklingor med reducerad klingdiameter
- I robust vikfodral, kompatibelt med Wera 2go

Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1

Code	EAN 4013288			
05**003475**001	*217691*			1
			817 VDE 1x 9x102	
			KK 62 iS 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 65 iS PZ/S 1x # 2x154	
			KK 67 iS TORX® 1x TX 15x154; 1x TX 20x154	
			KK 60 iS 1x 0,6x3,5x154	
			K70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1

6 VDE-växelklingor med skaft 817 VDE Kraftform i robust bältesfodral. Enskilt kontrollerade verktyg enligt IEC 60900.

Enskild kontroll vid 10 000 V för säkert arbete vid den tillåtna spänningen 1 000 V.

Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**003470**001	*106582*			1
			817 VDE 1x 9x102	
			KK 62 i 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154; 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	

Kraftform Kompakt VDE 7 Imperial 1

Code	EAN 4013288			
05**003473**001	*106612*			1
			817 VDE 1x 9x102	
			KK 62 i 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 60 i 1x 0,6x3,5x154; 1x 1,0x5,5x154	
			KK 68 i 1x # 1x154; 1x # 2x154	

Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 2

Code	EAN 4013288			
05**003472**001	*106605*			1
			817 VDE 1x 9x102	
			KK 65 i PZ 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154; 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	

Serie 7400 VDE Kraftform handtag med inställbart moment (0,3–3,5 Nm)

- Inställbart Kraftform VDE momenthandtag
- Med inställbart moment på 0,3–1,2 Nm
- Tydligt hörbar och taktil signal när inställt moment uppnås
- För Kraftform Kompakt VDE-klingor
- Blixtsnabbt utbyte av växelklingor

Serie 7400 VDE Kraftform handtag med inställbart moment (0,3–3,5 Nm)

Code	EAN 4013288	Art.No.	mm	Nm	Nm	mm		
05**074752**001	*179111*	7440 VDE	9	0,3-1,2	0,05	192	7 9/16"	1
05**074750**001	*168535*	7441 VDE	9	1,2-3,0	0,10	192	7 9/16"	1
05**074757**001	*184412*	7444 VDE	9	1,7-3,5	0,10	192	7 9/16"	1

817 VDE Kraftform handtag

- Kraftform Kompakt VDE Kraftform-skaft
- Endast för Wera VDE-växelklingor
- Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, mjuka greppzoner för hög momentöverföring
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning

817 VDE Kraftform handtag

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**003990**001	*104359*	9	102					1

Kraftform Kompakt Turbo i 1

Många användare skulle vilja kunna utföra skruvdragningsprocesser snabbare och utan kompromisser. Med en skruvmejsel som är precis, som tillåter kraftfull slutåtdragning och som också är mycket snabbare än en konventionell skruvmejsel.

Lösningen är en inkopplingsbar planetväxel. Den är inbyggd i skruvmejselns grepp och fyrfaldigar arbetshastigheten rent mekaniskt vid lättlöpande förskruvningar. Den ena handen fixerar den främre greppdelen, den andra roterar den bakre greppdelen.

Turbofunktionen kan aktiveras eller deaktiveras med en knapptryckning. Det är lämpligt att ha funktionen avstängd för åtdragning och lossning med högt moment, samt för finjustering. Robust, underhållsfri växel av stål med ett maximalt moment på 14 Nm vid avstängd turbofunktion.

I VDE-utförandet garanterar skaftet Kraftform Turbo 827 T med Wera VDE-växelklingor, enskilt kontrollerade enligt IEC 60900,

- 4-faldigar skruvningshastigheten tack vare turbofunktionen (rent mekaniskt – utan batteri)
- Aktivering och deaktivering av turbofunktionen med en enkel knapptryckning
- Turbofunktionen är till särskild nytta för lättlöpande förskruvningar
- För förskruvningar med kontinuerligt ökande moment kan verktyget användas utan turbofunktion, som en vanlig skruvmejsel
- Robust, underhållsfri växel tillverkad av stål

Kraftform Kompakt Turbo i 1

Code	EAN 4013288			
05**057484**001	*214638*			1
			827 T i Kraftform Turbo 1x 9x125	
			817 VDE 1x 9x102	
			KK 62 iS 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 65 iS PZ 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
			KK 65 iS PZ/S 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 67 i TORX® 1x TX 10x154	
			KK 67 iS TORX® 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154	
			KK 60 iS 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	

Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1

Code	EAN 4013288			
05**057485**001	*214669*			1
			827 T i Kraftform Turbo 1x 9x125	
			817 VDE 1x 9x102	
			KK 62 iS 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 62 i PH/S 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 67 i TORX® 1x TX 10x154	
			KK 67 iS TORX® 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154	
			KK 68 iS 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154	
			KK 60 iS 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	

827 T i Kraftform Turbo handtag



Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**057481**001 [1]	*214607*	9	125					1

Kraftform Kompakt VDE 60 i

VDE-klinga för Kraftform Kompakt grepp-/växelklingsystem, för blixtsnabbt klingbyte utan specialverktyg. Enskilt kontrollerade verktyg enligt IEC 60900.

Enskild kontroll vid 10 000 V för säkert arbete vid den tillåtna spänningen 1 000 V.

Kraftform Kompakt VDE 60 i

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**003400**001	*104052*	0,4	2,5	154	3/32"	6 1/16"		5
05**003401**001	*104069*	0,5	3,0	154	1/8"	6 1/16"		5
05**003402**001	*104076*	0,6	3,5	154	9/64"	6 1/16"		5
05**003403**001	*104083*	0,8	4,0	154	5/32"	6 1/16"		5
05**003404**001	*104090*	1,0	5,5	154	7/32"	6 1/16"		5
05**003405**001	*104106*	1,2	6,5	154	1/4"	6 1/16"		5

Kraftform Kompakt VDE 60 i SB

Code	EAN 4013288			
05**004400**001	*220790*		**KK 60 i** 1x 0.4x2.5x154	5
05**004401**001	*220806*		**KK 60 i** 1x 0.5x3.0x154	5
05**004402**001	*220813*		**KK 60 i** 1x 0.6x3.5x154	5
05**004403**001	*220820*		**KK 60 i** 1x 0.8x4.0x154	5
05**004404**001	*220837*		**KK 60 i** 1x 1.0x5.5x154	5
05**004405**001	*220844*		**KK 60 i** 1x 1.2x6.5x154	5

Kraftform Kompakt VDE 60 iS

- Med reducerad klingdiameter och integrerad skyddsisolering
- Tillåter skruvning även i trånga miljöer
- Djupsittande skruvar och fjäderelement blir åtkomliga

Kraftform Kompakt VDE 60 iS

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05003406001	*163882*	0,6	3,5	154	9/64"	6 1/16"		5
05003407001	*163899*	0,8	4,0	154	5/32"	6 1/16"		5
05003408001	*163905*	1,0	5,5	154	7/32"	6 1/16"		5

Kraftform Kompakt VDE 60 iS SB

Code	EAN 4013288			
05004406001	*220851*		**KK 60 iS** 1x 0.6x3.5x154	5
05004407001	*220868*		**KK 60 iS** 1x 0.8x4.0x154	5
05004408001	*220875*		**KK 60 iS** 1x 1.0x5.5x154	5

Kraftform Kompakt VDE 62 i

Code	EAN 4013288		mm					
05003410001	*104113*	PH 0	154	6 1/16"				5
05003411001	*104120*	PH 1	154	6 1/16"				5
05003412001	*104137*	PH 2	154	6 1/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 62 iS

- Med reducerad klingdiameter och integrerad skyddsisolering
- Tillåter skruvning även i trånga miljöer
- Djupsittande skruvar och fjäderelement blir åtkomliga

Kraftform Kompakt VDE 62 iS

Code	EAN 4013288		mm					
05003413001	*163912*	PH 1	154	6 1/16"				5
05003414001	*163929*	PH 2	154	6 1/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 62 iS SB

Code	EAN 4013288			
05004413001	*220882*		**KK 62 iS** 1x PH 1x154	5
05004414001	*220899*		**KK 62 iS** 1x PH 2x154	5

Kraftform Kompakt VDE 65 i

Code	EAN 4013288		mm					
05003450001	*104144*	PZ 0	154	6 1/16"				5
05003451001	*104151*	PZ 1	154	6 1/16"				5
05003452001	*104168*	PZ 2	154	6 1/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS

- Med reducerad klingdiameter och integrerad skyddsisolering
- Tillåter skruvning även i trånga miljöer
- Djupsittande skruvar och fjäderelement blir åtkomliga

Kraftform Kompakt VDE 65 iS

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003455**001	*163950*	PZ 1	154	6 1/16"				5
05**003456**001	*164032*	PZ 2	154	6 1/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ SB

Code	EAN 4013288			
05**004455**001	*220905*		**KK 65 iS PZ** 1x PZ 1x154	5
05**004456**001	*220912*		**KK 65 iS PZ** 1x PZ 2x154	5

Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S

- Kraftform Kompakt VDE växelklinga för PlusMinus-skruvar spår/Phillips
- Speciellt för användning med plintrader, säkringsboxar, omkopplare och reläer

Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003440**001	*104311*	# 1	154	6 1/16"				5
05**003441**001	*104328*	# 2	154	6 1/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S

- Kraftform Kompakt VDE växelklinga för PlusMinus-skruvar spår/Phillips
- Med reducerad klingdiameter och integrerad skyddsisolering
- Tillåter skruvning även i trånga miljöer
- Djupsittande skruvar och fjäderelement blir åtkomliga

Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003442**001	*163936*	# 1	154	6 1/16"				5
05**003443**001	*163943*	# 2	154	6 1/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S

- Kombiprofil Pozidriv/spår
- Speciellt för användning med plintrader, säkringsboxar, omkopplare och reläer

Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003445**001	*104335*	# 1	154	6 1/16"				5
05**003446**001	*104342*	# 2	154	6 1/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S

- Kombiprofil Pozidriv/spår
- Med reducerad klingdiameter och integrerad skyddsisolering
- Tillåter skruvning även i trånga miljöer
- Djupsittande skruvar och fjäderelement blir åtkomliga

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S

Code	EAN 4013288		mm					
05**003447**001	*164018*	# 1	154	6 1/16"				5
05**003448**001	*164025*	# 2	154	6 1/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S SB

Code	EAN 4013288			
05**004447**001	*220936*		**KK 65 iS PZ/S** 1x # 1x154	5
05**004448**001	*220943*		**KK 65 iS PZ/S** 1x # 2x154	5

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®

Code	EAN 4013288		mm					
05**003429**001	*196491*	TX 8	154	6 1/16"				5
05**003430**001	*104243*	TX 9	154	6 1/16"				5
05**003431**001	*104250*	TX 10	154	6 1/16"				5
05**003432**001	*104267*	TX 15	154	6 1/16"				5
05**003433**001	*104274*	TX 20	154	6 1/16"				5
05**003434**001	*104281*	TX 25	154	6 1/16"				5
05**003435**001	*104298*	TX 27	154	6 1/16"				5
05**003436**001	*104304*	TX 30	154	6 1/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® SB

Code	EAN 4013288			
05**004431**001	*220950*		**KK 67 i TORX®** 1x TX 10x154	5
05**004432**001	*220967*		**KK 67 i TORX®** 1x TX 15x154	5
05**004433**001	*220974*		**KK 67 i TORX®** 1x TX 20x154	5
05**004434**001	*220981*		**KK 67 i TORX®** 1x TX 25x154	5
05**004436**001	*220998*		**KK 67 i TORX®** 1x TX 30x154	5

Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®

- Med reducerad klingdiameter och integrerad skyddsisolering
- Tillåter skruvning även i trånga miljöer
- Djupsittande skruvar och fjäderelement blir åtkomliga

Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®

Code	EAN 4013288		mm					
05003437001	*163981*	TX 15	154	6 1/16"				5
05003438001	*163998*	TX 20	154	6 1/16"				5
05003439001	*164001*	TX 25	154	6 1/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 68 i

Code	EAN 4013288		mm					
05003415001	*104175*	# 1	154	6 1/16"				5
05003416001	*104182*	# 2	154	6 1/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 68 iS

- Med reducerad klingdiameter och integrerad skyddsisolering
- Tillåter skruvning även i trånga miljöer
- Djupsittande skruvar och fjäderelement blir åtkomliga

Kraftform Kompakt VDE 68 iS

Code	EAN 4013288		mm					
05003417001	*163967*	# 1	154	6 1/16"				5
05003418001	*163974*	# 2	154	6 1/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 64 i

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05003420001	*104199*	2,5	154	6 1/16"				5
05003421001	*104205*	3,0	154	6 1/16"				5
05003422001	*104212*	4,0	154	6 1/16"				5
05003423001	*104229*	5,0	154	6 1/16"				5
05003424001	*104236*	6,0	154	6 1/16"				5

Kraftform Kompakt VDE 64 i SB

Code	EAN 4013288			
05004420001	*221001*		**KK 64 i** 1x 2.5x154	5
05004421001	*221018*		**KK 64 i** 1x 3.0x154	5
05004422001	*221025*		**KK 64 i** 1x 4.0x154	5
05004423001	*221032*		**KK 64 i** 1x 5.0x154	5
05004424001	*221049*		**KK 64 i** 1x 6.0x154	5

Kraftform Kompakt 96 VK 6,3

Glasfiberförstärkt styrskåpsnyckel. Klinga för Kraftform Kompakt grepp-/växelklingsystem, för blixtsnabbt klingbyte utan specialverktyg. Innerfyrkant.

Kraftform Kompakt 96 VK 6,3

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**003460**001	*105349*	6,3	89	3 9/16"				5

Kraftform Kompakt 97 VK 8,1

- Kraftform Kompakt styrskåpsnyckel 8,1 mm

Kraftform Kompakt 97 VK 8,1

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**003461**001	*105370*	8,1	89	3 9/16"				5

Kraftform Kompakt 98 DK

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003462**001	*105356*		89	3 9/16"				5

Kraftform Kompakt 99 FL

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003463**001	*105363*		89	3 9/16"				5

Kraftform – Serie 1000 VDE

Högkvalitativ VDE-skruvmejsel. Flerkomponents Kraftform-grepp, för snabbt och skonsamt arbete. Weras Black Point-spetsar och en avancerad härdningsprocess garanterar hög livslängd hos spetsarna, utmärkt korrosionsskydd och precis passning.

Enskild kontroll vid 10 000 V för säkert arbete vid den tillåtna spänningen 1 000 V. Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg. Med greppmärkning för att lättare hitta och sortera verktygen.

- Isolerad skruvmejsel för säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V
- Enskilt kontrollerad
- Flerkomponents Kraftform-grepp, för snabbt och skonsamt arbete
- Med greppmärkning för att lättare hitta och sortera verktygen
- Weras Black Point-spetsar ger precis passform och optimerat korrosionsskydd

1060 i VDE-isolerad Kraftform spårskruvmejsel

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**051580**001	*222268*	0,4	2,5	80	81	3/32"	3 1/8"	10
05**051582**001	*222275*	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10
05**051583**001	*222282*	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10
05**051587**001	*222299*	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10

1062 i PH VDE-isolerad Kraftform krysspårsskruvmejsel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051601**001	*222220*	PH 1	80	98	3 1/8"			5
05**051603**001	*222237*	PH 2	100	105	4"			5

1065 i PZ VDE-isolerad Kraftform krysspårsskruvmejsel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051611**001	*222244*	PZ 1	80	98	3 1/8"			5
05**051613**001	*222251*	PZ 2	100	105	4"			5

1060 i/1062 i/6 Skruvmejselsats Kraftform VDE

Högkvalitativ Kraftform VDE-skruvmejselsats. Flerkomponents Kraftform-grepp, för snabbt och skonsamt arbete.

Weras Black Point-spetsar och en avancerad härdningsprocess garanterar hög livslängd hos spetsarna, utmärkt korrosionsskydd och precis passning. Enskild kontroll vid 10 000 V för säkert arbete vid den tillåtna spänningen 1 000 V.

Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg. Med greppmärkning för att lättare hitta och sortera verktygen.

1060 i/1062 i/6 Skruvmejselsats Kraftform VDE

Code	EAN 4013288			
05**051575**001	*222381*			1
			1062 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100	
			1060 i VDE 1x 0,4x2,5x80; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

1060 i/1065 i/6 Skruvmejselsats Kraftform VDE

Code	EAN 4013288			
05**051576**001	*222374*			1
			1065 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100	
			1060 i VDE 1x 0,4x2,5x80; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125	

410 i VDE B VDE-isolerad adapterskruvmejsel med T-handtag för 3/8" hylsmejselinsatser

T-handtagets form gör det möjligt att överföra särskilt höga åtdragnings- och lossningsmoment. Greppets ergonomiska geometri fyller hela handflatan väl och fingrarna lägger sig stadigt i de mjuka avrundade urtagen.

Detta garanterar optimal ergonomisk kraftöverföring. Enskilt kontrollerade verktyg enligt IEC 60900 vid 10 000 V för säkert arbete vid den tillåtna spänningen 1 000 V.

Får endast användas med 3/8" VDE-bitshylsor och -hylsmejselinsatser i Wera Zyklop VDE-serierna 8740, 8760, 8767, 8790. Det belagda greppet skyddar även känsliga ytor mot skador.

- 3/8" VDE-T-handtagsskruvmejsel för överföring av särskilt stora åtdragnings- och lossningsmoment
- Det ergonomiskt välformade greppet i 2-komponentsmaterial med fingerfördjupningar och behaglig ytstruktur garanterar mycket hög kraftöverföring och arbete utan att tröttas
- Enskilt kontrollerade verktyg enligt IEC 60900 för säkert arbete upp till 1 000 V
- Får endast användas med 3/8" VDE-bitshylsor och hylsmejselinsatser i Wera Zyklop VDE-serierna 8740, 8760, 8767 och 8790

410 i VDE B VDE-isolerad adapterskruvmejsel med T-handtag för 3/8" hylsmejselinsatser



Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**005120**001	*222664*	3/8"	130	49	99	5 1/8"		1

8100 SB VDE 1 Zyklop-spärrhandtagssats, isolerat, omkopplingsspak, 3/8"-fattning, metriska mått

Extremt kompakt förvaring av många verktyg på litet utrymme. Enskilt kontrollerad spärrskaft, hylsor och förlängning enligt IEC 60900 vid 10 000 V för säker drift vid den godkända spänningen på 1000 V. Textilboxen med mycket hög robusthet och hållbarhet kan placeras upprätt för tydlig förvaring i verkstadshyllan. Extra gott ytskydd genom yttermaterial av textil.

Låg vikt och volym för enkel transport. Smidig vridmekanism för säker hållning och enkelt avlägsnande av VDE-hylsor.

- 100 % enskilt kontrollerade och isolerade Zyklop spärrhandtag, hylsor och förlängning för säkert arbete upp till 1 000 V
- Tätstegat spärrhandtag med 80 tänder för en kort returvinkel på 4,5°
- Slank konstruktion med mjuk, ergonomisk greppzon för arbete i mycket trånga utrymmen
- Optimalt hållning och enkel uttagning genom hylsfästets vridmekanism
- Verktyg och textilboxar skyddar känsliga ytor, och boxen är Wera 2go-kompatibel

8100 SB VDE 1 Zyklop-spärrhandtagssats, isolerat, omkopplingsspak, 3/8"-fattning, metriska mått

Code	EAN 4013288			
05**004970**001	*190970*			1
			8007 B VDE 1x 3/8"x222,0	
			8790 B VDE 1x 6,0x46,0; 1x 7,0x46,0; 1x 8,0x46,0; 1x 9,0x46,0; 1x 10,0x46,0; 1x 11,0x46,0; 1x 12,0x46,0; 1x 13,0x46,0; 1x 14,0x46,0; 1x 15,0x46,0; 1x 16,0x46,0; 1x 17,0x46,0; 1x 18,0x46,0; 1x 19,0x46,0	
			8794 SB VDE 1x 3/8"x91,0	
			8794 LB VDE 1x 3/8"x166,0	

Belt B VDE 1 Zyklop bitshylssats TORX® insex, isolerad, med hållarfunktion, 3/8"-fattning

10 Zyklop-bitshylsor, med 3/8"-fattning, isolerad, enskilt kontrollerad i enlighet med IEC 60900. Förhöjd säkerhet via tvåkomponentsisolering med gul kärna under rött ytterskikt som gör det enkelt att se eventuella isoleringsskador på det yttre röda VDE-skiktet.

Med hållarfunktion för TORX® skruvar enligt Acument Intellectual Properties specifikation samt hållarfunktion för insexskruvar. Robust textilband i det typiska Wera-utförandet, med 10 bitshylsor på minimalt utrymme. En smidig vridmekanism säkerställer att hylsorna förvaras säkert, men lätt kan tas loss. Med karbinhake för fastsättning i bälteshälla eller ficka. Med kardborreband för enkel montering på t.ex. vägg, hylla, verkstadsvagn och Weras verktygstransportsystem Wera 2go.

VDE 3/8"-hylsor med hållarfunktion för bekväm skruvning och minimerad risk att tappa skruven då den närmas arbetsstycket. Med förhöjd säkerhet via tvåkomponentsisolering med gul kärna under rött ytterskikt som gör det enkelt att se eventuella isoleringsskador på det yttre röda VDE-skiktet. Enskilt kontrollerade verktyg enligt IEC 60900 vid 10 000 V för säkert arbete vid den tillåtna spänningen 1 000 V.

- 10 delars hylssats i robust textilband, 3/8"
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- Extrem kort och kompakt bitshylsa 3/8" för enkelt arbete även i mycket trånga utrymmen
- Hållarfunktion håller skruvarna säkert på verktyget
- Enskilt kontrollerade verktyg enligt IEC 60900 vid 10 000 V för säkert arbete vid den tillåtna spänningen 1 000 V
- För upphängning på vägg, hylla, verkstadsvagn och Wera 2go-systemet

Belt B VDE 1 Zyklop bitshylssats TORX® insex, isolerad, med hållarfunktion, 3/8"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**004930**001	*210234*			1
			8767 B VDE HF 1x TX 20x55,0; 1x TX 25x55,0; 1x TX 27x55,0; 1x TX 30x55,0; 1x TX 40x55,0; 1x TX 45x59,0	
			8740 B VDE HF 1x 4,0x55,0; 1x 5,0x55,0; 1x 6,0x55,0; 1x 8,0x59,0	
			Belt B VDE 0/10 1x 71,0x209,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

8007 B VDE Zyklop-spärrhandtag, isolerat, med omkopplingsspak, med 3/8"-fattning

- 100 % enskilt kontrollerade Zyklop spärrhandtag för säkert arbete upp till 1 000 V
- Tätstegad med 80 tänder för en kort returvinkel på bara 4,5°
- Slank konstruktion med mjuk, ergonomisk greppzon för arbete i mycket trånga utrymmen
- Säker hylsspärr med tryckknapp, snabb riktningsväxling med bara ett finger tack vare omkopplingsspaken
- Plastöverdrag skyddar ytor mot skador

8007 B VDE Zyklop-spärrhandtag, isolerat, med omkopplingsspak, med 3/8"-fattning

Code	EAN 4013288		mm					
05**004966**001	*190963*	3/8"	222,0					3

8790 B VDE Zyklop-hylsmejselinsats, isolerad, med 3/8"-fattning

- Enskilt kontrollerade verktyg enligt IEC 60900 vid 10 000 V
- Förhöjd säkerhet via tvåkomponentsisolering med gul kärna under rött ytterskikt
- Plastöverdrag skyddar ytor mot skador

8790 B VDE Zyklop-hylsmejselinsats, isolerad, med 3/8"-fattning

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05004950001	*192936*	6,0	46,0	14,8	23,0			1
05004951001	*192943*	7,0	46,0	15,7	23,0			1
05004952001	*192950*	8,0	46,0	17,0	23,0			1
05004953001	*192967*	9,0	46,0	18,2	23,0			1
05004954001	*192974*	10,0	46,0	19,4	23,0			1
05004955001	*192981*	11,0	46,0	20,7	23,0			1
05004956001	*192998*	12,0	46,0	23,0	23,0			1
05004957001	*193001*	13,0	46,0	23,0	23,0			1
05004958001	*193018*	14,0	46,0	24,7	23,0			1
05004959001	*193025*	15,0	46,0	26,0	23,0			1
05004960001	*193032*	16,0	46,0	26,8	23,0			1
05004961001	*193049*	17,0	46,0	29,0	23,0			1
05004962001	*193056*	18,0	46,0	29,6	23,0			1
05004963001	*193063*	19,0	46,0	30,7	23,0			1

8767 B VDE HF TORX® Zyklop bitshylsa, isolerad, med 3/8"-fattning, med hållarfunktion

- Hållarfunktion håller skruvarna säkert på verktyget
- Extrem kort och kompakt bitshylsa 3/8" för enkelt arbete även i mycket trånga utrymmen

8767 B VDE HF TORX® Zyklop bitshylsa, isolerad, med 3/8"-fattning, med hållarfunktion

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05004920001	*210173*	TX 20	55,0	23,0	9,0			1
05004921001	*210180*	TX 25	55,0	23,0	9,0			1
05004922001	*210197*	TX 27	55,0	23,0	9,0			1
05004923001	*210203*	TX 30	55,0	23,0	9,0			1
05004924001	*210210*	TX 40	55,0	23,0	9,0			1
05004925001	*210227*	TX 45	59,0	23,0	13,0			1

8740 B VDE HF Zyklop bitshylsa, isolerad, med 3/8"-fattning, med hållarfunktion för insexskruvar

- Hållarfunktion håller skruvarna säkert på verktyget
- Extrem kort och kompakt bitshylsa 3/8" för enkelt arbete även i mycket trånga utrymmen

8740 B VDE HF Zyklop bitshylsa, isolerad, med 3/8"-fattning, med hållarfunktion för insexskruvar

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05004900001	*210135*	4,0	55,0	23,0	9,0			1
05004901001	*210142*	5,0	55,0	23,0	9,0			1
05004902001	*210159*	6,0	55,0	23,0	9,0			1
05004903001	*210166*	8,0	59,0	23,0	13,0			1

8760 B VDE XZN Zyklop bitshylsa, isolerad, med 3/8"-fattning, för inner-flertandsskruvar

- Extrem kort och kompakt bitshylsa 3/8" för enkelt arbete även i mycket trånga utrymmen

8760 B VDE XZN Zyklop bitshylsa, isolerad, med 3/8"-fattning, för inner-flertandsskruvar

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05004940001	*211453*	M 8	59,0	23,0	13,0			1
05004941001	*211460*	M 10	59,0	23,0	13,0			1
05004942001	*211477*	M 12	59,0	23,0	13,0			1

8794 LB VDE Zyklop-förlängning, isolerad, lång, 3/8"

- 3/8" VDE Zyklop förlängning
- Enskilt kontrollerade verktyg enligt IEC 60900 vid 10 000 V
- Förhöjd säkerhet via tvåkomponentsisolering med gul kärna under rött ytterskikt
- Plastöverdrag skyddar ytor mot skador
- Långt utförande

8794 LB VDE Zyklop-förlängning, isolerad, lång, 3/8"



	EAN							
Code	4013288		mm					
05**004965**001	*190956*	3/8"	166,0					1

8794 SB VDE Zyklop-förlängning, isolerad, kort, 3/8"

- Kort utförande

8794 SB VDE Zyklop-förlängning, isolerad, kort, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**004964**001	*190949*	3/8"	91,0					1

Belt B VDE (textilbälte), 10 delar, tomt

- Tomt textilband för 10 VDE-hylsmejsel-/bitshylsinsatser, 3/8"
- Med karbinhake
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- För upphängning på vägg, hylla, verkstadsvagn och Wera 2go-systemet

Belt B VDE (textilbälte), 10 delar, tomt

Code	EAN 4013288			
05**003982**001	*210913*			1
			Belt B VDE 0/10 1x 71,0x209,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

400 i VDE Hex Isolerad momentindikator

Wera VDE momentindikator med fast moment, för insexskruvar. Manipuleringssäker. Den robusta slirkopplingen ger en tydligt hörbar och taktil signal när inställt moment uppnås. Ingen risk för överåtdragning. Flera gånger större lossningsmoment än det inställda åtdragningsmomentet – därför krävs sällan något extra verktyg för lossning av skruvförband. Greppets ergonomiska form fyller hela handflatan väl och fingrarna lägger sig i de mjuka avrundade urtagen.

Detta garanterar optimal ergonomisk kraftöverföring. Enskilt kontrollerade verktyg enligt IEC 60900 vid 10 000 V för säkert arbete vid den tillåtna spänningen 1 000 V.

- Isolerade, enskilt kontrollerade VDE-momentindikatorer på T-handtag för säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V
- T-handtag är idealiska för överföring av kontrollerat åtdragningsmoment och högt lossningsmoment
- Felfri fastskruvning med friktionskoppling som ger exakt vridmomentöverföring och förhindrar överåtdragning
- Tydligt hörbar och taktil signal när inställt moment uppnås
- Manipuleringssäker, inställt värde kan inte ändras utan vidare

400 i VDE Hex Isolerad momentindikator



Code	EAN 4013288		Nm	mm	mm	mm		
05**004980**001	*206398*	4,0	5,0	90	48	100	3 1/2"	1
05**004981**001	*206114*	5,0	5,0	90	48	100	3 1/2"	1

Wer
BE A TOOL R

Zyklop Speed – Otroligt snabbt och otroligt flexibelt



Extremt kompakt förvaring av många verktyg på litet utrymme. Spärrskaftssats med helt ny känsla tack vare nya textilboxar som är mycket robusta och har livslängd. Kan placeras upprätt för översiktlig förvaring i verkstadshyllan.

Extra gott ytskydd genom yttermaterial av textil. Låg vikt och volym för enkel transport. Med verktygsväljare ”Take it easy”: Färgkodning enligt storlekar.

- 42 delars spärrhandtagssats i robust textillåda
- Fritt svängbart spärrhuvud med 5 definierade lägen
- Bitshylsor med de fördelar som Weras bitsteknik erbjuder
- TORX® , Hex-Plus- och sexkantshylsor med hållarfunktion för skruvar/muttrar
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar
- Passar Wera 2go

8100 SA All-in Zyklop Speed-spärrhandtagssats, med hållarfunktion, 1/4"-fattning, metriska mått

Code	EAN 4013288			
05**003755**001	*190994*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8790 HMA HF 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0	
			8767 A HF 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x 3,7x3,7xTX 20x28,0; 1x 4,1x4,1xTX 25x28,0; 1x 4,8x4,8xTX 27x28,0; 1x 5,4x5,4xTX 30x28,0; 1x 6,5x6,5xTX 40x28,0	
			8740 A 1x 2,0x28,0; 1x 2,5x28,0	
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 7,0x28,0; 1x 8,0x28,0	
			8751 A 1x PH 1x28,0; 1x PH 2x28,0; 1x PH 3x28,0	
			8755 A 1x PZ 1x28,0; 1x PZ 2x28,0; 1x PZ 3x28,0	
			8700 A FL 1x 0,8x5,5x28,0; 1x 1,2x6,5x28,0	
			ME1 1x 14,0x43,0	

8100 SA 6 Zyklop Speed-spärrhandtagssats, 1/4"-fattning, metriska mått

- Fritt svängbart spärrhuvud med 5 definierade lägen
- Tätstegad mekanism med 72 tänder
- Kort returvinkel, endast 5°
- Frihjulshylsa för hög arbetshastighet
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar
- Kompakt och robust textilbox med låg vikt och liten volym

8100 SA 6 Zyklop Speed-spärrhandtagssats, 1/4"-fattning, metriska mått

Code	EAN 4013288			
05**004016**001	*174000*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	

8100 SA 9 Zyklop Speed-spärrhandtagssats, 1/4"-fattning, tummått

Code	EAN 4013288			
05**004019**001	*173843*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 5/32"x50; 1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50; 1x 1/4"x50	

Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4"

- Otroligt snabba Zyklop Speed-spärrhandtaget med svängbart spärrhuvud och 5 definierade fixeringar
- Extremt slankt spärrhandtag Zyklop Metal med lång hävstång
- Returvinkel på bara 5°
- Bekvämt riktningsbyte tack vare omkopplingsspaken
- Sats i robust textillåda

Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4"

Code	EAN 4013288			
05**135949**001	*178633*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8004 A 1x 1/4"x141,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	

8100 SA 2 Zyklop Speed-spärrhandtagssats, 1/4"-fattning, metriska mått

- 42 delars sortiment i robust metallåda

8100 SA 2 Zyklop Speed-spärrhandtagssats, 1/4"-fattning, metriska mått

Code	EAN 4013288			
05**003533**001	*121103*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0	
			8789 A 1x 1/4"x110,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8796 SA 1x 1/4"x75,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x8,0x25	

8100 SA 4 Zyklop Speed-spärrhandtagssats, 1/4"-fattning, tummått

- 41 delars sortiment i robust metallåda

8100 SA 4 Zyklop Speed-spärrhandtagssats, 1/4"-fattning, tummått

Code	EAN 4013288			
05**003535**001	*121127*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0	
			8789 A 1x 1/4"x110,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8795 A 1x 1/4"x35,5	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8796 SA 1x 1/4"x75,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/64"x25; 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 9/64"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x8,0x25	

8100 SA/SC 2 Zyklop Speed-spärrhandtagssats, 1/4"-fattning och 1/2"-fattning, metriska mått

- 43 delars sortiment i robust metallåda

8100 SA/SC 2 Zyklop Speed-spärrhandtagssats, 1/4"-fattning och 1/2"-fattning, metriska mått

Code	EAN 4013288			
05**160785**001	*126610*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8796 LA 1x 1/4"x150,0	
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0; 1x 21,0x37,0; 1x 22,0x37,0; 1x 24,0x37,0	
			8796 LC 1x 1/2"x250,0	
			816 R 1x 1/4"x119	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	

Kraftform Kompakt Zyklop Speed

- Vikfodral för fastsättning på bältet

Kraftform Kompakt Zyklop Speed

Code	EAN 4013288			
05**051045**001	*155313*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

8000 A Zyklop Speed-spärrhandtag med 1/4"-fattning

- Förenar 5 spärrhandtag i ett enda
- Svängmassekonstruktion och lättgreppad frihjulshylsa för mycket hög arbetshastighet
- Med fritt svängbart spärrhuvud, tryckknappsutlösning och vänster/höger-omkoppling
- Tätstegat, därför kort returvinkel på 5°
- Kan också användas som en skruvmejsel

8000 A Zyklop Speed-spärrhandtag med 1/4"-fattning

Code	EAN 4013288		mm					
05**003500**001	*121868*	1/4"	152,0					1

8000 A SB Zyklop Speed-spärrhandtag med 1/4"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**073260**001	*128034*		**8000 A** 1x 1/4"x152.0	3

Zyklop Metal Push



Extremt kompakt förvaring av många verktyg på litet utrymme. Spärrskaftssats med helt ny känsla tack vare nya textilboxar som är mycket robusta och har livslängd.

Kan placeras upprätt för översiktlig förvaring i verkstadshyllan. Extra gott ytskydd genom yttermaterial av textil. Låg vikt och volym för enkel transport.

Med verktygsväljare ”Take it easy”: Färgkodning enligt storlekar.

- Extremt slankt spärrhandtag med lång hävstång
- Returvinkel på bara 4,7°
- Extremt mjuk omkoppling tack vare oförlorbar genomgående fyrkant
- Verktygsväljare ”Take it easy”

8100 SA 7 Zyklop Metal-spärrhandtagssats, genomgående fyrkant, 1/4"-fattning, metriska mått

Code	EAN 4013288			
050**04017**001	*173898*			1
			8003 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

8100 SA 10 Zyklop Metal-spärrhandtagssats, genomgående fyrkant, 1/4"-fattning, tummått

Code	EAN 4013288			
050**04020**001	*173904*			1
			8003 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25	

8003 A Zyklop Metal-spärrhandtag med genomgående fyrkant med 1/4"-fattning

- För 1/4" fyrkants-hylsmejselinsatser med kulspärr
- Extremt slank. Lång hävarm. Smitt helmetallspärrhandtag av krom-molybden.
- Dubbelspärrfunktion med 38 robusta tänder skapar en fintandning på 76 tänder. Fintandningen på 76 tänder leder till en mycket kort returvinkel på 4,7°
- Extremt mjuk omkoppling tack vare oförlorbar genomgående fyrkant

8003 A Zyklop Metal-spärrhandtag med genomgående fyrkant med 1/4"-fattning

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**004003**001	*174017*	1/4"	141,0	21	22			3

Zyklop Metal Switch

Extremt kompakt förvaring av många verktyg på litet utrymme. Spärrskaftssats med helt ny känsla tack vare nya textilboxar som är mycket robusta och har livslängd.

Kan placeras upprätt för översiktlig förvaring i verkstadshyllan. Extra gott ytskydd genom yttermaterial av textil. Låg vikt och volym för enkel transport.

Med verktygsväljare "Take it easy": Färgkodning enligt storlekar.

- Bekvämt riktningsbyte tack vare omkopplingsspaken
- Extremt slankt spärrhandtag med lång hävstång
- Returvinkel på bara 5°

8100 SA 8 Zyklop Metal-spärrhandtagssats, omkopplingsspak, 1/4"-fattning, metriska mått

Code	EAN 4013288			
05**004018**001	*173836*			1
			8004 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

8100 SA 11 Zyklop Metal-spärrhandtagssats, omkopplingsspak, 1/4"-fattning, tummått

Code	EAN 4013288			
05**004021**001	*173850*			1
			8004 A 1x 1/4"x141,0	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25	

8100 SA 12 HF Zyklop Metal-spärrhandtagssats, omkopplingsspak, 1/4"-fattning, metriska mått

- Hylsor med hållarfunktion för skruvar/muttrar

8100 SA 12 HF Zyklop Metal-spärrhandtagssats, omkopplingsspak, 1/4"-fattning, metriska mått

Code	EAN 4013288			
05**003756**001	*190987*			1
			8004 A 1x 1/4"x141,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8790 HMA HF 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			ME1 1x 14,0x43,0	

8004 A Zyklop Metal-spärrhandtag med omkopplingsspak med 1/4"-fattning

- Bekvämt riktningsbyte tack vare omkopplingsspaken
- Extremt slankt spärrhandtag med lång hävstång
- Returvinkel på bara 5°
- Säker hylsfixering

8004 A Zyklop Metal-spärrhandtag med omkopplingsspak med 1/4"-fattning

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004004**001	*174024*	1/4"	141,0	19	22			3

8790 HMA Zyklop-hylsmejselinsats med 1/4"-fattning

- 1/4" Zyklop-hylsmejselinsats
- För hand- och maskinskruvning (ej slag)
- Räffling i bakre änden för bättre grepp vid handskruvning
- Med kulspärrspår
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar

8790 HMA Zyklop-hylsmejselinsats med 1/4"-fattning

TAKE IT EASY TOOL FINDER

Code	EAN 4013288		mm		mm	mm	mm	
05003501001	120083		4,0		23,0	6,9	13,0	1
05003502001	120106		4,5		23,0	7,5	13,0	1
05003503001	120113		5,0		23,0	8,2	13,0	1
05003504001	120120		5,5		23,0	8,8	13,0	1
05003505001	120137		6,0		23,0	9,4	13,0	1
05003506001	120144		7,0		23,0	11,0	13,0	1
05003507001	120151		8,0		23,0	12,0	13,0	1
05003508001	120090		9,0		23,0	13,0	14,0	1
05003509001	120168		10,0		23,0	14,5	14,5	1
05003510001	120175		11,0		23,0	16,0	15,0	1
05003511001	120182		12,0		23,0	17,0	16,0	1
05003512001	120199		13,0		23,0	18,0	17,0	1
05003513001	120205		14,0		23,0	20,0	18,0	1
05003499001	206862		15,0		23,0	21,5	19,0	1
05003514001	120212			3/16"	23,0	7,5	13,0	1
05003515001	120229			7/32"	23,0	8,8	13,0	1
05003516001	120236			1/4"	23,0	11,0	13,0	1
05003517001	120243			9/32"	23,0	11,0	13,0	1
05003518001	120250			5/16"	23,0	12,0	13,0	1
05003519001	120267			11/32"	23,0	13,0	14,0	1
05003520001	120274			3/8"	23,0	14,5	14,5	1
05003521001	120281			7/16"	23,0	16,0	15,0	1
05003522001	120298			1/2"	23,0	18,0	17,0	1
05003523001	120304			9/16"	23,0	20,0	18,0	1

8790 HMA HF Zyklop-hylsmejselinsats med 1/4"-fattning med hållarfunktion

- Hylsa (ej slag) för hand- eller maskinskruvning
- Hållarfunktion håller skruvarna säkert på verktyget
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar
- Krom-vanadin, mattförkromning
- Med kulspärrspår, räffling i bakre änden för bättre grepp

8790 HMA HF Zyklop-hylsmejselinsats med 1/4"-fattning med hållarfunktion

TAKE IT EASY TOOL FINDER

HOLDING FUNCTION

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05003717001	185631		4,0	23,0	7,0	11,0		1
05003718001	185648		4,5	23,0	7,8	11,0		1
05003719001	185655		5,0	23,0	8,9	11,0		1
05003720001	185662		5,5	23,0	9,2	11,0		1
05003721001	185679		6,0	23,0	10,5	11,0		1
05003722001	185686		7,0	23,0	11,9	11,0		1
05003723001	185693		8,0	23,0	12,9	11,0		1
05003724001	185709		9,0	23,0	14,1	12,0		1
05003725001	185716		10,0	23,0	15,6	12,5		1
05003726001	185723		11,0	23,0	17,4	13,0		1
05003727001	185730		12,0	23,0	18,4	14,0		1
05003728001	185747		13,0	23,0	19,5	15,0		1
05003729001	185754		14,0	23,0	20,8	16,0		1
05003010001	206855		15,0	23,0	21,5	18,5		1

Belt A 1 Zyklop Hylsmejselinsats-sats, med hållarfunktion, 1/4"-fattning

Robust textilbälte i det typiska Wera-utförandet, med 9 hylsor plus hylsavtagningsverktyg på minimalt utrymme. En smidig vridmekanism säkerställer att hylsorna förvaras säkert, men lätt kan tas loss.

Med verktygsväljare ”Take it easy” med färgkodning enligt storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Med karbinhake för fastsättning i bälteshälla eller ficka.

Hylsor med hållarfunktion för bekväm skruvning och minimerad risk att tappa skruven då den närmas arbetsstycket.

Med kardborreband för enkel fastsättning t.ex. på vägg, skåp, verkstadsvagn och Weras verktygstransportsystem Wera 2go.

- 10 delars hylssats i robust textilbälte, 1/4"
- Hylsor med hållarfunktion för skruvar/muttrar
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar
- För upphängning på vägg, hylla, verkstadsvagn och Wera 2go-systemet

Belt A 1 Zyklop Hylsmejselinsats-sats, med hållarfunktion, 1/4"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**003880**001	*190758*			1
		◉	**8790 HMA HF** 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			ME1 1x 14,0x43,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Mutterurtagningsverktyg

- Enkel uttagning av muttrar från Wera HF-hylsor
- För enkel urtagning av muttrar ur hylsmejselinsatser med hållarfunktion (1/4", 3/8", 1/2")
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning

Mutterurtagningsverktyg

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**050005**001	*192554*	14,0	43,0					1

Belt A 4 Zyklop hylsmejselinsats-sats, 1/4"-fattning

- 9 delars hylssats i robust textilbälte, 1/4"
- För hand- och maskinskruvning (ej slag)
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar
- För upphängning på vägg, hylla, verkstadsvagn och Wera 2go-systemet

Belt A 4 Zyklop hylsmejselinsats-sats, 1/4"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**003883**001	*190789*			1
		◉	**8790 HMA** 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Hyls-magnetlist A 4 Zyklop hylsmejselinsats-sats, 1/4"-fattning

Hyls-magnetlist med 9 hand- och maskinhylsmejsel-instser (ej slag), 1/4". En smidig vridmekanism säkerställer att hylsorna förvaras säkert, men lätt kan tas loss.

Med verktygsväljare ”Take it easy” med färgkodning efter storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

Magnetlisten kan fästas tillfälligt på metalliska ytor och med Twist to unlock-funktionen erbjuder den säker låsning och upplåsning av hylsor.

- 9 delars hylssats på hyls-magnetlist, 1/4"
- Magnetlist som håller hylsorna säkert men gör dem lätta att ta (Twist to unlock) och som kan monteras tillfälligt på vägg, hylla eller verkstadsvagn
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar

Hyls-magnetlist A 4 Zyklop hylsmejselinsats-sats, 1/4"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**005400**001	*223197*			1
		◉	**8790 HMA** 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			9600 1x 30,0x270,0	

Belt A Imperial 1 Zyklop bitshylssats insex, med hållarfunktion, 1/4"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**003884**001	*194992*			1
		○	**8740 A** 1x 5/64"x28,0; 1x 3/32"x28,0; 1x 7/64"x28,0	
		○	**8740 A HF** 1x 1/8"x28,0; 1x 9/64"x28,0; 1x 5/32"x28,0; 1x 3/16"x28,0; 1x 7/32"x28,0; 1x 1/4"x28,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Hyls-magnetlist A Imperial 1 Zyklop hylsmejselinsats-sats, 1/4"-fattning, tummått

Hyls-magnetlist med 9 hand- och maskinhylsmejsel-instser (ej slag), 1/4". En smidig vridmekanism säkerställer att hylsorna förvaras säkert, men lätt kan tas loss.

Med verktygsväljare ”Take it easy” med färgkodning efter storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

Magnetlisten kan fästas tillfälligt på metalliska ytor och med Twist to unlock-funktionen erbjuder den säker låsning och upplåsning av hylsor.

- 9 delars hylssats på hyls-magnetlist, 1/4"
- Magnetlist som håller hylsorna säkert men gör dem lätta att ta (Twist to unlock) och som kan monteras tillfälligt på vägg, hylla eller verkstadsvagn
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar

Hyls-magnetlist A Imperial 1 Zyklop hylsmejselinsats-sats, 1/4"-fattning, tummått

Code	EAN 4013288			
05**005420**001	*223227*			1
		◉	**8790 HMA** 1x 3/16"x23,0; 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			9600 1x 30,0x270,0	

8790 HMA Deep Hylsmejselinsats med 1/4"-fattning

Lång 1/4" Hand- och maskin-hylsmejselinsats (ISO 2725 del 3) med kulspärrspår; för sexkantsskruvar och -muttrar. För hand- eller maskinskruvning (ej slag) även vid djupt liggande förskruvningar och utskjutande gängstänger.

Med verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Bra grepp som är enkelt att få tag på, även med oljiga händer.

Sexkantsprofilen möjliggör överföring av stora krafter och belastar muttrarnas och skruvskallarnas kanter mindre än en tolvkantig profil gör.

Tätstegade spärrmekanismer gör dessutom tolvkantsprofilen överflödig, även i begränsade utrymmen, tack vare den minimala returvinkeln.

- Lång hylsmejsel för djupt liggande förskruvningar, även vid utskjutande gängstänger i trånga utrymmen
- Sexkantsprofil som tillåter precis skruvning med hög kraftöverföring, utan att skada profilen
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar
- Räffling i bakre änden för bättre grepp vid handskruvning
- För hand- och maskinskruvning (ej slag), med kulspärrspår
- Av mattförkromat krom-vanadin-stål

8790 HMA Deep Hylsmejselinsats med 1/4"-fattning

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004500**001	*210258*		4,0	50,0	6,7	11,8		1
05**004501**001	*210128*		5,0	50,0	8,0	11,8		1
05**004502**001	*210241*		5,5	50,0	8,6	11,8		1
05**004503**001	*210265*		6,0	50,0	9,2	11,8		1
05**004504**001	*210272*		7,0	50,0	10,8	11,8		1
05**004505**001	*210289*		8,0	50,0	11,8	11,0		1
05**004506**001	*210296*		9,0	50,0	12,8	12,0		1
05**004507**001	*210302*		10,0	50,0	14,7	12,8		1
05**004508**001	*210319*		11,0	50,0	15,8	14,0		1
05**004509**001	*210326*		12,0	50,0	16,8	15,0		1
05**004510**001	*210333*		13,0	50,0	17,8	16,0		1
05**004511**001	*210340*		14,0	50,0	19,8	17,0		1
05**004512**001	*210357*		15,0	50,0	20,8	18,0		1

Belt A Deep 1 hylsmejselinsats-sats, 1/4"-fattning

Robust textilband i det typiska Wera-utförandet, med 9 långa 1/4"-insatser för hand- och maskinskruvning (ej slag) på minimalt utrymme. En smidig vridmekanism säkerställer att hylsorna förvaras säkert, men lätt kan tas loss.

Med karbinhake för fastsättning i bälteshälla eller ficka. Med kardborreband för enkel fastsättning t.ex. på vägg, skåp, verkstadsvagn och Weras verktygstransportsystem Wera 2go. Långa 1/4" hylsmejselinsatser för hand- eller maskinskruvning (ej slag) (ISO 2725-Teil 3) från Wera, även för djupt liggande förskruvningar och utskjutande gängstänger.

Med verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Bra grepp som är enkelt att få tag på, även med oljiga händer.

Med sexkantsprofil och kulspärrspår. Sexkantsprofilen möjliggör överföring av stora krafter och belastar muttrarnas och skruvskallarnas kanter mindre än en tolvkantig profil gör.

Tätstegade spärrmekanismer gör dessutom tolvkantsprofilen överflödig, även i begränsade utrymmen, tack vare den minimala returvinkeln. För sexkantsskruvar och -muttrar.

- 9 delars hylssats i robust textilbälte, 1/4" ;
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- Lång 1/4" hylsmejsel för djupt liggande förskruvningar i trånga utrymmen och vid utskjutande gängstänger
- Sexkantsprofilen möjliggör precis och profilskonande skruvning med hög kraftöverföring
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar

Belt A Deep 1 hylsmejselinsats-sats, 1/4"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**004525**001	*210371*			1
			8790 HMA Deep 1x 5,0x50,0; 1x 5,5x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 7,0x50,0; 1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0; 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0; 1x 13,0x50,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Hyls-magnetlist A Deep 1 hylsmejselinsats-sats, 1/4"-fattning

Hyls-magnetlist med 9 långa hand- och maskinhylsmejsel-instser (ej slag), 1/4". En smidig vridmekanism säkerställer att hylsorna förvaras säkert, men lätt kan tas loss.

Långa 1/4" hand- och maskinhylsmejselinsatser (ISO 2725-Teil 3) från Wera för hand- eller maskinskruvning (ej slag), även för djupt liggande förskruvningar och utskjutande gängstänger.

Med verktygsväljare "Take it easy" med färgkodning efter storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Bra grepp som är enkelt att få tag på, även med oljiga händer.
Med sexkantsprofil och kulspärrspår.

Sexkantsprofilen tillåter överföring av stora krafter och belastar muttrarnas och skruvskallarnas kanter mindre än en tolvkantig profil gör.

Tätstegade spärrmekanismer gör dessutom tolvkantsprofilen överflödig, även i begränsade utrymmen, tack vare den minimala returvinkeln.

För sexkantsskruvar och -muttrar. Magnetlisten kan fästas tillfälligt på metalliska ytor och med Twist to unlock-funktionen erbjuder den säker låsning och upplåsning av hylsor.

- 9 delars hylssats på hyls-magnetlist, 1/4"
- Magnetlist som håller hylsorna säkert men gör dem lätta att ta (Twist to unlock) och som kan monteras tillfälligt på vägg, hylla eller verkstadsvagn
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- Lång 1/4" hylsmejsel för djupt liggande förskruvningar i trånga utrymmen och vid utskjutande gängstänger
- Sexkantsprofilen möjliggör precis och profilskonande skruvning med hög kraftöverföring

Hyls-magnetlist A Deep 1 hylsmejselinsats-sats, 1/4"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**005410**001	*223210*			1
		◉	**8790 HMA Deep** 1x 5,0x50,0; 1x 5,5x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 7,0x50,0; 1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0; 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0; 1x 13,0x50,0	
			9600 1x 30,0x270,0	

8767 A TORX® Zyklop bitshylsa med 1/4"-fattning, med hållarfunktion

Code	EAN 4013288			mm	mm	mm	mm	
05**003390**001	*219602*		TX 10	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003391**001	*219619*		TX 20	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003392**001	*219626*		TX 25	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003393**001	*219633*		TX 30	28,0	12,0	12,5	11,0	1

8767 A HF TORX® Zyklop bitshylsa med 1/4"-fattning, med hållarfunktion

- Bitshylsa (ej slag) för hand- eller maskinskruvning
- Hållarfunktion håller skruvarna säkert på verktyget
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar
- Räffling i bakre änden för bättre grepp vid handskruvning
- Krom-vanadin, mattförkromning

8767 A HF TORX® Zyklop bitshylsa med 1/4"-fattning, med hållarfunktion

Code	EAN 4013288			mm	mm	mm	mm	
05**003360**001	*186829*		TX 8	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003361**001	*186843*		TX 9	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003362**001	*186836*		TX 10	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003363**001	*186850*		TX 15	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003364**001	*186867*		TX 20	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003365**001	*186874*		TX 25	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003366**001	*186881*		TX 25	100,0	12,0	12,5	83,0	1
05**003367**001	*186898*		TX 27	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003368**001	*186904*		TX 27	100,0	12,0	12,5	83,0	1
05**003369**001	*186911*		TX 30	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003370**001	*186928*		TX 30	100,0	12,0	12,5	83,0	1
05**003371**001	*186935*		TX 40	28,0	12,0	12,5	11,0	1
05**003372**001	*186942*		TX 40	100,0	12,0	12,5	83,0	1

Belt A 3 TORX® HF Zyklop bitshylssats TORX®, med hållarfunktion, 1/4"-fattning

Robust textilbälte i det typiska Wera-utförandet, med 9 bitshylsor på minimalt utrymme. En smidig vridmekanism säkerställer att hylsorna förvaras säkert, men lätt kan tas loss.

Med verktygsväljare ”Take it easy” med färgkodning enligt storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Med karbinhake för fastsättning i bälteshälla eller ficka.

Extra korta och stabila bitshylsor med de fördelar som Weras bitsteknik erbjuder. Bitshylsor med hållarfunktion för bekväm skruvning och minimerad risk att tappa skruven då den närmas arbetsstycket.

Med kardborreband för enkel fastsättning t.ex. på vägg, skåp, verkstadsvagn och Weras verktygstransportsystem Wera 2go.

- 9 delars bitshylssats på robust textilbälte, 1/4"
- Bitshylsor med de fördelar som Weras bitsteknik erbjuder
- Bitshylsor med hållarfunktion för skruvar
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- För upphängning på vägg, hylla, verkstadsvagn och Wera 2go-systemet
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar

Belt A 3 TORX® HF Zyklop bitshylssats TORX®, med hållarfunktion, 1/4"-fattning



Code	EAN 4013288			
05**003882**001	*190772*			1
			8767 A HF 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x 3,7x3,7xTX 20x28,0; 1x 4,1x4,1xTX 25x28,0; 1x 4,8x4,8xTX 27x28,0; 1x 5,4x5,4xTX 30x28,0; 1x 6,5x6,5xTX 40x28,0	
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

8767 A TORX® HF 1 Zyklop bitshylssats TORX®, med 1/4"-fattning, med hållarfunktion

- Kompakt och robust textilbox. Låg vikt, låg volym
- Bitshylsor (ej slag) för hand- eller maskinskruvning
- Hållarfunktion håller skruvarna säkert på verktyget
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar
- Räffling i bakre hylsänden för bättre grepp vid handskruvning
- Långt utförande

8767 A TORX® HF 1 Zyklop bitshylssats TORX®, med 1/4"-fattning, med hållarfunktion

Code	EAN 4013288			
05**003375**001	*191014*			1
			8767 A HF 1x TX 25x100,0; 1x TX 27x100,0; 1x TX 30x100,0; 1x TX 40x100,0	
			K70 1x 50,0x70,0	

8740 A HF Zyklop bitshylsa med 1/4"-fattning, med hållarfunktion för insexskruvar

- Bitshylsa (ej slag) för hand- eller maskinskruvning
- Hållarfunktion håller skruvarna säkert på verktyget
- Hex-Plus – Ger insexskruvar längre liv

8740 A HF Zyklop bitshylsa med 1/4"-fattning, med hållarfunktion för insexskruvar



	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm	mm	
05003332001	*187123*		3,0		28,0	12,0	12,5	1
05003333001	*187178*		4,0		28,0	12,0	12,5	1
05003334001	*187185*		4,0		100,0	12,0	12,5	1
05003335001	*187192*		5,0		28,0	12,0	12,5	1
05003336001	*187208*		5,0		100,0	12,0	12,5	1
05003337001	*187215*		6,0		28,0	12,0	12,5	1
05003338001	*187222*		6,0		100,0	12,0	12,5	1
05003341001	*189547*		7,0		28,0	12,0	12,5	1
05003342001	*189554*		7,0		100,0	12,0	12,5	1
05003339001	*187239*		8,0		28,0	12,0	12,5	1
05003340001	*187246*		8,0		100,0	12,0	12,5	1
05003383001	*189868*			1/8"	28,0	12,0	12,5	1
05003384001	*189875*			9/64"	28,0	12,0	12,5	1
05003385001	*189882*			5/32"	28,0	12,0	12,5	1
05003386001	*189899*			3/16"	28,0	12,0	12,5	1
05003387001	*189905*			7/32"	28,0	12,0	12,5	1
05003388001	*189912*			1/4"	28,0	12,0	12,5	1
05003389001	*189844*			5/16"	28,0	12,0	12,5	1

8740 A Spårskruvar Zyklop bitshylsa med 1/4"-fattning, för insexskruvar

- Bitshylsa (ej slag) för hand- eller maskinskruvning
- Hex-Plus – Ger insexskruvar längre liv

8740 A Spårskruvar Zyklop bitshylsa med 1/4"-fattning, för insexskruvar

	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm	mm	
05003330001	*187154*		2,0		28,0	12,0	12,5	1
05003331001	*187161*		2,5		28,0	12,0	12,5	1
05003380001	*189820*			5/64"	28,0	12,0	12,5	1
05003381001	*189837*			3/32"	28,0	12,0	12,5	1
05003382001	*189851*			7/64"	28,0	12,0	12,5	1

Belt A 2 Zyklop bitshylssats insex, med hållarfunktion, 1/4"-fattning

Robust textilbälte i det typiska Wera-utförandet, med 8 bitshylsor på minimalt utrymme. En smidig vridmekanism säkerställer att hylsorna förvaras säkert, men lätt kan tas loss.

Med verktygsväljare "Take it easy" med färgkodning enligt storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Med karbinhake för fastsättning i bälteshälla eller ficka.

Extra korta och stabila bitshylsor med de fördelar som Weras bitsteknik erbjuder.

Bitshylsor med hållarfunktion för bekväm skruvning och minimerad risk att tappa skruven då den närmas arbetsstycket. Med kardborreband för enkel fastsättning t.ex. på vägg, skåp, verkstadsvagn och Weras verktygstransportsystem Wera 2go.

- 8 delars bitshylssats på robust textilbälte, 1/4"
- Bitshylsor med de fördelar som Weras bitsteknik erbjuder
- Bitshylsor med hållarfunktion för insexskruvar
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- För upphängning på vägg, hylla, verkstadsvagn och Wera 2go-systemet

Belt A 2 Zyklop bitshylssats insex, med hållarfunktion, 1/4"-fattning

Code	EAN 4013288			
05003881001	*190765*			1
			8740 A 1x 2,0x28,0; 1x 2,5x28,0	
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 7,0x28,0; 1x 8,0x28,0	
			Belt A 0/8 1x 39,0x220,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

8740 A HF 1 Zyklop bitshylssats, med 1/4"-fattning, med hållarfunktion för insexskruvar

- Kompakt och robust textilbox. Låg vikt, låg volym
- Bitshylsor (ej slag) för hand- eller maskinskruvning
- Hållarfunktion håller skruvarna säkert på verktyget
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar
- Räffling i bakre hylsänden för bättre grepp vid handskruvning
- Långt utförande

8740 A HF 1 Zyklop bitshylssats, med 1/4"-fattning, med hållarfunktion för insexskruvar

Code	EAN 4013288			
05**003345**001	*191007*			1
			8740 A HF 1x 4,0x100,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x100,0; 1x 7,0x100,0; 1x 8,0x100,0	
			K70 1x 50,0x70,0	

8751 A Phillips Zyklop bitshylsa med 1/4"-fattning

- Extremt kort utförande

8751 A Phillips Zyklop bitshylsa med 1/4"-fattning

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**003350**001	*187253*	PH 1	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003351**001	*187260*	PH 2	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003352**001	*187277*	PH 3	28,0	12,0	11,0	12,5		1

8755 A Pozidriv Zyklop bitshylsa med 1/4"-fattning

- Extremt kort utförande

8755 A Pozidriv Zyklop bitshylsa med 1/4"-fattning

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**003353**001	*187284*	PZ 1	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003354**001	*187291*	PZ 2	28,0	12,0	11,0	12,5		1
05**003355**001	*187307*	PZ 3	28,0	12,0	11,0	12,5		1

8700 A FL Spårskruvar Zyklop bitshylsa med 1/4"-fattning

- Extremt kort utförande

8700 A FL Spårskruvar Zyklop bitshylsa med 1/4"-fattning

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**003320**001	*187314*	0,8	5,5	28,0	12,0	11,0	11,0	1
05**003321**001	*187321*	1,0	5,5	28,0	12,0	11,0	11,0	1
05**003322**001	*187338*	1,2	6,5	28,0	12,0	11,0	11,0	1

8796 LA Zyklop-förlängning "flexible-lock" med frihjulshylsa, lång, 1/4"

- För 1/4" fyrkants-hylsmejselinsatser med kulspärr
- Flexibelt låssystem för valfri låsning eller snabbt byte av insats-verktyget
- Med frihjulshylsa för blixtsnabb åtdragning och lossning av skruvar och muttrar

8796 LA Zyklop-förlängning "flexible-lock" med frihjulshylsa, lång, 1/4"

Code	EAN 4013288		mm					
05**003531**001	*121059*	1/4"	150,0					1

8796 SA Zyklop-förlängning ”flexible-lock” med frihjulshylsa, kort, 1/4"

- För 1/4" fyrkants-hylsmejselinsatser med kulspärr
- Flexibelt låssystem för valfri låsning eller snabbt byte av insatsverktyget
- Med frihjulshylsa för blixtsnabb åtdragning och lossning av skruvar och muttrar

8796 SA Zyklop-förlängning ”flexible-lock” med frihjulshylsa, kort, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003530**001	*121042*	1/4"	75,0					1

8794 LA Zyklop-förlängning med frihjulshylsa, lång, 1/4"

Wera Zyklop-förlängning med lättgreppad frihjulshylsa för blixtsnabb åtdragning och lossning av skruvar och muttrar. Av mattförkromat krom-vanadin-stål.

8794 LA Zyklop-förlängning med frihjulshylsa, lång, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003526**001	*121073*	1/4"	150,0					1

8794 SA Zyklop-förlängning med frihjulshylsa, kort, 1/4"

Wera Zyklop-förlängning med lättgreppad frihjulshylsa för blixtsnabb åtdragning och lossning av skruvar och muttrar. Av mattförkromat krom-vanadin-stål.

8794 SA Zyklop-förlängning med frihjulshylsa, kort, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003525**001	*121066*	1/4"	75,0					1

8789 A Zyklop-T-handtag, 1/4 "

Wera Zyklop T-handtag för högre momentöverföring. För 1/4" fyrkant-hylsmejselinsatser med kulspärr. Med rörlig fattning som tillåter flexibel användning. Av högkvalitativt mattförkromat krom-vanadin-stål.

8789 A Zyklop-T-handtag, 1/4 "

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003524**001	*121493*	1/4"	110,0					3

8795 A Zyklop-kardan, 1/4"

Wera Zyklop kardan för 1/4" fyrkant-hylsmejselinsatser med kulspärr.

8795 A Zyklop-kardan, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003528**001	*121509*	1/4"	35,5					1

8784 A1 Zyklop-adapter, 1/4"

- 1/4" Zyklop-adapter med snabbfäste för snabbt bitsbyte

8784 A1 Zyklop-adapter, 1/4"

	EAN							
Code	4013288			mm				
05**003529**001	*121035*	1/4"	1/4"	37,0				1

8794 A Zyklop "Wobble"-förlängning, 1/4"

"Wobble"-förlängning för Wera Zyklop. Med möjlig lutningsvinkel på 15° i alla riktningar. Detta tillåter snabbt och precist arbete i svåra och trånga installationssituationer.

8794 A Zyklop "Wobble"-förlängning, 1/4"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003527**001	*121080*	1/4"	56,0					1

Bälte A (textilbälte), 9 delar, tomt

Code	EAN 4013288			
05**003891**001	*192424*			1
			Belt A 0/9 1x 39,0x238,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Bälte A (textilbälte), 8 delar, tomt

Code	EAN 4013288			
05**003890**001	*192417*			1
			Belt A 0/8 1x 39,0x220,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

9600 Hyls-magnetlist, 1/4", tom

1 Hyls-magnetlist, tom. För upp till 10 hylsmejselinsatser och/eller bitshylsor med 1/4"-fattning.

Magnetlisten kan fästas tillfälligt på metalliska ytor och med Twist to unlock-funktionen erbjuder den säker låsning och upplåsning av hylsor.

- Magnetlist som håller hylsorna säkert men gör dem lätta att ta (Twist to unlock) och som kan monteras tillfälligt på vägg, hylla eller verkstadsvagn
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- Tom, för upp till 10 hylsor, 1/4"

9600 Hyls-magnetlist, 1/4", tom



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136420**001	*223326*	30,0	270,0					1

Zyklop Speed – Otroligt snabbt och otroligt flexibelt



Extremt kompakt förvaring av många verktyg på litet utrymme. Spärrskaftssats med helt ny känsla tack vare nya textilboxar som är mycket robusta och har livslängd.

Kan placeras upprätt för översiktlig förvaring i verkstadshyllan. Extra gott ytskydd genom yttermaterial av textil. Låg vikt och volym för enkel transport.

Med verktygsväljare "Take it easy": Färgkodning enligt storlekar.

- Fritt svängbart spärrhuvud med 5 definierade lägen
- Tätstegad mekanism med 72 tänder
- Kort returvinkel, endast 5°
- Frihjulshylsa för hög arbetshastighet
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar
- Kompakt och robust textilbox med låg vikt och liten volym

8100 SB 6 Zyklop Speed-spärrhandtagssats, 3/8"-fattning, metriska mått

Code	EAN 4013288			
05**004046**001	*173911*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50; 1x 8,0x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50	

8100 SB 9 Zyklop Speed-spärrhandtagssats, 3/8"-fattning, tummått

Code	EAN 4013288			
05**004049**001	*173980*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3/16"x50; 1x 7/32"x50; 1x 1/4"x50; 1x 5/16"x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50	

8100 SB 2 Zyklop Speed-spärrhandtagssats, 3/8"-fattning, metriska mått

- 43 delars sortiment i robust metallåda

8100 SB 2 Zyklop Speed-spärrhandtagssats, 3/8"-fattning, metriska mått

Code	EAN 4013288			
05**003594**001	*121141*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0; 1x 20,0x30,0; 1x 21,0x30,0; 1x 22,0x30,0; 1x 24,0x32,0	
			8789 B 1x 3/8"x165,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8795 B 1x 3/8"x50,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			8796 SB 1x 3/8"x125,0	
			8796 LB 1x 3/8"x200,0	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25; 1x 10,0x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25	

8100 SB 4 Zyklop Speed-spärrhandtagssats, 3/8"-fattning, tummått

- 38 delars sortiment i robust metallåda

8100 SB 4 Zyklop Speed-spärrhandtagssats, 3/8"-fattning, tummått

Code	EAN 4013288			
05**003596**001	*121165*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 11/32"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0; 1x 13/16"x30,0; 1x 7/8"x30,0	
			8789 B 1x 3/8"x165,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8795 B 1x 3/8"x50,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			8796 SB 1x 3/8"x125,0	
			8796 LB 1x 3/8"x200,0	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/64"x25; 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 9/64"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25	

Zyklop Speed – Otroligt snabbt och otroligt flexibelt



3/8" spärrhandtagssats, 27 delar, för typiska cykeltillämpningar med omfattande tillbehör:
1 Zyklop Speed-spärrhandtag med 3/8"-fattning, 10 hylsor för Zyklop, 2 bitshylsor för Zyklop med 30 mm långt och extra smalt profilområde för bättre åtkomlighet i trånga utrymmen.

Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlek.
1 Zyklop-förlängning (kort) med frihjulshylsa, 1 Wobble-förlängning, 1 bitsadapter, 1 adapter 3/8"-ytterfyrkant till 1/2"-ytterfyrkant, 10 bits, seghärdade för universell användning.

Extremt kompakt förvaring av många verktyg på litet utrymme, tack vare textilboxen som är mycket robust och håller i många år. Kan placeras upprätt för översiktlig förvaring i verkstadshyllan.

Extra gott ytskydd genom yttermaterial av textil. Låg vikt och volym för enkel transport.

- 3/8" spärrsats, 27 delar, inkl. tätstegat Zyklop Speed-spärrhandtag med fritt svängbart spärrhuvud, tryckknappsutlösning och vänster/höger-omkoppling
- Liten returvinkel på bara 5° för arbete i trånga utrymmen
- Hylsor och bits för de vanligaste skruvprofilerna på standardcyklar, mountainbikes och elcyklar
- Sats i robust textilbox med låg vikt för enkel transport
- Med adapter från 3/8" innerfyrkant till 1/2" ytterfyrkant för att rymma specialverktyg som är typiska för cyklar

Bicycle Set 7



Code	EAN 4013288			
050**04175**001	*220608*			1
			8000 B 1x 3/8"x199,0	
			8790 HMB 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0	
			8790 HMB Deep 1x 15,0x64,0	
			8740 B 1x 8,0x100,0; 1x 10,0x100,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			8794 SB 1x 3/8"x125,0	
			781 B 1x 781 B/C, 1/2"x36,0x3/8"	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	

8000 B Zyklop Speed-spärrhandtag med 3/8"-fattning

- Förenar 5 spärrhandtag i ett enda
- Svängmassekonstruktion och lättgreppad frihjulshylsa för mycket hög arbetshastighet
- Med fritt svängbart spärrhuvud, tryckknappsutlösning och vänster/höger-omkoppling
- Tätstegat, därför kort returvinkel på 5°
- Kan också användas som en skruvmejsel

8000 B Zyklop Speed-spärrhandtag med 3/8"-fattning

Code	EAN 4013288		mm					
050**03550**001	*121875*	3/8"	199,0					1

8000 B SB Zyklop Speed-spärrhandtag med 3/8"-fattning

Code	EAN 4013288			
050**73261**001	*128041*		**8000 B** 1x 3/8"x199.0	3

Zyklop Metal Push



Extremt kompakt förvaring av många verktyg på litet utrymme. Spärrskaftssats med helt ny känsla tack vare nya textilboxar som är mycket robusta och har livslängd. Kan placeras upprätt för översiktlig förvaring i verkstadshyllan.
Extra gott ytskydd genom yttermaterial av textil. Låg vikt och volym för enkel transport. Med verktygsväljare "Take it easy": Färgkodning enligt storlekar.

- Extremt slankt spärrhandtag med lång hävstång
- Returvinkel på bara 4,7°
- Extremt mjuk omkoppling tack vare oförlorbar genomgående fyrkant

8100 SB 7 Zyklop Metal-spärrhandtagssats, genomgående fyrkant, 3/8"-fattning, metriska mått

Code	EAN 4013288			
05**004047**001	*173867*			1
			8003 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

8100 SB 10 Zyklop Metal-spärrhandtagssats, genomgående fyrkant, 3/8"-fattning, tummått

Code	EAN 4013288			
05**004050**001	*173935*			1
			8003 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25; 1x 5/16"x25	

8003 B Zyklop Metal-spärrhandtag med genomgående fyrkant med 3/8"-fattning

- Extremt slank. Lång hävarm. Smitt helmetallspärrhandtag av krom-molybden.
- Dubbelspärrfunktion med 38 robusta tänder skapar en fintandning på 76 tänder. Fintandningen på 76 tänder leder till en mycket kort returvinkel på 4,7°
- Extremt mjuk omkoppling tack vare oförlorbar genomgående fyrkant
- För 3/8" fyrkants-hylsmejselinsatser med kulspärr

8003 B Zyklop Metal-spärrhandtag med genomgående fyrkant med 3/8"-fattning

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004033**001	*174031*	3/8"	222,0	27	29			3

Zyklop Metal Switch

Extremt kompakt förvaring av många verktyg på litet utrymme. Spärrskaftssats med helt ny känsla tack vare nya textilboxar som är mycket robusta och har livslängd. Kan placeras upprätt för översiktlig förvaring i verkstadshyllan.

Extra gott ytskydd genom yttermaterial av textil. Låg vikt och volym för enkel transport. Med verktygsväljare ”Take it easy”: Färgkodning enligt storlekar.

- Bekvämt riktningsbyte tack vare omkopplingsspaken
- Extremt slankt spärrhandtag med lång hävstång
- Returvinkel på bara 5°
- Kompakt och robust textilbox med låg vikt och liten volym

8100 SB 8 Zyklop Metal-spärrhandtagssats, omkopplingsspak, 3/8"-fattning, metriska mått

Code	EAN 4013288			
05**004048**001	*173928*			1
			8004 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

8100 SB 11 Zyklop Metal-spärrhandtagssats, omkopplingsspak, 3/8"-fattning, tummått

Code	EAN 4013288			
05**004051**001	*173959*			1
			8004 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 11/16"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25; 1x 5/16"x25	

8100 SB HF 1 Zyklop Metal-spärrhandtagssats, omkopplingsspak, med hållarfunktion, 3/8"-fattning, metriska mått

- Hylsor med hållarfunktion och färgkodning enligt storlekar

8100 SB HF 1 Zyklop Metal-spärrhandtagssats, omkopplingsspak, med hållarfunktion, 3/8"-fattning, metriska mått

Code	EAN 4013288			
05**003785**001	*195081*			1
			8004 B 1x 3/8"x222,0	
			8790 HMB HF 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0; 1x 17,0x29,0; 1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0	
			8794 LB 1x 3/8"x200,0	
			8794 B 1x 3/8"x76,0	
			ME1 1x 14,0x43,0	

Zyklop Metal spärrhandtag Switch, 3/8"

- Bekvämt riktningsbyte tack vare omkopplingsspaken
- Extremt slankt spärrhandtag med lång hävstång
- Returvinkel på bara 5°
- Säker hylsfixering

8004 B Zyklop Metal-spärrhandtag med omkopplingsspak med 3/8"-fattning

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004034**001	*174048*	3/8"	222,0	26	29			3

8790 HMB Zyklop-hylsmejselinsats med 3/8"-fattning

- 3/8" Zyklop-hylsmejselinsats
- För hand- och maskinskruvning (ej slag)
- Räffling i bakre änden för bättre grepp vid handskruvning
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar

8790 HMB Zyklop-hylsmejselinsats med 3/8"-fattning

Code	EAN 4013288		mm		mm	mm	mm	
05003551001	120311		6,0		29,0	10,5	18,0	1
05003552001	120328		7,0		29,0	11,0	18,0	1
05003553001	120335		8,0		29,0	12,2	18,0	1
05003554001	120342		9,0		29,0	13,5	18,0	1
05003555001	120359		10,0		29,0	14,5	18,0	1
05003556001	120366		11,0		29,0	16,0	18,0	1
05003557001	120373		12,0		29,0	17,0	18,0	1
05003558001	120380		13,0		29,0	18,5	20,0	1
05003559001	120397		14,0		29,0	19,5	22,0	1
05003560001	120403		15,0		29,0	21,0	24,0	1
05003561001	120410		16,0		30,0	22,0	24,0	1
05003562001	120427		17,0		30,0	23,5	24,0	1
05003563001	120434		18,0		30,0	24,5	24,0	1
05003564001	120441		19,0		30,0	26,0	24,0	1
05003565001	120458		20,0		30,0	28,0	25,0	1
05003566001	120465		21,0		30,0	28,0	25,0	1
05003567001	120472		22,0		30,0	32,0	25,0	1
05003568001	120489		24,0		32,0	32,0	25,0	1
05003569001	120496			1/4"	29,0	11,0	18,0	1
05003570001	120502			5/16"	29,0	12,2	18,0	1
05003571001	120519			11/32"	29,0	13,5	18,0	1
05003572001	120526			3/8"	29,0	14,5	18,0	1
05003573001	120533			7/16"	29,0	16,0	18,0	1
05003574001	120649			1/2"	29,0	18,5	20,0	1
05003575001	120557			9/16"	29,0	19,5	22,0	1
05003576001	120564			5/8"	30,0	22,0	24,0	1
05003577001	120571			11/16"	30,0	23,0	24,0	1
05003578001	120588			3/4"	30,0	26,0	24,0	1
05003579001	120595			13/16"	30,0	28,0	25,0	1
05003580001	120601			7/8"	30,0	32,0	25,0	1

8790 HMB HF Zyklop-hylsmejselinsats med 3/8"-fattning med hållarfunktion

- Hylsa (ej slag) för hand- eller maskinskruvning
- Hållarfunktion håller skruvarna säkert på verktyget
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar
- Krom-vanadin, mattförkromning
- Med kulspärrspår, räffling i bakre änden för bättre grepp

8790 HMB HF Zyklop-hylsmejselinsats med 3/8"-fattning med hållarfunktion

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05003740001	193919		6,0	29,0	12,7	17,5	6,5	1
05003741001	193926		7,0	29,0	13,2	17,5	6,5	1
05003742001	193933		8,0	29,0	14,2	17,5	6,5	1
05003743001	193940		9,0	29,0	15,7	17,5	6,5	1
05003744001	193957		10,0	29,0	17,0	17,5	8,0	1
05003745001	193964		11,0	29,0	18,2	17,5	9,5	1
05003746001	193971		12,0	29,0	19,0	17,5	9,5	1
05003747001	193988		13,0	29,0	20,4	19,5	9,5	1
05003748001	193995		14,0	29,0	21,5	21,5	12,5	1
05003749001	194008		15,0	29,0	23,5	23,5	12,5	1
05003750001	194015		16,0	29,0	24,2	23,5	12,5	1
05003751001	194022		17,0	29,0	26,0	23,5	12,5	1
05003752001	194039		18,0	29,0	26,5	23,5	12,5	1
05003753001	194046		19,0	29,0	28,0	23,5	12,5	1

Belt B 1 Zyklop hylsmejselinsats-sats, med hållarfunktion, 3/8"-fattning

Robust textilbälte i det typiska Wera-utförandet, med 9 hylsor plus hylsavtagningsverktyg på minimalt utrymme. En smidig vridmekanism säkerställer att hylsorna förvaras säkert, men lätt kan tas loss.

Med verktygsväljare ”Take it easy” med färgkodning enligt storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Med karbinhake för fastsättning i bälteshälla eller ficka. Hylsor med hållarfunktion för bekväm skruvning och minimerad risk att tappa skruven då den närmas arbetsstycket.

Med kardborreband för enkel fastsättning t.ex. på vägg, skåp, verkstadsvagn och Weras verktygstransportsystem Wera 2go.

- 10 delars hylssats i robust textilbälte, 1/4"
- Hylsor med hållarfunktion för skruvar/muttrar
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar
- För upphängning på vägg, hylla, verkstadsvagn och Wera 2go-systemet

Belt B 1 Zyklop hylsmejselinsats-sats, med hållarfunktion, 3/8"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**003970**001	*194947*			1
		◉	**8790 HMB HF** 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0; 1x 17,0x29,0; 1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0	
			ME1 1x 14,0x43,0	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Belt B 4 Zyklop hylsmejselinsats-sats, 3/8"-fattning

- 9 delars hylssats i robust textilbälte, 3/8"
- För hand- och maskinskruvning (ej slag)
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar
- För upphängning på vägg, hylla, verkstadsvagn och Wera 2go-systemet

Belt B 4 Zyklop hylsmejselinsats-sats, 3/8"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**003973**001	*194978*			1
		◉	**8790 HMB** 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Hyls-magnetlist B 4 Zyklop hylsmejselinsats-sats, 3/8"-fattning

Hyls-magnetlist med 9 hand- och maskinhylsmejsel-instser (ej slag), 3/8". En smidig vridmekanism säkerställer att hylsorna förvaras säkert, men lätt kan tas loss.

Med verktygsväljare ”Take it easy” med färgkodning efter storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

Magnetlisten kan fästas tillfälligt på metalliska ytor och med Twist to unlock-funktionen erbjuder den säker låsning och upplåsning av hylsor.

- 9 delars hylssats på hyls-magnetlist, 3/8"
- Magnetlist som håller hylsorna säkert men gör dem lätta att ta (Twist to unlock) och som kan monteras tillfälligt på vägg, hylla eller verkstadsvagn
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar

Hyls-magnetlist B 4 Zyklop hylsmejselinsats-sats, 3/8"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**005430**001	*223234*			1
			8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

Hyls-magnetlist B Imperial 1 Zyklop Zyklop hylsmejselinsats-sats, 3/8"-fattning, tummått

Hyls-magnetlist med 9 hand- och maskinhylsmejsel-instser (ej slag), 3/8". En smidig vridmekanism säkerställer att hylsorna förvaras säkert, men lätt kan tas loss.

Med verktygsväljare ”Take it easy” med färgkodning efter storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

Magnetlisten kan fästas tillfälligt på metalliska ytor och med Twist to unlock-funktionen erbjuder den säker låsning och upplåsning av hylsor.

- 9 delars hylssats på hyls-magnetlist, 3/8"
- Magnetlist som håller hylsorna säkert men gör dem lätta att ta (Twist to unlock) och som kan monteras tillfälligt på vägg, hylla eller verkstadsvagn
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar

Hyls-magnetlist B Imperial 1 Zyklop Zyklop hylsmejselinsats-sats, 3/8"-fattning, tummått

Code	EAN 4013288			
05**005450**001	*223258*			1
			8790 HMB 1x 1/4"x29,0; 1x 5/16"x29,0; 1x 11/32"x29,0; 1x 3/8"x29,0; 1x 7/16"x29,0; 1x 1/2"x29,0; 1x 9/16"x29,0; 1x 5/8"x30,0; 1x 3/4"x30,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

8790 HMB Deep hylsmejselinsats med 3/8"-fattning

Lång 3/8" Hand- och maskin-hylsmejselinsats (ISO 2725 del 3) med kulspärrspår; för sexkantsskruvar och -muttrar. För hand- eller maskinskruvning (ej slag) även vid djupt liggande förskruvningar och utskjutande gängstänger.

Med verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Bra grepp som är enkelt att få tag på, även med oljiga händer.

Sexkantsprofilen möjliggör överföring av stora krafter och belastar muttrarnas och skruvskallarnas kanter mindre än en tolvkantig profil gör. Tätstegade spärrmekanismer gör dessutom tolvkantsprofilen överflödig, även i begränsade utrymmen, tack vare den minimala returvinkeln.

- Lång hylsmejsel för djupt liggande förskruvningar, även vid utskjutande gängstänger i trånga utrymmen
- Sexkantsprofil som tillåter precis skruvning med hög kraftöverföring, utan att skada profilen
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar
- Räffling i bakre änden för bättre grepp vid handskruvning
- För hand- och maskinskruvning (ej slag), med kulspärrspår
- Av mattförkromat krom-vanadin-stål

8790 HMB Deep hylsmejselinsats med 3/8"-fattning

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004530**001	*210388*		8,0	64,0	12,2	17,0		1
05**004531**001	*210395*		9,0	64,0	13,5	17,0		1
05**004532**001	*210401*		10,0	64,0	14,5	17,0		1
05**004533**001	*210418*		11,0	64,0	15,7	17,0		1
05**004534**001	*210425*		12,0	64,0	16,5	18,0		1
05**004535**001	*210432*		13,0	64,0	19,0	17,0		1
05**004536**001	*210449*		14,0	64,0	20,0	18,0		1
05**004537**001	*210456*		15,0	64,0	22,0	20,0		1
05**004538**001	*210463*		16,0	64,0	22,0	20,0		1
05**004539**001	*210470*		17,0	64,0	24,0	22,0		1
05**004540**001	*210487*		18,0	64,0	26,0	23,0		1
05**004541**001	*210494*		19,0	64,0	26,0	23,0		1
05**004542**001	*210500*		20,0	64,0	28,0	25,0		1
05**004543**001	*210517*		21,0	64,0	28,0	25,0		1
05**004544**001	*210524*		22,0	64,0	30,0	26,0		1

Belt B Deep 1 hylsmejselinsats-sats, 3/8"-fattning

Robust textilband i det typiska Wera-utförandet, med 9 långa 3/8"-insatser för hand- och maskinskruvning (ej slag) på minimalt utrymme. En smidig vridmekanism säkerställer att hylsorna förvaras säkert, men lätt kan tas loss. Med karbinhake för fastsättning i bälteshälla eller ficka.

Med kardborreband för enkel fastsättning t.ex. på vägg, skåp, verkstadsvagn och Weras verktygstransportsystem Wera 2go. Långa 3/8" hylsmejselinsatser för hand- eller maskinskruvning (ej slag) (ISO 2725-Teil 3) från Wera, även för djupt liggande förskruvningar och utskjutande gängstänger.

Med verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Bra grepp som är enkelt att få tag på, även med oljiga händer. Med sexkantsprofil och kulspärrspår.

Sexkantsprofilen möjliggör överföring av stora krafter och belastar muttrarnas och skruvskallarnas kanter mindre än en tolvkantig profil gör. Tätstegade spärrmekanismer gör dessutom tolvkantsprofilen överflödig, även i begränsade utrymmen, tack vare den minimala returvinkeln. För sexkantsskruvar och -muttrar.

- 9 delars hylssats på robust textilband 3/8"
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- Lång 3/8" hylsmejsel för djupt liggande förskruvningar i trånga utrymmen och vid utskjutande gängstänger
- Sexkantsprofilen möjliggör precis och profilskonande skruvning med hög kraftöverföring
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar

Belt B Deep 1 hylsmejselinsats-sats, 3/8"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**004545**001	*210555*			1
			8790 HMB Deep 1x 8,0x64,0; 1x 10,0x64,0; 1x 12,0x64,0; 1x 13,0x64,0; 1x 15,0x64,0; 1x 16,0x64,0; 1x 17,0x64,0; 1x 18,0x64,0; 1x 19,0x64,0	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Hyls-magnetlist B Deep 1 hylsmejselinsats-sats, 3/8"-fattning

Hyls-magnetlist med 9 långa hand- och maskinhylsmejsel-instser (ej slag), 3/8". En smidig vridmekanism säkerställer att hylsorna förvaras säkert, men lätt kan tas loss.

Långa 3/8" hand- och maskinhylsmejselinsatser (ISO 2725-Teil 3) från Wera för hand- eller maskinskruvning (ej slag), även för djupt liggande förskruvningar och utskjutande gängstänger.

Med verktygsväljare ”Take it easy” med färgkodning efter storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Bra grepp som är enkelt att få tag på, även med oljiga händer.

Med sexkantsprofil och kulspärrspår. Sexkantsprofilen tillåter överföring av stora krafter och belastar muttrarnas och skruvskallarnas kanter mindre än en tolvkantig profil gör.

Tätstegade spärrmekanismer gör dessutom tolvkantsprofilen överflödig, även i begränsade utrymmen, tack vare den minimala returvinkeln.

För sexkantsskruvar och -muttrar. Magnetlisten kan fästas tillfälligt på metalliska ytor och med Twist to unlock-funktionen erbjuder den säker låsning och upplåsning av hylsor.

- 9 delars hylssats på hyls-magnetlist, 3/8"
- Magnetlist som håller hylsorna säkert men gör dem lätta att ta (Twist to unlock) och som kan monteras tillfälligt på vägg, hylla eller verkstadsvagn
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- Lång 3/8“ hylsmejsel för djupt liggande förskruvningar i trånga utrymmen och vid utskjutande gängstänger
- Sexkantsprofilen möjliggör precis och profilskonande skruvning med hög kraftöverföring

Hyls-magnetlist B Deep 1 hylsmejselinsats-sats, 3/8"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**005440**001	*223241*			1
			8790 HMB Deep 1x 8,0x64,0; 1x 10,0x64,0; 1x 12,0x64,0; 1x 13,0x64,0; 1x 15,0x64,0; 1x 16,0x64,0; 1x 17,0x64,0; 1x 18,0x64,0; 1x 19,0x64,0	
			9601 1x 30,0x340,0	

8767 B HF TORX® Zyklop bitshylsa med 3/8"-fattning, med hållarfunktion

- Bitshylsa (ej slag) för hand- eller maskinskruvning
- Hållarfunktion håller skruvarna säkert på verktyget
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar
- Räffling i bakre änden för bättre grepp vid handskruvning
- Krom-vanadin, mattförkromning

8767 B HF TORX® Zyklop bitshylsa med 3/8"-fattning, med hållarfunktion

Code	EAN 4013288			mm	mm	mm		
05**003059**001	*189097*		TX 10	35,0	12,0	17,5		1
05**003060**001	*188830*		TX 15	35,0	12,0	17,5		1
05**003061**001	*188847*		TX 20	35,0	12,0	17,5		1
05**003062**001	*188854*		TX 25	35,0	12,0	17,5		1
05**003063**001	*188861*		TX 25	107,0	12,0	17,5		1
05**003064**001	*188878*		TX 27	35,0	12,0	17,5		1
05**003065**001	*188885*		TX 27	107,0	12,0	17,5		1
05**003066**001	*188892*		TX 30	35,0	12,0	17,5		1
05**003067**001	*188908*		TX 30	107,0	12,0	17,5		1
05**003068**001	*188915*		TX 40	35,0	12,0	17,5		1
05**003069**001	*188922*		TX 40	107,0	12,0	17,5		1
05**003070**001	*188939*		TX 45	38,5	12,0	17,5		1
05**003071**001	*188946*		TX 45	100,0	12,0	17,5		1
05**003072**001	*188953*		TX 50	38,5	12,0	17,5		1
05**003073**001	*188960*		TX 50	100,0	12,0	17,5		1

Belt B 3 TORX® HF Zyklop bitshylssats TORX®, med hållarfunktion, 3/8"-fattning

Robust textilbälte i det typiska Wera-utförandet, med 9 bitshylsor på minimalt utrymme. En smidig vridmekanism säkerställer att hylsorna förvaras säkert, men lätt kan tas loss.

Med verktygsväljare „Take it easy“ med färgkodning enligt storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Med karbinhake för fastsättning i bälteshälla eller ficka. Extra korta och stabila bitshylsor med de fördelar som Weras bitsteknik erbjuder.

Bitshylsor med hållarfunktion för bekväm skruvning och minimerad risk att tappa skruven då den närmas arbetsstycket. Med kardborreband för enkel fastsättning t.ex. på vägg, skåp, verkstadsvagn och Weras verktygstransportsystem Wera 2go.

- 9 delars bitshylssats på robust textilbälte, 3/8"
- Bitshylsor med de fördelar som Weras bitsteknik erbjuder
- Bitshylsor med hållarfunktion för skruvar
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- För upphängning på vägg, hylla, verkstadsvagn och Wera 2go-systemet

Belt B 3 TORX® HF Zyklop bitshylssats TORX®, med hållarfunktion, 3/8"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**003972**001	*194961*			1
			8767 B HF 1x TX 10x35,0; 1x TX 15x35,0; 1x TX 20x35,0; 1x TX 25x35,0; 1x TX 27x35,0; 1x TX 30x35,0; 1x TX 40x35,0; 1x TX 45x38,5; 1x TX 50x38,5	
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

8767 B TORX® HF 1 Zyklop bitshylssats TORX®, med 3/8"-fattning, med hållarfunktion

- Bitshylsor med hållarfunktion för TORX® skruvar
- Hållarfunktion håller skruvarna säkert på verktyget
- Med verktygsväljare „Take it easy“: Färgkodning enligt storlekar
- Räffling i bakre hylsänden för bättre grepp vid handskruvning

8767 B TORX® HF 1 Zyklop bitshylssats TORX®, med 3/8"-fattning, med hållarfunktion

Code	EAN 4013288			
05**003185**001	*195074*			1
			8767 B HF 1x TX 25x107,0; 1x TX 27x107,0; 1x TX 30x107,0; 1x TX 40x107,0; 1x TX 45x100,0; 1x TX 50x100,0	

8740 B HF Zyklop bitshylsa med 3/8"-fattning, med hållarfunktion för insexskruvar

- Bitshylsa (ej slag) för hand- eller maskinskruvning
- Hållarfunktion håller skruvarna säkert på verktyget
- Med verktygsväljare „Take it easy“: Färgkodning enligt storlekar

8740 B HF Zyklop bitshylsa med 3/8"-fattning, med hållarfunktion för insexskruvar

Code	EAN 4013288		mm		mm	mm	mm	
05**003030**001	*188557*		3,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003031**001	*188564*		4,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003032**001	*188571*		4,0		107,0	12,0	17,5	1
05**003033**001	*188649*		5,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003034**001	*188656*		5,0		107,0	12,0	17,5	1
05**003035**001	*188663*		6,0		35,0	12,0	17,5	1
05**003036**001	*188731*		6,0		107,0	12,0	17,5	1
05**003037**001	*188748*		7,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003038**001	*188755*		7,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003039**001	*188779*		8,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003040**001	*188786*		8,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003041**001	*188793*		9,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003042**001	*188809*		9,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003043**001	*188816*		10,0		38,5	12,0	17,5	1
05**003044**001	*188823*		10,0		100,0	12,0	17,5	1
05**003080**001	*193407*			1/8"	35,0	12,0	17,5	1
05**003081**001	*193414*			1/8"	107,0	12,0	17,5	1
05**003082**001	*193421*			9/64"	35,0	12,0	17,5	1
05**003083**001	*193438*			5/32"	35,0	12,0	17,5	1
05**003084**001	*193445*			5/32"	107,0	12,0	17,5	1
05**003085**001	*193452*			3/16"	35,0	12,0	17,5	1
05**003086**001	*193551*			3/16"	107,0	12,0	17,5	1
05**003087**001	*193568*			7/32"	35,0	12,0	17,5	1
05**003088**001	*193575*			7/32"	107,0	12,0	17,5	1
05**003089**001	*193612*			1/4"	35,0	12,0	17,5	1
05**003090**001	*193629*			1/4"	107,0	12,0	17,5	1
05**003091**001	*193636*			5/16"	38,5	12,0	17,5	1
05**003092**001	*193643*			5/16"	100,0	12,0	17,5	1
05**003093**001	*193650*			3/8"	38,5	12,0	17,5	1
05**003094**001	*193667*			3/8"	100,0	12,0	17,5	1

Belt B 2 Zyklop bitshylssats insex, med hållarfunktion, 3/8"-fattning

Robust textilbälte i det typiska Wera-utförandet, med 8 bitshylsor på minimalt utrymme. En smidig vridmekanism säkerställer att hylsorna förvaras säkert, men lätt kan tas loss.

Med verktygsväljare „Take it easy“ med färgkodning enligt storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Med karbinhake för fastsättning i bälteshälla eller ficka.

Extra korta och stabila bitshylsor med de fördelar som Weras bitsteknik erbjuder. Bitshylsor med hållarfunktion för bekväm skruvning och minimerad risk att tappa skruven då den närmas arbetsstycket.

Med kardborreband för enkel fastsättning t.ex. på vägg, skåp, verkstadsvagn och Weras verktygstransportsystem Wera 2go.

- 8 delars bitshylssats på robust textilbälte, 3/8"
- Bitshylsor med de fördelar som Weras bitsteknik erbjuder
- Bitshylsor med hållarfunktion för skruvar
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- För upphängning på vägg, hylla, verkstadsvagn och Wera 2go-systemet

Belt B 2 Zyklop bitshylssats insex, med hållarfunktion, 3/8"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**003971**001	*194954*			1
			8740 B HF 1x 3,0x35,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x35,0; 1x 6,0x35,0; 1x 7,0x38,5; 1x 8,0x38,5; 1x 9,0x38,5; 1x 10,0x38,5	
			Belt B 0/8 1x 45,0x275,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

8740 B HF 1 Zyklop bitshylssats, med 3/8"-fattning, med hållarfunktion för insexskruvar

- Kompakt och robust textilbox. Låg vikt, låg volym
- Bitshylsor (ej slag) för hand- eller maskinskruvning
- Hållarfunktion håller skruvarna säkert på verktyget
- Med verktygsväljare „Take it easy“: Färgkodning enligt storlekar
- Räffling i bakre hylsänden för bättre grepp vid handskruvning
- Långt utförande

8740 B HF 1 Zyklop bitshylssats, med 3/8"-fattning, med hållarfunktion för insexskruvar

Code	EAN 4013288			
05**003180**001	*195050*			1
			8740 B HF 1x 4,0x107,0; 1x 5,0x107,0; 1x 6,0x107,0; 1x 7,0x100,0; 1x 8,0x100,0; 1x 9,0x100,0; 1x 10,0x100,0	

8740 B HF Imperial 1 Zyklop Bitshylssats, med 3/8"-fattning, med hållarfunktion för insexskruvar

- Långt utförande
- Tummått

8740 B HF Imperial 1 Zyklop Bitshylssats, med 3/8"-fattning, med hållarfunktion för insexskruvar

Code	EAN 4013288			
05**003181**001	*195067*			1
			8740 B HF 1x 1/8"x107,0; 1x 5/32"x107,0; 1x 3/16"x107,0; 1x 7/32"x107,0; 1x 1/4"x107,0; 1x 5/16"x100,0; 1x 3/8"x100,0	

Belt B Imperial 1 Zyklop bitshylssats insex, med hållarfunktion, 3/8"-fattning

Robust textilbälte i det typiska Wera-utförandet, med 8 bitshylsor på minimalt utrymme. En smidig vridmekanism säkerställer att hylsorna förvaras säkert, men lätt kan tas loss.

Med verktygsväljare „Take it easy“ med färgkodning enligt storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Med karbinhake för fastsättning i bälteshälla eller ficka.

Extra korta och stabila bitshylsor med de fördelar som Weras bitsteknik erbjuder. Bitshylsor med hållarfunktion för bekväm skruvning och minimerad risk att tappa skruven då den närmas arbetsstycket.

Med kardborreband för enkel fastsättning t.ex. på vägg, skåp, verkstadsvagn och Weras verktygstransportsystem Wera 2go.

- 8 delars bitshylssats på robust textilbälte, 3/8"
- Bitshylsor med de fördelar som Weras bitsteknik erbjuder
- Bitshylsor med hållarfunktion för skruvar
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- För upphängning på vägg, hylla, verkstadsvagn och Wera 2go-systemet
- Tummått

Belt B Imperial 1 Zyklop bitshylssats insex, med hållarfunktion, 3/8"-fattning

Code	EAN 4013288			
050**03974**001	*194985*			1
			8740 B HF 1x 1/8"x35,0; 1x 9/64"x35,0; 1x 5/32"x35,0; 1x 3/16"x35,0; 1x 7/32"x35,0; 1x 1/4"x35,0; 1x 5/16"x38,5; 1x 3/8"x38,5	
			Belt B 0/8 1x 45,0x275,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Bicycle Set 8

Hylssats, 7 delar, med 3/8"-fattning för typiska cykeltillämpningar. Bitshylsor med 30 mm långt och extra smalt profilområde för bättre åtkomlighet i trånga utrymmen. Räfflingen underlättar manuell skruvning utan att glida.

Med verktygsväljare Take it easy med färgkodning efter storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

- Bitshylsor med hållarfunktion för de vanligaste TORX®- och insexskruvarna
- Hållarfunktion håller skruvarna säkert på verktyget
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar
- Räffling i bakre hylsänden för bättre grepp vid handskruvning
- I en robust vikfodral för enkel transport

Bicycle Set 8

Code	EAN 4013288			
050**04176**001	*220622*			1
			8767 B 1x TX 25x107,0; 1x TX 30x107,0	
			8740 B 1x 4,0x107,0; 1x 5,0x107,0; 1x 6,0x107,0; 1x 8,0x100,0; 1x 10,0x100,0	
			K120 1x 50,0x70,0	

8796 LB Zyklop-förlängning ”flexible-lock” med frihjulshylsa, lång, 3/8"

- För 3/8" fyrkants-hylsmejselinsatser med kulspärr
- Flexibelt låssystem för valfri låsning eller snabbt byte av insatsverktyget
- Med frihjulshylsa för blixtsnabb åtdragning och lossning av skruvar och muttrar

8796 LB Zyklop-förlängning ”flexible-lock” med frihjulshylsa, lång, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003592**001	*121325*	3/8"	200,0					1

8796 SB Zyklop-förlängning ”flexible-lock” med frihjulshylsa, kort, 3/8"

- Flexibelt låssystem för valfri låsning eller snabbt byte av insatsverktyget
- För 3/8" fyrkants-hylsmejselinsatser med kulspärr
- Med frihjulshylsa för blixtsnabb åtdragning och lossning av skruvar och muttrar

8796 SB Zyklop-förlängning ”flexible-lock” med frihjulshylsa, kort, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003591**001	*121318*	3/8"	125,0					1

8794 LB Zyklop-förlängning med frihjulshylsa, lång, 3/8"

Wera Zyklop-förlängning med lättgreppad frihjulshylsa för blixtsnabb åtdragning och lossning av skruvar och muttrar. Av mattförkromat krom-vanadin-stål.

8794 LB Zyklop-förlängning med frihjulshylsa, lång, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003583**001	*121288*	3/8"	200,0					1

8794 SB Zyklop-förlängning med frihjulshylsa, kort, 3/8"

Wera Zyklop-förlängning med lättgreppad frihjulshylsa för blixtsnabb åtdragning och lossning av skruvar och muttrar. Av mattförkromat krom-vanadin-stål.

8794 SB Zyklop-förlängning med frihjulshylsa, kort, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003582**001	*121271*	3/8"	125,0					1

8789 B Zyklop-T-handtag, 3/8"

Wera Zyklop T-handtag för högre momentöverföring. För 3/8" fyrkant-hylsmejselinsatser med kulspärr. Med rörlig fattning som tillåter flexibel användning. Av högkvalitativt mattförkromat krom-vanadin-stål.

8789 B Zyklop-T-handtag, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003581**001	*121516*	3/8"	165,0					3

8795 B Zyklop-kardan, 3/8"

Wera Zyklop kardan för 3/8" fyrkant-hylsmejselinsatser med kulspärr.

8795 B Zyklop-kardan, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003585**001	*121523*	3/8"	50,0					1

8794 B Zyklop ”Wobble”-förlängning, 3/8"

”Wobble”-förlängning för Wera Zyklop. Med möjlig lutningsvinkel på 15° i alla riktningar. Detta tillåter snabbt och precist arbete i svåra och trånga installationssituationer.

8794 B Zyklop ”Wobble”-förlängning, 3/8"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003584**001	*121295*	3/8"	76,0					1

8784 B Zyklop-adapter, 3/8"

- 3/8" Zyklop-adapter med snabbfäste för snabbt bitsbyte

8784 B Zyklop-adapter, 3/8"

	EAN							
Code	4013288			mm				
05**003590**001	*121301*	1/4"	3/8"	44,0				1

Bälte B (textilbälte), 9 delar, tomt

Code	EAN 4013288			
05**003981**001	*195012*			1
			Belt B 0/9 1x 45,0x310,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Bälte B (textilbälte), 8 delar, tomt

Code	EAN 4013288			
05**003980**001	*195005*			1
			Belt B 0/8 1x 45,0x275,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

9601 Hyls-magnetlist, 3/8", tom

1 Hyls-magnetlist, tom. För upp till 10 hylsmejselinsatser och/eller bitshylsor med 3/8"-fattning.

Magnetlisten kan fästas tillfälligt på metalliska ytor och med Twist to unlock-funktionen erbjuder den säker låsning och upplåsning av hylsor.

- Magnetlist som håller hylsorna säkert men gör dem lätta att ta (Twist to unlock) och som kan monteras tillfälligt på vägg, hylla eller verkstadsvagn
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- Tomt, för upp till 10 hylsor, 3/8"

9601 Hyls-magnetlist, 3/8", tom



	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**136421**001	*223333*	30,0	340,0					1

Zyklop Speed – Otroligt snabbt och otroligt flexibelt



Extremt kompakt förvaring av många verktyg på litet utrymme. Spärrskaftssats med helt ny känsla tack vare nya textilboxar som är mycket robusta och har livslängd.

Kan placeras upprätt för översiktlig förvaring i verkstadshyllan. Extra gott ytskydd genom yttermaterial av textil. Låg vikt och volym för enkel transport.

Med verktygsväljare „Take it easy“:
Färgkodning enligt storlekar.

- Fritt svängbart spärrhuvud med 5 definierade lägen
- Tätstegad mekanism med 72 tänder
- Kort returvinkel, endast 5°
- Frihjulshylsa för hög arbetshastighet
- Med verktygsväljare „Take it easy“: Färgkodning enligt storlekar
- Kompakt och robust textilbox med låg vikt och liten volym

8100 SC 6 Zyklop Speed-spärrhandtagssats, 1/2"-fattning, metriska mått

Code	EAN 4013288			
05**004076**001	*173874*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 9 Zyklop Speed-spärrhandtagssats, 1/2"-fattning, tummått

Code	EAN 4013288			
050**04079**001	*173997*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8100 SC 2 Zyklop Speed-spärrhandtagssats, 1/2"-fattning, metriska mått

- 37 delars sortiment i robust metallåda

8100 SC 2 Zyklop Speed-spärrhandtagssats, 1/2"-fattning, metriska mått

Code	EAN 4013288			
050**03645**001	*121189*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0; 1x 20,0x37,0; 1x 21,0x37,0; 1x 22,0x37,0; 1x 24,0x37,0; 1x 27,0x40,0; 1x 30,0x42,0; 1x 32,0x42,0	
			8789 C 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8795 C 1x 1/2"x69,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			8796 SC 1x 1/2"x125,0	
			8796 LC 1x 1/2"x250,0	
			851/2 Z PH 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 4 Zyklop Speed-spärrhandtagssats, 1/2"-fattning, tummått

- 38 delars sortiment i robust metallåda

8100 SC 4 Zyklop Speed-spärrhandtagssats, 1/2"-fattning, tummått

Code	EAN 4013288			
05**003647**001	*121202*			1
			8000 C 1x 1/2"x277,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0; 1x 7/8"x37,0; 1x 15/16"x37,0; 1x 31/32"x37,0; 1x 1"x40,0; 1x 1 1/16"x40,0; 1x 1 1/8"x40,0; 1x 1 3/16"x42,0; 1x 1 1/4"x42,0	
			8789 C 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8795 C 1x 1/2"x69,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			8796 SC 1x 1/2"x125,0	
			8796 LC 1x 1/2"x250,0	
			851/2 Z PH 1x PH 3x32	
			855/2 Z PZ 1x PZ 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8000 C Zyklop Speed-spärrhandtag med 1/2"-fattning

- Förenar 5 spärrhandtag i ett enda
- Svängmassekonstruktion och lättgreppad frihjulshylsa för mycket hög arbetshastighet
- Med fritt svängbart spärrhuvud, tryckknappsutlösning och vänster/höger-omkoppling
- Tätstegat, därför kort returvinkel på 5°
- Kan också användas som en skruvmejsel

8000 C Zyklop Speed-spärrhandtag med 1/2"-fattning

Code	EAN 4013288		mm					
05**003600**001	*121882*	1/2"	277,0					1

8000 C SB Zyklop Speed-spärrhandtag med 1/2"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**073262**001	*128058*		**8000 C** 1x 1/2"x277.0	3

Zyklop Hybrid – Större total längd för större överförbar kraft.

Zyklop Hybrid-spärrskaftssats, 1/2"-fattning, metriska mått. Med spärrskaft Zyklop Hybrid, Hybrid greppförlängning och 10 hylsor

- Omkopplingsspak för bekväm riktningsväxling
- Tätstegad med 72 tänder för en returvinkel på bara 5°
- Kompakt och robust textilbox med låg vikt och liten volym
- Hylsor med hållarfunktion och färgkodning enligt storlekar
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss

8006 SC 1 Zyklop Hybrid-spärrhandtagssats, 1/2"-fattning, metriska mått

Code	EAN 4013288			
05**004090**001	*182159*			1
			8006 C 1x 1/2"x281,0	
			8797 C 1x 271,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8790 HMC HF 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	

Zyklop Hybrid-sats

Zyklop Hybrid-spärrskaftssats, 1/2"-fattning, metriska mått. Med spärrskaft Zyklop Hybrid och Hybrid greppförlängning.

- Zyklop Hybrid spärrhandtag med stor totallängd (hävstångsverkan) och slankt spärrhuvud
- Tätstegad med 72 tänder för en returvinkel på bara 5°
- Förlängning med lossningsstift

Zyklop Hybrid-sats

Code	EAN 4013288			
05**004095**001	*184320*			1
			8006 C 1x 1/2"x281,0	
			8797 C 1x 271,0	

8006 C Zyklop Hybrid-spärrhandtag med omkopplingsspak med 1/2"-fattning

Zyklop Hybrid spärrhandtag med omkopplingsspak med 1/2"-fattning, låg vikt, ergonomiskt Kraftform-grepp, slank huvudgeometri, lång hävstång och möjlighet till förlängning.

8006 C Zyklop Hybrid-spärrhandtag med omkopplingsspak med 1/2"-fattning

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**003780**001	*184214*	1/2"	281,0	34	37			3

8797 C Zyklop Hybrid-förlängning

- Kan användas med Zyklop Hybrid 8006 C
- För ökat överförbart moment
- Flerkomponents Kraftform-grepp för optimal tryck- och dragbelastning
- Lossningsstift
- Klinga av seghärdat krom-molybdenstål

8797 C Zyklop Hybrid-förlängning

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**003781**001	*183200*	271,0	134,0					1

Zyklop Metal Push



Extremt kompakt förvaring av många verktyg på litet utrymme. Spärrskaftssats med helt ny känsla tack vare nya textilboxar som är mycket robusta och har livslängd.

Kan placeras upprätt för översiktlig förvaring i verkstadshyllan. Extra gott ytskydd genom yttermaterial av textil. Låg vikt och volym för enkel transport.

Med verktygsväljare ”Take it easy”: Färgkodning enligt storlekar.

- Extremt slankt spärrhandtag med lång hävstång
- Returvinkel på bara 4,7°
- Extremt mjuk omkoppling tack vare oförlorbar genomgående fyrkant
- Verktygsväljare ”Take it easy”

8100 SC 7 Zyklop Metal-spärrhandtagssats, genomgående fyrkant, 1/2"-fattning, metriska mått

Code	EAN 4013288			
05**004077**001	*173942*			1
			8003 C 1x 1/2"x281,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 10 Zyklop Metal-spärrhandtagssats, genomgående fyrkant, 1/2"-fattning, tummått

Code	EAN 4013288			
05**004080**001	*173966*			1
			8003 C 1x 1/2"x281,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8003 C Zyklop Metal-spärrhandtag med genomgående fyrkant med 1/2"-fattning

- Extremt slank. Lång hävarm. Smitt helmetallspärrhandtag av krom-molybden.
- Dubbelspärrfunktion med 38 robusta tänder skapar en fintandning på 76 tänder. Fintandningen på 76 tänder leder till en mycket kort returvinkel på 4,7°.
- Extremt mjuk omkoppling tack vare oförlorbar genomgående fyrkant
- För 1/2" fyrkants-hylsmejselinsatser med kulspärr

8003 C Zyklop Metal-spärrhandtag med genomgående fyrkant med 1/2"-fattning

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004063**001	*174055*	1/2"	281,0	36	37			3

Zyklop Metal Switch

Extremt kompakt förvaring av många verktyg på litet utrymme. Spärrskaftssats med helt ny känsla tack vare nya textilboxar som är mycket robusta och har livslängd.

Kan placeras upprätt för översiktlig förvaring i verkstadshyllan. Extra gott ytskydd genom yttermaterial av textil. Låg vikt och volym för enkel transport.

Med verktygsväljare ”Take it easy”: Färgkodning enligt storlekar.

- Bekvämt riktningsbyte tack vare omkopplingsspaken
- Extremt slankt spärrhandtag med lång hävstång
- Returvinkel på bara 5°

8100 SC 8 Zyklop Metal-spärrhandtagssats, omkopplingsspak, 1/2"-fattning, metriska mått

Code	EAN 4013288			
05**004078**001	*173881*			1
			8004 C 1x 1/2"x281,0	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8100 SC 11 Zyklop Metal-spärrhandtagssats, omkopplingsspak, 1/2"-fattning, tummått

Code	EAN 4013288			
05**004081**001	*173973*			1
			8004 C 1x 1/2"x281,0	
			8790 HMC 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 19/32"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 25/32"x37,0; 1x 13/16"x37,0	
			8794 LC 1x 1/2"x250,0	
			8794 C 1x 1/2"x52,0	
			8784 C2 1x 5/16"x1/2"x50,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 27x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			840/2 Z 1x 7/32"x30; 1x 1/4"x30; 1x 5/16"x30; 1x 3/8"x30	

8004 C Zyklop Metal-spärrhandtag med omkopplingsspak med 1/2"-fattning

- Bekvämt riktningsbyte tack vare omkopplingsspaken
- Extremt slankt spärrhandtag med lång hävstång
- Returvinkel på bara 5°
- Säker hylsfixering

8004 C Zyklop Metal-spärrhandtag med omkopplingsspak med 1/2"-fattning

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**004064**001	*174062*	1/2"	281,0	34	37			3

8790 C Impaktor hylsmejselinsats med 1/2"-fattning

Impaktor-hylsmejselinsats för användning med elektriska eller pneumatiska slagskruvdragare med 12,5 mm = 1/2"-fattning. Impaktor-tekniken ger extra hög livslängd även vid extrema krav.

Med verktygsväljare „Take it easy“ med färgkodning enligt storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Med sexkantsprofil och spår med hål. Sexkantsprofilen möjliggör överföring av stora krafter och belastar muttrarnas och skruvskallarnas kanter mindre än en tolvkantig profil gör. För sexkantsskruvar och -muttrar.

- För användning med elektriska och pneumatiska slagskruvdragare med 12,5 mm = 1/2"-fattning
- Impaktor-teknik ger mycket hög livslängd
- Sexkantsprofilen möjliggör precis och profilskonande skruvning med hög kraftöverföring
- Med verktygsväljare „Take it easy“: Färgkodning efter storlekar
- Med tvärgående hål och ringspår för säkringsstift och säkringsring i maskinverktyg

8790 C Impaktor hylsmejselinsats med 1/2"-fattning

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004570**001	*210012*		13,0	38,0	21,0	24,0		1
05**004571**001	*210029*		14,0	38,0	22,0	24,0		1
05**004572**001	*210036*		15,0	38,0	24,0	24,0		1
05**004573**001	*210043*		16,0	38,0	24,0	24,0		1
05**004574**001	*210050*		17,0	38,0	26,0	26,0		1
05**004575**001	*210067*		18,0	38,0	28,0	28,0		1
05**004576**001	*210074*		19,0	38,0	28,0	28,0		1
05**004577**001	*210081*		20,0	38,0	26,0	30,0		1
05**004578**001	*210098*		21,0	38,0	26,0	30,0		1

Belt C Impaktor 1 hylsmejselinsats-sats, 1/2"-fattning

Robust textilband i det typiska Wera-utförandet, med 9 Impaktor-bitshyls-insatser på minimalt utrymme. En smidig vridmekanism säkerställer att hylsorna förvaras säkert, men lätt kan tas loss. Med karbinhake för fastsättning i bälteshälla eller ficka.

Med kardborreband för enkel fastsättning t.ex. på vägg, skåp, verkstadsvagn och Weras verktygstransportsystem Wera 2go. Impaktor-hylsor för användning med elektriska och pneumatiska slagskruvdragare med 12,5 mm = 1/2"-fattning. Impaktor-tekniken ger extra hög livslängd även vid extrema krav.

Med verktygsväljare „Take it easy“ med färgkodning enligt storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

Med sexkantsprofil och spår med hål. Sexkantsprofilen möjliggör överföring av stora krafter och belastar muttrarnas och skruvskallarnas kanter mindre än en tolvkantig profil gör. För sexkantsskruvar och -muttrar.

- 9 delars hylssats på robust textilband 1/2"
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- Särskilt lämplig för användning med konventionella slagskruvdragare
- Med verktygsväljare „Take it easy“: Färgkodning efter storlekar
- För upphängning på vägg, hylla, verkstadsvagn och Wera 2go-systemet

Belt C Impaktor 1 hylsmejselinsats-sats, 1/2"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**004580**001	*210104*			1
			8790 C Impaktor 1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0	
			Belt C Impaktor 0/9 1x 71,0x210,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Hyls-magnetlist C Impaktor 1 hylsmejselinsats-sats, 1/2"-fattning

Hyls-magnetlist med 9 Impaktor-hylsmejslar för användning med elektriska och pneumatiska slagskruvdragare med 12,5 mm = 1/2"-fattning.

Impaktor-tekniken ger mycket hög livslängd även vid extrema krav.

Sexkantsprofilen möjliggör en hög kraftöverföring med samtidig precision och skydd av profilen.

Med verktygsväljare ”Take it easy” med färgkodning efter storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

Magnetlisten kan fästas tillfälligt på metalliska ytor och med Twist to unlock-funktionen erbjuder den säker låsning och upplåsning av hylsor.

- 9 delars hylssats på hyls-magnetlist, 1/2"
- För användning med elektriska och pneumatiska slagskruvdragare med 12,5 mm = 1/2"-fattning
- Impaktor-teknik ger mycket hög livslängd
- Sexkantsprofilen möjliggör precis och profilskonande skruvning med hög kraftöverföring
- Med tvärgående hål och ringspår för säkringsstift och säkringsring i maskinverktyg

Hyls-magnetlist C Impaktor 1 hylsmejselinsats-sats, 1/2"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**005490**001	*223289*			1
			8790 C Impaktor 1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8790 C Impaktor Deep hylsmejselinsats med 1/2"-fattning

Lång Impaktor-hylsmejselinsats för användning med elektriska och pneumatiska slagskruvdragare med 12,5 mm- = 1/2"-fattning.

För användning även vid djupt liggande förskruvningar och utskjutande gängstänger. Impaktor-tekniken ger mycket hög livslängd även vid extrema krav.

Med verktygsväljare ”Take it easy” med färgkodning efter storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Med sexkantsprofil och spår med hål.

Sexkantsprofilen tillåter överföring av stora krafter och belastar muttrarnas och skruvskallarnas kanter mindre än en tolvkantig profil gör. För sexkantsskruvar och -muttrar.

- Robusta Impaktor-hylsmejselinsatser för extremt höga belastningar. För användning med elektriska eller pneumatiska slagskruvdragare med 12,5 mm = 1/2"-fattning
- Lång hylsmejsel för djupt liggande förskruvningar, även lämplig för utskjutande gängstänger i trånga utrymmen
- Med tvärgående hål och ringspår för säkringsstift och säkringsring i maskinverktyg

8790 C Impaktor Deep hylsmejselinsats med 1/2"-fattning

Code	EAN		mm	mm	mm	mm		
05004830001	*221926*		13,0	83,0	21,0	24,0		1
05004831001	*221933*		14,0	83,0	22,0	24,0		1
05004832001	*221940*		15,0	83,0	24,0	24,0		1
05004833001	*221957*		16,0	83,0	24,0	24,0		1
05004834001	*221964*		17,0	83,0	26,0	26,0		1
05004835001	*221995*		18,0	83,0	28,0	28,0		1
05004836001	*222008*		19,0	83,0	28,0	28,0		1
05004837001	*222015*		21,0	83,0	30,0	27,0		1
05004838001	*222107*		22,0	83,0	32,0	28,0		1
05004839001	*222114*		24,0	83,0	34,0	30,0		1
05004840001	*222121*		27,0	83,0	38,0	33,0		1

8790 HMC Zyklop-hylsmejselinsats med 1/2"-fattning

- 1/2" Zyklop-hylsmejselinsats
- För hand- och maskinskruvning (ej slag)
- Räffling i bakre änden för bättre grepp vid handskruvning
- Med kulspärrspår
- Med verktygsväljare „Take it easy“: Färgkodning enligt storlekar

8790 HMC Zyklop-hylsmejselinsats med 1/2"-fattning

Code	EAN		mm		mm	mm	mm	
05003601001	*120618*		10,0		37,0	15,5	24,0	1
05003602001	*120625*		11,0		37,0	16,5	24,0	1
05003603001	*120656*		12,0		37,0	17,5	24,0	1
05003604001	*120663*		13,0		37,0	19,0	24,0	1
05003605001	*120670*		14,0		37,0	20,0	24,0	1
05003606001	*120687*		15,0		37,0	21,0	24,0	1
05003607001	*120694*		16,0		37,0	22,5	24,0	1
05003608001	*120700*		17,0		37,0	24,0	26,0	1
05003609001	*120717*		18,0		37,0	25,0	26,0	1
05003610001	*120724*		19,0		37,0	26,5	26,0	1
05003611001	*120731*		20,0		37,0	28,0	26,0	1
05003612001	*120748*		21,0		37,0	29,0	26,0	1
05003613001	*120755*		22,0		37,0	30,5	26,0	1
05003614001	*120762*		24,0		37,0	33,0	28,0	1
05003615001	*120779*		27,0		40,0	36,5	32,0	1
05003616001	*120786*		30,0		42,0	40,0	34,0	1
05003617001	*120793*		32,0		42,0	42,0	36,0	1
05003618001	*120809*			3/8"	37,0	15,5	24,0	1
05003619001	*120816*			7/16"	37,0	16,5	24,0	1
05003620001	*120823*			1/2"	37,0	19,0	24,0	1
05003621001	*120830*			9/16"	37,0	20,0	24,0	1
05003622001	*120847*			19/32"	37,0	21,0	24,0	1
05003623001	*120854*			5/8"	37,0	22,5	24,0	1
05003624001	*120861*			11/16"	37,0	25,5	26,0	1
05003625001	*120878*			3/4"	37,0	26,5	26,0	1
05003626001	*120885*			25/32"	37,0	28,0	26,0	1
05003627001	*120892*			13/16"	37,0	29,0	26,0	1
05003628001	*120908*			7/8"	37,0	30,5	26,0	1
05003629001	*120915*			15/16"	37,0	33,0	28,0	1
05003630001	*120922*			31/32"	37,0	33,0	28,0	1
05003631001	*120939*			1"	40,0	36,5	32,0	1
05003632001	*120946*			1 1/16"	40,0	36,5	32,0	1
05003633001	*120953*			1 1/8"	40,0	40,0	34,0	1
05003634001	*120960*			1 3/16"	42,0	40,0	34,0	1
05003635001	*120977*			1 1/4"	42,0	42,0	36,0	1

8790 HMC HF Zyklop-hylsmejselinsats med 1/2"-fattning med hållarfunktion

- Hylsa (ej slag) för hand- eller maskinskruvning
- Hållarfunktion håller skruvarna säkert på verktyget
- Med verktygsväljare „Take it easy“: Färgkodning enligt storlekar
- Krom-vanadin, mattförkromning
- Med kulspärrspår, räffling i bakre änden för bättre grepp

8790 HMC HF Zyklop-hylsmejselinsats med 1/2"-fattning med hållarfunktion

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**003730**001	*180957*		10,0	37,0	17,8	23,5	10,4	1
05**003731**001	*180964*		11,0	37,0	18,8	23,5	10,4	1
05**003732**001	*180971*		12,0	37,0	20,4	23,5	11,4	1
05**003733**001	*181022*		13,0	37,0	21,4	23,5	11,4	1
05**003734**001	*181039*		14,0	37,0	22,6	23,5	11,4	1
05**003735**001	*181046*		15,0	37,0	23,6	23,5	12,0	1
05**003736**001	*181053*		16,0	37,0	25,0	23,5	12,0	1
05**003737**001	*181060*		17,0	37,0	26,8	23,5	12,5	1
05**003738**001	*181077*		18,0	37,0	28,0	23,5	12,5	1
05**003739**001	*181084*		19,0	37,0	29,2	23,5	14,0	1

Belt C 1 Zyklop hylsmejselinsats-sats, med hållarfunktion, 1/2"-fattning

Robust textilbälte i det typiska Wera-utförandet, med 6 hylsor plus hylsavtagningsverktyg på minimalt utrymme. En smidig vridmekanism säkerställer att hylsorna förvaras säkert, men lätt kan tas loss.

Med verktygsväljare „Take it easy“ med färgkodning enligt storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Med karbinhake för fastsättning i bälteshälla eller ficka.

Hylsor med hållarfunktion för bekväm skruvning och minimerad risk att tappa skruven då den närmas arbetsstycket.

Med kardborreband för enkel fastsättning t.ex. på vägg, skåp, verkstadsvagn och Weras verktygstransportsystem Wera 2go.

- 7 delars hylssats i robust textilbälte, 1/2"
- Hylsor med hållarfunktion för skruvar/muttrar
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- Med verktygsväljare „Take it easy“: Färgkodning enligt storlekar
- För upphängning på vägg, hylla, verkstadsvagn och Wera 2go-systemet

Belt C 1 Zyklop hylsmejselinsats-sats, med hållarfunktion, 1/2"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**003995**001	*204400*			1
			8790 HMC HF 1x 10,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			ME1 1x 14,0x43,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Hyls-magnetlist C Imperial 1 Zyklop hylsmejselinsats-sats, 1/2"-fattning, tummått

Hyls-magnetlist med 9 hand- och maskinhylsmejsel-instser (ej slag), 1/2". En smidig vridmekanism säkerställer att hylsorna förvaras säkert, men lätt kan tas loss.

Med verktygsväljare ”Take it easy” med färgkodning efter storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

Magnetlisten kan fästas tillfälligt på metalliska ytor och med Twist to unlock-funktionen erbjuder den säker låsning och upplåsning av hylsor.

- 9 delars hylssats på hyls-magnetlist, 1/2"
- Magnetlist som håller hylsorna säkert men gör dem lätta att ta (Twist to unlock) och som kan monteras tillfälligt på vägg, hylla eller verkstadsvagn
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar

Hyls-magnetlist C Imperial 1 Zyklop hylsmejselinsats-sats, 1/2"-fattning, tummått

Code	EAN 4013288			
05**005480**001	*223296*			1
		◉	**8790 HMC** 1x 3/8"x37,0; 1x 7/16"x37,0; 1x 1/2"x37,0; 1x 9/16"x37,0; 1x 5/8"x37,0; 1x 11/16"x37,0; 1x 3/4"x37,0; 1x 7/8"x37,0; 1x 1"x40,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8790 HMC HF 1 Zyklop hylsmejselinsats-sats, med hållarfunktion

Hylsmejselinsats-sats med hållarfunktion för bekväm skruvning och minimerad risk att tappa skruven då den närmas arbetsstycket.

- Kompakt och robust textilbox. Låg vikt, låg volym
- Bitshylsor (ej slag) för hand- eller maskinskruvning
- Hållarfunktion håller skruvarna säkert på verktyget
- Med verktygsväljare „Take it easy“: Färgkodning enligt storlekar
- Räffling i bakre hylsänden för bättre grepp vid handskruvning

8790 HMC HF 1 Zyklop hylsmejselinsats-sats, med hållarfunktion

Code	EAN 4013288			
05**004203**001	*184238*			1
		◉	**8790 HMC HF** 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	

8790 C Wheel Impaktor Hylsmejselinsats med 1/2"-fattning

Impaktor-hylsmejselinsats, 1/2", för användning med slagskruvdragare; med vridbart och fritt rörligt plastöverdrag för högre arbetshastighet, bättre styrning under skruvningsarbetet och extra skydd för fälgen.

- För användning med elektriska eller pneumatiska slagskruvdragare med 12,5 mm = 1/2"-fattning
- Robust Impaktor-utförande för extremt hög belastning
- Sexkantsprofilen möjliggör precis och profilskonande skruvning med hög kraftöverföring
- Med verktygsväljare „Take it easy“: Färgkodning enligt storlekar

8790 C Wheel Impaktor Hylsmejselinsats med 1/2"-fattning

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**004590**001	*210739*		17,0	85,0	30,0			1
05**004591**001	*210746*		19,0	85,0	30,0			1
05**004592**001	*210753*		21,0	85,0	32,0			1

Wheel Impaktor C Set 1 Hylsmejselinsats-sats, 1/2"-fattning

3 Impaktor-hylsmejselinsatser 1/2", för användning med slagskruvdragare; med vridbart och fritt rörligt plastöverdrag för högre arbetshastighet, bättre styrning under skruvningsarbetet och extra skydd för fälgen. Inre plastinsats för att skydda hjulskruvarnas ytor.

Wheel Impaktor C Set 1 Hylsmejselinsats-sats, 1/2"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**004595**001	*210760*			1
			8790 C Wheel Impaktor 1x 17,0x85,0x30,0; 1x 19,0x85,0x30,0; 1x 21,0x85,0x32,0	

8790 HMC Deep hylsmejselinsats med 1/2"-fattning

Lång 1/2" Hand- och maskin-hylsmejselinsats (ISO 2725 del 3) med kulspärrspår; för sexkantsskruvar och -muttrar. För hand- eller maskinskruvning (ej slag) även vid djupt liggande förskruvningar och utskjutande gängstänger.

Med verktygsväljare „Take it easy“ med färgkodning enligt storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Bra grepp som är enkelt att få tag på, även med oljiga händer. Sexkantsprofilen möjliggör överföring av stora krafter och belastar muttrarnas och skruvskallarnas kanter mindre än en tolvkantig profil gör.

Tätstegade spärrmekanismer gör dessutom tolvkantsprofilen överflödig, även i begränsade utrymmen, tack vare den minimala returvinkeln.

- Lång hylsmejsel för djupt liggande förskruvningar, även vid utskjutande gängstänger i trånga utrymmen
- Sexkantsprofil som tillåter precis skruvning med hög kraftöverföring, utan att skada profilen
- Räffling i bakre änden för bättre grepp vid handskruvning
- Av mattförkromat krom-vanadin-stål

8790 HMC Deep hylsmejselinsats med 1/2"-fattning

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**004550**001	*210562*		10,0	83,0	15,5	21,8		1
05**004551**001	*210579*		11,0	83,0	16,7	22,0		1
05**004552**001	*210586*		12,0	83,0	18,0	22,0		1
05**004553**001	*210593*		13,0	83,0	19,2	22,0		1
05**004554**001	*210609*		14,0	83,0	20,5	22,0		1
05**004555**001	*210616*		15,0	83,0	22,0	20,7		1
05**004556**001	*210623*		16,0	83,0	22,0	20,7		1
05**004557**001	*210630*		17,0	83,0	24,0	22,2		1
05**004558**001	*210647*		18,0	83,0	26,0	23,2		1
05**004559**001	*210654*		19,0	83,0	26,0	23,2		1
05**004560**001	*210661*		20,0	83,0	28,0	25,2		1
05**004561**001	*210678*		21,0	83,0	28,0	25,2		1
05**004562**001	*210685*		22,0	83,0	30,0	27,2		1
05**004563**001	*210692*		24,0	83,0	32,0	28,2		1

Belt C Deep 1 hylsmejselinsats-sats, 1/2"-fattning

- 6 delars hylssats på robust textilband, 1/2"
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- Lång 1/2" hylsmejsel för djupt liggande förskruvningar i trånga utrymmen och vid utskjutande gängstänger
- Sexkantsprofilen möjliggör precis och profilskonande skruvning med hög kraftöverföring
- Med verktygsväljare „Take it easy“: Färgkodning enligt storlekar

Belt C Deep 1 hylsmejselinsats-sats, 1/2"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**004565**001	*210708*			1
		◉	**8790 HMC Deep** 1x 10,0x83,0; 1x 13,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 19,0x83,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Hyls-magnetlist C Deep 1 hylsmejselinsats-sats, 1/2"-fattning

Hyls-magnetlist med 6 långa hand- och maskinhylsmejsel-instser (ej slag), 1/2". En smidig vridmekanism säkerställer att hylsorna förvaras säkert, men lätt kan tas loss.

Långa 1/2" hand- och maskinhylsmejselinsatser (ISO 2725-Teil 3) från Wera för hand- eller maskinskruvning (ej slag), även för djupt liggande förskruvningar och utskjutande gängstänger.

Med verktygsväljare ”Take it easy” med färgkodning efter storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Bra grepp som är enkelt att få tag på, även med oljiga händer.

Med sexkantsprofil och kulspärrspår. Sexkantsprofilen tillåter överföring av stora krafter och belastar muttrarnas och skruvskallarnas kanter mindre än en tolvkantig profil gör.

Tätstegade spärrmekanismer gör dessutom tolvkantsprofilen överflödig, även i begränsade utrymmen, tack vare den minimala returvinkeln. För sexkantsskruvar och -muttrar.

Magnetlisten kan fästas tillfälligt på metalliska ytor och med Twist to unlock-funktionen erbjuder den säker låsning och upplåsning av hylsor.

- 6 delars hylssats på hyls-magnetlist, 1/2"
- Magnetlist som håller hylsorna säkert men gör dem lätta att ta (Twist to unlock) och som kan monteras tillfälligt på vägg, hylla eller verkstadsvagn
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- Lång 1/2" hylsmejsel för djupt liggande förskruvningar i trånga utrymmen och vid utskjutande gängstänger
- Sexkantsprofilen möjliggör precis och profilskonande skruvning med hög kraftöverföring

Hyls-magnetlist C Deep 1 hylsmejselinsats-sats, 1/2"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**005470**001	*223272*			1
		◉	**8790 HMC Deep** 1x 10,0x83,0; 1x 13,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 19,0x83,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8767 C HF TORX® Zyklop bitshylsa med 1/2"-fattning med hållarfunktion

- Bitshylsa (ej slag) för hand- eller maskinskruvning
- Hållarfunktion håller skruvarna säkert på verktyget
- Med verktygsväljare „Take it easy“: Färgkodning enligt storlekar
- Räffling i bakre änden för bättre grepp vid handskruvning
- Krom-vanadin, mattförkromning

8767 C HF TORX® Zyklop bitshylsa med 1/2"-fattning med hållarfunktion



Code	EAN 4013288			mm	mm	mm	mm	
05**003830**001	*183316*		TX 20	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003850**001	*183545*		TX 20	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003831**001	*183323*		TX 25	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003851**001	*183552*		TX 25	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003832**001	*183330*		TX 27	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003852**001	*183569*		TX 27	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003833**001	*183347*		TX 30	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003853**001	*183576*		TX 30	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003834**001	*183354*		TX 40	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003854**001	*183583*		TX 40	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003835**001	*183361*		TX 45	60,0	16,4	23,5	21,5	1
05**003855**001	*184443*		TX 45	140,0	16,4	23,5	101,5	1
05**003836**001	*183378*		TX 50	60,0	21,4	23,5	21,5	1
05**003856**001	*183606*		TX 50	140,0	21,4	23,5	101,5	1
05**003837**001	*183385*		TX 55	60,0	21,4	23,5	21,5	1
05**003857**001	*183613*		TX 55	140,0	21,4	23,5	101,5	1
05**003838**001	*183392*		TX 60	60,0	21,4	23,5	21,5	1
05**003858**001	*183620*		TX 60	140,0	21,4	23,5	101,5	1

Belt C 3 TORX® HF Zyklop bitshylssats TORX®, med hållarfunktion, 1/2"-fattning

Robust textilbälte i det typiska Wera-utförandet, med 6 bitshylsor på minimalt utrymme. En smidig vridmekanism säkerställer att hylsorna förvaras säkert, men lätt kan tas loss.

Med verktygsväljare „Take it easy“ med färgkodning enligt storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Med karbinhake för fastsättning i bälteshälla eller ficka.

Extra korta och stabila bitshylsor med de fördelar som Weras bitsteknik erbjuder. Bitshylsor med hållarfunktion för bekväm skruvning och minimerad risk att tappa skruven då den närmas arbetsstycket. Med kardborreband för enkel fastsättning t.ex. på vägg, skåp, verkstadsvagn och Weras verktygstransportsystem Wera 2go.

- 6 delars hylssats på robust textilband, 1/2"
- Bitshylsor med de fördelar som Weras bitsteknik erbjuder
- Bitshylsor med hållarfunktion för skruvar
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- För upphängning på vägg, hylla, verkstadsvagn och Wera 2go-systemet

Belt C 3 TORX® HF Zyklop bitshylssats TORX®, med hållarfunktion, 1/2"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**003997**001	*204882*			1
			8767 C HF 1x TX 25x60,0; 1x TX 30x60,0; 1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0; 1x TX 50x60,0; 1x TX 55x60,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Hyls-magnetlist C 4 Zyklop hylsmejselinsats-sats, 1/2"-fattning

Hyls-magnetlist med 9 hand- och maskinhylsmejsel-instser (ej slag), 1/2". En smidig vridmekanism säkerställer att hylsorna förvaras säkert, men lätt kan tas loss.

Med verktygsväljare ”Take it easy” med färgkodning efter storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

Magnetlisten kan fästas tillfälligt på metalliska ytor och med Twist to unlock-funktionen erbjuder den säker låsning och upplåsning av hylsor.

- 9 delars hylssats på hyls-magnetlist, 1/2"
- Magnetlist som håller hylsorna säkert men gör dem lätta att ta (Twist to unlock) och som kan monteras tillfälligt på vägg, hylla eller verkstadsvagn
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar

Hyls-magnetlist C 4 Zyklop hylsmejselinsats-sats, 1/2"-fattning

TAKE IT EASY TOOL FINDER | TWIST TO UNLOCK

Code	EAN 4013288			
05**005460**001	*223265*			1
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			9602 1x 30,0x370,0	

8767 C TORX® HF 1 Zyklop bitshylssats TORX®, med hållarfunktion

- Kompakt och robust textilbox. Låg vikt, låg volym

8767 C TORX® HF 1 Zyklop bitshylssats TORX®, med hållarfunktion

TAKE IT EASY TOOL FINDER | TWIST TO UNLOCK | WERA 2GO COMPATIBLE | HOLDING FUNCTION

Code	EAN 4013288			
05**004202**001	*184276*			1
			8767 C HF 1x TX 20x60,0; 1x TX 25x60,0; 1x TX 27x60,0; 1x TX 30x60,0; 1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0; 1x TX 50x60,0; 1x TX 55x60,0; 1x TX 60x60,0	

8767 C TORX® HF 2 Zyklop bitshylssats TORX®, med hållarfunktion

- Kompakt och robust textilbox. Låg vikt, låg volym
- Långt utförande

8767 C TORX® HF 2 Zyklop bitshylssats TORX®, med hållarfunktion

TAKE IT EASY TOOL FINDER | TWIST TO UNLOCK | WERA 2GO COMPATIBLE | HOLDING FUNCTION

Code	EAN 4013288			
05**004211**001	*185464*			1
			8767 C HF 1x TX 20x140,0; 1x TX 25x140,0; 1x TX 27x140,0; 1x TX 30x140,0; 1x TX 40x140,0; 1x TX 45x140,0	

8767 C TORX® HF 3 Zyklop bitshylssats TORX®, med hållarfunktion

- Kompakt och robust textilbox. Låg vikt, låg volym
- Långt utförande

8767 C TORX® HF 3 Zyklop bitshylssats TORX®, med hållarfunktion



Code	EAN 4013288			
05**004212**001	*185471*			1
			8767 C HF 1x TX 20x140,0; 1x TX 25x140,0; 1x TX 27x140,0; 1x TX 30x140,0; 1x TX 40x140,0; 1x TX 45x140,0; 1x TX 50x140,0; 1x TX 55x140,0; 1x TX 60x140,0	

8740 C HF Zyklop bitshylsa med 1/2"-fattning med hållarfunktion

- Bitshylsa (ej slag) för hand- eller maskinskruvning
- Hållarfunktion håller skruvarna säkert på verktyget
- Med verktygsväljare „Take it easy“: Färgkodning enligt storlekar
- Räffling i bakre änden för bättre grepp vid handskruvning
- Krom-vanadin, mattförkromning

8740 C HF Zyklop bitshylsa med 1/2"-fattning med hållarfunktion

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**003820**001	*183217*		4,0	60,0	14,0	21,5	21,5	1
05**003840**001	*183484*		4,0	140,0	14,0	21,5	101,5	1
05**003821**001	*183224*		5,0	60,0	14,0	21,5	21,5	1
05**003841**001	*183491*		5,0	140,0	14,0	21,5	101,5	1
05**003822**001	*183231*		6,0	60,0	14,0	21,5	21,5	1
05**003842**001	*183507*		6,0	140,0	14,0	21,5	101,5	1
05**003823**001	*183248*		7,0	60,0	14,0	23,5	21,5	1
05**003843**001	*183514*		7,0	140,0	14,0	23,5	101,5	1
05**003824**001	*183255*		8,0	60,0	16,0	23,5	21,5	1
05**003844**001	*183521*		8,0	140,0	16,0	23,5	101,5	1
05**003825**001	*183262*		10,0	60,0	16,0	23,5	21,5	1
05**003845**001	*183538*		10,0	140,0	16,0	23,5	101,5	1
05**003826**001	*183279*		12,0	60,0	21,0	23,5	23,0	1
05**003827**001	*183286*		14,0	60,0	22,0	23,5	23,0	1
05**003828**001	*183293*		17,0	60,0	24,5	25,5	23,0	1
05**003829**001	*183309*		19,0	60,0	26,5	27,5	23,0	1

Belt C 2 Zyklop bitshylssats insex, med hållarfunktion, 1/2"-fattning

Robust textilbälte i det typiska Wera-utförandet, med 6 bitshylsor på minimalt utrymme. En smidig vridmekanism säkerställer att hylsorna förvaras säkert, men lätt kan tas loss.

Med verktygsväljare „Take it easy“ med färgkodning enligt storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Med karbinhake för fastsättning i bälteshälla eller ficka.

Extra korta och stabila bitshylsor med de fördelar som Weras bitsteknik erbjuder. Bitshylsor med hållarfunktion för bekväm skruvning och minimerad risk att tappa skruven då den närmas arbetsstycket.

Med kardborreband för enkel fastsättning t.ex. på vägg, skåp, verkstadsvagn och Weras verktygstransportsystem Wera 2go.

- 6 delars hylssats på robust textilband, 1/2"
- Bitshylsor med de fördelar som Weras bitsteknik erbjuder
- Bitshylsor med hållarfunktion för skruvar
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- För upphängning på vägg, hylla, verkstadsvagn och Wera 2go-systemet

Belt C 2 Zyklop bitshylssats insex, med hållarfunktion, 1/2"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**003996**001	*204424*			1
			8740 C HF 1x 4,0x60,0; 1x 5,0x60,0; 1x 6,0x60,0; 1x 7,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0	
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

8740 C HF 1 Zyklop bitshylsasats för insexskruvar, med hållarfunktion

- Kompakt och robust textilbox. Låg vikt, låg volym

8740 C HF 1 Zyklop bitshylsasats för insexskruvar, med hållarfunktion

Code	EAN 4013288			
05**004201**001	*184283*			1
			8740 C HF 1x 4,0x60,0; 1x 5,0x60,0; 1x 6,0x60,0; 1x 7,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0; 1x 12,0x60,0; 1x 14,0x60,0; 1x 17,0x60,0	

8740 C HF 2 Zyklop bitshylssats för insexskruvar, med hållarfunktion

- Kompakt och robust textilbox. Låg vikt, låg volym
- Långt utförande

8740 C HF 2 Zyklop bitshylssats för insexskruvar, med hållarfunktion

Code	EAN 4013288			
05**004210**001	*185457*			1
			8740 C HF 1x 4,0x140,0; 1x 5,0x140,0; 1x 6,0x140,0; 1x 7,0x140,0; 1x 8,0x140,0; 1x 10,0x140,0	

8796 LC Zyklop-förlängning ”flexible-lock” med frihjulshylsa, lång, 1/2"

- För 1/2" fyrkants-hylsmejselinsatser med kulspärr
- Flexibelt låssystem för valfri låsning eller snabbt byte av insatsverktyget
- Med frihjulshylsa för blixtsnabb åtdragning och lossning av skruvar och muttrar

8796 LC Zyklop-förlängning ”flexible-lock” med frihjulshylsa, lång, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003643**001	*121462*	1/2"	250,0					1

8796 SC Zyklop-förlängning ”flexible-lock” med frihjulshylsa, kort, 1/2"

- För 1/2" fyrkants-hylsmejselinsatser med kulspärr
- Flexibelt låssystem för valfri låsning eller snabbt byte av insatsverktyget
- Med frihjulshylsa för blixtsnabb åtdragning och lossning av skruvar och muttrar

8796 SC Zyklop-förlängning ”flexible-lock” med frihjulshylsa, kort, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003642**001	*121455*	1/2"	125,0					1

8794 LC Zyklop-förlängning med frihjulshylsa, lång, 1/2"

Wera Zyklop-förlängning med lättgreppad frihjulshylsa för blixtsnabb åtdragning och lossning av skruvar och muttrar. Av mattförkromat krom-vanadin-stål.

8794 LC Zyklop-förlängning med frihjulshylsa, lång, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003638**001	*121431*	1/2"	250,0					1

8794 SC Zyklop-förlängning med frihjulshylsa, kort, 1/2"

Wera Zyklop-förlängning med lättgreppad frihjulshylsa för blixtsnabb åtdragning och lossning av skruvar och muttrar. Av mattförkromat krom-vanadin-stål.

8794 SC Zyklop-förlängning med frihjulshylsa, kort, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003637**001	*121424*	1/2"	125,0					1

8789 C Zyklop-T-handtag, 1/2"

Wera Zyklop T-handtag för högre momentöverföring. För 1/2" fyrkant-hylsmejselinsatser med kulspärr. Med rörlig fattning som tillåter flexibel användning. Av högkvalitativt mattförkromat krom-vanadin-stål.

8789 C Zyklop-T-handtag, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003636**001	*121530*	1/2"	250,0					3

8795 C Zyklop-kardan, 1/2"

Wera Zyklop kardan för 1/2" fyrkant-hylsmejselinsatser med kulspärr.

8795 C Zyklop-kardan, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003640**001	*121547*	1/2"	69,0					1

8794 C Zyklop ”Wobble”-förlängning, 1/2"

”Wobble”-förlängning för Wera Zyklop. Med möjlig lutningsvinkel på 15° i alla riktningar. Detta tillåter snabbt och precist arbete i svåra och trånga installationssituationer.

8794 C Zyklop ”Wobble”-förlängning, 1/2"

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003639**001	*121448*	1/2"	52,0					1

8784 C2 Zyklop-adapter, 1/2", 5/16"

Adapter från fyrkant till sexkant. För 5/16" sexkantsbits enligt DIN ISO 1173-C 8 och Wera-fäste serie 2. Med snabbfäste.

8784 C2 Zyklop-adapter, 1/2", 5/16"

	EAN							
Code	4013288			mm				
05**003641**001	*119353*	5/16"	1/2"	50,0				1

Koloss – Spärrskaftet som är en hammare!



Spärrhuvudet kan även användas som hammare. Koloss är ett omkopplingsbart spärrskaft för stora belastningar som klarar minst 600 Nm. Den dubbla tandningen och den minimala returvinkeln på bara 6° säkerställer snabb och exakt skruvning även där arbetsutrymmet är begränsat.

Och bäst av allt: Inget slag – absolut inget slag – kan skada spärrmekaniken. Flerkomponents Kraftform-grepp för optimal tryck-, slag- och dragbelastning. I greppänden uttag för Koloss förlängning 8780 C och Koloss expansionsdorn 8781 C. I satsen ingår även: 1 kudde för skydd av material och ytor, 1 Koloss förlängning för överföring av ännu högre moment, 1 lossningsstift och 1 hölster, så att Kolossen alltid finns till hands.

- Minst 600 Nm belastbarhet
- Med genomgående fyrkant för höger- och vänsteråtdragning
- Inklusive hammarfunktion
- Flerkomponents Kraftform-grepp för optimal tryck-, slag- och dragbelastning
- Tätstegad spärrmekanik, kort returvinkel på 6°

8002 C Koloss komplett sats med ½"-fattning



Code	EAN 4013288			
05**133862**001	*162403*			1
			8002 C 1x ½"x341,0	
			8782 C 1x 2x50,0	
			8780 C 1x 341,0x137	
			8000 E 1x 40,5	
			8000 HLF 1x 175,0x75,0	

8002 C Koloss ½" med ½"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**003692**001	*144607*			1
			8002 C 1x ½"x341,0	
			8782 C 1x 2x50,0	
			8000 HLF 1x 175,0x75,0	

8780 C Koloss förlängning

Förlängning för Wera Koloss, av seghärdat krom-molybden-stål. Kan användas som förlängning med Wera Koloss 8002 C för ökat överförbart moment. Flerkomponents Kraftform-grepp för optimal tryck-, slag- och dragbelastning. Säkerhetsanvisningar lasergraverade.

8780 C Koloss förlängning

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**003695**001	*144614*	341,0	137					1

8781 C Koloss expansionsdorn

Expansionsdorn för Wera Koloss. För anpassning av öglor och hål. Konisk dorn, seghärdat krom-molybdenstål.

8781 C Koloss expansionsdorn

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**003696**001	*144683*	50	135,0					1

8782 C Koloss dynsats

Dynor för Wera Koloss. För att skydda material och ytor på arbetsstycken. Flexibelt termoplastiskt elastomermaterial för bestående elasticitet och maximalt skydd.

8782 C Koloss dynsats

	EAN							
Code	4013288	#	mm					
05**003697**001	*144690*	2	50,0					1

Lossningsstift

	EAN							
Code	4013288	mm						
05**136400**001	*194633*	40,5						1

Bälte C (textilbälte), 6 delar, tomt

Code	EAN 4013288			
05**003892**001	*205797*			1
			Belt C 0/6 1x 45,0x275,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

9602 Hyls-magnetlist, 1/2", tom

1 Hyls-magnetlist, tom. För upp till 10 hylsmejselinsatser och/ eller bitshylsor med 1/2"-fattning.

Magnetlisten kan fästas tillfälligt på metalliska ytor och med Twist to unlock-funktionen erbjuder den säker låsning och upplåsning av hylsor.

- Magnetlist som håller hylsorna säkert men gör dem lätta att ta (Twist to unlock) och som kan monteras tillfälligt på vägg, hylla eller verkstadsvagn
- En smidig vridmekanism säkerställer att verktygen förvaras säkert, men lätt kan tas loss
- Tomt, för upp till 10 hylsor, 1/2"

9602 Hyls-magnetlist, 1/2", tom



Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**136422**001	*223340*	30,0	370,0					1

Belt C Impaktor (textilbälte), 9 delar, tomt

Code	EAN 4013288			
05**003893**001	*211484*			1
			Belt C Impaktor 0/9 1x 71,0x210,0	
			K30 1x 30,0x200,0	

Zyklop Mini – En stark skönhet

Wera Zyklop Mini 1: En symbios av styrka och skönhet. Otroligt robust på grund av den sänksmidda stålkonstruktionen. Tål moment upp till 65 Nm.

Det kompakta utförandet kommer särskilt till sin rätt när det är trångt. Det räfflade hjulet tillåter snabb skruvning. I sats med beprövade Wera Bit-Check med hylsadapter och bältesclip.

Det är enkelt att sätta på och ta av verktyg. Mycket robust och med hög livslängd.

- Bit-Check övertygar genom sin funktionalitet i trånga utrymmen
- Wera bitsspärrhandtag, för extra snabb skruvning även i trånga miljöer
- Perfekt för trånga skruvsituationer
- Seghärdade bits, för universell användning
- I praktiskt och robust Bit-Check

Bit-Check 30 Zyklop Mini 1

SWITCH · HEX-PLUS · 6° FINE TOOTH · FULL STEEL · RAPIDAPTOR TECHNOLOGY

Code	EAN 4013288			
050**73640**001	*144652*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

Bit-Check 30 Zyklop Mini 2

SWITCH · HEX-PLUS · 6° FINE TOOTH · FULL STEEL · RAPIDAPTOR TECHNOLOGY

Code	EAN 4013288			
053**46293**001	*145765*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 1/4"x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25	

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2

Spärrar och skruvar i Kraftform Kompakt-format. De sänksmidda spärrhandtagen Zyklop Mini 1 och 2 i helstålsutförande kombinerar avancerad mekanik med otrolig robusthet. För extra snabb skruvning även i trånga miljöer.

Zyklop Mini 1 eller Zyklop Mini 2 är det rätta valet när maskinskruvning eller konventionella handverktyg inte är möjligt av utrymmesskäl. 1 bitsspärrskaft Zyklop Mini 1, för bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 och Wera-fäste serie 1 och 4. Med Wera adapter 870/1 kan även 1/4"-hylsor användas. 1 hyls-spärrnyckel Zyklop Mini 2 för direkt montering av Wera Zyklop specialhylsor 8790 FA.

Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2

Code	EAN 4013288			
05**135918**001	*182180*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			8005 1x 107	
			813 1x 1/4"x78	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			8790 FA 1x 4,0; 1x 5,0; 1x 5,5; 1x 6,0; 1x 7,0; 1x 8,0; 1x 10,0; 1x 12,0; 1x 13,0	

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

Tool-Check PLUS

Verktygskombination av spärrskaft, bits, hylsor och ett skaft på begränsat utrymme. Perfekt som universell följeslagare vid allmänt skruvningsarbete. Högkvalitativt bitshandtag med Kraftform Plus-grepp för behagligt ergonomiskt arbete, utan blåsor och valkar. Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, mjuka greppzoner för hög momentöverföring.

Bitsspärrskaft för snabbt arbete då maskinskruvning eller konventionella handverktyg inte är möjligt av utrymmesskäl. Snabb omkoppling från vänster- till högergång och omvänt med omkopplingsspaken. Snabb vridning (med tummen) tack fara räfflingen på spärrhuvudet. Enkel hantering, även med bara en hand. Ergonomiskt konstruerat spärrhuvud/-skaft: Kraftform-geometri ger perfekt kontaktyta för fingrarna. Genom att bitsen sätts direkt i spärrhuvudet går det att komma åt i mycket trånga utrymmen. Liten returvinkel på 6° för precist arbete. Robust sänksmitt helstålsutförande.

Moment på över 65 Nm. Bitshållaren Rapidaptor med frihjulshylsa: Kan användas som förlängning, för blixtsnabba bitsbyten utan hjälpverktyg, även de minsta bitsstorlekarna med endast en hand. Seghärdade bits, för universell användning. Hand- och maskinhylsor för så gott som alla ändamål. Med verktygsväljare „Take it easy“ med färgkodning enligt storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

Bra grepp som är enkelt att få tag på, även med oljiga händer. Med kulspärrspår. För sexkantsskruvar och -muttrar.
Av mattförkromat krom-vanadin-stål.

Tool-Check PLUS

Code	EAN 4013288			
05**056490**001	*173003*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			813 1x 1/4"x78	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

Tool-Check PLUS Imperial

Code	EAN 4013288			
05**056491**001	*178756*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			813 1x 1/4"x78	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8790 HMA 1x 3/16"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 11/32"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3/32"x25; 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 3/16"x25; 1x 5/16"x25	
			868/1 V 1x # 1x25; 3x # 2x25; 1x # 3x25	

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

Tool-Check 1 SB

- 1/4" bitsspärrhandtag, seghärdade bits, Rapidaptor-hållare, adapter och 1/4"-hylsor
- Perfekt för trånga skruvsituationer
- Seghärdade bits, för universell användning
- Med Wera Adapter 870/1 går det även att använda 1/4"-hylsor
- Med verktygsväljare „Take it easy“: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel

Tool-Check 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073220**001	*162526*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

Tool-Check Automotive 1



Code	EAN 4013288			
05**200995**001	*165343*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			860/1 XZN 1x M 4x25; 1x M 5x25; 1x M 6x25; 1x M 8x25	
			873/1 Five Lobe 1x 20x25; 1x 25x25; 1x 27x25; 1x 30x25	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1

Många verktyg på minimalt utrymme. Sorteringen efter fattning och storlek ger snabb åtkomst till bitsen. Weras bitsspärrskaft. Sänksmitt helstålsutförande.

Fintandad mekanism med 60 tänder ger en så liten returvinkel som 6° för precist arbete. Enkel vänster-/högeromkoppling. Ergonomiskt konstruerat spärrhuvud och -skaft.

- 1/4" bitsspärrhandtag och BiTorsion bits för hög livslängd

Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1

Code	EAN 4013288			
05**057418**001	*195951*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ Hex-Plus 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Bit-Check 10 Zyklop Mini 1

Många verktyg på minimalt utrymme. Sorteringen efter fattning och storlek ger snabb åtkomst till bitsen. Weras bitsspärrskaft. Sänksmitt helstålsutförande.

Fintandad mekanism med 60 tänder ger en så liten returvinkel som 6° för precist arbete. Enkel vänster-/högeromkoppling. Ergonomiskt konstruerat spärrhuvud och -skaft.

- Seghärdade bits, för universell användning

Bit-Check 10 Zyklop Mini 1

Code	EAN 4013288			
05**073645**001	*168115*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Bicycle Set 1

Både cykelreparatörer och cyklister älskar att meka med cyklar. Skruvningsverktygsspecialisten Wera erbjuder med Bicycle Set 1 ett verktygssortiment som med sitt kompakta och eleganta vikfodral i textil är mycket enkelt att ha med sig och som löser de flesta problem med cykeln.

Det robusta fodralet innehåller bitsspärrskaftet Zyklop Mini 1 och 10 bits, som erbjuder alla de inneboende fördelarna med Weras bitsteknik och som är speciellt anpassad till de vanligaste förskruvningarna på cyklar.

Med glasfiberarmerade däckavtagare av plast kan däcken tas av säkert utan att skada fälgen.

- Kompakt sats skruvningsverktyg med 14 delar för cykelreparation – lätt att ta med på rundan
- Praktiskt verktygssortiment som tillåter vem som helst att justera och reparera sin cykel
- Verktyg anpassade för de vanligaste skruvprofilerna på standardcyklar, mountainbikes och elcyklar
- Robust, ytskonande och kompakt vikfodral av textilmaterial
- Inkluderar mini-bitsspärrhandtag, förlängning och två däckavtagare med extra funktioner

Bicycle Set 1

Code	EAN 4013288			
05**004170**001	*207623*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			3899/4/1 1x 1/4"x100	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			9502 1x 105.0	
			9503 1x 105.0	
			K70 1x 50,0x70,0	

Bicycle Set 3

Mycket kompakt cykelverktygssats med spärrhandtag, bits, hylsor och ett bitshandtag. Perfekt som universell följeslagare vid allmänt skruvningsarbete. Högkvalitativt bitshandtag med Kraftform Plus-grepp för behagligt ergonomiskt arbete, utan blåsor och valkar.

Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, mjuka greppzoner för hög momentöverföring. Bitsspärrhandtag för snabbt arbete då maskinskruvning eller konventionella handverktyg inte är möjligt av utrymmesskäl.

Snabb omkoppling från vänster- till högergång och omvänt med omkopplingsspaken. Snabb vridning (med tummen) tack vare räfflingen på spärrhuvudet.

Enkel hantering, även med bara en hand. Ergonomiskt konstruerat spärrhuvud/-handtag: Kraftform-geometri ger perfekta kontaktytor för fingrarna. Genom att bitsen sätts direkt i spärrhuvudet går det att komma åt i mycket trånga utrymmen. Liten returvinkel på 6° för precist arbete.

Robust sänksmitt helstålsutförande. Moment på över 65 Nm. Bitshållaren Rapidaptor med frihjulshylsa: Kan användas som förlängning, för blixtsnabba bitsbyten utan hjälpverktyg, även de minsta bitsstorlekarna med endast en hand. Seghärdade bits, för universell användning.

Hand- och maskinhylsor för så gott som alla ändamål. Med verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg. Bra grepp som är enkelt att få tag på, även med oljiga händer. Med kulspärrspår.

För sexkantsskruvar och -muttrar.
Av mattförkromat krom-vanadin-stål.

- vKompakt sats skruvningsverktyg med 41 delar för cykelreparation – lätt att ta med på rundan
- Praktiskt verktygssortiment som tillåter vem som helst att justera och reparera sin cykel
- Verktyg för de vanligaste skruvprofilerna på standardcyklar, mountainbikes och elcyklar
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar
- Robust, ytskonande och kompakt textilfodral med låg vikt
- Inkluderar två däckavtagare med extra funktioner

Bicycle Set 3



Code	EAN 4013288			
05**004172**001	*211248*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			813 1x 1/4"x78	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 TZ 1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	
			842/1 Z 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			9502 1x 105.0	
			9503 1x 105.0	
			K120 1x 50,0x120,0	

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

Bicycle Set 9

Många cykelverktyg på minimalt utrymme. Sorteringen av de 9 bitsen av rostfritt stål efter fattning och storlek ger snabb åtkomst till rätt verktyg. Med Weras bitsspärrhandtag Zyklop MIni 1 i sänksmitt helstålsutförande.

Fintandad mekanism med 60 tänder tillåter en så liten returvinkel som 6° för precist arbete. Det räfflade hjulet gör det möjligt att skruva snabbt i trånga utrymmen när det inte finns utrymme för spärrhandtag. Enkel vänster-/högeromkoppling.

Ergonomiskt konstruerat spärrhuvud och -handtag. Med verktygsväljare Take it easy med färgkodning efter storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

- Zyklop Mini-sats, 10 delar
- Mini-spärrhandtag, för direkt montering av 1/4"-hylsor
- Sänksmitt helstålsutförande för moment på över 65 Nm
- Tätstegad spärrmekanik och kort returvinkel på 6°
- Rostfritt stål bits

Bicycle Set 9

Code	EAN 4013288			
05**004177**001	*220646*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			3851/1 TS PH 1x PH 2x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
			3840/1 TS 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

8001 A Zyklop Mini 1 bitsspärrhandtag ¼" SB med ¼"-fattning

Weras bitsspärrskaft. Enkel hantering, även med bara en hand, där det är trångt om utrymme. Sänksmitt helstålsutförande. Fintandad mekanism med 60 tänder ger en så liten returvinkel som 6° för precist arbete.

Det räfflade hjulet gör det möjligt att skruva snabbt i trånga utrymmen när det inte finns utrymme för spärrskaft. Enkel vänster-/högeromkoppling. Ergonomiskt konstruerat spärrhuvud och -skaft. För 1/4" bits- och hylsfäste.

- För direkt montering av bits med 1/4" sexkantsfattning
- Sänksmitt helstålsutförande
- Moment på över 65 Nm
- Tätstegad spärrmekanik och kort returvinkel på 6°
- Perfekt för trånga skruvsituationer

8001 A Zyklop Mini 1 bitsspärrhandtag ¼" SB med ¼"-fattning

Code	EAN 4013288			
05**073230**001	*144638*			1
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

Zyklop Mini 2 spärrhandtag

Zyklop Mini 2 för direkt montering av Wera Zyklop specialhylsor. Kombinerar avancerad mekanik med otrolig robusthet. För extra snabb skruvning även i trånga miljöer.

Zyklop Mini 2 är det rätta valet när maskinskruvning eller konventionella handverktyg inte är möjligt av utrymmesskäl.

- Direktmontering av Zyklop specialhylsor
- Kort returvinkel på 6° för precist arbete
- Enkel vänster-/högeromkoppling
- Perfekt för mycket trånga installationssituationer

Zyklop Mini 2 spärrhandtag

	EAN							
Code	4013288	mm						
05**003660**001	*179616*	107						1

8008 A Zyklop Mini 3 spärrhandtag med 1/4"-fattning

Wera Zyklop Mini 3 spärrhandtag, för 1/4"-hylsor. Enkel hantering, även med bara en hand där utrymmet för skruvning är begränsat. Sänksmitt helstålsutförande.

Fintandad mekanism med 60 tänder ger en så liten returvinkel som 6° för precist arbete.

Det räfflade hjulet gör det möjligt att skruva snabbt i trånga utrymmen när det inte finns utrymme för spärrhandtag.

Enkel vänster-/högeromkoppling. Ergonomiskt konstruerat spärrhuvud och -handtag.

- Mini-spärrhandtag, för direkt montering av 1/4"-hylsor
- Sänksmitt helstålsutförande för moment på över 65 Nm
- Tätstegad spärrmekanik och kort returvinkel på 6°
- Enkel vänster-/högeromkoppling
- Perfekt för trånga skruvsituationer

8008 A Zyklop Mini 3 spärrhandtag med 1/4"-fattning

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**003793**001	*211699*	1/4"	87,0					1

8790 FA Zyklop-hylsmejselinsats med 1/4" och sexkants Hex 11-fattning

Zyklop-hylsmejselinsats med 1/4" och sexkantsfattning för manuell skruvning med ett 1/4" spärrhandtag.

8790 FA Zyklop-hylsmejselinsats med 1/4" och sexkants Hex 11-fattning

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**003665**001	*179623*	4,0	9,5	6,4	11,8	18,0		1
05**003666**001	*179630*	4,5	9,5	7,0	11,8	18,0		1
05**003667**001	*179647*	5,0	9,5	7,6	11,8	18,0		1
05**003668**001	*179654*	5,5	9,5	8,2	11,8	18,0		1
05**003669**001	*179661*	6,0	9,5	9,2	11,8	18,0		1
05**003670**001	*183408*	7,0	9,5	10,4	11,8	18,0		1
05**003675**001	*179678*	8,0	9,5	11,5	11,8	18,0		1
05**003690**001	*179685*	10,0	9,5	13,8	11,8	18,0		1
05**003684**001	*183415*	12,0	9,5	16,8	11,8	18,0		1
05**003685**001	*179692*	13,0	9,5	17,8	11,8	18,0		1

Joker

Wera
BE A TOOL REBEL

Joker – Allt kan göras bättre.

Högkvalitativ, metrisk U-ringspärrnyckel från Wera: Allt som en skruvmejsel måste kunna. Och mycket mer. Snabbare, bättre, snyggare. En riktig joker i leken.

Den nya generationen U-ringspärrnycklar. För sexkantsskruvar och -muttrar. Med hållarfunktion i form av en metallplatta i U-delen, vilket minskar risken att man tappar skruvar och muttrar. Den utbytbara metallplattan i U-nyckeln har extra hårda tänder som säkrar skruvar och muttrar och minskar risken för glidning.

Det integrerade ändanslaget hindrar att skruvskallen glider nedåt och gör det möjligt att överföra stora moment. Dubbelsexkant-geometrin säkerställer en formlåsande anslutning till skruv eller mutter och minskar därigenom risken för glidning.

Returvinkeln på bara 30° på U-sidan gör att man inte behöver vrida nyckeln lika ofta. Spärrmekanismen på ringsidan med mycket fin tandning (80 tänder) ger hög flexibilitet även i trånga utrymmen.

Den speciella smidda geometrin säkerställer hög momentöverföring och hög böjstyvhet. Tillverkad av högpresterande krom-molybdenstål med nickelkrombeläggning för bästa korrosionsskydd. Med verktygsväljare „Take it easy“: Färgkodning enligt storlekar.

- Med praktisk hållarfunktion genom metallplatta i öppningen
- Ändanslaget hindrar glidning
- Dubbelsexkant-geometri minskar risken för glidning
- Ändvinkel på bara 30°
- Med verktygsväljare „Take it easy“: Färgkodning enligt storlekar

6000 Joker U-ringspärrnyckel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**073268**001	*167309*		8	144	20	5,5	18	3
05**073270**001	*164360*		10	159	22	5,5	21	3
05**073271**001	*167316*		11	165	25	6,3	22	3
05**073272**001	*167323*		12	170,7	26,3	6,6	25	3
05**073273**001	*164377*		13	177	27,3	7	25	3
05**073274**001	*167330*		14	188	29,3	7,5	28	3
05**073275**001	*167347*		15	200	32,3	7,8	28,5	3
05**073276**001	*167392*		16	212	35	8,2	32,7	3
05**073277**001	*164384*		17	224	37,2	8,5	32,7	3
05**073278**001	*167408*		18	235	39	9	33,8	3
05**073279**001	*164391*		19	246	42	9,5	34,8	3

6000 Joker U-ringspärrnyckel, tummått

	EAN							
Code	4013288			mm	mm	mm	mm	
05**073280**001	*167354*		5/16"	144	20	5,5	18	3
05**073281**001	*167361*		3/8"	159	22	5,5	21	3
05**073282**001	*167378*		7/16"	165	25	6,3	22	3
05**073283**001	*167385*		1/2"	177	27,3	7	25	3
05**073284**001	*167415*		9/16"	188	29,3	7,5	28	3
05**073285**001	*167422*		5/8"	212	35	8,2	32,7	3
05**073286**001	*167439*		11/16"	235	39	9	33,8	3
05**073287**001	*167446*		3/4"	246	42	9,5	34,8	3

6000 Joker 11 Set 1 U-ringspärrnyckel-sats

- I robust vikfodral

6000 Joker 11 Set 1 U-ringspärrnyckel-sats

Code	EAN 4013288			
05**020013**001	*167521*			1
			6000 Joker 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246	

6000 Joker 8 Imperial Set 1 U-ringspärrnyckel-sats, tummått

- I robust vikfodral

6000 Joker 8 Imperial Set 1 U-ringspärrnyckel-sats, tummått

Code	EAN 4013288			
05**020012**001	*167514*			1
			6000 Joker Imperial 1x $^{5}/_{16}$"x144; 1x $^{3}/_{8}$"x159; 1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x177; 1x $^{9}/_{16}$"x188; 1x $^{5}/_{8}$"x212; 1x $^{11}/_{16}$"x235; 1x $^{3}/_{4}$"x246	

6000/6002 Joker 6 Set 1 U-ringspärrnyckel och U-dubbelnyckel-sats

- U-dubbelnyckeln Joker är idealisk för montering av kontermuttrar.
- I robust vikfodral

6000/6002 Joker 6 Set 1 U-ringspärrnyckel och U-dubbelnyckel-sats

Code	EAN 4013288			
05**020022**001	*173034*			1
			6000 Joker 1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246	
			6002 Joker Double 1x 10x13x167; 1x 17x19x235	

6000 Joker 4 Set 1 U-ringspärrnyckel-sats

- I robust vikfodral

6000 Joker 4 Set 1 U-ringspärrnyckel-sats

Code	EAN 4013288			
05**073290**001	*164407*			1
			6000 Joker 1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246	

6000 Joker 4 Imperial Set 1 U-ringspärrnyckel-sats, tummått

- I robust vikfodral

6000 Joker 4 Imperial Set 1 U-ringspärrnyckel-sats, tummått

Code	EAN 4013288			
05**073295**001	*167460*			1
			6000 Joker Imperial 1x 7/16"x165; 1x 1/2"x177; 1x 9/16"x188; 1x 3/4"x246	

6001 Joker Switch

Joker U-ringspärrnyckel med vinklad spärrände och omkopplingsspak. Med hållarfunktion i form av en metallplatta i U-delen, vilket minskar risken att man tappar skruvar och muttrar.

Det integrerade ändanslaget hindrar att skruvskallen glider nedåt och gör det möjligt att överföra stora moment.

Den utbytbara metallplattan i U-nyckeln har extra hårda tänder som säkrar skruvar och muttrar och minskar risken för glidning.

Dubbelsexkant-geometrin säkerställer en formlåsande anslutning till skruv eller mutter och minskar därigenom risken för glidning. Returvinkeln på bara 30° på U-sidan gör att man inte behöver vrida nyckeln lika ofta.

Den omkopplingsbara spärrmekanismen på ringsidan med mycket fin tandning (80 tänder) ger hög flexibilitet även i trånga utrymmen. Hörbart precis spärrmekanism.

Den robusta, tvådelade spärrmekanismen ger verktyget mycket hög livslängd.

Med spärränden vinklad 15° för säkert arbete vid höga moment. Den speciella smidda geometrin säkerställer hög momentöverföring och hög böjstyvhet.

Tillverkad av högpresterande krom-molybdenstål med nickel-krombeläggning för bästa korrosionsskydd. Med verktygsväljare „Take it easy“: Färgkodning enligt storlekar.

- Med praktisk hållarfunktion genom metallplatta i öppningen
- Ändanslaget hindrar glidning
- Med tätstegad och robust spärrmekanism
- Spärränden vinklad 15°
- Med verktygsväljare „Take it easy“: Färgkodning enligt storlekar

6001 Joker Switch U-ringspärrnyckel, omkopplingsbar

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020064**001	*184696*		8	144	20,3	5,5	18	3
05**020065**001	*183903*		10	159	23	5,5	21,5	3
05**020066**001	*183910*		11	165	24,3	6,3	22	3
05**020067**001	*183927*		12	171	26,3	6,6	25	3
05**020068**001	*184702*		13	179	27,3	7	26	3
05**020069**001	*184719*		14	187	30	7,5	28	3
05**020070**001	*184726*		15	199	32	7,8	28,8	3
05**020071**001	*184733*		16	213	35	8,2	31,7	3
05**020072**001	*184740*		17	225	37	8,5	33	3
05**020073**001	*184757*		18	234	39,5	9	34	3
05**020074**001	*184764*		19	246	42	9,5	34,7	3

6001 Joker Switch U-ringspärrnyckel, omkopplingsbar, tummått



Code	EAN 4013288			mm	mm	mm	mm	
05**020075**001	*184788*		5/16"	144	20,3	5,5	18	3
05**020076**001	*184795*		3/8"	159	23	5,5	21,5	3
05**020077**001	*184801*		7/16"	165	24,3	6,3	22	3
05**020078**001	*184818*		1/2"	171	26,3	6,6	25	3
05**020079**001	*184825*		9/16"	187	30	7,5	28	3
05**020080**001	*184832*		5/8"	213	35	8,2	31,7	3
05**020081**001	*184849*		11/16"	234	39,5	9	34	3
05**020082**001	*184771*		3/4"	246	42	9,5	34,7	3

6002 Joker U-dubbelnyckel

- Med praktisk hållarfunktion genom metallplatta i öppningen
- Ändanslaget hindrar glidning
- Dubbelsexkant-geometri minskar risken för glidning
- Ändvinkel på bara 30°
- Med verktygsväljare „Take it easy“: Färgkodning enligt storlekar

6002 Joker U-dubbelnyckel

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020259**001	*219015*		8	20	10	23	5,5	3
05**003760**001	*173010*		10	23	13	27	5,5	3
05**003765**001	*173027*		17	37	19	42	8,5	3
05**020260**001	*212764*		20	48	22	51	10	3
05**020261**001	*212771*		22	48	24	51	10	3
05**020262**001	*212788*		24	51	27	60	11	3
05**020263**001	*212795*		27	63	32	66	12	3
05**020264**001	*212801*		30	63	32	66	12	3

6001 Joker Switch 11 Set 1 U-ringspärrnyckel-sats

- Kompakt och robust textilbox med låg vikt och liten volym

6001 Joker Switch 11 Set 1 U-ringspärrnyckel-sats

Code	EAN 4013288			
05**020091**001	*184160*			1
			6001 Joker Switch 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x171; 1x 13x179; 1x 14x187; 1x 15x199; 1x 16x213; 1x 17x225; 1x 18x234; 1x 19x246	

6001 Joker Switch 8 Imperial Set 1 U-ringspärrnyckel-sats, tummått

- Kompakt och robust textilbox med låg vikt och liten volym

6001 Joker Switch 8 Imperial Set 1 U-ringspärrnyckel-sats, tummått

Code	EAN 4013288			
05**020093**001	*184153*			1
			6001 Joker Switch Imperial 1x $^{5}/_{16}$"x144; 1x $^{3}/_{8}$"x159; 1x $^{7}/_{16}$"x165; 1x $^{1}/_{2}$"x171; 1x $^{9}/_{16}$"x187; 1x $^{5}/_{8}$"x213; 1x $^{11}/_{16}$"x234; 1x $^{3}/_{4}$"x246	

6001 Joker Switch 4 Set 1 U-ringspärrnyckel-sats

- I robust vikfodral

6001 Joker Switch 4 Set 1 U-ringspärrnyckel-sats

Code	EAN 4013288			
05**020090**001	*184139*			1
			6001 Joker Switch 1x 10x159; 1x 13x179; 1x 17x225; 1x 19x246	

6001 Joker Switch 4 Imperial Set 1 U-ringspärrnyckel-sats, tummått

- I robust vikfodral

6001 Joker Switch 4 Imperial Set 1 U-ringspärrnyckel-sats, tummått

Code	EAN 4013288			
05**020092**001	*184146*			1
			6001 Joker Switch Imperial 1x 7/16"x165; 1x 1/2"x171; 1x 9/16"x187; 1x 3/4"x246	

6003 Joker ring-U-nyckel

När installationsutrymmet för skruvningsarbete blir allt mindre krävs verktyg som gör det möjligt att arbeta effektivt även i trånga utrymmen.

Trånga utrymmen kräver ytterligare ansättningspunkter för verktyget. Men kan en U-nyckel modifieras så att verktygets ansättningsmöjligheter ökar? Kombinationen av att U-sidan är vinklad 7,5° och dubbelsexkant-geometrin fördubblar antalet ansättningspunkter.

Upprepad 180° vridning av av verktyget kring sin längdaxel under skruvning ger fyra ansättningsmöjligheter och muttrar och skruvskallar kan greppas med ett intervall på 15°. Joker 6003 med sin smarta öppningsgeometri ger användarna helt nya möjligheter i trånga utrymmen.

Joker 6003 hittar i princip automatiskt sin ansättningspunkt efter varje varv. Den slanka men robusta ringsidan är vinklad 15° mot verktygets längdaxel.

Ytbehandlingen av hög kvalitet ger ett effektivt och långvarigt korrosionsskydd.

Med verktygsväljare „Take it easy“: Färgkodning enligt storlekar.

- Särskilt lämplig för trånga utrymmen
- Den speciella käftgeometrin utvidgar verktygets a nsättningsmöjligheter
- Den minimala returvinkeln innebär att skruven greppas med ett intervall på 15°
- Ringsidan är slank och vinklad 15°
- Med verktygsväljare „Take it easy“: Färgkodning enligt storlekar

6003 Joker ring-U-nyckel

Code	EAN 4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020190**001	*219039*		5,5	105	16	4	10	3
05**020198**001	*218780*		6	105	16	4	10	3
05**020199**001	*218773*		7	110	17,7	4,2	11,5	3
05**020200**001	*212528*		8	115	19	4,5	12,5	3
05**020219**001	*220097*		9	120	21	4,8	13,5	3
05**020201**001	*212542*		10	125	22	5	15	3
05**020202**001	*212559*		11	135	24,5	5	17	3
05**020203**001	*212566*		12	148	26	5,5	18	3
05**020204**001	*212696*		13	160	27	6	19	3
05**020205**001	*212702*		14	167	29	6	20	3
05**020206**001	*212719*		15	174	32	6	22	3
05**020207**001	*212726*		16	182	35	6,5	23	3
05**020208**001	*212733*		17	190	38	6,5	24,5	3
05**020209**001	*212740*		18	210	39	7,5	26	3
05**020210**001	*212757*		19	230	42	7,5	27,5	3
05**020500**001	*218797*		20	230	45	7,5	29	3
05**020501**001	*218803*		21	260	47	7,5	30	3
05**020502**001	*218841*		22	260	49	7,5	31,5	3
05**020503**001	*218858*		24	280	53	8	36	3
05**020504**001	*218865*		27	300	60	8,5	40	3
05**020505**001	*218872*		30	330	66	9	43	3
05**020506**001	*218889*		32	360	70	9,5	45,5	3
05**020507**001	*218896*		36	460	80	10	50,5	3

6003 Joker ring-U-nyckel, tummått



Code	EAN 4013288			mm	mm	mm	mm	
05**020220**001	*219046*		1/4"	105	16	4	10	3
05**020211**001	*212979*		5/16"	115	19	4,5	12,5	3
05**020212**001	*212986*		3/8"	125	22	5	15	3
05**020213**001	*212993*		7/16"	135	24,5	5	17	3
05**020214**001	*213006*		1/2"	160	26	6	19	3
05**020215**001	*213013*		9/16"	167	29	6	20	3
05**020216**001	*213020*		5/8"	182	35	6,5	23	3
05**020217**001	*213037*		11/16"	210	40	7,5	26	3
05**020218**001	*213044*		3/4"	230	42	7,5	27,5	3

6003 Joker Pedal ring-U-nyckel

Den extra tunna pedalnyckeln 6003 Joker Pedal är idealisk för trånga utrymmen.

- Särskilt lämplig för trånga utrymmen
- Den speciella käftgeometrin utvidgar verktygets ansättningsmöjligheter
- Den minimala returvinkeln innebär att skruven greppas med ett intervall på 15°
- Ringsidan är slank och vinklad 15°
- Joker 6003 Pedal, storlek 15 med tunn nyckeldel för montering och demontering av pedaler
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar

6003 Joker Pedal ring-U-nyckel

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm	mm	
05**020221**001	*220677*		15	174	32	4,5	22	1

6003 Joker 22 Sats 1 ring-U-nyckelsats

När installationsutrymmet för skruvningsarbete blir allt mindre krävs verktyg som gör det möjligt att arbeta effektivt även i trånga utrymmen. Trånga utrymmen kräver ytterligare ansättningspunkter för verktyget.

Men kan en U-nyckel modifieras så att verktygets ansättningsmöjligheter ökar? Kombinationen av att U-sidan är vinklad 7,5° och dubbelsexkant-geometrin fördubblar antalet ansättningspunkter.

Upprepad 180° vridning av verktyget kring sin längdaxel under skruvning ger fyra ansättningsmöjligheter och muttrar och skruvskallar kan greppas med ett intervall på 15°.

Joker 6003 med sin smarta öppningsgeometri ger användarna helt nya möjligheter i trånga utrymmen. Joker 6003 hittar i princip automatiskt sin ansättningspunkt efter varje varv.

Den slanka men robusta ringsidan är vinklad 15° mot verktygets längdaxel. Ytbehandlingen av hög kvalitet ger ett effektivt och långvarigt korrosionsskydd.

Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlek.

- Ring-U-nyckelsats med 22 delar - särskilt lämplig för trånga utrymmen
- Den speciella käftgeometrin utvidgar verktygets ansättningsmöjligheter
- Den minimala returvinkeln innebär att skruven greppas med ett intervall på 15°
- Ringsidan är slank och vinklad 15°

6003 Joker 22 Sats 1 ring-U-nyckelsats



Code	EAN 4013288			
05**020232**001	*221087*			1
			6003 Joker 1x 5,5x105; 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230; 1x 20x230; 1x 21x260; 1x 22x260; 1x 24x280; 1x 27x300; 1x 30x330; 1x 32x360	

6003 Joker 15 Sats 1 ring-U-nyckelsats

- I robust vikfodral

6003 Joker 15 Sats 1 ring-U-nyckelsats

Code	EAN 4013288			
05**020302**001	*222657*			1
			6003 Joker 1x 5,5x105; 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230	
			K240 1x 50,0x240,0	

6003 Joker 11 Sats 1 ring-U-nyckelsats

- I robust vikfodral

6003 Joker 11 Sats 1 ring-U-nyckelsats

Code	EAN 4013288			
05**020231**001	*214195*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230	

6003 Joker 8 Imperial Sats 1 ring-U-nyckelsats, tummått

- I robust vikfodral

6003 Joker 8 Imperial Sats 1 ring-U-nyckelsats, tummått

Code	EAN 4013288			
05**020241**001	*214201*			1
			6003 Joker Imperial 1x $^{5}/_{16}$"x115; 1x $^{3}/_{8}$"x125; 1x $^{7}/_{16}$"x135; 1x $^{1}/_{2}$"x160; 1x $^{9}/_{16}$"x167; 1x $^{5}/_{8}$"x182; 1x $^{11}/_{16}$"x210; 1x $^{3}/_{4}$"x230	

6003 Joker 5 Sats 1 ring-U-nyckelsats

- I robust vikfodral

6003 Joker 5 Sats 1 ring-U-nyckelsats

Code	EAN 4013288			
05**020230**001	*214171*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 13x160; 1x 17x190; 1x 19x230	

Bicycle Set 10

U-nyckelsats Joker 6003 i 5 delar med extra smalt utförande i storlek 15. Eftersom installationsutrymmet för skruvningsarbete på cyklar är litet krävs verktyg som gör det möjligt att arbeta effektivt även i trånga utrymmen.

Trånga utrymmen kräver ytterligare ansättningspunkter för verktyget. Men kan en U-nyckel modifieras så att verktygets ansättningsmöjligheter ökar? Kombinationen av att U-sidan är vinklad 7,5° och dubbelsexkant-geometrin fördubblar antalet ansättningspunkter.

Upprepad 180° vridning av verktyget kring sin längdaxel under skruvning ger fyra ansättningsmöjligheter och muttrar och skruvskallar kan greppas med ett intervall på 15°. Joker 6003 med sin smarta öppningsgeometri ger användarna helt nya möjligheter i trånga utrymmen.

Joker 6003 hittar i princip automatiskt sin ansättningspunkt efter varje varv. Den slanka men robusta ringsidan är vinklad 15° mot verktygets längdaxel. Ytbehandlingen av hög kvalitet ger ett effektivt och långvarigt korrosionsskydd.

Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlek. Jokerfodralet har ett kardborresystem på baksidan för upphängning på vägg, hylla, verkstadsvagn och Wera 2go-systemet.

- Särskilt lämplig för trånga skruvningslägen på cykeln
- Den speciella käftgeometrin utvidgar verktygets ansättningsmöjligheter
- Den minimala returvinkeln innebär att skruven greppas med ett intervall på 15°
- Ringsidan är slank och vinklad 15°
- Joker 6003 Pedal, storlek 15 med tunn nyckeldel för montering och demontering av pedaler

Bicycle Set 10

Code	EAN 4013288			
05**004178**001	*220653*			1
			6003 Joker 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 13x160	
			6003 Joker Pedal 1x 15x174	
			K120 1x 50,0x70,0	

Bicycle Set 12

U-nyckelsats Joker 6003 i 12 delar med extra smalt utförande i storlek 15. Eftersom installationsutrymmet för skruvningsarbete på cyklar är litet krävs verktyg som gör det möjligt att arbeta effektivt även i trånga utrymmen.

Trånga utrymmen kräver ytterligare ansättningspunkter för verktyget. Men kan en U-nyckel modifieras så att verktygets ansättningsmöjligheter ökar? Kombinationen av att U-sidan är vinklad 7,5° och dubbelsexkant-geometrin fördubblar antalet ansättningspunkter.

Upprepad 180° vridning av verktyget kring sin längdaxel under skruvning ger fyra ansättningsmöjligheter och muttrar och skruvskallar kan greppas med ett intervall på 15°. Joker 6003 med sin smarta öppningsgeometri ger användarna helt nya möjligheter i trånga utrymmen.

Joker 6003 hittar i princip automatiskt sin ansättningspunkt efter varje varv. Den slanka men robusta ringsidan är vinklad 15° mot verktygets längdaxel. Ytbehandlingen av hög kvalitet ger ett effektivt och långvarigt korrosionsskydd.

Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlek. Jokerfodralet har ett kardborresystem på baksidan för upphängning på vägg, hylla, verkstadsvagn och Wera 2go-systemet.

- Särskilt lämplig för trånga utrymmen
- Den speciella käftgeometrin utvidgar verktygets ansättningsmöjligheter
- Den minimala returvinkeln innebär att skruven greppas med ett intervall på 15°
- Ringsidan är slank och vinklad 15°
- Joker 6003 Pedal, storlek 15 med tunn nyckeldel för montering och demontering av pedaler
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar
- I robust vikfodral

Bicycle Set 12

Code	EAN 4013288			
05**004181**001	*220721*			1
			6003 Joker 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 16x182; 1x 17x190	
			6003 Joker Pedal 1x 15x174	

6003 Joker 5 Imperial Sats 1 ring-U-nyckelsats, tummått

- I robust vikfodral

6003 Joker 5 Imperial Sats 1 ring-U-nyckelsats, tummått

Code	EAN 4013288			
05**020240**001	*214188*			1
			6003 Joker Imperial 1x $^{5}/_{16}$"x115; 1x $^{3}/_{8}$"x125; 1x $^{1}/_{2}$"x160; 1x $^{9}/_{16}$"x167; 1x $^{3}/_{4}$"x230	

6004 Joker självinställande U-nyckel

Många användare vill ha ett universalskruvningsverktyg med bredast möjliga användningsområde. Ett enda verktyg för flera metriska mått och tummått vore det ideala.

Det skulle anpassa sig automatiskt till de olika skruvstorlekarna. Greppa säkert, inte skada något och tillåta hög arbetshastighet. Steglöst parallellt styrda käftar ersätter flera U-nyckeldimensioner.

Den önskade dimensionen ställer in sig automatiskt när verktyget sätts på sexkantsmuttern eller -skruven.

Den integrerade hävstångsmekanismen klämmer fast sexkantsskruven eller -muttern mellan käftarna, vilket avsevärt minskar risken för glidning och skador.

Spärrfunktionen garanterar snabb och konsekvent skruvning utan behov av omtag.

Tack vare de triangelformade greppurtagen i käftarna tillåts en returvinkel på bara 30° Enskaftskonstruktionen, i kombination med spärrfunktionen och de triangelformade greppurtagen i käftarna, gör det möjligt att arbeta i trånga utrymmen.

Den inställbara Joker 6004 är det universella skruvningsverktyget. Självjusterande. Gripande. Spärrande.

- Joker 6004 ersätter alla skruvnycklar i det angivna dimensionsområdet (metriska mått och tummått)
- Automatisk och steglös gripning av sexkantsskruvar och -muttrar
- Hävstångsmekanism vid gripning förebygger avglidning och skador
- Snabb och konsekvent skruvning utan behov av omtag, genom mekanisk spärrfunktion
- Returvinkel på bara 30° genom ansättning via de triangelformade greppurtagen i käftarna

6004 Joker XS självinställande U-nyckel

Code	EAN 4013288	mm		mm	mm			
05**020099**001	*216892*	7-10	$^{1}/_{4}$"-$^{3}/_{8}$"	117	7,7			3

6004 Joker S självinställande U-nyckel

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020100**001	*211729*	10-13	7/16"-1/2"	154	10			3

6004 Joker M självinställande U-nyckel

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020103**001	*216908*	13-16	1/2"-5/8"	188	12,4			3

6004 Joker L självinställande U-nyckel

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020101**001	*214706*	16-19	5/8"-3/4"	224	14			3

6004 Joker XL självinställande U-nyckel

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020104**001	*216915*	19-24	3/4"-15/16"	256	16			2

6004 Joker XXL självinställande U-nyckel

	EAN							
Code	4013288	mm		mm	mm			
05**020102**001	*214713*	24-32	15/16"-1 1/4"	322	20			3

6004 Joker 4 Set 1 självinställande U-nyckelsats

- Det kompakta vikfodralet med fyra justerbara Joker 6004 täcker alla dimensioner med metriska mått och tummått i tillämpningsområdet från 7 till 19 mm eller ¼" till ¾"

6004 Joker 4 Set 1 självinställande U-nyckelsats

Code	EAN 4013288			
05**020110**001	*217516*			1
			6004 Joker XS 1x 7-10 (1/4"-3/8")x117	
			6004 Joker S 1x 10-13 (7/16"-1/2")x154	
			6004 Joker M 1x 13-16 (1/2"-5/8")x188	
			6004 Joker L 1x 16-19 (5/8"-3/4")x224	

Wera
Plus 5
Plus 4
Plus 3
Plus 2,5
Plus 2
Plus 1,5

Wera

Hex-Plus – Ger insexskruvar längre liv



Kraftform Stainless – Rostfritt stål-material som förebygger extern rost



Högkvalitativ vinkelskruvmejselsats av rostfritt stål för insexskruvar, från Wera. Rostfritt stål förebygger överföring av extern rost. Hex-Plus-profilen erbjuder större kontaktytor i skruvskallen. Spänningskoncentrationen reduceras till ett minimum, och därmed även risken att skada skruvskallen.

Med sexkantskula på den långa skänkeln: På grund av den sfäriska fattningsprofilen går det att luta verktygsaxeln gentemot skruvaxeln, så att man kan skruva ”runt hörnet”.

Verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt storlekar. I så gott som förslitningsfritt vinkelskruvmejselclip.

- Lösning på problemet med extern rost: Skruva i rostfritt stål med rostfritt stål!
- Hex-Plus – Ger insexskruvar längre liv
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar
- Slitstarkt clip-material för ökad livslängd
- Färgkodat, greppvänligt plastöverdrag, även vid låga temperaturer

3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1 Vinkelskruvmejselsats, metriska mått, rostfritt stål

Code	EAN 4013288			
05**022669**001	*185211*			1
			3950 SPKL Multicolour 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

3950/9 Hex-Plus Stainless 1 Vinkelskruvmejselsats, metriska mått, rostfritt stål

Code	EAN 4013288			
05**022720**001	*111364*			10
			3950 PKL 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB Vinkelskruvmejselsats, metriska mått, rostfritt stål

Code	EAN 4013288			
05**073544**001	*180377*		**3950 PKL** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	1

3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 Vinkelskruvmejselsats, tummått, rostfritt stål

- I robust vikfodral

3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 Vinkelskruvmejselsats, tummått, rostfritt stål

Code	EAN 4013288			
05**022721**001	*117281*			1
		○	**3950 PKL inch** 1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x123; 1x 9/64"x130; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Vinkelskruvmejselsats, metriska mått, BlackLaser, med hållarfunktion

- Vinkelskruvmejsel med hållarfunktion för insexskruvar
- Med sexkantskulhuvud på den långa skänkeln
- Färgkodat, greppvänligt plastöverdrag, även vid låga temperaturer

950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Vinkelskruvmejselsats, metriska mått, BlackLaser, med hållarfunktion

Code	EAN 4013288			
05**022210**001	*188403*			1
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
		○	**950 SPKL HF Multicolour** 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour 1 Vinkelskruvmejselsats metriska mått, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**022089**001	*180841*			5
		○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB Vinkelskruvmejselsats metriska mått, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**073593**001	*165688*	○	**950 SPKL Multicolour** 1x 1.5x90; 1x 2.0x101; 1x 2.5x112; 1x 3.0x123; 1x 4.0x137; 1x 5.0x154; 1x 6.0x172; 1x 8.0x195; 1x 10.0x224	1

Vinkelskruvmejsel



950/9 Hex-Plus Multicolour 2 Vinkelskruvmejselsats, metriska mått, BlackLaser

HEX-PLUS · BALL END · TAKE IT EASY TOOL FINDER

Code	EAN 4013288			
05**133164**001	*207517*			1
		○	**950 SPKS Multicolour** 1x 1,5x50; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112; 1x 10,0x125	

3950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial Stainless 1, Vinkelskruvmejselsats, tummått, rostfritt stål

Högkvalitativ vinkelskruvmejselsats av rostfritt stål för insexskruvar med tummått, från Wera. Rostfritt stål förebygger överföring av extern rost.

Hex-Plus-profilen erbjuder större anliggningsytor i skruvskallen. Spänningskoncentrationen reduceras till ett minimum, och därmed även risken att skada skruvskallen.

Med sexkantskula på den långa skänkeln: På grund av den sfäriska fattningsprofilen går det att luta verktygsaxeln gentemot skruvaxeln, så att man kan skruva “runt hörnet”.

Verktygsväljare Take it easy med färgkodning efter storlek. I så gott som förslitningsfritt vinkelskruvmejselclip.

3950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial Stainless 1, Vinkelskruvmejselsats, tummått, rostfritt stål

INOX STAINLESS · HEX-PLUS · BALL END · TAKE IT EASY TOOL FINDER

Code	EAN 4013288			
05**022860**001	*221360*			1
		○	**3950 SPKL Multicolour Imperial** 1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1 Vinkelskruvmejselsats, tummått, BlackLaser

- I robust vikfodral

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1 Vinkelskruvmejselsats, tummått, BlackLaser

HEX-PLUS · TAKE IT EASY TOOL FINDER

Code	EAN 4013288			
05**022639**001	*182593*			1
		○	**950 SPKL inch** 1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2 Vinkelskruvmejselsats, tummått, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**022640**001	*219107*			1
			950 SPKL inch 1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224	

950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1 Vinkelskruvmejselsats, metriska mått, BlackLaser

- Ofta är det till hjälp att skruven hålls fast av magnetisk kraft från ;vinkelskruvmejseln. Wera-clip med magnetiserare ger denna fördel i en handvändning.

950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1 Vinkelskruvmejselsats, metriska mått, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**022534**001	*183750*			5
			950 SPKL 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172	

950/9 L Hex-Plus HF 1 Vinkelskruvmejselsats, metriska mått, förkromad, med hållarfunktion

- Hållarfunktionen på den långa skänkeln håller skruvarna säkert på verktyget
- Bra korrosionsskydd genom förkromning

950/9 L Hex-Plus HF 1 Vinkelskruvmejselsats, metriska mått, förkromad, med hållarfunktion

Code	EAN 4013288			
05**022130**001	*207227*			1
			950 L 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112	
			950 L HF 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Konventionell sexkantsprofil

950/9 Hex-Plus 1 Vinkelskruvmejselsats, metriska mått, förkromad

Code	EAN 4013288			
05**022087**001	*104816*			10
			950 PKL 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Konventionell sexkantsprofil

950/9 Hex-Plus 1 SB Vinkelskruvmejselsats, metriska mått, förkromad

Code	EAN 4013288			
05**073391**001	*030160*		**950 PKL** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	1

[1] Konventionell sexkantsprofil

950/9 Hex-Plus 2 Vinkelskruvmejselsats, metriska mått, förkromad

Code	EAN 4013288			
05**021909**001	*111937*			10
		○	**950 L** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Konventionell sexkantsprofil

950/9 Hex-Plus 3 Vinkelskruvmejselsats, metriska mått, förkromad

- Kort utförande
- Med sexkantskulhuvud på den långa skänkeln

950/9 Hex-Plus 3 Vinkelskruvmejselsats, metriska mått, förkromad



Code	EAN 4013288			
05**133163**001	*112255*			10
		○	**950 PKS** 1x 1,5x50 [1]; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112; 1x 10,0x125	

[1] Konventionell sexkantsprofil

950/9 Hex-Plus 4 Vinkelskruvmejselsats, metriska mått, förkromad

- Extra kort skänkel för svåråtkomliga skruvar
- Med sexkantskulhuvud på den långa skänkeln

950/9 Hex-Plus 4 Vinkelskruvmejselsats, metriska mått, förkromad

Code	EAN 4013288			
05**073594**001	*139177*			1
		○	**950 PKLS** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Konventionell sexkantsprofil

950/9 Hex-Plus 5 Vinkelskruvmejselsats, metriska mått, förkromad

Code	EAN 4013288			
05**021406**001	*111890*			10
		○	**950** 1x 1,5x45 [1]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90; 1x 8,0x100; 1x 10,0x112	

[1] Konventionell sexkantsprofil.

950/9 Hex-Plus 6 Vinkelskruvmejselsats, metriska mått, BlackLaser

- BlackLaser för utmärkt korrosionsskydd och hög livslängd

950/9 Hex-Plus 6 Vinkelskruvmejselsats, metriska mått, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**022086**001	*104809*			10
		○	**950 PKL BM** 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219	

[1] Konventionell sexkantsprofil

950/9 Hex-Plus 6 SB Vinkelskruvmejselsats, metriska mått, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**073596**001	*106414*	○	**950 PKL BM** 1x 1.5x90[1] ; 1x 2.0x100; 1x 2.5x112; 1x 3.0x126; 1x 4.0x140; 1x 5.0x160; 1x 6.0x180; 1x 8.0x200; 1x 10.0x219	1

[1] Konventionell sexkantsprofil

950/9 Hex-Plus 7, metriska mått, BlackLaser

- Kort utförande

950/9 Hex-Plus 7, metriska mått, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**021737**001	*112286*			10
			950 BM 1x 1,5x45 [1]; 1x 2,0x50; 1x 2,5x56; 1x 3,0x63; 1x 4,0x70; 1x 5,0x80; 1x 6,0x90; 1x 8,0x100; 1x 10,0x112	

[1] Konventionell sexkantsprofil

950/7 Hex-Plus Magnet 1 Vinkelskruvmejselsats, metriska mått, förkromad

- Ofta är det till hjälp att skruven hålls fast av magnetisk kraft från ;vinkelskruvmejseln. Wera-clip med magnetiserare ger denna fördel i en handvändning.

950/7 Hex-Plus Magnet 1 Vinkelskruvmejselsats, metriska mått, förkromad

Code	EAN 4013288			
05**022101**001	*111968*			10
			950 PKL 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180	

[1] Konventionell sexkantsprofil

950/7 Hex-Plus 1 Vinkelskruvmejselsats, metriska mått, förkromad

- Med sexkantskulhuvud på den långa skänkeln

950/7 Hex-Plus 1 Vinkelskruvmejselsats, metriska mått, förkromad

Code	EAN 4013288			
05**022181**001	*111883*			10
			950 PKL 1x 1,5x90 [1]; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112; 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180	

[1] Konventionell sexkantsprofil

950/13 Hex-Plus Imperial 1 Vinkelskruvmejselsats, tummått, BlackLaser

- BlackLaser för utmärkt korrosionsskydd och hög livslängd
- Med sexkantskulhuvud på den långa skänkeln

950/13 Hex-Plus Imperial 1 Vinkelskruvmejselsats, tummått, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**021728**001	*111982*			10
			950 PKL inch 1x 0,05"x83 [1]; 1x 1/16"x91 [1]; 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x126; 1x 9/64"x132; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	

[1] Konventionell sexkantsprofil

950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB Vinkelskruvmejselsats, tummått, BlackLaser

Högkvalitativ vinkelskruvmejselsats för insexskruvar med tummått i praktiskt clip av förslitningsfritt material. Håller vinkelskruvmejslarna säkert och lättåtkomliga.

Vinkelskruvmejsel med Hex-Plus-profil: Ger större anliggningsytor i skruvskallen. Spänningskoncentrationen reduceras till ett minimum, och därmed även risken att skada skruvskallen.

Kulan på den långa skänkeln gör det säkert att arbeta även i svåra monteringslägen.

BlackLaser-ytbehandlingen ger utmärkt ytskydd, även mot korrosion, och hög livslängd. Lasergraverad och nötningsbeständig storleksmärkning på vinkelskruvmejslarna för snabb åtkomst.

950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB Vinkelskruvmejselsats, tummått, BlackLaser

HEX-PLUS BALL END

Code	EAN 4013288			
05**021721**001	*221315*		**950 PKL inch** 1x 0.05"x83 [1]; 1x 1/16"x91 [1]; 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x126; 1x 9/64"x132; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	1

[1] Konventionell sexkantsprofil

950/9 Hex-Plus Imperial 1 Vinkelskruvmejselsats, tummått, BlackLaser

HEX-PLUS BALL END

Code	EAN 4013288			
05**022171**001	*111975*			10
			950 PKL inch 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x126; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	

950/9 Hex-Plus Imperial 1 SB Vinkelskruvmejselsats, tummått, BlackLaser

HEX-PLUS BALL END

Code	EAN 4013288			
05**133180**001	*154118*		**950 PKL inch** 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x126; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212	1

Bicycle Set 4

Vinkelskruvmejsel med rund och greppvänlig form med plastöverdrag för användning på cyklar. Plastöverdraget gör arbetet behagligt och säkert även vid låga temperaturer, och skonar fingrarna.

Alla vinkelskruvmejslar har färgkodning och storleksmärkning som gör dem lätta att hitta. För insex- och TORX® skruvar. I lätt och robust vikfodral.

- I lätt och praktiskt vikfodral som är enkelt att ta med

Bicycle Set 4



Code	EAN 4013288			
05**004173**001	*211446*			1
			950 SPKL Multicolour 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
			950 SPKL HF Multicolour 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195	
			967 SXL TORX® HF Multicolour 1x TX 10x112; 1x TX 25x154	

3950 SPKL Multicolour Vinkelskruvmejsel, metriska mått, rostfritt stål

Högkvalitativ vinkelskruvmejsel av rostfritt stål för insexskruvar, från Wera. Rostfritt stål förebygger överföring av extern rost. Hex-Plus-profilen erbjuder större kontaktytor i skruvskallen.

Spänningskoncentrationen reduceras till ett minimum, och därmed även risken att skada skruvskallen.

Med sexkantskula på den långa skänkeln: På grund av den sfäriska fattningsprofilen går det att luta verktygsaxeln gentemot skruvaxeln, så att man kan skruva ”runt hörnet”.

Verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt storlekar. I så gott som förslitningsfritt vinkelskruvmejselclip.

- Lösning på problemet med extern rost: Skruva i rostfritt stål med rostfritt stål!
- Hex-Plus – Ger insexskruvar längre liv
- Vinkelskruvmejsel i rostfritt stål förebygger extern rost i rostfria skruvar
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar
- Slitstarkt clip-material för ökad livslängd

3950 SPKL Multicolour Vinkelskruvmejsel, metriska mått, rostfritt stål





Code	EAN 4013288		mm	mm	mm			
05**022660**001	*185792*		1,5	90	14	3 1/2"	9/16"	10
05**022661**001	*185808*		2,0	101	16	4"	5/8"	10
05**022662**001	*185815*		2,5	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05**022663**001	*185822*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05**022664**001	*185839*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
05**022665**001	*185846*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05**022666**001	*185860*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05**022667**001	*185877*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05**022668**001	*185884*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10

3950 SPKL Multicolour Vinkelskruvmejsel, tummått, rostfritt stål

Code	EAN							
	4013288			mm	mm			
05022850001	*221384*		5/64"	101	16	4"	5/8"	10
05022851001	*221469*		3/32"	112	19	4 7/16"	3/32"	10
05022852001	*221452*		1/8"	123	21	4 7/8"	1/8"	10
05022853001	*221445*		5/32"	137	24	5 3/8"	5/32"	10
05022854001	*221438*		3/16"	154	27	6 1/16"	3/16"	10
05022855001	*221377*		7/32"	172	31	6 3/4"	7/32"	10
05022856001	*221421*		1/4"	185	34	7 1/4"	1/4"	10
05022857001	*221414*		5/16"	195	37	7 11/16"	5/16"	10
05022858001	*221407*		3/8"	224	42	9"	3/8"	10

3950 PKL Vinkelskruvmejsel, metriska mått, rostfritt stål

Code	EAN							
	4013288	mm	mm	mm				
05022700001	*111265*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
05022701001	*111272*	2,0	101	16	4"	5/8"		10
05022702001	*111289*	2,5	112	19	4 7/16"	3/4"		10
05022703001	*111296*	3,0	123	21	4 7/8"	27/32"		10
05022704001	*111302*	4,0	137	24	5 3/8"	1"		10
05022705001	*111319*	5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"		10
05022706001	*111326*	6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"		10
05022708001	*111340*	8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"		10
05022709001	*111357*	10,0	224	42	9"	1 11/16"		10

3950 PKL Vinkelskruvmejsel, tummått, rostfritt stål

Code	EAN							
	4013288		mm	mm				
05022710001	*117151*	3/32"	112	19	4 7/16"	3/4"		10
05022711001	*117168*	7/64"	119	20	4 3/4"	25/32"		10
05022712001	*117175*	1/8"	123	21	4 7/8"	27/32"		10
05022713001	*117182*	9/64"	130	22	5 3/16"	29/32"		10
05022714001	*117199*	5/32"	137	24	5 3/8"	1"		10
05022715001	*117205*	3/16"	154	27	6 1/16"	1 1/16"		10
05022716001	*117212*	1/4"	185	34	7 1/4"	1 5/16"		10
05022717001	*117229*	5/16"	195	37	7 11/16"	1 7/16"		10
05022718001	*117236*	3/8"	224	42	9"	1 11/16"		5

950 SPKL HF Multicolour Vinkelskruvmejsel, metriska mått, BlackLaser, med hållarfunktion

- Hållarfunktion håller skruvarna säkert på verktyget

950 SPKL HF Multicolour Vinkelskruvmejsel, metriska mått, BlackLaser, med hållarfunktion

Code	EAN							
	4013288		mm	mm	mm			
05022200001	*188342*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05022201001	*188359*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
05022202001	*188366*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05022203001	*188373*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05022204001	*188380*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05022205001	*188397*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10

950 SPKL Vinkelskruvmejsel Multicolour, metriska mått, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05022600001	*167842*		1,5	90	14	3 1/2"	9/16"	10
05022602001	*167934*		2,0	101	16	4"	5/8"	10
05022604001	*167859*		2,5	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05022606001	*167866*		3,0	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05022608001	*167873*		4,0	137	24	5 3/8"	1"	10
05022610001	*167880*		5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05022612001	*167897*		6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05022614001	*167903*		8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05022616001	*167910*		10,0	224	42	9"	1 11/16"	10

950 SPKL Vinkelskruvmejsel Multicolour, tummått, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05022630001	*182500*		5/64"	101	16	4"	5/8"	10
05022631001	*182517*		3/32"	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05022632001	*182524*		1/8"	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05022633001	*182531*		5/32"	137	24	5 3/8"	1"	10
05022634001	*182548*		3/16"	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05022635001	*182555*		7/32"	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05022636001	*182562*		1/4"	185	34	7 1/4"	1 5/16"	10
05022637001	*182579*		5/16"	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05022638001	*182586*		3/8"	224	42	9"	1 11/16"	10

950 SPKS Vinkelskruvmejsel Multicolour, metriska mått, BlackLaser

- Kort utförande

950 SPKS Vinkelskruvmejsel Multicolour, metriska mått, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05022678001	*211910*		1,5	50	14	2"	9/16"	10
05022670001	*211934*		2,0	56	16	2 7/32"	5/8"	10
05022671001	*211927*		2,5	63	19	2 1/2"	3/4"	10
05022672001	*211941*		3,0	71	21	2 3/4"	27/32"	10
05022673001	*211958*		4,0	80	24	3 1/8"	1"	10
05022674001	*211965*		5,0	90	27	3 1/2"	1 1/16"	10
05022675001	*211972*		6,0	100	31	4"	1 1/4"	10
05022676001	*211989*		8,0	112	37	4 7/16"	1 7/16"	10
05022677001	*211996*		10,0	125	42	5"	1 11/16"	10

950 PKL Vinkelskruvmejsel, metriska mått, förkromad

- Bra korrosionsskydd genom förkromning
- Med sexkantskulhuvud på den långa skänkeln

950 PKL Vinkelskruvmejsel, metriska mått, förkromad

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**022050**001 [1]	*018779*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
05**022052**001	*018786*	2,0	100	16	4"	5/8"		10
05**022054**001	*018793*	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"		10
05**022056**001	*018809*	3,0	126	20	5"	25/32"		10
05**022058**001	*018816*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05**022060**001	*018823*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05**022062**001	*018830*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05**022063**001	*037718*	7,0	190	34	7 1/2"	1 5/16"		10
05**022064**001	*018847*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05**022066**001	*018854*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		10
05**022067**001	*038708*	12,0	248	45	10"	1 3/4"		5

[1] Konventionell sexkantsprofil

950 PKL BM Vinkelskruvmejsel, metriska mått, BlackLaser

- BlackLaser för utmärkt korrosionsskydd och hög livslängd
- Med sexkantskulhuvud på den långa skänkeln

950 PKL BM Vinkelskruvmejsel, metriska mått, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**027101**001 [1]	*094988*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
05**027102**001	*094995*	2,0	100	16	4"	5/8"		10
05**027103**001	*095008*	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"		10
05**027104**001	*095015*	3,0	126	19	5"	3/4"		10
05**027105**001	*095022*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05**027106**001	*095039*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05**027107**001	*095046*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05**027110**001	*095053*	7,0	190	34	7 1/2"	1 5/16"		10
05**027108**001	*095060*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05**027109**001	*095077*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		10
05**027111**001	*095084*	12,0	248	45	10"	1 3/4"		5

[1] Konventionell sexkantsprofil

950 PKL Vinkelskruvmejsel, tummått, BlackLaser

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**022079**001 [1]	*041203*	0,05"	83	14	3 1/4"	9/16"		10
05**022081**001 [1]	*041210*	1/16"	91	15	3 1/2"	19/32"		10
05**022068**001	*018861*	5/64"	100	16	4"	5/8"		10
05**022070**001	*018878*	3/32"	112	18	4 7/16"	23/32"		10
05**022071**001	*041227*	7/64"	119	19	4 3/4"	3/4"		10
05**022072**001	*018885*	1/8"	126	20	5"	25/32"		10
05**022073**001	*041234*	9/64"	132	23	5 3/16"	29/32"		10
05**022074**001	*018892*	5/32"	140	25	5 1/2"	1"		10
05**022076**001	*018908*	3/16"	160	25	6 5/16"	1"		10
05**022078**001	*018915*	7/32"	180	27	7 1/16"	1 1/16"		10
05**022080**001	*018922*	1/4"	190	34	7 1/2"	1 5/16"		10
05**022082**001	*018939*	5/16"	200	36	8"	1 7/16"		10
05**022095**001	*038739*	3/8"	212	38	8 3/8"	1 1/2"		5
05**022096**001	*038746*	1/2"	224	40	9"	1 9/16"		5

[1] Konventionell sexkantsprofil

950 PKLS Vinkelskruvmejsel, metriska mått, förkromad

- Extra kort skänkel för svåråtkomliga skruvar

950 PKLS Vinkelskruvmejsel, metriska mått, förkromad

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**022040**001 [1]	*139429*	1,5	90	4,5	3 1/2"	11/64"		10
05**022041**001	*139283*	2,0	100	5,5	4"	7/32"		10
05**022042**001	*139290*	2,5	112	6,5	4 7/16"	1/4"		10
05**022043**001	*139306*	3,0	126	7,5	5"	19/64"		10
05**022044**001	*139313*	4,0	140	10,0	5 1/2"	25/64"		10
05**022045**001	*139320*	5,0	160	12	6 5/16"	15/32"		10
05**022046**001	*139337*	6,0	180	15	7 1/16"	19/32"		10
05**022047**001	*139344*	8,0	200	19	8"	3/4"		10
05**022048**001	*139351*	10,0	219	22	8 5/8"	7/8"		10

[1] Konventionell sexkantsprofil

950 PKS Vinkelskruvmejsel, metriska mått, förkromad

- Kort utförande för särskilt trånga fall

950 PKS Vinkelskruvmejsel, metriska mått, förkromad

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**133150**001 [1]	*098047*	1,5	50	14	2"	9/16"		10
05**133151**001	*098054*	2,0	56	16	2 7/32"	5/8"		10
05**133152**001	*098061*	2,5	63	18	2 1/2"	23/32"		10
05**133153**001	*098078*	3,0	71	20	2 3/4"	25/32"		10
05**133154**001	*098085*	4,0	80	22	3"	29/32"		10
05**133155**001	*098092*	5,0	90	25	3 1/2"	1"		10
05**133156**001	*098108*	6,0	100	28	4"	1 3/32"		10
05**133157**001	*098115*	8,0	112	32	4 7/16"	1 1/4"		10
05**133158**001	*098122*	10,0	125	36	5"	1 5/16"		10

[1] Konventionell sexkantsprofil

950 L HF Vinkelskruvmejsel, metriska mått, förkromad, med hållarfunktion

- Hållarfunktionen på den långa skänkeln håller skruvarna säkert på verktyget

950 L HF Vinkelskruvmejsel, metriska mått, förkromad, med hållarfunktion

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**022120**001	*207258*	3,0	126	20	5"	25/32"		10
05**022121**001	*207265*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05**022122**001	*207319*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05**022123**001	*207326*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05**022124**001	*207340*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05**022125**001	*207333*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		5

950 L Vinkelskruvmejsel, metriska mått, förkromad

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**021600**001 [1]	*038722*	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"		10
05**021605**001	*018656*	2,0	100	16	4"	5/8"		10
05**021610**001	*018663*	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"		10
05**021615**001	*018670*	3,0	126	20	5"	25/32"		10
05**021620**001	*018687*	4,0	140	25	5 1/2"	1"		10
05**021625**001	*018694*	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"		10
05**021630**001	*018700*	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"		10
05**021632**001	*037701*	7,0	190	30	7 1/2"	1 1/4"		10
05**021635**001	*018717*	8,0	200	36	8"	1 7/16"		10
05**021640**001	*018724*	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"		5
05**021645**001	*018731*	12,0	250	45	10"	1 3/4"		5

[1] Konventionell sexkantsprofil.

950 Vinkelskruvmejsel, metriska mått, förkromad

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**021005**001 [1]	*018267*	1,5	45	14	1 3/4"	9/16"		10
05**021010**001	*018274*	2,0	50	16	2"	5/8"		10
05**021015**001	*018281*	2,5	56	18	2 7/32"	23/32"		10
05**021020**001	*018298*	3,0	63	20	2 1/2"	25/32"		10
05**021025**001	*018304*	3,5	66	23	2 5/8"	29/32"		10
05**021030**001	*018311*	4,0	70	25	2 3/4"	1"		10
05**021035**001	*018328*	4,5	75	26	3"	1 1/32"		10
05**021040**001	*018335*	5,0	80	28	3 1/8"	1 3/32"		10
05**021045**001	*018342*	6,0	90	32	3 1/2"	1 1/4"		10
05**021050**001	*018359*	7,0	95	34	3 3/4"	1 5/16"		10
05**021055**001	*018366*	8,0	100	36	4"	1 7/16"		10
05**021060**001	*018373*	9,0	106	38	4 3/16"	1 1/2"		10
05**021065**001	*018380*	10,0	112	40	4 7/16"	1 9/16"		10
05**021070**001	*018397*	11,0	120	43	4 3/4"	1 11/16"		10
05**021075**001	*018403*	12,0	125	45	5"	1 3/4"		10
05**021080**001	*018410*	13,0	132	50	5 3/16"	2"		10
05**021085**001 [1]	*018427*	14,0	140	56	5 1/2"	2 7/32"		10
05**021090**001 [1]	*018434*	17,0	160	63	6 5/16"	2 1/2"		5
05**021095**001 [1]	*018441*	19,0	180	70	7 1/16"	2 3/4"		5

[1] Konventionell sexkantsprofil.

950 BM Vinkelskruvmejsel, metriska mått, BlackLaser

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**027201**001 [1]	*095381*	1,5	45	14	1 3/4"	9/16"		10
05**027202**001	*095398*	2,0	50	16	2"	5/8"		10
05**027203**001	*095541*	2,5	56	18	2 7/32"	23/32"		10
05**027204**001	*095404*	3,0	63	20	2 1/2"	25/32"		10
05**027205**001	*095411*	3,5	66	23	2 5/8"	29/32"		10
05**027206**001	*095428*	4,0	70	25	2 3/4"	1"		10
05**027207**001	*095435*	4,5	75	26	3"	1 1/32"		10
05**027208**001	*095442*	5,0	80	28	3 1/8"	1 3/32"		10
05**027209**001	*095459*	6,0	90	32	3 1/2"	1 1/4"		10
05**027210**001	*095466*	7,0	95	34	3 3/4"	1 5/16"		10
05**027211**001	*095473*	8,0	100	36	4"	1 7/16"		10
05**027213**001	*095480*	9,0	106	38	4 11/64"	1 1/2"		10
05**027212**001	*095497*	10,0	112	40	4 7/16"	1 9/16"		10
05**027214**001	*095503*	11,0	120	43	4 23/32"	1 11/16"		10
05**027215**001	*095510*	12,0	125	45	5"	1 49/64"		10

[1] Konventionell sexkantsprofil

Kraftform Stainless – Rostfritt stål-material som förebygger extern rost



Högkvalitativ vinkelskruvmejselsats av rostfritt stål för inner-TORX® skruvar. Mycket hög korrosionsbeständighet genom härdat rostfritt stål i vinkelskruvmejslarna, så att överföring av extern rost till rostfria förskruvningar undviks.

Med hållarfunktion på den långa skänkeln: Klämkraften från yttrycket mellan klingspetsen och skruvprofilen håller skruvarna säkert på plats på verktyget.

Med extra lång skänkel för arbete i djupa lägen. Färgkodat, greppvänligt plastöverdrag underlättar skruvningsarbete även vid låga temperaturer.

Verktygsväljare Take it easy med färgkodning efter storlekar.
I praktiskt clip av förslitningsfritt material.
Håller vinkelskruvmejslarna säkert och lättåtkomliga.

- Hållarfunktionen på den långa skänkeln håller skruvarna säkert på verktyget
- Mycket hög korrosionsbeständighet genom utförande i härdat rostfritt stål
- Kompakt och enkel att ta ut ur clipet i tvåkomponents plastmaterial
- Greppvänligt plastöverdrag, med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar

TORX® verktyg med hållarfunktion

3967/9 TX SXL Multicolour HF Stainless 1 Vinkelskruvmejselsats med hållarfunktion, rostfritt stål

Code	EAN 4013288			
05**022689**001	*207128*			1
			3967 SXL HF TORX® Multicolour 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX XL Multicolour HF 1 Vinkelskruvmejselsats med hållarfunktion, lång

- Med hållarfunktion för inner-TORX® skruvar
- Långt utförande
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar

967/9 TX XL Multicolour HF 1 Vinkelskruvmejselsats med hållarfunktion, lång

Code	EAN 4013288			
05**024470**001	*193537*			1
			967 SXL TORX® HF Multicolour 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX Multicolour HF 1 Vinkelskruvmejselsats med hållarfunktion

- Med hållarfunktion för inner-TORX® skruvar
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt storlekar

967/9 TX Multicolour HF 1 Vinkelskruvmejselsats med hållarfunktion

Code	EAN 4013288			
05**024179**001	*185228*			1
			967 SL TORX® HF 1x TX 8x76; 1x TX 9x79; 1x TX 10x85; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

967/9 TX XL HF 1 Vinkelskruvmejselsats med hållarfunktion, lång

- Med hållarfunktion för inner-TORX® skruvar
- Långt utförande

967/9 TX XL HF 1 Vinkelskruvmejselsats med hållarfunktion, lång

Code	EAN 4013288			
05**024450**001	*193513*			1
			967 XL HF TORX® 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX HF 1 Vinkelskruvmejselsats med hållarfunktion, BlackLaser

- Med hållarfunktion för inner-TORX® skruvar

967/9 TX HF 1 Vinkelskruvmejselsats med hållarfunktion, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**024244**001	*104953*			10
			967 L TORX® HF 1x TX 8x76; 1x TX 9x79; 1x TX 10x85; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

967/9 TX XL Multicolour 1 Vinkelskruvmejselsats, lång

Code	EAN 4013288			
05**024480**001	*193544*			1
			967 SXL TORX® Multicolour 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112	
			967 SPKXL TORX® Multicolour 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX BO Multicolour 1 Vinkelskruvmejselsats, BlackLaser

- Vinkelskruvmejsel för inner-TORX® BO-skruvar för lossning av säkerhetsförskruvningar

967/9 TX BO Multicolour 1 Vinkelskruvmejselsats, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**024335**001	*180858*			10
			967 SPKL TORX® BO Multicolour 1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1]; 1x TX 10x85 [2]; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

[1] Produkten levereras utan hål och med kulhuvud på den långa skänkeln.
[2] Produkten levereras utan kulhuvud på den långa skänkeln.

967/9 TX BO Multicolour 1 SB Vinkelskruvmejselsats, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**073599**001	*170125*		**967 SPKL TORX® BO Multicolour** 1x TX 8x76 [1] 1x TX 9x79 [1] 1x TX 10x85 [2] 1x TX 15x90 1x TX 20x96 1x TX 25x104 1x TX 27x112 1x TX 30x122 1x TX 40x132	1

[1] Produkten levereras utan hål och med kulhuvud på den långa skänkeln.
[2] Produkten levereras utan kulhuvud på den långa skänkeln.

967/9 TX XL 1 Vinkelskruvmejselsats, lång

- Långt utförande

967/9 TX XL 1 Vinkelskruvmejselsats, lång

Code	EAN 4013288			
05**024460**001	*193520*			1
			967 XL TORX® 1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112	
			967 PKXL TORX® 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224	

967/9 TX 1 Vinkelskruvmejselsats, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**024242**001	*104946*			10
			967 PKL TORX® 1x TX 8x76 [1]; 1x TX 9x79 [1]; 1x TX 10x85 [1]; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132	

[1] Produkten levereras utan kulhuvud på den långa skänkeln.

967/9 TX 1 SB TORX® Vinkelskruvmejselsats, BlackLaser

Code	EAN 4013288			
05**073598**001	*106438*		**967 PKL TORX®** 1x TX 8x76 [1] 1x TX 9x79 [1] 1x TX 10x85 [1] 1x TX 15x90 1x TX 20x96 1x TX 25x104 1x TX 27x112 1x TX 30x122 1x TX 40x132	1

[1] Produkten levereras utan kulhuvud på den långa skänkeln.

Kraftform Stainless – Rostfritt stål-material som förebygger extern rost



3967 SXL HF Vinkelskruvmejsel Multicolour med hållarfunktion, lång, rostfritt stål



	EAN			L'	L	L'	L	
Code	4013288			mm	mm			
05022680001	*207135*		TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"	10
05022681001	*207142*		TX 9	101	16	4"	5/8"	10
05022682001	*207159*		TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05022683001	*207166*		TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05022684001	*207173*		TX 20	137	24	5 3/8"	1"	10
05022685001	*207180*		TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05022686001	*207197*		TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05022687001	*207203*		TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05022688001	*207210*		TX 40	224	42	9"	1 11/16"	10

967 SXL HF TORX® Vinkelskruvmejsel Multicolour med hållarfunktion, lång

- Med hållarfunktion för inner-TORX® skruvar

967 SXL HF TORX® Vinkelskruvmejsel Multicolour med hållarfunktion, lång

	EAN			L'	L	L'	L	
Code	4013288			mm	mm			
05024471001	*194145*		TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"	10
05024472001	*194152*		TX 9	101	16	4"	5/8"	10
05024473001	*194169*		TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05024474001	*194176*		TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05024475001	*194183*		TX 20	137	24	5 3/8"	1"	10
05024476001	*194190*		TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05024477001	*194206*		TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05024478001	*194213*		TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05024479001	*194220*		TX 40	224	42	9"	1 11/16"	10

967 SPKXL TORX® Vinkelskruvmejsel Multicolour, lång

- Långt utförande

967 SPKXL TORX® Vinkelskruvmejsel Multicolour, lång

	EAN			L'	L	L'	L	
Code	4013288			mm	mm			
05024484001	*194305*		TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05024485001	*194312*		TX 20	137	24	5 3/8"	1"	10
05024486001	*194329*		TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05024487001	*194336*		TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05024488001	*194343*		TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05024489001	*194350*		TX 40	224	42	9"	1 11/16"	10

967 SL TORX® HF Vinkelskruvmejsel Multicolour med hållarfunktion

- Med hållarfunktion för inner-TORX® skruvar

967 SL TORX® HF Vinkelskruvmejsel Multicolour med hållarfunktion

	EAN			L'	L	L'	L	
Code	4013288			mm	mm			
05024170001	*185235*		TX 8	76	16	3"	5/8"	5
05024171001	*185242*		TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"	5
05024172001	*185259*		TX 10	85	17	3 1/4"	21/32"	5
05024173001	*185266*		TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"	5
05024174001	*185273*		TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"	5
05024175001	*185280*		TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"	5
05024176001	*185297*		TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"	5
05024177001	*185303*		TX 30	122	24	4 13/16"	1"	5
05024178001	*185310*		TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"	5

967 SPKL TORX® BO Vinkelskruvmejsel Multicolour

- Vinkelskruvmejsel för inner-TORX® skruvar och inner-TORX® skruvar med tapp (BO = hål)

967 SPKL TORX® BO Vinkelskruvmejsel Multicolour

BALL END

TAKE IT EASY TOOL FINDER

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**024350**001 [1]	*172679*		TX 8	76	16	3"	5/8"	10
05**024351**001 [1]	*172686*		TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"	10
05**024352**001 [2]	*172693*		TX 10	85	17	3 3/8"	21/32"	10
05**024353**001	*172709*		TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"	10
05**024354**001	*172716*		TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"	10
05**024355**001	*172723*		TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"	10
05**024356**001	*172730*		TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"	10
05**024357**001	*172747*		TX 30	122	24	4 13/16"	1"	10
05**024358**001	*172754*		TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"	10

[1] Produkten levereras utan hål och med kulhuvud på den långa skänkeln.
[2] Produkten levereras utan kulhuvud på den långa skänkeln.

967 SXL TORX® Vinkelskruvmejsel Multicolour, lång

- Långt utförande

967 SXL TORX® Vinkelskruvmejsel Multicolour, lång

TAKE IT EASY TOOL FINDER

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**024481**001	*194275*		TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"	10
05**024482**001	*194282*		TX 9	101	16	4"	5/8"	10
05**024483**001	*194299*		TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"	10

967 XL HF TORX® Vinkelskruvmejsel med hållarfunktion, lång

- Med hållarfunktion för inner-TORX® skruvar

967 XL HF TORX® Vinkelskruvmejsel med hållarfunktion, lång

HOLDING FUNCTION

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024451**001	*193674*	TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"		10
05**024452**001	*193681*	TX 9	101	16	4"	5/8"		10
05**024453**001	*193698*	TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"		10
05**024454**001	*193704*	TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"		10
05**024455**001	*193711*	TX 20	137	24	5 3/8"	1"		10
05**024456**001	*193728*	TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"		10
05**024457**001	*193735*	TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"		10
05**024458**001	*193742*	TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"		10
05**024459**001	*193759*	TX 40	224	42	9"	1 11/16"		10

967 PKXL TORX® Vinkelskruvmejsel, lång

- Med TORX® kula på den långa skänkeln

967 PKXL TORX® Vinkelskruvmejsel, lång

BALL END



	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024464**001	*194084*	TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"		10
05**024465**001	*194091*	TX 20	137	24	5 3/8"	1"		10
05**024466**001	*194107*	TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"		10
05**024467**001	*194114*	TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"		10
05**024468**001	*194121*	TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"		10
05**024469**001	*194138*	TX 40	224	42	9"	1 1/16"		10

967 XL TORX® Vinkelskruvmejsel, lång

- Långt utförande

967 XL TORX® Vinkelskruvmejsel, lång

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**024461**001	*194053*	TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"		10
05**024462**001	*194060*	TX 9	101	16	4"	5/8"		10
05**024463**001	*194077*	TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"		10

967 PKL TORX® Vinkelskruvmejsel, BlackLaser

- Med TORX® kula på den långa skänkeln

967 PKL TORX® Vinkelskruvmejsel, BlackLaser

Code	EAN		mm	mm				
05**024199**001 [1]	*104939*	TX 8	76	16	3"	5/8"		5
05**024100**001 [1]	*035035*	TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"		5
05**024105**001 [1]	*019431*	TX 10	85	17	3 3/8"	21/32"		5
05**024200**001	*019547*	TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"		5
05**024202**001	*019554*	TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"		5
05**024204**001	*019561*	TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"		5
05**024206**001	*019578*	TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"		5
05**024208**001	*019585*	TX 30	122	24	4 13/16"	1"		5
05**024210**001	*019592*	TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"		5

[1] Produkten levereras utan kulhuvud på den långa skänkeln.

967 L TORX® HF Vinkelskruvmejsel med hållarfunktion, BlackLaser

- Med hållarfunktion för inner-TORX® skruvar

967 L TORX® HF Vinkelskruvmejsel med hållarfunktion, BlackLaser

Code	EAN		mm	mm				
05**024160**001	*104847*	TX 8	76	16	3"	5/8"		5
05**024161**001	*104922*	TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"		5
05**024162**001	*104854*	TX 10	85	17	3 1/4"	21/32"		5
05**024163**001	*104861*	TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"		5
05**024164**001	*104878*	TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"		5
05**024165**001	*104885*	TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"		5
05**024166**001	*104892*	TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"		5
05**024167**001	*104908*	TX 30	122	24	4 13/16"	1"		5
05**024168**001	*104915*	TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"		5

967 Vinkelskruvmejsel TORX®, BlackLaser

Code	EAN		mm	mm				
05**024001**001	*019257*	TX 6	42	16	1 5/8"	5/8"		5
05**024002**001	*019264*	TX 7	48	16	1 7/8"	5/8"		5
05**024003**001	*019271*	TX 8	48	16	1 7/8"	5/8"		5
05**024004**001	*019288*	TX 9	48	16	1 7/8"	5/8"		5
05**024005**001	*019295*	TX 10	51	17	2"	21/32"		5
05**024008**001	*019301*	TX 15	54	18	2 1/8"	23/32"		5
05**024010**001	*019318*	TX 20	57	19	2 1/4"	3/4"		5
05**024012**001	*019325*	TX 25	60	20	2 3/8"	25/32"		5
05**024013**001	*019332*	TX 27	64	21	2 1/2"	27/32"		5
05**024015**001	*019349*	TX 30	70	24	2 3/4"	1"		5
05**024020**001	*019356*	TX 40	76	26	3"	1 1/32"		5

Kraftform Kompakt Turbo 1

Många användare skulle vilja kunna utföra skruvdragningsprocesser snabbare och utan kompromisser. Med en skruvmejsel som är precis, som tillåter kraftfull slutåtdragning och som också är mycket snabbare än en konventionell skruvmejsel.

Lösningen är en inkopplingsbar planetväxel. Den är inbyggd i skruvmejselns grepp och fyrfaldigar arbetshastigheten rent mekaniskt vid lättlöpande förskruvningar.

Den ena handen fixerar den främre greppdelen, den andra roterar den bakre greppdelen. Turbofunktionen kan aktiveras eller deaktiveras med en knapptryckning.

Det är lämpligt att ha funktionen avstängd för åtdragning och lossning med högt moment, t.ex. vid förskruvningar i trä, samt för finjustering. Robust, underhållsfri växel av stål med ett maximalt moment på 14 Nm vid avstängd turbofunktion.

Tack vare Rapidaptor-bitshållaren kan Kraftform Turbo användas med alla konventionella 1/4" sexkantsbits för de mest skilda skruvprofiler. Bitsen kan användas direkt tack vare Rapidaptor-funktionen och kan enkelt tas av genom att man trycker hylsan framåt.

- 4-faldigar skruvningshastigheten tack vare turbofunktionen (rent mekaniskt – utan batteri)
- Aktivering och deaktivering av turbofunktionen med en enkel knapptryckning
- Turbofunktionen är till särskild nytta för lättlöpande förskruvningar
- För förskruvningar i t.ex. trä med kontinuerligt ökande moment kan verktyget användas utan turbofunktion, som en vanlig skruvmejsel
- Robust, underhållsfri växel tillverkad av stål

Kraftform Kompakt Turbo 1

Code	EAN 4013288			
05**057482**001	*214614*			1
			826 T Kraftform Turbo 1x 1/4"x146	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			800/4 Z 1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89	

Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1

Code	EAN 4013288			
05**057483**001	*214621*			1
			826 T Kraftform Turbo 1x 1/4"x146	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
			868/4 Square-Plus 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	
			800/4 Z 1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89	

826 T Kraftform Turbo bitshandtag med Rapidaptor-snabbfäste

- 4-faldigar skruvningshastigheten tack vare turbofunktionen (rent mekaniskt – utan batteri)
- Aktivering och deaktivering av turbofunktionen med en enkel knapptryckning
- Turbofunktionen är till särskild nytta för lättlöpande förskruvningar
- För förskruvningar i t.ex. trä med kontinuerligt ökande moment kan verktyget användas utan turbofunktion, som en vanlig skruvmejsel
- Robust, underhållsfri växel tillverkad av stål

826 T Kraftform Turbo bitshandtag med Rapidaptor-snabbfäste

Code	EAN 4013288		mm					
05**057480**001	*214591*	1/4"	146					1

Kraftform Kompakt 10, 12

9 seghärdade Wera-bits, för universell användning.

Torsionsform mot förtida förslitning. 1 skaft 813 R Kraftform med snabbfäste Rapidaptor, flerkomponentsmaterial för hög arbetshastighet och särskilt ergonomisk skruvning.

- Kraftform-skaft med snabbfäste Rapidaptor
- Torsionsform hos bits mot förtida förslitning
- Seghärdade bits, för universell användning
- Praktisk och robust förvaring

Kraftform Kompakt 10

Code	EAN 4013288			
05**056653**001	*041647*			1
			813 R 1x 1/4"x90	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25	
			800/1 TZ 1x 0,5x4,0x25; 1x 1,0x5,5x25	

Kraftform Kompakt 12

Code	EAN 4013288			
05**135942**001	*155887*			1
			813 R 1x 1/4"x90	
			851/1 J 1x PH 00x25x2,0 [1]; 1x PH 0x25x2,5 [2]; 1x PH 1x25x3,0	
			851/1 TZ PH 1x PH 2x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 5x25; 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25	

[1] Storlek 00 modifierad enligt JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard)

[2] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

Kraftform Kompakt 20 – Verktygskategorin för maskin- och handskruvning



Weras kompaktverktyg möjliggör samtidig hantering av de båda typerna av skruvförband ”hand” eller ”maskin”. Det kompakta grepp/växelklingsystemet med olika klingor på minimalt utrymme gör användaren mobil och flexibel.

För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173) och Wera-fäste serie 1 och 4. Med anslutningsdel, bajonett, Rapidaptor-teknik.

Kraftform-grepp, med rullstopp, flerkomponents, för ergonomiskt skruvningsarbete. Integrerat bitsmagasin.

Denna sats ersätter en 6-delars skruvmejselsats och reducerar den nödvändiga utrustningen till ett minimum.

Det är enkelt att identifiera bitsens profil och storlek med Weras verktygsväljare Take it easy med färgkodning och lättavläst märkning.

- Skaft Kraftform med bajonettklinga och snabbfäste Rapidaptor
- Kraftform-grepp med rullstopp, flerkomponents och integrerat magasin
- I greppet infällbar bajonettklinga
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- I robust fodral

Verktygsväljare ”Take it easy” med färgkodning – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

Bits: Verktygsväljare ”Take it easy” .....

Zyklop-hylsor: Verktygsväljare ”Take it easy” .....

Vinkelskruvmejsel: Verktygsväljare ”Take it easy” .....

Joker: Verktygsväljare ”Take it easy” .....

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1 med fodral

Code	EAN 4013288			
05**051016**001	*185327*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 med fodral

13 delars Kraftform Kompakt-sats med 6 st. 25 mm långa bits och 6 st. 89 mm långa. Weras kompaktverktyg möjliggör samtidig hantering av de båda typerna av skruvförband ”hand” eller ”maskin”.

Det kompakta grepp-/växelklingsystemet med olika klingspetsar på minimalt utrymme gör användaren mobil och flexibel.

För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173) och Wera-fäste serie 1 och 4. Med adapter, bajonett, Rapidaptor-teknik.

Flerkomponents Kraftform-grepp med rullstopp, för ergonomiskt riktigt skruvningsarbete. Integrerat magasin för förvaring av 25 mm långa bits. Verktyget ersätter en skruvmejselsats med 12 delar och minimerar utrustningsbehovet.

Det är enkelt att identifiera bitsens profil och storlek med Weras verktygsväljare Take it easy med färgkodning och lättavläst märkning.

- 6 x 25 mm bits med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel, 6 x 89 mm bits

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 med fodral



Code	EAN 4013288			
05**051017**001	*211224*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 3 med fodral

Code	EAN 4013288			
05**051013**001	*211569*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			868/1 BTZ Square-Plus 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	
			868/4 Square-Plus 1x # 1x89; 1x # 2x89	

Kraftform Kompakt 20 A

- Med seghärdade bits, för universell användning

Kraftform Kompakt 20 A



Code	EAN 4013288			
05**051019**001	*100528*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 20 med fodral

Code	EAN 4013288			
05**051021**001	*098917*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 22 med fodral

Code	EAN 4013288			
05**051023**001	*098924*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	

Kraftform Kompakt 25 med fodral

Code	EAN 4013288			
05**051024**001	*098931*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 26 med fodral

Code	EAN 4013288			
05**051025**001	*098948*			1
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	

Kraftform Kompakt 28 SB

Wera kompaktverktyg med flerkomponents Kraftform-grepp för höga arbetshastigheter och utpräglat ergonomiskt skruvnings-arbete. Integrerat bitsmagasin i greppet, med plats för 6 bits. Bajonettklingan kan fällas in i trånga lägen.

Kan även tas ut för maskindrift. Snäppringen och den starka permanentmagneten håller bitsen säkert på plats.

- Adapter bajonett med hylsa av rostfritt stål, snäppring och stark permanentmagnet
- Seghärdade bits, för universell användning

Kraftform Kompakt 28 SB



Code	EAN 4013288			
05**073240**001	*138927*			1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 28 Imperial 1



Code	EAN 4013288			
05**073241**001	*214676*			1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 28 med fodral

Code	EAN 4013288			
05**134491**001	*175373*			1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 40 och 41

- Vikfodral med 89 mm långa bits
- Kraftform-skaft med snabbfäste Rapidaptor
- Snabbfäste Rapidaptor tillåter snabbt bitsbyte
- Seghärdade bits, för universell användning
- Ergonomiskt Kraftform-grepp, för utmattningsfritt arbete

Kraftform Kompakt 40

Code	EAN 4013288			
05**059298**001	*096319*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89	

Kraftform Kompakt 41

Code	EAN 4013288			
05**059299**001	*096326*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	

Kraftform Kompakt 50

12 delars bitssats med skaft med snabbfäste ”Rapidaptor” och flerkomponents Kraftform-grepp för vilsamt arbete. Bajonett-klingan med snabbväxlingsfattning kan fällas in i greppet för att möjliggöra snabbt manuellt arbete även när arbetsutrymmet är begränsat.

För hand- och maskinskruvning.

Kraftform Kompakt 50

Code	EAN 4013288			
05**056656**001	*093219*			1
			817 R 1x 1/4"x133	
			889/4 R 1x 1/4"x100	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25	

Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2–3,0 Nm

Vikfodral med 89 mm långa bits. Inklusive momentskruvmejsel 7441 med snabbfäste ”Rapidaptor” och flerkomponent Kraft-form-grepp för utmattningsfritt arbete. För hand- och maskin-skruvning.

17 delar. Kompakt grepp-/växelklingsystem för momentkontrolle-rade förskruvningar. Inklusive momentskaft 7441, inställbart från 1,2 till 3,0 Nm. Inställbar i steg om 0,10 Nm. Enkel inställning av önskat moment utan specialverktyg.

God läsbarhet för skalvärden. Rapidaptor snabbväxlingsteknik för blixtsnabba bitsbyten. Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar. Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppytor för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna. Inklusive 16 bits med 89 mm längd.
Med praktiskt vikfodral för översiktlig förvaring.

- Inställbar Kraftform momentskruvmejsel med Rapidaptor-snabbfäste
- Flerkomponents Kraftform-grepp för snabb och ergonomisk skruvning
- Rapidaptor-teknik för blixtsnabbt bitsbyte
- För hand- och maskinskruvning
- Praktiskt vikfodral för översiktlig förvaring

Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2–3,0 Nm

Code	EAN 4013288			
05**059293**001	*169624*			1
			7400 1x 7441, 1/4", 1,2-3,0 Nm	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	

Kraftform Stainless – Rostfritt stål-material som förebygger extern rost



Vikfodral med 89 mm långa bits. Inklusive skaft 3816 R Kraftform med snabbfäste "Rapidaptor" och flerkomponent Kraftform-grepp för utmattningsfritt arbete. Utförande i rostfritt stål förebygger extern rost. 17 delar.

Kraftform Kompakt 60, rostfritt stål

Code	EAN 4013288			
050**71116**001	*115713*			1
			3816 R 1x 1/4"x119	
			3851/4 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			3855/4 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			3867/4 TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			3800/4 1x 1,0x5,5x89	
			3840/4 Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	

Kraftform Kompakt 60, rostfritt stål, Imperial

Code	EAN 4013288			
050**71117**001	*115720*			1
			3816 R 1x 1/4"x119	
			3851/4 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			3867/4 TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			3800/4 1x 1,0x5,5x89	
			3840/4 Hex-Plus 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
			3868/4 Square-Plus 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	

Kraftform Kompakt 60

Vikfodral med 89 mm långa bits. Inklusive skaft 816 R Kraftform med snabbfäste ”Rapidaptor” och flerkomponents Kraftform-grepp för utmattningsfritt arbete.

Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, medan mjuka greppzoner garanterar hög momentöverföring. För hand- och maskinskruvning. 17 delar.

Kraftform Kompakt 60

Code	EAN 4013288			
05**059295**001	*096289*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	

Kraftform Kompakt 60, Imperial

Code	EAN 4013288			
05**051042**001	*156037*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
			868/4 Square-Plus 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	

Kraftform Kompakt 60 KK

- Bits med sexkantskula gör att verktygsaxeln kan lutas

Kraftform Kompakt 60 KK

Code	EAN 4013288			
05**059294**001	*165503*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 KK 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
			842/4 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	

Kraftform Kompakt 62

Code	EAN 4013288			
05**059297**001	*096302*			1
			816 R 1x ¼"x119	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 8x89; 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 27x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
			840/4 Z Hex-Plus BO 1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			800/4 Z 1x 1,2x6,5x89	
			871/4 TORQ-SET® Mplus 1x 6x89; 1x 8x89; 1x 10x89	
			875/4 TRI-WING® 1x 1x89; 1x 2x89; 1x 3x89; 1x 4x89	
			857/4 Z Spanner 1x 4x89; 1x 6x89; 1x 8x89; 1x 10x89	

Bicycle Set 2

Cykelverktygssats i praktiskt vikfodral med 89 mm långa bits.

Inklusive bitshandtag 816 R Kraftform med snabbfäste Rapidaptor och flerkomponents Kraftform-grepp för utmattningsfritt arbete.

Bicycle Set 2

Code	EAN 4013288			
05**004171**001	*211439*			1
			816 R 1x ¼"x119	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			K70 1x 50,0x70,0	

Kraftform Kompakt 70 Universal

Sats om 32 delar, med skaft 816 R Kraftform med snabbfäste ”Rapidaptor” och flerkomponents Kraftform-Grepp för utmattningsfritt arbete.

Universalhållare Rapidaptor med stark permanentmagnet, som håller även stora och tunga skruvar på plats. Tillsammans med de 30 bitsen är användaren förberedd för nästan vilken uppgift som helst.

Kraftform Kompakt 70 Universal

Code	EAN 4013288			
05**057110**001	*038654*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 3x PH 1x25; 3x PH 2x25; 3x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 TZ 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Kraftform Kompakt 71 Security

Code	EAN 4013288			
05**057111**001	*038661*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			840/1 Z Hex-Plus BO 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			868/1 Z 1x # 0x25; 1x # 1x25; 1x # 2x25; 1x # 3x25	
			871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm 1x 6x25; 1x 8x25; 1x 10x25; 1x 1/4"x25	
			875/1 TRI-WING® 25 mm 1x 1x25; 1x 2x25; 1x 3x25	
			857/1 Z Spanner 1x 4x25; 1x 6x25; 1x 8x25; 1x 10x25	

Kraftform Kompakt 100

52 delar, i ytskonande, kompakt och robust textilfodral. Lätt och behändigt för hantverkare på resande fot. Kompakt verktygssats med 52 skruvverktyg.

1 bitshandtag Rapidaptor med snabbfäste. 1 B bitshållare Rapidaptor med snabbfäste för montering i skruvdragare eller i chucken på elektroniskt styrd borrmaskin. 30 BiTorsion bits med 25 mm längd för hög livslängd, seghärdad (BTZ), för universell användning, extra hård (BTH), 12 Impaktor-bits med 50 mm längd för särskilt höga krav.

8 vinkelskruvmejslar med Hex-Plus-profil (förhindrar släppning av insexskruvar) och sexkantskulhuvud på den långa skänkeln för arbete i vinkel.

Robust textillåda med hög livslängd, kan placeras upprätt för översiktlig förvaring i verkstadshyllan. Extra gott ytskydd genom yttermaterial av textil.

- Robust, ytskonande och kompakt textilbox
- Rapidaptor-teknik för blixtsnabbt bitsbyte
- BiTorsion bits med 25 mm längd för hög livslängd
- Impaktor-bits med 50 mm längd för extra höga krav
- Vinkelskruvmejsel med Hex-Plus-profil (förebygger skador på insexskruvar)

Hex-Plus – Ger insexskruvar längre liv



Kraftform Kompakt 100

Code	EAN 4013288			
05**057460**001	*179968*			1
			813 R 1x 1/4"x90	
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ PH 2x PH 1x25; 4x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			851/4 IMP DC 2x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/1 BTH PZ 2x PZ 1x25; 4x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			855/4 IMP DC 2x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/1 TORX® BTZ 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 2x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/4 IMP DC 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25	
			840/4 IMP DC 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			950 PKS 1x 1,5x50 [1]; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112	

[1] Konventionell sexkantsprofil

Kraftform Kompakt 400

Querqriff-skruvmejsel: Den ideala greppformen tillåter överföring av mycket höga åtdragnings- och lossningsmoment Greppets ergonomiska form fyller handflatan väl, fingrarna ligger säkert i de mjukt avrundade urtagen.

Hela handen kommer i kontakt med greppet, vilket förebygger friktionsförluster mellan hand och grepp. Speciell ytbehandling för effektivt korrosionsskydd och optimal passning i skruven.

- T-handtagskruvmejsel för överföring av särskilt stora åtdragnings- och lossningsmoment
- Det ergonomiskt välformade T-handtaget i 2-komponentsmaterial med fingerfördjupningar och behaglig ytstruktur garanterar mycket hög kraftöverföring och arbete utan att tröttas.
- Med Rapidaptor-teknik för blixtsnabbt bitsbyte
- Bitshållare i magnetiskt utförande för enklare ansättning av skruvarna
- För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3

Kraftform Kompakt 400

Code	EAN 4013288			
05**057470**001	*214546*			1
			416 R 1x 1/4"x45	
			851/4 Z PH 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89; 1x 8,0x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	

Kraftform Kompakt Stubby magasin RA 1

Extra litet bitshandtag med extremt kort bitshållare för svåråtkomliga punkter. Med spärrfunktion och tätstegad för kort returvinkel.

Lättmanövrerad omkopplingsring (höger, fast, vänster) Inklusive 6 seghärdade universalbits som finns i ett magasin i handtaget.

Den starka permanentmagneten i bitshållaren håller bitsen säkert. Kraftform-greppet i 2-komponentsmaterial, med sin praktiska kombination av hårda och mjuka greppytor, tillåter ett fast grepp och exakt arbete.

Verktygsväljare Take it easy: Med färgkodning av fattningen och storleksstämpel för enkel sökning av önskad bits.

- Kort och kompakt Stubby-form för arbete i trånga utrymmen med 6 bits i det integrerade magasinet
- Ergonomiskt Kraftform-grepp i 2-komponentsmaterial för precist arbete
- Tätstegad spärrfunktion för kort returvinkel, omkopplingsring (höger, fast, vänster)
- Oförlorbart och vridbart bitsmagasin för att enkelt hitta och säkert förvara bits
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel

Kraftform Kompakt Stubby magasin RA 1



Code	EAN 4013288			
05**008883**001	*221124*			1
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt Stubby magasin RA 2



Code	EAN 4013288			
05**008884**001	*221131*			1
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt Stubby magasin RA 3



Code	EAN 4013288			
05**008885**001	*221148*			1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt Stubby magasin RA 4



Code	EAN 4013288			
05**008886**001	*221155*			1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt Stubby magasin

Extra litet bitshandtag med kort bitshållare för svåråtkomliga punkter. Inklusive 6 bits som finns i ett magasin i handtaget. Med en total längd på endast 65 mm blir Kraftform Kompakt Stubby en riktig miniskruvmejselverkstad.

Den starka permanentmagneten i bitshållaren håller bitsen säkert. Kraftform-greppet i 2-komponentsmaterial, med sin praktiska kombination av hårda och mjuka greppytor, tillåter ett fast grepp och exakt arbete.

Verktygsväljare Take it easy: Med färgkodning av fattningen och storleksstämpel för enkel sökning av önskad bits.

- Kort och kompakt Stubby-form för arbete i trånga utrymmen med 6 bits i det integrerade magasinet
- Ergonomiskt Kraftform-grepp i 2-komponentsmaterial för precist arbete
- 1/4" bitshållare med stark permanentmagnet
- Oförlorbart och vridbart bitsmagasin för att enkelt hitta och säkert förvara bits
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel

Kraftform Kompakt Stubby magasin 1



Code	EAN 4013288			
05**008873**001	*217769*			1
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25	

Kraftform Kompakt Stubby magasin 2



Code	EAN 4013288			
05**008874**001	*217776*			1
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	

Kraftform Kompakt Stubby magasin 3



Code	EAN 4013288			
05**008875**001	*217783*			1
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/1 BTZ Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Kraftform Kompakt Stubby magasin 4



Code	EAN 4013288			
05**008877**001	*219800*			1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt Stubby magasin 5



Code	EAN 4013288			
05**008878**001	*219817*			1
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	

Kraftform Kompakt Stubby 1

Grepp-/växelklingsystemet gör det möjligt att snabbt byta till den klinga som för tillfället behövs. Extra litet bitshandtag med kort klinga för svåråtkomliga punkter. För bits med ¼"-sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och Wera-fäste serie 1.

Med stark permanentmagnet, som håller även stora och tunga skruvar på plats. Kraftform-greppet i 2-komponentsmaterial, med sin praktiska kombination av hårda och mjuka greppytor, tillåter ett fast grepp och exakt arbete.

Högkvalitativa BiTorsion-bits med en mjukare Bi-Torsionszon för att förhindra deformation av bitsspetsen vid höga belastningar.

Detta ökar produktlivslängden betydligt. Kompakt och robust textilbox med låg vikt och liten volym. För montering på Wera 2go-systemet.

- Grepp-/växelklingsystemet gör det möjligt att snabbt byta till den klinga som för tillfället behövs
- Stubby-bitshandtag: Kort kompakt form för arbete i trånga utrymmen
- Ergonomiskt Kraftform-grepp i 2-komponentsmaterial för precist arbete
- Bits med BiTorsion-zon för att dämpa belastningstoppar
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel

Kraftform Kompakt Stubby 1



Code	EAN 4013288			
05**057471**001	*214553*			1
			811/1 Stubby 1x ¼"	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 BTZ Hex-Plus 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bicycle Set 11

Stubbymagasin för snabba ingrepp på cyklar. Extra litet bitshandtag med kort bitshållare för svåråtkomliga punkter. Inklusive 7 bits av rostfritt stål, varav 6 finns i ett magasin i handtaget och 1 i bitshållaren.

Kraftform-greppet i 2-komponentsmaterial, med sin praktiska kombination av hårda och mjuka greppytor, tillåter ett fast grepp och exakt arbete. Verktygsväljare Take it easy: Med färgkodning av fattningen och storleksstämpel för enkel sökning av önskad bits.

- Kort och kompakt Stybby-form för arbete i trånga utrymmen, med 7 medföljande bits
- Ergonomiskt Kraftform-grepp i 2-komponentsmaterial för precist arbete
- Rostfritt stål bits
- Oförlorbart och vridbart bitsmagasin för att enkelt hitta och säkert förvara bits
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel

Bicycle Set 11



Code	EAN 4013288			
050**04179**001	*220714*			1
			3851/1 TS PH 1x PH 1x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
			3840/1 TS 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Bicycle Set 5

Extra litet bitshandtag med extremt kort bitshållare för svåråtkomliga punkter. Med spärrfunktion och tätstegad för kort returvinkel.

Lättmanövrerad omkopplingsring (höger, fast, vänster). Inklusive 7 bits av rostfritt stål, varav 6 finns i ett magasin i handtaget och 1 i bitshållaren.

Den starka permanentmagneten i bitshållaren håller bitsen säkert. Kraftform-greppet i 2-komponentsmaterial, med sin praktiska kombination av hårda och mjuka greppytor, tillåter ett fast grepp och exakt arbete.

Verktygsväljare Take it easy: Med färgkodning av fattningen och storleksstämpel för enkel sökning av önskad bits.

- Kort kompakt Stubby-form med magasin för arbete i trånga utrymmen, inkl. 7 bits av rostfritt stål
- Ergonomiskt Kraftform-grepp i 2-komponentsmaterial för precist arbete
- Tätstegad spärrfunktion för kort returvinkel, omkopplingsring (höger, fast, vänster)
- Oförlorbart och vridbart bitsmagasin för att enkelt hitta och säkert förvara bits
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel

Bicycle Set 5



Code	EAN 4013288			
050**04185**001	*221162*			1
			3851/1 TS PH 1x PH 1x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 25x25	
			3840/1 TS 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Kraftform Kompakt W 1 underhåll

Kompakt verktygssats med de 35 viktigaste skruvverktygen, för underhållsarbeten inom- och utomhus.

Med VDE-skaft samt 12 VDE-klingor. 1 Joker dubbelnyckel med hållarfunktion, ändanslag, liten returvinkel och extremt fin tandning. Med det ofattbart snabba 1/4" spärrskaftet Zyklop Speed samt tillbehör. 8 hand- och maskinhylsor, storlekar 5,5–13. 1 universalbitshållare, 7 25 mm bits, 1 skruvhållare för att hålla fast skruvar, 1 enpolig fasprovare 247. Mycket robust textillåda med hög livslängd.

Kan placeras upprätt för översiktlig förvaring i verkstadshyllan. Extra gott ytskydd genom yttermaterial av textil. Låg vikt och volym för enkel transport.

- Otroligt snabba Zyklop Speed-spärrhandtaget med svängbart spärrhuvud och 5 definierade fixeringar
- Hand- och maskinhylsor (ej slag) med kulspärrspår och räffling i bakre änden för bättre grepp
- Joker U-dubbelnyckel med hållarfunktion, ändanslag, liten returvinkel och greppande tänder
- VDE-isolerat Kraftform-skaft och växelklingor med reducerad klingdiameter
- Sats i robust textillåda

Kraftform Kompakt W 1 underhåll

Code	EAN 4013288			
05**135926**001	*178336*			1
			817 VDE 1x 9x102	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154	
			KK 60 iS 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	
			KK 62 iS 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 65 iS PZ 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
			KK 67 i TORX® 1x TX 10x154	
			KK 67 iS TORX® 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154	
			1440 1x 4,5 - 6,0x41,0	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			6002 Joker Double 1x 10x13x167	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			867/1 TORX® 1x TX 25x25	

**)Produkten säljs inte i USA och Kanada.

Kraftform Kompakt W 2 underhåll

ULTRA COMPACT · VDE TOOL · EXTRA SLIM · HEX-PLUS · TAKE IT EASY TOOL FINDER · WERA 2GO COMPATIBLE

Code	EAN 4013288			
05**135870**001	*209542*			1
			817 VDE 1x 9x102	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154	
			KK 60 iS 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	
			KK 62 iS 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 67 i TORX® 1x TX 10x154	
			KK 67 iS TORX® 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154	
			KK 65 iS PZ 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
			1440 1x 4,5 - 6,0x41,0	
			335 1x 0,4x2,5x60 [1]	
			6002 Joker Double 1x 10x13x167	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
			867/1 TORX® 1x TX 25x25	

[1] ej Lasertip

Kraftform Kompakt W Imperial 1 underhåll

ULTRA COMPACT · VDE TOOL · EXTRA SLIM · HEX-PLUS · TAKE IT EASY TOOL FINDER · WERA 2GO COMPATIBLE

Code	EAN 4013288			
05**135871**001	*209559*			1
			817 VDE 1x 9x102	
			KK 60 i 1x 0,4x2,5x154	
			KK 60 iS 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	
			KK 62 iS 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 67 i TORX® 1x TX 10x154	
			KK 67 iS TORX® 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154	
			KK 68 iS 1x # 1x154; 1x # 2x154	
			335 1x 0,4x2,5x60 [1]	
			1440 1x 4,5 - 6,0x41,0	
			6000 Joker Imperial 1x 1/2"x177	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 7/32"x23,0; 1x 1/4"x23,0; 1x 9/32"x23,0; 1x 5/16"x23,0; 1x 3/8"x23,0; 1x 7/16"x23,0; 1x 1/2"x23,0; 1x 9/16"x23,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 1/8"x25; 1x 5/32"x25; 1x 7/32"x25; 1x 1/4"x25	
			867/1 TORX® 1x TX 25x25	

[1] ej Lasertip

Kraftform Kompakt H 1 Trä

Kompakt verktygssats med de 41 viktigaste skruvverktygen för arbete i trä, med det robusta bitsspärrskaftet Zyklop Mini med förlängning och hylsadapter, 8 hand- och maskinhylsor storlek 5,5–13. 1 spärrskaft 816 RA med spärrfunktion, tätstegad för kort returvinkel, omkopplingsring (höger, fast, vänster), maximalt moment 50 Nm och bitshållare med Rapidaptor-teknik.

1 universell bitshållare, 6 bits med längden 25 mm, 16 bits med längden 89 mm, 5 träspiralborrbits med diameter 3–8 mm, 1 skruvhållare för att hålla fast skruvar, 1 enpolig fasprovare 247. Mycket robust textillåda med hög livslängd, kan placeras upprätt för översiktlig förvaring i verkstadshyllan, extra gott ytskydd med textilmaterial. Låg vikt och volym för enkel transport.

- Robust Zyklop Mini-spärrhandtag för bits och hylsor
- Moment över 65 Nm med tätstegad spärrmekanik och kort returvinkel på 6°
- Spärrskruvmejsel med Rapidaptor-teknik för blixtsnabbt bitsbyte
- Högkvalitativa träspiralborr-bits för borrning i barrträ, lövträ och belagda skivmaterial
- Sats i robust textillåda

Kraftform Kompakt H 1 Trä

ULTRA COMPACT | HEX-PLUS | TAKE IT EASY TOOL FINDER

Code	EAN 4013288			
05**135939**001	*178350*			1
			816 RA 1x 1/4"x142,0	
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			867/1 TORX® 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25	
			849 HSS 1x 3,0x70,0; 1x 4,0x74,0; 1x 5,0x85,0; 1x 6,0x95,0; 1x 8,0x110,0	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			1441 1x 4,5 - 6,0x41,0	

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser
**)Produkten säljs inte i USA och Kanada.

Kraftform Kompakt M 1 Metall

Kompakt verktygssats med de 39 viktigaste skruvverktygen, för metallarbete. Med det otroligt snabba 1/4" spärrskaftet Zyklop Speed samt tillbehör: 7 hand- och maskinhylsor storlek 5,5–13; 1 bitshandtag. 13 bits med längden 89 mm, 6 kombi-gängtapp-bits, 6 metallspiralborr-bits med diameter 3–10 mm.

1 skruvhållare för att hålla fast skruvar, 1 enpolig fasprovare 247. mycket robust textillåda med hög livslängd, kan placeras upprätt för översiktlig förvaring i verkstadshyllan, extra gott ytskydd med textilmaterial. Låg vikt och volym för enkel transport.

Kraftform Kompakt M 1 Metall

ULTRA COMPACT | HEX-PLUS | TAKE IT EASY TOOL FINDER

Code	EAN 4013288			
05**135928**001	*178367*			1
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8794 LA 1x 1/4"x150,0	
			8794 A 1x 1/4"x56,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			816 R 1x 1/4"x119	
			8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			847 HSS 1x 2,5x36,0; 1x 3,3x39,0; 1x 4,2x41,0; 1x 5,0x44,0; 1x 6,8x51,0; 1x 8,5x59,0	
			848 HSS 1x 3,0x38,0; 1x 4,0x44,0; 1x 5,0x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 8,0x51,0; 1x 10,0x54,0	
			1441 1x 4,5 - 6,0x41,0	
			247 1x 0,5x3,0x70	

*) Produkten säljs inte i USA och Kanada.

Kraftform Kompakt SH 1 sanitet/värme/rör

Kompakt verktygssats med de 25 viktigaste skruvverktygen före sanitets- och värmearbete. Med 2 JOKER U-nycklar, 1/4" spärrskaft Zyklop samt tillbehör, 6 x 89 mm bits, 5 flerkomponents Kraftform Plus-skruvmejslar och enpolig fasprovare.

Två Joker U-ringspärrnycklar med speciell fasthållningsplatta för att förhindra att skruven glider eller tappas, samt för större överförbar kraft. 1 Zyklop-spärrskaft 8000 A (1/4") för snabbt och kraftfullt arbete, 3 Zyklop-hylsor 8790 HMA för hand- och maskinskruvning, 1 Zyklop-adapter 8784 A1 för bits, 6 TORX® HF bits 867/4 med hållarfunktion för TORX®-skruvar för säkert tillförande utan förlust av skruvar. 1 enpolig fasprovare 247. 2 Kraftform serie 100 spårskruvmejsel 160 i och 160 iS för säkert arbete upp till 1 000 Volt (160 iS med reducerad klingdiameter och integrerad skyddsisolering, som gör det enkelt att komma åt djupsittande skruvar och fjädrar).

1 Kraftform skruv- och huggmejsel 932 A (spår) med genomgående sexkantsklinga och integrerad slagyta för skruvning och lättare mejsling. 2 hylsskruvmejsel 395 HO med ihåligt skaft för att dra åt eller lossa skruvar på långa bultar liksom hårt sittande skruvförband.

Verktygsväljare "Take it easy" med färgkodning enligt profil och storleksstämpel – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

- U-ringspärrnycklar Joker med speciell fasthållningsplatta mot glidning/förlust av skruv
- Zyklop Speed-spärrhandtag för snabbt och kraftfullt arbete
- Isolerad Kraftform VDE spårskruvmejsel för säkert arbete upp till 1 000 Volt
- Kraftform skruv- och huggmejsel med genomgående sexkantsklinga och integrerad slagyta
- Hylsskruvmejsel med ihåligt skaft för långa bultar

Kraftform Kompakt SH 1 sanitet/värme/rör

Code	EAN 4013288			
05**135927**001	*170132*			1
			6000 Joker 1x 10x159; 1x 13x177	
			8000 A 1x 1/4"x152,0	
			8790 HMA 1x 7,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0	
			867/4 TORX® HF 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			160 iS 1x 0,6x3,5x100	
			160 i VDE 1x 1,0x5,5x125	
			932 A 1x 1,2x7,0x125	
			395 HO 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	

**)Produkten säljs inte i USA och Kanada.

Kraftform Kompakt SH 2 sanitet/värme/rör

- 15 skruvningsverktyg för VVS/uppvärmning i kompakt och robust Wera Textilbox
- U-ringspärrnycklar Joker med speciell fasthållningsplatta mot glidning/förlust av skruv
- Isolerad Kraftform VDE spårskruvmejsel för säkert arbete upp till 1 000 Volt
- Kraftform skruv- och huggmejsel med genomgående sexkantsklinga och integrerad slagyta
- Hylsskruvmejsel med ihåligt skaft för långa bultar

Kraftform Kompakt SH 2 sanitet/värme/rör

Code	EAN 4013288			
05**136026**001	*204387*			1
			395 HO 1x 10,0x90; 1x 13,0x90	
			932 A 1x 1,2x7,0x125	
			6001 Joker Switch 1x 10x159; 1x 13x179	
			950 SPKL HF Multicolour 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172	
			817 VDE 1x 9x102	
			KK 62 iS 1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
			KK 60 iS 1x 0,6x3,5x154; 1x 1,0x5,5x154	
			247 1x 0,5x3,0x70	
			K240 1x 50,0x240,0	

**)Produkten säljs inte i USA och Kanada.

Kraftform Kompakt F 1 skruvverktygssats för fönstertillverkare

Kompakt skruvningsverktygssats med de 36 viktigaste verktygen för fönstertillverkning.

- Högkvalitativ universalverktygssats med 36 delar för professionella fönstertillverkare
- Bitshandtag 393 S, extra smalt med böjligt skaft, för arbete i svåråtkomliga utrymmen
- Hylsmejsel- och bitssortiment i högkvalitativ Wera-kvalitet, skräddarsytt för alla typer av fönstertillverkning.
- I kompakt och stabil verktygsbox av textilmaterial, kompatibel med Wera 2go

Kraftform Kompakt F 1 skruvverktygssats för fönstertillverkare

Code	EAN 4013288			
05**134013**001	*217721*			1
			393 S 1x 1/4"x173,5	
			813 1x 1/4"x78	
			8001 A 1x 1/4"x87,0	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 8x50; 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 2,0x50; 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x89	
			950 SPKL Multicolour 1x 2,0x101; 1x 2,5x112	
			950 SPKL HF Multicolour 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154	
			967 SXL TORX® HF Multicolour 1x TX 8x90; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 30x195	
			6004 Joker S 1x 10-13x7/16"-1/2"x154	

[1]Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

9100 Gitarr-verktygssats

Gitarr-verktygssats: Satsen innehåller alla verktyg som behövs för justering av gitarrer samt underhålls- och reparationsarbete. Wera vinkelskruvmejsel i rostfritt stål med Hex-Plus-Profil (storl. 1,5; 2,0; 2,5 och 5,0 samt i tumstorlekarna 1/8", 5/32" och 3/16").

Weras 89 mm långa bits i rostfritt stål för insexskruvar (storl. 1,5; 2,0 och 2,5), Kraftform-handtag för 1/4"-bits, 1/4"-bits i rostfritt stål för spårskruvar (storl. 1,8 x 12 x 41 mm; 0,6 x 3,5 x 89 mm samt 1,2 x 8,0 x 89 mm), krysspårsskruvar (storl. PH 1 x 89 mm, PH 2 x 89 mm) och insexskruvar (storl. 0,05" x 25 mm), Wera-adapter för handtag (1/4"-sexkantshållare på handtaget till 1/4"-fyrkant hos hylsorna), Wera Zyklop-hylsor (storl. 10 och 1/2"), strängvev med 1/4"-sexkant för användning i handtaget, Knipex® strängskärare, bladmått, ingångsjack, 2 plektrum.

9100 Gitarr-verktygssats

Code	EAN 4013288			
05**134015**001	*211675*			1
			815 R 1x 1/4"x119	
			3851/4 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			3800/1 TS 1x 1,8x12,0x41	
			3800/4 1x 0,6x3,5x89; 1x 1,2x8,0x89	
			3840/1 TS 1x 0,05"x25x1"	
			3950 PKL 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154	
			3950 PKL inch 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8790 HMA 1x 10,0x23,0	
			8790 HMA Deep 1x 1/2"x50,0	
			9103	
			9105	
			9104	
			9001	
			9102	
			9110	
			KNIPEX® 74 01 140	

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

Rapidaptor – det kompakta funktionella miraklet



Högkvalitativt skaft för bits av rostfritt stål, förebygger extern rost. Snabbfästet Rapidaptor tillåter blixtsnabbt bitsbyte utan hjälpverktyg.

Kraftform Plus-grepp för behagligt ergonomiskt arbete, utan blåsor och valkar. Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, medan mjuka greppzoner garanterar hög momentöverföring.

För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173).

- Lösning på problemet med extern rost: Skruva i rostfritt stål med rostfritt stål!
- Bitshandtag med Rapidaptor-snabbfäste, rostfritt stål
- Säker fasthållning av bits
- Snabbare bitsbyte
- Frihjulshylsa för styrning vid maskinskruvning

Kraftform Stainless – Rostfritt stål-material som förebygger extern rost



3816 R Bitshandtag med Rapidaptor-snabbfäste, rostfritt stål

Code	EAN 4013288		mm					
05**051465**001	*127570*	1/4"	119					5

817 R Bitshandtag med Rapidaptor-snabbfäste

Högkvalitativt bitshandtag. Bajonettklingan med snabbväxlingsfattning kan fällas in i greppet för att möjliggöra snabbt manuellt arbete även när arbetsutrymmet är begränsat.

Snabbfästet Rapidaptor tillåter blixtsnabbt bitsbyte utan hjälpverktyg. Den starka permanentmagneten håller bitsen som i ett skruvstäd. Kraftform Plus-grepp för behagligt ergonomiskt arbete, utan blåsor och valkar. Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, medan mjuka greppzoner garanterar hög momentöverföring. För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173).

- I greppet infällbar bajonettklinga

817 R Bitshandtag med Rapidaptor-snabbfäste

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051482**001	*103130*	1/4"	133					2

817 R SB Bitshandtag med Rapidaptor-snabbfäste

Code	EAN 4013288			
05**073541**001	*106025*		**817 R** 1x 1/4"x133	1

816 R Bitshandtag med Rapidaptor-snabbfäste

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051462**001	*099617*	1/4"	119					5

816 R SB Bitshandtag med Rapidaptor-snabbfäste

Code	EAN 4013288			
05**073540**001	*106032*		**816 R** 1x 1/4"x119	1

813 R Bitshandtag med Rapidaptor-snabbfäste

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051272**001	*103123*	1/4"	90					2

393 S Bitshandtag extra slim med böjligt skaft

Skruvmejsel med böjlig klinga för att nå svåråtkomliga punkter. Tack vare utförandet med en särskilt slank bitshållare kan olika skruvprofiler också användas i mycket trånga utrymmen.

Flerkomponents Kraftform-grepp för hög arbetshastighet och utpräglat ergonomiskt skruvningsarbete. Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning.

- Flexibelt böjligt skaft
- Säker bitshållfunktion tack vare låsmekanismen. Med starka permanentmagneter.
- Kompakt hållare av rostfritt stål för bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN 3126, ISO 1173-C 6,3 och E 6,3
- Flerkomponents Kraftform-grepp för snabb och ergonomisk skruvning

393 S Bitshandtag extra slim med böjligt skaft

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**028161**001	*217660*	1/4"	173,5	98	6 53/64"			5

392 Bitshandtag med böjligt skaft

Högkvalitativt bitshandtag med böjligt skaft från Wera. Flerkomponents Kraftform-grepp för höga arbetshastigheter och utpräglat ergonomiskt skruvningsarbete. Kraftform Plus: Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, medan mjuka greppzoner garanterar hög momentöverföring.

Med snabbfäste för snabbt bitsbyte. Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning. För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3.

- Bitshandtag med böjligt skaft och snabbfäste
- Med flexibel rundklinga

392 Bitshandtag med böjligt skaft

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**028160**001	*041418*	1/4"	177	98	7"			5

813 Bitshandtag

- Bitshandtag för bits med 1/4" sexkantsfattning
- Magnetisk

813 Bitshandtag

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**051274**001	*175656*	1/4"	78	68				3

812/1 Bitshandtag med stark permanentmagnet

- Med sexkantsklinga, nicromatt
- Hylsa av rostfritt stål med stark permanentmagnet för säker passning av bits

812/1 Bitshandtag med stark permanentmagnet



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**051205**001	*012272*	1/4"	120	112	10,5	4 3/4"		2

811/1 Stubby-bitshandtag, magnetiskt

Extra litet bitshandtag med kort klinga för svåråtkomliga punkter. För bits med 1/4"-sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och Wera-fäste serie 1. Kraftform-greppet i 2-komponentsmaterial, med sin praktiska kombination av hårda och mjuka greppytor, tillåter ett fast grepp och exakt arbete. Med stark permanent-magnet, som håller även stora och tunga skruvar på plats.

Kraftform-greppet i 2-komponentsmaterial, med sin praktiska kombination av hårda och mjuka greppytor, tillåter ett fast grepp och exakt arbete. Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg.

- Kort kompakt form för arbete i trånga utrymmen
- Ergonomiskt Kraftform-grepp i 2-komponentsmaterial för precist arbete
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning
- Bitshandtag i magnetiskt utförande för enklare ansättning av skruvarna
- För 1/4"-bits enligt DIN ISO 1173-C 6,3

811/1 Stubby-bitshandtag, magnetiskt

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**008880**001	*212375*	1/4"	10	54	3/8"			2

810/1 Bitshandtag med stoppring

- Bitshandtag med snäppring för bits med 1/4" sexkantsfattning

810/1 Bitshandtag med stoppring

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm			
05**051005**001	*012258*	1/4"	120	112	10,5	4 3/4"		2

Kraftform Kompakt Vario med spärrfunktion

Högkvalitativt bitshandtag. Med spärr, tätstegad för kort returvinkel, omkopplingsring (höger, fast, vänster), maximalt moment upp till 50 Nm. Snabbfästet Rapidaptor tillåter blixtsnabbt bitsbyte utan hjälpverktyg.

Den starka permanentmagneten håller bitsen som i ett skruvstäd. Kraftform Plus-grepp för behagligt ergonomiskt arbete, utan blåsor och valkar. Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, medan mjuka greppzoner garanterar hög momentöverföring. För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173).

- Spärrskruvmejsel med Rapidaptor-teknik för blixtsnabbt bitsbyte
- Tätstegat spärrhandtag för kort returvinkel
- Med, omkopplingsring (höger, fast, vänster)
- Max. moment upp till 50 Nm
- Flerkomponents Kraftform-grepp för snabb och ergonomisk skruvning

816 RA Spärrskruvmejsel

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**051461**001	*156280*	1/4"	142,0					1

Kraftform Kompakt 60 RA

Code	EAN 4013288			
05**051040**001	*155290*			1
			816 RA 1x 1/4"x142,0	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89	

Kraftform Kompakt 60 RA, Imperial

Code	EAN 4013288			
05**051041**001	*155306*			1
			816 RA 1x 1/4"x142,0	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89	
			867/4 Z TORX® BO 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x89	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89	
			868/4 Square-Plus 1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89	

80 RA Vario Spärrskruvmejsel

Spärr, tätstegad för kort returvinkel, omkopplingsring (höger, fast, vänster), max. moment upp till 50 Nm; 6 mm insexhållare.

Kraftform Plus-grepp för behagligt ergonomiskt arbete, utan blåsor och valkar. Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, medan mjuka greppzoner garanterar hög momentöverföring.

- Vario spärrskruvmejsel för Wera 6 mm Vario-klingor
- Tätstegat spärrhandtag för kort returvinkel
- Omkopplingsring (höger, fast, vänster)
- Max. moment upp till 50 Nm
- Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, mjuka greppzoner för hög momentöverföring

80 RA Vario Spärrskruvmejsel

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**002901**001	*156242*	6	115,0					1

Kraftform Kompakt Vario RA SB

Code	EAN 4013288			
05**073665**001	*156266*			1
			80 RA 1x 6x115,0	
			85 1x PH 1xPH 2x175	
			86 1x PZ 1xPZ 2x175	
			87 1x TX 10xTX 15x175; 1x TX 20xTX 25x175	
			81 1x 0,6x4,0x1,0x6,0x175	
			84 1x 4x5x175 [1]	

[1] utan kulhuved

Kraftform Kompakt Pistol RA

Wera kompaktverktyg med flerkomponents Kraftform pistolgrepp för höga arbetshastigheter och utpräglat ergonomiskt skruvningsarbete.

Integrerat bitsmagasin i greppet. Inklusive spärrskaft: Tätstegat för kort returvinkel på bara 8°, omkopplingsring (höger, fast, vänster), max. moment upp till 50 Nm, sexkantsklinga med 1/4" insexhållare Rapidaptor-teknik, magnetisk. 6 bits PH, PZ och TORX®, 25 mm långa, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3. Med praktisk hållare för fastsättning på bältet.

- Tätstegad för kort returvinkel på bara 8°
- Lättmanövrerad omkopplingsring
- Snabbfäste med Rapidaptor-teknik
- Med stark permanentmagnet för säker hållning av bitsen
- Flerkomponents Kraftform pistolgrepp med stor hävstångsverkan

Kraftform Kompakt Pistol RA

Code	EAN 4013288			
05**051030**001	*180360*			1
			814 RA 1x 1/4"	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	

Kraftform Kompakt Pistol RA 4

Code	EAN 4013288			
05**051031**001	*187406*			1
			814 RA 1x 1/4"	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
			851/4 Z PH 1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
			855/4 Z PZ 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89	
			867/4 Z TORX® 1x TX 20x89; 1x TX 25x89	

Kraftform Kompakt 27 RA

Wera kompaktverktyg med flerkomponents Kraftform-grepp för höga arbetshastigheter och utpräglat ergonomiskt skruvningsarbete.

Integrerat bitsmagasin i greppet. Inkl. spärr: Tätstegad för kort returvinkel, omkopplingsring (höger, fast, vänster), maximalt moment upp till 50 Nm, sexkantsklinga med 1/4" insexhållare, hylsa av rostfritt stål, stark permanentmagnet.

- Kraftform Kompakt med spärrfunktion för hög arbetshastighet
- Kraftform med rullstopp, flerkomponents, integrerat magasin
- Tätstegad för kort returvinkel, omkopplingsring (höger, fast, vänster)
- Max. moment upp till 50 Nm
- Sexkantsklinga med 1/4" insexfattning, rostfritt stål-hylsa, stark permanentmagnet

Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073660**001	*156051*			1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kraftform Kompakt 27 RA 2 SB

Code	EAN 4013288			
05**073661**002	*156068*			1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25	

88/1 Vario-sats

Vario-sats med handhållare och klingor, 11 delar. I praktisk bältesväska som håller verktygen säkra och skyddade men alltid till hands. Kraftform-greppet på skaftet garanterar bekvämt ergonomiskt arbete och förebygger blåsor och valkar.

Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, medan mjuka greppzoner garanterar hög momentöverföring.

Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg. Via det integrerade sexkantsgreppet kan högre moment överföras med hjälp av U- eller ringnyckel.

Dubbelklingorna är gjorda av högkvalitativt bitsmaterial och är därför mycket slitstarka. Weras Black Point-spetsar på klingorna ger precis passform och optimerat korrosionsskydd.

- Vario-sats med skaft och 10 kombiklingor
- Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, mjuka greppzoner för hög momentöverföring
- Nicromatt sexkantigt klingmaterial, 6 mm
- Wera Black Point-spetsar ger precis passning med optimerat korrosionsskydd
- I robust bältesfodral

88/1 Vario-sats

Code	EAN 4013288			
05**002990**001	*000675*			1
			80 1x 6x98	
			85 1x PH 1xPH 2x175	
			86 1x PZ 1xPZ 2x175	
			87 1x TX 10xTX 15x175; 1x TX 20xTX 25x175; 1x TX 30xTX 40x175	
			81 1x 0,6x4,0x1,0x6,0x175; 1x 0,8x5,0x1,2x7,0x175	
			84 1x 4x4x175; 1x 5x5x175; 1x 6x6x175	

80 Vario Handtag

- Handtag Kraftform med rullstopp med 10 mm nyckelgrepp
- För att hålla 6 mm Vario-klingor eller Vario-adaptrar

80 Vario Handtag

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**002900**001	*000460*	6	10	98				5

95 Vario T-handtag för Vario-klingor

Querqriff-skruvmejsel: Den ideala greppformen tillåter överföring av mycket höga åtdragnings- och lossningsmoment Greppets ergonomiska form fyller handflatan väl, fingrarna ligger säkert i de mjukt avrundade urtagen.

Hela handen kommer i kontakt med greppet, vilket förebygger friktionsförluster mellan hand och grepp. Bitshållare för Bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 i magnetiskt utförande för enklare ansättning av skruvarna.

- T-handtagskruvmejsel för överföring av särskilt stora åtdragnings- och lossningsmoment
- Det ergonomiskt välformade T-handtaget i 2-komponentsmaterial med fingerfördjupningar och behaglig ytstruktur garanterar mycket hög kraftöverföring och arbete utan att tröttas.
- Vario-T-handtag för 6 mm Vario-klingor och -adapter

95 Vario T-handtag för Vario-klingor

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**023400**001	*208446*	6	60	44	100	2 23/64"		2

830 Adapterklinga

- Vario adapterklinga med snabbfäste för Vario-skaft
- För bits med 1/4" sexkantsfattning
- 1/4" snabbfäste med stark permanentmagnet

830 Adapterklinga

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**051835**001	*012425*	1/4"	6	165	6 9/16"			2

91 Vario Förlängning

- Vario-förlängning för Vario-klinga och -adapter
- Nicromatt sexkantsmaterial, 6 mm

91 Vario Förlängning

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**003210**001	*000804*	6	6	175	7"			2

712 Adapterklinga

- För hylsmejselinsatser med 1/4" innerfyrkant-fattning

712 Adapterklinga

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**040001**001	*006165*	1/4"	6	175	7"			2

Vario Kombiklinga

Kombiklinga för Vario-grepp. Dubbelklingorna är gjorda av högkvalitativt bitsmaterial och är därför mycket slitstarka. Weras Black Point-spetsar ger precis passform och optimerat korrosionsskydd.

81 Kombiklinga

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05**002910**001	*000477*	0,6	4,0	1,0	6,0	6	175	5
05**002913**001	*000484*	0,8	5,0	1,2	7,0	6	175	5

82 Kombiklinga

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**002920**001	*000491*	PH 1	0,6	4,0	6	175	7"	5
05**002923**001	*000507*	PH 2	1,0	6,0	6	175	7"	5
05**002926**001	*000514*	PH 3	1,2	7,0	6	175	7"	5

83 Kombiklinga

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002930**001	*000521*	PH 1	PZ 1	6	175	7"		5
05**002933**001	*000538*	PH 2	PZ 2	6	175	7"		5

84 Kombiklinga

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002936**001	*000545*	2,5	2,5	6	175	7"		5
05**002938**001	*000552*	3	3	6	175	7"		5
05**002940**001	*000569*	4	4	6	175	7"		5
05**002943**001	*000576*	5	5	6	175	7"		5
05**002948**001 [1]	*155436*	4	5	6	175	7"		5
05**002946**001	*000583*	6	6	6	175	7"		5

[1] utan kulhuved

85 Kombiklinga

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002950**001	*000590*	PH 1	PH 2	6	175	7"		5

86 Kombiklinga

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002960**001	*000606*	PZ 1	PZ 2	6	175	7"		5
05**140310**001	*000613*	PZ 2	PZ 3	6	175	7"		5

87 Kombiklinga

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002966**001	*000620*	TX 6	TX 8	6	175	7"		5
05**002968**001	*000637*	TX 7	TX 9	6	175	7"		5
05**002970**001	*000644*	TX 10	TX 15	6	175	7"		5
05**002973**001	*000651*	TX 20	TX 25	6	175	7"		5
05**002976**001	*000668*	TX 30	TX 40	6	175	7"		5

68 Kombiklinga

	EAN							
Code	4013288			mm	mm			
05**002980**001	*100061*	#1	#2	6	175	7"		5

Wera
Wera
Wera
Wera

Wera 2go 1 Verktygsbärare

Wera 2go 1 är den extremt lätta och mobila verktygsbäraren för alla Wera-fodral och textillådor med kardborreband på baksidan.

Fodralen och lådorna monteras individuellt och enkelt med kardborreteknik på verktygsbäraren. Bärremmen håller händerna fria under transporten.

- Wera 2go verktygsbärare med kardborresystem
- För ihopkoppling av Weras textillådor och fodral med kardborreyta
- Individuellt konfigurerbar för hög flexibilitet
- Händerna är fria under transport
- Med justerbar, avtagbar bärrem med bred kudde

Wera 2go 1 Verktygsbärare

Code	EAN 4013288			
05**004350**001	*187352*			1
			Wera 2go 5 1x 135,0x300,0x270,0	
			Wera 2go 6 1x 38,0x1470,0	

Wera 2go 2 Verktygsbehållare

Verktygsväskan Wera 2go med sitt kardborrsystem och sitt kompakta utförande är den perfekta lösningen för individuell och bekväm verktygstransport. Kardborrezonerna inuti och utanpå utnyttjar tillgängligt utrymme extremt väl.

Därmed passar en otrolig mängd olika verktyg i och på verktygsväskan. Wera 2go 2 handlar om att resa med lätt bagage, med bara de verktyg som verkligen behövs.

Det robusta och dimensionsstabila materialet skyddar de medförda verktygen mot skador och fukt och ökar verktygsväskans livslängd.

Den vadderade och justerbara bärremmen och verktygsväskans position nära kroppen gör den bekväm att bära. Händerna är fria under transport.

Inklusive hållare med individuell inställbar kardborre-avdelare för skruvmejslar och ytterligare verktyg.

- Verktygsväska Wera 2go med inre och yttre kardborresystem
- Individuellt konfigurerbar för hög flexibilitet
- Perfekt också för ihopkoppling av Weras textillådor och fodral med kardborreyta

Wera 2go 2 Verktygsbehållare

Code	EAN 4013288			
05**004351**001	*187840*			1
			Wera 2go Container 1x 355,0x330,0x115,0	
			Wera 2go 6 1x 38,0x1470,0	
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	

Wera 2go 2 XL Verktygsbehållare

Verktygsväskan Wera 2go 2 XL med extra djupa fack med sitt kardborrsystem och sitt kompakta utförande är den perfekta lösningen för individuell och bekväm verktygstransport.

Kardborrezonerna inuti och utanpå ger enastående flexibilitet och utnyttjar tillgängligt utrymme extremt väl. Därmed passar en otrolig mängd olika verktyg i och på verktygsväskan.

Wera 2go 2 handlar om att resa med lätt bagage, med bara de verktyg som verkligen behövs. Det robusta och dimensionsstabila materialet skyddar de medförda verktygen mot skador och fukt och ökar verktygsväskans livslängd.

Den vadderade och justerbara bärremmen och verktygsväskans position nära kroppen gör den bekväm att bära. Händerna är fria under transport.

Inklusive 1 universalhållare Wera 2go 4 med individuellt justerbart utrymme med kardborreavdelare för skruvmejslar och andra verktyg. Gott om plats för 4 universalhållare.

- Wera 2go 2 XL Verktygsväska med extra djupa fack för t.ex. universalhållare Wera 2go 4

Wera 2go 2 XL Verktygsbehållare

Code	EAN 4013288			
05**004357**001	*211491*			1
			Wera 2go XL Container 1x 455,0x330,0x170,0	
			Wera 2go 6 1x 38,0x1470,0	
			Wera 2go 4 1x 165,0x165,0x105,0	

Wera 2go 3 Verktygsbox

- För montering på Wera 2go-systemet
- Permanent dimensionsstabil på grund av vävlaminerade plastpaneler
- Hög motståndskraft mot skär- och stickskador
- Effektivt skydd för de transporterade verktygen mot skador och fukt
- Kan utrustas individuellt

Wera 2go 3 Verktygsbox

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**004352**001	*187369*	130,0	325,0	80,0				1

Wera 2go 4 Universalhållare

- För montering på Wera 2go-systemet
- Dimensionsstabil Wera 2go verktygshållare
- Hög motståndskraft mot skär- och stickskador
- Variabel kardborredelare för uppdelning av upp till 5 inre fack
- Stor bottenyta, handtag för transport och upphängning

Wera 2go 4 Universalhållare

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**004353**001	*187857*	165,0	165,0	105,0				1

Verktygsbärare Wera 2go 5

Wera 2go 5 är den extremt lätta och mobila verktygsbäraren för alla Wera-fodral och textillådor med kardborreband på baksidan.

Fodralen och lådorna monteras individuellt och enkelt med kardborreteknik på Wera 2go 5.

Verktygsbärare Wera 2go 5

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**004354**001	*187383*	135,0	300,0	270,0				1

Wera 2go 6 Bärrem

Bärrem för Wera 2go verktygstransportsystem.
Med extra bred, bekväm polstring och justerbar remlängd.
För Wera 2go 1 och 5.

Wera 2go 6 Bärrem

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05**004355**001	*187390*	38,0	1470,0					1

Wera 2go 7 Hög verktygsbox

- Transportbox även för långa verktyg, t.ex. vattenpass

Wera 2go 7 Hög verktygsbox



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**004356**001	*204370*	295,0	100,0	100,0				1

Wera 2go H 1 verktygssats för träanvändare

Kompakt verktygssats med de 134 viktigaste verktygen för träbyggnad, med produkter från Wera, BESSEY®, “KIRSCHEN“®, KNIPEX®, Lyra®, PICARD® och Stabila®.

Transporten blir betydligt enklare tack vare den kompakta verktygsbehållaren från Wera 2go-systemet.

- Omfattande sats med 134 delar i en kompakt verktygsbehållare Wera 2go 2 för snickare på språng.
- Högvärdiga verktygsprodukter från Wera, BESSEY®, “KIRSCHEN“®, KNIPEX®, Lyra®, PICARD® och Stabila®
- Kraftform Kompakt H 1 trä (41 delar) och Wera Bit-Safe 61 Wood 1 (61 delar)
- Bitshandtag 393 S, extra smalt med böjligt skaft, för arbete i svåråtkomliga utrymmen
- Wera vinkelskruvmejsel med hållarfunktion: 967/9 TX XL Multicolour HF 1 (9 delar) och 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 (9 delar)

Wera 2go H 1 Verktygssats för träanvändare

Code	EAN 4013288		
05**134011**001	*217677*		1
		1x Wera 2go 2 Verktygsbehållare	
		1x Bit-Check 61 Trä 1	
		1x Kraftform Kompakt H 1 Trä	
		1x 967/9 TX XL Multicolour HF 1 Vinkelskruvmejselsats med hållarfunktion, lång	
		1x 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Vinkelskruvmejselsats, metriska mått, BlackLaser, med hållarfunktion	
		1x 393 S Bitshandtag extra smalt med böjligt skaft	
		1x Polygriptång KNIPEX® COBRA® 250 mm 87 11 250	
		1x Kombitång KNIPEX® 160 mm 03 01 160	
		1x Hovtång KNIPEX® 210 mm 50 00 210	
		1x Vattenpass Stabila® typ 81 25 cm 02500 Torpedo	
		1x Snickarklubba 105 mm 52-1 P	
		1x Stämjärn “KIRSCHEN“® 10 mm 1001010	
		1x Stämjärn “KIRSCHEN“® 16 mm 1001016	
		1x Stämjärn “KIRSCHEN“® 20 mm 1001020	
		1x Stämjärn “KIRSCHEN“® 26 mm 1001026	
		1x Universalkniv BESSEY® DBKPH-EU	
		1x Djuphålsmärkare Lyra® 4494202	
		1x Trätumstock Stabila® typ 601 N-S 2 m 18206	
		1x Snickarhammare PICARD® 0008501-28	

Produkten säljs inte i USA och Kanada.

Wera 2go E 1, verktygssats för elinstallatörer

Kompakt verktygssats med de 73 viktigaste verktygen för elinstallatörer, med produkter från Wera, Jung, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® och Stabila®.

Transporten blir betydligt enklare tack vare den kompakta verktygsbehållaren från Wera 2go-systemet.

- Omfattande verktygssats med 73 delar i en kompakt verktygsbehållare Wera 2go 2 för elinstallatörer på språng
- Högkvalitativa verktygsprodukter från Wera, Jung, KNIPEX®, Lyra, PICARD®, PUK® och Stabila.
- Wera Kraftform Kompakt Turbo i 1 (sats med grepp/växelklingor, 16 delar, VDE) för 4-faldig skruvningshastighet och Wera 8100 SA 6 Zyklop Speed spärrhandtagssats (1/4", 28 delar)
- Joker 6004 S självinställande U-nyckel för muttrar och skruvar på 10–13 mm (metriska mått) respektive 7/16"–1/2" (tummått)
- Med skruv- och huggmejsel samt 4 VDE-skruvmejslar - varav 2 med klinga i rostfritt stålblad för att förebygga extern rost i rostfria föremål

Wera 2go E 1 Verktygssats för elinstallatörer

Code	EAN 4013288		
05**134025**001	*221278*	1 x Wera 2go 2 Verktygsbehållare	1
		1 x 8100 SA 6 Zyklop Speed-spärrhandtagssats, 1/4"-fattning, metriska mått	
		1 x 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Vinkelskruvmejselsats, metriska mått, BlackLaser, med hållarfunktion	
		1 x Kraftform Kompakt Turbo i 1	
		1x 932 A Spårskruvmejsel 1.2x7.0x125	
		1x 3162 i PH VDE-isolerad kryssspårsskruvmejsel PH, rostfritt stål PH 2x100	
		1x 3165 i PZ VDE-isolerad kryssspårsskruvmejsel, rostfritt stål PZ 2x100	
		1x 160 i VDE-isolerad spårskruvmejsel 1.2x6.5x150	
		1x 160 iS VDE-isolerad spårskruvmejsel med reducerad klingdiameter 0.6x3.5x100	
		1x 6004 Joker S självinställande U-nyckel 10-13x7/16"-1/2"x154	
		1 x KNIPEX® kombitång 160 mm 01 06 160	
		1 x KNIPEX® sidavbitare med avisoleringsfunktion 14 26 160	
		1 x KNIPEX® radiotång med avbitarfunktion (spetstång) 26 16 200	
		1 x KNIPEX® Cobra® VDE avancerad polygriptång, isolerad, 87 26 250	
		1 x KNIPEX® kabelkniv 98 52	
		1 x KNIPEX® ErgoStrip® Universal-avmantlingsverktyg 16 95 01	
		1 x PUK® 2200 liten bågsåg	
		1 x Djuphålsmärkare Lyra® DRY PROFI 4494202	
		1 x STABILA® Vattenpass Pocket Electric 17775	
		1 x Stabila® Vattenpass typ 70, 30 cm, 02281	
		1 x STABILA® trätumstock typ 607, 2 m, ljusgul, 01104	
		1 x PICARD® smideshammare 400 g, 000101-0400	
		1 x Jung gipsbägare, 127 mm, 946 127 00	
		1 x Jung målarspatel med handtag i naturträ, 922 050 00	

Kardborreband 1



Code	EAN 4013288			
05**670446**001	*189448*			1
			K70 1x 50,0x70,0	

Kardborreband 2

Code	EAN 4013288			
05**670447**001	*189455*			1
			K120 1x 50,0x120,0	

Kardborreband 3

Code	EAN 4013288			
05**670448**001	*189462*			1
			K240 1x 50,0x240,0	

Wera
BE 4 TOOL REBE

System Impaktor – För extrema krav på skruvningsverktyget



Impaktor-tekniken ger extra hög livslängd även vid extrema krav. Ökat friktionsmotstånd på grund av grov diamantpartikelbeläggning på bitspetsen förhindrar att verktyget glider ur skruven.

Särskilt lämplig för användning med konventionella slagskruvdragare. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 IMP DC PH DIY Impaktor PH-bits

Code	EAN 4013288			
05**057615**001	*178695*	⊕	**851/1 IMP DC** 10x PH 1x25	1
05**057616**001	*157638*	⊕	**851/1 IMP DC** 10x PH 2x25	1
05**057617**001	*157645*	⊕	**851/1 IMP DC** 10x PH 3x25	1

851/1 IMP DC SB Impaktor-bits

Code	EAN 4013288			
05**073916**001	*158369*	⊕	**851/1 IMP DC** 1x PH 2x25	5
05**073917**001	*158376*	⊕	**851/1 IMP DC** 1x PH 3x25	5

Bit-Box 15 Impaktor PH

Code	EAN 4013288			
05**057752**001	*187918*	⊕	**851/1 IMP DC** 15x PH 2x25	10

Kraftform Stainless – Rostfritt stål-material som förebygger extern rost



Högkvalitativa bits av rostfritt stål. Weras verktyg av rostfritt stål är utförda i en materialkvalitet som håller även ful extern rost borta. Med torsionszon: Torsionsbits dämpar momenttoppar i torsionszonen. Förtida förslitning förebyggs och bitsens livslängd ökar. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

3851/1 TS Bits, rostfritt stål

Code	EAN 4013288	⊕	▯ mm	▯ 1"				
05**071010**001	*110985*	PH 1	25	1"				10
05**071011**001	*110992*	PH 2	25	1"				10
05**071012**001	*111005*	PH 3	25	1"				10

3851/1 TS SB Bits, rostfritt stål

Code	EAN 4013288			
05**073610**001	*112132*		**3851/1 TS PH** 1x PH 1x25	5
05**073611**001	*112149*		**3851/1 TS PH** 1x PH 2x25	5
05**073612**001	*112156*		**3851/1 TS PH** 1x PH 3x25	5

System BiTorsion – För högre livslängd



Fjädrar mindre belastningstoppar i hållaren

Fjädrar högre belastningstoppar i bitsen

Ingen förtida förslitning genom belastningstoppar

851/1 BDC Bits

Med små diamantpartiklar på bitspetsen. Dessa säkerställer god passning i skruven, reducerar det önskade kontakttrycket och minskar risken för glidning. Med torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar. Med en mjukare bi-torsions-zon för att förhindra vridning av bitspetsen vid höga belastningar. Detta ökar produktlivslängden betydligt. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 BDC Bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**056400**001	*033970*	PH 1	25	1"				10
05**056402**001	*033987*	PH 2	25	1"				10
05**056404**001	*033994*	PH 3	25	1"				10

851/1 BDC SB Bits

Code	EAN 4013288			
05**073332**001	*029324*		**851/1 BDC PH** 1x PH 1x25	5
05**073333**001	*029331*		**851/1 BDC PH** 1x PH 2x25	5
05**073334**001	*029348*		**851/1 BDC PH** 1x PH 3x25	5
05**073335**001	*029355*		**851/1 BDC PH** 2x PH 2x25	5

851/1 BTH Bits

Högkvalitativa bits för Phillips-skruvar med torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar.

Med en mjukare bi-torsionszon för att förhindra vridning av bitspetsen vid höga belastningar. Detta ökar produktlivslängden betydligt. Extra hårt utförande. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 BTH Bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**056410**001	*034243*	PH 1	25	1"				10
05**056412**001	*034250*	PH 2	25	1"				10
05**056414**001	*034267*	PH 3	25	1"				10

851/1 BTZ Bits

Med torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar. Med en mjukare bi-torsionszon för att förhindra vridning av bitspetsen vid höga belastningar. Detta ökar produktlivslängden betydligt. Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 BTZ Bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**056420**001	*034458*	PH 1	25	1"				10
05**056422**001	*034465*	PH 2	25	1"				10
05**056424**001	*034472*	PH 3	25	1"				10

Bit-Box 20 BTZ PH

Code	EAN 4013288			
05**057751**001	*187956*		**851/1 BTZ PH** 20x PH 2x25	10

Diamantbits

Diamantbeläggning av bitsen för säker passning i skruven, reducerar det erforderliga kontakttrycket och minskar risken för glidning.

Profilerad version med extra vassa kanter som lätt bryter igenom lacker och multipla färgskikt och ger säker kraftöverföring mellan bit och skruv. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 ADC Bits, luftfart

- Profilerad version
- Diamantbeläggning för säker passning i skruven

851/1 ADC Bits, luftfart

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**134940**001	*100887*	PH 1	25	1"	4,5			10
05**134941**001	*100894*	PH 2	25	1"	6,0			10
05**134942**001	*100900*	PH 3	25	1"	-			10

851/1 A Bits

Extra hårt utförande. Profilerad version. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 A Bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**134919**001	*099976*	PH 1	25	1"	4,5			10
05**134920**001	*099983*	PH 2	25	1"	6,0			10
05**134921**001	*099990*	PH 3	25	1"	-			10

851/1 AH Bits

Detta industriutförande säkerställer optimal momentöverföring med ökat införingsdjup i skruvskallen. 1/4" sexkant över hela bitslängden. Diamantbeläggning av bitsen för säker passning i skruven, reducerar det erforderliga kontakttrycket och minskar risken för glidning. Extra hårt utförande. Profilerad version. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 AH Bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**380155**001	*156174*	PH 1	25	1"				10
05**380156**001	*156181*	PH 2	25	1"				10
05**380157**001	*156198*	PH 3	25	1"				10

851/1 RDC Bits

Bits för snabbskruvar. Med reducerad skaftdiameter för djupsittande förskruvningar. Försänkning av skruvar utan skador på ytan. Speciell för gipsskivemontering. Diamantbeläggning av bitsen för säker passning i skruven, reducerar det erforderliga kontakttrycket och minskar risken för glidning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 RDC Bits

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**135008**001	*032904*	PH 2	25	1"	4,2			10

851/1 RH Bits

Med reducerad skaftdiameter för djupsittande förskruvningar. Försänkning av skruvar utan skador på ytan. Seghärdad, för universell användning.
1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 RH Bits

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**380158**001	*156747*	PH 1	25	1"	4,2			10
05**346281**001	*107176*	PH 2	25	1"	4,2			10

851/1 RZ Bits

Bits för snabbskruvar. Med reducerad skaftdiameter för djupsittande förskruvningar. Seghärdad, för universell användning.
1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 RZ Bits

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**135009**001	*032799*	PH 2	25	1"	4,2			10

851/1 RZ SB Bits

Code	EAN 4013288			
05**135005**001	*038456*		**851/1 RZ PH** 2x PH 2x25	5

Bit-Box 20 RZ PH

Code	EAN 4013288			
05**057753**001	*187987*		**851/1 RZ PH** 20x PH 2x25	10

851/1 TH Bits

Försänkning av skruvar utan skador på ytan. Torsionsformen dämpar momenttoppar. Förtida förslitning förebyggs och bitsens livslängd ökar. Extra hårt utförande. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 TH Bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056605**001	*013545*	PH 1	25	1"				10
05**056610**001	*013552*	PH 2	25	1"				10
05**056625**001	*013569*	PH 3	25	1"				10

851/1 TiN Bits

Extremt hård titannitridbeläggning (TiN) som är speciellt lämplig för kontinuerliga belastningar, som t.ex. skruvning på monteringslinje. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 TiN Bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**480172**001	*040992*	PH 2	25	1"				10

851/1 TZ Bits

- Seghärdad, för universell användning
- Torsionsform mot förtida förslitning

851/1 TZ Bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056505**001	*013606*	PH 1	25	1"				10
05**056510**001	*013613*	PH 2	25	1"				10
05**056525**001	*013620*	PH 3	25	1"				10

851/1 TZ SB Bits

Code	EAN 4013288			
05**073323**001	*029249*		**851/1 TZ PH** 2x PH 1x25	5
05**073324**001	*029256*		**851/1 TZ PH** 2x PH 2x25	5
05**073325**001	*029263*		**851/1 TZ PH** 2x PH 3x25	5
05**073326**001	*029270*		**851/1 TZ PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	5

853/1 TZ ACR® Bits

Med torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar. Detta ökar produktlivslängden betydligt.

Med grova ribbor (Anti Cam-Out Ribs, ACR) som hindrar verktyget att glida ut ur skruven. Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

853/1 TZ ACR® Bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056660**001	*014399*	PH 1	25	1"				10
05**056662**001	*014405*	PH 2	25	1"				10
05**056664**001	*014412*	PH 3	25	1"				10

851/1 Z Bits

- Seghärdad, för universell användning

851/1 Z Bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**056500**001	*013323*	PH 0	25	1"				10
05**072070**001	*013453*	PH 1	25	1"				10
05**056507**001	*013330*	PH 1	50	2"				10
05**072072**001	*013460*	PH 2	25	1"				10
05**056515**001	*013347*	PH 2	32	1 1/4"				10
05**056520**001	*013354*	PH 2	50	2"				10
05**072074**001	*013477*	PH 3	25	1"				10
05**134905**001	*094858*	PH 3	50	2"				10
05**056535**001	*013378*	PH 4	32	1 1/4"				10

851/1 Z SB Bits

Code	EAN 4013288			
05**073304**001	*029058*		**851/1 Z PH** 2x PH 1x25	5
05**073305**001	*029065*		**851/1 Z PH** 2x PH 2x25	5
05**073306**001	*029072*		**851/1 Z PH** 2x PH 3x25	5
05**073307**001	*029089*		**851/1 Z PH** 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	5

851/1 Z DIY-bits

Code	EAN 4013288			
05**072400**001	*115737*		**851/1 Z PH** 10x PH 1x25	1
05**072401**001	*115744*		**851/1 Z PH** 10x PH 2x25	1
05**072402**001	*115751*		**851/1 Z PH** 10x PH 3x25	1

851/1 Z DIY 100 Bits

Code	EAN 4013288			
05**072440**001	*138460*		**851/1 Z PH** 100x PH 1x25	1
05**072441**001	*138477*		**851/1 Z PH** 100x PH 2x25	1

Bit-Box 20 PH

Code	EAN 4013288			
05**057750**001	*188014*		**851/1 PH** 20x PH 2x25	20

851/1 J Bits

Högkvalitativa bits för Phillips-skruvar, optimerade för asiatiska PH-skruvar. Liknande Camera-skruvar.

Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

851/1 J Bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**135040**001 [1]	*112569*	PH 00	25	1"	2,0			10
05**135041**001 [2]	*112576*	PH 0	25	1"	2,5			10
05**135042**001	*111470*	PH 1	25	1"	3,0			10

[1] Storlek 00 modifierad enligt JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard)
[2] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

System Impaktor – För extrema krav på skruvningsverktyget



Impaktor-tekniken ger extra hög livslängd även vid extrema krav. Ökat friktionsmotstånd på grund av grov diamantpartikelbeläggning på bitspetsen förhindrar att verktyget glider ur skruven.

Särskilt lämplig för användning med konventionella slagskruvdragare. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 IMP DC PH DIY Impaktor PH-bits

Code	EAN 4013288			
05**057656**001	*157652*		**851/4 IMP DC** 5x PH 2x50	1
05**057657**001	*157669*		**851/4 IMP DC** 5x PH 3x50	1

851/4 IMP DC SB Impaktor-bits

Code	EAN 4013288			
05**073956**001	*158482*		**851/4 IMP DC** 1x PH 2x50	5
05**073957**001	*158499*		**851/4 IMP DC** 1x PH 3x50	5

Kraftform Stainless – Rostfritt stål-material som förebygger extern rost



Högkvalitativa bits av rostfritt stål. Weras verktyg av rostfritt stål är utförda i en materialkvalitet som håller även ful extern rost borta. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

3851/4 Bits, rostfritt stål

Code	EAN 4013288		mm					
05**071081**001	*115485*	PH 1	89	3 1/2"				10
05**071082**001	*115492*	PH 2	89	3 1/2"				10
05**071083**001	*115508*	PH 3	89	3 1/2"				10

System BiTorsion – För högre livslängd



851/4 BDC Bits

BiTorsion bitar med små diamantpartiklar på bitspetsen. Dessa säkerställer god passning i skruven, reducerar det önskade kontakttrycket och minskar risken för glidning.

Med torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar. Med en mjukare BiTorsionzon för att förhindra vridning av bitspetsen vid höga belastningar. Detta ökar produktlivslängden betydligt. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 BDC Bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059530**001	*034090*	PH 1	50	2"				10
05**059532**001	*034106*	PH 2	50	2"				10
05**059534**001	*034113*	PH 3	50	2"				10

851/4 BTH Bits

BiTorsion-bits med elastisk torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar. Med en mjukare bi-torsionszon för att förhindra vridning av bitspetsen vid höga belastningar.

Detta ökar produktlivslängden betydligt. Extra hårt utförande. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 BTH Bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059540**001	*034304*	PH 1	50	2"				10
05**059542**001	*034311*	PH 2	50	2"				10
05**059544**001	*034328*	PH 3	50	2"				10

851/4 BTZ Bits

BiTorsion-bits med elastisk torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar. Med en mjukare bi-torsionszon för att förhindra vridning av bitspetsen vid höga belastningar.

Detta ökar produktlivslängden betydligt. Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 BTZ Bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**059550**001	*034571*	PH 1	50	2"				10
05**059552**001	*034588*	PH 2	50	2"				10
05**059554**001	*034595*	PH 3	50	2"				10

Diamantbits

851/4 ADC Bits

Med vassa kanter som lätt bryter igenom multipla färgskikt och ger säker kraftöverföring mellan bit och skruv.

Med diamantbeläggning för säker passning i skruven, reducerar det önskade kontakttrycket och minskar risken för glidning.

Extra hårt utförande. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 ADC Bits

DIAMOND

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
051349370001	*195708*	PH 0	50	2"	3,0			10
051349380001	*195715*	PH 0	89	3 1/2"	3,0			10
051349390001	*195753*	PH 0	152	6"	3,0			10
051349500001	*100917*	PH 1	50	2"	4,5			10
051349430001	*195722*	PH 1	89	3 1/2"	4,5			10
051349460001	*195760*	PH 1	152	6"	4,5			10
051349510001	*100924*	PH 2	50	2"	6,0			10
051349440001	*195739*	PH 2	89	3 1/2"	6,0			10
051349470001	*195777*	PH 2	152	6"	6,0			10
051349520001	*100931*	PH 3	50	2"	-			10
051349450001	*195746*	PH 3	89	3 1/2"	-			10
051349480001	*195784*	PH 3	152	6"	-			10

851/4 Harpoon DC Bits

Med reducerad skaftdiameter, seghärdad, för universell användning.

Med diamantbeläggning för säker passning i skruven, reducerar det önskade kontakttrycket och minskar risken för glidning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 Harpoon DC Bits

DIAMOND REDUCED DIAMETER

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
051609160001	*189806*	PH 2	50	2"	3,8			10
051610100001	*189929*	PH 2	70	2 3/4"	3,8			10
051610110001	*189936*	PH 2	152	6"	3,8			10

851/4 RH Bits med reducerad diameter

Med reducerad skaftdiameter för djupsittande förskruvningar. Möjliggör försänkning av skruvar utan skador på ytan.

Profilerad version. Extra hård. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 RH Bits med reducerad diameter

REDUCED DIAMETER

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
053801600001	*157058*	PH 1	50	2"	4,2			10
053801610001	*157065*	PH 2	50	2"	4,2			10

851/4 A Bits

Med vassa kanter som lätt bryter igenom multipla färgskikt och ger säker kraftöverföring mellan bit och skruv.

Extra hårt utförande. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 A Bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**134929**001	*105165*	PH 0	50	2"	3			10
05**134906**001	*105141*	PH 0	70	2 3/4"	3			10
05**134907**001	*105172*	PH 0	89	3 1/2"	3			10
05**134908**001	*105189*	PH 0	152	6"	3			10
05**134930**001	*100009*	PH 1	50	2"	4,5			10
05**134370**001	*037831*	PH 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**134372**001	*037855*	PH 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**134909**001	*105196*	PH 1	152	6"	4,5			10
05**134931**001	*100016*	PH 2	50	2"	6			10
05**134371**001	*037848*	PH 2	70	2 3/4"	6			10
05**134373**001	*037862*	PH 2	89	3 1/2"	6			10
05**134910**001 [1]	*105202*	PH 2	152	6"	6			10
05**134911**001 [2]	*105219*	PH 2	152	6"	6			10
05**134932**001	*100023*	PH 3	50	2"	-			10
05**134912**001	*105226*	PH 3	50	2"	8			10
05**134913**001	*105233*	PH 3	70	2 3/4"	8			10
05**134914**001	*105240*	PH 3	89	3 1/2"	8			10
05**134915**001	*105257*	PH 3	152	6"	8			10
05**160983**001	*106575*	PH 4	50	2"	10			10

[1] Längd fattningssexkant 100 mm
[2] Längd fattningssexkant 20 mm

851/4 R Bits med reducerad diameter

Med reducerad skaftdiameter för djupsittande förskruvningar. Möjliggör försänkning av skruvar utan skador på ytan.

Profilerad version. Extra hård. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 R Bits med reducerad diameter

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**160899**001	*105547*	PH 2	50	2"	3,0			10
05**160896**001	*105554*	PH 2	152	6"	3,0			10

851/4 TH Bits

Med torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar. Detta ökar produktlivslängden betydligt.

Extra hård. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 TH Bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**059855**001	*013897*	PH 1	50	2"				10
05**059860**001	*013903*	PH 2	50	2"				10
05**059865**001	*013910*	PH 3	50	2"				10

851/4 TZ Bits

Med torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar. Detta ökar produktlivslängden betydligt.

Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 TZ Bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**059805**001	*013927*	PH 1	50	2"				10
05**059810**001	*013934*	PH 2	50	2"				10
05**059815**001	*013941*	PH 3	50	2"				10

851/4 TZ SB Bits

Code	EAN 4013288			
05**134380**001	*037947*		**851/4 TZ PH** 2x PH 1x50	3
05**134381**001	*037954*		**851/4 TZ PH** 2x PH 2x50	3
05**134382**001	*037961*		**851/4 TZ PH** 2x PH 3x50	3

851/4 J Bits

Högkvalitativa bits, optimerade för asiatiska PH-skruvar. Speciellt för tillämpningar med mycket små dimensioner enligt den japanska Camera Industrial Standard.

Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 J Bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**135530**001 [1]	*113252*	PH 00	50	2"	2,0			10
05**380200**001 [1]	*156204*	PH 00	89	3 1/2"	2,0			10
05**135531**001 [2]	*113269*	PH 0	50	2"	2,5			10
05**380201**001 [2]	*156211*	PH 0	89	3 1/2"	2,5			10
05**135532**001	*113276*	PH 1	50	2"	4,5			10
05**380202**001	*156228*	PH 1	89	3 1/2"	4,5			10

[1] Optimerad för den asiatiska versionen av Phillips-skruvar
[2] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

851/4 Z Bits

Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 Z Bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**059755**001	*013781*	PH 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**059760**001	*013798*	PH 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**059765**001	*031044*	PH 1	127	5"	4,5			10
05**059766**001	*031051*	PH 1	152	6"	4,5			10
05**059770**001	*013804*	PH 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**059775**001	*013811*	PH 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**059780**001	*013828*	PH 2	110	4 3/8"	6,0			10
05**059785**001	*030474*	PH 2	127	5"	6,0			10
05**059786**001	*031068*	PH 2	152	6"	6,0			10
05**059790**001	*013835*	PH 3	70	2 3/4"	-			10
05**059795**001	*013842*	PH 3	89	3 1/2"	-			10
05**059800**001	*013859*	PH 3	110	4 3/8"	-			10
05**059802**001	*031075*	PH 3	152	6"	-			10

851/4 Z SB Bits

Code	EAN 4013288			
05**073520**001	*105875*		**851/4 Z PH** 1x PH 1x89	5
05**136305**001	*213839*		**851/4 Z PH** 1x PH 1x152	3
05**073521**001	*105882*		**851/4 Z PH** 1x PH 2x89	5
05**136306**001	*213846*		**851/4 Z PH** 1x PH 2x152	3
05**073522**001	*105899*		**851/4 Z PH** 1x PH 3x89	5
05**136307**001	*213853*		**851/4 Z PH** 1x PH 3x152	3

853/4 ACR® SL Bits med plastöverdrag, magnetiserade

Med grova ribbor (Anti Cam-Out Ribs, ACR) som hindrar verktyget att glida ut ur skruven. Permanent magnetiserade för att hålla fast skruvarna säkert.

Med plastöverdrag som skyddar intilliggande komponenter mot skador under skruvningsarbete. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

853/4 ACR® SL Bits med plastöverdrag, magnetiserade



Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**323780**001	*165190*	PH 2	50	2"	5,2			40
05**323781**001	*165206*	PH 2	90	3 1/2"	5,2			40
05**203913**001	*163189*	PH 2	150	6"	5,2			40
05**203914**001	*163196*	PH 2	200	8"	5,2			60

853/4 ACR®-bits

Högkvalitativa bits med torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar. Detta ökar produktlivslängden betydligt. Med grova ribbor (Anti Cam-Out Ribs, ACR) som hindrar verktyget att glida ut ur skruven.

Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

853/4 ACR®-bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**346285**001	*105561*	PH 1	50	2"	3,5			10
05**346286**001	*105578*	PH 2	50	2"	5,2			10
05**346287**001	*105585*	PH 3	50	2"	5,8			10

853/4 Harpoon ACR®-bits

Med reducerad skaftdiameter för djupsittande förskruvningar. Försänkning av skruvar utan skador på ytan.

Med grova ribbor (Anti Cam-Out Ribs, ACR) som hindrar verktyget att glida ut ur skruven. Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

853/4 Harpoon ACR®-bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**160901**001	*105592*	PH 2	50	2"	3,3			10
05**160895**001	*105608*	PH 2	70	2 3/4"	3,3			10
05**160908**001	*105615*	PH 2	152	6"	3,3			10

851/2 Z Bits

Seghärdade Wera-bits för universell användning. 5/16" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 8.

851/2 Z Bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**057705**001	*013668*	PH 1	32	1 1/4"	4,5			10
05**057710**001	*013675*	PH 2	32	1 1/4"	6,0			10
05**057715**001	*013682*	PH 3	32	1 1/4"	7,6			10
05**057720**001	*013699*	PH 4	32	1 1/4"	-			10

851/11 Bits

Seghärdade bits, för universell användning.
Med gänganslutning M 4.

851/11 Bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**065081**001	*014245*	PH 2	33	1 1/4"	6,0			5

851/12 Bits

Seghärdad, för universell användning. Gänganslutning M 5.

851/12 Bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**065110**001	*014252*	PH 2	33	1 1/4"	7,0			5
05**065112**001	*014269*	PH 2	35	1 3/8"	7,0			5
05**065114**001	*014276*	PH 2	44,5	1 3/4"	6,0			5

851/15 Bits

Seghärdad, för universell användning. Gänganslutning M 6.

851/15 Bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**065154**001	*014320*	PH 2	44,5	1 3/4"	8,0			5

851/16 Bits

Seghärdad, för universell användning.
Gänganslutning #10-32 UNF.

851/16 Bits

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**065197**001	*014351*	PH 2	44,5	1 3/4"	6,0			5

851/9 C J PH Bits, halvmåne-fattning

Bits med 4 mm halvmåne-fattning. Optimerad för japanska PH-skruvar. Hårt utförande.

851/9 C J PH Bits, halvmåne-fattning

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm	mm		
05**134605**001 [1]	*190444*	PH 000	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"	10
05**134606**001 [1]	*190451*	PH 000	64	2 33/64"	1,5	20	25/32"	10
05**135270**001 [1]	*112729*	PH 00	44	1 47/64"	1,8	20	25/32"	10
05**135271**001 [1]	*112736*	PH 00	64	2 33/64"	1,8	20	25/32"	10
05**135272**001 [2]	*112743*	PH 0	44	1 47/64"	1,8	20	25/32"	10
05**135273**001 [2]	*112750*	PH 0	64	2 33/64"	1,8	20	25/32"	10
05**135274**001 [2]	*112767*	PH 0	44	1 47/64"	2,0	20	25/32"	10
05**135275**001 [2]	*112774*	PH 0	64	2 33/64"	2,2	20	25/32"	10
05**135278**001 [2]	*168269*	PH 0	44	1 47/64"	2,2	20	25/32"	10
05**135276**001 [1]	*112781*	PH 1	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"	10
05**135277**001 [1]	*112798*	PH 1	64	2 33/64"	3,0	20	25/32"	10
05**134607**001	*190468*	PH 2	44	1 47/64"	4,0	-		10
05**134608**001	*190475*	PH 2	64	2 33/64"	4,0	-		10

[1] Optimerad för den asiatiska versionen av Phillips-skruvar
[2] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

851/21 J-bits

Bits med HIOS 4 mm-fattning. Optimerad för japanska PH-skruvar. Hårt utförande.

851/21 J-bits

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**135280**001 [1]	*112804*	PH 00	40	1 9/16"	1,8			10
05**135281**001 [1]	*112811*	PH 00	60	2 3/8"	1,8			10
05**135284**001 [2]	*112828*	PH 0	40	1 9/16"	1,8			10
05**135285**001 [2]	*112835*	PH 0	60	2 3/8"	1,8			10
05**135286**001 [2]	*112842*	PH 0	40	1 9/16"	2,0			10
05**135287**001 [2]	*112859*	PH 0	60	2 3/8"	2,0			10
05**135288**001 [2]	*112866*	PH 0	40	1 9/16"	2,5			10
05**135289**001 [2]	*112873*	PH 0	60	2 3/8"	2,5			10
05**135290**001	*112880*	PH 1	40	1 9/16"	3,0			10
05**135291**001	*112897*	PH 1	60	2 3/8"	3,0			10

[1] Storlek 00 modifierad enligt JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard)
[2] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

851/22 J Bits

Bits med HIOS 5 mm-fattning. Optimerad för japanska PH-skruvar. Hårt utförande.

851/22 J Bits

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm	mm		
05**135384**001 [1]	*112941*	PH 0	80	3 1/8"	2,5	20	25/32"	10

[1] Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

851/25 H Bits

Extra hårda bits. Fattning: 5/16" ytterfyrkant.

851/25 H Bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**380380**001	*157171*	PH 1	29	1 3/16"				10
05**380381**001	*157188*	PH 2	29	1 3/16"				10
05**380382**001	*157195*	PH 3	29	1 3/16"				10
05**380383**001	*157201*	PH 4	29	1 3/16"				10

System Impaktor – För extrema krav på skruvningsverktyget



Impaktor-tekniken ger extra hög livslängd även vid extrema krav. Ökat friktionsmotstånd på grund av grov diamantpartikelbeläggning på bitspetsen förhindrar att verktyget glider ur skruven.

Särskilt lämplig för användning med konventionella slagskruvdragare. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 IMP DC PZ DIY Impaktor-bits

DIAMOND · IMPACT PROOF · TAKE IT EASY TOOL FINDER

Code	EAN 4013288			
05**057620**001	*178718*		**855/1 IMP DC** 10x PZ 1x25	1
05**057621**001	*157676*		**855/1 IMP DC** 10x PZ 2x25	1
05**057622**001	*157683*		**855/1 IMP DC** 10x PZ 3x25	1

855/1 IMP DC SB Impaktor-bits

DIAMOND · IMPACT PROOF · TAKE IT EASY TOOL FINDER

Code	EAN 4013288			
05**073921**001	*158383*		**855/1 IMP DC** 1x PZ 2x25	5
05**073922**001	*158390*		**855/1 IMP DC** 1x PZ 3x25	5

Bit-Box 15 Impaktor PZ

DIAMOND · IMPACT PROOF · TAKE IT EASY TOOL FINDER

Code	EAN 4013288			
05**057763**001	*187901*		**855/1 IMP DC** 15x PZ 2x25	10

Kraftform Stainless – Rostfritt stål-material som förebygger extern rost



Weras verktyg av rostfritt stål är utförda i en materialkvalitet som håller även ful extern rost borta.

Med torsionszon: Torsionsbits dämpar momenttoppar i torsionszonen. Förtida förslitning förebyggs och bitsens livslängd ökar. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

3855/1 TS Bits, rostfritt stål

TORSION · INOX STAINLESS · TAKE IT EASY TOOL FINDER

Code	EAN 4013288		mm					
05**071020**001	*111012*	PZ 1	25	1"				10
05**071021**001	*111029*	PZ 2	25	1"				10
05**071022**001	*111036*	PZ 3	25	1"				10

3855/1 TS SB Bits, rostfritt stål

Code	EAN 4013288			
05**073613**001	*112101*		**3855/1 TS PZ** 1x PZ 1x25	5
05**073614**001	*112118*		**3855/1 TS PZ** 1x PZ 2x25	5
05**073615**001	*112125*		**3855/1 TS PZ** 1x PZ 3x25	5

System BiTorsion – För högre livslängd



Fjädrar mindre belastningstoppar i hållaren

Fjädrar högre belastningstoppar i bitsen

Ingen förtida förslitning genom belastningstoppar

855/1 BDC Bits

Bits med små diamantpartiklar på bitspetsen. Dessa säkerställer god passning i skruven, reducerar det önskade kontakttryck-et och minskar risken för glidning. Med torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar. Med en mjukare BiTorsionszon för att förhindra vridning av bitspetsen vid höga belastningar. Detta ökar produktlivslängden betydligt.
1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 BDC Bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**056700**001	*034007*	PZ 1	25	1"				10
05**056702**001	*034014*	PZ 2	25	1"				10
05**056704**001	*034021*	PZ 3	25	1"				10

855/1 BDC SB Bits

Code	EAN 4013288			
05**073336**001	*029362*		**855/1 BDC PZ** 1x PZ 1x25	5
05**073337**001	*029379*		**855/1 BDC PZ** 1x PZ 2x25	5
05**073338**001	*029386*		**855/1 BDC PZ** 1x PZ 3x25	5
05**073339**001	*029393*		**855/1 BDC PZ** 2x PZ 2x25	5

855/1 BTH Bits

BiTorsion-bits med elastisk torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar. Med en mjukare bi-torsionszon för att förhindra vridning av bitspetsen vid höga belastningar. Detta ökar produktlivslängden betydligt.

Rätt hållare maximerar livslängden. Extra hårt utförande.
1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 BTH Bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**056710**001	*034274*	PZ 1	25	1"				10
05**056712**001	*034281*	PZ 2	25	1"				10
05**056714**001	*034298*	PZ 3	25	1"				10

Bit-Box 20 BTH PZ

Code	EAN 4013288			
05**057762**001	*187963*		**855/1 BTH PZ** 20x PZ 2x25	10

855/1 BTZ Bits

BiTorsion-bits med elastisk torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar. Med en mjukare BiTorsionszon för att förhindra vridning av bitspetsen vid höga belastningar.

Detta ökar produktlivslängden betydligt. Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 BTZ Bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**056720**001	*034489*	PZ 1	25	1"				10
05**056722**001	*034496*	PZ 2	25	1"				10
05**056724**001	*034502*	PZ 3	25	1"				10

Bit-Box 20 BTZ PZ

Code	EAN 4013288			
05**057761**001	*187970*		**855/1 BTZ PZ** 20x PZ 2x25	10

855/1 RZ Bits

Bits med reducerad skaftdiameter för djupsittande förskruvningar. Försänkning av skruvar utan skador på ytan. Speciell för gipsskivemontering. Lämplig för snabbskruvar Pozidriv. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 RZ Bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**135017**001	*175311*	PZ 1	25	1"	4,2			10
05**135003**001	*096739*	PZ 2	25	1"	4,2			10

855/1 TH Bits

Bits med torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar. Detta ökar produktlivslängden betydligt. Extra hård. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 TH Bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**056910**001	*014740*	PZ 1	25	1"				10
05**056915**001	*014757*	PZ 2	25	1"				10
05**056925**001	*014764*	PZ 3	25	1"				10

855/1 TH SB-bits

Code	EAN 4013288			
05**073370**001	*029638*		**855/1 TH PZ** 2x PZ 1x25	5
05**073371**001	*029645*		**855/1 TH PZ** 2x PZ 2x25	5
05**073372**001	*029652*		**855/1 TH PZ** 2x PZ 3x25	5
05**073373**001	*029669*		**855/1 TH PZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	5

855/1 TiN Bits

Bits med extremt hård titannitridbeläggning (TiN) som är speciellt lämplig för kontinuerliga belastningar, som t.ex. skruvning på monteringslinje.

1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 TiN Bits

Code	EAN 4013288		mm	1"				
05**480222**001	*041029*	PZ 2	25	1"				10

855/1 TZ Bits

Bits med torsionszon mot förtida förslitning. Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 TZ Bits

Code	EAN 4013288		mm	1"				
05**056810**001	*014801*	PZ 1	25	1"				10
05**056815**001	*014818*	PZ 2	25	1"				10
05**056825**001	*014825*	PZ 3	25	1"				10

856/1 TZ ACR® Bits

Bits med torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar. Detta ökar produktlivslängden betydligt.

Med grova ribbor (Anti Cam-Out Ribs, ACR®) som hindrar verktyget att glida ut ur skruven. Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

856/1 TZ ACR® Bits

Code	EAN 4013288		mm	1"				
05**056937**001	*015570*	PZ 1	25	1"				10
05**056938**001	*015587*	PZ 2	25	1"				10
05**056939**001	*015594*	PZ 3	25	1"				10

855/1 Z Bits

Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

855/1 Z Bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**056805**001	*014535*	PZ 0	25	1"				10
05**072080**001	*014658*	PZ 1	25	1"				10
05**056812**001	*014542*	PZ 1	50	2"				10
05**072082**001	*014665*	PZ 2	25	1"				10
05**056820**001	*014559*	PZ 2	50	2"				10
05**072084**001	*014672*	PZ 3	25	1"				10
05**056835**001	*014573*	PZ 4	32	1 1/4"				10

855/1 Z SB Bits

Code	EAN 4013288			
05**073308**001	*029096*		**855/1 Z PZ** 2x PZ 1x25	5
05**073309**001	*029102*		**855/1 Z PZ** 2x PZ 2x25	5
05**073310**001	*029119*		**855/1 Z PZ** 2x PZ 3x25	5
05**073380**001	*029621*		**855/1 Z PZ** 1x PZ 4x32	5
05**073311**001	*029126*		**855/1 Z PZ** 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	5

855/1 Z DIY Bits

Code	EAN 4013288			
05**072403**001	*115768*		**855/1 Z PZ** 10x PZ 1x25	1
05**072404**001	*115775*		**855/1 Z PZ** 10x PZ 2x25	1
05**072405**001	*115782*		**855/1 Z PZ** 10x PZ 3x25	1

855/1 Z DIY 100 Bits

Code	EAN 4013288			
05**072443**001	*138484*		**855/1 Z PZ** 100x PZ 1x25	1
05**072444**001	*138491*		**855/1 Z PZ** 100x PZ 2x25	1

Bit-Box 20 PZ

Code	EAN 4013288			
05**057760**001	*188052*		**855/1 PZ** 20x PZ 2x25	20

System Impaktor – För extrema krav på skruvningsverktyget



Impaktor-tekniken ger extra hög livslängd även vid extrema krav. Ökat friktionsmotstånd på grund av grov diamantpartikelbeläggning på bitspetsen förhindrar att verktyget glider ur skruven.

Särskilt lämplig för användning med konventionella slagskruvdragare. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 IMP DC PZ DIY Impaktor-bits

Code	EAN 4013288			
05**057661**001	*157690*		**855/4 IMP DC** 5x PZ 2x50	1
05**057662**001	*157706*		**855/4 IMP DC** 5x PZ 3x50	1

855/4 IMP DC Impaktor-bits SB

Code	EAN 4013288			
05**073961**001	*158505*		**855/4 IMP DC** 1x PZ 2x50	5
05**073962**001	*158512*		**855/4 IMP DC** 1x PZ 3x50	5

Kraftform Stainless – Rostfritt stål-material som förebygger extern rost



Högkvalitativa bits av rostfritt stål.

Weras verktyg av rostfritt stål är utförda i en materialkvalitet som håller även ful extern rost borta. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

3855/4 Bits, rostfritt stål

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**071084**001	*115515*	PZ 1	89	3 1/2"				10
05**071085**001	*115522*	PZ 2	89	3 1/2"				10
05**071086**001	*115539*	PZ 3	89	3 1/2"				10

System BiTorsion – För högre livslängd



855/4 BDC Bits

Bits med små diamantpartiklar på bitspetsen. Dessa säkerställer god passning i skruven, reducerar det önskade kontakttrycket och minskar risken för glidning. Med torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar. Med en mjukare bi-torsionszon för att förhindra vridning av bitspetsen vid höga belastningar. Detta ökar produktlivslängden betydligt. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 BDC Bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**059900**001	*034120*	PZ 1	50	2"				10
05**059902**001	*034137*	PZ 2	50	2"				10
05**059904**001	*034144*	PZ 3	50	2"				10

855/4 BTH Bits

Torsion-bits med elastisk torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar. Med en mjukare bi-torsionszon för att förhindra vridning av bitspetsen vid höga belastningar. Detta ökar produktlivslängden betydligt.

Rätt hållare maximerar livslängden. Extra hårt utförande. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 BTH Bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**059910**001	*034335*	PZ 1	50	2"				10
05**059912**001	*034342*	PZ 2	50	2"				10
05**059914**001	*034359*	PZ 3	50	2"				10

855/4 BTZ Bits

BiTorsion-bits med elastisk torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar. Med en mjukare bi-torsionszon för att förhindra vridning av bitspetsen vid höga belastningar.

Detta ökar produktlivslängden betydligt. Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 BTZ Bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**059920**001	*034601*	PZ 1	50	2"				10
05**059922**001	*034618*	PZ 2	50	2"				10
05**059924**001	*034625*	PZ 3	50	2"				10

855/4 TH Bits

Bits med torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar. Detta ökar produktlivslängden betydligt.

Extra hård. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 TH Bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**060055**001	*015068*	PZ 1	50	2"				10
05**060060**001	*015075*	PZ 2	50	2"				10
05**060065**001	*015082*	PZ 3	50	2"				10

855/4 TZ Bits

Bits med torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar. Detta ökar produktlivslängden betydligt. Seghärdad, för universell användning.

1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 TZ Bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**060005**001	*015099*	PZ 1	50	2"				10
05**060010**001	*015105*	PZ 2	50	2"				10
05**060015**001	*015112*	PZ 3	50	2"				10

855/4 TZ SB Bits

Code	EAN 4013288			
05**134384**001	*037985*		**855/4 TZ PZ** 2x PZ 1x50	3
05**134385**001	*037992*		**855/4 TZ PZ** 2x PZ 2x50	3
05**134386**001	*038005*		**855/4 TZ PZ** 2x PZ 3x50	3

855/4 Z Bits

Seghärdade bits, för universell användning.
1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 Z Bits

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**060027**001	*014955*	PZ 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**060029**001	*014962*	PZ 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**060031**001	*031426*	PZ 1	127	5"	4,5			10
05**060030**001	*031259*	PZ 1	152	6"	4,5			10
05**060033**001	*014979*	PZ 2	70	2 3/4"	6,0			10
05**060035**001	*014986*	PZ 2	89	3 1/2"	6,0			10
05**060037**001	*014993*	PZ 2	110	4 3/8"	6,0			10
05**060036**001	*031440*	PZ 2	127	5"	6,0			10
05**060038**001	*031297*	PZ 2	152	6"	6,0			10
05**060041**001	*015006*	PZ 3	70	2 3/4"	-			10
05**060043**001	*015013*	PZ 3	89	3 1/2"	-			10
05**060045**001	*015020*	PZ 3	110	4 3/8"	-			10
05**060047**001	*031433*	PZ 3	152	6"	-			10

855/4 Z SB Bits

Code	EAN 4013288			
05**073523**001	*105905*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 1x89	5
05**073524**001	*106452*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 2x89	5
05**073525**001	*105912*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 3x89	5
05**136308**001	*213860*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 1x152	3
05**136309**001	*213877*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 2x152	3
05**136310**001	*213884*		**855/4 Z PZ** 1x PZ 3x152	3

855/2 Z Bits

Seghärdade bits, för universell användning.
5/16" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 8.

855/2 Z Bits

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**058005**001	*014863*	PZ 1	32	1 1/4"	4,5			10
05**058010**001	*014870*	PZ 2	32	1 1/4"	6,0			10
05**058015**001	*014887*	PZ 3	32	1 1/4"	7,6			10
05**058020**001	*014894*	PZ 4	32	1 1/4"	-			10

855/11 Bits

Seghärdade bits, för universell användning.
Med gänganslutning M 4.

855/11 Bits

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**065096**001	*015426*	PZ 2	33	1 1/4"	6,0			5

855/12 Bits

Seghärdade bits, för universell användning.
Med gänganslutning M 5.

855/12 Bits

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**065129**001	*015457*	PZ 2	44,5	1 3/4"	6,0			5

851/4 PH/S PlusMinus Bits

Bits med kombinationsprofil Phillips/spår. Inom elsektorn är skruvar med blandningsgeometri av spår och Phillips mycket vanliga.

Med bits med PlusMinus-profilen hanteras sådana skruvar optimalt. Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

851/4 PH/S PlusMinus Bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**059720**001	*102577*	# 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**059721**001	*102584*	# 2	70	2 3/4"	6			10

855/4 PZ/S PlusMinus Bits

Bits med kombinationsprofil Pozidriv/spår, speciellt för användning med plintrader, säkringsboxar, omkopplare och reläer.

Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

855/4 PZ/S PlusMinus Bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**059896**001	*102591*	# 1	70	2 3/4"	4,5			10
05**059897**001	*102607*	# 2	70	2 3/4"	6			10

System Impaktor – För extrema krav på skruvningsverktyget



Högkvalitativa bits för inner TORX® skruvar. Impaktor-tekniken ger extra hög livslängd även vid extrema krav. Ökat friktionsmotstånd på grund av grov diamantpartikelbeläggning på bitspetsen förhindrar att verktyget glider ur skruven.

Särskilt lämplig för användning med konventionella slagskruvdragare. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 IMP DC TORX® DIY Impaktor-bits



Code	EAN 4013288			
05**057628**001	*178688*		**867/1 IMP DC** 10x TX 10x25	1
05**057623**001	*169242*		**867/1 IMP DC** 10x TX 15x25	1
05**057624**001	*163165*		**867/1 IMP DC** 10x TX 20x25	1
05**057625**001	*157447*		**867/1 IMP DC** 10x TX 25x25	1
05**057626**001	*157454*		**867/1 IMP DC** 10x TX 30x25	1
05**057627**001	*157461*		**867/1 IMP DC** 10x TX 40x25	1

867/1 IMP DC SB Impaktor-bits

Code	EAN 4013288			
05**073924**001	*163240*		**867/1 IMP DC** 1x TX 20x25	5
05**073925**001	*158406*		**867/1 IMP DC** 1x TX 25x25	5
05**073926**001	*158413*		**867/1 IMP DC** 1x TX 30x25	5
05**073927**001	*158420*		**867/1 IMP DC** 1x TX 40x25	5

Bit-Box 15 Impaktor TX

Code	EAN 4013288			
05**057772**001	*187871*		**867/1 IMP DC** 15x TX 20x25	10
05**057775**001	*187888*		**867/1 IMP DC** 15x TX 25x25	10
05**057776**001	*187895*		**867/1 IMP DC** 15x TX 30x25	10

Kraftform Stainless – Rostfritt stål-material som förebygger extern rost



Högkvalitativa bits av rostfritt stål för inner TORX® skruvar. Weras verktyg av rostfritt stål är utförda i en materialkvalitet som håller även ful extern rost borta.

Med torsionszon: Torsionsbits dämpar momenttoppar i torsionszonen. Förtida förslitning förebyggs och bitsens livslängd ökar. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

3867/1 TS TORX® Bits, rostfritt stål

Code	EAN 4013288		mm	1"				
05**071030**001	*111043*	TX 8	25	1"				10
05**071031**001	*111371*	TX 9	25	1"				10
05**071032**001	*111067*	TX 10	25	1"				10
05**071033**001	*111074*	TX 15	25	1"				10
05**071034**001	*111081*	TX 20	25	1"				10
05**071035**001	*111098*	TX 25	25	1"				10
05**071036**001	*111104*	TX 27	25	1"				10
05**071037**001	*111111*	TX 30	25	1"				10
05**071038**001	*111128*	TX 40	25	1"				10

3867/1 TS SB TORX® Bits, rostfritt stål

Code	EAN 4013288			
05**073620**001	*117670*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 10x25	5
05**073621**001	*117687*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 15x25	5
05**073622**001	*117694*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 20x25	5
05**073623**001	*117700*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 25x25	5
05**073624**001	*117717*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 27x25	5
05**073625**001	*117724*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 30x25	5
05**073626**001	*117731*		**3867/1 TS TORX®** 1x TX 40x25	5

3867/1 TS P TORX® Bits med tapp, rostfritt stål

	EAN							
05**071028**001	*219893*	TX 25	25	1"				10

System BiTorsion – För högre livslängd



Fjädrar mindre belastningstoppar i hållaren

Fjädrar högre belastningstoppar i bitsen

Ingen förtida förslitning genom belastningstoppar

867/1 BDC TORX® Bits

Bits med små diamantpartiklar på bitspetsen. Dessa säkerställer god passning i skruven, reducerar det önskade kontakttrycket och minskar risken för glidning. Med torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar.

Med en mjukare bi-torsionszon för att förhindra vridning av bitspetsen vid höga belastningar. Detta ökar produktlivslängden betydligt. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 BDC TORX® Bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066100**001	*034038*	TX 10	25	1"				10
05**066102**001	*034045*	TX 15	25	1"				10
05**066104**001	*034052*	TX 20	25	1"				10
05**066106**001	*034069*	TX 25	25	1"				10
05**342920**001	*038074*	TX 27	25	1"				10
05**066108**001	*034076*	TX 30	25	1"				10
05**066110**001	*034083*	TX 40	25	1"				10

867/1 BDC SB TORX® Bits

Code	EAN 4013288			
05**134374**001	*099778*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 10x25	5
05**134375**001	*099785*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 15x25	5
05**134376**001	*099792*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 20x25	5
05**134377**001	*099808*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 25x25	5
05**134378**001	*099822*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 30x25	5
05**134379**001	*099815*		**867/1 TORX® BDC** 1x TX 40x25	5

867/1 BTZ TORX® Bits

BiTorsion-bits med elastisk torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar. Med en mjukare bi-torsionszon för att förhindra vridning av bitspetsen vid höga belastningar. Detta ökar produktlivslängden betydligt.

Rätt hållare maximerar livslängden. Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 BTZ TORX® Bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066120**001	*034519*	TX 10	25	1"				10
05**066122**001	*034526*	TX 15	25	1"				10
05**066124**001	*034533*	TX 20	25	1"				10
05**066126**001	*034540*	TX 25	25	1"				10
05**066128**001	*034557*	TX 30	25	1"				10
05**066130**001	*034564*	TX 40	25	1"				10

TORX® verktyg med hållarfunktion



Klämkraften från yttrycket mellan klingspetsen och skruvprofilen håller skruvarna säkert på plats på verktyget.

¼" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 Z TORX® HF Bits med hållarfunktion

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**066070**001	*106797*	TX 8	25	1"	2,2			10
05**066071**001	*106803*	TX 9	25	1"	2,4			10
05**066072**001	*106810*	TX 10	25	1"	2,5			10
05**066073**001	*106827*	TX 15	25	1"	3,0			10
05**066074**001	*106834*	TX 20	25	1"	3,7			10
05**066075**001	*106841*	TX 25	25	1"	4,1			10
05**066076**001	*106858*	TX 27	25	1"	4,8			10
05**066077**001	*106865*	TX 30	25	1"	5,4			10
05**066078**001	*106872*	TX 40	25	1"	6,5			10

867/1 TZ TORX® Bits

Bits med torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar. Detta ökar produktlivslängden betydligt.

Seghärdad, för universell användning. ¼" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 TZ TORX® Bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**066300**001	*015709*	TX 5	25	1"	4,2			10
05**066301**001	*015716*	TX 6	25	1"	4,2			10
05**066302**001	*015723*	TX 7	25	1"	4,2			10
05**066303**001	*015730*	TX 8	25	1"	4,2			10
05**066304**001	*015747*	TX 9	25	1"	4,2			10
05**066305**001	*015754*	TX 10	25	1"	4,2			10
05**066308**001	*015761*	TX 15	25	1"	4,2			10
05**066310**001	*015778*	TX 20	25	1"	4,8			10
05**066312**001	*015785*	TX 25	25	1"	5,5			10
05**066313**001	*015792*	TX 27	25	1"	5,5			10
05**066315**001	*015808*	TX 30	25	1"	6,0			10
05**066320**001	*015815*	TX 40	25	1"	-			10

867/1 TORX® Bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**135140**001	*107114*	TX 1	25	1"	1,5			10
05**135141**001	*107121*	TX 2	25	1"	1,5			10
05**135142**001	*111456*	TX 3	25	1"	2,0			10
05**135143**001	*111463*	TX 4	25	1"	2,0			10
05**066492**001	*030405*	TX 5	25	1"	3,0			10
05**066493**001	*030412*	TX 6	25	1"	3,0			10
05**066494**001	*030429*	TX 7	25	1"	3,0			10
05**066495**001	*030436*	TX 8	25	1"	3,0			10
05**066496**001	*030443*	TX 9	25	1"	3,0			10
05**066485**001	*030320*	TX 10	25	1"	4,0			10
05**066486**001	*030337*	TX 15	25	1"	4,0			10
05**066487**001	*030344*	TX 20	25	1"	5,0			10
05**066488**001	*030351*	TX 25	25	1"	5,0			10
05**066489**001	*030368*	TX 27	25	1"	6,0			10
05**066490**001	*030375*	TX 30	25	1"	6,0			10
05**066491**001	*030382*	TX 40	25	1"	-			10
05**066325**001	*031174*	TX 45	35	1 ⅜"	8,0			10
05**066330**001	*031181*	TX 50	35	1 ⅜"	9,0			10
05**066335**001	*031167*	TX 55	35	1 ⅜"	12,0			10

867/1 SB TORX® Bits

Code	EAN 4013288			
05**073313**001	*029140*		**867/1 TORX®** 2x TX 10x25	5
05**073340**001	*029591*		**867/1 TORX®** 2x TX 15x25	5
05**073314**001	*029157*		**867/1 TORX®** 2x TX 20x25	5
05**073315**001	*029164*		**867/1 TORX®** 2x TX 25x25	5
05**073316**001	*029171*		**867/1 TORX®** 2x TX 30x25	5
05**073317**001	*029188*		**867/1 TORX®** 2x TX 40x25	5
05**073346**001	*125859*		**867/1 TORX®** 1x TX 50x35	5
05**073375**001	*037503*		**867/1 TORX®** 1x TX 10x251x TX 15x251x TX 20x25	5
05**073376**001	*037510*		**867/1 TORX®** 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	5

867/1 DIY TORX® Bits

Code	EAN 4013288			
05**072406**001	*115799*		**867/1 TORX®** 10x TX 10x25	1
05**072407**001	*115805*		**867/1 TORX®** 10x TX 15x25	1
05**072408**001	*115812*		**867/1 TORX®** 10x TX 20x25	1
05**072409**001	*115829*		**867/1 TORX®** 10x TX 25x25	1
05**072410**001	*115836*		**867/1 TORX®** 10x TX 27x25	1
05**072411**001	*115843*		**867/1 TORX®** 10x TX 30x25	1
05**072412**001	*115850*		**867/1 TORX®** 10x TX 40x25	1

867/1 TORX® DIY 100

Code	EAN 4013288			
05**072446**001	*138507*		**867/1 TORX®** 100x TX 10x25	1
05**072447**001	*138514*		**867/1 TORX®** 100x TX 15x25	1
05**072448**001	*138521*		**867/1 TORX®** 100x TX 20x25	1
05**072449**001	*138538*		**867/1 TORX®** 100x TX 25x25	1
05**072450**001	*138545*		**867/1 TORX®** 100x TX 27x25	1
05**072451**001	*138552*		**867/1 TORX®** 100x TX 30x25	1
05**072452**001	*138569*		**867/1 TORX®** 100x TX 40x25	1

Bit-Box 20 TX

Code	EAN 4013288			
05**057770**001	*187994*		**867/1 TORX®** 20x TX 20x25	20
05**057773**001	*188007*		**867/1 TORX®** 20x TX 25x25	20

867/1 Z TORX® Wedge Bits

Den koniska profilen ger en klämeffekt som håller TORX® skruven stadigt på biten.

Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 Z TORX® Wedge Bits

Code	EAN 4013288		mm					
05066450001	*016027*	TX 10	25	1"				10
05066455001	*016034*	TX 15	25	1"				10
05066460001	*016041*	TX 20	25	1"				10
05066465001	*016058*	TX 25	25	1"				10
05066470001	*016065*	TX 27	25	1"				10
05066475001	*016072*	TX 30	25	1"				10
05066480001	*016089*	TX 40	25	1"				10

867/1 ZA TORX® Bits med tapp

Med stift som gör det lättare att centrera verktyget i skruven.

Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 ZA TORX® Bits med tapp

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05066080001	*107183*	TX 10	25	1"	4,0			10
05066081001	*107190*	TX 15	25	1"	4,0			10
05066082001	*107206*	TX 20	25	1"	5,0			10
05066083001	*107213*	TX 25	25	1"	5,0			10
05066084001	*107220*	TX 30	25	1"	6,0			10
05066085001	*107237*	TX 40	25	1"	-			10

System Impaktor – För extrema krav på skruvningsverktyget



Högkvalitativa bits för inner TORX® skruvar. Impaktor-tekniken ger extra hög livslängd även vid extrema krav. Ökat friktionsmotstånd på grund av grov diamantpartikelbeläggning på bitspetsen förhindrar att verktyget glider ur skruven.

Särskilt lämplig för användning med konventionella slagskruvdragare. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 IMP DC TORX® DIY Impaktor-bits

Code	EAN 4013288			
05057664001	*163172*		**867/4 IMP DC** 5x TX 20x50	1
05057665001	*157515*		**867/4 IMP DC** 5x TX 25x50	1
05057666001	*157522*		**867/4 IMP DC** 5x TX 30x50	1
05057667001	*157539*		**867/4 IMP DC** 5x TX 40x50	1

867/4 IMP DC SB Impaktor Bits

Code	EAN 4013288			
05**073964**001	*163257*		**867/4 IMP DC** 1x TX 20x50	5
05**073965**001	*158529*		**867/4 IMP DC** 1x TX 25x50	5
05**073966**001	*158536*		**867/4 IMP DC** 1x TX 30x50	5
05**073967**001	*158543*		**867/4 IMP DC** 1x TX 40x50	5

Kraftform Stainless – Rostfritt stål-material som förebygger extern rost



Högkvalitativa bits av rostfritt stål för inner TORX® skruvar. Weras verktyg av rostfritt stål är utförda i en materialkvalitet som håller även ful extern rost borta.

1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

3867/4 TORX® Bits, rostfritt stål

Code	EAN 4013288		mm					
05**134856**001	*204288*	TX 10	89	3 1/2"				10
05**134857**001	*204295*	TX 15	89	3 1/2"				10
05**134858**001	*204325*	TX 20	89	3 1/2"				10
05**134859**001	*204301*	TX 25	89	3 1/2"				10
05**134860**001	*204318*	TX 30	89	3 1/2"				10

867/4 KK TORX® Bits

Kula: På grund av den sfäriska fattningsprofilen går det att luta verktygsaxeln gentemot skruvaxeln, så att man kan skruva ”runt hörnet”.

Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 KK TORX® Bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**059700**001	*155979*	TX 10	89	3 1/2"				5
05**059701**001	*155986*	TX 15	89	3 1/2"				5
05**059702**001	*155993*	TX 20	89	3 1/2"				5
05**059703**001	*156006*	TX 25	89	3 1/2"				5
05**059704**001	*156013*	TX 30	89	3 1/2"				5
05**059705**001	*156020*	TX 40	89	3 1/2"				5

TORX® verktyg med hållarfunktion

Funktionen TORX® HF (HF = holding-funktion) som utvecklats av Wera kännetecknas av en geometrisk optimering av den ursprungliga TORX® profilen. Klämkraften från yttrycket mellan klingspetsen och skruvprofilen håller skruvarna säkert på plats på verktyget! 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 TORX® HF Bits med hållarfunktion

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**060080**001	*106889*	TX 8	50	2"	3,0			10
05**060360**001	*155573*	TX 10	89	3 1/2"	4,0			5
05**060081**001	*106896*	TX 10	50	2"	4,0			10
05**060361**001	*155580*	TX 15	89	3 1/2"	4,0			5
05**060082**001	*106902*	TX 15	50	2"	4,0			10
05**060362**001	*155597*	TX 20	89	3 1/2"	4,5			5
05**060083**001	*106919*	TX 20	50	2"	4,5			10
05**060084**001	*106926*	TX 25	50	2"	6,0			10
05**060363**001	*155603*	TX 25	89	3 1/2"	6,0			5
05**060085**001	*106933*	TX 27	50	2"	6,0			10
05**060364**001	*155610*	TX 27	89	3 1/2"	6,0			5
05**060086**001	*106940*	TX 30	50	2"	6,0			10
05**060365**001	*155627*	TX 30	89	3 1/2"	6,0			5
05**060087**001	*106957*	TX 40	50	2"	-			10
05**060366**001	*155634*	TX 40	89	3 1/2"	-			5

867/4 H TORX® Bits

Extra hård. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 H TORX® Bits

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**135170**001	*093776*	TX 5	50	2"	3,0			10
05**135171**001	*096654*	TX 5	70	2 3/4"	3,0			10
05**135172**001	*093783*	TX 6	50	2"	3,0			10
05**135180**001	*093813*	TX 6	70	2 3/4"	3,0			10
05**135174**001	*093790*	TX 8	50	2"	3,0			10
05**135182**001	*093820*	TX 8	70	2 3/4"	3,0			10
05**135176**001	*093806*	TX 10	50	2"	4,0			10
05**135184**001	*093837*	TX 10	70	2 3/4"	4,0			10
05**135185**001	*096708*	TX 15	50	2"	4,0			10
05**135186**001	*096715*	TX 15	70	2 3/4"	4,0			10

867/4 Z Bits

Seghärdade bits, för universell användning.
¼" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 Z TORX® Bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05135200001	*107138*	TX 1	50	2"	2,0			10
05135201001	*107145*	TX 2	50	2"	2,0			10
05135202001	*112620*	TX 3	50	2"	2,0			10
05135204001	*041333*	TX 4	50	2"	3,0			10
05135205001	*031808*	TX 5	50	2"	3,0			10
05308428001	*041340*	TX 6	50	2"	3,0			10
05134740001	*035905*	TX 6	70	2 3/4"	3,0			10
05332600001	*033895*	TX 6	89	3 1/2"	3,0			10
05328448001	*038432*	TX 6	152	6"	3,0			10
05160830001	*113283*	TX 7	50	2"	3,0			10
05345047001	*128423*	TX 7	70	2 3/4"	3,0			10
05060131001	*030498*	TX 8	50	2"	3,0			10
05060098001	*030504*	TX 8	70	2 3/4"	3,0			10
05060185001	*030511*	TX 8	89	3 1/2"	3,0			10
05060195001	*030528*	TX 8	152	6"	3,0			10
05319835001	*128430*	TX 9	70	2 3/4"	3,0			10
05060193001	*155566*	TX 9	89	3 1/2"	3,0			10
05060194001	*156945*	TX 9	152	6"	3,0			10
05060132001	*030535*	TX 10	50	2"	4,0			10
05060100001	*016171*	TX 10	70	2 3/4"	4,0			10
05060186001	*030481*	TX 10	89	3 1/2"	4,0			10
05060196001	*030542*	TX 10	152	6"	4,0			10
05060133001	*030559*	TX 15	50	2"	4,0			10
05060105001	*016188*	TX 15	70	2 3/4"	4,0			10
05060187001	*030566*	TX 15	89	3 1/2"	4,0			10
05060197001	*030573*	TX 15	152	6"	4,0			10
05060134001	*030580*	TX 20	50	2"	4,5			10
05060110001	*016195*	TX 20	70	2 3/4"	4,5			10
05060188001	*030597*	TX 20	89	3 1/2"	4,5			10
05060198001	*030603*	TX 20	152	6"	4,5			10
05060135001	*030610*	TX 25	50	2"	6,0			10
05060115001	*016201*	TX 25	70	2 3/4"	6,0			10
05060189001	*030627*	TX 25	89	3 1/2"	6,0			10
05060199001	*030634*	TX 25	152	6"	6,0			10
05060136001	*030641*	TX 27	50	2"	6,0			10
05060120001	*016218*	TX 27	70	2 3/4"	6,0			10
05060190001	*030658*	TX 27	89	3 1/2"	6,0			10
05060200001	*030665*	TX 27	152	6"	6,0			10
05060137001	*030672*	TX 30	50	2"	6,0			10
05060125001	*016225*	TX 30	70	2 3/4"	6,0			10
05060191001	*030689*	TX 30	89	3 1/2"	6,0			10
05060201001	*030696*	TX 30	152	6"	6,0			10
05060138001	*030702*	TX 40	50	2"	-			10
05060130001	*016232*	TX 40	70	2 3/4"	-			10
05060192001	*030719*	TX 40	89	3 1/2"	-			10
05060202001	*030726*	TX 40	152	6"	-			10

867/4 Z SB-bits

Code	EAN 4013288			
05073720001	*132789*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 10x50	3
05073526001	*105929*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x89	5
05136311001	*213891*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x152	3
05073721001	*132796*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 15x50	3
05073527001	*105936*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 15x89	5
05136312001	*213907*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 15x152	3
05073722001	*132802*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 20x50	3
05073528001	*105943*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 20x89	5
05136313001	*213914*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 20x152	3
05073723001	*132826*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 25x50	3
05073529001	*105950*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 25x89	5
05136314001	*213921*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 25x152	3
05073724001	*132833*		**867/4 Z TORX®** 2x TX 30x50	3
05073530001	*105967*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 30x89	5
05136315001	*213938*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 30x152	3
05073531001	*105974*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 40x89	5
05136316001	*213945*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 40x152	3

867/2 Z TORX® Bits

Seghärdad, för universell användning. 5/16" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 8.

867/2 Z TORX® Bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066901**001	*016096*	TX 20	35	1 3/8"	4,5			10
05**066900**001	*016102*	TX 25	35	1 3/8"	5,8			10
05**066902**001	*016119*	TX 27	35	1 3/8"	5,8			10
05**066905**001	*016126*	TX 30	35	1 3/8"	6,0			10
05**066910**001	*016133*	TX 40	35	1 3/8"	7,0			10
05**066939**001	*104571*	TX 40	100	4"	7,0			10
05**066915**001	*016140*	TX 45	35	1 3/8"	-			10
05**066942**001	*104014*	TX 45	100	4"	-			10
05**066920**001	*016157*	TX 50	35	1 3/8"	-			10
05**066941**001	*104007*	TX 50	50	2"	-			10
05**066950**001	*104526*	TX 50	70	2 3/4"	-			10
05**066943**001	*104021*	TX 50	100	4"	-			10
05**066925**001	*016164*	TX 55	35	1 3/8"	12,0			10
05**136220**001	*026477*	TX 60	35	1 3/8"	14,0			10

867/12 TORX® Bits

Högkvalitativa bits för inner TORX® skruvar. Seghärdad, för universell användning. Gänganslutning M 5.

867/12 TORX® Bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**064155**001	*026484*	TX 20	45	1 3/4"	6,0			10

867/15 TORX® Bits

Seghärdad, för universell användning.
Gänganslutning M 6.

867/15 TORX® Bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**064170**001	*032607*	TX 20	45	1 3/4"	8,0			10
05**064175**001	*032980*	TX 25	45	1 3/4"	8,0			10

867/16 TORX® Bits

Seghärdad, för universell användning.
Gänganslutning #10-32 UNF.

867/16 TORX® Bits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**064200**001	*032768*	TX 20	45	1 3/4"	6,0			10

867/9 C TORX® Bits, halvmåne-fattning

Hårda bits. Fattning: 4 mm halvmåne-fattning för direkt maskinmontering.

867/9 C TORX® Bits, halvmåne-fattning

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135220**001	*112637*	TX 1	44	1 47/64"	1,5			10
05**135221**001	*112644*	TX 2	44	1 47/64"	1,5			10
05**135222**001	*112651*	TX 3	44	1 47/64"	1,7			10
05**345352**001	*113597*	TX 4	44	1 47/64"	1,8			10
05**345018**001	*113504*	TX 4	64	2 33/64"	2,0			10
05**200496**001	*214881*	TX 5	44	1 47/64"	1,6			10
05**345351**001	*113580*	TX 5	44	1 47/64"	3,0			10
05**345032**001	*113542*	TX 5	64	2 33/64"	2,0			10
05**345350**001	*113573*	TX 6	44	1 47/64"	3,0			10
05**345056**001	*113566*	TX 6	64	2 33/64"	2,0			10
05**332610**001	*035868*	TX 6	70	2 3/4"	3,0			10
05**345035**001	*113559*	TX 7	64	2 33/64"	2,3			10
05**345026**001	*113528*	TX 8	44	1 47/64"	3,0			10
05**345028**001	*113535*	TX 8	64	2 33/64"	3,0			10
05**332609**001	*035714*	TX 8	70	2 3/4"	3,0			10
05**332607**001	*037107*	TX 10	70	2 3/4"	3,0			10

867/21 TORX® Bits

Hårda bits.
Fattning: HIOS 4 mm.

867/21 TORX® Bits

Code	EAN 4013288		mm		mm	mm		
05135400001 [1]	*112989*	TX 1	40	1 9/16"	1,5	20	25/32"	10
05135401001 [1]	*112996*	TX 2	40	1 9/16"	1,5	20	25/32"	10
05135402001 [1]	*113009*	TX 3	40	1 9/16"	1,7	20	25/32"	10
05135403001	*113016*	TX 4	40	1 9/16"	1,8	20	25/32"	10
05135404001	*113023*	TX 5	40	1 9/16"	2,0	20	25/32"	10
05300412001	*214898*	TX 5	40	1 9/16"	2,0	20	25/32"	10
05300413001	*214904*	TX 5	60	2 3/8"	2,0	20	25/32"	10
05300414001	*214911*	TX 5	150	6"	2,0	20	25/32"	10
05135405001	*113030*	TX 6	40	1 9/16"	2,0	20	25/32"	10
05300415001	*214928*	TX 6	40	1 9/16"		20	25/32"	10
05300416001	*214935*	TX 6	150	6"	2,0	20	25/32"	10
05135406001	*113047*	TX 7	40	1 9/16"	2,5	20	25/32"	10
05135407001	*113054*	TX 8	40	1 9/16"	3,0	20	25/32"	10
05300417001	*214942*	TX 8	40	1 9/16"	3,0	20	25/32"	10
05300418001	*214959*	TX 8	60	2 3/8"	3,0	20	25/32"	10
05135408001	*113061*	TX 9	40	1 9/16"	3,0	20	25/32"	10
05135409001	*113078*	TX 10	40	1 9/16"	3,0	20	25/32"	10

[1] Levereras på förfrågan.

867/22 TORX® Bits

Seghärdad, för universell användning.
Fattning: HIOS 5 mm.

867/22 TORX® Bits

Code	EAN 4013288		mm		mm	mm		
05135420001	*113085*	TX 5	60	2 3/8"	2,0	20	25/32"	10
05135421001	*113092*	TX 6	60	2 3/8"	2,5	20	25/32"	10
05135422001	*113108*	TX 7	60	2 3/8"	2,5	20	25/32"	10
05135424001	*113122*	TX 9	60	2 3/8"	3,0	20	25/32"	10
05135425001	*113139*	TX 10	60	2 3/8"	3,0	20	25/32"	10

867/1 Z TORX® BO Bits med hål

Hålet i biten och stiftet i TORX® BO-skruven förhindrar obehörig lossning. Säkerhetsförskruvning.

Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 Z TORX® BO Bits med hål

Code	EAN 4013288		mm					
05066497001	*015822*	TX 7	25	1"				10
05066498001	*015839*	TX 8	25	1"				10
05066499001	*015846*	TX 9	25	1"				10
05066500001	*015853*	TX 10	25	1"				10
05066505001	*015860*	TX 15	25	1"				10
05066510001	*015877*	TX 20	25	1"				10
05066515001	*015884*	TX 25	25	1"				10
05066520001	*015891*	TX 27	25	1"				10
05066525001	*015907*	TX 30	25	1"				10
05066530001	*015914*	TX 40	25	1"				10

867/1 Z TORX® BO Bits med hål SB

Code	EAN 4013288			
05073062001	*202642*		**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 10x25	5
05073063001	*202659*		**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 15x25	5
05073064001	*202666*		**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 20x25	5
05073065001	*202673*		**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 25x25	5
05073066001	*202680*		**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 30x25	5
05073067001	*202635*		**867/1 Z TORX® BO** 2x TX 40x25	5

3867/4 TORX® BO Bits med hål, rostfritt stål

Högkvalitativa bits av rostfritt stål. Weras verktyg av rostfritt stål är utförda i en materialkvalitet som håller även ful extern rost borta.

1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

3867/4 TORX® BO Bits med hål, rostfritt stål

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**071089**001	*115546*	TX 10	89	3 1/2"	4,0			10
05**071090**001	*115553*	TX 15	89	3 1/2"	4,0			10
05**071091**001	*115560*	TX 20	89	3 1/2"	4,5			10
05**071092**001	*115577*	TX 25	89	3 1/2"	5,5			10
05**071094**001	*115584*	TX 30	89	3 1/2"	6,0			10

867/4 Z TORX® BO Bits med hål

Seghärdad för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 Z TORX® BO Bits med hål

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**060139**001	*030733*	TX 8	70	2 3/4"	3,0			10
05**060048**001	*094513*	TX 8	89	3 1/2"	3,0			10
05**060049**001	*094520*	TX 9	89	3 1/2"	3,0			10
05**060140**001	*026897*	TX 10	70	2 3/4"	4,0			10
05**060050**001	*094537*	TX 10	89	3 1/2"	4,0			5
05**060141**001	*030740*	TX 15	70	2 3/4"	4,0			10
05**060051**001	*094544*	TX 15	89	3 1/2"	4,0			5
05**060142**001	*026903*	TX 20	70	2 3/4"	4,5			10
05**060052**001	*094551*	TX 20	89	3 1/2"	4,5			5
05**060143**001	*026910*	TX 25	70	2 3/4"	6,0			10
05**060053**001	*094568*	TX 25	89	3 1/2"	6,0			10
05**060144**001	*026927*	TX 27	70	2 3/4"	6,0			10
05**060057**001	*094643*	TX 27	89	3 1/2"	6,0			5
05**060145**001	*026934*	TX 30	70	2 3/4"	6,0			10
05**060054**001	*094575*	TX 30	89	3 1/2"	6,0			5
05**060146**001	*026941*	TX 40	70	2 3/4"	-			10
05**060056**001	*094582*	TX 40	89	3 1/2"	-			5

867/4 Z TORX® BO Bits med hål SB

Code	EAN 4013288			
05**073068**001	*202581*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 10x70	5
05**073069**001	*202598*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 15x70	5
05**073070**001	*202604*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 20x70	5
05**073071**001	*202611*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 25x70	5
05**073072**001	*202628*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 30x70	5
05**073073**001	*202574*		**867/4 Z TORX® BO** 2x TX 40x70	5

867/1 IP TORX PLUS® Bits

TORX PLUS® profil: Jämfört med den ”normala” TORX® profilen är de 6 momentöverförande flankerna mellan verktyget och skruven förstorade med en elliptisk och icke-cirkulär form.

Därmed fördelas den applicerade kraften vid skruvning över en större yta. Högre moment överförs, och samtidigt ökas både skruvens och verktygets livslängd.

Seghärdad. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

867/1 IP TORX PLUS® Bits

Code	EAN 4013288		mm					
05**135120**001	*112606*	1 IP	25	1"				10
05**135121**001	*112613*	2 IP	25	1"				10
05**160956**001	*113313*	3 IP	25	1"				10
05**134695**001	*103109*	4 IP	25	1"				10
05**066272**001	*035684*	5 IP	25	1"				10
05**066274**001	*031556*	6 IP	25	1"				10
05**066276**001	*031563*	7 IP	25	1"				10
05**066278**001	*031570*	8 IP	25	1"				10
05**066279**001	*033635*	9 IP	25	1"				10
05**066280**001	*031549*	10 IP	25	1"				10
05**066282**001	*031587*	15 IP	25	1"				10
05**066284**001	*031594*	20 IP	25	1"				10
05**066286**001	*031600*	25 IP	25	1"				10
05**066287**001	*031617*	27 IP	25	1"				10
05**066288**001	*031624*	30 IP	25	1"				10
05**066290**001	*031631*	40 IP	25	1"				10

867/4 IP TORX PLUS® Bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05134664001	*112514*	1 IP	50	2"	2,0			10
05134665001	*112521*	2 IP	50	2"	2,0			10
05134668001	*106568*	3 IP	50	2"	2,0			10
05134691001	*103093*	4 IP	50	2"	3,0			10
05134678001	*098030*	5 IP	50	2"	3,0			10
05134680001	*037220*	6 IP	50	2"	3,0			10
05134667001	*095596*	6 IP	89	3 1/2"	3,0			10
05134690001	*095602*	6 IP	152	6"	3,0			10
05134681001	*037237*	7 IP	50	2"	3,0			10
05134679001	*037190*	8 IP	50	2"	3,0			10
05134670001	*032812*	8 IP	89	3 1/2"	3,0			10
05134682001	*037244*	8 IP	152	6"	3,0			10
05160917001	*038951*	9 IP	50	2"	3,0			10
05134669001	*033871*	9 IP	89	3 1/2"	3,0			10
05134683001	*037251*	10 IP	50	2"	4,0			10
05134684001	*037268*	10 IP	70	2 3/4"	4,0			10
05134671001	*032829*	10 IP	89	3 1/2"	4,0			10
05134685001	*037275*	15 IP	50	2"	4,0			10
05134686001	*037282*	15 IP	70	2 3/4"	4,0			10
05134672001	*032836*	15 IP	89	3 1/2"	4,0			10
05134687001	*037299*	20 IP	50	2"	4,5			10
05134688001	*037305*	20 IP	70	2 3/4"	4,5			10
05134673001	*032843*	20 IP	89	3 1/2"	4,5			10
05134674001	*032850*	25 IP	89	3 1/2"	6,0			10
05134675001	*032867*	27 IP	89	3 1/2"	6,0			10
05320430001	*113382*	30 IP	50	2"	6,0			10
05134676001	*032874*	30 IP	89	3 1/2"	6,0			10
05134677001	*032881*	40 IP	89	3 1/2"	-			10

867/9 C IP TORX PLUS® Bits, halvmåne-fattning

Hårda bits. Fattning: 4 mm halvmåne-fattning för direkt maskinmontering.

867/9 C IP TORX PLUS® Bits, halvmåne-fattning

Code	EAN 4013288		mm		mm	mm		
05135230001	*112668*	1 IP	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"	10
05135231001	*112675*	2 IP	44	1 47/64"	1,5	20	25/32"	10
05135232001	*112682*	3 IP	44	1 47/64"	1,7	20	25/32"	10
05326310001	*113399*	4 IP	44	1 47/64"	2,0	20	25/32"	10
05345019001	*113511*	4 IP	64	2 33/64"	2,0	20	25/32"	10
05135233001	*112699*	5 IP	44	1 47/64"	2,0	20	25/32"	10
05332612001	*035882*	5 IP	70	2 3/4"	3,0	20	25/32"	10
05344900001	*113498*	6 IP	44	1 47/64"	2,25	20	25/32"	10
05135234001	*112705*	8 IP	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"	10
05332606001	*037091*	8 IP	70	2 3/4"	3,0	20	25/32"	10
05135235001	*112712*	10 IP	44	1 47/64"	3,0	20	25/32"	10

867/21 IP TORX PLUS® Bits

Hårda bits. Fattning: HIOS 4 mm.

867/21 IP TORX PLUS® Bits

Code	EAN 4013288		mm		mm	mm		
05135430001 [1]	*113146*	1 IP	40	1 9/16"	1,5	20	25/32"	10
05135431001 [1]	*113153*	2 IP	40	1 9/16"	1,5	20	25/32"	10
05135432001 [1]	*113160*	3 IP	40	1 9/16"	1,7	20	25/32"	10
05320533001	*166197*	3 IP	60	2 3/8"	2,0	30	1 3/16"	10
05302402001	*113351*	4 IP	40	1 9/16"	1,8	20	25/32"	10
05302401001	*206060*	4 IP	60	2 3/8"	2,0	20	25/32"	10
05302403001	*113368*	5 IP	40	1 9/16"	2,0	20	25/32"	10
05302400001	*113344*	6 IP	40	1 9/16"	2,0	20	25/32"	10
05135433001	*113177*	7 IP	40	1 9/16"	2,5	20	25/32"	10
05135434001	*113184*	8 IP	40	1 9/16"	3,0	20	25/32"	10
05135435001	*113191*	9 IP	40	1 9/16"	3,0	20	25/32"	10
05135436001	*113207*	10 IP	40	1 9/16"	3,0	20	25/32"	10

[1] Levereras på förfrågan.

867/22 IP TORX PLUS® Bits

Seghärdad, för universell användning.
Fattning: HIOS 5 mm.

867/22 IP TORX PLUS® Bits

Code	EAN 4013288		mm		mm	mm		
05344280001	*113429*	6 IP	60	2 3/8"	2,5	20	25/32"	10
05135441001	*113221*	7 IP	60	2 3/8"	2,5	20	25/32"	10
05134500001	*112507*	8 IP	60	2 3/8"	3,0	20	25/32"	10
05344281001	*113436*	8 IP	80	3 1/8"	3,0	20	25/32"	10
05135442001	*113238*	9 IP	60	2 3/8"	3,0	20	25/32"	10
05135443001	*113245*	10 IP	60	2 3/8"	3,0	20	25/32"	10
05344282001	*113443*	10 IP	80	3 1/8"	3,0	20	25/32"	10

IPR TORX PLUS

En 5 flankers TORX PLUS® profil med hål. Denna fattningsgeometri har minskats med en flank och försetts med hål för att skydda säkerhetsförskruvningar mot otillåten lossning.

Dessa skruvar kan inte hanteras med standardverktyg i handeln.

867/1 IPR TORX PLUS® Bits med hål

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**134699**001	*034878*	8 IPR	25	1"				10
05**134698**001	*037817*	9 IPR	25	1"				10
05**134700**001	*034823*	10 IPR	25	1"				10
05**134701**001	*034724*	15 IPR	25	1"				10
05**134702**001	*034731*	20 IPR	25	1"				10
05**134703**001	*034748*	25 IPR	25	1"				10
05**134704**001	*034847*	27 IPR	25	1"				10
05**134705**001	*034830*	30 IPR	25	1"				10
05**134706**001	*034854*	40 IPR	35	1 3/8"				10
05**134707**001	*034861*	45 IPR	35	1 3/8"				10

867/4 IPR TORX PLUS® Bits med hål

Högkvalitativa bits för inner TORX PLUS® skruvar.
En 5 flankers TORX PLUS® profil. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

867/4 IPR TORX PLUS® Bits med hål

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**160821**001	*160867*	10 IPR	50	2"	4,0			10
05**134657**001	*155665*	10 IPR	89	3 1/2"	4,0			10
05**134654**001	*155641*	15 IPR	50	2"	4,0			10
05**134720**001	*037206*	15 IPR	89	3 1/2"	4,0			10
05**204126**001	*160874*	20 IPR	50	2"	4,5			10
05**259135**001	*160881*	20 IPR	89	3 1/2"	4,5			10
05**134655**001	*155658*	25 IPR	50	2"	6,0			10
05**134722**001	*160904*	25 IPR	89	3 1/2"	6,0			10
05**134656**001	*156952*	27 IPR	50	2"	6,0			10
05**134658**001	*155672*	27 IPR	89	3 1/2"	6,0			10
05**134732**001	*160911*	30 IPR	50	2"	6,0			10
05**134723**001	*160935*	30 IPR	89	3 1/2"	6,0			10

867/9 IPR TORX PLUS® Bits

Fattning: 4 mm halvmåne-fattning för direkt maskinmontering.

867/9 IPR TORX PLUS® Bits

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**200495**001 1)	*185181*	1 IPR	44	1 47/64"	1,5			5
05**060380**001 1)	*172662*	1 IPR	44	1 47/64"	1,8			10
05**135226**001 1)	*190482*	1 IPR	64	2 33/64"	1,5			10
05**135228**001 1)	*200983*	3 IPR	44	1 47/64"	1,8			10
05**135229**001 1)	*200990*	3 IPR	64	2 33/64"	1,8			10

1) Utan hål

867/21 IPR TORX PLUS® Bits

Fattning: HIOS 4 mm.

867/21 IPR TORX PLUS® Bits

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**300025**001 1)	*201003*	1 IPR	40	1 37/64"	1,8			10
05**300037**001 1)	*185150*	1 IPR	60	2 3/8"	1,8			10

1) Utan hål

864/1 Z SIT Bits

Seghärdad, för universell användning.

864/1 Z SIT Bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066030**001	*093912*	SIT 10	25	1"				10
05**066031**001	*093905*	SIT 20	25	1"				10
05**066032**001	*093929*	SIT 25	25	1"				10
05**066033**001	*093936*	SIT 30	25	1"				10

Kraftform Stainless – Rostfritt stål-material som förebygger extern rost



Högkvalitativa bits av rostfritt stål för spårskruvar. Weras verktyg av rostfritt stål är utförda i en materialkvalitet som håller även ful extern rost borta.

Med torsionszon: Torsionsbits dämpar momenttoppar i torsionszonen. Förtida förslitning förebyggs och bitsens livslängd ökar. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

3800/1 TS Bits, rostfritt stål

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**071000**001	*110947*	0,8	5,5	25	1"			10
05**071001**001	*110961*	1,0	5,5	25	1"			10
05**071002**001	*110978*	1,2	6,5	25	1"			10

System BiTorsion – För högre livslängd



800/1 BDC Bits

Bits med små diamantpartiklar på bitspetsen. Dessa säkerställer god passning i skruven, reducerar det önskade kontakttrycket och minskar risken för glidning. Med torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar.

Med en mjukare Bitorsionszon för att förhindra vridning av bitspetsen vid höga belastningar. Detta ökar produktlivslängden betydligt. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

800/1 BDC Bits

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**056172**001	*033949*	0,8	5,5	25	1"			10
05**056174**001	*033956*	1,0	5,5	25	1"			10
05**056176**001	*033963*	1,2	6,5	25	1"			10

800/1 BTZ Bits

Torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar. Med en mjukare BiTorsionszon för att förhindra vridning av bitspetsen vid höga belastningar.

Detta ökar produktlivslängden betydligt. Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

800/1 BTZ Bits



	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**056064**001	*034427*	0,8	5,5	25	1"			10
05**056066**001	*034434*	1,0	5,5	25	1"			10
05**056068**001	*034441*	1,2	6,5	25	1"			10

800/1 TZ Bits

Bits med torsionszon mot förtida förslitning. Seghärdad, för universell användning.

1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

800/1 TZ Bits

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**056203**001	*011145*	0,5	4,0	25	1"	4,0		10
05**056210**001	*011152*	0,6	4,5	25	1"	4,5		10
05**056220**001	*011169*	0,8	5,5	25	1"	5,5		10
05**056225**001	*011176*	1,0	5,5	25	1"	5,5		10
05**056233**001	*011183*	1,2	6,5	25	1"	6,2		10
05**056240**001	*011190*	1,6	8,0	25	1"	8,0		10

800/1 Z Bits

Seghärdade bits för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

800/1 Z Bits

	EAN					∅		
Code	4013288	mm	mm	mm		mm		
05**056200**001	*040831*	0,5	3,0	25	1"	3,0		10
05**056005**001	*010803*	0,5	3,0	39	1 17/32"	3,0		10
05**072050**001	*030467*	0,5	4,0	25	1"	4,0		10
05**056007**001	*010810*	0,5	4,0	39	1 17/32"	4,0		10
05**056010**001	*010827*	0,6	3,5	39	1 17/32"	3,5		10
05**072055**001	*010933*	0,6	4,5	25	1"	4,5		10
05**056015**001	*010834*	0,6	4,5	39	1 17/32"	4,5		10
05**072057**001	*010940*	0,8	5,5	25	1"	5,5		10
05**056020**001	*010841*	0,8	4,0	39	1 17/32"	4,0		10
05**056025**001	*010858*	0,8	5,5	39	1 17/32"	5,5		10
05**072059**001	*010957*	1,0	5,5	25	1"	5,5		10
05**056030**001	*010865*	1,0	5,5	39	1 17/32"	5,5		10
05**072061**001	*010964*	1,2	6,5	25	1"	6,2		10
05**072063**001	*030450*	1,2	8,0	25	1"	8,0		10
05**056037**001	*010872*	1,2	6,5	39	1 17/32"	6,5		10
05**056040**001	*010889*	1,2	8,0	39	1 17/32"	8,0		10
05**072065**001	*010971*	1,6	8,0	25	1"	8,0		10
05**056045**001	*010896*	1,6	8,0	39	1 17/32"	8,0		10

Kraftform Stainless – Rostfritt stål-material som förebygger extern rost



Högkvalitativa bits av rostfritt stål för spårskruvar. Weras verktyg av rostfritt stål är utförda i en materialkvalitet som håller även ful extern rost borta. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

3800/4 Bit, rostfritt stål

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**071080**001	*115669*	1,0	5,5	89	3 1/2"			10

800/4 Z Bits

Seghärdade bits för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

800/4 Z Bits

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm		mm		
05**059305**001	*011480*	0,5	3,0	50	2"	3,0		10
05**059466**001	*011497*	0,5	3,0	70	2 3/4"	3,0		10
05**059307**001	*011503*	0,5	4,0	50	2"	4,0		10
05**059310**001	*011510*	0,6	3,5	50	2"	3,5		10
05**059472**001	*011527*	0,6	3,5	70	2 3/4"	3,5		10
05**059450**001	*031471*	0,6	3,5	152	6"	3,5		10
05**059315**001	*011534*	0,6	4,5	50	2"	4,5		10
05**059489**001	*094230*	0,6	4,5	89	3 1/2"	4,5		10
05**059320**001	*011541*	0,8	4,0	50	2"	4,0		10
05**059478**001	*011558*	0,8	4,0	70	2 3/4"	4,0		10
05**059480**001	*011565*	0,8	4,0	89	3 1/2"	4,0		10
05**059451**001	*031389*	0,8	4,0	152	6"	4,0		10
05**059325**001	*011572*	0,8	5,5	50	2"	5,5		10
05**059330**001	*011589*	1,0	5,5	50	2"	5,5		10
05**059486**001	*011596*	1,0	5,5	70	2 3/4"	5,5		10
05**059488**001	*011602*	1,0	5,5	89	3 1/2"	5,5		10
05**059452**001	*031235*	1,0	5,5	152	6"	5,5		10
05**059335**001	*035004*	1,0	6,0	50	2"	6,0		10
05**059337**001	*011619*	1,2	6,5	50	2"	6,2		10
05**059492**001	*011626*	1,2	6,5	70	2 3/4"	6,2		10
05**059490**001	*094247*	1,2	6,5	89	3 1/2"	6,2		10
05**059453**001	*031488*	1,2	6,5	152	6"	6,2		10
05**059340**001	*011633*	1,2	8,0	50	2"	8,0		10
05**059496**001	*011640*	1,2	8,0	89	3 1/2"	8,0		10
05**059345**001	*011657*	1,6	8,0	50	2"	8,0		10
05**059500**001	*011664*	1,6	8,0	89	3 1/2"	8,0		10

800/9 C Bits

Hårda bits mot förtida brott.
Fattning: Halvmåne-fattning, 4 mm.

800/9 C Bits

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm		mm		
05**135265**001	*168276*	0,23	1,5	44	1 47/64"	1,5		10
05**135264**001	*194770*	0,35	2,5	44	1 47/64"	2,5		10
05**135266**001	*168283*	0,40	2,0	44	1 47/64"	2,0		10
05**135267**001	*168290*	0,50	3,0	44	1 47/64"	3,0		10

800/2 Z Bits

Seghärdade bits för universell användning. 5/16" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 8.

800/2 Z Bits

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm		mm		
05**057210**001	*011244*	0,8	5,5	41	1 19/32"	5,5		10
05**057213**001	*011251*	1,0	5,5	41	1 19/32"	5,5		10
05**057223**001	*011268*	1,2	6,5	41	1 19/32"	6,5		10
05**057225**001	*011275*	1,2	8,0	41	1 19/32"	7,8		10
05**057230**001	*011282*	1,6	8,0	41	1 19/32"	7,8		10
05**057235**001	*011299*	1,6	10,0	41	1 19/32"	7,8		10
05**057240**001	*011305*	2,0	12,0	41	1 19/32"	12,0		10
05**057250**001	*011312*	2,5	14,0	41	1 19/32"	14,0		10
05**057255**001	*026408*	2,5	16,0	41	1 19/32"	16,0		10

System Impaktor – För extrema krav på skruvningsverktyget



Högkvalitativa Impaktor-bits för insexskruvar. Impaktor-tekniken ger extra hög livslängd även vid extrema krav. Ökat friktionsmotstånd på grund av grov diamantpartikelbeläggning på bitspetsen förhindrar att verktyget glider ur skruven.

Hex-Plus ger större utformad kontaktyta mot skruvskallen. Spänningskoncentrationen reduceras till ett minimum, och därmed även risken att skada skruvskallen. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

840/1 IMP DC Hex-Plus DIY Impaktor-bits

Code	EAN 4013288			
05**057603**001	*178701*		**840/1 IMP DC** 10x 3.0x25	1
05**057604**001	*157560*		**840/1 IMP DC** 10x 4.0x25	1
05**057605**001	*157423*		**840/1 IMP DC** 10x 5.0x25	1
05**057606**001	*157430*		**840/4 IMP DC** 10x 6.0x50	1

840/1 IMP DC SB Impaktor-bits

Code	EAN 4013288			
05**073904**001	*158338*		**840/1 IMP DC** 1x 4.0x25	5
05**073905**001	*158345*		**840/1 IMP DC** 1x 5.0x25	5
05**073906**001	*158352*		**840/1 IMP DC** 1x 6.0x25	5

Kraftform Stainless – Rostfritt stål-material som förebygger extern rost



Högkvalitativa bits av rostfritt stål för insexskruvar. Weras verktyg av rostfritt stål är utförda i en materialkvalitet som håller även ful extern rost borta. Hex-Plus-profilen erbjuder större kontaktytor i skruvskallen.

Spänningskoncentrationen reduceras till ett minimum, och därmed även risken att skada skruvskallen. Med torsionszon: Torsionsbits dämpar momenttoppar i torsionszonen. Förtida förslitning förebyggs och bitsens livslängd ökar. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

3840/1 TS Bits, rostfritt stål

	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05071070001	*111197*	1,5		25	1"			10
05071071001	*111203*	2,0		25	1"			10
05071072001	*111210*	2,5		25	1"			10
05071073001	*111227*	3,0		25	1"			10
05071074001	*111234*	4,0		25	1"			10
05071075001	*111241*	5,0		25	1"			10
05071077001	*115478*	5,5		25	1"			10
05071076001	*111258*	6,0		25	1"			10
05071060001	*115409*		3/32"	25	1"			10
05071061001	*115416*		7/64"	25	1"			10
05071062001	*115423*		1/8"	25	1"			10
05071063001	*115430*		9/64"	25	1"			10
05071064001	*115447*		5/32"	25	1"			10
05071065001	*115454*		3/16"	25	1"			10
05071066001	*115461*		1/4"	25	1"			10

System BiTorsion – För högre livslängd



BiTorsion-bits med elastisk torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar. Med en mjukare BiTorsionszon för att förhindra vridning av bitspetsen vid höga belastningar.

Detta ökar produktlivslängden betydligt. Seghärdad. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

840/1 BTZ Bits

	EAN							
Code	4013288	mm	mm					
05056680001	*182418*	1,5	25	1"				10
05056681001	*182425*	2,0	25	1"				10
05056682001	*182432*	2,5	25	1"				10
05056683001	*182449*	3,0	25	1"				10
05056684001	*182456*	4,0	25	1"				10
05056685001	*182463*	5,0	25	1"				10
05056686001	*182470*	5,5	25	1"				10
05056687001	*182487*	6,0	25	1"				10

Hex-Plus – Ger insexskruvar längre liv



Seghärdade bits för universell användning. Hex-Plus ger större utformad kontaktyta mot skruvskallen.

Spänningskoncentrationen reduceras till ett minimum, och därmed även risken att skada skruvskallen. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

840/1 Z Bits

Code	EAN 4013288	mm		mm				
05**056303**001	*012623*	1,5		25	1"			10
05**056305**001	*012630*	2,0		25	1"			10
05**056310**001	*012647*	2,5		25	1"			10
05**056315**001	*012654*	3,0		25	1"			10
05**056320**001	*012661*	4,0		25	1"			10
05**056325**001	*012678*	5,0		25	1"			10
05**056330**001	*012685*	6,0		25	1"			10
05**056332**001	*038173*	7,0		25	1"			10
05**056335**001	*012692*	8,0		25	1"			10
05**056340**001	*012708*	10,0		25	1"			10
05**135060**001	*106636*		0,05"	25	1"			10
05**135070**001	*040862*		1/16"	25	1"			10
05**135071**001	*040879*		5/64"	25	1"			10
05**135072**001	*037725*		3/32"	25	1"			10
05**135078**001	*036599*		7/64"	25	1"			10
05**135073**001	*038067*		1/8"	25	1"			10
05**135069**001	*040855*		9/64"	25	1"			10
05**135074**001	*036506*		5/32"	25	1"			10
05**135075**001	*037930*		3/16"	25	1"			10
05**135079**001	*040893*		7/32"	25	1"			10
05**135076**001	*040886*		1/4"	25	1"			10
05**135077**001	*036360*		5/16"	25	1"			10
05**135068**001	*040848*		3/8"	25	1"			10

840/1 Z Set SB

Code	EAN 4013288			
05**073050**001	*202567*		**840/1 Z Hex-Plus** 2x 2.0x25	5
05**073051**001	*202550*		**840/1 Z Hex-Plus** 2x 2.5x25	5
05**073052**001	*202512*		**840/1 Z Hex-Plus** 2x 3.0x25	5
05**073053**001	*202529*		**840/1 Z Hex-Plus** 2x 4.0x25	5
05**073054**001	*202536*		**840/1 Z Hex-Plus** 2x 5.0x25	5
05**073055**001	*202543*		**840/1 Z Hex-Plus** 2x 6.0x25	5
05**073342**001	*029607*		**840/1 Z Hex-Plus** 1x 2.0x25; 1x 2.5x25; 1x 3.0x25	5
05**073344**001	*029614*		**840/1 Z Hex-Plus** 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25	5

842/1 Z Bits

På grund av den sfäriska fattningsprofilen går det att luta verktygsaxeln gentemot skruvaxeln, så att man kan skruva ”runt hörnet”. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

842/1 Z Bits

Code	EAN 4013288	mm		mm				
05**056350**001	*013156*	2,5		25	1"			10
05**056352**001	*013163*	3,0		25	1"			10
05**056354**001	*013170*	4,0		25	1"			10
05**056356**001	*013187*	5,0		25	1"			10
05**056358**001	*013194*	6,0		25	1"			10
05**380103**001	*156570*		3/32"	25	1"			10
05**380104**001	*156662*		7/64"	25	1"			10
05**380105**001	*156679*		1/8"	25	1"			10
05**380106**001	*156686*		9/64"	25	1"			10
05**380107**001	*156693*		5/32"	25	1"			10
05**380108**001	*156709*		3/16"	25	1"			10
05**380109**001	*156716*		7/32"	25	1"			10
05**380110**001	*156723*		1/4"	25	1"			10

System Impaktor – För extrema krav på skruvningsverktyget



Högkvalitativa Impaktor-bits för insexskruvar. Impaktor-tekniken ger extra hög livslängd även vid extrema krav.

Ökat friktionsmotstånd på grund av grov diamantpartikelbeläggning på bitspetsen förhindrar att verktyget glider ur skruven.

Hex-Plus ger större utformad kontaktyta mot skruvskallen. Spänningskoncentrationen reduceras till ett minimum, och därmed även risken att skada skruvskallen. $^1/_4$" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

840/4 IMP DC Hex-Plus DIY Impaktor-bits

Code	EAN 4013288			
05**057644**001	*157577*		**840/4 IMP DC** 5x 4.0x50	1
05**057645**001	*157492*		**840/4 IMP DC** 5x 5.0x50	1
05**057646**001	*157508*		**840/4 IMP DC** 5x 6.0x50	1

840/4 IMP DC Impaktor-bits SB

Code	EAN 4013288			
05**073944**001	*158451*		**840/4 IMP DC** 1x 4.0x50	5
05**073945**001	*158468*		**840/4 IMP DC** 1x 5.0x50	5
05**073946**001	*158475*		**840/4 IMP DC** 1x 6.0x50	5

Kraftform Stainless – Rostfritt stål-material som förebygger extern rost



Högkvalitativa bits av rostfritt stål för insexskruvar. Weras verktyg av rostfritt stål är utförda i en materialkvalitet som håller även ful extern rost borta.

Hex-Plus-profilen erbjuder större kontaktytor i skruvskallen. Spänningskoncentrationen reduceras till ett minimum, och därmed även risken att skada skruvskallen. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

Hex-Plus – Ger insexskruvar längre liv



840/4 Z Bits

Seghärdade bits för universell användning. Hex-Plus ger större utformad kontaktyta mot skruvskallen.

Spänningskoncentrationen reduceras till ett minimum, och därmed även risken att skada skruvskallen. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

3840/4 Bits, rostfritt stål

	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**071101**001	*115621*	3,0		89	3 1/2"			10
05**071102**001	*115638*	4,0		89	3 1/2"			10
05**071103**001	*115645*	5,0		89	3 1/2"			10
05**071104**001	*115652*	6,0		89	3 1/2"			10
05**071105**001	*115676*		3/32"	89	3 1/2"			10
05**071106**001	*115683*		1/8"	89	3 1/2"			10
05**071107**001	*115690*		5/32"	89	3 1/2"			10
05**071108**001	*115706*		3/16"	89	3 1/2"			10

840/4 Z Bits



Code	EAN 4013288	mm		mm		mm		
05**160885**001	*200976*	0,9		50	2"	2,6		10
05**059602**001	*112408*	1,5		50	2"	2,0		10
05**059603**001	*034694*	2,0		50	2"	4,0		10
05**059628**001	*155450*	2,0		89	3 1/2"	4,0		5
05**059604**001	*034700*	2,5		50	2"	4,0		10
05**059629**001	*155467*	2,5		89	3 1/2"	4,0		5
05**059605**001	*012906*	3,0		50	2"	4,0		10
05**059630**001	*094254*	3,0		89	3 1/2"	4,0		5
05**380033**001	*156433*	3,0		152	6"	4,0		5
05**059610**001	*012913*	4,0		50	2"	5,0		10
05**059631**001	*094261*	4,0		89	3 1/2"	5,0		5
05**059634**001	*122964*	4,0		152	6"	5,0		5
05**059615**001	*012920*	5,0		50	2"	6,0		10
05**059632**001	*094278*	5,0		89	3 1/2"	6,0		5
05**059635**001	*122971*	5,0		152	6"	6,0		5
05**059620**001	*012937*	6,0		50	2"	5,0		10
05**059633**001	*094285*	6,0		89	3 1/2"	-		5
05**059636**001	*122988*	6,0		152	6"	-		5
05**059625**001	*012944*	8,0		50	2"	-		10
05**059637**001	*215031*	8,0		89	3 1/2"	-		5
05**350430**001	*161406*		0,05"	50	2"	2,5		10
05**135090**001	*107053*		1/16"	50	2"	2,5		10
05**380045**001	*156730*		1/8"	152	6"	4,0		5
05**135091**001	*036414*		5/64"	50	2"	3,0		10
05**059660**001	*155474*		5/64"	89	3 1/2"	3,0		5
05**135092**001	*036421*		3/32"	50	2"	3,0		10
05**059661**001	*155481*		3/32"	89	3 1/2"	3,5		5
05**135093**001	*036438*		7/64"	50	2"	3,5		10
05**059662**001	*155498*		7/64"	89	3 1/2"	4,0		5
05**135094**001	*036445*		1/8"	50	2"	4,0		10
05**059663**001	*155504*		1/8"	89	3 1/2"	4,0		5
05**135095**001	*036377*		9/64"	50	2"	4,5		10
05**059664**001	*155511*		9/64"	89	3 1/2"	4,5		5
05**380046**001	*156822*		9/64"	152	6"	4,5		5
05**135096**001	*036384*		5/32"	50	2"	5,0		10
05**059665**001	*155528*		5/32"	89	3 1/2"	5,0		5
05**380047**001	*156839*		5/32"	152	6"	5,0		5
05**135097**001	*036391*		3/16"	50	2"	6,0		10
05**059666**001	*155535*		3/16"	89	3 1/2"	6,0		5
05**380048**001	*156846*		3/16"	152	6"	6,0		5
05**135098**001	*036407*		7/32"	50	2"	-		10
05**059667**001	*155542*		7/32"	89	3 1/2"	-		5
05**380049**001	*156853*		7/32"	152	6"	-		5
05**135099**001	*095589*		1/4"	50	2"	-		10
05**059668**001	*155559*		1/4"	89	3 1/2"	-		5
05**380050**001	*156860*		1/4"	152	6"	-		5
05**346288**001	*103895*		5/16"	50	2"	-		10

840/4 Z SB-bits

Code	EAN 4013288			
05**073056**001	*202468*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 2.0x50	3
05**073057**001	*202475*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 2.5x50	3
05**073058**001	*202482*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 3.0x50	3
05**136301**001	*213792*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 3.0x152	3
05**073059**001	*202499*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 4.0x50	3
05**136302**001	*213808*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 4.0x152	3
05**073060**001	*202505*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 5.0x50	3
05**136303**001	*213815*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 5.0x152	3
05**073061**001	*202444*		**840/4 Z Hex-Plus** 2x 6.0x50	3
05**136304**001	*213822*		**840/4 Z Hex-Plus** 1x 6.0x152	3

842/4 Bits

På grund av den sfäriska fattningsprofilen går det att luta verktygsaxeln gentemot skruvaxeln, så att man kan skruva ”runt hörnet”. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

842/4 Bits

Code	EAN 4013288	mm		mm				
05**059680**001	*155931*	3,0		89	3 1/2"			5
05**059681**001	*155948*	4,0		89	3 1/2"			5
05**059682**001	*155955*	5,0		89	3 1/2"			5
05**059683**001	*155962*	6,0		89	3 1/2"			5
05**380124**001	*156587*		3/32"	89	3 1/2"			5
05**380125**001	*156594*		7/64"	89	3 1/2"			5
05**380126**001	*156600*		1/8"	89	3 1/2"			5
05**380127**001	*156617*		9/64"	89	3 1/2"			5
05**380128**001	*156624*		5/32"	89	3 1/2"			5
05**380129**001	*156631*		3/16"	89	3 1/2"			5
05**380130**001	*156648*		7/32"	89	3 1/2"			5
05**380131**001	*156655*		1/4"	89	3 1/2"			5

840/2 Z Bits

Seghärdade Wera-bits för insexskruvar, för universell användning. Hex-Plus ger större utformad kontaktyta mot skruvskallen. Spänningskoncentrationen reduceras till ett minimum, och därmed även risken att skada skruvskallen. 5/16" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 8.

840/2 Z Bits

Code	EAN 4013288	mm		mm				
05**057505**001	*012753*	3		30	1 3/16"			10
05**057510**001	*012760*	4		30	1 3/16"			10
05**057515**001	*012777*	5		30	1 3/16"			10
05**057520**001	*012784*	6		30	1 3/16"			10
05**057562**001	*104663*	6		70	2 3/4"			10
05**057525**001	*012791*	8		30	1 3/16"			10
05**057530**001	*012807*	10		30	1 3/16"			10
05**057566**001	*104694*		7/32"	70	2 3/4"			10

840/9 C Bits

Fattning: 4 mm halvmåne-fattning för direkt maskinmontering.

840/9 C Bits

Code	EAN 4013288	mm	mm		mm			
05**135268**001	*168306*	1,5	44	1 47/64"	2,6			10
05**135269**001	*168313*	2,0	44	1 47/64"	2,6			10

840/1 Z Hex-Plus BO Bits

Insex BO-skruvar har ett utskjutande stift i sin fattningsprofil. Detta förhindrar obehörig lossning, eftersom dessa skruvar inte kan användas med ”vanliga” insexverktyg.

1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

840/1 Z Hex-Plus BO Bits

Code	EAN 4013288	mm	mm					
05**056341**001	*038548*	2,0	25	1"				10
05**056342**001	*038555*	2,5	25	1"				10
05**056343**001	*038562*	3,0	25	1"				10
05**056344**001	*038593*	4,0	25	1"				10
05**056345**001	*038579*	5,0	25	1"				10
05**056346**001	*038586*	6,0	25	1"				10

840/4 Z Hex-Plus BO Bits

1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

840/4 Z Bits Hex-Plus BO

Code	EAN 4013288	mm	mm		mm			
05**059640**001	*094292*	2,0	89	3 1/2"	4,0			5
05**059641**001	*094308*	2,5	89	3 1/2"	4,0			5
05**059642**001	*094315*	3,0	89	3 1/2"	4,0			5
05**059643**001	*094322*	4,0	89	3 1/2"	5,0			5
05**059644**001	*094339*	5,0	89	3 1/2"	6,0			5
05**059645**001	*094346*	6,0	89	3 1/2"	-			5

System Impaktor – För extrema krav på skruvningsverktyget



Högkvalitativa bits för innerfyrkantsskruvar. Impaktor-tekniken ger extra hög livslängd även vid extrema krav.

Ökat friktionsmotstånd på grund av grov diamantpartikelbeläggning på bitspetsen förhindrar att verktyget glider ur skruven.

Särskilt lämplig för användning med konventionella slagskruvdragare. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

868/1 IMP DC DIY Impaktor innerfyrkant-bits

Code	EAN 4013288			
05**057631**001	*157478*		**868/1 IMP DC** 10x # 2x25	1
05**057632**001	*157485*		**868/1 IMP DC** 10x # 3x25	1

868/1 IMP DC SB Impaktor Innerfyrkant-bits

Code	EAN 4013288			
05**073931**001	*158437*		**868/1 IMP DC** 1x # 2x25	5
05**073932**001	*158444*		**868/1 IMP DC** 1x # 3x25	5

Kraftform Stainless – Rostfritt stål-material som förebygger extern rost



Högkvalitativa bits av rostfritt stål för innerfyrkantsskruvar. Weras verktyg av rostfritt stål är utförda i en materialkvalitet som håller även ful extern rost borta.

Med torsionszon: Torsionsbits dämpar momenttoppar i torsionszonen. Förtida förslitning förebyggs och bitsens livslängd ökar. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

3868/1 TS Innerfyrkant-bits, rostfritt stål

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**071025**001	*128294*	# 2	25	1"				10

System BiTorsion – För högre livslängd



BiTorsion-bits för innerfyrkantsskruvar med elastisk torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar. Med en mjukare BiTorsionszon för att förhindra vridning av bitspetsen vid höga belastningar.

Detta ökar produktlivslängden betydligt. Rätt hållare maximerar livslängden. Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

868/1 BTZ Innerfyrkant-bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**066445**001	*041241*	# 1	25	1"	4,2			10
05**066446**001	*041258*	# 2	25	1"	4,2			10
05**066447**001	*041265*	# 3	25	1"	5,5			10

868/1 V Innerfyrkant-bits

Med klämfunktion. Klämkraften från yttrycket mellan klingspetsen och skruvprofilen håller skruvarna säkert på plats på verktyget.

Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

868/1 V Innerfyrkant-bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**340245**001	*118202*	# 1	25	1"	6,1			10
05**066394**001	*113603*	# 2	25	1"	6,1			10
05**066396**001	*169228*	# 3	25	1"	6,1			10

Bit-Box 20 V Innerfyrkant

Code	EAN 4013288			
05**057790**001	*188083*		**868/1 V** 20x # 2x25	20

868/1 Z Innerfyrkant-bits

Högkvalitativa bits för innerfyrkantsskruvar. Seghärdad, för universell användning.
1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

868/1 Z Innerfyrkant-bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**066395**001	*030214*	# 00	25	1"	3,5			10
05**066400**001	*030221*	# 0	25	1"	3,5			10
05**066405**001	*030207*	# 1	25	1"	4,5			10
05**066410**001	*030238*	# 2	25	1"	6,0			10
05**066415**001	*030245*	# 3	25	1"	6,0			10
05**066420**001	*030252*	# 4	25	1"	8,0			10

868/1 Z SB Innerfyrkant-bits

Code	EAN 4013288			
05**073074**001	*202727*		**868/1 Z** 2x # 1x25	5
05**073075**001	*202710*		**868/1 Z** 2x # 2x25	5

System Impaktor – För extrema krav på skruvningsverktyget



Impaktor-tekniken ger extra hög livslängd även vid extrema krav. Ökat friktionsmotstånd på grund av grov diamantpartikelbeläggning på bitspetsen förhindrar att verktyget glider ur skruven.

Särskilt lämplig för användning med konventionella slagskruvdragare. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

868/4 IMP DC DIY Impaktor innerfyrkant-bits

Code	EAN 4013288			
05**057671**001	*157546*		**868/4 IMP DC** 5x # 2x50	1
05**057672**001	*157553*		**868/4 IMP DC** 5x # 3x50	1

868/4 IMP DC SB Impaktor innerfyrkant-bits

Code	EAN 4013288			
05**073971**001	*158550*		**868/4 IMP DC** 1x # 2x50	5
05**073972**001	*158567*		**868/4 IMP DC** 1x # 3x50	5

Kraftform Stainless – Rostfritt stål-material som förebygger extern rost



Högkvalitativa bits av rostfritt stål för innerfyrkantsskruvar. Weras verktyg av rostfritt stål är utförda i en materialkvalitet som håller även ful extern rost borta.

1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

3868/4 Innerfyrkant-bits, rostfritt stål

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05**071097**001	*115591*	# 1	89	3 1/2"	4,5			10
05**071098**001	*115607*	# 2	89	3 1/2"	5,0			10
05**071099**001	*115614*	# 3	89	3 1/2"	5,5			10

868/4 BTZ Innerfyrkant-bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05060147001	*041272*	#1	50	2"	4,2			10
05060148001	*041289*	#2	50	2"	4,2			10
05060149001	*041296*	#3	50	2"	5,5			10

868/4 Innerfyrkant-bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05060150001	*030269*	# 00	50	2"	3,5			10
05060155001	*030276*	# 0	50	2"	3,5			10
05060160001	*030283*	# 1	50	2"	4,5			10
05060180001	*041043*	# 1	70	2 3/4"	4,5			10
05134800001	*040930*	# 1	89	3 1/2"	4,5			10
05134805001	*040923*	# 1	152	6"	4,5			10
05060165001	*030290*	# 2	50	2"	6,0			10
05060182001	*041050*	# 2	70	2 3/4"	6,0			10
05134801001	*040947*	# 2	89	3 1/2"	6,0			10
05134806001	*040954*	# 2	152	6"	6,0			10
05060170001	*030306*	# 3	50	2"	6,0			10
05060184001	*032805*	# 3	70	2 3/4"	6,0			10
05134802001	*040961*	# 3	89	3 1/2"	6,0			10
05134807001	*040978*	# 3	152	6"	6,0			10
05060175001	*030313*	# 4	50	2"	8,0			10

868/1 Z SB Innerfyrkant-bits

Code	EAN 4013288			
05073076001	*202703*		**868/4 Square-Plus** 2x # 1x50	5
05073077001	*202697*		**868/4 Square-Plus** 2x # 2x50	5

868/4 V Innerfyrkant-bits

Med klämfunktion.

868/4 V Innerfyrkant-bits

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05060300001	*169211*	# 1	50	2"	4,5			10
05060297001	*169198*	# 1	89	3 1/2"	4,5			10
05060301001	*113610*	# 2	50	2"	6,0			10
05060302001	*113627*	# 2	70	2 3/4"	6,0			10
05060303001	*113634*	# 2	89	3 1/2"	6,0			10
05060304001	*113641*	# 2	152	6"	6,0			10
05060296001	*169181*	# 3	50	2"	6,0			10
05060298001	*169204*	# 3	89	3 1/2"	6,0			10

Diamantbits



Bits med Mplus för ökat brottmoment och högre livslängd, diamantbeläggning för säker passning i skruven.

871/1 DC TORQ-SET® Mplus Bits

Code	EAN 4013288	mm		mm		mm		
05066638001	*099525*	4		25	1"	4,7		10
05066640001	*033161*	6		25	1"	4,7		10
05066642001	*033178*	8		25	1"	6,0		10
05066644001	*033185*	10		25	1"	6,0		10
05066646001	*033192*	--	1/4"	32	1 1/4"	11,0		10

871/1 TORQ-SET® Mplus Bits

TORQ-SET® Mplus: Starkare flanker än hos den konventionella TORQ-SET®-profilen ger ett ca 70 % högre brottmoment vid perfekt passning i skruven, och därmed högre livslängd.

Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

871/1 TORQ-SET® Mplus Bits, 25 mm

Code	EAN 4013288			mm		mm		
05066618001	093073	0		25	1"	4,7		10
05066619001	041562	1		25	1"	4,7		10
05066620001	033086	2		25	1"	4,7		10
05066622001	033093	3		25	1"	4,7		10
05066624001	033109	4		25	1"	4,7		10
05066626001	033116	5		25	1"	4,7		10
05066628001	033123	6		25	1"	4,7		10
05066630001	033130	8		25	1"	6,0		10
05066632001	033147	10		25	1"	6,0		10
05066633001	037558	--	1/4"	25	1"	6,0		10

871/1 TORQ-SET® Mplus Bits, 32 mm

Code	EAN 4013288		mm		mm			
05066634001	033154	1/4"	32	1 1/4"	11,0			10
05066635001	093011	5/16"	32	1 1/4"	11,0			10

871/4 DC TORQ-SET® Mplus Bits

Bits med Mplus för ökat brottmoment och högre livslängd, diamantbeläggning för säker passning i skruven.

1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

871/4 DC TORQ-SET® Mplus Bits

Code	EAN 4013288			mm				
05324901001	162984	2		50	2"			10
05066688001	099532	4		50	2"			10
05066690001	033345	6		50	2"			10
05066692001	033352	8		50	2"			10
05066694001	033369	10		50	2"			10
05066696001	033376	--	1/4"	50	2"			10

871/4 TORQ-SET® Mplus Bits

Code	EAN 4013288			mm				
05066660001	033239	2		50	2"			10
05066683001	094469	2		89	3 1/2"			5
05066662001	033246	3		50	2"			10
05066684001	094476	3		89	3 1/2"			5
05066664001	033253	4		50	2"			10
05066685001	094483	4		89	3 1/2"			5
05066666001	033260	5		50	2"			10
05066668001	033277	6		50	2"			10
05066676001	033307	6		70	2 3/4"			5
05066686001	094490	6		89	3 1/2"			10
05066670001	033055	8		50	2"			10
05066678001	033314	8		70	2 3/4"			5
05066687001	094506	8		89	3 1/2"			10
05066672001	033284	10		50	2"			10
05066680001	033321	10		70	2 3/4"			5
05066682001	033338	10		89	3 1/2"			5
05066674001	033291	--	1/4"	50	2"			10
05221110001	035851	--	5/16"	50	2"			10

871/2 TORQ-SET® Mplus Bits

5/16" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 8.

871/2 TORQ-SET® Mplus Bits

Code	EAN 4013288			mm				
05066650001	033062	8		32	1 1/4"			5
05066652001	033079	10		32	1 1/4"			5
05066654001	033208	--	1/4"	32	1 1/4"			5
05066656001	033215	--	5/16"	32	1 1/4"			5
05066658001	033222	--	3/8"	32	1 1/4"			5

871/6 TORQ-SET® Mplus Bits

5/16" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 8.

871/6 TORQ-SET® Mplus Bits

Code	EAN 4013288	mm		mm		mm		
05066700001	033383	8		35	1 3/8"	6,0		5
05066702001	033390	10		35	1 3/8"	6,0		5
05066704001	033406	--	1/4"	35	1 3/8"	11,0		5

871/7 TORQ-SET® Mplus Bits

7/16" sexkant, för skruvdragare med fattning enligt DIN ISO 1173-F 11,2.

871/7 TORQ-SET® Mplus Bits

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**066740**001	*033413*	1/4"	35	1 3/8"	11,0			5
05**066742**001	*033420*	5/16"	35	1 3/8"	11,0			5
05**066744**001	*033437*	3/8"	35	1 3/8"	11,0			5
05**066746**001	*033444*	7/16"	35	1 3/8"	11,0			5

871/19 TORQ-SET® Mplus Bits

Fattning: 5/8" sexkant.

871/19 TORQ-SET® Mplus Bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066750**001	*033451*	1/2"	40	1 9/16"				5
05**066752**001	*033468*	9/16"	40	1 9/16"				5
05**066754**001	*033475*	5/8"	40	1 9/16"				5

875/1 TRI-WING® Bits, 25 mm

Högkvalitativa bits för TRI-WING®-skruvar. Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

875/1 TRI-WING® Bits, 25 mm

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**066758**001	*093059*	0	25	1"	4,7			10
05**066760**001	*033482*	1	25	1"	4,7			10
05**066762**001	*033499*	2	25	1"	4,7			10
05**066764**001	*033505*	3	25	1"	4,7			10
05**066766**001	*033512*	4	25	1"	6,2			10
05**066768**001	*033529*	5	25	1"	6,2			10

875/1 TRI-WING® Bits, 32 mm

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**066770**001	*033536*	6	32	1 1/4"	11,0			10
05**066772**001	*033543*	7	32	1 1/4"	11,0			10
05**066774**001	*033550*	8	32	1 1/4"	12,5			10

875/4 TRI-WING® Bits

Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

875/4 TRI-WING® Bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**066785**001	*094605*	1	89	3 1/2"				5
05**066786**001	*094612*	2	89	3 1/2"				5
05**066787**001	*094629*	3	89	3 1/2"				5
05**066780**001	*033567*	4	50	2"				10
05**066788**001	*094636*	4	89	3 1/2"				5
05**066782**001	*033574*	5	50	2"				10
05**066784**001	*033581*	6	50	2"				10

875/6 TRI-WING® Bits

Seghärdad, för universell användning. 5/16" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 8.

875/6 TRI-WING® Bits

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**066790**001	*033598*	6	35	1 3/8"	11,0			5
05**066792**001	*033932*	7	35	1 3/8"	11,0			5
05**066794**001	*033604*	8	35	1 3/8"	12,5			5

860/1 XZN Flertandsbits

Bits för innner-flertandsskruvar. Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

860/1 XZN Flertandsbits

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**066150**001	*034953*	M 4	25	1"	4,17			10
05**066155**001	*034960*	M 5	25	1"	5,14			10
05**066160**001	*034977*	M 6	25	1"	-			10
05**066165**001	*034984*	M 8	25	1"	8,0			5
05**066170**001	*034991*	M 10	25	1"	10,0			5

800/1 HTN Hi-TORQUE Bits

Bits för Hi-Torque skruvar med 1/4" hex-enhet.

800/1 HTN Hi-TORQUE Bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**055950**001	*102843*	1	32	1 1/4"				5
05**055951**001	*102850*	2	32	1 1/4"				5
05**055952**001	*102867*	3	32	1 1/4"				5
05**055953**001	*102874*	4	32	1 1/4"				5

700 A HTS Hi-TORQUE Bits

Med 1/4" innerfyrkant-fattning.

700 A HTS Hi-TORQUE Bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**040030**001	*102706*	0	25	1"				5
05**040031**001	*102836*	1	25	1"				5
05**040032**001	*102720*	2	25	1"				5
05**040033**001	*102737*	3	25	1"				5
05**040034**001	*102744*	4	25	1"				5

700 B HTS Hi-TORQUE Bits

Med 3/8" innerfyrkant-fattning.

700 B HTS Hi-TORQUE Bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**040040**001	*102751*	3	25	1"				5
05**040041**001	*102768*	4	25	1"				5
05**040042**001	*102775*	5	32	1 1/4"				5
05**040043**001	*102782*	6	32	1 1/4"				5

700 C HTS Hi-TORQUE Bits

Med 1/2" innerfyrkant-fattning.

700 C HTS Hi-TORQUE Bits

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**040045**001	*102799*	7	42	1 5/8"				5
05**040046**001	*102805*	8	42	1 5/8"				5
05**040047**001	*102812*	9	42	1 5/8"				5
05**040048**001	*102829*	10	42	1 5/8"				5
05**040049**001	*168412*	12	60	2 3/8"				5

872/9 Bits för Microstix® skruvar

Med 4 mm halvmåne-fattning för direkt maskinmontering.

Form A

05066850001
05066851001
05066852001
05066853001
05066854001

Form B

05066855001
05066856001

872/9 Bits för Microstix® skruvar

	EAN			∅				
Code	4013288		mm	mm				
05**066850**001 [1]	*179272*	m	44	2,0	1 47/64"			10
05**066855**001 [2]	*206824*	m	44	1,8	1 47/64"			10
05**066856**001 [2]	*206831*	m	64	1,8	2 33/64"			10
05**066851**001 [1]	*179296*	00	44	2,0	1 47/64"			10
05**066852**001 [1]	*179302*	F	44	2,0	1 47/64"			10
05**066853**001 [1]	*179319*	0	44	2,0	1 47/64"			10
05**066854**001 [1]	*179326*	1	44	2,0	1 47/64"			10

[1] Form A
[2] Form B

872/21 Bits för Microstix® skruvar

Med 4 mm HIOS-fattning för direkt maskinmontering.

872/21 Bits för Microstix® skruvar

	EAN			∅				
Code	4013288		mm	mm				
05**066860**001	*179333*	m	40	2,0	1 9/16"			10

857/1 Z Spanner-bits

Bits för Spanner-skruvar. Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

857/1 Z Spanner-bits

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**057150**001	*038609*	4	25	1"	3,18			10
05**057151**001	*038616*	6	25	1"	4,32			10
05**057152**001	*038623*	8	25	1"	5,21			10
05**057153**001	*038630*	10	25	1"	6,10			10

857/4 Z Spanner-bits

Seghärdad, för universell användning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

857/4 Z Spanner-bits

	EAN				∅			
Code	4013288		mm		mm			
05**057160**001	*094810*	4	89	3 1/2"	3,18			5
05**057161**001	*094827*	6	89	3 1/2"	4,32			5
05**057162**001	*094834*	8	89	3 1/2"	5,21			5
05**057163**001	*094841*	10	89	3 1/2"	6,10			5

Kraftform Stainless – Rostfritt stål-material som förebygger extern rost



Högkvalitativ hylsmejselinsats av rostfritt stål för sexkantsskruvar. Rostfritt stål mot extern rost. Omagnetiskt utförande, med fasthållningsfjäder. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

3869/4 Hylsmejselinsatser, rostfritt stål

Code	EAN 4013288	mm		mm	mm			
05**071222**001	*118127*	7,0		50,0	12,5			5
05**071223**001	*118257*	8,0		50,0	14,0			5
05**071224**001	*118141*	10,0		50,0	16,0			5
05**071225**001	*118158*	13,0		50,0	19,5			5
05**071228**001	*118189*		3/8"	50,0	16,0			5

869/4 Hylsmejselinsatser

Omagnetiskt utförande. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

869/4 Hylsmejselinsatser

Code	EAN 4013288	mm		mm	mm			
05**060400**001	*100948*	5,5		50,0	11,0			5
05**060272**001	*016546*	5,5		65,0	9,5			5
05**060401**001	*100955*	6,0		50,0	11,0			5
05**060274**001	*016553*	6,0		65,0	11,0			5
05**060402**001	*100962*	7,0		50,0	11,0			5
05**060276**001	*016560*	7,0		65,0	11,0			5
05**060403**001	*100979*	8,0		50,0	12,5			5
05**060278**001	*016577*	8,0		65,0	12,5			5
05**060404**001	*100986*	9,0		50,0	14,0			5
05**060280**001	*016584*	9,0		65,0	14,0			5
05**060405**001	*100993*	10,0		50,0	14,0			5
05**060282**001	*016591*	10,0		65,0	14,0			5
05**060406**001	*101006*	11,0		50,0	16,0			5
05**060281**001	*031327*	11,0		65,0	16,0			5
05**060407**001	*101013*	12,0		50,0	18,0			5
05**060283**001	*031334*	12,0		65,0	17,0			5
05**060408**001	*101020*	13,0		50,0	18,0			5
05**060284**001	*016607*	13,0		65,0	19,0			5
05**060409**001	*101037*		1/4"	50,0	11,0			5
05**060286**001	*016614*		1/4"	65,0	11,0			5
05**060410**001	*101044*		5/16"	50,0	12,5			5
05**060290**001	*016638*		5/16"	65,0	12,5			5
05**060411**001	*101051*		3/8"	50,0	14,0			5
05**060288**001	*016621*		3/8"	65,0	14,0			5
05**060412**001	*101068*		7/16"	50,0	16,0			5

869/4 M Hylsmejselinsatser, magnetisk

Code	EAN 4013288	mm		mm	mm			
05**060420**001	*101075*	5,5		50,0	11,0			5
05**060210**001	*016652*	5,5		65,0	11,0			5
05**060421**001	*101082*	6,0		50,0	11,0			5
05**060215**001	*016669*	6,0		65,0	11,0			5
05**060422**001	*101099*	7,0		50,0	11,0			5
05**060220**001	*016676*	7,0		65,0	11,0			5
05**060423**001	*101105*	8,0		50,0	12,5			5
05**060225**001	*016683*	8,0		65,0	12,5			5
05**060424**001	*101112*	9,0		50,0	14,0			5
05**060230**001	*016690*	9,0		65,0	14,0			5
05**060425**001	*101129*	10,0		50,0	14,0			5
05**060235**001	*016706*	10,0		65,0	14,0			5
05**060426**001	*101136*	11,0		50,0	16,0			5
05**060237**001	*031501*	11,0		65,0	16,0			5
05**060427**001	*101143*	12,0		50,0	18,0			5
05**060238**001	*031495*	12,0		65,0	17,0			5
05**060428**001	*101150*	13,0		50,0	18,0			5
05**060240**001	*016713*	13,0		65,0	19,0			5
05**060429**001	*101167*		1/4"	50,0	11,0			5
05**060255**001	*016720*		1/4"	65,0	11,0			5
05**060430**001	*101174*		5/16"	50,0	12,5			5
05**060260**001	*016737*		5/16"	65,0	12,5			5
05**060431**001	*101181*		3/8"	50,0	14,0			5
05**060265**001	*016744*		3/8"	65,0	14,0			5
05**060432**001	*101198*		7/16"	50,0	16,0			5

869/4 SB Hylsmejselinsatser, magnetisk

Code	EAN 4013288			
05**073500**001	*105691*		**869/4 M** 1x 5.5x50.0	3
05**073501**001	*105707*		**869/4 M** 1x 6.0x50.0	3
05**073502**001	*106506*		**869/4 M** 1x 7.0x50.0	3
05**073503**001	*105714*		**869/4 M** 1x 8.0x50.0	3
05**073504**001	*105721*		**869/4 M** 1x 9.0x50.0	3
05**073505**001	*105738*		**869/4 M** 1x 10.0x50.0	3
05**073506**001	*105745*		**869/4 M** 1x 11.0x50.0	3
05**073507**001	*105752*		**869/4 M** 1x 12.0x50.0	3
05**073508**001	*105769*		**869/4 M** 1x 13.0x50.0	3
05**073509**001	*105776*		**869/4 M** 1x 1/4"x50.0	3
05**073510**001	*105783*		**869/4 M** 1x 3/8"x50.0	3

869/4 M Set A SB

Code	EAN 4013288			
050**73495**001	*144584*		**869/4 M** 1x 7.0x50.0; 1x 8.0x50.0; 1x 10.0x50.0; 1x 12.0x50.0; 1x 13.0x50.0; 1x 1/4"x50.0; 1x 5/16"x50.0; 1x 3/8"x50.0	1

869/9 Hylsmejselinsatser

Hylsmejselinsats med metriska mått för sexkantsskruvar. Omagnetiskt utförande. Med 4 mm halvmåne-fattning för direkt maskinmontering.

869/9 Hylsmejselinsatser

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**135224**001	*190505*	2,5	44,0	5,0				10
05**135225**001	*190499*	3,0	44,0	5,0				10

879/4 Inskruvningsverktyg med innergänga

Inskruvningsverktyg med invändig gänga för skruvstift och gängstänger. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

879/4 Inskruvningsverktyg med innergänga

	EAN							
Code	4013288		mm		mm			
05**135903**001	*035059*	M8	50,0	2"	12,0			5
05**135904**001	*035066*	M10	50,0	2"	12,0			5

Wera
Wera
magnet
Wera

System Impaktor – För extrema krav på skruvningsverktyget



Wera Impaktor-hållare för att dämpa extrema stötar. Utmärkt torsionseffekt genom dubbel torsionsfjäder. Snäppringen garanterar optimal passning hos verktyget i sin hållare.

Magneten håller bits och skruvar extra säkert. Impaktor-hållaren av rostfritt stål med snäppring och magnet uppfyller de extrema dynamiska krav genom att den medvetet har konstruerats utan känsliga smådelar.

Används huvudsakligen för industriell skruvmontering, t.ex. med hjälp av skruvningsrobot.

Fattning: För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3.
Fattning: 1/4" sexkant, för skruvdragare med fattning enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

897/4 IMP Impaktor-hållare med snäppring och magnet

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**057675**001	*157805*	1/4"	75	3"	1/4"			5

897/4 IMP R Impaktor-hållare med ringmagnet och snäppring

Impaktor-hållaren med sin ringmagnet håller dessutom långa och tunga skruvar i ett säkert grepp.

Detta tillåter snabb och säker ansättning av skruven. Idealisk även för arbete över huvudhöjd.

Om magneten i en viss situation, t.ex. i metallarbete, inte önskas, kan den dras ut ur skruvningsområdet och därmed deaktiveras. Används huvudsakligen för manuella förskruvningar på maskiner.

Fattning: För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3.
Fattning: 1/4" sexkant, för skruvdragare med fattning enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

897/4 IMP R Impaktor-hållare med ringmagnet och snäppring

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**057676**001	*157812*	1/4"	75	3"	1/4"			5

897/4 IMP R SB Impaktor-hållare med ringmagnet och snäppring

Code	EAN 4013288			
05**073990**001	*157836*		**897/4 Impaktor R** 1x 1/4"x75	3

Rapidaptor – det kompakta funktionella miraklet



Universalhållare för bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173). Utförande i rostfritt stål förebygger extern rost.

Rapidaptor-tekniken gör det möjligt att sätta i bits utan att manövrera hylsan. Bitsen tas av genom att man helt enkelt trycker framåt. Detta tillåter blixtsnabbt bitsbyte, även med en hand. 1/4" sexkant, för skruvdragare med fattning enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

3888/4/1 K Rapidaptor-universalhållare, rostfritt stål

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**071100**001	*111487*	1/4"	50	2"	1/4"	15,0		5

3888/4/1 K SB Rapidaptor-universalhållare, rostfritt stål

Code	EAN 4013288			
05**073616**001	*112170*		**3888/4/1 K** 1x 1/4"x50	3

System BiTorsion – För högre livslängd



Universalhållare för bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173).

Weras BiTorsion-hållare har en torsionsfjäder som absorberar mindre belastningstoppar vid skruvning. Den kombinerade användningen med BiTorsion-bits och deras torsionszon ökar livslängden väsentligt. Weras BiTorsion-hållare kan dock även användas med konventionella bits. Rapidaptor-tekniken gör det möjligt att sätta i bits utan att manövrera hylsan.

Bitsen tas av genom att man helt enkelt trycker framåt. Detta tillåter blixtsnabbt bitsbyte, även med en hand. 1/4" sexkant, för skruvdragare med fattning enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

897/4 R Universalhållare Rapidaptor BiTorsion

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053923**001	*095633*	1/4"	75	3"	1/4"	15,0		5

897/4 R SB Universalhållare Rapidaptor BiTorsion

Code	EAN 4013288			
05**073420**001	*099464*		**897/4 R** 1x 1/4"x75	3

889/4/1 K Rapidaptor-universalhållare

Rapidaptor-universalhållare för bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173). Rapidaptor gör det möjligt att sätta i bits utan att manövrera hylsan. Bitsen tas av genom att man helt enkelt trycker framåt.

Detta tillåter blixtsnabbt bitsbyte, även med en hand. Den starka permanentmagneten håller bitsen som i ett skruvstäd.

1/4" sexkant, för skruvdragare med fattning enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

889/4/1 K Rapidaptor-universalhållare

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052502**001	*095626*	1/4"	50	2"	1/4"	15,0		5

889/4/1 K SB Rapidaptor-universalhållare

Code	EAN 4013288			
05**073421**001	*099440*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	3

889/4/1 Rapidaptor-universalhållare

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052503**001	*098016*	1/4"	75	3"	1/4"	15,0		5

889/4 R Rapidaptor-universalhållare

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052504**001	*101242*	1/4"	100	4"	1/4"	15,0		2

888/4/1 K Rapidaptor-universalhållare

- Omagnetiskt utförande

888/4/1 K Rapidaptor-universalhållare

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052500**001	*095619*	1/4"	50	2"	1/4"	15,0		5

887/4 RR Rapidaptor-universalhållare med ringmagnet

Rapidaptor-universalhållare för bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173). Den flytande lagrade magnetiska hylsan med fri rörelse håller även långa och tunga skruvar i ett säkert grepp. Rapidaptor gör det möjligt att sätta i bits utan att manövrera hylsan.

Bitsen tas av genom att man helt enkelt trycker framåt. Detta tillåter blixtsnabbt bitsbyte, även med en hand. 1/4" sexkant, för skruvdragare med fattning enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

887/4 RR Rapidaptor-universalhållare med ringmagnet

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052490**001	*104045*	1/4"	57	2 1/4"	1/4"	16		5

887/4 SB Rapidaptor-universalhållare med ringmagnet

Code	EAN 4013288		
05**073511**001	*105790*		**887/4 RR** 1x 1/4"x57	3

889/4/1 F Rapidaptor frihjuls-bitshållare för momentskruvmejsel med pistolgrepp

Frihjulsfunktionen möjliggör en särskilt snabb returrörelse utan behov av omtag vid högeråtdragning Främst för användning med Wera momentskruvmejslar med pistolgrepp för mer ergonomiskt och snabbare arbete.

Rapidaptor-tekniken gör det möjligt att sätta i bits utan att manövrera hylsan. Bitsen tas av genom att man helt enkelt trycker framåt. Detta tillåter blixtsnabbt bitsbyte, även med en hand.

- Undviker den irriterande omtag vid högeråtdragning med Wera momentskruvmejslar med pistolgrepp
- Snabbt och behagligt arbete tack vare den precisa frihjulsmekaniken
- Underhållsfri konstruktion med särskilt slanka och stabila lager från ledande tillverkare av frihjulsmekanismer
- Maximalt överförbart åtdragningsmoment 10,0 Nm
- Bitshållare med Rapidaptor-teknik för blixtsnabbt bitsbyte, för bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 och Wera-fäste serie 1 och 4.

889/4/1 F Rapidaptor frihjuls-bitshållare för momentskruvmejsel med pistolgrepp

RAPIDAPTOR TECHNOLOGY

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052501**001	*217585*	1/4"	64	2 33/64"	1/4"	16,5		5

894/4/1 K Universalhållare

Universalhållare för bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3. Med snabbfäste för snabbt bitsbyte.

1/4" sexkant, för skruvdragare med fattning enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

894/4/1 K Universalhållare

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053522**001	*017512*	1/4"	51	2"	1/4"	14,3		5

894/4/1 Universalhållare

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053520**001	*017505*	1/4"	75	3"	1/4"	14,3		5

895/4/1 K Universalhållare

Universalhållare för bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3. Med snabbfäste för snabbt bitsbyte.

Den starka permanentmagneten håller bitsen som i ett skruvstäd. 1/4" sexkant, för skruvdragare med fattning enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

895/4/1 K Universalhållare

MAGNETIC

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053872**001	*035158*	1/4"	52	2"	1/4"	14,3		5

895/4/1 K SB Universalhållare

MAGNETIC

Code	EAN 4013288			
05**073318**001	*029195*		**895/4/1 K** 1x 1/4"x52	3

895/4/1 Universalhållare

MAGNETIC

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**053870**001	*017574*	1/4"	77	3"	1/4"	14,3		5

898/4 Kombihållare

Kombi-hållare för bits med 4 mm halvmåne-fattning (Wera serie 9) och 4 mm HIOS-fattning (Wera serie 21); med snabbfäste. 1/4" sexkantsfattning, för skruvdragare med fattning enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

898/4 Kombihållare

	EAN							
Code	4013288	mm			mm			
05**051500**001	*184177*	50	2"	1/4"	10,0			5

898/9 Kombihållare

För bits med 4 mm halvmåne-fattning (Wera serie 9) och 4 mm HIOS-fattning (Wera serie 21), med snabbfäste, 4 mm halvmåne-fattning.

898/9 Kombihållare

	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**051501**001	*184184*	50	2"	10,0				5

898/21 Kombihållare

För bits med 4 mm halvmåne-fattning (Wera serie 9) och 4 mm HIOS-fattning (Wera serie 21), med snabbfäste, 4 mm HIOS-fattning.

898/21 Kombihållare

	EAN							
Code	4013288	mm		mm				
05**051502**001	*184191*	50	2"	10,0				5

890/4/1 Universalhållare

Universalhållare för bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3.

Snäppringen garanterar optimal passning hos verktyget i sin hållare. 1/4" sexkant, för skruvdragare med fattning enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

890/4/1 Universalhållare

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**052575**001	*017239*	1/4"	57	2 1/4"	1/4"	11,1		5

893/4/1 K Universalhållare

Universalhållare för bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3. Hylsa av rostfritt stål för extra gott korrosionsskydd. 1/4" sexkant, för skruvdragare med fattning enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

893/4/1 K Universalhållare

	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**134480**001	*017468*	1/4"	50	2"	1/4"	10,5		5

893/4/1 K SB Universalhållare

Code	EAN 4013288			
05**073401**001	*029133*		**893/4/1 K** 1x 1/4"x50	3

899/3/1 Universalhållare

Hylsa av rostfritt stål för extra gott korrosionsskydd.

Den starka permanentmagneten håller bitsen som i ett skruvstäd. Universalhållare för bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3. 5,5 mm-sexkant, för skruvdragare med fattning enligt DIN ISO 1173-B 5,5.

899/3/1 Universalhållare

	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm		
05**053425**001	*017659*	1/4"	72	2 3/4"	5,5	10,5		5

899/4/1 Universalhållare

Hylsa av rostfritt stål för extra gott korrosionsskydd. Snäppringen garanterar optimal passning hos verktyget i sin hållare.

Den starka permanentmagneten håller bitsen som i ett skruvstäd. Universalhållare för bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3. 1/4" sexkant, för skruvdragare med fattning enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

899/4/1 Universalhållare



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm			mm	
05**053457**001	*017673*	899/4/1 K	1/4"	50	2"	1/4"	10,5	5
05**053455**001	*017666*	899/4/1 75	1/4"	75	3"	1/4"	10,5	5
05**053459**001	*036711*	899/4/1 100	1/4"	100	4"	1/4"	10,5	5
05**053458**001	*036728*	899/4/1 152	1/4"	152	6"	1/4"	10,5	5

899/4/1 SB Universalhållare

Code	EAN 4013288			
05**347100**001	*095268*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	3
05**073357**001	*029720*		**899/4/1** 1x 1/4"x75	3
05**134398**001	*099907*		**899/4/1** 1x 1/4"x152	3

899/4/1 S Universalhållare med stark snäppring

Den extra starka permanentmagneten håller bitsen som i ett skruvstäd.

Universalhållare för bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3. 1/4" sexkant, för skruvdragare med fattning enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

899/4/1 S Universalhållare med stark snäppring



	EAN							
Code	4013288		mm			mm		
05**160976**001	*105271*	1/4"	50	2"	1/4"	10,5		5
05**160924**001	*105264*	1/4"	75	3"	1/4"	10,5		5
05**160977**001	*105288*	1/4"	100	4"	1/4"	10,5		5
05**160979**001	*105301*	1/4"	200	8"	1/4"	10,5		1
05**160981**001	*105325*	1/4"	300	12"	1/4"	10,5		1

899/8/1 Universalhållare

7 mm, för skruvdragare med fattning enligt DIN ISO 1173-H 7.

899/8/1 Universalhållare

	EAN							
Code	4013288		mm		mm	mm		
05**053475**001	*017697*	1/4"	75	3"	7	10,5		5

899/14/1 Universalhållare

Fattning: SDS plus.

899/14/1 SB Universalhållare

Code	EAN 4013288			
05**134397**001	*099891*		**899/14/1** 1x 1/4"x79	3

881/4/1 SB Bitshållare med variabel begränsning av inskruvningsdjup

Vid altanbyggnad ska skruvarna försänkas likformigt och jämnt i träplankorna.

Bitshållaren 881/4/1 med variabel begränsning av inskruvningsdjup samt med filtring säkerställer likformig försänkning och skyddar ytorna mot slipspår. 2 st. utbytesfiltringar ingår.

- Bitshållare för likformig försänkning av skruvar i träplankor vid altanbyggnad
- Med variabelt inställbar begränsning av inskruvningsdjup
- Filtring (utbytbar) förhindrar slipspår på golvytor
- Dessutom ingår: 2 st. utbytesfiltringar

881/4/1 SB Bitshållare med variabel begränsning av inskruvningsdjup

Code	EAN 4013288			
05**130002**001	*219282*			1
			881/4/1 1x 1/4"x90 [1]	
			9201 2x 27,0	

[1] Reservdelssatsen med 5 filtringar kan beställas med kodnummer 05130003001.

9200 Reservdelssats filtringar för bitshållare 881/4/1

- 5 utbytesfiltringar för bitshållare 881/4/1 SB med variabel begränsning av inskruvningsdjup.
- Filtringar förhindrar slipspår på golvytor.

9200 Reservdelssats filtringar för bitshållare 881/4/1

Code	EAN 4013288			
05**130003**001	*219299*			1
			9201 5x 27,0	

896/4/1 SB Bit-distanselement för gipsskivemontering

1 distanselement av aluminium, inskruvningsdjupet kan ställas in steglöst för linjerad skruvförsänkning.

896/4/1 SB Bit-distanselement för gipsskivemontering

Code	EAN 4013288			
05**073210**001	*178725*		**896/4/1** 1x 1/4"x50	1

870/1 Verktygsskaft (adapter)

Verktygsskaft för hylsmejselinsatser.
Fattning: 1/4" ytterfyrkant. Fattning: 1/4" sexkant.

870/1 Verktygsskaft (adapter)

Code	EAN 4013288		mm					
05**136000**001 [1]	*016997*	1/4"	25	1"	1/4"			5

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

870/4 Verktygsskaft (adapter)

Verktygsskaft för handmanövrerade hylsmejselinsatser.
Med kula. Fattning: 1/4" ytterfyrkant. Fattning: 1/4" sexkant.

870/4 Verktygsskaft (adapter)

Code	EAN 4013288		mm					
05**311517**001 [1]	*098214*	1/4"	50	2"	1/4"			10

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

870/4 SB

Code	EAN 4013288			
05**134399**001	*099914*		**870/4 A** 1x 1/4"x50 [1]	3

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

870/2 Adaptrar

Verktygsskaft för maskindrivna hylsmejselinsatser med ytterfyrkant.
5/16" sexkantsfattning.

870/2 Adaptrar

Code	EAN 4013288		mm					
05**136001**001 [1]	*184245*	3/8"	30	1 3/16"	5/16"			5
05**136002**001 [1]	*184269*	1/2"	35	1 3/8"	5/16"			5

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

870/4 Verktygsskaft (adaptrar)

Verktygsskaft (adapter) för maskindrivna hylsmejselinsatser med ytterfyrkant från Wera.
Fattning 1/4" sexkant.

870/4 Verktygsskaft (adaptrar)

Code	EAN 4013288		mm					
05**050205**001 [1]	*017055*	1/4"	50	2"	1/4"			5
05**050210**001 [1]	*017062*	1/4"	100	4"	1/4"			5
05**050215**001 [1]	*017079*	3/8"	50	2"	1/4"			5
05**050220**001 [1]	*017086*	3/8"	100	4"	1/4"			5

[1] Med stift, för maskindrivna hylsmejselinsatser

870/4/7 Set A SB

Code	EAN 4013288			
05**073200**001	*139115*		**870/4** 1x 1/4"x50 [1]; 1x 3/8"x50 [1]	1
			870/7 1x 1/2"x75 [1]	

[1] Med stift, för maskindrivna hylsmejselinsatser

870/14 Verktygsskaft

Verktygsskaft för maskindrivna hylsmejselinsatser.
Med ytterfyrkant.
Fattning: SDS plus.

870/14 Verktygsskaft

Code	EAN 4013288		mm					
05**050650**001 [1]	*017208*	1/4"	70	2 3/4"				5

[1] Med stift, för maskindrivna hylsmejselinsatser

870/7 Verktygsskaft (adapter)

Verktygsskaft för maskindrivna hylsmejselinsatser.
Med ytterfyrkant. 7/16" sexkant, för skruvdragare med fattning enligt DIN ISO 1173-F 11,2.

870/7 Verktygsskaft (adapter)

Code	EAN 4013288		mm					
05**050510**001 [1]	*017178*	1/2"	75	3"	7/16"			5

[1] Med stift, för maskindrivna hylsmejselinsatser

781 A 1/4"-kopplingsdelar

Adapter från 1/4" innerfyrkant till 3/8" (1/2")- ytterfyrkant. För hand- och maskinskruvning (ej slag), med kulspärrspår för säker infästning av hylsan, räffling på bakre delen för bästa grepp vid handskruvning, krom-vanadin, mattförkromning

- Med 1/4" innerfyrkantsfattning
- Med säker hylsfixering
- Tillverkad av krom-vanadin för hög hållbarhet

781 A 1/4"-kopplingsdelar

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042670**001	*221193*	781 A/B	3/8"	25,2	1"	1/4"		1
05**042671**001	*221209*	781 A/C	1/2"	36,0	1 27/64"	1/4"		1

781 B 3/8"-kopplingsdelar

Adapter från 3/8"-innerfyrkant till 1/4" (1/2")-ytterfyrkant.
För hand- och maskinskruvning (ej slag), med kulspärrspår för säker infästning av hylsan, räffling på bakre delen för bästa grepp vid handskruvning, krom-vanadin, mattförkromning

- Med 3/8" innerfyrkantsfattning
- Med säker hylsfixering
- Tillverkad av krom-vanadin för hög hållbarhet

781 B 3/8"-kopplingsdelar

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042672**001	*221247*	781 B/A	1/4"	27,0	1 1/16"	3/8"		1
05**042673**001	*221056*	781 B/C	1/2"	36,0	1 27/64"	3/8"		1

781 C 1/2"-kopplingsdelar

Adapter från 1/2"-innerfyrkant till 3/8"-ytterfyrkant. För hand- och maskinskruvning (ej slag), med kulspärrspår för säker infästning av hylsan, räffling på bakre delen för bästa grepp vid handskruvning, krom-vanadin, mattförkromning

- Med 1/2"-innerfyrkantsfattning
- Med säker hylsfixering
- Tillverkad av krom-vanadin för hög hållbarhet

781 C 1/2"-kopplingsdelar

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042674**001	*221216*	781 C/B	3/8"	35,5	1 25/64"	1/2"		1

781/5 Sats 1

Robust textilrem med 5 kopplingsdelar: 781 A: 1/4"-innerfyrkantsfattning, för 3/8" och 1/2"-fyrkants-hylsmejselinsatser med kulspärr; 781 B: 3/8"-innerfyrkantsfattning, för 1/4"- och 1/2"-fyrkants-hylsmejselinsatser med kulspärr;
781 C: 1/2"-innerfyrkantsfattning, för 3/8"-fyrkants-hylsmejselinsatser med kulspärr.

- Sats med 5 kopplingsdelar (adaptrar) för hylsmejselinsatser
- Med säker hylsfixering
- Med innerfyrkantsfattning
- Med ytterfyrkant.
- Tillverkad av krom-vanadin för hög hållbarhet

781/5 Sats 1

Code	EAN 4013288			
05**042680**001	*221223*			1
			781 A 1x 781 A/B, 3/8"x25,2x1/4"; 1x 781 A/C, 1/2"x36,0x1/4"	
			781 B 1x 781 B/A, 1/4"x27,0x3/8"; 1x 781 B/C, 1/2"x36,0x3/8"	
			781 C 1x 781 C/B, 3/8"x35,5x1/2"	
			Belt 781 0/5 1x 45,0x210,0	

784 A 1/4" adaptrar med Wera-snabbfäste

Adapter från fyrkant till sexkant.
Med snabbfäste för snabbt bitsbyte.

För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3. Fattning: 1/4" innerfyrkant.

784 A 1/4" adaptrar med Wera-snabbfäste

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042750**001	*008022*	784 A/1	1/4"	30	1 3/16"	1/4"		5

784 B 3/8" adaptrar med Wera-snabbfäste

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042755**001	*008039*	784 B/1	1/4"	43	1 5/8"	3/8"		5
05**042765**001	*008046*	784 B/2	5/16"	50	2"	3/8"		5

784 C 1/2" adaptrar med Wera-snabbfäste

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042760**001	*008053*	784 C/1	1/4"	50	2"	1/2"		5
05**042768**001	*008060*	784 C/2	5/16"	50	2"	1/2"		5

780 A 1/4" adaptrar

Adapter från fyrkant till sexkant. För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3.
Fattning: 1/4" innerfyrkant.

780 A 1/4" adaptrar

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042605**001	*007940*	780 A/1	1/4"	25	1"	1/4"		5

780 B 3/8" adaptrar

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042655**001	*007971*	780 B/1	1/4"	30	1 3/16"	3/8"		5
05**344511**001 [1]	*113450*	780 B/1-S	1/4"	30	1 3/16"	3/8"		5
05**042665**001	*007988*	780 B/2	5/16"	30	1 3/16"	3/8"		5
05**344512**001 [1]	*113467*	780 B/2-S	5/16"	30	1 3/16"	3/8"		5

[1] S = extra stark

780 C 1/2" adaptrar

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		mm				
05**042705**001	*007995*	780 C/1	1/4"	35	1 3/8"	1/2"		5
05**344513**001	*113474*	780 C/1-S	1/4"	35	1 3/8"	1/2"		5
05**042715**001	*008008*	780 C/2	5/16"	35	1 3/8"	1/2"		5
05**344514**001 [1]	*113481*	780 C/2-S	5/16"	35	1 3/8"	1/2"		5

[1] S = extra stark

Wera
Bit-Check
BITORSION
DIAMOND
BC 12 Diamond 1

System Impaktor – För extrema krav på skruvningsverktyget



Impaktor-tekniken utnyttjar materialegenskaperna optimalt och har idealt anpassad geometri för extra hög livslängd även vid extrema krav.

Särskilt lämplig för användning med konventionella slagskruvdragare. Bitsens robusta diamantbeläggning ger förhöjd friktion hindrar att klingan glider ur skruven.

Det är enkelt att identifiera bitsens profil och storlek med Weras verktygsväljare Take it easy med färgkodning och lättavläst märkning. Bit-Check i flerkomponentsmaterial övertygar med sin låga vikt och sitt kompakta utförande.

Det mjuka materialet i underdelen av Bit-Check säkerställer god fixering av biten, samtidigt som den är lätt att ta loss.

Bit-Check 30 Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057690**001	*156778*			1
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			851/1 IMP DC 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 IMP DC 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 2x TX 40x25	
			840/1 IMP DC 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Bit-Check 30 Impaktor 2

Code	EAN 4013288			
05**057697**001	*203946*			1
			897/4 Impaktor 1x 1/4"x75	
			851/1 IMP DC 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 IMP DC 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 2x TX 40x25	
			840/1 IMP DC 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Bit-Check 10 Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057680**001	*156785*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			851/1 IMP DC 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 IMP DC 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 IMP DC 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Bit-Check 10 Impaktor 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073980**001	*158574*		**897/4 Impaktor R** 1x 1/4"x75	1
			851/1 IMP DC 1x PH 2x251x PH 3x25	
			855/1 IMP DC 1x PZ 2x251x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 1x TX 20x251x TX 25x251x TX 30x25	
			840/1 IMP DC 1x 4.0x251x 5.0x25	

Bit-Check 10 Impaktor 2

Code	EAN 4013288			
05**057682**001	*156792*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			851/1 IMP DC 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			867/1 IMP DC 3x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 10 Impaktor 3

Code	EAN 4013288			
05**057683**001	*156761*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			855/1 IMP DC 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 3x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 10 Impaktor 4

Code	EAN 4013288			
05**057417**001	*180148*			10
			897/4 Impaktor 1x 1/4"x75	
			855/1 IMP DC 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 IMP DC 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 PZ Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057684**001	*157829*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			855/1 IMP DC 7x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	

Bit-Check 10 TX Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057688**001	*163394*			10
			897/4 Impaktor R 1x 1/4"x75	
			867/1 IMP DC 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 6 Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057695**001	*157751*			10
			851/4 IMP DC 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
			855/4 IMP DC 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	
			867/4 IMP DC 1x TX 25x50; 1x TX 30x50	

Bit-Check 6 Impaktor 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073890**001	*158635*		**851/4 IMP DC** 1x PH 2x501x PH 3x50	1
			855/4 IMP DC 1x PZ 2x501x PZ 3x50	
			867/4 IMP DC 1x TX 25x501x TX 30x50	

Bit-Check 6 PH Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057691**001	*157713*			20
			851/4 IMP DC 4x PH 2x50; 2x PH 3x50	

Bit-Check 6 PZ Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057692**001	*157737*			20
			855/4 IMP DC 4x PZ 2x50; 2x PZ 3x50	

Bit-Check 6 TX Impaktor 1

Code	EAN 4013288			
05**057693**001	*157744*			20
			867/4 IMP DC 2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	

Kraftform Stainless – Rostfritt stål-material som förebygger extern rost



Uppställbar Bit-Check med högkvalitativa bits av rostfritt stål. Weras verktyg av rostfritt stål är utförda i en materialkvalitet som håller även ful extern rost borta.

Bit-Check i flerkomponentsmaterial övertygar med sin låga vikt och sitt kompakta utförande. Det mjuka materialet i underdelen av Bit-Check säkerställer god fixering av biten, samtidigt som den är lätt att ta loss. Det är enkelt att identifiera bitsens profil och storlek med Weras verktygsväljare Take it easy med färgkodning och lättavläst märkning.

Bit-Check 30 Stainless 1

Code	EAN 4013288			
05**071109**001	*115126*			1
			3888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			3851/1 TS PH 1x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			3855/1 TS PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			3867/1 TS TORX® 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			3840/1 TS 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25	

Bit-Check 10 Stainless 1

Code	EAN 4013288			
05**071110**001	*111494*			10
			3888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			3851/1 TS PH 1x PH 2x25	
			3855/1 TS PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 Stainless 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073630**001	*112163*		**3888/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			3851/1 TS PH 1x PH 2x25	
			3855/1 TS PZ 1x PZ 1x252x PZ 2x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 6 Stainless 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073634**001	*164636*		**3855/4** 2x PZ 2x50	1
			3867/4 TORX® 1x TX 20x50; 2x TX 25x50	
			3840/4 Hex-Plus 1x 5.5x50	

System BiTorsion – För högre livslängd



Bit-Safe 61 BiTorsion 1

Robust textillåda med bits och hållare, 61 delar. 49 BiTorsion bits för hög livslängd, med diamantbeläggning (BDC) för säker passning i skruven, seghärdad (BTZ), för universell användning, extra hård (BTH), 11 bits, seghärdad (Z), för universell användning.

1 universalhållare 889/4/1 K med snabbfäste för montering i skruvdragare eller i chucken på elektroniskt styrd borrmaskin. Det är enkelt att identifiera bitsens profil och storlek med Weras verktygsväljare Take it easy med färgkodning och lättavläst märkning.

Textilboxen ger användaren hög rörlighet med litet utrymmesbehov. Satsens betydligt lägre vikt gör den behagligare att bära.

Känsliga ytor skonas mot repor, samtidigt som textillådan är fullt tillräckligt robust. Även om lådan skulle falla till golvet förblir den och verktygen oskadade.

Bit-Safe 61 BiTorsion 1

Code	EAN 4013288			
05**057441**001	*179937*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			851/1 BTZ PH 2x PH 1x25; 8x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			855/1 BTH PZ 2x PZ 1x25; 8x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 3x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 BDC 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 BTZ Hex-Plus 3x 2,5x25; 3x 3,0x25; 3x 4,0x25; 2x 5,0x25	

Bit-Checks BiTorsion

BiTorsion-bits med elastisk torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar. Med en mjukare bi-torsionszon för att förhindra vridning av bitspetsen vid höga belastningar. Detta ökar produktlivslängden betydligt. Rätt hållare maximerar livslängden.

Bit-Check i flerkomponentsmaterial övertygar med sin låga vikt och sitt kompakta utförande. Det mjuka materialet i underdelen av Bit-Check säkerställer god fixering av biten, samtidigt som den är lätt att ta loss. Det är enkelt att identifiera bitsens profil och storlek med Weras verktygsväljare Take it easy med färgkodning och lättavläst märkning.

Bit-Check 30 BiTorsion 1

Code	EAN 4013288			
05**057430**001	*179821*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ PH 2x PH 1x25; 5x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 BTZ PZ 2x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 2x TX 15x25; 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 12 BiTorsion 1

Code	EAN 4013288			
05**057420**001	*179869*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 2x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 12 BiTorsion 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**136385**001	*213969*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x252x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x252x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 BiTorsion 1

Code	EAN 4013288			
05**056374**001	*095688*			10
			897/4 R 1x 1/4"x75	
			851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB

Code	EAN 4013288			
05**073418**001	*128157*		**897/4 R** 1x 1/4"x75	1
			851/1 BTZ PH 1x PH 2x25	
			855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x251x PZ 2x251x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 PZ BiTorsion 2

Code	EAN 4013288			
05**347153**001	*107152*			10
			897/4 R 1x 1/4"x75	
			855/1 BTH PZ 1x PZ 1x25; 7x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

Diamantbits

Bits med små diamantpartiklar på bitspetsen. Dessa säkerställer god passning i skruven, reducerar det önskade kontakttrycket och minskar risken för glidning. BiTorsion-bits med elastisk torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar. Med en mjukare bi-torsionszon för att förhindra vridning av bitspetsen vid höga belastningar. Detta ökar produktlivslängden betydligt. Bitsen tas av genom att man helt enkelt trycker framåt. Detta tillåter blixtsnabbt bitsbyte, även med en hand.
För montering i skruvdragare eller i chucken på en elektroniskt styrd borrmaskin.

Bit-Check i flerkomponentsmaterial övertygar med sin låga vikt och sitt kompakta utförande. Det mjuka materialet i underdelen av Bit-Check säkerställer god fixering av biten, samtidigt som den är lätt att ta loss. Det är enkelt att identifiera bitsens profil och storlek med Weras verktygsväljare Take it easy med färgkodning och lättavläst märkning.

Bit-Check 30 Diamond 1

Code	EAN 4013288			
050**57431**001	*179814*			1
			889/4/1 K 1x ¼"x50	
			851/1 BDC PH 2x PH 1x25; 4x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 BDC PZ 2x PZ 1x25; 4x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® BDC 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 BDC 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 12 Diamond 1

Code	EAN 4013288			
050**57421**001	*180025*			10
			889/4/1 K 1x ¼"x50	
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 2x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BDC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 12 Diamond 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**136392**001	*213976*		**889/4/1 K** 1x ¼"x50	1
			851/1 BDC PH 1x PH 1x252x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x252x PZ 2x25	
			867/1 TORX® BDC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 7 Diamond 1

Code	EAN 4013288			
050**57416**001	*179999*			10
			889/4/1 K 1x ¼"x50	
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 BDC 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 7 Diamond 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073419**001	*183682*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 BDC PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 BDC PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 BDC 1x 1.0x5.5x25; 1x 1.2x6.5x25	

Bit-Check 7 PZ Diamond 1

Code	EAN 4013288			
05**057412**001	*180001*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			855/1 BDC PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

Bit-Check 7 TX Diamond 1

Code	EAN 4013288			
05**057415**001	*180018*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® BDC 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Textilboxar

Bit-Safe 61 Universal 1

Omfattande 61 delars sortiment i robust Bit-Safe. Bit-Safe ger en snabb överblick över vilka verktyg som finns till hands. Bits som inte behövs sätts enkelt tillbaka i hållaren och tappas inte bort.

Med 1 universalhållare med Rapidaptor-teknik: Gör det möjligt att sätta i bits utan att manövrera hylsan. Bitsen tas av genom att man helt enkelt trycker framåt.

Detta tillåter blixtsnabbt bitsbyte, även med en hand. Den starka permanentmagneten håller bitsen som i ett skruvstäd. För montering i skruvdragare eller i chucken på en elektroniskt styrd borrmaskin.

Bit-Safe 61 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**057122**001	*100689*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 3x PH 1x25; 10x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 3x PZ 1x25; 10x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 2x TX 10x25; 3x TX 15x25; 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 3x TX 30x25; 2x TX 40x25	
			800/1 TZ 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 3x 2,5x25; 3x 3,0x25; 3x 4,0x25; 2x 5,0x25	

Bit-Safe 43 Universal 1

43 delar. Robust textillåda med bits för universell användning.

1 universalhållare 899/4/1 med hylsa av rostfritt stål, snäppring och stark permanentmagnet för montering i skruvdragare eller i chucken på elektroniskt styrd borrmaskin.

Bit-Safe 43 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**057450**001	*179951*			1
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 2x PH 2x50	
			855/1 Z PZ 2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 2x PZ 2x50	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 4x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 4x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	

Bit-Check 30 Universal 1

29 bits på minimalt utrymme. Enkelt att ta ur och sätta tillbaka bits. Rapidaptor-hållare garanterar blixtsnabbt bits-byte.

Med universalbestyckning för alla användningsområden.

Bit-Check 30 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056440**001	*115096*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			800/1 TZ 1x 1,0x5,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25	

Bit-Check 30 TX Universal 1

30 delar. Seghärdade bits, för universell användning.

1 universalhållare 899/4/1 K för montering i skruvdragare eller i chucken på elektroniskt styrd borrmaskin. Inklusive seghärdade TORX® bits, för universell användning.

Bit-Check 30 TX Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**057908**001	*163820*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 5x TX 15x25; 8x TX 20x25; 7x TX 25x25; 4x TX 30x25; 2x TX 40x25	

Bit-Check 10 Universal 1

- Seghärdade bits, för universell användning
- Universalhållare med snabbfäste för snabbt bitsbyte

Bit-Check 10 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056161**001	*033772*			10
			895/4/1 K 1x 1/4"x52	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 10 Universal 2

- Extra hårda bits
- Torsionsform mot förtida förslitning
- Universalhållare med snabbfäste och stark permanentmagnet

Bit-Check 10 Universal 2

Code	EAN 4013288			
051**34200**001	*038821*			10
			895/4/1 K 1x 1/4"x52	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 10 Universal 3

- Seghärdade bits, för universell användning
- Rapidaptor-teknik för snabbt bitsbyte

Bit-Check 10 Universal 3

Code	EAN 4013288			
050**56375**001	*095695*			10
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 10 Universal 3 SB

Code	EAN 4013288			
050**73410**001	*099495*		**889/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

Bit-Check 10 Universal 4

- Seghärdade bits, för universell användning
- Universalhållare med hylsa av rostfritt stål, snäppring och stark permanentmagnet

Bit-Check 10 Universal 4

Code	EAN 4013288			
050**56159**001	*033758*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			800/1 TZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 10 Universal 5 SB

- Seghärdade bits, för universell användning
- Inklusive universalhållare för bits med ¼" sexkantsfattning

Bit-Check 10 Universal 5 SB

Code	EAN 4013288			
05**073416**001	*128164*		**899/4/1** 1x ¼"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	

Bit-Check 10 TX Universal 1

- Seghärdade bits, för universell användning
- Torsionsform mot förtida förslitning
- Universalhållare med snabbfäste för snabbt bitsbyte

Bit-Check 10 TX Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056164**001	*033802*			10
			894/4/1 K 1x ¼"x51	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 10 TX Universal 2

- Seghärdade bits, för universell användning
- Rapidaptor-teknik för snabbt bitsbyte

Bit-Check 10 TX Universal 2

Code	EAN 4013288			
05**057115**001	*127747*			10
			888/4/1 K 1x ¼"x50	
			867/1 TORX® 1x TX 6x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 7 Universal 1

- Seghärdade bits, för universell användning
- Universalhållare med hylsa av rostfritt stål och stark permanentmagnet

Bit-Check 7 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056295**001	*038166*			20
			893/4/1 K 1x ¼"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Bit-Check 7 Universal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073406**001	*036186*		**893/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			800/1 Z 1x 1.0x5.5x25; 1x 1.2x6.5x25	

Bit-Check 7 Universal 4

Code	EAN 4013288			
05**135810**001	*179265*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	

Bit-Check 7 PZ Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056296**001	*038135*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			855/1 Z PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	

Bit-Check 7 TX Universal 1

- Seghärdade bits, för universell användning
- Universalhållare med hylsa av rostfritt stål och stark permanentmagnet

Bit-Check 7 TX Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056294**001	*041500*			20
			893/4/1 K 1x 1/4"x50	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 7 TX Universal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073404**001	*038111*		**893/4/1 K** 1x 1/4"x50	1
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 7 TX BO Universal 1

- Seghärdade bits, för universell användning
- Universalhållare med snabbfäste för snabbt bitsbyte

Bit-Check 7 TX BO Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056158**001	*033741*			20
			894/4/1 K 1x 1/4"x51	
			867/1 Z TORX® BO 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Hex-Plus – Ger insexskruvar längre liv



Bit-Check 7 Hex-Plus 1

Code	EAN 4013288			
05**056168**001	*033840*			20
			895/4/1 K 1x 1/4"x52	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Bit-Check 6 Universal 1

- Seghärdade bits, för universell användning
- Torsionsformen dämpar momenttoppar
- Förhindrar förtida skador på verktygsspetsen

Bit-Check 6 Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056474**001	*156143*			20
			851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50; 1x 1,2x6,5x50	

Bit-Check 6 Universal 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**073635**001	*155276*		**851/4 TZ PH** 1x PH 1x50; 1x PH 2x50	1
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			800/4 Z 1x 1,0x5,5x50; 1x 1,2x6,5x50	

Bit-Check 6 Universal 2

Code	EAN 4013288			
050**56473**001	*156136*			20
			851/4 TZ PH 1x PH 2x50	
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	

Bit-Check 6 Universal 2 SB

Code	EAN 4013288			
050**73638**001	*155245*		**851/4 TZ PH** 1x PH 2x50	1
			855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50	

Bit-Check 6 TX Universal 1

- Seghärdade bits, för universell användning

Bit-Check 6 TX Universal 1

Code	EAN 4013288			
050**56472**001	*156112*			20
			867/4 Z TORX® 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	

Bit-Check 6 TX Universal 1 SB

Code	EAN 4013288			
050**73637**001	*155252*		**867/4 Z TORX®** 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	1

Bit-Check 6 PZ Universal 1

6 Pozidriv-bits 50 mm långa, översiktligt ordnade på liten yta i den praktiska Bit-Check. Dessa seghärdade bits lämpar sig för universell användning. Torsionsform mot förtida förslitning.

Bit-Check 6 PZ Universal 1

Code	EAN 4013288			
050**56471**001	*156105*			20
			855/4 TZ PZ 2x PZ 1x50; 3x PZ 2x50; 1x PZ 3x50	

TORX® verktyg med hållarfunktion

Bit-Check 6 TX HF 1

6 TORX® bits 50 mm långa, översiktligt ordnade på liten yta i den praktiska Bit-Check. Klämkraften från yttrycket mellan klingspetsen och skruvprofilen håller skruvarna säkert på plats på verktyget.

Bit-Check 6 TX HF 1

Code	EAN 4013288			
05**056476**001	*165473*			20
			867/4 TORX® HF 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	

Bit-Check 6 V Universal 1

6 bits 50 mm långa, översiktligt ordnade på liten yta i den praktiska Bit-Check.

Bits för innerfyrkantsskruvar med hållarfunktion. Klämkraften från yttrycket mellan klingspetsen och skruvprofilen håller skruvarna säkert på plats på verktyget. Seghärdad, för universell användning.
1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

Bit-Check 6 V Universal 1

Code	EAN 4013288			
05**056478**001	*190802*			10
			868/4 V 1x # 1x50; 3x # 2x50; 2x # 3x50	

Bit-Check 30 Trä 1

- Ringmagnet Rapidaptor för hållning av långa och tunga skruvar

Bit-Check 30 Trä 1

Code	EAN 4013288			
05**057433**001	*179807*			1
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			851/1 TZ PH 2x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			855/1 TH PZ 3x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TZ TORX® 2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 30 Trä 2

- Universalhållare med hylsa av rostfritt stål

Bit-Check 30 Trä 2

Code	EAN 4013288			
05**057432**001	*179845*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 3x TX 10x25; 4x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 3x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 12 Trä 1

- Ringmagnet Rapidaptor för hållning av långa och tunga skruvar

Bit-Check 12 Trä 1

Code	EAN 4013288			
05**057423**001	*179876*			10
			887/4 RR 1x 1/4"x57	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			851/1 TH PH 1x PH 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 12 Trä 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**136390**001	*214010*		**887/4 RR** 1x 1/4"x57	1
			851/1 TH PH 1x PH 2x25	
			855/1 TH PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 12 Trä 2

- Universalhållare med hylsa av rostfritt stål

Bit-Check 12 Trä 2

Code	EAN 4013288			
05**057422**001	*179890*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 12 Trä 2 SB

Code	EAN 4013288			
05**136391**001	*214027*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Bit-Check 30 Metal 1

- Seghärdade bits, för universell användning
- Universalhållare med hylsa av rostfritt stål och stark permanentmagnet

Bit-Check 30 Metal 1

Code	EAN 4013288			
05**057434**001	*179838*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 3x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
			855/1 Z PZ 3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

Bit-Check 12 Metal 1

Code	EAN 4013288			
05**057424**001	*179883*			10
			899/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

Bit-Check 12 Metall 1 SB

Code	EAN 4013288			
05**136393**001	*214003*		**899/4/1** 1x 1/4"x50	1
			851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
			855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
			867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25	

843 Stegborr-bits, 4–20 mm

9 borrsteg, 2 mm delning, för användning i material upp till 4,5 mm tjocklek. Med kantbrytare för 1 mm plåt.

Passar 1/4" sexkant, lämplig för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

843 Stegborr-bits, 4–20 mm

	EAN							
Code	4013288	mm						
05**104672**001	*117632*	75,0						1

844 Gängtapp-bits

För skärning av metriska gängor. Sexkantskaftet garanterar en mycket god kraftöverföring.

Materialets fint avstämda elasticitet garanterar hög livslängd. Effektiv spånborttagning och liten risk för snedställning. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

844 Gängtapp-bits

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**104666**001	*117571*	3,0	10,00	33,0	M 3			1
05**104667**001	*117588*	4,0	11,00	35,0	M 4			1
05**104668**001	*117595*	5,0	12,50	36,0	M 5			1
05**104669**001	*117601*	6,0	18,00	40,0	M 6			1
05**104670**001	*117618*	8,0	20,00	40,0	M 8			1
05**104671**001	*117625*	10,0	20,00	40,0	M 10			1

888/4/1 K

Rapidaptor-universalhållare för bits med 1/4" sexkantsfattning. Omagnetiskt utförande.

844/7 Gängtapp-bitssats

Code	EAN 4013288			
05**104654**001	*119278*			1
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			844 1x 3,0x33,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x36,0; 1x 6,0x40,0; 1x 8,0x40,0; 1x 10,0x40,0	

845 Gängtapp-bits med konisk försänkare

1-spårs, konisk försänkare med 1 egg. För försänkning och avgradning. Sexkantskaftet garanterar en mycket god kraftöverföring. Garanterat vibrations- och flisfritt arbete.

Effektiv spånborttagning och hög livslängd. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

845 Gängtapp-bits med konisk försänkare

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**104660**001	*117519*	6,30	21,00	32,0	M 3			1
05**104661**001	*117526*	8,30	21,00	32,0	M 4			1
05**104662**001	*117533*	10,40	21,00	34,0	M 5			1
05**104663**001	*117540*	12,40	21,00	36,0	M 6			1
05**104664**001	*117557*	16,50	22,00	40,0	M 8			1
05**104665**001	*117564*	20,50	22,00	43,0	M 10			1

816 R

Bithandtag med Rapidaptor-snabbfäste för bits med 1/4" sexkantsfattning.

888/4/1 K

Rapidaptor-universalhållare för bits med 1/4" sexkantsfattning. Omagnetiskt utförande.

845/8 1-kanals sats koniska försänkare

Code	EAN 4013288			
05**104655**001	*119285*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			845 1x 6,30x32,0; 1x 8,30x32,0; 1x 10,40x34,0; 1x 12,40x36,0; 1x 16,50x40,0; 1x 20,50x43,0	

846 3-kanals sats koniska försänkare

3-spårs konisk försänkar-bits för avgradning, fasning och försänkning. Materialets fint avstämda elasticitet garanterar hög livslängd.

Effektiv spånborttagning och liten risk för snedställning säkerställer behagligt arbete. Skärande del enligt DIN 335-C, 90° med 3 eggar. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

846 3-kanals sats koniska försänkare

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	M 3			1
05**104630**001	*101440*	6,30	20,00	31,0	M 3			1
05**104631**001	*101457*	8,30	20,00	31,0	M 4			1
05**104632**001	*101464*	10,40	20,00	34,0	M 5			1
05**104633**001	*101471*	12,40	20,00	35,0	M 6			1
05**104634**001	*101488*	16,50	20,00	40,0	M 8			1
05**104635**001	*101495*	20,50	20,00	41,0	M 10			1

816 R

Bithandtag med Rapidaptor-snabbfäste för bits med 1/4" sexkantsfattning.

888/4/1 K

Rapidaptor-universalhållare för bits med 1/4" sexkantsfattning. Omagnetiskt utförande.

846/8 Konisk försänkar-bitssats

Code	EAN 4013288			
05**104650**001	*111678*			1
			816 R 1x 1/4"x119	
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			846 HSS 1x 6,30x31,0; 1x 8,30x31,0; 1x 10,40x34,0; 1x 12,40x35,0; 1x 16,50x40,0; 1x 20,50x41,0	

847 HSS Kombi-gängtapp

Kombi-gängtapp för borrning, gängning och avgradning. Av högkvalitativt snabbstål (HSS). Fint avstämd materialelasticitet betyder hög livslängd.

Mycket goda centreringsegenskaper, effektiv spånborttagning och liten risk för snedställning garanterar behagligt arbete. Mycket god kraftöverföring via sexkantigt skaft.
Fattning: 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

847 HSS Kombi-gängtapp

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**104640**001	*101501*	2,5	12,00	36,0	M 3			1
05**104641**001	*101518*	3,3	12,00	39,0	M 4			1
05**104642**001	*101525*	4,2	12,00	41,0	M 5			1
05**104643**001	*101532*	5,0	12,00	44,0	M 6			1
05**104644**001	*101549*	6,8	12,00	51,0	M 8			1
05**104645**001	*101556*	8,5	12,00	59,0	M 10			1

888/4/1 K Rapidaptor-universalhållare

- Omagnetiskt utförande

847/7 Kombi-gängtapp-bitssats

Code	EAN 4013288			
05**104651**001	*111685*			1
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			847 HSS 1x 2,5x36,0; 1x 3,3x39,0; 1x 4,2x41,0; 1x 5,0x44,0; 1x 6,8x51,0; 1x 8,5x59,0	

848 HSS Metallspiralborr-bits

Metallspiralborr-bits för precisionsborrning i metall. Av högkvalitativt snabbstål (HSS). Fint avstämd materialelasticitet betyder hög livslängd.

Mycket god koncentricitet. Seghärdade bits ger extra hög livslängd. Mycket god kraftöverföring via sexkantigt skaft.
Fattning: 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

848 HSS Metallspiralborr-bits

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**104610**001	*101310*	3,0	16,00	38,0				1
05**104611**001	*101327*	3,1	18,00	40,0				1
05**104612**001	*101334*	3,3	18,00	40,0				1
05**104613**001	*101341*	4,0	20,00	44,0				1
05**104614**001	*101358*	4,1	20,00	44,0				1
05**104615**001	*101365*	4,2	20,00	45,0				1
05**104616**001	*101372*	5,0	26,00	50,0				1
05**104617**001	*101389*	5,1	26,00	50,0				1
05**104618**001	*101396*	6,0	26,00	50,0				1
05**104619**001	*101402*	6,8	30,00	50,0				1
05**104620**001	*101419*	8,0	32,00	51,0				1
05**104621**001	*101426*	8,5	33,00	53,0				1
05**104622**001	*101433*	10,0	38,00	54,0				1

849 HSS Träspiralborr-bits

Träspiralborr-bits för precisionsborrning utan flisning i barrträ, lövträ och belagda skivmaterial. Av högkvalitativt snabbstål (HSS). Sexkantskaftet garanterar en mycket god kraftöverföring.

Materialets fint avstämda elasticitet garanterar hög livslängd. Mycket god koncentricitet. 1/4"-fattning för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

849 HSS Träspiralborr-bits

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm				
05**104600**001	*101259*	3,0	32,00	70,0				1
05**104601**001	*101266*	4,0	32,00	74,0				1
05**104602**001	*101273*	5,0	43,00	85,0				1
05**104603**001	*101280*	6,0	45,00	95,0				1
05**104604**001	*101297*	8,0	60,00	110,0				1
05**104605**001	*101303*	10,0	70,00	120,0				1

848/851/867/19 Metallspiralborr-bits och -bitssats

Metallspiralborr-bits och -bitssats, 19 delar. Högkvalitativa metallspiralborr-bits för precisionsborrning i metall. Av högkvalitativt snabbstål (HSS).

Fint avstämd materialelasticitet betyder hög livslängd. Mycket god koncentricitet. Mycket god kraftöverföring via sexkantigt skaft. Seghärdade bits, för universell användning.

Fattning: 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3. Robust bältesfodral för säker förvaring ingår.

848/851/867/19 Metallspiralborr-bits och -bitssats

Code	EAN 4013288			
05**104652**001	*111654*			1
			888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			851/1 TZ PH 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			848 HSS 1x 3,0x38,0; 1x 4,0x44,0; 1x 4,2x45,0; 1x 5,0x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 8,0x51,0	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

849/855/867/18 Träspiralborr-bits och -bitssats

18 delars träspiralborr-bits och -bitssats. Högkvalitativa träspiralborr-bits för precisionsborrning utan flisning i barrträ, lövträ och belagda skivmaterial.

Av högkvalitativt snabbstål (HSS). Fint avstämd materialelasticitet betyder hög livslängd. Mycket god koncentricitet. Mycket god kraftöverföring via sexkantigt skaft.

Universalhållaren Rapidaptor tillåter blixtsnabbt bitsbyte utan hjälpverktyg.

Fattning: 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

849/855/867/18 Träspiralborr-bits och -bitssats

Code	EAN 4013288			
05**104653**001	*111661*			1
			889/4/1 K 1x 1/4"x50	
			849 HSS 1x 3,0x70,0; 1x 4,0x74,0; 1x 5,0x85,0; 1x 6,0x95,0; 1x 8,0x110,0	
			855/1 TH PZ 2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Altanbyggarsats T 1

Kompakt verktygssats från Wera med de 17 viktigaste skruvningsverktygen för altanbyggnad. Bits i rostfritt stål förebygger extern rost. Med en extra smart bitshållare som tillåter likformig försänkning av skruvskallarna genom variabel begränsning av inskruvningsdjupet, och med en filtring som förebygger skador på golvytan av trä.

- Högkvalitativt 17 delars verktygssats för jämnt likformigt försänkta skruvskallar i träplankor vid altanbyggnad
- Bitshållare med variabelt inställbar begränsning av inskruvningsdjup och skyddande filtring för ytskydd
- 15 bits (TORX®, PH, PZ) i rostfritt stål förebygger extern rost plus bitshållare i rostfritt stål 3888/4/1 K Rapidaptor
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- Kompakt vikfodral med Wera 2go-kompatibilitet, inklusive fyra utbytesfiltringar

Altanbyggarsats T 1

Code	EAN 4013288			
05**134021**001	*219510*			1
			881/4/1 1x 1/4"x90 [1]	
			3888/4/1 K 1x 1/4"x50	
			3851/1 TS PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
			3855/1 TS PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25	
			3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	
			3867/1 TS P TORX® 2x TX 25x25	
			9201 4x 27,0	

[1] Reservdelssatsen med 5 filtringar kan beställas med kodnummer 05**130003**001.

Bit-Check 10 Drywall 1

Bit-Check för i gipsskivemontering, högkvalitativt distanselement av aluminium, inskruvningsdjupet kan ställas in steglöst för linjerad skruvförsänkning, 9 bits för gipsskivemontering med anpassad fattning, längd 25 mm

Bit-Check 10 Drywall 1

Code	EAN 4013288			
05**136011**001	*178657*			1
			896/4/1 1x 1/4"x50	
			851/1 RZ PH 9x PH 2x25	

40-200 Nm
Wera

Wera

Serie 7400 Kraftform inställbar momentskruvmejselmed Rapidaptor-snabbfäste

Variabel momentinställning med hög noggrannhet. Enkel inställning av önskat moment utan specialverktyg. God läsbarhet för skalvärden.

Med klicksignal. Rapidaptor snabbväxlingsteknik för blixtsnabba bitsbyten. Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar.

Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppytor för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna. För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173).

Serie 7400 Kraftform inställbar momentskruvmejsel (0,1–3,0 Nm) med Rapidaptor-snabbfäste

Code	EAN 4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074770**001 [1]	*179012*	7430	1/4"	0,10-0,34	0,015	89	142	1
05**074772**001 [1]	*179128*	7431	1/4"	0,30-1,00	0,05	89	142	1
05**074774**001 [1]	*179135*	7432	1/4"	0,90-1,50	0,05	89	142	1
05**074700**001	*100641*	7440	1/4"	0,3-1,2	0,05	105	155	1
05**074701**001	*100658*	7441	1/4"	1,2-3,0	0,10	105	155	1

[1] Med lupp som gör det lätt att avläsa skalvärdet.

Serie 7400 Kraftform pistolgrepp, inställbar momentskruvmejsel (3,0–8,8 Nm) med Rapidaptor-snabbfäste

Code	EAN 4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074702**001	*101730*	7442	1/4"	3,0-6,0	0,25	150	100	1
05**074705**001	*119308*	7443	1/4"	4,0-8,8	0,40	150	100	1

Serie 7400 Kraftform ESD inställbar momentskruvmejsel (0,1–3,0 Nm) med Rapidaptor-snabbfäste

- Elektrostatiskt säkra verktyg genom elektrisk ytresistans ≤ 10^9 ohm

Serie 7400 Kraftform ESD inställbar momentskruvmejsel (0,1–3,0 Nm) med Rapidaptor-snabbfäste

Code	EAN 4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074780**001 [1]	*179159*	7430 ESD	1/4"	0,10-0,34	0,015	89	142	1
05**074782**001 [1]	*179166*	7431 ESD	1/4"	0,30-1,00	0,05	89	142	1
05**074784**001 [1]	*179173*	7432 ESD	1/4"	0,90-1,50	0,05	89	142	1
05**074730**001	*106964*	7440 ESD	1/4"	0,3-1,2	0,05	105	155	1
05**074731**001	*106971*	7441 ESD	1/4"	1,2-3,0	0,10	105	155	1

[1] Med lupp som gör det lätt att avläsa skalvärdet.

Serie 7400 Kraftform, inställbar momentskruvmejsel (2,5–29,0 in. lbs.) med Rapidaptor-snabbfäste

Code	EAN 4013288	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
05**074710**001	*102881*	7445	1/4"	2,5-11,5	0,5	105	155	1
05**074711**001	*102898*	7446	1/4"	11,0-29,0	1,0	105	155	1

Serie 7400 Kraftform pistolgrepp, inställbar momentskruvmejsel (25,0–55,0 in. lbs.) med Rapidaptor-snabbfäste

Code	EAN 4013288	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
05**074712**001	*102904*	7447	1/4"	25,0-55,0	2,5	150	100	1

Serie 7400 Kraftform ESD inställbar momentskruvmejsel (2,5–29,0 in. lbs.) med Rapidaptor-snabbfäste

- Elektrostatiskt säkra verktyg genom elektrisk ytresistans ≤ 10^9 ohm

Serie 7400 Kraftform ESD inställbar momentskruvmejsel (2,5–29,0 in. lbs.) med Rapidaptor-snabbfäste

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
05**074733**001	*106988*	7445 ESD	1/4"	2,5-11,5	0,5	105	155	1
05**074734**001	*106995*	7446 ESD	1/4"	11,0-29,0	1,0	105	155	1

Serie 7400 Kraftform ESD inställbar momentskruvmejsel (0,1–1,0 Nm) med snabbfäste

- Elektrostatiskt säkra verktyg genom elektrisk ytresistans ≤ 10^9 ohm
- För bits med 4 mm halvmåne- och 4 mm HIOS-fattning

Serie 7400 Kraftform ESD inställbar momentskruvmejsel (0,1–1,0 Nm) med snabbfäste

	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	Nm	mm	mm		
05**074786**001 [1]	*179036*	7435 ESD	0,10-0,34	0,015	89	142	5 7/16"	1
05**074788**001 [1]	*179029*	7436 ESD	0,30-1,00	0,05	89	142	5 7/16"	1

[1] Med lupp som gör det lätt att avläsa skalvärdet.

1430 Kraftform Micro ESD inställbar momentskruvmejsel (0,02–0,11 Nm) med snabbfäste

- Elektrostatiskt säkra verktyg genom elektrisk ytresistans ≤ 10^9 ohm
- För bits med 4 mm halvmåne- och 4 mm HIOS-fattning
- Använd t.ex. för smartphones, mobiltelefoner, kameror och elektroniska apparater

1430 Kraftform Micro ESD inställbar momentskruvmejsel (0,02–0,11 Nm) med snabbfäste

	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	Nm	mm			
05**074802**001 [1]	*179043*	1430 ESD	0,02-0,06	0,0025	141	5 7/16"		1
05**074804**001 [1]	*179104*	1431 ESD	0,05-0,11	0,005	141	5 7/16"		1

[1] Med lupp som gör det lätt att avläsa skalvärdet.

7440/41 Kraftform momentskruvmejselsats 0,3–3,0 Nm

Två momentmejslar med variabel momentinställning med hög noggrannhet. Enkel inställning av önskat moment utan specialverktyg. God läsbarhet för skalvärden.

Rapidaptor snabbväxlingsteknik för blixtsnabba bitsbyten. Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar.

Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppytor för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna. Inklusive bits-sortiment i ett högkvalitativt och robust plastlåda.

7440/41 Kraftform momentskruvmejselsats 0,3–3,0 Nm

Code	EAN 4013288			
05**074738**001	*112354*			1
			7400 1x 7440, ¼", 0,3-1,2 Nm; 1x 7441, ¼", 1,2-3,0 Nm	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			867/1 IP TORX PLUS® 1x 6 IPx25; 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25; 1x 20 IPx25; 1x 25 IPx25; 1x 30 IPx25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

7445/46/47 Kraftform momentskruvmejselsats 2,5–55,0 in. lbs.

Code	EAN 4013288			
05**350451**001	*161383*			1
			7400 inch 1x 7445, ¼", 2,5-11,5 in. lbs; 1x 7446, ¼", 11,0-29,0 in. lbs	
			7400 Pistole inch 1x 7447, 25,0-55,0 in. lbs	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			867/1 IP TORX PLUS® 1x 6 IPx25; 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25; 1x 20 IPx25; 1x 25 IPx25; 1x 30 IPx25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

7440/41/42 Kraftform momentskruvmejselsats 0,3–6,0 Nm

Code	EAN 4013288			
05**074739**001	*113924*			1
			7400 1x 7440, ¼", 0,3-1,2 Nm; 1x 7441, ¼", 1,2-3,0 Nm	
			7400 Pistole 1x 7442, 3,0-6,0 Nm	
			867/1 TZ TORX® 1x TX 6x25; 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25	
			867/1 IP TORX PLUS® 1x 6 IPx25; 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25; 1x 20 IPx25; 1x 25 IPx25; 1x 30 IPx25	
			840/1 Z Hex-Plus 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

7443/61/9 Monteringssats för däcktryckskontrollsystem

Verktygssats, 9 delar, för professionell montering och demontering av däcktrycksövervakningssystem. Med momentteknik för styrd skruvåtdragning. Handverktyg med flerkomponents Kraftform-grepp för höga arbetshastigheter kombinerat med utmärkt ergonomi.

Två förinställda verktyg för att montera överfallsmuttern på skruven och för att skruva fast sensorkroppen på ventilen. Inställbart Kraftform-pistolgrepp för moment från 4,0 till 8,8 Nm.

Två TX-bits med hållarfunktion, hylsadapter, två hylsmejselinsatser plus ventilmothåll (för användning upp till 4,5 Nm). Passar bland annat däcktryckskontrollsystem från Schrader®, Alligator®, VDO®.

7443/61/9 Monteringssats för däcktryckskontrollsystem

Code	EAN 4013288			
05**074745**001	*168818*			1
			7400 vor 1x 7461, 1,2 Nm	
			7400 Pistole 1x 7443, 4,0-8,8 Nm	
			300 TX 1x TX 10x1,4	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			790 A/50 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0	
			867/4 TORX® HF 1x TX 15x50; 1x TX 20x50	
			327 1x 32	

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

7443/12 Monteringssats för däcktryckskontrollsystem

Verktygssats, 12 delar, för professionell montering och demontering av däcktrycksövervakningssystem. Med momentteknik för styrd skruvåtdragning. Handverktyg med flerkomponents Kraftform-grepp för höga arbetshastigheter kombinerat med utmärkt ergonomi. Fem förinställda verktyg för att montera överfallsmuttern på skruven och för att skruva fast sensorkroppen på ventilen. Två förinställda ventilnycklar med värdena 0,25 Nm och 0,45 Nm. Inställbart Kraftform-pistolgrepp för moment från 4,0 till 8,8 Nm.

Passar alla vanliga däcktryckskontrollsystem. Säker montering med tydlig färgkodning av inställda momentvärden (Beru / Huf®: TX 10 Gul 1,25 Nm, Schrader®: TX 10 Grön 1,4 Nm. Cup® / RTS®: TX 20 Grå 2,0 Nm).

Momentskruvmejseln, förinställd på 3,3 Nm, hanterar både överfalls- och anslutningsskruvar till sensorer i Alligator-systemet. Dessutom ingår: Hylsadapter, två bits plus ventilmothåll (för användning upp till 4,5 Nm).

7443/12 Monteringssats för däcktryckskontrollsystem

Code	EAN 4013288			
05**074746**001	*178404*			1
			7400 Pistole 1x 7443, 4,0-8,8 Nm	
			7400 vor 1x 7464, 3,3 Nm	
			300 TX 1x TX 10x1,25; 1x TX 10x1,4	
			790 A/50 1x 11,0x50,0; 1x 12,0x50,0	
			867/4 TORX® HF 1x TX 15x50; 1x TX 20x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			300 V 1x 0,25; 1x 0,45	
			327 1x 32	

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

Serie 7400 Kraftform förinställd, inställbar momentskruvmejsel (0,1-1,5 Nm) med Rapidaptor-snabbfäste, greppstorlek 89 mm

Wera momentskruvmejsel. Med momentvärdet fast förinställt från fabrik på det minsta skalvärdet. För alla tillämpningar där konstant och utpräglat repeterbart moment krävs.

Momentvärdet kan med hjälp av ett specialverktyg ändras inom mätområdet (omkalibreringssats, beställningsnummer 05**137003**001).

Kontrollera sedan det inställda värdet med en konventionell momenttestare. Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar. Rapidaptor snabbväxlingsteknik för blixtsnabbt bitsbyte.

För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173). Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppytor för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna.

Observera: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Kraftform förinställd, inställbar momentskruvmejsel (0,1-1,5 Nm) med Rapidaptor-snabbfäste, greppstorlek 89 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074790**001	*179395*	7450	1/4"	0,1	0,1-0,34	89	133	1
05**074792**001	*179203*	7451	1/4"	0,3	0,3-1,0	89	133	1
05**074794**001	*179197*	7452	1/4"	0,9	0,9-1,5	89	133	1

Serie 7400 Kraftform förinställd, inställbar momentskruvmejsel (0,3–3,0 Nm) med Rapidaptor-snabbfäste, greppstorlek 105 mm

Wera momentskruvmejsel. Med momentvärdet fast förinställt från fabrik på det minsta skalvärdet. För alla tillämpningar där konstant och utpräglat repeterbart moment krävs.

Momentvärdet kan med hjälp av ett specialverktyg ändras inom mätområdet (omkalibreringssats, beställningsnummer 05**137001**001).

Kontrollera sedan det inställda värdet med en konventionell momenttestare. Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar. Rapidaptor snabbväxlingsteknik för blixtsnabbt bitsbyte.

För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173). Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppytor för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna.

Observera: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Kraftform förinställd, inställbar momentskruvmejsel (0,3–3,0 Nm) med Rapidaptor-snabbfäste, greppstorlek 105 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074715**001	*102911*	7460	1/4"	0,3	0,3-1,2	105	155	1
05**074716**001	*102928*	7461	1/4"	1,2	1,2-3,0	105	155	1

Serie 7400 Kraftform pistolgrepp, förinställd, inställbar momentskruvmejsel (3,0–8,8 Nm) med Rapidaptor-snabbfäste

Wera momentskruvmejsel. Kraftform-pistolgrepp för extra hög momentöverföring, flerkomponents för hög arbetshastighet och särskilt ergonomiskt skruvningsarbete. Med momentvärdet fast förinställt från fabrik på det minsta skalvärdet. För alla tillämpningar där konstant och utpräglat repeterbart moment krävs. Momentvärdet kan med hjälp av ett specialverktyg ändras inom mätområdet (omkalibreringssats, beställningsnummer 05**137002**001).

Kontrollera sedan det inställda värdet med en konventionell momenttestare. Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar. Rapidaptor snabbväxlingsteknik för blixtsnabbt bitsbyte.

För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173). Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppytor för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna. För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173).

Observera: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Kraftform pistolgrepp, förinställd, inställbar momentskruvmejsel (3,0–8,8 Nm) med Rapidaptor-snabbfäste

Code	EAN 4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074717**001	*102935*	7462	1/4"	3,0	3,0-6,0	150	100	1
05**074728**001	*156167*	7463	1/4"	4,0	4,0-8,8	150	100	1

Serie 7400 ESD Kraftform förinställd, inställbar momentskruvmejsel (0,1-1,5 Nm) med Rapidaptor-snabbfäste, greppstorlek 89 mm

Wera momentskruvmejsel. Säkert skydd mot elektrostatisk energi och därav följande skador. Med momentvärdet fast förinställt från fabrik på det minsta skalvärdet.

För alla tillämpningar där konstant och utpräglat repeterbart moment krävs. Momentvärdet kan med hjälp av ett specialverktyg ändras inom mätområdet (omkalibreringssats, beställningsnummer 05**137003**001).

Kontrollera sedan det inställda värdet med en konventionell momenttestare. Rapidaptor snabbväxlingsteknik för blixtsnabbt bitsbyte. Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar. Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppytor för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna.

För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173).

Observera: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatiskt säkra verktyg genom elektrisk ytresistans ≤ 10^9 ohm

Serie 7400 ESD Kraftform förinställd, inställbar momentskruvmejsel (0,1-1,5 Nm) med Rapidaptor-snabbfäste, greppstorlek 89 mm

Code	EAN 4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074820**001	*179210*	7450 ESD	1/4"	0,1	0,1-0,34	89	133	1
05**074822**001	*179470*	7451 ESD	1/4"	0,3	0,3-1,0	89	133	1
05**074824**001	*179227*	7452 ESD	1/4"	0,9	0,9-1,5	89	133	1

Serie 7400 ESD Kraftform förinställd, inställbar momentskruvmejsel (0,1-1,5 Nm) med Rapidaptor-snabbfäste, greppstorlek 105 mm

Wera momentskruvmejsel. Säkert skydd mot elektrostatisk energi och därav följande skador. Med momentvärdet fast förinställt från fabrik på det minsta skalvärdet. För alla tillämpningar där konstant och utpräglat repeterbart moment krävs. Momentvärdet kan med hjälp av ett specialverktyg ändras inom mätområdet (omkalibreringssats, beställningsnummer 05**137001**001).

Kontrollera sedan det inställda värdet med en konventionell momenttestare. Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar. Rapidaptor snabbväxlingsteknik för blixtsnabbt bitsbyte.

För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173).

Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppytor för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna.

Observera: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatiskt säkra verktyg genom elektrisk ytresistans ≤ 10^9 ohm

Serie 7400 ESD Kraftform förinställd, inställbar momentskruvmejsel (0,1-1,5 Nm) med Rapidaptor-snabbfäste, greppstorlek 105 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	Nm	mm	mm	
05**074840**001	*179487*	7460 ESD	1/4"	0,3	0,3-1,2	105	155	1
05**074842**001	*179098*	7461 ESD	1/4"	1,2	1,2-3,0	105	155	1

Serie 7400 Imperial Kraftform förinställd, inställbar momentskruvmejsel (2,5–29,0 in. lbs.) med Rapidaptor-snabbfäste, greppstorlek 105 mm

Wera momentskruvmejsel. Med momentvärdet fast förinställt från fabrik på det minsta skalvärdet. För alla tillämpningar där konstant och utpräglat repeterbart moment krävs.

Momentvärdet kan med hjälp av ett specialverktyg ändras inom mätområdet (omkalibreringssats, beställningsnummer 05**137001**001).

Kontrollera sedan det inställda värdet med en konventionell momenttestare. Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar. Rapidaptor snabbväxlingsteknik för blixtsnabbt bitsbyte.

För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173). Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppytor för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna.

Observera: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Imperial Kraftform förinställd, inställbar momentskruvmejsel (2,5–29,0 in. lbs.) med Rapidaptor-snabbfäste, greppstorlek 105 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
05**074720**001	*102942*	7465	1/4"	2,5	2,5-11,5	105	155	1
05**074722**001	*103116*	7466	1/4"	11,0	11,0-29,0	105	155	1

Serie 7400 Imperial Kraftform pistolgrepp, förinställd, inställbar momentskruvmejsel (25,0–55,0 in. lbs.) med Rapidaptor-snabbfäste

Wera momentskruvmejsel. Kraftform-pistolgrepp för extra hög momentöverföring, flerkomponents för hög arbetshastighet och särskilt ergonomiskt skruvningsarbete.

Med momentvärdet fast förinställt från fabrik på det minsta skalvärdet. För alla tillämpningar där konstant och utpräglat repeterbart moment krävs.

Momentvärdet kan med hjälp av ett specialverktyg ändras inom mätområdet (omkalibreringssats, beställningsnummer 05**137002**001).

Kontrollera sedan det inställda värdet med en konventionell momenttestare. Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar. Rapidaptor snabbväxlingsteknik för blixtsnabbt bitsbyte.

För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173). Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppytor för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna. För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173).

Observera: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Imperial Kraftform pistolgrepp, förinställd, inställbar momentskruvmejsel (25,0–55,0 in. lbs.) med Rapidaptor-snabbfäste



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	
05**074721**001	*102959*	7467	1/4"	25,0	25,0-55,0	150	100	1

Serie 7400 ESD Kraftform förinställd, inställbar momentskruvmejsel (0,1–1,0 Nm) med snabbfäste

Wera momentskruvmejsel. Säkert skydd mot elektrostatisk energi och därav följande skador.

Med momentvärdet fast förinställt från fabrik på det minsta skalvärdet. För alla tillämpningar där konstant och utpräglat repeterbart moment krävs.

Momentvärdet kan med hjälp av ett specialverktyg ändras inom mätområdet (omkalibreringssats, beställningsnummer 05**137003**001).

Kontrollera sedan det inställda värdet med en konventionell momenttestare. Med snabbfäste för blixtsnabbt bitsbyte. Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar.

Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppytor för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna.

För bits med 4 mm halvmåne-fattning (och Wera serie 9) och 4 mm HIOS-fattning (och Wera serie 21).

Observera: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatiskt säkra verktyg genom elektrisk ytresistans ≤ 10^9 ohm
- För bits med 4 mm halvmåne- och 4 mm HIOS-fattning

Serie 7400 ESD Kraftform förinställd, inställbar momentskruvmejsel (0,1–1,0 Nm) med snabbfäste

	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	Nm	mm	mm		
05**074826**001	*179067*	7455 ESD	0,1	0,1-0,34	89	138	5 1/4"	1
05**074828**001	*179050*	7456 ESD	0,3	0,3-1,0	89	138	5 1/4"	1

1460 ESD Kraftform Micro förinställd, inställbar momentskruvmejsel (0,02–0,11 Nm) med snabbfäste

Med momentvärdet fast förinställt från fabrik på det minsta skalvärdet. För alla tillämpningar där konstant och utpräglat repeterbart moment krävs.

Momentvärdet kan ändras inom mätområdet med hjälp av specialverktyget 05**137004**001.

Kontrollera sedan det inställda värdet med en konventionell momenttestare. Kompakt grepp-/växelklingsystem för momentkontrollerade finförskruvningar. Momentskruvmejseln Kraftform Micro ESD är idealisk för momentkontrollerad montering av elektrostatiskt känsliga komponenter.

För bitshålare med 4 mm halvmåne-fattning (Wera serie 9) och bits med 4 mm HIOS-fattning (Wera serie 21). Manipuleringssäker. Tydligt hörbar och taktil signal när inställt moment uppnås. Repeterbarheten är 100 % säkerställd. Obegränsat manuellt lossningsmoment.

Elektrisk ytresistans ≤ 10^9 Ohm för säkert skydd mot elektrostatisk energi. Tillverkad enligt DIN EN 61340-5-1. Grepp-/växelklingsystem för blixtsnabbt klingbyte.

Kraftform Micro-grepp med vridbar topp och snabbvridzon för blixtsnabb åtdragning, utan tidsödande byte av handgrepp.

Kraftzon med integrerade mjuka greppytor för överföring av lossnings- och åtdragningsmoment.

Precisionszon direkt över klingan för rätt vridningsvinkel under justeringsarbete. Blixtsnabb bits-fixering: För bara in biten i hållaren. Låsningen är automatisk och passningen säker. För att byta bit, skjut hylsan framåt och ta ut biten. Fritt roterande hylsa som gör det enkelt att styra verktyget under skruvning.

Bits för handskruvning och maskinskruvning med elektriska skruvdragare (t.ex. HIOS, Delvo, Sehan). Används exempelvis för montering av mobiltelefoner, kameror och elektroniska enheter, liksom i dentallaboratorier och tandläkarmottagningar.

Observera: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatiskt säkra verktyg genom elektrisk ytresistans ≤ 10^9 ohm
- För bits med 4 mm halvmåne-fattning och 4 mm HIOS-fattning
- Använd t.ex. för smartphones, mobiltelefoner, kameror och elektroniska apparater

1460 ESD Kraftform Micro förinställd, inställbar momentskruvmejsel (0,02–0,11 Nm) med snabbfäste

	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	Nm	mm			
05**074800**001	*168351*	1460 ESD	0,035	0,02-0,06	131	5 ¼"		1
05**074810**001	*179463*	1461 ESD	0,050	0,05-0,11	131	5 ¼"		1

Serie 7400 Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål, greppstorlek 89 mm

Wera momentskruvmejsel. Med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål.

För alla tillämpningar där konstant och utpräglat repeterbart moment krävs.

Momentvärdet kan med hjälp av ett specialverktyg ändras inom mätområdet (omkalibreringssats, beställningsnummer 05**137003**001). Kontrollera sedan det inställda värdet med en konventionell momenttestare.

Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar. Rapidaptor snabbväxlingsteknik för blixtsnabbt bitsbyte.

För bits med ¼" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173).

Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppytor för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna.

Observera: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål, greppstorlek 89 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074790**010	*188106*	7450	¼"	0,1-0,34	89	133	5 ¼"	1
05**074792**010	*188113*	7451	¼"	0,3-1,0	89	133	5 ¼"	1
05**074794**010	*188137*	7452	¼"	0,9-1,5	89	133	5 ¼"	1

Serie 7400 Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål, greppstorlek 105 mm

Wera momentskruvmejsel. Med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål.

För alla tillämpningar där konstant och utpräglat repeterbart moment krävs.

Momentvärdet kan med hjälp av ett specialverktyg ändras inom mätområdet (omkalibreringssats, beställningsnummer 05**137001**001). Kontrollera sedan det inställda värdet med en konventionell momenttestare.

Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar. Rapidaptor snabbväxlingsteknik för blixtsnabbt bitsbyte.

För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173).

Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka grep-pytor för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna.

Observera: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Momentskruvmejsel med fast förinställt momentvärde enligt kundönskemål samt Rapidaptor-snabbfäste
- Justerbar endast med specialverktyg
- Med 1/4" sexkantsfattning
- Utlösningssignal när det inställda värdet har uppnåtts
- Flerkomponents Kraftform-grepp för höga arbetshastigheter

Serie 7400 Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål, greppstorlek 105 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074715**010	*188144*	7460	1/4"	0,3-1,2	105	155	6"	1
05**074716**010	*188151*	7461	1/4"	1,2-3,0	105	155	6"	1

Serie 7400 Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål, pistolgrepp

Wera momentskruvmejsel. Kraftform-pistolgrepp för extra hög momentöverföring, flerkomponents för hög arbetshastighet och särskilt ergonomiskt skruvningsarbete.

Med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål.

För alla tillämpningar där konstant och utpräglat repeterbart moment krävs.

Momentvärdet kan med hjälp av ett specialverktyg ändras inom mätområdet (omkalibreringssats, beställningsnummer 05**137002**001). Kontrollera sedan det inställda värdet med en konventionell momenttestare.

Rapidaptor snabbväxlingsteknik för blixtsnabbt bitsbyte.

Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar.

Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppytor för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna.

Observera: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål, pistolgrepp

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074717**010	*188168*	7462	1/4"	3,0-6,0	150	100	6"	1
05**074728**010	*188199*	7463	1/4"	4,0-8,8	150	100	6"	1

Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål, greppstorlek 89 mm

Wera momentskruvmejsel. Säkert skydd mot elektrostatisk energi och därav följande skador.

Med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål. För alla tillämpningar där konstant och utpräglat repeterbart moment krävs.

Momentvärdet kan med hjälp av ett specialverktyg ändras inom mätområdet (omkalibreringssats, beställningsnummer 05**137003**001). Kontrollera sedan det inställda värdet med en konventionell momenttestare.

Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar. Rapidaptor snabbväxlingsteknik för blixtsnabbt bitsbyte.

För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173).

Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppytor för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna.

Observera: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatiskt säkra verktyg genom elektrisk ytresistans ≤ 10^9 ohm

Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål, greppstorlek 89 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074820**010	*188205*	7450 ESD	1/4"	0,1-0,34	89	133	5 1/4"	1
05**074822**010	*188212*	7451 ESD	1/4"	0,3-1,0	89	133	5 1/4"	1
05**074824**010	*188229*	7452 ESD	1/4"	0,9-1,5	89	133	5 1/4"	1

Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål, greppstorlek 105 mm

Wera momentskruvmejsel. Säkert skydd mot elektrostatisk energi och därav följande skador.

Med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål.

För alla tillämpningar där konstant och utpräglat repeterbart moment krävs.

Momentvärdet kan med hjälp av ett specialverktyg ändras inom mätområdet (omkalibreringssats, beställningsnummer 05**137001**001). Kontrollera sedan det inställda värdet med en konventionell momenttestare.

Rapidaptor snabbväxlingsteknik för blixtsnabbt bitsbyte. Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar.

Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppytor för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna.

För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173).

Observera: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatiskt säkra verktyg genom elektrisk ytresistans ≤ 10^9 ohm

Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål, greppstorlek 105 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		Nm	mm	mm		
05**074840**010	*188236*	7460 ESD	1/4"	0,3-1,2	105	133	6"	1
05**074842**010	*188243*	7461 ESD	1/4"	1,2-3,0	105	155	6"	1

Serie 7400 Imperial Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål, greppstorlek 105 mm

Wera momentskruvmejsel. Med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål.

För alla tillämpningar där konstant och utpräglat repeterbart moment krävs.

Momentvärdet kan med hjälp av ett specialverktyg ändras inom mätområdet (omkalibreringssats, beställningsnummer 05**137001**001). Kontrollera sedan det inställda värdet med en konventionell momenttestare.

Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar. Rapidaptor snabbväxlingsteknik för blixtsnabbt bitsbyte.

För bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 (ISO 1173).

Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppytor för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna.

Observera: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Imperial Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål, greppstorlek 105 mm

	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	mm	mm		
05**074720**010	*188250*	7465	1/4"	2,5-11,5	105	155	6"	1
05**074722**010	*188267*	7466	1/4"	11,0-29,0	105	155	6"	1

Serie 7400 Imperial Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål, pistolgrepp

Wera momentskruvmejsel. Kraftform-pistolgrepp för extra hög momentöverföring, flerkomponents för hög arbetshastighet och särskilt ergonomiskt skruvningsarbete.

Med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål.

För alla tillämpningar där konstant och utpräglat repeterbart moment krävs.

Momentvärdet kan med hjälp av ett specialverktyg ändras inom mätområdet (omkalibreringssats, beställningsnummer 05**137002**001). Kontrollera sedan det inställda värdet med en konventionell momenttestare.

Rapidaptor snabbväxlingsteknik för blixtsnabbt bitsbyte. Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar.

Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppytor för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna.

Observera: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Serie 7400 Imperial Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål, pistolgrepp



	EAN							
Code	4013288	Art.No.		in. lbs.	mm	mm		
05**074721**010	*188274*	7467	1/4"	25,0-55,0	150	100	6"	1

Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål, med snabbfäste

Wera momentskruvmejsel. Säkert skydd mot elektrostatisk energi och därav följande skador.

Med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål.

För alla tillämpningar där konstant och utpräglat repeterbart moment krävs. Momentvärdet kan ändras inom mätområdet med hjälp av specialverktyget 05**137003**001. Kontrollera sedan det inställda värdet med en konventionell momenttestare.

Rapidaptor snabbväxlingsteknik för blixtsnabbt bitsbyte. Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar. Flerkomponents Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppytor för hög arbetshastighet och som skonar handflatorna.

För bits med 4 mm halvmåne-fattning (och Wera serie 9) och 4 mm HIOS-fattning (och Wera serie 21).

Observera: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatiskt säkra verktyg genom elektrisk ytresistans ≤ 10^9 ohm
- För bits med 4 mm halvmåne- och 4 mm HIOS-fattning

Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål, med snabbfäste

	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	mm	mm			
05**074826**010	*188281*	7455 ESD	0,1-0,34	89	138	5 ¼"		1
05**074828**010	*188298*	7456 ESD	0,3-1,0	89	138	5 ¼"		1

1460 ESD Kraftform Micro momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål, med snabbfäste

Med enligt kundönskemål fast fabriksinställt momentvärde. Momentvärdet kan med hjälp av ett specialverktyg ändras inom mätområdet (omkalibreringssats, beställningsnummer 05**137004**001). Kontrollera sedan det inställda värdet med en konventionell momenttestare.

Kompakt grepp-/växelklingsystem för momentkontrollerade finförskruvningar.

Momentskruvmejseln Kraftform Micro ESD är idealisk för momentkontrollerad montering av elektrostatiskt känsliga komponenter. För bitshålare med 4 mm halvmåne-fattning (Wera serie 9) och bits med 4 mm HIOS-fattning (Wera serie 21). Manipuleringssäker.

Tydligt hörbar och taktil signal när inställt moment uppnås. Repeterbarheten är 100 % säkerställd. Obegränsat manuellt lossningsmoment.

Elektrisk ytresistans ≤ 10^9 Ohm för säkert skydd mot elektrostatisk energi. Tillverkad enligt DIN EN 61340-5-1. Grepp-/växelklingsystem för blixtsnabbt klingbyte.

Kraftform Micro-grepp med vridbar topp och snabbvridzon för blixtsnabb åtdragning, utan tidsödande byte av handgrepp.

Kraftzon med integrerade mjuka greppytor för överföring av lossnings- och åtdragningsmoment. Precisionszon direkt över klingan för rätt vridningsvinkel under justeringsarbete.

Blixtsnabb bits-fixering: För bara in biten i hållaren. Låsningen är automatisk och passningen säker. För att byta bit, skjut hylsan framåt och ta ut biten. Fritt roterande hylsa som gör det enkelt att styra verktyget under skruvning.

Bits för handskruvning och maskinskruvning med elektriska skruvdragare (t.ex. HIOS, Delvo, Sehan).

Används exempelvis för montering av mobiltelefoner, kameror och elektroniska enheter, liksom i dentallaboratorier och tandläkarmottagningar.

Observera: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- Elektrostatiskt säkra verktyg genom elektrisk ytresistans ≤ 10^9 ohm
- För bits med 4 mm halvmåne-fattning och 4 mm HIOS-fattning
- Använd t.ex. för smartphones, mobiltelefoner, kameror och elektroniska apparater

1460 ESD Kraftform Micro momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål, med snabbfäste

	EAN							
Code	4013288	Art.No.	Nm	mm				
05**074800**010	*188304*	1460 ESD	0,02-0,06	131	5 1/4"			1
05**074810**010	*188311*	1461 ESD	0,05-0,11	131	5 1/4"			1

300 Hex Momentindikator

Wera momentskruvmejsel med fast moment, för insexskruvar. Manipuleringssäker. Slank sexkantsklinga. Obegränsat lossnings-moment för lossning av hårt sittande skruvar. Flerkomponents Kraftform-grepp, för behagligt ergonomiskt arbete, utan blåsor och valkar.

Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, medan mjuka greppzoner garanterar hög momentöverföring.

Med Hex-Plus-profil, som förebygger att insexhålet i skruvskallen slits ut. Black Point-spetsarna erbjuder högt korrosionsskydd och precis passform.

300 Hex Momentindikator

	EAN							
Code	4013288		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	
05**027910**001	*096425*	2,0	1,4	1,0	4	3,5	65	1
05**027911**001	*096432*	2,5	2,0	1,5	4	3,8	65	1
05**027912**001	*096449*	3,0	3,0	2,2	4	3,8	65	1

300 Hex Momentindikator, pistolgrepp

	EAN							
Code	4013288		Nm	ft.lb.	mm	mm	mm	
05**027913**001	*099150*	4,0	5,0	3,7	160	100	65	1

300 TX Momentindikator TORX®

- För inner TORX® skruvar

300 TX Momentindikator TORX®

	EAN							
Code	4013288		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	
05**027930**001	*093325*	TX 6	0,6	0,4	4	3,5	65	1
05**027931**001	*093332*	TX 7	0,9	0,7	4	3,5	65	1
05**027932**001	*093349*	TX 8	1,2	0,9	4	3,5	65	1
05**027933**001	*093356*	TX 9	1,4	1,0	4	3,5	65	1
05**027934**001	*093370*	TX 10	2,0	1,5	4	3,8	65	1
05**027935**001	*093363*	TX 15	3,0	2,2	4	3,8	65	1

300 TX Momentindikator TORX®, pistolgrepp

	EAN							
Code	4013288		Nm	ft.lb.	mm	mm	mm	
05**027936**001	*099143*	TX 20	5,0	3,7	160	100	65	1

300 IP Momentindikator TORX PLUS®

- För inner TORX PLUS® skruvar

300 IP Momentindikator TORX PLUS®

	EAN							
Code	4013288		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	
05**028040**001	*093387*	6 IP	0,6	0,4	4	3,5	65	1
05**028041**001	*093394*	7 IP	0,9	0,7	4	3,5	65	1
05**028042**001	*093431*	8 IP	1,2	0,9	4	3,5	65	1
05**028043**001	*093400*	9 IP	1,4	1,0	4	3,5	65	1
05**028044**001	*093417*	10 IP	2,0	1,5	4	3,8	65	1
05**028045**001	*093424*	15 IP	3,0	2,2	4	3,8	65	1

300 IP Momentindikator TORX PLUS®, pistolgrepp

	EAN							
Code	4013288		Nm	ft.lb.	mm	mm	mm	
05**028046**001	*099136*	20 IP	5,0	3,7	160	100	65	1

400 Hex Momentindikator

Wera momentindikator med fast moment, för insex-skruvar. Manipuleringssäker. Den robusta slirkopplingen garanterar en tydligt hörbar och taktil signal när inställt moment uppnås. Ingen risk för överåtdragning.

Flera gånger större lossningsmoment än det inställda åtdragningsmomentet, därför krävs sällan något extra verktyg för lossning av skruvförband.

Greppets ergonomiska form fyller hela handflatan väl och fingrarna lägger sig i de mjuka avrundade urtagen. Detta garanterar optimal ergonomisk kraftöverföring.

400 Hex Momentindikator

	EAN							
Code	4013288		Nm	mm	mm	mm		
05**005080**001	*208835*	4,0	4,0	60	48	100	2 3/8"	1
05**005081**001	*208842*	5,0	5,0	60	48	100	2 3/8"	1

400 TX Momentindikator

- För inner TORX® skruvar

400 TX Momentindikator

	EAN							
Code	4013288		Nm	mm	mm	mm		
05**005090**001	*208811*	TX 20	4,0	60	48	100	2 3/8"	1
05**005091**001	*208828*	TX 25	5,0	60	48	100	2 3/8"	1

Click-Torque A 5 Momentnyckel med omkopplare

Klickmomentnyckel i typiskt Wera-utförande.
Mycket robust konstruktion med hög noggrannhet enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Enkel inställning och fixering av det förutbestämda värdet.

Den hörbara och taktila knäppningen när skalvärdena uppnås underlättar också säker inställning av det önskade momentvärdet. Den robusta utlösningsmekaniken ger en tydligt hörbar och taktil signal när inställt moment uppnås. För högeråtdragning och med omkopplingsbar spärrfunktion med 45 tänder.

- Med 1/4" fyrkantsfattning, omkopplare, 45 tänder
- Mätområde: 2,5-25 Nm, precision +/- 4 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07

Click-Torque A 5 Momentnyckel med omkopplare, 2,5-25 Nm

	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075604**001	*193179*	1/4"	2,5-25	1,0	1-18	290	121	1

Click-Torque A 6 Momentnyckel med omkopplare

- Med 1/4" sexkantsfattning, omkopplare, 45 tänder
- Mätområde: 2,5-25 Nm, precision +/- 4 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07

Click-Torque A 6 Momentnyckel med omkopplare, 2,5-25 Nm

	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075605**001	*193186*	1/4"	2,5-25	1,0	1-18	290	121	1

Click-Torque A 6 Set 1

Klickmomentnyckel i typiskt Wera-utförande. Mycket robust konstruktion med hög noggrannhet enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Enkel inställning och fixering av det förutbestämda värdet. Den hörbara och taktila knäppningen när skalvärdena uppnås underlättar också säker inställning av det önskade momentvärdet. Den robusta utlösningsmekaniken ger en tydligt hörbar och taktil signal när inställt moment uppnås. För högeråtdragning och med omkopplingsbar spärrfunktion med 45 tänder.
1 Click-Torque momentnyckel A 6 med 1/4"-insexfattning. Mätområde 2,5 Nm–25 Nm, Noggrannhet ± 4 % av inställt värde, i enlighet med DIN EN ISO 6789-1:2017-07. För högeråtdragning och med omkopplingsbar spärrfunktion med 45 tänder. Enkel inställning och säkring av önskat momentvärde, med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde (finskala endast i Nm). När det inställda värdet uppnåtts utlöses momentnyckeln hörbart och märkbart. Ergonomiskt 2-komponentsgrepp, 6 Zyklop-hylsor, 1 Zyklop-förlängning med frihjulshylsa, kort, 1 Adapter 1/4" yttersexkant till 1/4" ytterfyrkant, 11 bits.

Click-Torque A 6 Set 1

Code	EAN 4013288			
05**130110**001	*205643*			1
			Click-Torque A 6 1x 1/4", 2,5-25 Nm	
			851/4 TZ PH 1x PH 2x50	
			867/4 Z TORX® 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50	
			840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
			870/1 1x 1/4"x25 [1]	
			8794 SA 1x 1/4"x75,0	
			8790 HMA 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
			K240 1x 50,0x240,0	

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

Bicycle Set Torque 1

Denna verktygssats med 16 delar från skruvverktygsspecialisten Wera löser de viktigaste skruvningsproblemen med cyklar. Verktygen ger tillförlitlig kontroll av de applicerade momenten, i syfte att skydda de känsliga komponenterna.

Inkluderar klickmomentnyckel i typiskt Wera-utförande. Mycket robust utförande med hög noggrannhet enligt DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Enkel inställning och fixering av det förutbestämda värdet. Den hörbara och taktila knäppningen när skalvärdena uppnås underlättar också säker inställning av det önskade momentvärdet. Den robusta utlösningsmekaniken ger en tydligt hörbar och taktil signal när inställt moment uppnås.

För högeråtdragning och med omkopplingsbar spärrfunktion med 45 tänder. Momentnyckeln är extremt utrymmessnål, särskilt som den kompletteras med tillbehör som är lämpliga för det aktuella momentområdet och är anpassade till de vanligaste skruvförbanden på cyklar – allt i en robust och ytskonande textilbox.

I satsen ingår: Click-Torque A 5, 1/4", 2,5–25 Nm, 4 hylsor med 1/4"-fattning, 7 insex-bitshylsor Hex-Plus-och 4 bitshylsor TORX®. Hylsor och bitshylsor med verktygsväljare "Take it easy" med färgkodning efter storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

Bitshylsor med hållarfunktion för extra bekväm skruvning utan att skruven lossnar från verktyget. Otroligt kompakt förvaring av många verktyg på litet utrymme.

Textilboxar som är mycket robusta och har hög livslängd. Extra gott ytskydd genom yttermaterial av textil. Låg vikt och volym för enkel transport.

Bitshylsor med alla fördelar som utmärker Weras bitsteknik, som noggrann passform, slitstyrka och koncentricitet.

Bicycle Set Torque 1

Code	EAN 4013288			
05**004180**001	*207685*			1
			Click-Torque A 5 1x 1/4", 2,5-25 Nm	
			8790 HMA 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0; 1x 15,0x23,0	
			8767 A 1x TX 10x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 30x28,0	
			8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x28,0; 1x 6,0x100,0; 1x 8,0x28,0	
			K240 1x 50,0x240,0	

Click-Torque B 1 Momentnyckel med omkopplare

- Med 3/8" fyrkantsfattning, omkopplare, 45 tänder
- Mätområde: 10–50 Nm, precision +/- 3 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07

Click-Torque B 1 Momentnyckel med omkopplare, 10–50 Nm

Code	EAN 4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075610**001	*193193*	3/8"	10-50	2,5	8-36	360	140	1

Click-Torque B 2 Momentnyckel med omkopplare

- Med 3/8" fyrkantsfattning, omkopplare, 45 tänder
- Mätområde: 20–100 Nm, precision +/- 3 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07

Click-Torque B 2 Momentnyckel med omkopplare, 20–100 Nm

Code	EAN		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075611**001	*193209*	3/8"	20-100	5,0	15-73	405	140	1

Click-Torque C 1 Momentnyckel med omkopplare

- Med 1/2" fyrkantsfattning, omkopplare, 45 tänder
- Mätområde: 10–50 Nm, precision +/- 3 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07

Click-Torque C 1 Momentnyckel med omkopplare, 10–50 Nm

Code	EAN		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075620**001	*193216*	1/2"	10-50	2,5	8-36	360	140	1

Click-Torque C 2 Momentnyckel med omkopplare

- Med 1/2" fyrkantsfattning, omkopplare, 45 tänder
- Mätområde: 20–100 Nm, precision +/- 3 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07

Click-Torque C 2 Momentnyckel med omkopplare, 20–100 Nm

Code	EAN		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075621**001	*193223*	1/2"	20-100	5,0	15-73	405	140	1

Click-Torque C 3 Momentnyckel med omkopplare

- Med 1/2" fyrkantsfattning, omkopplare, 45 tänder
- Mätområde: 40–200 Nm, precision +/- 3 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07

Click-Torque C 3 Momentnyckel med omkopplare, 40–200 Nm

Code	EAN		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075622**001	*193230*	1/2"	40-200	10,0	30-146	510	140	1

Click-Torque C 3 Set 1

Klickmomentnyckelsats i typiskt Wera-utförande. Mycket robust utförande med hög noggrannhet enligt DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Enkel inställning och fixering av det förutbestämda värdet.

Den hörbara och taktila knäppningen när skalvärdena uppnås underlättar också säker inställning av det önskade momentvärdet.

Den robusta utlösningsmekaniken ger en tydligt hörbar och taktil signal när inställt moment uppnås. För högeråtdragning och med omkopplingsbar spärrfunktion med 45 tänder. Momentnycklar och momentkompatibla tillbehör är extremt kompakt förpackade i en robust, ytskonande textilbox.

I satsen ingår: Click-Torque C 3, 1/2", 40–200 Nm, 4 hylsor med 1/2"-fattning, 7 Hex-Plus insex- och TORX® bitshylsor plus förlängning.

Click-Torque C 3 Set 1, 40–200 Nm



Code	EAN 4013288			
05**075680**001	*207609*			1
			Click-Torque C 3 1x 1/2", 40-200 Nm	
			8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
			8767 C HF 1x TX 30x60,0; 1x TX 40x60,0; 1x TX 45x60,0; 1x TX 50x60,0	
			8740 C HF 1x 6,0x60,0; 1x 8,0x60,0; 1x 10,0x60,0	
			8794 SC 1x 1/2"x125,0	

Click-Torque C 3 Sats 2 för betongskruvning, 40-200 Nm

Betongskruvningssats med 11 delar för skruvning av säkerhetkritiska betongskruvar med definierade åtdragningsmoment enligt skruvtillverkarens instruktioner.

Med verktygsväljare Take it easy med färgkodning efter storlek – för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

- För skruvning av säkerhetkritiska betongskruvar med definierade åtdragningsmoment enligt skruvtillverkarens instruktioner
- Hylsmejsel-insatser 8790 C Impaktor, för användning med elektriska och pneumatiska slagskruvdragare med 12,5 mm = 1/2"-fattning (13 mm till 21 mm)
- Momentnyckel Click-Torque C 3 med omkopplingsbar spärrfunktion (Mätområde: 40–200 Nm; Precision ± 3 % enligt DIN EN ISO 6789-1:2017-07)
- Sats om 11 delar i textilverktygsbox av hög kvalitet

Click-Torque C 3 Sats 2 för betongskruvning, 40-200 Nm

Code	EAN 4013288			
05**075681**001	*217561*			1
			Click-Torque C 3 1x 1/2", 40-200 Nm	
			8790 C Impaktor 1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0	
			8894 SC 1x 1/2"x125,0	

Click-Torque C 4 Momentnyckel med omkopplare

- Med 1/2" fyrkantsfattning, omkopplare, 45 tänder
- Mätområde: 60–300 Nm, precision +/- 3 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07

Click-Torque C 4 Momentnyckel med omkopplare, 60–300 Nm

	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075623**001	*193247*	1/2"	60-300	10,0	45-220	595	140	1

Click-Torque C 5 Momentnyckel med omkopplare

- Med 1/2" fyrkantsfattning, omkopplare, 45 tänder
- Mätområde: 80–400 Nm, precision +/- 3 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07

Click-Torque C 5 Momentnyckel med omkopplare, 80–400 Nm

	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075624**001	*193254*	1/2"	80-400	10,0	60-295	680	140	1

Click-Torque E 1 Momentnyckel med omkopplare

- Med 3/4" sexkantsfattning, omkopplare, 45 tänder
- Mätområde: 200–1000 Nm, precision +/- 3 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07

Click-Torque E 1 Momentnyckel med omkopplare, 200–1000 Nm

	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075630**001	*193261*	3/4"	200-1000	20,0	148-737	1250	140	1

Click-Torque Push C 2 R/L inställbar momentnyckel för höger- och vänsterdragning

Klickmomentnyckel i typiskt Wera-utförande. För höger- och vänsterdragning Mycket robust utförande med hög noggrannhet enligt DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Enkel inställning och fixering av det förutbestämda värdet. Den hörbara och taktila knäppningen när skalvärdena uppnås underlättar också säker inställning av det önskade momentvärdet.

Den robusta utlösningsmekaniken ger en tydligt hörbar och taktil signal när inställt moment uppnås. Med oförlorbar genomgående fyrkant för riktningsbyte. 1/2" fyrkantsfattning med mutterlås.

- Extremt mjuk omkoppling mellan höger- och vänsterdragning tack vare oförlorbar genomgående fyrkant
- Mätområde: 20–100 Nm, precision +/- 3 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
- 45 tänder och 1/2" fyrkantsfattning med mutterlås
- Enkel inställning och säkring av önskat momentvärde, med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde
- Väl doserad kraft: När det inställda värdet uppnåtts utlöses momentnyckeln hörbart och märkbart

Click-Torque C 2 Push R/L inställbar momentnyckel för höger- och vänsterdragning, 20–100 Nm

	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075625**001	*218926*	1/2"	20-100	5,0	15-73	405	140	1

Click-Torque C 3 Push R/L inställbar momentnyckel för höger- och vänsterdragning, 40–200 Nm

- Mätområde: 40–200 Nm, precision +/- 3 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
- Extremt mjuk omkoppling mellan höger- och vänsterdragning tack vare oförlorbar genomgående fyrkant
- 45 tänder och 1/2" fyrkantsfattning med mutterlås

Click-Torque C 3 Push R/L inställbar momentnyckel för höger- och vänsterdragning, 40–200 Nm

	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
050**75626**001	*218933*	1/2"	40-200	10,0	30-146	510	140	1

Click-Torque E 1 Push R/L inställbar momentnyckel för höger- och vänsterdragning, 200–1000 Nm

- Extremt mjuk omkoppling mellan höger- och vänsterdragning tack vare oförlorbar genomgående fyrkant
- Mätområde: 200–1000 Nm, precision +/- 3 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
- 45 tänder och 3/4" fyrkantsfattning

Click-Torque E 1 Push R/L inställbar momentnyckel för höger- och vänsterdragning, 200–1000 Nm

	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
050**75631**001	*219053*	3/4"	200-1000	20,0	148-737	1250	140	1

Click-Torque X 1 Momentnyckel för insatsverktyg

Klickmomentnyckel i typiskt Wera-utförande. Mycket robust konstruktion med hög noggrannhet enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Enkel inställning och fixering av det förutbestämda värdet.

Den hörbara och taktila knäppningen när skalvärdena uppnås underlättar också säker inställning av det önskade momentvärdet.

Den robusta utlösningsmekaniken ger en tydligt hörbar och taktil signal när inställt moment uppnås. För höger- och vänsteråtdragning och med insatsfyrkant 9 x 12 mm för motsvarande insatsverktyg.

- Med hållare för utbytbara insatsverktyg 9x12 mm
- Mätområde: 2,5-25 Nm, precision +/- 4 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07

Click-Torque X 1 Momentnyckel för insatsverktyg, 2,5-25 Nm

	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
050**75651**001	*193773*	9x12	2,5-25	1,0	1-18	283	121	1

Click-Torque X 2 Momentnyckel för insatsverktyg

- Med hållare för utbytbara insatsverktyg 9x12 mm
- Mätområde: 10–50 Nm, precision +/- 3 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07

Click-Torque X 2 Momentnyckel för insatsverktyg, 10–50 Nm

	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
050**75652**001	*193797*	9x12	10-50	2,5	8-36	338	140	1

Click-Torque X 3 Momentnyckel för insatsverktyg

- Med hållare för utbytbara insatsverktyg 9x12 mm
- Mätområde: 20–100 Nm, precision +/- 3 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07

Click-Torque X 3 Momentnyckel för insatsverktyg, 20–100 Nm

	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075653**001	*193780*	9x12	20-100	5,0	15-73	372	140	1

Click-Torque X 4 Momentnyckel för insatsverktyg

- Med hållare för utbytbara insatsverktyg 14x18 mm
- Mätområde: 40–200 Nm, precision +/- 3 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07

Click-Torque X 4 Momentnyckel för insatsverktyg, 40–200 Nm

	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075654**001	*193803*	14x18	40-200	10,0	30-146	480	140	1

Click-Torque X 5 Momentnyckel för insatsverktyg

- Med hållare för utbytbara insatsverktyg 14x18 mm
- Mätområde: 60–300 Nm, precision +/- 3 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07

Click-Torque X 5 Momentnyckel för insatsverktyg, 60–300 Nm

	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075655**001	*193810*	14x18	60-300	10,0	45-220	570	140	1

Click-Torque X 6 Momentnyckel för insatsverktyg

- Med hållare för utbytbara insatsverktyg 14x18 mm
- Mätområde: 80–400 Nm, precision +/- 3 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07

Click-Torque X 6 Momentnyckel för insatsverktyg, 80–400 Nm

	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075656**001	*193827*	14x18	80-400	10,0	60-295	655	140	1

Click-Torque XP 1 Förinställd momentnyckel för insatsverktyg

Momentnyckel med förinställt moment för alla tillämpningar där konstant och repeterbart moment krävs.

Momentvärdet kan ändras inom mätområdet. Den robusta utlösningsmekaniken ger en tydligt hörbar och taktil signal när inställt moment uppnås.

Innerfyrkant-hållaren för utbytbara insatsverktyg gör verktyget anpassbart för höger- och vänsteråtdragning.

- Med innerfyrkant-hållare (9x12 mm) för utbytbara insatsverktyg – höger- och vänsteråtdragning
- Klickmomentnyckel i typiskt Wera-utförande
- Mätområde: 2,5-25 Nm, precision +/- 2 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
- Förinställt moment kan i testlaboratoriet ändras inom mätområdet

Click-Torque XP 1 Förinställd momentnyckel för insatsverktyg, 2,5-25 Nm

	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075670**001	*206169*	9x12	2,5	2,5-25	2-18	217	137	1
05**075670**010 [1]	*206206*	9x12	2,5	2,5-25	2-18	217	137	1

[1] Förinställning till ett önskat moment som avviker från dessa värden men ligger inom det angivna mätområdet kan utföras på begäran.

Click-Torque XP 2 Förinställd momentnyckel för insatsverktyg

- Med innerfyrkant-hållare (9x12 mm) för utbytbara insatsverktyg – höger- och vänsteråtdragning
- Mätområde: 10–50 Nm, precision +/- 2 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
- Förinställt moment kan i testlaboratoriet ändras inom mätområdet

Click-Torque XP 2 Förinställd momentnyckel för insatsverktyg, 10–50 Nm

	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075671**001	*206176*	9x12	10,0	10-50	8-36	262	137	1
05**075671**010 [1]	*206213*	9x12	10,0	10-50	8-36	262	137	1

[1] Förinställning till ett önskat moment som avviker från dessa värden men ligger inom det angivna mätområdet kan utföras på begäran.

Click-Torque XP 3 Förinställd momentnyckel för insatsverktyg

- Med innerfyrkant-hållare (9x12 mm) för utbytbara insatsverktyg – höger- och vänsteråtdragning
- Mätområde: 15–100 Nm, precision +/- 3 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
- Förinställt moment kan i testlaboratoriet ändras inom mätområdet

Click-Torque XP 3 Förinställd momentnyckel för insatsverktyg, 15–100 Nm

	EAN							
Code	4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075672**001	*206183*	9x12	15,0	15-100	11-74	332	137	1
05**075672**010 [1]	*207999*	9x12	15,0	15-100	11-74	332	137	1

[1] Förinställning till ett önskat moment som avviker från dessa värden men ligger inom det angivna mätområdet kan utföras på begäran.

Click-Torque XP 4 Förinställd momentnyckel för insatsverktyg

- Med innerfyrkant-hållare (14x18) för utbytbara insatsverktyg – höger- och vänsteråtdragning
- Mätområde: 20–250 Nm, precision +/- 2 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
- Förinställt moment kan i testlaboratoriet ändras inom mätområdet

Click-Torque XP 4 Förinställd momentnyckel för insatsverktyg, 20–250 Nm

Code	EAN 4013288		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	
05**075673**001	*206190*	14x18	20,0	20-250	15-184	457	145	1
05**075673**010 [1]	*206220*	14x18	20,0	20-250	15-184	457	145	1

[1] Förinställning till ett önskat moment som avviker från dessa värden men ligger inom det angivna mätområdet kan utföras på begäran.

7770 Insticksnyckel, 9x12 mm

- Fyrkantsinsatsverktyg 9x12 mm
- För momentnycklar i serie Click-Torque X og XP med 9x12 mm-hållare
- Användning: Sexkantsskruvar och muttrar
- Med stiftsäkring
- Utförandet i krom-vanadinstål gör insatsverktyg lämpliga för stora belastningar

A Form

05**078600**001
05**078601**001
05**078602**001
05**078603**001
05**078604**001
05**078605**001

B Form

05**078606**001
05**078607**001
05**078608**001
05**078609**001
05**078610**001
05**078611**001
05**078612**001

7770 Insticksnyckel, 9x12 mm

Code	EAN 4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**078600**001	*196101*	7	39,0	22,0	22,0	5,0		1
05**078601**001	*196095*	8	39,0	22,0	22,0	5,0		1
05**078602**001	*196088*	9	39,0	22,0	22,0	5,0		1
05**078603**001	*196071*	10	39,0	22,0	22,0	5,0		1
05**078604**001	*196064*	11	39,0	22,0	22,0	5,0		1
05**078605**001	*196057*	12	39,0	22,0	22,0	5,0		1
05**078606**001	*196040*	13	41,0	24,0	30,0	7,0		1
05**078607**001	*196033*	14	41,0	24,0	30,0	7,0		1
05**078608**001	*196026*	15	41,0	24,0	30,0	7,0		1
05**078609**001	*196019*	16	41,0	24,0	30,0	7,0		1
05**078610**001	*196002*	17	41,0	24,0	30,0	7,0		1
05**078611**001	*196118*	18	41,0	24,0	30,0	7,0		1
05**078612**001	*196125*	19	41,0	24,0	30,0	7,0		1

7780 Insticksnyckel, 14x18 mm

Insticksnyckel för sexkantskruvar och -muttrar, för momentnyckel i Serie Click-Torque X og XP med 14x18 mm hållare.

A Form

05**078670**001

B Form

05**078671**001
05**078672**001
05**078673**001
05**078674**001
05**078675**001
05**078676**001

C Form

05**078677**001
05**078678**001
05**078679**001
05**078680**001
05**078681**001

D

05**078682**001
05**078683**001
05**078684**001
05**078685**001
05**078686**001
05**078687**001

7780 Insticksnyckel, 14x18 mm

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**078670**001	*196729*	13	56,0	32,0	30,0	7,0		1
05**078671**001	*196736*	14	58,0	33,0	32,0	8,0		1
05**078672**001	*196743*	15	58,0	33,0	32,0	8,0		1
05**078673**001	*196750*	16	58,0	33,0	32,0	9,0		1
05**078674**001	*196767*	17	58,0	33,0	32,0	9,0		1
05**078675**001	*196774*	18	58,0	33,0	32,0	9,7		1
05**078676**001	*196781*	19	58,0	33,0	32,0	9,7		1
05**078677**001	*196798*	21	61,0	36,0	52,0	11,0		1
05**078678**001	*196804*	22	61,0	36,0	52,0	11,0		1
05**078679**001	*196811*	24	61,0	36,0	52,0	12,0		1
05**078680**001	*196828*	26	61,0	36,0	52,0	13,0		1
05**078681**001	*196835*	27	61,0	36,0	52,0	13,0		1
05**078682**001	*196842*	29	61,0	36,0	52,0	14,0		1
05**078683**001	*196859*	30	61,0	36,0	52,0	14,0		1
05**078684**001	*196866*	32	61,0	36,0	52,0	14,0		1
05**078685**001	*196873*	36	61,0	36,0	52,0	15,0		1
05**078686**001	*196880*	38	61,0	36,0	52,0	15,0		1
05**078687**001	*196897*	41	61,0	36,0	52,0	15,0		1

7771 Insats-ringnyckel, 9x12 mm

Insats-ringnyckel, för sexkantskruvar och -muttrar, för momentnyckel i Serie Click-Torque X og XP med 9x12 mm hållare.

A Form

05**078620**001
05**078621**001
05**078622**001
05**078623**001
05**078624**001

B Form

05**078625**001
05**078626**001
05**078627**001
05**078628**001
05**078629**001
05**078630**001
05**078631**001
05**078632**001

C Form

05**078633**001



7771 Insats-ringnyckel, 9x12 mm

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**078620**001	*196163*	7	41,0	24,0	22,0	8,0		1
05**078621**001	*196156*	8	41,0	24,0	22,0	8,0		1
05**078622**001	*196170*	9	41,0	24,0	22,0	8,0		1
05**078623**001	*196187*	10	41,0	24,0	22,0	8,0		1
05**078624**001	*196194*	11	41,0	24,0	22,0	8,0		1
05**078625**001	*196200*	12	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078626**001	*196217*	13	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078627**001	*196224*	14	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078628**001	*196231*	15	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078629**001	*196248*	16	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078630**001	*196255*	17	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078631**001	*196262*	18	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078632**001	*196279*	19	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078633**001	*196286*	21	51,0	34,0	33,0	15,0		1

7781 Insats-ringnyckel, 14x18 mm

Insats-ringnyckel för sexkantskruvar och -muttrar, för momentnyckel i Serie Click-Torque X og XP med 14x18 mm hållare.

A Form

05**078690**001
05**078691**001
05**078692**001

B Form

05**078693**001
05**078694**001
05**078695**001
05**078696**001
05**078697**001
05**078698**001
05**078699**001

C Form

05**078700**001
05**078701**001
05**078702**001
05**078703**001
05**078704**001
05**078705**001

7781 Insats-ringnyckel, 14x18 mm

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**078690**001	*196132*	13	62,0	37,0	30,0	11,0		1
05**078691**001	*196576*	14	62,0	37,0	30,0	11,0		1
05**078692**001	*196583*	15	62,0	37,0	30,0	11,0		1
05**078693**001	*196590*	16	64,0	39,0	28,0	12,0		1
05**078694**001	*196606*	17	64,0	39,0	28,0	12,0		1
05**078695**001	*196620*	18	64,0	39,0	28,0	12,0		1
05**078696**001	*196637*	19	64,0	39,0	28,0	12,0		1
05**078697**001	*196644*	21	64,0	39,0	28,0	12,0		1
05**078698**001	*196613*	22	64,0	39,0	28,0	12,0		1
05**078699**001	*196651*	24	64,0	39,0	28,0	12,0		1
05**078700**001	*196668*	27	81,0	56,0	53,0	21,0		1
05**078701**001	*196675*	30	81,0	56,0	53,0	21,0		1
05**078702**001	*196682*	32	81,0	56,0	53,0	21,0		1
05**078703**001	*196699*	34	81,0	56,0	53,0	21,0		1
05**078704**001	*196705*	36	81,0	56,0	53,0	21,0		1
05**078705**001	*196712*	41	81,0	56,0	53,0	21,0		1

7772 A Insats-spärrnyckel, omkopplingsbar, 9x12 mm

Insats-spärrnyckel, omkopplingsbar, för 1/4" fyrkant-hylsmejselinsatser samt 1/4" adaptrar med fyrkantsfattning, för momentnyckel i serie Click-Torque X og XP med 9x12 mm-hållare.

7772 A Insats-spärrnyckel, omkopplingsbar, 9x12 mm

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**078635**001	*196347*	1/4"	49,0	32,0	28,0	15,0		1

7772 B Insats-spärrnyckel, omkopplingsbar, 9x12 mm

Insatsspärr, omkopplingsbar, för 3/8" fyrkant-hylsmejselinsatser samt 3/8" adaptrar med fyrkantsfattning, för momentnyckel i serie Click-Torque X og XP med 9x12 mm-hållare.

7772 B Insats-spärrnyckel, omkopplingsbar, 9x12 mm

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**078636**001	*196446*	3/8"	52,0	35,0	35,0	21,0		1

7772 C Insats-spärrnyckel, omkopplingsbar, 9x12 mm

Insatsspärr, omkopplingsbar, för 1/2" fyrkant-hylsmejselinsatser samt 1/2" adaptrar med fyrkantsfattning, för momentnyckel i serie Click-Torque X og XP med 9x12 mm-hållare.

7772 C Insats-spärrnyckel, omkopplingsbar, 9x12 mm

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**078637**001	*196453*	1/2"	58,0	41,0	42,0	23,0		1

7782 C Insats-spärrnyckel, omkopplingsbar, 14x18 mm

Insatsspärr, omkopplingsbar, för 1/2" fyrkant-hylsmejselinsatser samt 1/2" adaptrar med fyrkantsfattning, för momentnyckel i serie Click-Torque X og XP med 14x18 mm-hållare.

7782 C Insats-spärrnyckel, omkopplingsbar, 14x18 mm

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**078707**001	*196552*	1/2"	66,0	41,0	42,0	23,0		1

7782 E Insats-spärrnyckel, omkopplingsbar, 14x18 mm

Insatsspärr, omkopplingsbar, för 3/4" fyrkant-hylsmejselinsatser samt 3/4" adaptrar med fyrkantsfattning, för momentnyckel i serie Click-Torque X og XP med 14x18 mm-hållare.

7782 E Insats-spärrnyckel, omkopplingsbar, 14x18 mm

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**078708**001	*196569*	3/4"	90,0	65,0	65,0	36,0		1

7773 A Fyrkant-insatsverktyg, 9x12 mm

Fyrkant-insatsverktyg, för 1/4" fyrkant-hylsmejselinsatser samt 1/4" adaptrar med fyrkantsfattning, för momentnyckel i serie Click-Torque X og XP med 9x12 mm-hållare.

7773 A Fyrkant-insatsverktyg, 9x12 mm

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**078200**001	*023742*	1/4"	44,0	28,0	21,0	14,0		1

7773 B Fyrkant-insatsverktyg, 9x12 mm

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**078205**001	*023759*	3/8"	44,0	28,0	21,0	14,0		1

7773 C Fyrkant-insatsverktyg, 9x12 mm

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**078210**001	*023766*	1/2"	44,0	28,0	21,0	14,0		1

7783 C Fyrkant-insatsverktyg, 14x18 mm

Fyrkant-insatsverktyg, för 1/2" fyrkant-hylsmejselinsatser samt 1/2" adaptrar med fyrkantsfattning, för momentnyckel i serie Click-Torque X og XP med 14x18 mm-hållare.

7783 C Fyrkant-insatsverktyg

	EAN							
Code	4013288		mm	mm				
05**078345**001	*024183*	1/2"	65,0	40,0	30,0	18,0		1

7783 E Insatsverktyg med genomgående fyrkant, 14x18 mm

Fyrkant-insatsverktyg, för 3/4" fyrkant-hylsmejselinsatser samt 3/4" adaptrar med fyrkantsfattning, för momentnyckel i serie Click-Torque X og XP med 14x18 mm-hållare.

7783 E Insatsverktyg med genomgående fyrkant, 14x18 mm

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**078710**001	*196460*	3/4"	70,0	45,0	40,0	25,0		1

7774/1 Insatsverktyg bitadapter 1/4" 9x12 mm

Insatsverktyg bitadapter 1/4", för momentnyckel i serie Click-Torque X og XP med 9x12 mm-hållare.

7774/1 Insatsverktyg bitadapter 1/4", 9x12 mm

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**078640**001	*196316*	1/4"	42,0	25,0	22,0	12,5		1

7774/2 Insatsverktyg bitadapter 5/16", 9x12 mm

Insatsverktyg bitsadapter 5/16", för momentnyckel i serie Click-Torque X og XP med 9x12 mm-hållare.

7774/2 Insatsverktyg bitadapter 5/16", 9x12 mm

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**078641**001	*196309*	5/16"	42,0	25,0	22,0	12,5		1

7774/3 Insatsverktyg bitadapter 5/16", 14x18 mm

Insatsverktyg bitsadapter 5/16", för momentnyckel i serie Click-Torque X og XP med 14x18 mm-hållare.

7774/3 Insatsverktyg bitadapter 5/16", 14x18 mm

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**078642**001	*196293*	5/16"	58,0	33,0	30,0	13,0		1

7775 Insats-ringnyckel, öppen, 9x12 mm

Insats-ringnyckel, öppen, för sexkantskruvar och -muttrar, för momentnyckel i Serie Click-Torque X og XP med 9x12 mm hållare.

A Form

05**078650**001
05**078651**001
05**078652**001
05**078653**001
05**078654**001
05**078655**001

B Form

05**078656**001
05**078657**001
05**078658**001

7776 Insatsverktyg, ytter TORX®, 9x12 mm

Insatsverktyg ytter TORX®, för momentnyckel i serie Click-Torque X og XP med 9x12 mm-hållare.

A Form

05**078660**001
05**078661**001
05**078662**001
05**078663**001

B Form

05**078664**001

7775 Insats-ringnyckel, öppen, 9x12 mm

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**078650**001	*196330*	10	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078651**001	*196361*	11	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078652**001	*196378*	12	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078653**001	*196385*	13	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078654**001	*196392*	14	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078655**001	*196408*	17	44,0	27,0	22,0	11,0		1
05**078656**001	*196415*	18	49,0	32,0	33,0	15,0		1
05**078657**001	*196422*	19	49,0	32,0	33,0	15,0		1
05**078658**001	*196439*	22	49,0	32,0	33,0	15,0		1

7776 Insatsverktyg, ytter TORX®, 9x12 mm

	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**078660**001	*195968*	TX 6	40,0	23,0	22,0	8,0		1
05**078661**001	*195975*	TX 8	40,0	23,0	22,0	8,0		1
05**078662**001	*195982*	TX 10	40,0	23,0	22,0	8,0		1
05**078663**001	*195999*	TX 12	40,0	23,0	22,0	8,0		1
05**078664**001	*196149*	TX 14	45,0	28,0	22,0	11,0		1

7786 Insatsverktyg, ytter TORX®, 14x18 mm

Insatsverktyg ytter TORX®, för momentnyckel i serie Click-Torque X og XP med 14x18 mm-hållare.

A Form

05**078714**001
05**078715**001

B Form

05**078716**001
05**078717**001

7786 Insatsverktyg, ytter TORX®, 14x18 mm



	EAN							
Code	4013288		mm	mm	mm	mm		
05**078714**001	*196507*	TX 14	37,0	62,0	30,0	11,0		1
05**078715**001	*196514*	TX 18	37,0	62,0	30,0	11,0		1
05**078716**001	*196521*	TX 20	40,0	65,0	32,0	12,0		1
05**078717**001	*196538*	TX 24	40,0	65,0	32,0	12,0		1

7779/1 Insatsadapter, 14x18 mm

Insatsadapter för insatsverktyg med ytterfyrkant 14 x 18 mm i momentnyckel med innerfyrkant 9 x 12 mm, för momentnyckel i serie Click-Torque X og XP med 9x12 mm-hållare.

7779/1 Insatsadapter, 14x18 mm

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**078666**001	*196323*	14x18	9x12	49,0	33,0	32,0		1

7779/2 Insatsadapter, 14x18 mm

Insatsadapter för insatsverktyg med ytterfyrkant 9x12 mm i momentnyckel med innerfyrkant 14x18 mm, för momentnyckel i serie Click-Torque X og XP med 14x18 mm-hållare.

7779/2 Insatsadapter, 14x18 mm

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm	mm		
05**078667**001	*196545*	9x12	14x18	52,0	27,0	28,0		1

7790/1 Insatsverktyg för påsvetsning, 9x12 mm

insatsverktyg för påsvetsning;för momentnycklar i serie Click-Torque X med 9x12 mm-hållare.

7790/1 Insatsverktyg för påsvetsning, 9x12 mm

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**078720**001	*196354*	24,0	8,0	22,0	14,0			1

7790/2 Insatsverktyg för påsvetsning, 14x18 mm

insatsverktyg för påsvetsning;för momentnycklar i serie Click-Torque X og XP med 14x18 mm-hållare.

7790/2 Insatsverktyg för påsvetsning, 14x18 mm

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm	mm			
05**078721**001	*196477*	38,0	13,0	31,0	22,0			1

Click-Torque-krage

Kragen förhindrar att Click-Torque-momentnyckeln kommer i kontakt med underlaget.

Detta skyddar verktyget mot smuts och skador när man lägger det ifrån sig under arbetet. Kragen förhindrar också att verktyget rullar iväg. Har också funktionen att fixera momentnyckeln i förvarings-/transportlådan. Kragen kan enkelt fästas på och tas av från momentnyckelns handtag.



7762 Click-Torque-krage M3

Click-Torque-krage som tillbehör för Click-Torque-momentnyckel B 1, B 2, C 1, C 2, C 3, C 4, X 2, X 3, X 4, X 5, XP 4, Click-Torque Push R/L C 2 og Click-Torque Push R/L C 3.

7762 Click-Torque-krage M3

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**078709**001	*211767*	55,0	70,0	21,5				1

7761 Click-Torque-krage M4

Click-Torque-krage som tillbehör för Click-Torque-momentnyckel C 5 och X 6.

7761 Click-Torque-krage M4

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**078706**001	*211750*	55,0	68,0	21,5				1

7763 Click-Torque-krage M5

Click-Torque-krage som tillbehör för Click-Torque-momentnyckel E 1 og Click-Torque Push R/L E 1.

7763 Click-Torque-krage M5

	EAN							
Code	4013288	mm	mm	mm				
05**078711**001	*211774*	73,0	88,0	27,0				1

2090 Slagskruvmejsel 90 Nm

Högkvalitativ Wera slagskruvdragare, som med pulsteknik lossar hårt sittande skruvförband även utan användning av maskiner. Weras slagskruvdragare uppvisar särskilt hög effektivitet tack vare sin robusta dubbelbanekonstruktion.

Slagkraften omvandlas till en rotationsrörelse. Minskar behovet av tryckluftsaggregat. För skruvar M 4–M 8. Fattning: $^{5}/_{16}$" insex.

- För lossning och åtdragning av skruvar, utan behov av maskiner
- Slagkraften omvandlas till en rotationsrörelse
- Särskilt hög verkningsgrad tack vare robust dubbelbanekonstruktion
- Med $^{5}/_{16}$" insexhållare

2090 Slagskruvmejsel 90 Nm

	EAN							
Code	4013288		mm					
05**072014**001	*180926*	$^{5}/_{16}$"	142,0	5 $^{19}/_{32}$"				1

2090/17 Slagskruvmejselsats

- 2090 Slagskruvmejsel 90 Nm med många tillbehör
- I robust vikfodral

2090/17 Slagskruvmejselsats

Code	EAN 4013288			
05**072017**001	*179777*			1
			2090 90 Nm 1x $^{5}/_{16}$"x142,0	
			851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
			851/2 PH 1x PH 4x32	
			800/2 1x 2,0x12,0x41	
			840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	
			840/2 1x 7,0x30	
			867/2 Z TORX® 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35; 1x TX 55x35	
			870/2 1x $^{3}/_{8}$"x$^{5}/_{16}$" [1]; 1x $^{1}/_{2}$"x$^{5}/_{16}$" [1]	

[1] Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

100 plasthammare med huvuden av Cellidor-plast

Wera plasthammare: Dubbelsidig konisk konstruktion för en säker och stadig förbindning mellan hammarskaftet och huvudet. Hammarhuvud av Cellidor-plast. Skaft av högkvalitativt askträ. För tungt arbete. Variabel användning tack vare utbytbara huvuden. För krävande arbete.

100 plasthammare med huvuden av Cellidor-plast

	EAN							
Code	4013288	#	mm	mm	mm			
05**000005**001	*001139*	1	23,0	76,0	250,0			2
05**000010**001	*001146*	2	28,0	87,0	265,0			2
05**000015**001	*001153*	3	33,0	96,0	280,0			2
05**000020**001	*001160*	4	36,0	102,0	290,0			2
05**000025**001	*001177*	5	41,0	108,0	320,0			2
05**000030**001	*001184*	6	51,0	117,0	340,0			2
05**000035**001	*001191*	7	61,0	131,0	380,0			2

101 plasthammare med huvuden av nylon

Hammarhuvud av mycket hårt nylonmaterial. För plåtbearbetning och uppriktning samt tält-, hall- och mässbyggnad.

101 plasthammare med huvuden av nylon

	EAN							
Code	4013288	#	mm	mm	mm			
05**000305**001	*001351*	1	23,0	76,0	250,0			2
05**000310**001	*001368*	2	28,0	87,0	265,0			2
05**000315**001	*001375*	3	33,0	96,0	280,0			2
05**000320**001	*001382*	4	36,0	102,0	290,0			2
05**000325**001	*001399*	5	41,0	108,0	320,0			2
05**000330**001	*001405*	6	51,0	117,0	340,0			2
05**000335**001	*001412*	7	61,0	131,0	380,0			2

102 plasthammare med huvuden av uretan

Hammarhuvud av medelhård uretan. För karosseriarbete, maskinbyggnad och fordonsteknik.

102 plasthammare med huvuden av uretan

	EAN							
Code	4013288	#	mm	mm	mm			
05**000505**001	*001498*	1	23,0	76,0	250,0			2
05**000510**001	*001504*	2	28,0	87,0	265,0			2
05**000515**001	*001511*	3	33,0	96,0	280,0			2
05**000520**001	*001528*	4	36,0	102,0	290,0			2
05**000525**001	*001535*	5	41,0	108,0	320,0			2
05**000530**001	*001542*	6	51,0	117,0	340,0			2
05**000535**001	*001559*	7	61,0	131,0	380,0			2

100 S Askskaft för hammare 100; 101; 102

Skaft för hammare 100, 101, 102 av bästa askträ.

100 S Askskaft för hammare 100; 101; 102

	EAN							
Code	4013288	#	mm					
05**000205**001	*001283*	1	250,0					1
05**000210**001	*001290*	2	265,0					1
05**000215**001	*001306*	3	280,0					1
05**000220**001	*001313*	4	290,0					1
05**000225**001	*001320*	5	320,0					1
05**000230**001	*001337*	6	340,0					1
05**000235**001	*001344*	7	380,0					1

100 L Lösa huvuden av Cellidor-plast, för hammare 100

Utbytbara hammarhuvuden av Cellidor-plast för reparations-/underhållsarbete med höga krav.

100 L Lösa huvuden av Cellidor-plast, för hammare 100

	EAN							
Code	4013288	#	mm					
05**000105**001	*001214*	1	23,0					10
05**000110**001	*001221*	2	28,0					10
05**000115**001	*001238*	3	33,0					10
05**000120**001	*001245*	4	36,0					10
05**000125**001	*001252*	5	41,0					10
05**000130**001	*001269*	6	51,0					10
05**000135**001	*001276*	7	61,0					10

101 L Lösa huvuden av nylon, för hammare 101

Utbytbart hammarhuvud av mycket hårt nylonmaterial för plåtbearbetning och uppriktning samt tält-, hall- och mässbyggnad.

101 L Lösa huvuden av nylon, för hammare 101

	EAN							
Code	4013288	#	mm					
05**000405**001	*001429*	1	23,0					10
05**000410**001	*001436*	2	28,0					10
05**000415**001	*001443*	3	33,0					10
05**000420**001	*001450*	4	36,0					10
05**000425**001	*001467*	5	41,0					10
05**000430**001	*001474*	6	51,0					10
05**000435**001	*001481*	7	61,0					10

102 L Lösa huvuden av uretan, för hammare 102

Utbytbart plasthammarhuvud av medelhård uretan för karosseriarbete, maskinbyggnad och fordonsteknik.

102 L Lösa huvuden av uretan, för hammare 102

	EAN							
Code	4013288	#	mm					
05**000605**001	*001566*	1	23,0					10
05**000610**001	*001573*	2	28,0					10
05**000615**001	*001580*	3	33,0					10
05**000620**001	*001597*	4	36,0					10
05**000625**001	*001603*	5	41,0					10
05**000630**001	*001610*	6	51,0					10
05**000635**001	*001627*	7	61,0					10

Testmoment för verktyg

Spårskruvmejsel och bits
med fattning enligt: DIN ISO 2380. Testmoment bestämda med testskiva i enlighet med DIN ISO 2380 på moment-testbänk.

Vinkelskruvmejsel för insexskruvar
med fattning enligt: DIN ISO 2936. Testmoment bestämda med testskiva i enlighet med DIN ISO 2936 på momenttestbänk.

Krysspårsskruvmejsel och Pozidriv
(Phillips-Recess och Pozidriv) med fattning enligt: DIN 5260, ISO 8764 och SMS-SS 1687. Testmoment bestämda med testskiva i enlighet med DIN 5261, ISO 8764 på momenttestutrustning.

Testmoment för verktyg med TORQ-SET® fattning.
Testmoment bestämda med hjälp av testskivor från TORQ-SET® licensgivaren (Phillips Screw Company).

a x b mm	Moment i Nm (min) Handverktyg	Maskinverktyg
0,3 x 2,0	0,18	0,20
0,4 x 2,0	0,30	0,35
0,4 x 2,5	0,40	0,45
0,5 x 3,0	0,70	0,80
0,5 x 3,5	0,90	0,98
0,6 x 3,5	1,30	1,40
0,6 x 4,0	1,40	1,61
0,6 x 4,5	-	1,80
0,8 x 4,0	2,60	2,90
0,8 x 4,5	2,88	
0,8 x 5,0	3,20	3,58
0,8 x 5,5	3,50	3,90
1,0 x 5,5	5,50	6,20
1,0 x 6,5	6,50	7,28
1,0 x 7,0	7,0	7,80
1,2 x 6,5	9,40	10,50
1,2 x 7,0	10,0	11,28
1,2 x 8,0	11,5	12,90
1,4 x 9,0	17,6	19,70
1,5 x 13	29	32
1,6 x 8,0	20,5	22,9
1,6 x 9,0	23	25
1,6 x 10	25,6	28,7
2,0 x 12	48,0	53
2,0 x 13	52	58
2,5 x 14	87	98
2,5 x 16	100	112
3,0 x 18	162	181

Viktig anmärkning:
Efter momenttestet (belastning med det angivna minimivärdet) får skruvmejslarna inte uppvisa någon bestående deformation eller någon annan skada på fattningen, som kan begränsa användbarheten.

sw (mm)	Moment i Nm (min)
0,7	0,08
0,9	0,18
1,3	0,53
1,5	0,82
2,0	1,9
2,5	3,8
3	6,6
3,5	11
4	16
4,5	24
5	30
6	52
7	78
8	120
9	180
10	220
11	295
12	370
13	480
14	590
17	1000
19	1000
22	1000
24	1000
27	1000

	Moment i Nm (min) Handverktyg	Maskinverktyg
0	1,0	1,0
1	3,5	3,9
2	8,2	10,3
3	19,5	32,0
4	38,0	88,7

Testmoment för verktyg med TORX® och TORX PLUS® fattning.
Testmoment bestämda med testskivor från TORX® och TORX PLUS® licensgivaren (Acument Global Technologies Inc.).

	Moment i Nm (min) Bits	Skruvmejsel
2	1,1	1,1
3	1,7	1,7
4	2,8	2,8
5	4,0	4,0
6	5,1	5,1
8	8,5	8,5
10	11,3	11,3
1/4"	28	17
5/16"	56	28
3/8"	102	62
7/16"	147	
1/2"	249	
9/16"	271	
5/8"	339	

	Moment i Nm (min) TORX® Bits	Bits med hål	Skruvmejsel	TORX PLUS® Bits	Bits med hål	Skruvmejsel
1	0,10	-	0,08	0,11		
2	0,14	-	0,12	0,16		
3	0,25	-	0,21	0,28		
4	0,37	-	0,31	0,44		
5	0,51	-	0,43	0,61		
6	0,91	-	0,75	1,11		0,92
7	1,7	1,4	1,4	2,10		1,68
8	2,6	2,2	2,2	3,21	2,5	2,79
9	3,4	2,9	2,8	4,19	3,3	3,49
10	4,5	3,8	3,7	5,42	4,3	4,47
15	7,7	6,5	6,4	9,62	7,3	8,06
20	12,7	10,8	10,5	16,15	11,9	13,41
25	19,0	16,1	15,9	23,50	17,4	19,58
27	26,9	22,9	22,5	34,62	25,1	28,95
30	37,4	31,8	31,1	47,18	33,5	39,34
40	65,1	55,3	54,1	82,08	59,4	68,40
45	104	88	86	137,38	97,3	114,44
50	159	135	132	194,54	152,4	162,14
55	257	218	218	352,10	291,5	299,25
60	445	379	379	566,11	483,0	481,24
70	701	596	600	910,40	713,3	773,91

Profil-måttabeller

Verktygsfattningar med extern TORX® profil för inner TORX® skruvar



	A Ref. (mm)
TX 1	0,84
TX 2	0,94
TX 3	1,12
TX 4	1,30
TX 5	1,37
TX 6	1,65
TX 7	1,97
TX 8	2,30
TX 9	2,48
TX 10	2,72
TX 15	3,26
TX 20	3,84
TX 25	4,40
TX 27	4,96
TX 30	5,49
TX 40	6,60
TX 45	7,77
TX 50	8,79
TX 55	11,17
TX 60	13,20
TX 70	15,49

Verktygsfattningar med extern TORX PLUS® profil för inner TORX PLUS® skruvar



	A Ref. (mm)
1 IP	0,84
2 IP	0,95
3 IP	1,13
4 IP	1,29
5 IP	1,41
6 IP	1,69
7 IP	1,97
8 IP	2,29
9 IP	2,48
10 IP	2,72
15 IP	3,25
20 IP	3,84
25 IP	4,39
27 IP	4,95
30 IP	5,49
40 IP	6,60
45 IP	7,77
50 IP	8,79
55 IP	11,16
60 IP	13,20
70 IP	15,48

Verktygsfattningar med TORQ-SET® profil för inner TORQ-SET® skruvar

	A Ref. (mm)
0	0,43
1	0,43
2	0,43
3	0,48
4	0,56
5	0,63
6	0,71
8	0,84
10	0,96
$^{1}/_{4}$"	1,27
$^{5}/_{16}$"	1,60
$^{3}/_{8}$"	1,90
$^{7}/_{16}$"	2,23
$^{1}/_{2}$"	2,54

Verktygsfattningar med TRI-WING® profil för inner TRI-WING® skruvar



	A Ref. (mm)
0	0,45
1	0,57
2	0,75
3	0,95
4	1,08
5	1,23
6	1,54
7	1,87
8	2,17
9	2,48
10	2,78

Verktygsfattningar med extern flertandsprofil XZN för XZN-skruvar med inner-flertandsprofil



	A Ref. (mm)
M 4	3,83
M 5	4,80
M 6	6,00
M 8	7,20
M 10	9,60
M 12	11,41
M 14	13,22
M 16	15,63
M 18	16,85
M 20	19,25

Verktygsfattningar med fyrkantsprofil för innerfyrkant-skruvar





	A Ref. (mm)	A Ref. (mm)
00	1,27	1,4
0	1,78	2
1	2,31	2,5
2	2,85	3,1
3	3,37	3,7
4	4,84	5,1

Fattningar med Spanner-profil för inner-Spanner-skruvar



	A Ref. (mm)
4	1,52
6	2,41
8	2,79
10	3,30

Omvandling av momentvärden

Omräkningsfaktorer

Enheter	SI-enheter			Metriska enheter		USA/GB-enheter	Enheter	
	cNm	**dNm**	**Nm**	**cmkg**	**mkg**	**ft.lb**	**in.lb**	**in.oz**
1 cNm =	1	0,1	0,01	0,1020	0,0010	0,0074	0,0885	1,4161
1 dNm =	10	1	0,1	1,0197	0,0102	0,0738	0,8851	14,1612
1 Nm =	100	10	1	10,1972	0,1020	0,7376	8,8508	141,6123
1 cmkg =	9,8067	0,9807	0,0981	1	0,0100	0,0723	0,8680	13,8874
1 mkg =	980,6650	98,0665	9,8067	100	1	7,2330	86,7964	1388,7422
1 ft.lb =	135,5818	13,5581	1,3558	13,8255	0,1383	1	12	192
1 in.lb =	11,2985	1,1298	0,1130	1,1521	0,0115	0,0833	1	16
1 in. oz =	0,7062	0,0706	0,0071	0,0720	0,0007	0,0052	0,0625	1

Exempel 1
1 Nm = 0,102 mkg
17,4 Nm = 17,4 x 0,102 mkg
17,4 Nm = 1,775 mkg

Exempel 2
1 mkg = 9,8067 Nm
12,5 mkg = 12,5 x 9,8067 Nm
12,5 mkg = 122,58 Nm

Omvandling från Nm till mkg — **1 Nm = 0,10197 mkg**

Nm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	0,10	0,20	0,31	0,41	0,51	0,61	0,71	0,82	0,92
10	1,02	1,12	1,22	1,33	1,43	1,53	1,63	1,73	1,84	1,94
20	2,04	2,14	2,24	2,35	2,45	2,55	2,65	2,75	2,86	2,96
30	3,06	3,16	3,26	3,37	3,47	3,57	3,67	3,77	3,87	3,98
40	4,08	4,18	4,28	4,38	4,49	4,59	4,69	4,79	4,89	5,00
50	5,10	5,20	5,30	5,40	5,51	5,61	5,71	5,81	5,91	6,02
60	6,12	6,22	6,32	6,42	6,53	6,63	6,73	6,83	6,93	7,04
70	7,14	7,24	7,34	7,44	7,55	7,65	7,75	7,85	7,95	8,06
80	8,16	8,26	8,36	8,46	8,57	8,67	8,77	8,87	8,97	9,08
90	9,18	9,28	9,38	9,48	9,59	9,69	9,79	9,89	9,99	10,10
100	10,20	10,30	10,40	10,50	10,60	10,71	10,81	10,91	11,01	11,11

Omvandling från mkg till Nm — **1 mkg = 9,80665 Nm**

mkg	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	9,81	19,61	29,42	39,23	49,03	58,84	68,65	78,45	88,26
10	98,07	107,87	117,68	127,49	137,29	147,10	156,91	166,71	176,52	186,33
20	196,13	205,94	215,75	225,55	235,36	245,17	254,97	264,78	274,59	284,39
30	294,20	304,01	313,81	323,62	333,43	343,23	353,04	362,85	372,65	382,46
40	392,27	402,07	411,88	421,69	431,49	441,30	451,11	460,91	470,72	480,53
50	490,33	500,14	509,95	519,75	529,56	539,37	549,17	558,98	568,79	578,59
60	588,40	598,21	608,01	617,82	627,63	637,43	647,24	657,05	666,85	676,66
70	686,47	696,27	706,08	715,89	725,69	735,50	745,31	755,11	764,92	774,73
80	784,53	794,34	804,15	813,95	823,76	833,57	843,37	853,18	862,99	872,79
90	882,60	892,41	902,21	912,02	921,83	931,63	941,44	951,25	961,05	970,86
100	980,67	990,47	1000,28	1010,08	1019,89	1029,70	1039,50	1049,31	1059,12	1068,92

Omvandling från Nm till ft.lb — **1 Nm = 0,73756 ft.lb**

Nm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	0,74	1,48	2,21	2,95	3,69	4,43	5,16	5,90	6,64
10	7,38	8,11	8,85	9,59	10,33	11,06	11,80	12,54	13,28	14,01
20	14,75	15,49	16,23	16,96	17,70	18,44	19,18	19,91	20,65	21,39
30	22,13	22,86	23,60	24,34	25,08	25,81	26,55	27,29	28,03	28,76
40	29,50	30,24	30,98	31,72	32,45	33,19	33,93	34,67	35,40	36,14
50	36,88	37,62	38,35	39,09	39,83	40,57	41,30	42,04	42,78	43,52
60	44,25	44,99	45,73	46,47	47,20	47,94	48,68	49,42	50,15	50,89
70	51,63	52,37	53,10	53,84	54,58	55,32	56,05	56,79	57,53	58,27
80	59,00	59,74	60,48	61,22	61,96	62,69	63,43	64,17	64,91	65,64
90	66,38	67,12	67,86	68,59	69,33	70,07	70,81	71,54	72,28	73,02
100	73,76	74,49	75,23	75,97	76,71	77,44	78,18	78,92	79,66	80,39

Omvandling från ft.lb till Nm — **1 ft.lb = 1,35581 Nm**

ft.lb	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	1,36	2,71	4,07	5,42	6,78	8,13	9,49	10,85	12,20
10	13,56	14,91	16,27	17,63	18,98	20,34	21,69	23,05	24,40	25,76
20	27,12	28,47	29,83	31,18	32,54	33,90	35,25	36,61	37,96	39,32
30	40,67	42,03	43,39	44,74	46,10	47,45	48,81	50,16	51,52	52,88
40	54,23	55,59	56,94	58,30	59,66	61,01	62,37	63,72	65,08	66,43
50	67,79	69,15	70,50	71,86	73,21	74,57	75,93	77,28	78,64	79,99
60	81,35	82,70	84,06	85,42	86,77	88,13	89,48	90,84	92,20	93,55
70	94,91	96,26	97,62	98,97	100,33	101,69	103,04	104,40	105,75	107,11
80	108,46	109,82	111,18	112,53	113,89	115,24	116,60	117,96	119,31	120,67
90	122,02	123,38	124,73	126,09	127,45	128,80	130,16	131,51	132,87	134,23
100	135,58	136,94	138,29	139,65	141,00	142,36	143,72	145,07	146,43	147,78

Omvandling från Nm till in.lb — **1 Nm = 8,85077 in.lb**

Nm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	8,85	17,70	26,55	35,40	44,25	53,10	61,96	70,81	79,66
10	88,51	97,36	106,21	115,06	123,91	132,76	141,61	150,46	159,31	168,16
20	177,02	185,87	194,72	203,57	212,42	221,27	230,12	238,97	247,82	256,67
30	265,52	274,37	283,22	292,08	300,93	309,78	318,63	327,48	336,33	345,18
40	354,03	362,88	371,73	380,58	389,43	398,28	407,14	415,99	424,84	433,69
50	442,54	451,39	460,24	469,09	477,94	486,79	495,64	504,49	513,34	522,20
60	531,05	539,90	548,75	557,60	566,45	575,30	584,15	593,00	601,85	610,70
70	619,55	628,40	637,26	646,11	654,96	663,81	672,66	681,51	690,36	699,21
80	708,06	716,91	725,76	734,61	743,46	752,32	761,17	770,02	778,87	787,72
90	796,57	805,42	814,27	823,12	831,97	840,82	849,67	858,52	867,38	876,23
100	885,08	893,93	902,78	911,63	920,48	929,33	938,18	947,03	955,88	964,73

Omvandling från in.lb till Nm — **1 in.lb = 0,11298 Nm**

in.lb	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0,00	0,11	0,23	0,34	0,45	0,56	0,68	0,79	0,90	1,02
10	1,13	1,24	1,36	1,47	1,58	1,69	1,81	1,92	2,03	2,15
20	2,26	2,37	2,49	2,60	2,71	2,82	2,94	3,05	3,16	3,28
30	3,39	3,50	3,62	3,73	3,84	3,95	4,07	4,18	4,29	4,41
40	4,52	4,63	4,75	4,86	4,97	5,08	5,20	5,31	5,42	5,54
50	5,65	5,76	5,87	5,99	6,10	6,21	6,33	6,44	6,55	6,67
60	6,78	6,89	7,00	7,12	7,23	7,34	7,46	7,57	7,68	7,80
70	7,91	8,02	8,13	8,25	8,36	8,47	8,59	8,70	8,81	8,93
80	9,04	9,15	9,26	9,38	9,49	9,60	9,72	9,83	9,94	10,06
90	10,17	10,28	10,39	10,51	10,62	10,73	10,85	10,96	11,07	11,19
100	11,30	11,41	11,52	11,64	11,75	11,86	11,98	12,09	12,20	12,31

Omvandling tum/mm

tum		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			25.400	50.800	76.200	101.600	127.000	152.400	177.800	203.200	228.600
1/64	0.015625	0.397	25.797	51.197	76.597	101.997	127.397	152.797	178.197	203.597	228.997
1/32	0.03125	0.794	26.194	51.594	76.994	102.394	127.794	153.194	178.594	203.994	229.394
3/64	0.046875	1.191	26.591	51.991	77.391	102.791	128.191	153.591	178.991	204.391	229.791
1/16	0.0625	1.588	26.988	52.388	77.788	103.188	128.588	153.988	179.388	204.788	230.188
5/64	0.078125	1.984	27.384	52.784	78.184	103.584	128.984	154.384	179.784	205.184	230.584
3/32	0.09375	2.381	27.781	53.181	78.581	103.981	129.381	154.781	180.181	205.581	230.981
7/64	0.109375	2.778	28.178	53.578	78.978	104.378	129.778	155.178	180.578	205.978	231.378
1/8	0.125	3.175	28.575	53.975	79.375	104.775	130.175	155.575	180.975	206.375	231.775
9/64	0.140625	3.572	28.972	54.372	79.772	105.172	130.572	155.972	181.372	206.772	232.172
5/32	0.15625	3.969	29.369	54.769	80.169	105.569	130.969	156.369	181.769	207.169	232.569
11/64	0.171875	4.366	29.766	55.166	80.566	105.966	131.366	156.766	182.166	207.566	232.966
3/16	0.1875	4.762	30.162	55.562	80.962	106.362	131.762	157.162	182.562	207.962	233.362
13/64	0.203125	5.159	30.559	55.959	81.359	106.759	132.159	157.559	182.959	208.359	233.759
7/32	0.21875	5.556	30.956	56.356	81.756	107.156	132.556	157.956	183.356	208.756	234.156
15/64	0.234375	5.953	31.353	56.753	82.153	107.553	132.953	158.353	183.753	209.153	234.553
1/4	0.25	6.350	31.750	57.150	82.550	107.950	133.350	158.750	184.150	209.550	234.950
17/64	0.265625	6.747	32.147	57.547	82.947	108.347	133.747	159.147	184.547	209.947	235.347
9/32	0.28125	7.144	32.544	57.944	83.344	108.744	134.144	159.544	184.944	210.344	235.744
19/64	0.296875	7.541	32.941	58.341	83.741	109.141	134.541	159.941	185.341	210.741	236.141
5/16	0.3125	7.938	33.338	58.738	84.138	109.538	134.938	160.338	185.738	211.138	236.538
21/64	0.328125	8.334	33.734	59.134	84.534	109.934	135.334	160.734	186.134	211.534	236.934
11/32	0.34375	8.731	34.131	59.531	84.931	110.331	135.731	161.131	186.531	211.931	237.331
23/64	0.359375	9.128	34.528	59.928	85.328	110.728	136.128	161.528	186.928	212.328	237.728
3/8	0.375	9.525	34.925	60.325	85.725	111.125	136.525	161.925	187.325	212.725	238.125
25/64	0.390625	9.922	35.322	60.722	86.122	111.522	136.922	162.322	187.722	213.122	238.522
13/32	0.40625	10.319	35.719	61.119	86.519	111.919	137.319	162.719	188.119	213.519	238.919
27/64	0.421875	10.716	36.116	61.516	86.916	112.316	137.716	163.116	188.516	213.916	239.316
7/16	0.4375	11.112	36.512	61.912	87.312	112.712	138.112	163.512	188.912	214.312	239.712
29/64	0.453125	11.509	36.909	62.309	87.709	113.109	138.509	163.909	189.309	214.709	240.109
15/32	0.46875	11.906	37.306	62.706	88.106	113.506	138.906	164.306	189.706	215.106	240.506
31/64	0.484375	12.303	37.703	63.103	88.503	113.903	139.303	164.703	190.103	215.503	240.903
1/2	0.5	12.700	38.100	63.500	88.900	114.300	139.700	165.100	190.500	215.900	241.300
33/64	0.515625	13.097	38.497	63.897	89.297	114.697	140.097	165.497	190.897	216.297	241.697
17/32	0.53125	13.494	38.894	64.294	89.694	115.094	140.494	165.894	191.294	216.694	242.094
35/64	0.546875	13.891	39.291	64.691	90.091	115.491	140.891	166.291	191.691	217.091	242.491
9/16	0.5625	14.288	39.688	65.088	90.488	115.888	141.288	166.688	192.088	217.488	242.888
37/64	0.578125	14.684	40.084	65.484	90.884	116.284	141.684	167.084	192.484	217.884	243.284
19/32	0.59375	15.081	40.481	65.881	91.281	116.681	142.081	167.481	192.881	218.281	243.681
39/64	0.609375	15.478	40.878	66.278	91.678	117.078	142.478	167.878	193.278	218.678	244.078
5/8	0.625	15.875	41.275	66.675	92.075	117.475	142.875	168.275	193.675	219.075	244.475
41/64	0.640625	16.272	41.672	67.072	92.472	117.872	143.272	168.672	194.072	219.472	244.872
21/32	0.65625	16.669	42.069	67.469	92.869	118.269	143.669	169.069	194.469	219.869	245.269
43/64	0.671875	17.066	42.466	67.866	93.266	118.666	144.066	169.466	194.866	220.266	245.666
11/16	0.6875	17.462	42.862	68.262	93.662	119.062	144.462	169.862	195.262	220.662	246.062
45/64	0.703125	17.859	43.259	68.659	94.059	119.459	144.859	170.259	195.659	221.059	246.459
23/32	0.71875	18.256	43.656	69.056	94.456	119.856	145.256	170.656	196.056	221.456	246.856
47/64	0.734375	18.653	44.053	69.453	94.853	120.253	145.653	171.053	196.453	221.853	247.253
3/4	0.75	19.050	44.450	69.850	95.250	120.650	146.050	171.450	196.850	222.250	247.650
49/64	0.765625	19.447	44.847	70.247	95.647	121.047	146.447	171.847	197.247	222.647	248.047
25/32	0.78125	19.844	45.244	70.644	96.044	121.444	146.844	172.244	197.644	223.044	248.444
51/64	0.796875	20.241	45.641	71.041	96.441	121.841	147.241	172.641	198.041	223.441	248.841
13/16	0.8125	20.638	46.038	71.438	96.838	122.238	147.638	173.038	198.438	223.838	249.238
53/64	0.828125	21.034	46.434	71.834	97.234	122.634	148.034	173.434	198.834	224.234	249.634
27/32	0.84375	21.431	46.831	72.231	97.631	123.031	148.431	173.831	199.231	224.631	250.031
55/64	0.859375	21.828	47.228	72.628	98.028	123.428	148.828	174.228	199.628	225.028	250.428
7/8	0.875	22.225	47.625	73.025	98.425	123.825	149.225	174.625	200.025	225.425	250.825
57/64	0.890625	22.622	48.022	73.422	98.822	124.222	149.622	175.022	200.422	225.822	251.222
29/32	0.90625	23.019	48.419	73.819	99.219	124.619	150.019	175.419	200.819	226.219	251.619
59/64	0.921875	23.416	48.816	74.216	99.616	125.016	150.416	175.816	201.216	226.616	252.016
15/16	0.9375	23.812	49.212	74.612	100.012	125.412	150.812	176.212	201.612	227.012	252.412
61/64	0.953125	24.209	49.609	75.009	100.409	125.809	151.209	176.609	202.009	227.409	252.809
31/32	0.96875	24.606	50.006	75.406	100.806	126.206	151.606	177.006	202.406	227.806	253.206
63/64	0.984375	25.003	50.403	75.803	101.203	126.603	152.003	177.403	202.803	228.203	253.603

Enheter i mm

Index efter kodnummer

Kodnr	Sida
05 **000005** 001	355
05 **000010** 001	355
05 **000015** 001	355
05 **000020** 001	355
05 **000025** 001	355
05 **000030** 001	355
05 **000035** 001	355
05 **000105** 001	356
05 **000110** 001	356
05 **000115** 001	356
05 **000120** 001	356
05 **000125** 001	356
05 **000130** 001	356
05 **000135** 001	356
05 **000205** 001	356
05 **000210** 001	356
05 **000215** 001	356
05 **000220** 001	356
05 **000225** 001	356
05 **000230** 001	356
05 **000235** 001	356
05 **000305** 001	356
05 **000310** 001	356
05 **000315** 001	356
05 **000320** 001	356
05 **000325** 001	356
05 **000330** 001	356
05 **000335** 001	356
05 **000405** 001	356
05 **000410** 001	356
05 **000415** 001	356
05 **000420** 001	356
05 **000425** 001	356
05 **000430** 001	356
05 **000435** 001	356
05 **000505** 001	356
05 **000510** 001	356
05 **000515** 001	356
05 **000520** 001	356
05 **000525** 001	356
05 **000530** 001	356
05 **000535** 001	356
05 **000605** 001	356
05 **000610** 001	356
05 **000615** 001	356
05 **000620** 001	356
05 **000625** 001	356
05 **000630** 001	356
05 **000635** 001	356
05 **002900** 001	216
05 **002901** 001	213
05 **002910** 001	217
05 **002913** 001	217
05 **002920** 001	217
05 **002923** 001	217
05 **002926** 001	217
05 **002930** 001	217
05 **002933** 001	217
05 **002936** 001	217
05 **002938** 001	217
05 **002940** 001	217
05 **002943** 001	217
05 **002946** 001	217
05 **002948** 001	217
05 **002950** 001	217
05 **002960** 001	217
05 **002966** 001	217
05 **002968** 001	217
05 **002970** 001	217
05 **002973** 001	217
05 **002976** 001	217
05 **002980** 001	217
05 **002990** 001	215
05 **003010** 001	94
05 **003030** 001	117
05 **003031** 001	117
05 **003032** 001	117
05 **003033** 001	117
05 **003034** 001	117
05 **003035** 001	117
05 **003036** 001	117
05 **003037** 001	117
05 **003038** 001	117
05 **003039** 001	117
05 **003040** 001	117
05 **003041** 001	117
05 **003042** 001	117
05 **003043** 001	117
05 **003044** 001	117
05 **003059** 001	115
05 **003060** 001	115
05 **003061** 001	115
05 **003062** 001	115
05 **003063** 001	115
05 **003064** 001	115
05 **003065** 001	115
05 **003066** 001	115
05 **003067** 001	115
05 **003068** 001	115
05 **003069** 001	115
05 **003070** 001	115
05 **003071** 001	115
05 **003072** 001	115
05 **003073** 001	115
05 **003080** 001	117
05 **003081** 001	117
05 **003082** 001	117
05 **003083** 001	117
05 **003084** 001	117
05 **003085** 001	117
05 **003086** 001	117
05 **003087** 001	117
05 **003088** 001	117
05 **003089** 001	117
05 **003090** 001	117
05 **003091** 001	117
05 **003092** 001	117
05 **003093** 001	117
05 **003094** 001	117
05 **003180** 001	118
05 **003181** 001	118
05 **003185** 001	116
05 **003210** 001	216
05 **003320** 001	101
05 **003321** 001	101
05 **003322** 001	101
05 **003330** 001	100
05 **003331** 001	100
05 **003332** 001	100
05 **003333** 001	100
05 **003334** 001	100
05 **003335** 001	100
05 **003336** 001	100
05 **003337** 001	100
05 **003338** 001	100
05 **003339** 001	100
05 **003340** 001	100
05 **003341** 001	100
05 **003342** 001	100
05 **003345** 001	101
05 **003350** 001	101
05 **003351** 001	101
05 **003352** 001	101
05 **003353** 001	101
05 **003354** 001	101
05 **003355** 001	101
05 **003360** 001	98
05 **003361** 001	98
05 **003362** 001	98
05 **003363** 001	98
05 **003364** 001	98
05 **003365** 001	98
05 **003366** 001	98
05 **003367** 001	98
05 **003368** 001	98
05 **003369** 001	98
05 **003370** 001	98
05 **003371** 001	98
05 **003372** 001	98
05 **003375** 001	99
05 **003380** 001	100
05 **003381** 001	100
05 **003382** 001	100
05 **003383** 001	100
05 **003384** 001	100
05 **003385** 001	100
05 **003386** 001	100
05 **003387** 001	100
05 **003388** 001	100
05 **003389** 001	100
05 **003390** 001	98
05 **003391** 001	98
05 **003392** 001	98
05 **003393** 001	98
05 **003400** 001	72
05 **003401** 001	72
05 **003402** 001	72
05 **003403** 001	72
05 **003404** 001	72
05 **003405** 001	72
05 **003406** 001	73
05 **003407** 001	73
05 **003408** 001	73
05 **003410** 001	73
05 **003411** 001	73
05 **003412** 001	73
05 **003413** 001	73
05 **003414** 001	73
05 **003415** 001	76
05 **003416** 001	76
05 **003417** 001	76
05 **003418** 001	76
05 **003420** 001	76
05 **003421** 001	76
05 **003422** 001	76
05 **003423** 001	76
05 **003424** 001	76
05 **003429** 001	75
05 **003430** 001	75
05 **003431** 001	75
05 **003432** 001	75
05 **003433** 001	75
05 **003434** 001	75
05 **003435** 001	75
05 **003436** 001	75
05 **003437** 001	76
05 **003438** 001	76
05 **003439** 001	76
05 **003440** 001	74
05 **003441** 001	74
05 **003442** 001	74
05 **003443** 001	74
05 **003445** 001	74
05 **003446** 001	74
05 **003447** 001	75
05 **003448** 001	75
05 **003450** 001	73
05 **003451** 001	73
05 **003452** 001	73
05 **003455** 001	74
05 **003456** 001	74
05 **003460** 001	77
05 **003461** 001	77
05 **003462** 001	77
05 **003463** 001	77
05 **003470** 001	70
05 **003471** 001	67
05 **003472** 001	71
05 **003473** 001	70
05 **003474** 001	70
05 **003475** 001	70
05 **003484** 001	69
05 **003499** 001	94
05 **003500** 001	90
05 **003501** 001	94
05 **003502** 001	94
05 **003503** 001	94
05 **003504** 001	94
05 **003505** 001	94
05 **003506** 001	94
05 **003507** 001	94
05 **003508** 001	94
05 **003509** 001	94
05 **003510** 001	94
05 **003511** 001	94
05 **003512** 001	94
05 **003513** 001	94
05 **003514** 001	94
05 **003515** 001	94
05 **003516** 001	94
05 **003517** 001	94
05 **003518** 001	94
05 **003519** 001	94
05 **003520** 001	94
05 **003521** 001	94
05 **003522** 001	94
05 **003523** 001	94
05 **003524** 001	102
05 **003525** 001	102
05 **003526** 001	102

Index efter kodnummer

Kodnr	Sida
05 **003527** 001	103
05 **003528** 001	102
05 **003529** 001	103
05 **003530** 001	102
05 **003531** 001	101
05 **003533** 001	88
05 **003535** 001	89
05 **003550** 001	107
05 **003551** 001	111
05 **003552** 001	111
05 **003553** 001	111
05 **003554** 001	111
05 **003555** 001	111
05 **003556** 001	111
05 **003557** 001	111
05 **003558** 001	111
05 **003559** 001	111
05 **003560** 001	111
05 **003561** 001	111
05 **003562** 001	111
05 **003563** 001	111
05 **003564** 001	111
05 **003565** 001	111
05 **003566** 001	111
05 **003567** 001	111
05 **003568** 001	111
05 **003569** 001	111
05 **003570** 001	111
05 **003571** 001	111
05 **003572** 001	111
05 **003573** 001	111
05 **003574** 001	111
05 **003575** 001	111
05 **003576** 001	111
05 **003577** 001	111
05 **003578** 001	111
05 **003579** 001	111
05 **003580** 001	111
05 **003581** 001	120
05 **003582** 001	120
05 **003583** 001	120
05 **003584** 001	121
05 **003585** 001	120
05 **003590** 001	121
05 **003591** 001	120
05 **003592** 001	120
05 **003594** 001	105
05 **003596** 001	106
05 **003600** 001	124
05 **003601** 001	130
05 **003602** 001	130
05 **003603** 001	130
05 **003604** 001	130
05 **003605** 001	130
05 **003606** 001	130
05 **003607** 001	130
05 **003608** 001	130
05 **003609** 001	130
05 **003610** 001	130
05 **003611** 001	130
05 **003612** 001	130
05 **003613** 001	130
05 **003614** 001	130
05 **003615** 001	130
05 **003616** 001	130
05 **003617** 001	130
05 **003618** 001	130
05 **003619** 001	130
05 **003620** 001	130
05 **003621** 001	130
05 **003622** 001	130
05 **003623** 001	130
05 **003624** 001	130
05 **003625** 001	130
05 **003626** 001	130
05 **003627** 001	130
05 **003628** 001	130
05 **003629** 001	130
05 **003630** 001	130
05 **003631** 001	130
05 **003632** 001	130
05 **003633** 001	130
05 **003634** 001	130
05 **003635** 001	130
05 **003636** 001	139
05 **003637** 001	139
05 **003638** 001	139
05 **003639** 001	140
05 **003640** 001	139
05 **003641** 001	140
05 **003642** 001	139
05 **003643** 001	139
05 **003645** 001	123
05 **003647** 001	124
05 **003660** 001	150
05 **003665** 001	151
05 **003666** 001	151
05 **003667** 001	151
05 **003668** 001	151
05 **003669** 001	151
05 **003670** 001	151
05 **003675** 001	151
05 **003684** 001	151
05 **003685** 001	151
05 **003690** 001	151
05 **003692** 001	141
05 **003695** 001	141
05 **003696** 001	141
05 **003697** 001	141
05 **003717** 001	94
05 **003718** 001	94
05 **003719** 001	94
05 **003720** 001	94
05 **003721** 001	94
05 **003722** 001	94
05 **003723** 001	94
05 **003724** 001	94
05 **003725** 001	94
05 **003726** 001	94
05 **003727** 001	94
05 **003728** 001	94
05 **003729** 001	94
05 **003730** 001	131
05 **003731** 001	131
05 **003732** 001	131
05 **003733** 001	131
05 **003734** 001	131
05 **003735** 001	131
05 **003736** 001	131
05 **003737** 001	131
05 **003738** 001	131
05 **003739** 001	131
05 **003740** 001	111
05 **003741** 001	111
05 **003742** 001	111
05 **003743** 001	111
05 **003744** 001	111
05 **003745** 001	111
05 **003746** 001	111
05 **003747** 001	111
05 **003748** 001	111
05 **003749** 001	111
05 **003750** 001	111
05 **003751** 001	111
05 **003752** 001	111
05 **003753** 001	111
05 **003755** 001	86
05 **003756** 001	93
05 **003760** 001	157
05 **003765** 001	157
05 **003780** 001	125
05 **003781** 001	126
05 **003785** 001	110
05 **003793** 001	151
05 **003820** 001	137
05 **003821** 001	137
05 **003822** 001	137
05 **003823** 001	137
05 **003824** 001	137
05 **003825** 001	137
05 **003826** 001	137
05 **003827** 001	137
05 **003828** 001	137
05 **003829** 001	137
05 **003830** 001	135
05 **003831** 001	135
05 **003832** 001	135
05 **003833** 001	135
05 **003834** 001	135
05 **003835** 001	135
05 **003836** 001	135
05 **003837** 001	135
05 **003838** 001	135
05 **003840** 001	137
05 **003841** 001	137
05 **003842** 001	137
05 **003843** 001	137
05 **003844** 001	137
05 **003845** 001	137
05 **003850** 001	135
05 **003851** 001	135
05 **003852** 001	135
05 **003853** 001	135
05 **003854** 001	135
05 **003855** 001	135
05 **003856** 001	135
05 **003857** 001	135
05 **003858** 001	135
05 **003880** 001	95
05 **003881** 001	100
05 **003882** 001	99
05 **003883** 001	95
05 **003884** 001	96
05 **003890** 001	103
05 **003891** 001	103
05 **003892** 001	142
05 **003893** 001	142
05 **003970** 001	112
05 **003971** 001	117
05 **003972** 001	116
05 **003973** 001	112
05 **003974** 001	119
05 **003980** 001	121
05 **003981** 001	121
05 **003982** 001	83
05 **003990** 001	71
05 **003995** 001	131
05 **003996** 001	138
05 **003997** 001	135
05 **004003** 001	92
05 **004004** 001	93
05 **004016** 001	87
05 **004016** 001	224
05 **004017** 001	91
05 **004018** 001	92
05 **004019** 001	87
05 **004020** 001	91
05 **004021** 001	93
05 **004033** 001	109
05 **004034** 001	110
05 **004046** 001	104
05 **004047** 001	108
05 **004048** 001	109
05 **004049** 001	105
05 **004050** 001	108
05 **004051** 001	110
05 **004063** 001	127
05 **004064** 001	128
05 **004076** 001	122
05 **004077** 001	126
05 **004078** 001	127
05 **004079** 001	123
05 **004080** 001	127
05 **004081** 001	128
05 **004090** 001	125
05 **004095** 001	125
05 **004170** 001	148
05 **004171** 001	195
05 **004172** 001	149
05 **004173** 001	173
05 **004174** 001	44
05 **004175** 001	107
05 **004176** 001	119
05 **004177** 001	149
05 **004178** 001	161
05 **004179** 001	201
05 **004180** 001	340
05 **004181** 001	161
05 **004184** 001	32
05 **004185** 001	201
05 **004190** 001	29
05 **004201** 001	138
05 **004202** 001	136
05 **004203** 001	132
05 **004210** 001	138
05 **004211** 001	136
05 **004212** 001	137
05 **004310** 001	61
05 **004313** 001	21
05 **004350** 001	220

Kodnr	Sida	Kodnr	Sida	Kodnr	Sida	Kodnr	Sida
05 **004351** 001	220	05 **004552** 001	133	05 **004958** 001	81	05 **006168** 001	58
05 **004351** 001	224	05 **004553** 001	133	05 **004959** 001	81	05 **006169** 001	60
05 **004352** 001	221	05 **004554** 001	133	05 **004960** 001	81	05 **006170** 001	60
05 **004353** 001	222	05 **004555** 001	133	05 **004961** 001	81	05 **006172** 001	60
05 **004354** 001	222	05 **004556** 001	133	05 **004962** 001	81	05 **006174** 001	60
05 **004355** 001	222	05 **004557** 001	133	05 **004963** 001	81	05 **006176** 001	60
05 **004356** 001	222	05 **004558** 001	133	05 **004964** 001	82	05 **006177** 001	60
05 **004357** 001	221	05 **004559** 001	133	05 **004965** 001	82	05 **006178** 001	60
05 **004400** 001	72	05 **004560** 001	133	05 **004966** 001	80	05 **006179** 001	60
05 **004401** 001	72	05 **004561** 001	133	05 **004970** 001	79	05 **006181** 001	60
05 **004402** 001	72	05 **004562** 001	133	05 **004980** 001	83	05 **006182** 001	60
05 **004403** 001	72	05 **004563** 001	133	05 **004981** 001	83	05 **006183** 001	60
05 **004404** 001	72	05 **004565** 001	134	05 **005080** 001	338	05 **006184** 001	60
05 **004405** 001	72	05 **004570** 001	128	05 **005081** 001	338	05 **006190** 001	59
05 **004406** 001	73	05 **004571** 001	128	05 **005090** 001	338	05 **006191** 001	59
05 **004407** 001	73	05 **004572** 001	128	05 **005091** 001	338	05 **006380** 001	58
05 **004408** 001	73	05 **004573** 001	128	05 **005120** 001	79	05 **006381** 001	58
05 **004413** 001	73	05 **004574** 001	128	05 **005300** 001	60	05 **006440** 001	57
05 **004414** 001	73	05 **004575** 001	128	05 **005305** 001	60	05 **006441** 001	57
05 **004420** 001	76	05 **004576** 001	128	05 **005310** 001	60	05 **006442** 001	57
05 **004421** 001	76	05 **004577** 001	128	05 **005315** 001	60	05 **006450** 001	57
05 **004422** 001	76	05 **004578** 001	128	05 **005320** 001	60	05 **006451** 001	57
05 **004423** 001	76	05 **004580** 001	129	05 **005325** 001	60	05 **006455** 001	59
05 **004424** 001	76	05 **004590** 001	133	05 **005330** 001	60	05 **006456** 001	59
05 **004431** 001	75	05 **004591** 001	133	05 **005335** 001	60	05 **006460** 001	58
05 **004432** 001	75	05 **004592** 001	133	05 **005340** 001	60	05 **006461** 001	58
05 **004433** 001	75	05 **004595** 001	133	05 **005400** 001	96	05 **006465** 001	59
05 **004434** 001	75	05 **004780** 001	60	05 **005410** 001	98	05 **006466** 001	59
05 **004436** 001	75	05 **004781** 001	60	05 **005420** 001	96	05 **006470** 001	65
05 **004447** 001	75	05 **004782** 001	60	05 **005430** 001	113	05 **006480** 001	62
05 **004448** 001	75	05 **004783** 001	60	05 **005440** 001	115	05 **007610** 001	13
05 **004455** 001	74	05 **004784** 001	60	05 **005450** 001	113	05 **007620** 001	13
05 **004456** 001	74	05 **004830** 001	130	05 **005460** 001	136	05 **007621** 001	13
05 **004500** 001	97	05 **004831** 001	130	05 **005470** 001	134	05 **007635** 001	13
05 **004501** 001	97	05 **004832** 001	130	05 **005480** 001	132	05 **007640** 001	13
05 **004502** 001	97	05 **004833** 001	130	05 **005490** 001	129	05 **007670** 001	13
05 **004503** 001	97	05 **004834** 001	130	05 **005655** 001	60	05 **007671** 001	13
05 **004504** 001	97	05 **004835** 001	130	05 **006100** 001	56	05 **007672** 001	13
05 **004505** 001	97	05 **004836** 001	130	05 **006105** 001	56	05 **007673** 001	13
05 **004506** 001	97	05 **004837** 001	130	05 **006110** 001	56	05 **007674** 001	13
05 **004507** 001	97	05 **004838** 001	130	05 **006115** 001	56	05 **007675** 001	13
05 **004508** 001	97	05 **004839** 001	130	05 **006116** 001	56	05 **007676** 001	13
05 **004509** 001	97	05 **004840** 001	130	05 **006120** 001	56	05 **007677** 001	13
05 **004510** 001	97	05 **004900** 001	81	05 **006121** 001	56	05 **007680** 001	21
05 **004511** 001	97	05 **004901** 001	81	05 **006125** 001	56	05 **007681** 001	22
05 **004512** 001	97	05 **004902** 001	81	05 **006126** 001	56	05 **008006** 001	12
05 **004525** 001	97	05 **004903** 001	81	05 **006130** 001	56	05 **008007** 001	12
05 **004530** 001	114	05 **004920** 001	81	05 **006135** 001	56	05 **008008** 001	12
05 **004531** 001	114	05 **004921** 001	81	05 **006140** 001	56	05 **008009** 001	12
05 **004532** 001	114	05 **004922** 001	81	05 **006145** 001	61	05 **008015** 001	12
05 **004533** 001	114	05 **004923** 001	81	05 **006147** 001	62	05 **008027** 001	12
05 **004534** 001	114	05 **004924** 001	81	05 **006148** 001	62	05 **008055** 001	12
05 **004535** 001	114	05 **004925** 001	81	05 **006150** 001	57	05 **008060** 001	12
05 **004536** 001	114	05 **004930** 001	80	05 **006152** 001	57	05 **008061** 001	12
05 **004537** 001	114	05 **004940** 001	81	05 **006153** 001	57	05 **008705** 001	13
05 **004538** 001	114	05 **004941** 001	81	05 **006154** 001	57	05 **008706** 001	13
05 **004539** 001	114	05 **004942** 001	81	05 **006156** 001	57	05 **008710** 001	13
05 **004540** 001	114	05 **004950** 001	81	05 **006158** 001	57	05 **008712** 001	13
05 **004541** 001	114	05 **004951** 001	81	05 **006159** 001	57	05 **008715** 001	13
05 **004542** 001	114	05 **004952** 001	81	05 **006160** 001	58	05 **008720** 001	13
05 **004543** 001	114	05 **004953** 001	81	05 **006162** 001	58	05 **008723** 001	13
05 **004544** 001	114	05 **004954** 001	81	05 **006163** 001	58	05 **008725** 001	13
05 **004545** 001	114	05 **004955** 001	81	05 **006164** 001	58	05 **008730** 001	13
05 **004550** 001	133	05 **004956** 001	81	05 **006165** 001	58	05 **008735** 001	13
05 **004551** 001	133	05 **004957** 001	81	05 **006166** 001	58	05 **008740** 001	13

Index efter kodnummer

Kodnr	Sida
05 **008750** 001	13
05 **008751** 001	13
05 **008752** 001	13
05 **008753** 001	13
05 **008840** 001	19
05 **008841** 001	19
05 **008842** 001	19
05 **008843** 001	19
05 **008844** 001	19
05 **008850** 001	20
05 **008851** 001	20
05 **008852** 001	20
05 **008853** 001	20
05 **008854** 001	20
05 **008855** 001	20
05 **008856** 001	20
05 **008857** 001	20
05 **008858** 001	20
05 **008859** 001	20
05 **008860** 001	20
05 **008861** 001	20
05 **008862** 001	20
05 **008863** 001	20
05 **008864** 001	20
05 **008870** 001	27
05 **008871** 001	27
05 **008872** 001	28
05 **008873** 001	199
05 **008874** 001	199
05 **008875** 001	200
05 **008876** 001	28
05 **008877** 001	200
05 **008878** 001	200
05 **008880** 001	211
05 **008881** 001	53
05 **008882** 001	53
05 **008883** 001	198
05 **008884** 001	199
05 **008885** 001	199
05 **008886** 001	199
05 **008900** 001	28
05 **008901** 001	29
05 **009305** 001	14
05 **009310** 001	14
05 **009312** 001	14
05 **009313** 001	14
05 **009315** 001	14
05 **009317** 001	14
05 **009319** 001	14
05 **009320** 001	14
05 **009325** 001	14
05 **009340** 001	14
05 **009341** 001	14
05 **009342** 001	14
05 **009343** 001	14
05 **017005** 001	9
05 **017010** 001	9
05 **017015** 001	9
05 **017020** 001	9
05 **017040** 001	9
05 **017041** 001	9
05 **017050** 001	9
05 **017052** 001	9
05 **017054** 001	9
05 **017056** 001	9
05 **018260** 001	8
05 **018262** 001	8
05 **018264** 001	8
05 **018266** 001	8
05 **018268** 001	8
05 **018270** 001	8
05 **018272** 001	8
05 **018274** 001	8
05 **018282** 001	11
05 **018283** 001	11
05 **018287** 001	11
05 **018300** 001	8
05 **018301** 001	8
05 **018302** 001	8
05 **020012** 001	155
05 **020013** 001	155
05 **020022** 001	155
05 **020064** 001	156
05 **020065** 001	156
05 **020066** 001	156
05 **020067** 001	156
05 **020068** 001	156
05 **020069** 001	156
05 **020070** 001	156
05 **020071** 001	156
05 **020072** 001	156
05 **020073** 001	156
05 **020074** 001	156
05 **020075** 001	156
05 **020076** 001	156
05 **020077** 001	156
05 **020078** 001	156
05 **020079** 001	156
05 **020080** 001	156
05 **020081** 001	156
05 **020082** 001	156
05 **020090** 001	157
05 **020091** 001	157
05 **020092** 001	158
05 **020093** 001	157
05 **020099** 001	162
05 **020100** 001	163
05 **020101** 001	163
05 **020102** 001	163
05 **020103** 001	163
05 **020104** 001	163
05 **020110** 001	163
05 **020129** 001	57
05 **020131** 001	58
05 **020132** 001	59
05 **020133** 001	58
05 **020134** 001	59
05 **020190** 001	158
05 **020198** 001	158
05 **020199** 001	158
05 **020200** 001	158
05 **020201** 001	158
05 **020202** 001	158
05 **020203** 001	158
05 **020204** 001	158
05 **020205** 001	158
05 **020206** 001	158
05 **020207** 001	158
05 **020208** 001	158
05 **020209** 001	158
05 **020210** 001	158
05 **020211** 001	158
05 **020212** 001	158
05 **020213** 001	158
05 **020214** 001	158
05 **020215** 001	158
05 **020216** 001	158
05 **020217** 001	158
05 **020218** 001	158
05 **020219** 001	158
05 **020220** 001	158
05 **020221** 001	159
05 **020230** 001	160
05 **020231** 001	160
05 **020232** 001	159
05 **020240** 001	162
05 **020241** 001	160
05 **020259** 001	157
05 **020260** 001	157
05 **020261** 001	157
05 **020262** 001	157
05 **020263** 001	157
05 **020264** 001	157
05 **020302** 001	160
05 **020500** 001	158
05 **020501** 001	158
05 **020502** 001	158
05 **020503** 001	158
05 **020504** 001	158
05 **020505** 001	158
05 **020506** 001	158
05 **020507** 001	158
05 **021005** 001	177
05 **021010** 001	177
05 **021015** 001	177
05 **021020** 001	177
05 **021025** 001	177
05 **021030** 001	177
05 **021035** 001	177
05 **021040** 001	177
05 **021045** 001	177
05 **021050** 001	177
05 **021055** 001	177
05 **021060** 001	177
05 **021065** 001	177
05 **021070** 001	177
05 **021075** 001	177
05 **021080** 001	177
05 **021085** 001	177
05 **021090** 001	177
05 **021095** 001	177
05 **021406** 001	170
05 **021600** 001	177
05 **021605** 001	177
05 **021610** 001	177
05 **021615** 001	177
05 **021620** 001	177
05 **021625** 001	177
05 **021630** 001	177
05 **021632** 001	177
05 **021635** 001	177
05 **021640** 001	177
05 **021645** 001	177
05 **021721** 001	172
05 **021728** 001	171
05 **021737** 001	171
05 **021909** 001	170
05 **022040** 001	176
05 **022041** 001	176
05 **022042** 001	176
05 **022043** 001	176
05 **022044** 001	176
05 **022045** 001	176
05 **022046** 001	176
05 **022047** 001	176
05 **022048** 001	176
05 **022050** 001	176
05 **022052** 001	176
05 **022054** 001	176
05 **022056** 001	176
05 **022058** 001	176
05 **022060** 001	176
05 **022062** 001	176
05 **022063** 001	176
05 **022064** 001	176
05 **022066** 001	176
05 **022067** 001	176
05 **022068** 001	176
05 **022070** 001	176
05 **022071** 001	176
05 **022072** 001	176
05 **022073** 001	176
05 **022074** 001	176
05 **022076** 001	176
05 **022078** 001	176
05 **022079** 001	176
05 **022080** 001	176
05 **022081** 001	176
05 **022082** 001	176
05 **022086** 001	170
05 **022087** 001	169
05 **022089** 001	167
05 **022095** 001	176
05 **022096** 001	176
05 **022101** 001	171
05 **022120** 001	177
05 **022121** 001	177
05 **022122** 001	177
05 **022123** 001	177
05 **022124** 001	177
05 **022125** 001	177
05 **022130** 001	169
05 **022171** 001	172
05 **022181** 001	171
05 **022200** 001	174
05 **022201** 001	174
05 **022202** 001	174
05 **022203** 001	174
05 **022204** 001	174
05 **022205** 001	174
05 **022210** 001	167
05 **022210** 001	224
05 **022534** 001	169
05 **022600** 001	175
05 **022602** 001	175
05 **022604** 001	175
05 **022606** 001	175
05 **022608** 001	175
05 **022610** 001	175
05 **022612** 001	175

Kodnr	Sida
05 **022614** 001	175
05 **022616** 001	175
05 **022630** 001	175
05 **022631** 001	175
05 **022632** 001	175
05 **022633** 001	175
05 **022634** 001	175
05 **022635** 001	175
05 **022636** 001	175
05 **022637** 001	175
05 **022638** 001	175
05 **022639** 001	168
05 **022640** 001	169
05 **022660** 001	173
05 **022661** 001	173
05 **022662** 001	173
05 **022663** 001	173
05 **022664** 001	173
05 **022665** 001	173
05 **022666** 001	173
05 **022667** 001	173
05 **022668** 001	173
05 **022669** 001	166
05 **022670** 001	175
05 **022671** 001	175
05 **022672** 001	175
05 **022673** 001	175
05 **022674** 001	175
05 **022675** 001	175
05 **022676** 001	175
05 **022677** 001	175
05 **022678** 001	175
05 **022680** 001	181
05 **022681** 001	181
05 **022682** 001	181
05 **022683** 001	181
05 **022684** 001	181
05 **022685** 001	181
05 **022686** 001	181
05 **022687** 001	181
05 **022688** 001	181
05 **022689** 001	179
05 **022700** 001	174
05 **022701** 001	174
05 **022702** 001	174
05 **022703** 001	174
05 **022704** 001	174
05 **022705** 001	174
05 **022706** 001	174
05 **022708** 001	174
05 **022709** 001	174
05 **022710** 001	174
05 **022711** 001	174
05 **022712** 001	174
05 **022713** 001	174
05 **022714** 001	174
05 **022715** 001	174
05 **022716** 001	174
05 **022717** 001	174
05 **022718** 001	174
05 **022720** 001	166
05 **022721** 001	167
05 **022728** 001	55
05 **022729** 001	54
05 **022730** 001	54

Kodnr	Sida
05 **022731** 001	54
05 **022732** 001	54
05 **022733** 001	54
05 **022734** 001	54
05 **022740** 001	54
05 **022741** 001	54
05 **022745** 001	55
05 **022750** 001	56
05 **022760** 001	55
05 **022761** 001	55
05 **022762** 001	55
05 **022763** 001	55
05 **022764** 001	55
05 **022765** 001	55
05 **022766** 001	55
05 **022767** 001	55
05 **022795** 001	15
05 **022800** 001	15
05 **022805** 001	15
05 **022810** 001	15
05 **022815** 001	15
05 **022820** 001	15
05 **022825** 001	15
05 **022830** 001	15
05 **022835** 001	15
05 **022850** 001	174
05 **022851** 001	174
05 **022852** 001	174
05 **022853** 001	174
05 **022854** 001	174
05 **022855** 001	174
05 **022856** 001	174
05 **022857** 001	174
05 **022858** 001	174
05 **022860** 001	168
05 **022905** 001	15
05 **022910** 001	15
05 **022920** 001	15
05 **023105** 001	15
05 **023107** 001	15
05 **023110** 001	15
05 **023115** 001	15
05 **023120** 001	15
05 **023125** 001	15
05 **023130** 001	15
05 **023330** 001	39
05 **023332** 001	39
05 **023334** 001	39
05 **023338** 001	39
05 **023339** 001	39
05 **023340** 001	39
05 **023342** 001	39
05 **023343** 001	39
05 **023344** 001	39
05 **023346** 001	39
05 **023347** 001	39
05 **023348** 001	39
05 **023350** 001	39
05 **023351** 001	39
05 **023352** 001	39
05 **023353** 001	39
05 **023354** 001	39
05 **023355** 001	39
05 **023356** 001	39
05 **023357** 001	39

Kodnr	Sida
05 **023358** 001	39
05 **023359** 001	40
05 **023360** 001	40
05 **023361** 001	40
05 **023362** 001	40
05 **023363** 001	40
05 **023364** 001	40
05 **023365** 001	40
05 **023366** 001	40
05 **023367** 001	40
05 **023368** 001	40
05 **023369** 001	40
05 **023370** 001	40
05 **023371** 001	40
05 **023372** 001	40
05 **023373** 001	40
05 **023374** 001	40
05 **023375** 001	40
05 **023376** 001	40
05 **023377** 001	40
05 **023378** 001	40
05 **023379** 001	40
05 **023380** 001	40
05 **023381** 001	40
05 **023382** 001	40
05 **023383** 001	40
05 **023384** 001	40
05 **023385** 001	40
05 **023386** 001	40
05 **023387** 001	40
05 **023389** 001	40
05 **023391** 001	40
05 **023393** 001	40
05 **023400** 001	216
05 **023404** 001	41
05 **023450** 001	41
05 **023451** 001	42
05 **023452** 001	43
05 **023453** 001	41
05 **023454** 001	42
05 **023456** 001	43
05 **024001** 001	183
05 **024002** 001	183
05 **024003** 001	183
05 **024004** 001	183
05 **024005** 001	183
05 **024008** 001	183
05 **024010** 001	183
05 **024012** 001	183
05 **024013** 001	183
05 **024015** 001	183
05 **024020** 001	183
05 **024100** 001	183
05 **024105** 001	183
05 **024160** 001	183
05 **024161** 001	183
05 **024162** 001	183
05 **024163** 001	183
05 **024164** 001	183
05 **024165** 001	183
05 **024166** 001	183
05 **024167** 001	183
05 **024168** 001	183
05 **024170** 001	181
05 **024171** 001	181

Kodnr	Sida
05 **024172** 001	181
05 **024173** 001	181
05 **024174** 001	181
05 **024175** 001	181
05 **024176** 001	181
05 **024177** 001	181
05 **024178** 001	181
05 **024179** 001	179
05 **024199** 001	183
05 **024200** 001	183
05 **024202** 001	183
05 **024204** 001	183
05 **024206** 001	183
05 **024208** 001	183
05 **024210** 001	183
05 **024242** 001	180
05 **024244** 001	179
05 **024335** 001	180
05 **024350** 001	182
05 **024351** 001	182
05 **024352** 001	182
05 **024353** 001	182
05 **024354** 001	182
05 **024355** 001	182
05 **024356** 001	182
05 **024357** 001	182
05 **024358** 001	182
05 **024400** 001	9
05 **024401** 001	9
05 **024402** 001	9
05 **024403** 001	9
05 **024404** 001	9
05 **024405** 001	9
05 **024410** 001	11
05 **024450** 001	179
05 **024451** 001	182
05 **024452** 001	182
05 **024453** 001	182
05 **024454** 001	182
05 **024455** 001	182
05 **024456** 001	182
05 **024457** 001	182
05 **024458** 001	182
05 **024459** 001	182
05 **024460** 001	180
05 **024461** 001	182
05 **024462** 001	182
05 **024463** 001	182
05 **024464** 001	182
05 **024465** 001	182
05 **024466** 001	182
05 **024467** 001	182
05 **024468** 001	182
05 **024469** 001	182
05 **024470** 001	179
05 **024471** 001	181
05 **024472** 001	181
05 **024473** 001	181
05 **024474** 001	181
05 **024475** 001	181
05 **024476** 001	181
05 **024477** 001	181
05 **024478** 001	181
05 **024479** 001	181
05 **024480** 001	179

Index efter kodnummer

Kodnr	Sida
05 **024481** 001	182
05 **024482** 001	182
05 **024483** 001	182
05 **024484** 001	181
05 **024485** 001	181
05 **024486** 001	181
05 **024487** 001	181
05 **024488** 001	181
05 **024489** 001	181
05 **026350** 001	30
05 **026351** 001	30
05 **026352** 001	30
05 **026353** 001	30
05 **026354** 001	30
05 **026360** 001	30
05 **026361** 001	30
05 **026363** 001	30
05 **026372** 001	30
05 **026373** 001	30
05 **026374** 001	30
05 **026382** 001	30
05 **027101** 001	176
05 **027102** 001	176
05 **027103** 001	176
05 **027104** 001	176
05 **027105** 001	176
05 **027106** 001	176
05 **027107** 001	176
05 **027108** 001	176
05 **027109** 001	176
05 **027110** 001	176
05 **027111** 001	176
05 **027201** 001	178
05 **027202** 001	178
05 **027203** 001	178
05 **027204** 001	178
05 **027205** 001	178
05 **027206** 001	178
05 **027207** 001	178
05 **027208** 001	178
05 **027209** 001	178
05 **027210** 001	178
05 **027211** 001	178
05 **027212** 001	178
05 **027213** 001	178
05 **027214** 001	178
05 **027215** 001	178
05 **027405** 001	31
05 **027450** 001	47
05 **027455** 001	31
05 **027456** 001	35
05 **027910** 001	337
05 **027911** 001	337
05 **027912** 001	337
05 **027913** 001	337
05 **027930** 001	337
05 **027931** 001	337
05 **027932** 001	337
05 **027933** 001	337
05 **027934** 001	337
05 **027935** 001	337
05 **027936** 001	337
05 **028000** 001	16
05 **028001** 001	16
05 **028002** 001	16
05 **028003** 001	16
05 **028004** 001	16
05 **028005** 001	16
05 **028008** 001	16
05 **028010** 001	16
05 **028012** 001	16
05 **028013** 001	16
05 **028015** 001	16
05 **028020** 001	16
05 **028029** 001	17
05 **028030** 001	17
05 **028031** 001	17
05 **028032** 001	17
05 **028033** 001	17
05 **028034** 001	17
05 **028035** 001	17
05 **028036** 001	17
05 **028037** 001	17
05 **028038** 001	17
05 **028040** 001	337
05 **028041** 001	337
05 **028042** 001	337
05 **028043** 001	337
05 **028044** 001	337
05 **028045** 001	337
05 **028046** 001	338
05 **028048** 001	16
05 **028049** 001	16
05 **028050** 001	16
05 **028051** 001	16
05 **028052** 001	16
05 **028053** 001	16
05 **028054** 001	16
05 **028055** 001	16
05 **028056** 001	16
05 **028059** 001	25
05 **028062** 001	26
05 **028070** 001	16
05 **028071** 001	16
05 **028072** 001	16
05 **028073** 001	16
05 **028074** 001	25
05 **028148** 001	18
05 **028150** 001	18
05 **028152** 001	18
05 **028160** 001	210
05 **028161** 001	210
05 **028205** 001	18
05 **028210** 001	18
05 **028215** 001	18
05 **028220** 001	18
05 **028225** 001	18
05 **028230** 001	18
05 **029405** 001	18
05 **029410** 001	18
05 **029415** 001	18
05 **029420** 001	18
05 **029425** 001	18
05 **029430** 001	18
05 **029435** 001	18
05 **029440** 001	18
05 **029445** 001	18
05 **029450** 001	18
05 **029460** 001	19
05 **029461** 001	19
05 **029462** 001	19
05 **029463** 001	19
05 **029464** 001	19
05 **029465** 001	19
05 **029466** 001	19
05 **029501** 001	19
05 **029502** 001	19
05 **029503** 001	19
05 **029504** 001	19
05 **029505** 001	19
05 **029506** 001	19
05 **029507** 001	19
05 **029510** 001	26
05 **030080** 001	47
05 **030081** 001	47
05 **030082** 001	47
05 **030083** 001	47
05 **030084** 001	47
05 **030099** 001	45
05 **030100** 001	45
05 **030101** 001	45
05 **030102** 001	45
05 **030103** 001	45
05 **030104** 001	45
05 **030105** 001	45
05 **030106** 001	45
05 **030107** 001	45
05 **030108** 001	45
05 **030109** 001	46
05 **030110** 001	46
05 **030111** 001	46
05 **030112** 001	46
05 **030113** 001	47
05 **030114** 001	47
05 **030115** 001	46
05 **030116** 001	46
05 **030117** 001	46
05 **030118** 001	46
05 **030119** 001	46
05 **030120** 001	46
05 **030121** 001	46
05 **030122** 001	46
05 **030135** 001	47
05 **030150** 001	47
05 **030151** 001	47
05 **030158** 001	46
05 **030159** 001	46
05 **030160** 001	34
05 **030170** 001	49
05 **030180** 001	49
05 **030181** 001	38
05 **030182** 001	49
05 **030330** 001	47
05 **030331** 001	47
05 **030400** 001	46
05 **030401** 001	46
05 **030402** 001	46
05 **030403** 001	46
05 **030404** 001	46
05 **030405** 001	46
05 **030406** 001	46
05 **030410** 001	47
05 **030411** 001	47
05 **030412** 001	47
05 **030413** 001	47
05 **030414** 001	47
05 **030415** 001	47
05 **030416** 001	47
05 **030417** 001	47
05 **030418** 001	47
05 **032001** 001	6
05 **032002** 001	6
05 **032003** 001	6
05 **032004** 001	6
05 **032005** 001	6
05 **032006** 001	6
05 **032007** 001	6
05 **032020** 001	6
05 **032021** 001	6
05 **032022** 001	6
05 **032023** 001	6
05 **032030** 001	7
05 **032031** 001	7
05 **032032** 001	7
05 **032033** 001	7
05 **032050** 001	7
05 **032051** 001	7
05 **032052** 001	7
05 **032053** 001	7
05 **032054** 001	7
05 **032055** 001	7
05 **032056** 001	7
05 **032057** 001	7
05 **032058** 001	7
05 **032060** 001	7
05 **032061** 001	7
05 **032063** 001	8
05 **032070** 002	7
05 **032071** 002	7
05 **033404** 001	30
05 **040001** 001	216
05 **040030** 001	279
05 **040031** 001	279
05 **040032** 001	279
05 **040033** 001	279
05 **040034** 001	279
05 **040040** 001	279
05 **040041** 001	279
05 **040042** 001	279
05 **040043** 001	279
05 **040045** 001	279
05 **040046** 001	279
05 **040047** 001	279
05 **040048** 001	279
05 **040049** 001	279
05 **042605** 001	295
05 **042655** 001	295
05 **042665** 001	295
05 **042670** 001	294
05 **042671** 001	294
05 **042672** 001	294
05 **042673** 001	294
05 **042674** 001	294
05 **042680** 001	294
05 **042705** 001	295
05 **042715** 001	295
05 **042750** 001	295
05 **042755** 001	295
05 **042760** 001	295
05 **042765** 001	295

Kodnr	Sida
05 **042768** 001	295
05 **050005** 001	95
05 **050205** 001	293
05 **050210** 001	293
05 **050215** 001	293
05 **050220** 001	293
05 **050510** 001	293
05 **050650** 001	293
05 **051005** 001	211
05 **051010** 001	20
05 **051011** 001	21
05 **051013** 001	189
05 **051016** 001	188
05 **051017** 001	189
05 **051019** 001	189
05 **051021** 001	189
05 **051023** 001	190
05 **051024** 001	190
05 **051025** 001	190
05 **051030** 001	213
05 **051031** 001	214
05 **051040** 001	212
05 **051041** 001	212
05 **051042** 001	194
05 **051043** 001	51
05 **051045** 001	90
05 **051205** 001	211
05 **051272** 001	209
05 **051273** 001	50
05 **051274** 001	210
05 **051276** 001	35
05 **051461** 001	211
05 **051462** 001	209
05 **051464** 001	50
05 **051465** 001	208
05 **051482** 001	209
05 **051500** 001	290
05 **051501** 001	290
05 **051502** 001	290
05 **051575** 001	78
05 **051576** 001	78
05 **051580** 001	77
05 **051582** 001	77
05 **051583** 001	77
05 **051587** 001	77
05 **051601** 001	77
05 **051603** 001	77
05 **051611** 001	78
05 **051613** 001	78
05 **051835** 001	216
05 **052490** 001	288
05 **052500** 001	288
05 **052501** 001	289
05 **052502** 001	288
05 **052503** 001	288
05 **052504** 001	288
05 **052575** 001	290
05 **053425** 001	291
05 **053455** 001	291
05 **053457** 001	291
05 **053458** 001	291
05 **053459** 001	291
05 **053475** 001	291
05 **053520** 001	289
05 **053522** 001	289
05 **053870** 001	289
05 **053872** 001	289
05 **053923** 001	287
05 **055950** 001	279
05 **055951** 001	279
05 **055952** 001	279
05 **055953** 001	279
05 **056005** 001	264
05 **056007** 001	264
05 **056010** 001	264
05 **056015** 001	264
05 **056020** 001	264
05 **056025** 001	264
05 **056030** 001	264
05 **056037** 001	264
05 **056040** 001	264
05 **056045** 001	264
05 **056064** 001	264
05 **056066** 001	264
05 **056068** 001	264
05 **056158** 001	312
05 **056159** 001	309
05 **056161** 001	308
05 **056164** 001	310
05 **056168** 001	312
05 **056172** 001	263
05 **056174** 001	263
05 **056176** 001	263
05 **056200** 001	264
05 **056203** 001	264
05 **056210** 001	264
05 **056220** 001	264
05 **056225** 001	264
05 **056233** 001	264
05 **056240** 001	264
05 **056294** 001	311
05 **056295** 001	310
05 **056296** 001	311
05 **056303** 001	268
05 **056305** 001	268
05 **056310** 001	268
05 **056315** 001	268
05 **056320** 001	268
05 **056325** 001	268
05 **056330** 001	268
05 **056332** 001	268
05 **056335** 001	268
05 **056340** 001	268
05 **056341** 001	272
05 **056342** 001	272
05 **056343** 001	272
05 **056344** 001	272
05 **056345** 001	272
05 **056346** 001	272
05 **056350** 001	268
05 **056352** 001	268
05 **056354** 001	268
05 **056356** 001	268
05 **056358** 001	268
05 **056374** 001	304
05 **056375** 001	309
05 **056400** 001	229
05 **056402** 001	229
05 **056404** 001	229
05 **056410** 001	229
05 **056412** 001	229
05 **056414** 001	229
05 **056420** 001	230
05 **056422** 001	230
05 **056424** 001	230
05 **056440** 001	308
05 **056471** 001	313
05 **056472** 001	313
05 **056473** 001	313
05 **056474** 001	312
05 **056476** 001	314
05 **056478** 001	314
05 **056490** 001	145
05 **056491** 001	145
05 **056500** 001	232
05 **056505** 001	232
05 **056507** 001	232
05 **056510** 001	232
05 **056515** 001	232
05 **056520** 001	232
05 **056525** 001	232
05 **056535** 001	232
05 **056605** 001	231
05 **056610** 001	231
05 **056625** 001	231
05 **056653** 001	187
05 **056656** 001	192
05 **056660** 001	232
05 **056662** 001	232
05 **056664** 001	232
05 **056680** 001	267
05 **056681** 001	267
05 **056682** 001	267
05 **056683** 001	267
05 **056684** 001	267
05 **056685** 001	267
05 **056686** 001	267
05 **056687** 001	267
05 **056700** 001	242
05 **056702** 001	242
05 **056704** 001	242
05 **056710** 001	242
05 **056712** 001	242
05 **056714** 001	242
05 **056720** 001	243
05 **056722** 001	243
05 **056724** 001	243
05 **056805** 001	245
05 **056810** 001	244
05 **056812** 001	245
05 **056815** 001	244
05 **056820** 001	245
05 **056825** 001	244
05 **056835** 001	245
05 **056910** 001	243
05 **056915** 001	243
05 **056925** 001	243
05 **056937** 001	244
05 **056938** 001	244
05 **056939** 001	244
05 **057110** 001	196
05 **057111** 001	196
05 **057115** 001	310
05 **057122** 001	307
05 **057150** 001	280
05 **057151** 001	280
05 **057152** 001	280
05 **057153** 001	280
05 **057160** 001	280
05 **057161** 001	280
05 **057162** 001	280
05 **057163** 001	280
05 **057210** 001	265
05 **057213** 001	265
05 **057223** 001	265
05 **057225** 001	265
05 **057230** 001	265
05 **057235** 001	265
05 **057240** 001	265
05 **057250** 001	265
05 **057255** 001	265
05 **057412** 001	306
05 **057415** 001	306
05 **057416** 001	305
05 **057417** 001	299
05 **057418** 001	147
05 **057420** 001	303
05 **057421** 001	305
05 **057422** 001	315
05 **057423** 001	315
05 **057424** 001	316
05 **057430** 001	303
05 **057431** 001	305
05 **057432** 001	314
05 **057433** 001	314
05 **057434** 001	316
05 **057441** 001	302
05 **057450** 001	307
05 **057460** 001	197
05 **057470** 001	198
05 **057471** 001	200
05 **057472** 001	53
05 **057480** 001	187
05 **057481** 001	72
05 **057482** 001	186
05 **057483** 001	186
05 **057484** 001	71
05 **057484** 001	224
05 **057485** 001	72
05 **057505** 001	272
05 **057510** 001	272
05 **057515** 001	272
05 **057520** 001	272
05 **057525** 001	272
05 **057530** 001	272
05 **057562** 001	272
05 **057566** 001	272
05 **057603** 001	266
05 **057604** 001	266
05 **057605** 001	266
05 **057606** 001	266
05 **057615** 001	228
05 **057616** 001	228
05 **057617** 001	228
05 **057620** 001	241
05 **057621** 001	241
05 **057622** 001	241
05 **057623** 001	249
05 **057624** 001	249
05 **057625** 001	249

Index efter kodnummer

Kodnr	Sida
05 **057626** 001	249
05 **057627** 001	249
05 **057628** 001	249
05 **057631** 001	273
05 **057632** 001	273
05 **057644** 001	269
05 **057645** 001	269
05 **057646** 001	269
05 **057656** 001	234
05 **057657** 001	234
05 **057661** 001	246
05 **057662** 001	246
05 **057664** 001	254
05 **057665** 001	254
05 **057666** 001	254
05 **057667** 001	254
05 **057671** 001	275
05 **057672** 001	275
05 **057675** 001	286
05 **057676** 001	286
05 **057680** 001	298
05 **057682** 001	299
05 **057683** 001	299
05 **057684** 001	299
05 **057688** 001	299
05 **057690** 001	298
05 **057691** 001	300
05 **057692** 001	300
05 **057693** 001	300
05 **057695** 001	300
05 **057697** 001	298
05 **057705** 001	239
05 **057710** 001	239
05 **057715** 001	239
05 **057720** 001	239
05 **057750** 001	233
05 **057751** 001	230
05 **057752** 001	228
05 **057753** 001	231
05 **057760** 001	245
05 **057761** 001	243
05 **057762** 001	243
05 **057763** 001	241
05 **057770** 001	253
05 **057772** 001	250
05 **057773** 001	253
05 **057775** 001	250
05 **057776** 001	250
05 **057790** 001	274
05 **057908** 001	308
05 **058005** 001	248
05 **058010** 001	248
05 **058015** 001	248
05 **058020** 001	248
05 **059030** 001	69
05 **059291** 001	66
05 **059293** 001	192
05 **059294** 001	194
05 **059295** 001	194
05 **059297** 001	195
05 **059298** 001	191
05 **059299** 001	191
05 **059305** 001	265
05 **059307** 001	265
05 **059310** 001	265
05 **059315** 001	265
05 **059320** 001	265
05 **059325** 001	265
05 **059330** 001	265
05 **059335** 001	265
05 **059337** 001	265
05 **059340** 001	265
05 **059345** 001	265
05 **059450** 001	265
05 **059451** 001	265
05 **059452** 001	265
05 **059453** 001	265
05 **059466** 001	265
05 **059472** 001	265
05 **059478** 001	265
05 **059480** 001	265
05 **059486** 001	265
05 **059488** 001	265
05 **059489** 001	265
05 **059490** 001	265
05 **059492** 001	265
05 **059496** 001	265
05 **059500** 001	265
05 **059530** 001	235
05 **059532** 001	235
05 **059534** 001	235
05 **059540** 001	235
05 **059542** 001	235
05 **059544** 001	235
05 **059550** 001	235
05 **059552** 001	235
05 **059554** 001	235
05 **059602** 001	271
05 **059603** 001	271
05 **059604** 001	271
05 **059605** 001	271
05 **059610** 001	271
05 **059615** 001	271
05 **059620** 001	271
05 **059625** 001	271
05 **059628** 001	271
05 **059629** 001	271
05 **059630** 001	271
05 **059631** 001	271
05 **059632** 001	271
05 **059633** 001	271
05 **059634** 001	271
05 **059635** 001	271
05 **059636** 001	271
05 **059637** 001	271
05 **059640** 001	272
05 **059641** 001	272
05 **059642** 001	272
05 **059643** 001	272
05 **059644** 001	272
05 **059645** 001	272
05 **059660** 001	271
05 **059661** 001	271
05 **059662** 001	271
05 **059663** 001	271
05 **059664** 001	271
05 **059665** 001	271
05 **059666** 001	271
05 **059667** 001	271
05 **059668** 001	271
05 **059680** 001	272
05 **059681** 001	272
05 **059682** 001	272
05 **059683** 001	272
05 **059700** 001	255
05 **059701** 001	255
05 **059702** 001	255
05 **059703** 001	255
05 **059704** 001	255
05 **059705** 001	255
05 **059720** 001	249
05 **059721** 001	249
05 **059755** 001	238
05 **059760** 001	238
05 **059765** 001	238
05 **059766** 001	238
05 **059770** 001	238
05 **059775** 001	238
05 **059780** 001	238
05 **059785** 001	238
05 **059786** 001	238
05 **059790** 001	238
05 **059795** 001	238
05 **059800** 001	238
05 **059802** 001	238
05 **059805** 001	237
05 **059810** 001	237
05 **059815** 001	237
05 **059855** 001	237
05 **059860** 001	237
05 **059865** 001	237
05 **059896** 001	249
05 **059897** 001	249
05 **059900** 001	247
05 **059902** 001	247
05 **059904** 001	247
05 **059910** 001	247
05 **059912** 001	247
05 **059914** 001	247
05 **059920** 001	247
05 **059922** 001	247
05 **059924** 001	247
05 **060005** 001	247
05 **060010** 001	247
05 **060015** 001	247
05 **060027** 001	248
05 **060029** 001	248
05 **060030** 001	248
05 **060031** 001	248
05 **060033** 001	248
05 **060035** 001	248
05 **060036** 001	248
05 **060037** 001	248
05 **060038** 001	248
05 **060041** 001	248
05 **060043** 001	248
05 **060045** 001	248
05 **060047** 001	248
05 **060048** 001	260
05 **060049** 001	260
05 **060050** 001	260
05 **060051** 001	260
05 **060052** 001	260
05 **060053** 001	260
05 **060054** 001	260
05 **060055** 001	247
05 **060056** 001	260
05 **060057** 001	260
05 **060060** 001	247
05 **060065** 001	247
05 **060080** 001	256
05 **060081** 001	256
05 **060082** 001	256
05 **060083** 001	256
05 **060084** 001	256
05 **060085** 001	256
05 **060086** 001	256
05 **060087** 001	256
05 **060098** 001	257
05 **060100** 001	257
05 **060105** 001	257
05 **060110** 001	257
05 **060115** 001	257
05 **060120** 001	257
05 **060125** 001	257
05 **060130** 001	257
05 **060131** 001	257
05 **060132** 001	257
05 **060133** 001	257
05 **060134** 001	257
05 **060135** 001	257
05 **060136** 001	257
05 **060137** 001	257
05 **060138** 001	257
05 **060139** 001	260
05 **060140** 001	260
05 **060141** 001	260
05 **060142** 001	260
05 **060143** 001	260
05 **060144** 001	260
05 **060145** 001	260
05 **060146** 001	260
05 **060147** 001	276
05 **060148** 001	276
05 **060149** 001	276
05 **060150** 001	276
05 **060155** 001	276
05 **060160** 001	276
05 **060165** 001	276
05 **060170** 001	276
05 **060175** 001	276
05 **060180** 001	276
05 **060182** 001	276
05 **060184** 001	276
05 **060185** 001	257
05 **060186** 001	257
05 **060187** 001	257
05 **060188** 001	257
05 **060189** 001	257
05 **060190** 001	257
05 **060191** 001	257
05 **060192** 001	257
05 **060193** 001	257
05 **060194** 001	257
05 **060195** 001	257
05 **060196** 001	257
05 **060197** 001	257
05 **060198** 001	257
05 **060199** 001	257
05 **060200** 001	257

Kodnr	Sida	Kodnr	Sida	Kodnr	Sida	Kodnr	Sida
05 **060201** 001	257	05 **060430** 001	282	05 **066302** 001	252	05 **066638** 001	276
05 **060202** 001	257	05 **060431** 001	282	05 **066303** 001	252	05 **066640** 001	276
05 **060210** 001	282	05 **060432** 001	282	05 **066304** 001	252	05 **066642** 001	276
05 **060215** 001	282	05 **064155** 001	258	05 **066305** 001	252	05 **066644** 001	276
05 **060220** 001	282	05 **064170** 001	258	05 **066308** 001	252	05 **066646** 001	276
05 **060225** 001	282	05 **064175** 001	258	05 **066310** 001	252	05 **066650** 001	277
05 **060230** 001	282	05 **064200** 001	258	05 **066312** 001	252	05 **066652** 001	277
05 **060235** 001	282	05 **065081** 001	239	05 **066313** 001	252	05 **066654** 001	277
05 **060237** 001	282	05 **065096** 001	248	05 **066315** 001	252	05 **066656** 001	277
05 **060238** 001	282	05 **065110** 001	239	05 **066320** 001	252	05 **066658** 001	277
05 **060240** 001	282	05 **065112** 001	239	05 **066325** 001	252	05 **066660** 001	277
05 **060255** 001	282	05 **065114** 001	239	05 **066330** 001	252	05 **066662** 001	277
05 **060260** 001	282	05 **065129** 001	248	05 **066335** 001	252	05 **066664** 001	277
05 **060265** 001	282	05 **065154** 001	239	05 **066394** 001	274	05 **066666** 001	277
05 **060272** 001	281	05 **065197** 001	240	05 **066395** 001	274	05 **066668** 001	277
05 **060274** 001	281	05 **066030** 001	262	05 **066396** 001	274	05 **066670** 001	277
05 **060276** 001	281	05 **066031** 001	262	05 **066400** 001	274	05 **066672** 001	277
05 **060278** 001	281	05 **066032** 001	262	05 **066405** 001	274	05 **066674** 001	277
05 **060280** 001	281	05 **066033** 001	262	05 **066410** 001	274	05 **066676** 001	277
05 **060281** 001	281	05 **066070** 001	252	05 **066415** 001	274	05 **066678** 001	277
05 **060282** 001	281	05 **066071** 001	252	05 **066420** 001	274	05 **066680** 001	277
05 **060283** 001	281	05 **066072** 001	252	05 **066445** 001	274	05 **066682** 001	277
05 **060284** 001	281	05 **066073** 001	252	05 **066446** 001	274	05 **066683** 001	277
05 **060286** 001	281	05 **066074** 001	252	05 **066447** 001	274	05 **066684** 001	277
05 **060288** 001	281	05 **066075** 001	252	05 **066450** 001	254	05 **066685** 001	277
05 **060290** 001	281	05 **066076** 001	252	05 **066455** 001	254	05 **066686** 001	277
05 **060296** 001	276	05 **066077** 001	252	05 **066460** 001	254	05 **066687** 001	277
05 **060297** 001	276	05 **066078** 001	252	05 **066465** 001	254	05 **066688** 001	277
05 **060298** 001	276	05 **066080** 001	254	05 **066470** 001	254	05 **066690** 001	277
05 **060300** 001	276	05 **066081** 001	254	05 **066475** 001	254	05 **066692** 001	277
05 **060301** 001	276	05 **066082** 001	254	05 **066480** 001	254	05 **066694** 001	277
05 **060302** 001	276	05 **066083** 001	254	05 **066485** 001	252	05 **066696** 001	277
05 **060303** 001	276	05 **066084** 001	254	05 **066486** 001	252	05 **066700** 001	277
05 **060304** 001	276	05 **066085** 001	254	05 **066487** 001	252	05 **066702** 001	277
05 **060360** 001	256	05 **066100** 001	251	05 **066488** 001	252	05 **066704** 001	277
05 **060361** 001	256	05 **066102** 001	251	05 **066489** 001	252	05 **066740** 001	278
05 **060362** 001	256	05 **066104** 001	251	05 **066490** 001	252	05 **066742** 001	278
05 **060363** 001	256	05 **066106** 001	251	05 **066491** 001	252	05 **066744** 001	278
05 **060364** 001	256	05 **066108** 001	251	05 **066492** 001	252	05 **066746** 001	278
05 **060365** 001	256	05 **066110** 001	251	05 **066493** 001	252	05 **066750** 001	278
05 **060366** 001	256	05 **066120** 001	251	05 **066494** 001	252	05 **066752** 001	278
05 **060380** 001	262	05 **066122** 001	251	05 **066495** 001	252	05 **066754** 001	278
05 **060400** 001	281	05 **066124** 001	251	05 **066496** 001	252	05 **066758** 001	278
05 **060401** 001	281	05 **066126** 001	251	05 **066497** 001	259	05 **066760** 001	278
05 **060402** 001	281	05 **066128** 001	251	05 **066498** 001	259	05 **066762** 001	278
05 **060403** 001	281	05 **066130** 001	251	05 **066499** 001	259	05 **066764** 001	278
05 **060404** 001	281	05 **066150** 001	279	05 **066500** 001	259	05 **066766** 001	278
05 **060405** 001	281	05 **066155** 001	279	05 **066505** 001	259	05 **066768** 001	278
05 **060406** 001	281	05 **066160** 001	279	05 **066510** 001	259	05 **066770** 001	278
05 **060407** 001	281	05 **066165** 001	279	05 **066515** 001	259	05 **066772** 001	278
05 **060408** 001	281	05 **066170** 001	279	05 **066520** 001	259	05 **066774** 001	278
05 **060409** 001	281	05 **066272** 001	260	05 **066525** 001	259	05 **066780** 001	278
05 **060410** 001	281	05 **066274** 001	260	05 **066530** 001	259	05 **066782** 001	278
05 **060411** 001	281	05 **066276** 001	260	05 **066618** 001	277	05 **066784** 001	278
05 **060412** 001	281	05 **066278** 001	260	05 **066619** 001	277	05 **066785** 001	278
05 **060420** 001	282	05 **066279** 001	260	05 **066620** 001	277	05 **066786** 001	278
05 **060421** 001	282	05 **066280** 001	260	05 **066622** 001	277	05 **066787** 001	278
05 **060422** 001	282	05 **066282** 001	260	05 **066624** 001	277	05 **066788** 001	278
05 **060423** 001	282	05 **066284** 001	260	05 **066626** 001	277	05 **066790** 001	278
05 **060424** 001	282	05 **066286** 001	260	05 **066628** 001	277	05 **066792** 001	278
05 **060425** 001	282	05 **066287** 001	260	05 **066630** 001	277	05 **066794** 001	278
05 **060426** 001	282	05 **066288** 001	260	05 **066632** 001	277	05 **066850** 001	280
05 **060427** 001	282	05 **066290** 001	260	05 **066633** 001	277	05 **066851** 001	280
05 **060428** 001	282	05 **066300** 001	252	05 **066634** 001	277	05 **066852** 001	280
05 **060429** 001	282	05 **066301** 001	252	05 **066635** 001	277	05 **066853** 001	280

Index efter kodnummer

Kodnr	Sida
05 **066854** 001	280
05 **066855** 001	280
05 **066856** 001	280
05 **066860** 001	280
05 **066900** 001	258
05 **066901** 001	258
05 **066902** 001	258
05 **066905** 001	258
05 **066910** 001	258
05 **066915** 001	258
05 **066920** 001	258
05 **066925** 001	258
05 **066939** 001	258
05 **066941** 001	258
05 **066942** 001	258
05 **066943** 001	258
05 **066950** 001	258
05 **071000** 001	263
05 **071001** 001	263
05 **071002** 001	263
05 **071010** 001	228
05 **071011** 001	228
05 **071012** 001	228
05 **071020** 001	241
05 **071021** 001	241
05 **071022** 001	241
05 **071025** 001	273
05 **071028** 001	251
05 **071030** 001	250
05 **071031** 001	250
05 **071032** 001	250
05 **071033** 001	250
05 **071034** 001	250
05 **071035** 001	250
05 **071036** 001	250
05 **071037** 001	250
05 **071038** 001	250
05 **071060** 001	267
05 **071061** 001	267
05 **071062** 001	267
05 **071063** 001	267
05 **071064** 001	267
05 **071065** 001	267
05 **071066** 001	267
05 **071070** 001	267
05 **071071** 001	267
05 **071072** 001	267
05 **071073** 001	267
05 **071074** 001	267
05 **071075** 001	267
05 **071076** 001	267
05 **071077** 001	267
05 **071080** 001	265
05 **071081** 001	234
05 **071082** 001	234
05 **071083** 001	234
05 **071084** 001	246
05 **071085** 001	246
05 **071086** 001	246
05 **071089** 001	260
05 **071090** 001	260
05 **071091** 001	260
05 **071092** 001	260
05 **071094** 001	260
05 **071097** 001	275
05 **071098** 001	275
05 **071099** 001	275
05 **071100** 001	287
05 **071101** 001	270
05 **071102** 001	270
05 **071103** 001	270
05 **071104** 001	270
05 **071105** 001	270
05 **071106** 001	270
05 **071107** 001	270
05 **071108** 001	270
05 **071109** 001	301
05 **071110** 001	301
05 **071116** 001	193
05 **071117** 001	193
05 **071222** 001	281
05 **071223** 001	281
05 **071224** 001	281
05 **071225** 001	281
05 **071228** 001	281
05 **072014** 001	355
05 **072017** 001	355
05 **072050** 001	264
05 **072055** 001	264
05 **072057** 001	264
05 **072059** 001	264
05 **072061** 001	264
05 **072063** 001	264
05 **072065** 001	264
05 **072070** 001	232
05 **072072** 001	232
05 **072074** 001	232
05 **072080** 001	245
05 **072082** 001	245
05 **072084** 001	245
05 **072400** 001	233
05 **072401** 001	233
05 **072402** 001	233
05 **072403** 001	245
05 **072404** 001	245
05 **072405** 001	245
05 **072406** 001	253
05 **072407** 001	253
05 **072408** 001	253
05 **072409** 001	253
05 **072410** 001	253
05 **072411** 001	253
05 **072412** 001	253
05 **072440** 001	233
05 **072441** 001	233
05 **072443** 001	245
05 **072444** 001	245
05 **072446** 001	253
05 **072447** 001	253
05 **072448** 001	253
05 **072449** 001	253
05 **072450** 001	253
05 **072451** 001	253
05 **072452** 001	253
05 **073050** 001	268
05 **073051** 001	268
05 **073052** 001	268
05 **073053** 001	268
05 **073054** 001	268
05 **073055** 001	268
05 **073056** 001	271
05 **073057** 001	271
05 **073058** 001	271
05 **073059** 001	271
05 **073060** 001	271
05 **073061** 001	271
05 **073062** 001	259
05 **073063** 001	259
05 **073064** 001	259
05 **073065** 001	259
05 **073066** 001	259
05 **073067** 001	259
05 **073068** 001	260
05 **073069** 001	260
05 **073070** 001	260
05 **073071** 001	260
05 **073072** 001	260
05 **073073** 001	260
05 **073074** 001	274
05 **073075** 001	274
05 **073076** 001	276
05 **073077** 001	276
05 **073200** 001	293
05 **073210** 001	292
05 **073220** 001	146
05 **073230** 001	150
05 **073240** 001	190
05 **073241** 001	191
05 **073260** 001	90
05 **073261** 001	107
05 **073262** 001	124
05 **073268** 001	154
05 **073270** 001	154
05 **073271** 001	154
05 **073272** 001	154
05 **073273** 001	154
05 **073274** 001	154
05 **073275** 001	154
05 **073276** 001	154
05 **073277** 001	154
05 **073278** 001	154
05 **073279** 001	154
05 **073280** 001	154
05 **073281** 001	154
05 **073282** 001	154
05 **073283** 001	154
05 **073284** 001	154
05 **073285** 001	154
05 **073286** 001	154
05 **073287** 001	154
05 **073290** 001	155
05 **073295** 001	156
05 **073304** 001	233
05 **073305** 001	233
05 **073306** 001	233
05 **073307** 001	233
05 **073308** 001	245
05 **073309** 001	245
05 **073310** 001	245
05 **073311** 001	245
05 **073313** 001	253
05 **073314** 001	253
05 **073315** 001	253
05 **073316** 001	253
05 **073317** 001	253
05 **073318** 001	289
05 **073323** 001	232
05 **073324** 001	232
05 **073325** 001	232
05 **073326** 001	232
05 **073332** 001	229
05 **073333** 001	229
05 **073334** 001	229
05 **073335** 001	229
05 **073336** 001	242
05 **073337** 001	242
05 **073338** 001	242
05 **073339** 001	242
05 **073340** 001	253
05 **073342** 001	268
05 **073344** 001	268
05 **073346** 001	253
05 **073357** 001	291
05 **073370** 001	244
05 **073371** 001	244
05 **073372** 001	244
05 **073373** 001	244
05 **073375** 001	253
05 **073376** 001	253
05 **073380** 001	245
05 **073391** 001	169
05 **073401** 001	290
05 **073404** 001	311
05 **073406** 001	311
05 **073410** 001	309
05 **073416** 001	310
05 **073418** 001	304
05 **073419** 001	306
05 **073420** 001	287
05 **073421** 001	288
05 **073495** 001	283
05 **073500** 001	282
05 **073501** 001	282
05 **073502** 001	282
05 **073503** 001	282
05 **073504** 001	282
05 **073505** 001	282
05 **073506** 001	282
05 **073507** 001	282
05 **073508** 001	282
05 **073509** 001	282
05 **073510** 001	282
05 **073511** 001	288
05 **073520** 001	238
05 **073521** 001	238
05 **073522** 001	238
05 **073523** 001	248
05 **073524** 001	248
05 **073525** 001	248
05 **073526** 001	257
05 **073527** 001	257
05 **073528** 001	257
05 **073529** 001	257
05 **073530** 001	257
05 **073531** 001	257
05 **073540** 001	209

Kodnr	Sida
05 **073541** 001	209
05 **073544** 001	166
05 **073593** 001	167
05 **073594** 001	170
05 **073596** 001	170
05 **073598** 001	180
05 **073599** 001	180
05 **073610** 001	229
05 **073611** 001	229
05 **073612** 001	229
05 **073613** 001	242
05 **073614** 001	242
05 **073615** 001	242
05 **073616** 001	287
05 **073620** 001	250
05 **073621** 001	250
05 **073622** 001	250
05 **073623** 001	250
05 **073624** 001	250
05 **073625** 001	250
05 **073626** 001	250
05 **073630** 001	301
05 **073634** 001	301
05 **073635** 001	312
05 **073637** 001	313
05 **073638** 001	313
05 **073640** 001	143
05 **073645** 001	147
05 **073660** 001	214
05 **073661** 002	215
05 **073665** 001	213
05 **073670** 001	52
05 **073671** 001	52
05 **073675** 001	36
05 **073676** 001	37
05 **073677** 001	36
05 **073680** 001	31
05 **073681** 001	31
05 **073720** 001	257
05 **073721** 001	257
05 **073722** 001	257
05 **073723** 001	257
05 **073724** 001	257
05 **073890** 001	300
05 **073904** 001	266
05 **073905** 001	266
05 **073906** 001	266
05 **073916** 001	228
05 **073917** 001	228
05 **073921** 001	241
05 **073922** 001	241
05 **073924** 001	250
05 **073925** 001	250
05 **073926** 001	250
05 **073927** 001	250
05 **073931** 001	273
05 **073932** 001	273
05 **073944** 001	269
05 **073945** 001	269
05 **073946** 001	269
05 **073956** 001	234
05 **073957** 001	234
05 **073961** 001	246
05 **073962** 001	246

Kodnr	Sida
05 **073964** 001	255
05 **073965** 001	255
05 **073966** 001	255
05 **073967** 001	255
05 **073971** 001	275
05 **073972** 001	275
05 **073980** 001	299
05 **073990** 001	286
05 **074700** 001	324
05 **074701** 001	324
05 **074702** 001	324
05 **074705** 001	324
05 **074710** 001	324
05 **074711** 001	324
05 **074712** 001	324
05 **074715** 001	328
05 **074715** 010	333
05 **074716** 001	328
05 **074716** 010	333
05 **074717** 001	329
05 **074717** 010	333
05 **074720** 001	330
05 **074720** 010	335
05 **074721** 001	331
05 **074721** 010	335
05 **074722** 001	330
05 **074722** 010	335
05 **074728** 001	329
05 **074728** 010	333
05 **074730** 001	324
05 **074731** 001	324
05 **074733** 001	325
05 **074734** 001	325
05 **074738** 001	326
05 **074739** 001	326
05 **074745** 001	327
05 **074746** 001	327
05 **074750** 001	71
05 **074752** 001	71
05 **074757** 001	71
05 **074770** 001	324
05 **074772** 001	324
05 **074774** 001	324
05 **074780** 001	324
05 **074782** 001	324
05 **074784** 001	324
05 **074786** 001	325
05 **074788** 001	325
05 **074790** 001	328
05 **074790** 010	332
05 **074792** 001	328
05 **074792** 010	332
05 **074794** 001	328
05 **074794** 010	332
05 **074800** 001	332
05 **074800** 010	337
05 **074802** 001	325
05 **074804** 001	325
05 **074810** 001	332
05 **074810** 010	337
05 **074820** 001	329
05 **074820** 010	334
05 **074822** 001	329
05 **074822** 010	334

Kodnr	Sida
05 **074824** 001	329
05 **074824** 010	334
05 **074826** 001	331
05 **074826** 010	336
05 **074828** 001	331
05 **074828** 010	336
05 **074840** 001	330
05 **074840** 010	334
05 **074842** 001	330
05 **074842** 010	334
05 **075604** 001	338
05 **075605** 001	339
05 **075610** 001	340
05 **075611** 001	341
05 **075620** 001	341
05 **075621** 001	341
05 **075622** 001	341
05 **075623** 001	343
05 **075624** 001	343
05 **075625** 001	343
05 **075626** 001	344
05 **075630** 001	343
05 **075631** 001	344
05 **075651** 001	344
05 **075652** 001	344
05 **075653** 001	345
05 **075654** 001	345
05 **075655** 001	345
05 **075656** 001	345
05 **075670** 001	346
05 **075670** 010	346
05 **075671** 001	346
05 **075671** 010	346
05 **075672** 001	346
05 **075672** 010	346
05 **075673** 001	347
05 **075673** 010	347
05 **075680** 001	342
05 **075681** 001	342
05 **078200** 001	350
05 **078205** 001	350
05 **078210** 001	350
05 **078345** 001	351
05 **078600** 001	347
05 **078601** 001	347
05 **078602** 001	347
05 **078603** 001	347
05 **078604** 001	347
05 **078605** 001	347
05 **078606** 001	347
05 **078607** 001	347
05 **078608** 001	347
05 **078609** 001	347
05 **078610** 001	347
05 **078611** 001	347
05 **078612** 001	347
05 **078620** 001	348
05 **078621** 001	348
05 **078622** 001	348
05 **078623** 001	348
05 **078624** 001	348
05 **078625** 001	348
05 **078626** 001	348
05 **078627** 001	348

Kodnr	Sida
05 **078628** 001	348
05 **078629** 001	348
05 **078630** 001	348
05 **078631** 001	348
05 **078632** 001	348
05 **078633** 001	348
05 **078635** 001	349
05 **078636** 001	349
05 **078637** 001	349
05 **078640** 001	351
05 **078641** 001	351
05 **078642** 001	351
05 **078650** 001	352
05 **078651** 001	352
05 **078652** 001	352
05 **078653** 001	352
05 **078654** 001	352
05 **078655** 001	352
05 **078656** 001	352
05 **078657** 001	352
05 **078658** 001	352
05 **078660** 001	352
05 **078661** 001	352
05 **078662** 001	352
05 **078663** 001	352
05 **078664** 001	352
05 **078666** 001	353
05 **078667** 001	353
05 **078670** 001	348
05 **078671** 001	348
05 **078672** 001	348
05 **078673** 001	348
05 **078674** 001	348
05 **078675** 001	348
05 **078676** 001	348
05 **078677** 001	348
05 **078678** 001	348
05 **078679** 001	348
05 **078680** 001	348
05 **078681** 001	348
05 **078682** 001	348
05 **078683** 001	348
05 **078684** 001	348
05 **078685** 001	348
05 **078686** 001	348
05 **078687** 001	348
05 **078690** 001	349
05 **078691** 001	349
05 **078692** 001	349
05 **078693** 001	349
05 **078694** 001	349
05 **078695** 001	349
05 **078696** 001	349
05 **078697** 001	349
05 **078698** 001	349
05 **078699** 001	349
05 **078700** 001	349
05 **078701** 001	349
05 **078702** 001	349
05 **078703** 001	349
05 **078704** 001	349
05 **078705** 001	349
05 **078706** 001	354
05 **078707** 001	350

Index efter kodnummer

Kodnr	Sida
05 **078708** 001	350
05 **078709** 001	354
05 **078710** 001	351
05 **078711** 001	354
05 **078714** 001	353
05 **078715** 001	353
05 **078716** 001	353
05 **078717** 001	353
05 **078720** 001	353
05 **078721** 001	353
05 **100000** 001	57
05 **100001** 001	57
05 **100002** 001	57
05 **100003** 001	57
05 **100004** 001	57
05 **100011** 001	57
05 **100012** 001	57
05 **100015** 001	58
05 **100016** 001	58
05 **100019** 001	58
05 **100020** 001	58
05 **100021** 001	59
05 **100022** 001	59
05 **100024** 001	60
05 **100025** 001	60
05 **100026** 001	60
05 **100030** 001	13
05 **100031** 001	13
05 **100042** 001	12
05 **100043** 001	12
05 **100044** 001	12
05 **100050** 001	14
05 **100051** 001	14
05 **100052** 001	14
05 **100055** 001	14
05 **100056** 001	14
05 **100057** 001	14
05 **100060** 001	16
05 **100061** 001	16
05 **100062** 001	16
05 **100063** 001	16
05 **100064** 001	16
05 **100070** 001	18
05 **100071** 001	18
05 **100072** 001	18
05 **100075** 001	9
05 **100076** 001	9
05 **100077** 001	9
05 **100080** 001	9
05 **100081** 001	9
05 **100082** 001	9
05 **100085** 001	8
05 **100086** 001	8
05 **100087** 001	8
05 **100100** 001	60
05 **104600** 001	319
05 **104601** 001	319
05 **104602** 001	319
05 **104603** 001	319
05 **104604** 001	319
05 **104605** 001	319
05 **104610** 001	319
05 **104611** 001	319
05 **104612** 001	319
05 **104613** 001	319
05 **104614** 001	319
05 **104615** 001	319
05 **104616** 001	319
05 **104617** 001	319
05 **104618** 001	319
05 **104619** 001	319
05 **104620** 001	319
05 **104621** 001	319
05 **104622** 001	319
05 **104630** 001	318
05 **104631** 001	318
05 **104632** 001	318
05 **104633** 001	318
05 **104634** 001	318
05 **104635** 001	318
05 **104640** 001	319
05 **104641** 001	319
05 **104642** 001	319
05 **104643** 001	319
05 **104644** 001	319
05 **104645** 001	319
05 **104650** 001	318
05 **104651** 001	319
05 **104652** 001	320
05 **104653** 001	320
05 **104654** 001	317
05 **104655** 001	318
05 **104660** 001	317
05 **104661** 001	317
05 **104662** 001	317
05 **104663** 001	317
05 **104664** 001	317
05 **104665** 001	317
05 **104666** 001	317
05 **104667** 001	317
05 **104668** 001	317
05 **104669** 001	317
05 **104670** 001	317
05 **104671** 001	317
05 **104672** 001	317
05 **105622** 001	22
05 **105623** 001	23
05 **105624** 001	24
05 **105625** 001	24
05 **105626** 001	25
05 **105630** 001	20
05 **105631** 001	61
05 **105650** 001	22
05 **105656** 001	22
05 **110000** 001	12
05 **110001** 001	12
05 **110002** 001	12
05 **110003** 001	12
05 **110004** 001	12
05 **110005** 001	12
05 **110006** 001	12
05 **110007** 001	12
05 **110008** 001	12
05 **110010** 001	13
05 **110011** 001	13
05 **110104** 001	13
05 **110105** 001	13
05 **117680** 001	18
05 **117681** 001	18
05 **117682** 001	18
05 **117683** 001	18
05 **117684** 001	18
05 **117685** 001	18
05 **117686** 001	18
05 **117687** 001	18
05 **117691** 001	18
05 **117990** 001	33
05 **117991** 001	33
05 **117992** 001	33
05 **117993** 001	33
05 **117994** 001	33
05 **117995** 001	33
05 **117997** 001	33
05 **118000** 001	33
05 **118002** 001	33
05 **118003** 001	33
05 **118004** 001	33
05 **118005** 001	33
05 **118006** 001	33
05 **118007** 001	33
05 **118008** 001	33
05 **118010** 001	33
05 **118012** 001	33
05 **118014** 001	33
05 **118017** 001	33
05 **118019** 001	33
05 **118020** 001	33
05 **118022** 001	33
05 **118023** 001	33
05 **118024** 001	33
05 **118026** 001	33
05 **118030** 001	33
05 **118032** 001	33
05 **118035** 001	33
05 **118036** 001	33
05 **118037** 001	33
05 **118039** 001	33
05 **118040** 001	33
05 **118042** 001	33
05 **118044** 001	33
05 **118046** 001	33
05 **118048** 001	33
05 **118050** 001	33
05 **118052** 001	33
05 **118054** 001	33
05 **118060** 001	34
05 **118062** 001	34
05 **118064** 001	34
05 **118066** 001	34
05 **118068** 001	34
05 **118070** 001	34
05 **118072** 001	34
05 **118074** 001	34
05 **118075** 001	34
05 **118076** 001	34
05 **118078** 001	34
05 **118080** 001	34
05 **118082** 001	34
05 **118089** 001	34
05 **118090** 001	34
05 **118092** 001	34
05 **118094** 001	34
05 **118096** 001	34
05 **118098** 001	34
05 **118100** 001	34
05 **118102** 001	34
05 **118103** 001	34
05 **118106** 001	34
05 **118108** 001	34
05 **118109** 001	34
05 **118110** 001	34
05 **118112** 001	34
05 **118114** 001	34
05 **118116** 001	34
05 **118118** 001	34
05 **118120** 001	34
05 **118122** 001	34
05 **118124** 001	34
05 **118126** 001	34
05 **118128** 001	34
05 **118130** 001	34
05 **118132** 001	34
05 **118134** 001	34
05 **118135** 001	34
05 **118136** 001	34
05 **118137** 001	34
05 **118145** 001	34
05 **118150** 001	37
05 **118152** 001	38
05 **118154** 001	38
05 **118156** 001	38
05 **118158** 001	39
05 **118180** 001	33
05 **118181** 001	33
05 **118182** 001	33
05 **118183** 001	33
05 **118184** 001	33
05 **118185** 001	33
05 **118186** 001	33
05 **130002** 001	292
05 **130003** 001	292
05 **130110** 001	339
05 **133150** 001	177
05 **133151** 001	177
05 **133152** 001	177
05 **133153** 001	177
05 **133154** 001	177
05 **133155** 001	177
05 **133156** 001	177
05 **133157** 001	177
05 **133158** 001	177
05 **133163** 001	170
05 **133164** 001	168
05 **133180** 001	172
05 **133285** 001	10
05 **133355** 001	63
05 **133356** 001	62
05 **133862** 001	141
05 **134000** 001	35
05 **134001** 001	31
05 **134002** 001	31
05 **134011** 001	223
05 **134013** 001	207
05 **134015** 001	208
05 **134019** 001	48
05 **134021** 001	321

Kodnr	Sida
05 **134025** 001	224
05 **134200** 001	309
05 **134275** 001	27
05 **134370** 001	237
05 **134371** 001	237
05 **134372** 001	237
05 **134373** 001	237
05 **134374** 001	251
05 **134375** 001	251
05 **134376** 001	251
05 **134377** 001	251
05 **134378** 001	251
05 **134379** 001	251
05 **134380** 001	237
05 **134381** 001	237
05 **134382** 001	237
05 **134384** 001	247
05 **134385** 001	247
05 **134386** 001	247
05 **134397** 001	291
05 **134398** 001	291
05 **134399** 001	293
05 **134480** 001	290
05 **134491** 001	191
05 **134500** 001	261
05 **134605** 001	240
05 **134606** 001	240
05 **134607** 001	240
05 **134608** 001	240
05 **134654** 001	262
05 **134655** 001	262
05 **134656** 001	262
05 **134657** 001	262
05 **134658** 001	262
05 **134664** 001	261
05 **134665** 001	261
05 **134667** 001	261
05 **134668** 001	261
05 **134669** 001	261
05 **134670** 001	261
05 **134671** 001	261
05 **134672** 001	261
05 **134673** 001	261
05 **134674** 001	261
05 **134675** 001	261
05 **134676** 001	261
05 **134677** 001	261
05 **134678** 001	261
05 **134679** 001	261
05 **134680** 001	261
05 **134681** 001	261
05 **134682** 001	261
05 **134683** 001	261
05 **134684** 001	261
05 **134685** 001	261
05 **134686** 001	261
05 **134687** 001	261
05 **134688** 001	261
05 **134690** 001	261
05 **134691** 001	261
05 **134695** 001	260
05 **134698** 001	262
05 **134699** 001	262
05 **134700** 001	262

Kodnr	Sida
05 **134701** 001	262
05 **134702** 001	262
05 **134703** 001	262
05 **134704** 001	262
05 **134705** 001	262
05 **134706** 001	262
05 **134707** 001	262
05 **134720** 001	262
05 **134722** 001	262
05 **134723** 001	262
05 **134732** 001	262
05 **134740** 001	257
05 **134800** 001	276
05 **134801** 001	276
05 **134802** 001	276
05 **134805** 001	276
05 **134806** 001	276
05 **134807** 001	276
05 **134856** 001	255
05 **134857** 001	255
05 **134858** 001	255
05 **134859** 001	255
05 **134860** 001	255
05 **134905** 001	232
05 **134906** 001	237
05 **134907** 001	237
05 **134908** 001	237
05 **134909** 001	237
05 **134910** 001	237
05 **134911** 001	237
05 **134912** 001	237
05 **134913** 001	237
05 **134914** 001	237
05 **134915** 001	237
05 **134919** 001	230
05 **134920** 001	230
05 **134921** 001	230
05 **134929** 001	237
05 **134930** 001	237
05 **134931** 001	237
05 **134932** 001	237
05 **134937** 001	236
05 **134938** 001	236
05 **134939** 001	236
05 **134940** 001	230
05 **134941** 001	230
05 **134942** 001	230
05 **134943** 001	236
05 **134944** 001	236
05 **134945** 001	236
05 **134946** 001	236
05 **134947** 001	236
05 **134948** 001	236
05 **134950** 001	236
05 **134951** 001	236
05 **134952** 001	236
05 **135003** 001	243
05 **135005** 001	231
05 **135008** 001	231
05 **135009** 001	231
05 **135017** 001	243
05 **135040** 001	233
05 **135041** 001	233
05 **135042** 001	233

Kodnr	Sida
05 **135060** 001	268
05 **135068** 001	268
05 **135069** 001	268
05 **135070** 001	268
05 **135071** 001	268
05 **135072** 001	268
05 **135073** 001	268
05 **135074** 001	268
05 **135075** 001	268
05 **135076** 001	268
05 **135077** 001	268
05 **135078** 001	268
05 **135079** 001	268
05 **135090** 001	271
05 **135091** 001	271
05 **135092** 001	271
05 **135093** 001	271
05 **135094** 001	271
05 **135095** 001	271
05 **135096** 001	271
05 **135097** 001	271
05 **135098** 001	271
05 **135099** 001	271
05 **135120** 001	260
05 **135121** 001	260
05 **135140** 001	252
05 **135141** 001	252
05 **135142** 001	252
05 **135143** 001	252
05 **135170** 001	256
05 **135171** 001	256
05 **135172** 001	256
05 **135174** 001	256
05 **135176** 001	256
05 **135180** 001	256
05 **135182** 001	256
05 **135184** 001	256
05 **135185** 001	256
05 **135186** 001	256
05 **135200** 001	257
05 **135201** 001	257
05 **135202** 001	257
05 **135204** 001	257
05 **135205** 001	257
05 **135220** 001	258
05 **135221** 001	258
05 **135222** 001	258
05 **135224** 001	283
05 **135225** 001	283
05 **135226** 001	262
05 **135228** 001	262
05 **135229** 001	262
05 **135230** 001	261
05 **135231** 001	261
05 **135232** 001	261
05 **135233** 001	261
05 **135234** 001	261
05 **135235** 001	261
05 **135264** 001	265
05 **135265** 001	265
05 **135266** 001	265
05 **135267** 001	265
05 **135268** 001	272
05 **135269** 001	272

Kodnr	Sida
05 **135270** 001	240
05 **135271** 001	240
05 **135272** 001	240
05 **135273** 001	240
05 **135274** 001	240
05 **135275** 001	240
05 **135276** 001	240
05 **135277** 001	240
05 **135278** 001	240
05 **135280** 001	240
05 **135281** 001	240
05 **135284** 001	240
05 **135285** 001	240
05 **135286** 001	240
05 **135287** 001	240
05 **135288** 001	240
05 **135289** 001	240
05 **135290** 001	240
05 **135291** 001	240
05 **135311** 001	27
05 **135384** 001	240
05 **135400** 001	259
05 **135401** 001	259
05 **135402** 001	259
05 **135403** 001	259
05 **135404** 001	259
05 **135405** 001	259
05 **135406** 001	259
05 **135407** 001	259
05 **135408** 001	259
05 **135409** 001	259
05 **135420** 001	259
05 **135421** 001	259
05 **135422** 001	259
05 **135424** 001	259
05 **135425** 001	259
05 **135430** 001	261
05 **135431** 001	261
05 **135432** 001	261
05 **135433** 001	261
05 **135434** 001	261
05 **135435** 001	261
05 **135436** 001	261
05 **135441** 001	261
05 **135442** 001	261
05 **135443** 001	261
05 **135530** 001	238
05 **135531** 001	238
05 **135532** 001	238
05 **135810** 001	311
05 **135870** 001	203
05 **135871** 001	203
05 **135903** 001	283
05 **135904** 001	283
05 **135906** 001	66
05 **135918** 001	144
05 **135926** 001	202
05 **135927** 001	206
05 **135928** 001	205
05 **135938** 001	37
05 **135939** 001	204
05 **135942** 001	187
05 **135949** 001	88
05 **135961** 001	63

Index efter kodnummer

Kodnr	Sida
05 **135973** 001	51
05 **136000** 001	292
05 **136001** 001	293
05 **136002** 001	293
05 **136011** 001	321
05 **136013** 001	63
05 **136018** 001	64
05 **136019** 001	65
05 **136022** 001	64
05 **136026** 001	207
05 **136027** 001	68
05 **136220** 001	258
05 **136301** 001	271
05 **136302** 001	271
05 **136303** 001	271
05 **136304** 001	271
05 **136305** 001	238
05 **136306** 001	238
05 **136307** 001	238
05 **136308** 001	248
05 **136309** 001	248
05 **136310** 001	248
05 **136311** 001	257
05 **136312** 001	257
05 **136313** 001	257
05 **136314** 001	257
05 **136315** 001	257
05 **136316** 001	257
05 **136385** 001	303
05 **136390** 001	315
05 **136391** 001	315
05 **136392** 001	305
05 **136393** 001	316
05 **136400** 001	141
05 **136420** 001	103
05 **136421** 001	121
05 **136422** 001	142
05 **136424** 001	44
05 **136425** 001	44
05 **136426** 001	45
05 **137811** 001	10
05 **137812** 001	10
05 **137813** 001	10
05 **138070** 001	15
05 **138250** 001	26
05 **138257** 001	17
05 **138258** 001	17
05 **138259** 001	17
05 **138260** 001	17
05 **138261** 001	17
05 **138262** 001	17
05 **138263** 001	17
05 **138264** 001	17
05 **138265** 001	17
05 **138266** 001	17
05 **138268** 001	17
05 **138269** 001	17
05 **138270** 001	17
05 **140310** 001	217
05 **160785** 001	89
05 **160821** 001	262
05 **160830** 001	257
05 **160885** 001	271
05 **160895** 001	239
05 **160896** 001	237
05 **160899** 001	237
05 **160901** 001	239
05 **160908** 001	239
05 **160916** 001	236
05 **160917** 001	261
05 **160924** 001	291
05 **160956** 001	260
05 **160976** 001	291
05 **160977** 001	291
05 **160979** 001	291
05 **160981** 001	291
05 **160983** 001	237
05 **161010** 001	236
05 **161011** 001	236
05 **200495** 001	262
05 **200496** 001	258
05 **200995** 001	146
05 **203913** 001	238
05 **203914** 001	238
05 **204126** 001	262
05 **221110** 001	277
05 **223161** 001	25
05 **259135** 001	262
05 **300004** 001	50
05 **300025** 001	262
05 **300037** 001	262
05 **300412** 001	259
05 **300413** 001	259
05 **300414** 001	259
05 **300415** 001	259
05 **300416** 001	259
05 **300417** 001	259
05 **300418** 001	259
05 **302400** 001	261
05 **302401** 001	261
05 **302402** 001	261
05 **302403** 001	261
05 **308428** 001	257
05 **311517** 001	292
05 **319835** 001	257
05 **320430** 001	261
05 **320533** 001	261
05 **320540** 001	23
05 **323780** 001	238
05 **323781** 001	238
05 **324901** 001	277
05 **326310** 001	261
05 **328448** 001	257
05 **332600** 001	257
05 **332606** 001	261
05 **332607** 001	258
05 **332609** 001	258
05 **332610** 001	258
05 **332612** 001	261
05 **340245** 001	274
05 **340330** 001	13
05 **342920** 001	251
05 **344280** 001	261
05 **344281** 001	261
05 **344282** 001	261
05 **344511** 001	295
05 **344512** 001	295
05 **344513** 001	295
05 **344514** 001	295
05 **344900** 001	261
05 **345018** 001	258
05 **345019** 001	261
05 **345026** 001	258
05 **345028** 001	258
05 **345032** 001	258
05 **345035** 001	258
05 **345047** 001	257
05 **345056** 001	258
05 **345281** 001	34
05 **345282** 001	34
05 **345284** 001	34
05 **345285** 001	34
05 **345290** 001	33
05 **345350** 001	258
05 **345351** 001	258
05 **345352** 001	258
05 **346281** 001	231
05 **346285** 001	239
05 **346286** 001	239
05 **346287** 001	239
05 **346288** 001	271
05 **346293** 001	143
05 **347100** 001	291
05 **347106** 001	21
05 **347107** 001	68
05 **347108** 001	67
05 **347153** 001	304
05 **347735** 002	23
05 **347736** 002	23
05 **347743** 001	14
05 **347777** 001	63
05 **347778** 001	26
05 **350430** 001	271
05 **350451** 001	326
05 **380033** 001	271
05 **380045** 001	271
05 **380046** 001	271
05 **380047** 001	271
05 **380048** 001	271
05 **380049** 001	271
05 **380050** 001	271
05 **380103** 001	268
05 **380104** 001	268
05 **380105** 001	268
05 **380106** 001	268
05 **380107** 001	268
05 **380108** 001	268
05 **380109** 001	268
05 **380110** 001	268
05 **380124** 001	272
05 **380125** 001	272
05 **380126** 001	272
05 **380127** 001	272
05 **380128** 001	272
05 **380129** 001	272
05 **380130** 001	272
05 **380131** 001	272
05 **380155** 001	230
05 **380156** 001	230
05 **380157** 001	230
05 **380158** 001	231
05 **380160** 001	236
05 **380161** 001	236
05 **380200** 001	238
05 **380201** 001	238
05 **380202** 001	238
05 **380380** 001	240
05 **380381** 001	240
05 **380382** 001	240
05 **380383** 001	240
05 **480172** 001	232
05 **480222** 001	244
05 **670446** 001	225
05 **670447** 001	225
05 **670448** 001	225

Index efter artikelnummer

68 217
80 216
80 RA 213
81 217
82 217
83 217
84 217
85 217
86 217
87 217
88/1 215
91 216
95 216
100 355
100 L 356
100 S 356
101 356
101 L 356
102 356
102 L 356
160 i VDE 56
160 i VDE SB 57
160 i/162 i/167 i/9 63
160 i/165 i/7 Rack 62
160 i/168 i/6 Rack 63
160 i/6 Rack 61
160 i/7 Rack 62
160 iS VDE 57
160 iS/7 62
160 iSS 57
160 iSS/7 63
162 i PH VDE SB 57
162 i PH/S VDE 58
162 i PH/S VDE SB 58
162 i VDE PH 57
162 iS PH VDE 57
162 iS PH/S VDE 59
162 iSS PH VDE 58
165 i PZ VDE 58
165 i PZ VDE SB 58
165 i PZ/S VDE 59
165 i PZ/S VDE SB 59
165 iS PZ VDE 58
165 iS PZ/S VDE 59
165 iS PZ/S VDE # 1 + 2 65
165 iSS PZ/S VDE 59
167 i TORX® VDE 60
167 i/6 TORX® VDE 62
168 i VDE 60
168 i VDE SB 60
190 i VDE 60
247 60
247 SB 60
300 Hex 337
300 Hex pistolgrepp 337
300 IP 337
300 IP pistolgrepp 338
300 TX 337
300 TX pistolgrepp 337
300/7 Mix 1 28
300/7 Mix 2 29
334 13
334 SB 13
334 SK 13
334 SK/6 21
334/355 SK/6 22
334/355/6 Rack 22
334/368/6 26
334/6 22
335 12
335 SB 12
335 Stubbskruvmejsel 19
335/350/355/3 23
335/350/355/4 23
335/350/355/6 22
335/350/367/7 23
350 13
350 SB 14
350 SK 13
350 Stubby 20
352 15
354 15
355 14
355 SB 14
355 SK 14
355 Stubbskruvmejsel 20
367 TORX PLUS® 17
367 TORX® 16
367 TORX® BO 17
367 TORX® HF 16
367 TORX® SB 16
367 TORX® Stubby 20
367/4 TORX® HF 25
367/6 TORX® 26
367/6 TORX® BO 26
367/6 TORX® HF 25
367/7 TORX® HF 25
368 18
368 SB 18
368 Stubby 20
391 18
391/3 27
392 210
393 S 210
395 18
395 HO 19
395 HO/3 27
395 HO/7 SM 26
400 Hex 338
400 i Hex 83
400 TX 338
410 i VDE B 79
416 R 41
454 39
454 HF 39
454 Imperial 39
454 Imperial HF 40
454/10 HF Sats Imperial 2 42
454/10 HF Set Imperial 1 42
454/7 HF Sats 2 41
454/7 HF Set 1 41
467 TORX® HF 40
467/7 TORX® HF Set 1 43
467/7 TORX® HF Set 2 43
495 40
700 A HTS 279
700 B HTS 279
700 C HTS 279
712 216
780 A 295
780 B 295
780 C 295
781 A 294
781 B 294
781 C 294
781/5 Sats 1 294
784 A/1 295
784 B 295
784 C 295
800/1 BDC 263
800/1 BTZ 264
800/1 HTN 279
800/1 TZ 264
800/1 Z 264
800/2 Z 265
800/4 Z 265
800/9 C 265
809/1 ESD Stubby 53
810/1 Vario 211
811/1 ESD Stubby 53
811/1 Stubby 211
812/1 Vario 211
813 210
813 R 209
813 R ESD 50
816 R 209
816 R ESD 50
816 R SB 209
816 RA 211
817 R 209
817 R SB 209
817 VDE 71
826 T Kraftform Turbo 187
827 T Kraftform Turbo 72
830 216
840/1 BTZ 267
840/1 IMP DC DIY 266
840/1 IMP DC SB 266
840/1 Z 268
840/1 Z BO 272
840/1 Z SB 268
840/2 Z 272
840/4 IMP DC DIY 269
840/4 IMP DC SB 269
840/4 Z 271
840/4 Z BO 272
840/4 Z SB 271
840/9 C 272
842/1 Z 268
842/4 272
843 317

Index efter artikelnummer

844 317
844/7 317
845 317
845/8 318
846 HSS 318
846/8 318
847 HSS 319
847/7 HSS 319
848 HSS 319
848/851/867/19 320
849 HSS 319
849/855/867/18 320
851/1 A 230
851/1 ADC 230
851/1 AH 230
851/1 BDC 229
851/1 BDC SB 229
851/1 BTH 229
851/1 BTZ 230
851/1 IMP DC DIY 228
851/1 IMP DC SB 228
851/1 J 233
851/1 RDC 231
851/1 RH 231
851/1 RZ 231
851/1 RZ SB 231
851/1 TH 231
851/1 TiN 232
851/1 TZ 232
851/1 TZ SB 232
851/1 Z 232
851/1 Z DIY 233
851/1 Z DIY 100 233
851/1 Z SB 233
851/11 239
851/12 239
851/15 239
851/16 240
851/2 Z 239
851/21 J 240
851/22 240
851/25 H 240
851/4 A 237
851/4 ADC 236
851/4 BDC 235
851/4 BTH 235
851/4 BTZ 235
851/4 Harpoon DC 236
851/4 IMP DC DIY 234
851/4 IMP DC SB 234
851/4 J 238
851/4 PH/S 249
851/4 R 237
851/4 RH 236
851/4 TH 237
851/4 TZ 237
851/4 TZ SB 237
851/4 Z 238
851/4 Z SB 238
851/9 C 240
853/1 TZ ACR® 232
853/4 ACR® 239
853/4 ACR® Harpoon 239
853/4 ACR® SL 238
855/1 BDC 242
855/1 BDC SB 242
855/1 BTH 242
855/1 BTZ 243
855/1 IMP DC DIY 241
855/1 IMP DC SB 241
855/1 RZ 243
855/1 TH 243
855/1 TH SB 244
855/1 TiN 244
855/1 TZ 244
855/1 Z 245
855/1 Z DIY 245
855/1 Z DIY 100 245
855/1 Z SB 245
855/11 248
855/12 248
855/2 Z 248
855/4 BDC 247
855/4 BTH 247
855/4 BTZ 247
855/4 IMP DC DIY 246
855/4 IMP DC SB 246
855/4 PZ/S 249
855/4 TH 247
855/4 TZ 247
855/4 TZ SB 247
855/4 Z 248
855/4 Z SB 248
856/1 TZ ACR® 244
857/1 Z 280
857/4 Z 280
860/1 XZN 279
864/1 Z 262
867/1 IMP DC TORX® DIY 249
867/1 IMP DC TORX® SB 250
867/1 IP TORX PLUS® 260
867/1 IPR TORX PLUS® 262
867/1 TORX® 252
867/1 TORX® BDC 251
867/1 TORX® BDC SB 251
867/1 TORX® BTZ 251
867/1 TORX® DIY 253
867/1 TORX® DIY 100 253
867/1 TORX® SB 253
867/1 TZ TORX® 252
867/1 Z TORX® BO 259
867/1 Z TORX® BO SB 259
867/1 Z TORX® HF 252
867/1 Z TORX® W 254
867/1 ZA TORX® 254
867/12 TORX® 258
867/15 TORX® 258
867/16 TORX® 258
867/2 Z TORX® 258
867/21 IP TORX PLUS® 261
867/21 IPR TORX PLUS® 262
867/21 TORX® 259
867/22 IP TORX PLUS® 261
867/22 TORX® 259
867/4 H TORX® 256
867/4 IMP DC TORX® DIY 254
867/4 IMP DC TORX® SB 255
867/4 IP TORX PLUS® 261
867/4 IPR TORX PLUS® 262
867/4 TORX® HF 256
867/4 TORX® KK 255
867/4 Z TORX® 257
867/4 Z TORX® BO 260
867/4 Z TORX® BO SB 260
867/4 Z TORX® SB 257
867/9 C IP TORX PLUS® 261
867/9 C TORX® 258
867/9 IPR TORX PLUS® 262
868/1 BTZ 274
868/1 IMP DC DIY 273
868/1 IMP DC SB 273
868/1 V 274
868/1 Z 274
868/1 Z SB 274
868/4 276
868/4 BTZ 276
868/4 IMP DC DIY 275
868/4 IMP DC SB 275
868/4 V 276
868/4, SB 276
869/4 281
869/4 M 282
869/4 M SB 282
869/4 M SB Set A 283
869/9 283
870/1 292
870/14 293
870/2 293
870/4 293
870/4 A 292
870/4 SB 293
870/4/7 Set A SB 293
870/7 293
871/1 DC TORQ-SET® Mplus 276
871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm 277
871/1 TORQ-SET® Mplus 32 mm 277
871/19 TORQ-SET® Mplus 278
871/2 TORQ-SET® Mplus 277
871/4 DC TORQ-SET® Mplus 277
871/4 TORQ-SET® Mplus 277
871/6 TORQ-SET® Mplus 277
871/7 TORQ-SET® Mplus 278
872/21 280
872/9 280
875/1 TRI-WING® 25 mm 278
875/1 TRI-WING® 32 mm 278
875/4 TRI-WING® 278
875/6 TRI-WING® 278

879/4 283
881/4/1 SB 292
887/4 RR 288
887/4 RR SB 288
888/4/1 K 288
889/4 R 288
889/4/1 288
889/4/1 F 289
889/4/1 K 288
889/4/1 K SB 288
890/4/1 290
893/4/1 K 290
893/4/1 K SB 290
894/4/1 289
894/4/1 K 289
895/4/1 289
895/4/1 K 289
895/4/1 K SB 289
896/4/1 SB 292
897/4 IMP R 286
897/4 Impaktor 286
897/4 Impaktor R 286
897/4 R 287
897/4 R SB 287
898/21 290
898/4 290
898/9 290
899/14/1 SB 291
899/3/1 291
899/4/1 291
899/4/1 S 291
899/4/1 SB 291
899/8/1 291
917 SPH 9
917 SPH SB 9
917 SPHS 9
918 SPZ 9
918 SPZ SB 9
932 A 8
932 A SB 8
932 AS 8
932 S/6 11
932/6 11
932/918/6 11
950 177
950 BM 178
950 L 177
950 L HF 177
950 PKL 176
950 PKL BM 176
950 PKL Imperial 176
950 PKLS 176
950 PKS 177
950 SPKL HF Multicolour 174
950 SPKL Multicolour 175
950 SPKL Multicolour Imperial 175
950 SPKS Multicolour 175
950/13 Hex-Plus Imperial 1 171
950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB 172
950/7 Hex-Plus 1 171
950/7 Hex-Plus Magnet 1 171
950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1 169
950/9 Hex-Plus 1 169
950/9 Hex-Plus 1 SB 169
950/9 Hex-Plus 2 170
950/9 Hex-Plus 3 170
950/9 Hex-Plus 4 170
950/9 Hex-Plus 5 170
950/9 Hex-Plus 6 170
950/9 Hex-Plus 6 SB 170
950/9 Hex-Plus 7 171
950/9 Hex-Plus Imperial 1 172
950/9 Hex-Plus Imperial 1 SB 172
950/9 Hex-Plus Multicolour 1 167
950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB 167
950/9 Hex-Plus Multicolour 2 168
950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 167
950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1 168
950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2 169
950/9 L Hex-Plus HF 1 169
967 L TORX® HF 183
967 PKL TORX® 183
967 PKXL TORX® 182
967 SL TORX® HF 181
967 SPKL TORX® BO Multicolour 182
967 SPKXL TORX® Multicolour 181
967 SXL HF TORX® Multicolour 181
967 SXL TORX® Multicolour 182
967 TORX® 183
967 XL HF TORX® 182
967 XL TORX® 182
967/9 TX 1 180
967/9 TX 1 SB 180
967/9 TX BO Multicolour 1 180
967/9 TX BO Multicolour 1 SB 180
967/9 TX HF 1 179
967/9 TX Multicolour HF 1 179
967/9 TX XL 1 180
967/9 TX XL HF 1 179
967/9 TX XL Multicolour 1 179
967/9 TX XL Multicolour HF 1 179
977 TORX® 9
977/6 TORX® 11
1013 Kraftform Micro 35
1013 Kraftform Micro ESD 50
1060 i VDE 77
1060 i/1062 i/6 VDE 78
1060 i/1065 i/6 VDE 78
1062 i PH VDE 77
1065 i VDE 78
1267 A TORX PLUS® 30
1267 A TORX® 30
1267 B TORX PLUS® 30
1267 B TORX® 30
1427 31
1428 31
1429 35
1430 ESD 325
1440/1442 31
1441 31
1460 ESD Kraftform Micro momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde 332
1460 ESD Kraftform Micro momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål 337
1529 ESD 47
1550 ESD Micro 46
1550 ESD PH S Micro 46
1550/6 ESD Micro 49
1555 ESD PZ Micro 46
1567 ESD TORX PLUS® IPR Micro 47
1567 ESD TORX® BO Micro 47
1567 ESD TORX® HF Micro 46
1567 ESD TORX® Micro 46
1569 ESD Micro 47
1572 ESD Micro 47
1573 ESD Micro 47
1578 A ESD Micro 45
1578 A/6 ESD Micro 49
2035 Micro 33
2035/6 A Micro 37
2035/6 B Micro 38
2050 Micro 33
2050/6 Micro 38
2052 Micro 34
2052/6 Micro 38
2054 Micro 34
2055 Micro 33
2067 TORX PLUS® IPR Micro 34
2067 TORX® BO Micro 33
2067 TORX® HF Micro 33
2067 TORX® Micro 33
2067/6 TORX® BO Micro 38
2069 Micro 34
2069/6 Micro 39
2072 Micro 34
2090 355
2090/17 355
3160 i VDE 54
3160 i/7 Rack 55
3162 i VDE 54
3165 i VDE 54
3165 i/6 Rack 55
3167 i VDE TORX® 55
3167 i/7 rack 55
3334 6
3334/3350/3355/6 8
3334/3355/6 7
3334/6 7
3335 6
3350 6
3355 7
3367 7
3368 7
3800/1 TS 263
3800/4 265
3816 R 208
3840/1 TS 267

Index efter artikelnummer

3840/4 270
3851/1 TS 228
3851/1 TS SB 229
3851/4 234
3855/1 TS 241
3855/1 TS SB 242
3855/4 246
3867/1 TS P TORX® 251
3867/1 TS TORX® 250
3867/1 TS TORX® SB 250
3867/4 TORX® 255
3867/4 TORX® BO 260
3868/1 TS 273
3868/4 275
3869/4 281
3888/4/1 K 287
3888/4/1 K SB 287
3950 PKL 174
3950 PKL Imperial 174
3950 SPKL Multicolour 173
3950 SPKL Multicolour Imperial 174
3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 167
3950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial Stainless 1 168
3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1 166
3950/9 Hex-Plus Stainless 1 166
3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB 166
3967 SXL HF TORX® Multicolour 181
3967/9 TX SXL Multicolour HF Stainless 1 179
6000 Joker 154
6000 Joker 11 Set 1 155
6000 Joker 4 Imperial Set 1 156
6000 Joker 4 Set 1 155
6000 Joker 8 Imperial Set 1 155
6000 Joker Imperial 154
6000/6002 Joker 6 Set 1 155
6001 Joker Switch 156
6001 Joker Switch 11 Set 1 157
6001 Joker Switch 4 Imperial Set 1 158
6001 Joker Switch 4 Set 1 157
6001 Joker Switch 8 Imperial Set 1 157
6001 Joker Switch Imperial 156
6002 Joker Double 157
6003 Joker 158
6003 Joker 11 Set 1 160
6003 Joker 15 Sats 1 160
6003 Joker 22 Sats 1 159
6003 Joker 5 Imperial Set 1 162
6003 Joker 5 Set 1 160
6003 Joker 8 Imperial Set 1 160
6003 Joker Imperial 158
6003 Joker Pedal 159
6004 Joker 4 Sats 1 163
6004 Joker L 163
6004 Joker M 163
6004 Joker S 163
6004 Joker XL 163
6004 Joker XS 162
6004 Joker XXL 163
7400 324
7400 ESD 324
7400 ESD Halfmoon 325
7400 ESD Halfmoon Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål 336
7400 ESD Imperial 325
7400 Imperial 324
7400 Imperial pistolgrepp 324
7400 Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål 335
7400 pistolgrepp 324
7400 VDE 71
7440/41 326
7440/41/42 326
7443/12 327
7443/61/9 327
7445/46/47 326
7761 Click-Torque-krage M4 354
7762 Click-Torque-krage M3 354
7763 Click-Torque-krage M5 354
7770 347
7771 348
7772 A 349
7772 B 349
7772 C 349
7773 A 350
7773 B 350
7773 C 350
7774/1 351
7774/2 351
7774/3 351
7775 352
7776 352
7779/1 353
7779/2 353
7780 348
7781 349
7782 C 350
7782 E 350
7783 C 351
7783 E 351
7786 353
7790/1 353
7790/2 353
8000 A 90
8000 A SB 90
8000 B 107
8000 B SB 107
8000 C 124
8000 C SB 124
8000 E 141
8001 A SB 150
8002 C Koloss All Inclusive Set 141
8002 C Set 141
8003 A 92
8003 B 109
8003 C 127
8004 A 93
8004 B 110
8004 C 128
8005 Zyklop Mini 2 spärrhandtag 150
8006 C 125
8006 SC 1 125
8007 B VDE 80
8008 A Zyklop Mini 3 151
8100 SA 10 91
8100 SA 11 93
8100 SA 12 HF 93
8100 SA 2 88
8100 SA 4 89
8100 SA 6 87
8100 SA 7 91
8100 SA 8 92
8100 SA 9 87
8100 SA All-In 86
8100 SA/SC 2 89
8100 SB 10 108
8100 SB 11 110
8100 SB 2 105
8100 SB 4 106
8100 SB 6 104
8100 SB 7 108
8100 SB 8 109
8100 SB 9 105
8100 SB HF 1 110
8100 SB VDE 1 79
8100 SC 10 127
8100 SC 11 128
8100 SC 2 123
8100 SC 4 124
8100 SC 6 122
8100 SC 7 126
8100 SC 8 127
8100 SC 9 123
8700 A FL 101
8740 A 100
8740 A HF 100
8740 A HF 1 101
8740 B HF 117
8740 B HF 1 118
8740 B HF Imperial 1 118
8740 B VDE HF 81
8740 C HF 137
8740 C HF 1 138
8740 C HF 2 138
8751 A 101
8755 A 101
8760 B VDE XZN 81
8767 A 98
8767 A HF 98
8767 A HF 1 99
8767 B HF 115
8767 B HF 1 116
8767 B VDE HF 81
8767 C HF 135
8767 C HF 1 136
8767 C HF 2 136
8767 C HF 3 137
8780 C 141

8781 C 141
8782 C 141
8784 A1 103
8784 B1 121
8784 C2 140
8789 A 102
8789 B 120
8789 C 139
8790 B VDE 81
8790 C HF 1 132
8790 C Impaktor 128
8790 C Impaktor Deep 130
8790 C Wheel Impaktor 133
8790 FA 151
8790 HMA 94
8790 HMA Deep 97
8790 HMA HF 94
8790 HMB 111
8790 HMB Deep 114
8790 HMB HF 111
8790 HMC 130
8790 HMC Deep 133
8790 HMC HF 131
8794 A 103
8794 B 121
8794 C 140
8794 LA 102
8794 LB 120
8794 LB VDE 82
8794 LC 139
8794 SA 102
8794 SB 120
8794 SB VDE 82
8794 SC 139
8795 A 102
8795 B 120
8795 C 139
8796 LA 101
8796 LB 120
8796 LC 139
8796 SA 102
8796 SB 120
8796 SC 139
8797 C 126
9100 208
9500 30
9600 103
9601 121
9602 142
9604 44
9605 44
9606 45
Altanbyggarsats T 1 321
Bälte A (textilbälte), 9 delar, tomt 103
Bälte A, 8 delar, tomt 103
Bälte B VDE (textilbälte), 10 delar, tomt 83
Bälte B, 8 delar, tomt 121
Bälte B, 9 delar, tomt 121
Bälte C (textilbälte), 6 delar, tomt 142
Bälte C Impaktor, 9 delar, tomt 142
Belt A 1 95
Belt A 2 100
Belt A 3 99
Belt A 4 95
Belt A Deep 1 97
Belt A Imperial 1 96
Belt B 1 112
Belt B 2 117
Belt B 3 116
Belt B 4 112
Belt B Deep 1 114
Belt B Imperial 1 119
Belt B VDE 1 80
Belt C 1 131
Belt C 2 138
Belt C 3 135
Belt C Deep 1 134
Belt C Impaktor 1 129
Bicycle Big Pack 1 29
Bicycle Set 1 148
Bicycle Set 10 161
Bicycle Set 11 201
Bicycle Set 12 161
Bicycle Set 13 32
Bicycle Set 2 195
Bicycle Set 3 149
Bicycle Set 4 173
Bicycle Set 5 201
Bicycle Set 6 44
Bicycle Set 7 107
Bicycle Set 8 119
Bicycle Set 9 149
Bicycle Set Torque 1 340
Bit-Box 15 Impaktor PH 228
Bit-Box 15 Impaktor PZ 241
Bit-Box 15 Impaktor TX 250
Bit-Box 20 BTH PZ 243
Bit-Box 20 BTZ PH 230
Bit-Box 20 BTZ PZ 243
Bit-Box 20 PH 233
Bit-Box 20 PZ 245
Bit-Box 20 RZ PH 231
Bit-Box 20 TX 253
Bit-Box 20 V Robertson 274
Bit-Check 10 BiTorsion 1 304
Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB 304
Bit-Check 10 Drywall 1 321
Bit-Check 10 Impaktor 1 298
Bit-Check 10 Impaktor 1 SB 299
Bit-Check 10 Impaktor 2 299
Bit-Check 10 Impaktor 3 299
Bit-Check 10 Impaktor 4 299
Bit-Check 10 PZ BiTorsion 2 304
Bit-Check 10 PZ Impaktor 1 299
Bit-Check 10 Stainless 1 301
Bit-Check 10 Stainless 1 SB 301
Bit-Check 10 TX Impaktor 1 299
Bit-Check 10 TX Universal 1 310
Bit-Check 10 TX Universal 2 310
Bit-Check 10 Universal 1 308
Bit-Check 10 Universal 2 309
Bit-Check 10 Universal 3 309
Bit-Check 10 Universal 3 SB 309
Bit-Check 10 Universal 4 309
Bit-Check 10 Universal 5 SB 310
Bit-Check 10 Zyklop Mini 1 147
Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1 147
Bit-Check 12 BiTorsion 1 303
Bit-Check 12 BiTorsion 1 SB 303
Bit-Check 12 Diamond 1 305
Bit-Check 12 Diamond 1 SB 305
Bit-Check 12 Metal 1 316
Bit-Check 12 Metal 1 SB 316
Bit-Check 12 Wood 1 315
Bit-Check 12 Wood 1 SB 315
Bit-Check 12 Wood 2 315
Bit-Check 12 Wood 2 SB 315
Bit-Check 30 BiTorsion 1 303
Bit-Check 30 Diamond 1 305
Bit-Check 30 Impaktor 1 298
Bit-Check 30 Impaktor 2 298
Bit-Check 30 Metal 1 316
Bit-Check 30 Stainless 1 301
Bit-Check 30 TX Universal 1 308
Bit-Check 30 Universal 1 308
Bit-Check 30 Wood 1 314
Bit-Check 30 Wood 2 314
Bit-Check 30 Zyklop Mini 1 143
Bit-Check 30 Zyklop Mini 2 143
Bit-Check 6 Impaktor 1 300
Bit-Check 6 Impaktor 1 SB 300
Bit-Check 6 PH Impaktor 1 300
Bit-Check 6 PZ Impaktor 1 300
Bit-Check 6 PZ Universal 1 313
Bit-Check 6 Stainless 1 SB 301
Bit-Check 6 TX HF 1 314
Bit-Check 6 TX Impaktor 1 300
Bit-Check 6 TX Universal 1 313
Bit-Check 6 TX Universal 1 SB 313
Bit-Check 6 Universal 1 312
Bit-Check 6 Universal 1 SB 312
Bit-Check 6 Universal 2 313
Bit-Check 6 Universal 2 SB 313
Bit-Check 6 V Universal 1 314
Bit-Check 7 Diamond 1 305
Bit-Check 7 Diamond 1 SB 306
Bit-Check 7 Hex-Plus 1 312
Bit-Check 7 PZ Diamond 1 306
Bit-Check 7 PZ Universal 1 311
Bit-Check 7 TX BO Universal 1 312
Bit-Check 7 TX Diamond 1 306
Bit-Check 7 TX Universal 1 311
Bit-Check 7 TX Universal 1 SB 311
Bit-Check 7 Universal 1 310
Bit-Check 7 Universal 1 SB 311
Bit-Check 7 Universal 4 311
Bit-Safe 43 Universal 1 307
Bit-Safe 61 BiTorsion 1 302
Bit-Safe 61 Universal 1 307
Click-Torque A 5 338
Click-Torque A 6 339
Click-Torque A 6 Set 1 339
Click-Torque B 1 340

Index efter artikelnummer

Click-Torque B 2 341
Click-Torque C 1 341
Click-Torque C 2 341
Click-Torque C 2 Push R/L 343
Click-Torque C 3 341
Click-Torque C 3 Push R/L 344
Click-Torque C 3 Sats 2 342
Click-Torque C 3 Set 1 342
Click-Torque C 4 343
Click-Torque C 5 343
Click-Torque E 1 343
Click-Torque E 1 Push R/L 344
Click-Torque X 1 344
Click-Torque X 2 344
Click-Torque X 3 345
Click-Torque X 4 345
Click-Torque X 5 345
Click-Torque X 6 345
Click-Torque XP 1 346
Click-Torque XP 2 346
Click-Torque XP 3 346
Click-Torque XP 4 347
Hyls-magnetlist A Deep 1 98
Hyls-magnetlist A Imperial 1 96
Hyls-magnetlist B 4 113
Hyls-magnetlist B Deep 1 115
Hyls-magnetlist B Imperial 1 113
Hyls-magnetlist C 4 136
Hyls-magnetlist C Deep 1 134
Hyls-magnetlist C Impaktor 1 129
Hyls-magnetlist C Imperial 1 132
Kardborreband 1 225
Kardborreband 2 225
Kardborreband 3 225
Kraftform 100 i/7 Sats 1 65
Kraftform 100 iS/7 Sats 1 63
Kraftform 100 iS/7 Sats 2 64
Kraftform 100 iS/7 Sats 3 64
Kraftform 2go 100 61
Kraftform 2go 300 21
Kraftform 300/7 Sats 1 23
Kraftform 300/7 Sats 2 24
Kraftform 300/7 Sats 4 25
Kraftform 300/7 Set 3 24
Kraftform 3100 i/7 Sats 1 56
Kraftform 900/7 Sats 1 10
Kraftform 900/7 Sats 2 10
Kraftform 900/7 Sats 3 10
Kraftform Big Pack 100 VDE 61
Kraftform Big Pack 300 20
Kraftform Big Pack 900 10
Kraftform Kompakt 10 187
Kraftform Kompakt 100 197
Kraftform Kompakt 12 187
Kraftform Kompakt 20 189
Kraftform Kompakt 20 A 189
Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1 188
Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 189
Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 3 189
Kraftform Kompakt 22 190
Kraftform Kompakt 25 190
Kraftform Kompakt 26 190
Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB 214
Kraftform Kompakt 27 RA 2 SB 215
Kraftform Kompakt 28 191
Kraftform Kompakt 28 Imperial 1 191
Kraftform Kompakt 28 SB 190
Kraftform Kompakt 40 191
Kraftform Kompakt 400 198
Kraftform Kompakt 41 191
Kraftform Kompakt 50 192
Kraftform Kompakt 60 194
Kraftform Kompakt 60 ESD 51
Kraftform Kompakt 60 Imperial 194
Kraftform Kompakt 60 KK 194
Kraftform Kompakt 60 RA 212
Kraftform Kompakt 60 RA Imperial 212
Kraftform Kompakt 60 Stainless 193
Kraftform Kompakt 60 Stainless Imperial 193
Kraftform Kompakt 60 Torque 192
Kraftform Kompakt 62 195
Kraftform Kompakt 70 Allround 196
Kraftform Kompakt 71 Security 196
Kraftform Kompakt 96 VK 6,3 77
Kraftform Kompakt 97 VK 8,1 77
Kraftform Kompakt 98 DK 77
Kraftform Kompakt 99 FL 77
Kraftform Kompakt F 1 207
Kraftform Kompakt H 1 204
Kraftform Kompakt M 1 205
Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1 37
Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1 52
Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1 37
Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1 52
Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1 51
Kraftform Kompakt Pistol RA 213
Kraftform Kompakt Pistol RA 4 214
Kraftform Kompakt SH 1 206
Kraftform Kompakt SH 2 207
Kraftform Kompakt Stubby 1 200
Kraftform Kompakt Stubby ESD 1 53
Kraftform Kompakt Stubby magasin 1 199
Kraftform Kompakt Stubby magasin 2 199
Kraftform Kompakt Stubby magasin 3 200
Kraftform Kompakt Stubby magasin 4 200
Kraftform Kompakt Stubby magasin 5 200
Kraftform Kompakt Stubby-magasin RA 1 198
Kraftform Kompakt Stubby-magasin RA 2 199
Kraftform Kompakt Stubby-magasin RA 3 199
Kraftform Kompakt Stubby-magasin RA 4 199
Kraftform Kompakt Turbo 1 186
Kraftform Kompakt Turbo i 1 71
Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 72
Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1 186
Kraftform Kompakt Vario RA 213
Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 66
Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1 69
Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 66
Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1 70
Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1 68
Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1 69
Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1 67
Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 1 67
Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 2 68
Kraftform Kompakt VDE 60 i 72
Kraftform Kompakt VDE 60 i SB 72
Kraftform Kompakt VDE 60 iS 73
Kraftform Kompakt VDE 60 iS SB 73
Kraftform Kompakt VDE 62 i 73
Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S 74
Kraftform Kompakt VDE 62 iS 73
Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S 74
Kraftform Kompakt VDE 62 iS SB 73
Kraftform Kompakt VDE 64 i 76
Kraftform Kompakt VDE 64 i SB 76
Kraftform Kompakt VDE 65 i 73
Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S 74
Kraftform Kompakt VDE 65 iS 74
Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S 75
Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S SB 75
Kraftform Kompakt VDE 65 iS SB 74
Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® 75
Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® SB 75
Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® 76
Kraftform Kompakt VDE 68 i 76
Kraftform Kompakt VDE 68 iS 76
Kraftform Kompakt VDE 7 extra smal 1 70
Kraftform Kompakt VDE 7 Imperial 1 70
Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 1 70
Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 2 71
Kraftform Kompakt W 1 202
Kraftform Kompakt W 2 203
Kraftform Kompakt W Imperial 1 203
Kraftform Kompakt Zyklop 90
Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2 144
Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4" 88
Kraftform Micro 12 Electronics 1 36
Kraftform Micro 12 Universal 1 36
Kraftform Micro 6 ESD Smartphone-reparationssats 1 49
Kraftform Micro Big Pack 1 35
Kraftform Micro ESD Big Pack 1 48
Kraftform XXL 20
Kraftform XXL 2 21
Kraftform XXL 3 21
Mutterurtagningsverktyg 95
Rack för Kraftform Micro skruvmejslar 31
Rack för Kraftform skruvmejsel 31
Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde 329
Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde 330
Serie 7400 ESD Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål 334

Serie 7400 Halfmoon ESD
Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde 331
Serie 7400 Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde 328
Serie 7400 Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde 329
Serie 7400 Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde 330
Serie 7400 Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde 331
Serie 7400 Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål 332
Serie 7400 Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål 333
Serie 7400 Kraftform momentskruvmejsel med fast fabriksinställt momentvärde enligt kundönskemål 335
Stubby Set 1 27
Stubby Set 2 27
Stubby Set 3 28
Stubby Set TX 1 28
Tool-Check 1 SB 146
Tool-Check Automotive 1 146
Tool-Check PLUS 145
Tool-Check PLUS Imperial 145
Wera 2go 1 220
Wera 2go 2 220
Wera 2go 2 XL 221
Wera 2go 3 221
Wera 2go 4 222
Wera 2go 5 222
Wera 2go 6 222
Wera 2go 7 222
Wera 2go E 1 224
Wera 2go H 1 223
Wheel Impaktor C Set 1 133
Zyklop Hybrid Set 125

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
42349 Wuppertal

+49 / (0)202 / 40 45 - 0
Fax: +49 / (0)202 / 40 45 - 276
E-Mail: info@wera.de

Wera Tools Ibérica, S.L.
Business Center "Nodus Barberà"
C. Mogoda 1. P.I. Can Salvatella
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
+34/93/72 91 - 240
Fax: +34/93/22 97 - 241
E - Mail: ventas@weraspain.com

Wera Tools Finland Oy
Karhumaentie 3
01530 Vantaa
+358 45 206 9556
E-Mail: ahokas@wera.de

Wera Outillages S.A.S.
13, rue Ampère
F - 67500 Haguenau
+33 9 72 61 16 52
E - Mail: info@wera-outillages.fr

Wera Tools (UK) Ltd.
Railway View
Clay Cross
Chesterfield
S45 9FR
+44 (0)1246 / 27 77 56
Fax: +44 (0)1246 / 27 33 35
E-Mail: queries@wera-tools.co.uk

Wera Tools Inc.
3325 Harvester Rd., Unit 16
Burlington, Ontario
Canada, L7N 3N2
1-800-267-55 41
E-Mail: info@weratools.com

Wera Tools Inc.
3325 Harvester Rd., Unit 16
Burlington, Ontario
Canada, L7N 3N2
1-800-267-55 41
E-Mail: info@weratools.com

NL - Centrale regio
Vincent Rosbergen
+31 / 6 11 06 35 35
E-Mail: rosbergen@wera.de

NL - Noord
Frederik Koning
+31 / 615 26 36 97
E-Mail: koning@wera.de

NL - Zuid
Wouter Steijvers
+31 / 65 28 50 162
E-Mail: steijvers@wera.de

Wera Tools Inc.
3325 Harvester Rd., Unit 16
Burlington, Ontario
Canada, L7N 3N2
1-800-267-55 41
E-Mail: info@weratools.com

Wera Tools Japan G.K
+81-3-3915-2555
E - Mail: frank.yang@wera.de

Wera Tools Australia Pty Ltd
Australia
+61-435 755 123
E - Mail: mike.sack@wera.de

Ytterligare kontaktadresser finns på Internet på
www.wera.de, **www.weratools.com** och **www.wera-tools.co.uk**

Impressum

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar.
Eftertryck – helt eller delvis – endast med skriftligt tillstånd
från Wera Werkzeuge GmbH.

Utgåva SE 2022

Varumärken som nämns:

ACR	Phillips Screw Company
ASSY	Adolf Würth GmbH & Co. KG
AW	Adolf Würth GmbH & Co. KG
HIOS	Totsu, Katsuyuki
Microstix	OSG System Products Co. Ltd.
Phillips Recess	Phillips Screw Company
Pozidriv	registered trademark for Phillips Screw Company in Canada, Mexico and in the USA; for Trifast plc in the UK
PZ	registered trademark for Phillips Screw Company in Canada, Mexico and in the USA
PZ1, PZ2, PZ3	registered trademark in the USA for Phillips Screw Company
PUK	Josef Haunstetter Sägenfabrik KG
Robertson	British Robertson S.L.U.
SDS plus	Robert Bosch GmbH
SIT	Adolf Würth GmbH & Co. KG
SPAX	Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG
T-STAR plus	Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG
TORQ-SET	Phillips Screw Company
TORX	Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US
TORX PLUS	Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US
TRI-WING	Phillips Screw Company

BESSEY®	BESSEY Tool GmbH & Co. KG
“KIRSCHEN“®	Wilh. Schmitt & Comp. GmbH & Co. KG
KNIPEX®	KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG
COBRA®	KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG
Lyra®	Johann Froescheis Lyra-Bleistift-Fabrik GmbH & Co. KG
PICARD®	Picard GmbH
Stabila®	STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH

Vi förbehåller oss rätten att ändra informationen i denna katalog med avseende på produktegenskaper, varianter och utföranden, när som helst och utan föregående meddelande. Vi åtar oss inget som helst ansvar för feltryck eller felaktig information.

Kontakt

Wera Werkzeuge GmbH · Germany
Korzerter Straße 21–25
D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
Fax: +49 (0)2 02 / 40 45 276
E-post: info@wera.de

Internet:
www.wera.de

SE-2021