

新品和推广用产品 2020/2021年秋/冬季



Joker 6004



新

6004 Joker XS 自调式棘轮开口扳手



应用：六角头螺帽和螺栓，自调式开口尺寸适用范围7-10mm（公制）或1/4英寸-3/8英寸（英制）

设计：带棘轮功能的开口自调式扳手；可通过扳手柄侧弹性开关调节尺寸，平行活动钳口，使用钳口内具有角宽的直角棱形，可将棘轮回转角缩小至30°；吊挂孔

	mm		mm	mm
05020099001	7-10	1/4"-3/8"	117	7,7

6004 Joker S 自调式棘轮开口扳手



应用：开口宽度为10-13（公制）分别7/16"-1/2"（英制）的六角螺栓和螺帽

设计：带棘轮功能的开口自调式扳手；可通过扳手柄侧弹性开关调节尺寸，平行活动钳口，使用钳口内具有角宽的直角棱形，可将棘轮回转角缩小至30°；吊挂孔

	mm		mm	mm
05020100001	10-13	7/16"-1/2"	154	10

新

6004 Joker M 自调式棘轮开口扳手



应用：六角头螺帽和螺栓，自调式开口尺寸适用范围13-16（公制）或1/2英寸-5/8英寸（英制）

设计：带棘轮功能的开口自调式扳手；可通过扳手柄侧弹性开关调节尺寸，平行活动钳口，使用钳口内具有角宽的直角棱形，可将棘轮回转角缩小至30°；吊挂孔

	mm		mm	mm
05020103001	13-16	1/2"-5/8"	188	12,4

6004 Joker XXL 自调式棘轮开口扳手



应用：开口宽度为24-32（公制）分别15/16"-1 1/4"（英制）的六角螺栓和螺帽

设计：带棘轮功能的开口自调式扳手；可通过扳手柄侧弹性开关调节尺寸，平行活动钳口，使用钳口内具有角宽的直角棱形，可将棘轮回转角缩小至30°；吊挂孔

	mm		mm	mm
05020102001	24-32	15/16"-1 1/4"	322	20

6004 Joker L 自调式棘轮开口扳手



应用：开口宽度为16-19（公制）分别5/8"-3/4"（英制）的六角螺栓和螺帽

设计：带棘轮功能的开口自调式扳手；可通过扳手柄侧弹性开关调节尺寸，平行活动钳口，使用钳口内具有角宽的直角棱形，可将棘轮回转角缩小至30°；吊挂孔

	mm		mm	mm
05020101001	16-19	5/8"-3/4"	224	14




棘轮机构提升作业效率



开口的棘轮功能快速拧紧螺丝，无任何滞顿。

小回转角



开口凹槽实现30°的回转角。



Joker 6004

用户们都渴望拥有一个应用广泛且便于携带使用的紧固工具。它同时使用于英制和公制。能根据不同螺栓螺帽尺寸自动调节开口大小。安全操作无危险，作业效率有保障。光滑的平行双颚口能取代尺寸不一的各类开口扳手。安装六角螺帽或螺栓时，所需尺寸可自动校准。内置的杠杆结构让六角螺栓或螺帽紧固在颚口上，显著降低了打滑或者损坏的危险。内置的棘轮功能更保障了紧固过程快速和流畅，不会产生任何滞顿。颚口的凹槽设计，使其回转角仅为30°。借助棘轮功能和颚口凹槽，单臂设计让扳手进入狭小空间。自调式Joker 6004是一个名副其实的通用紧固工具。

新

6004 Joker 4 自调式棘轮开口扳手套装 1



流畅自动校准



Joker 6004开口扳手，带自动调节大小并夹紧的平行双颚口，可取代所有标定尺寸内的开口扳手。



拧紧过程中保护螺丝



Joker 6004平行的光滑颚口因其表面压力，能避免在传输扭力时螺帽和螺栓棱角因磨损而变形。



自调式棘轮开口扳手套装
4件套
采用牢固的折叠式帆布袋

零件号	规格
05020110001	6004 Joker XS 1x 7-10 (1/4"-3/8") x117
	6004 Joker S 1x 10-13 (7/16"-1/2") x154
	6004 Joker M 1x 13-16 (1/2"-5/8") x188
	6004 Joker L 1x 16-19 (5/8"-3/4") x224

6003 Joker 组合扳手


在狭小空间内,开口回转角度仅为 15°



6003 Joker 11 套装1 组合扳手套装



6003 Joker 组合扳手



应用: 六角螺丝及螺帽

规格: 组合扳手; 开口扳手转动角度 7.5°; 环形扳手翻转角度 15°; 带"Take it easy"工具易寻系统; 按颜色标识查找尺寸

		mm	mm	mm	mm	mm
05020200001		8	115	19	4,5	12,5
05020201001		10	125	22	5	15
05020202001		11	135	24,5	5	17
05020203001		12	148	26	5,5	18
05020204001		13	160	27	6	19
05020205001		14	167	29	6	20
05020206001		15	174	32	6	22
05020207001		16	182	35	6,5	23
05020208001		17	190	38	6,5	24,5
05020209001		18	210	39	7,5	26
05020210001		19	230	42	7,5	27,5

组合扳手套装, 开口扳手翻转角度 7.5°

11件套

耐用工具袋

		mm	mm	mm	mm	mm
05020231001						
	6003 Joker	1x 8x115; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230				
	K240	1x 50,0x240,0				

6003 Joker 5 套装1 组合扳手套装



组合扳手套装, 开口扳手翻转角度 7.5°

5件套

耐用工具袋

		mm	mm	mm	mm	mm
05020230001						
	6003 Joker	1x 8x115; 1x 10x125; 1x 13x160; 1x 17x190; 1x 19x230				
	K120	1x 50,0x70,0				

Joker 6003




适合特别狭小空间



开口形状特殊的组合扳手- 翻转角为7.5°的开口和双六角形状- 将扳手沿纵轴重复转动 180°时, 其接触面随之扩大两倍。螺帽和螺栓均可在15°内完成装配。Joker 6003换向后可直接装配。

可倾斜的环形扳手



环形扳头沿工具轴身倾斜 15°, 避免意外伤害。





6003 Joker 8 Imperial 套装1 组合扳手套装, 英制




组合扳手套装, 开口扳手翻转角度 7.5°

8件套

耐用工具袋

05020241001		
6003 Joker Imperial	1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 7/16"x135; 1x 1/2"x160; 1x 9/16"x167; 1x 5/8"x182; 1x 11/16"x210; 1x 3/4"x230	
K240	1x 50,0x240,0	

6003 Joker 组合扳手, 英制



应用: 六角螺丝及螺帽

规格: 组合扳手; 开口扳手转动角度 7.5°; 环形扳手翻转角度 15°; 带"Take it easy"易寻系统; 按彩色标识查找尺寸

		mm	mm	mm	mm	mm
05020211001		5/16"	115	19	4,5	12,5
05020212001		3/8"	125	22	5	15
05020213001		7/16"	135	24,5	5	17
05020214001		1/2"	160	26	6	19
05020215001		9/16"	167	29	6	20
05020216001		5/8"	182	35	6,5	23
05020217001		11/16"	210	40	7,5	26
05020218001		3/4"	230	42	7,5	27,5

6003 Joker 5 Imperial 套装1 组合扳手套装, 英制



组合扳手套装, 开口扳手翻转角度 7.5°

5件套

耐用工具袋

05020240001		
6003 Joker Imperial	1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 1/2"x160; 1x 9/16"x167; 1x 3/4"x230	
K120	1x 50,0x70,0	

Joker 6002



Joker 6002



两端开口扳手



两端开口的Joker扳手非常适合拆卸螺栓和螺帽。



固持功能



Joker系列的固持功能意味着螺栓和螺帽能被扳手头固定并轻松定位。因为采用了创新的特殊挡块来固定紧固件, 它可快速、安全地进行紧固, 从而避免浪费时间去寻找掉落的螺栓和螺帽! 螺栓或螺帽定位好后, 就可以快速地进行紧固, 而无需使用任何额外的工具。

6002 Joker 双开口扳手



应用: 用于六角螺帽或螺栓

设计: 双开口扳手

		mm	mm	mm	mm	mm
05003760001		10	23	13	27	5,5
05003765001		17	37	19	42	8,5
05020260001		20	48	22	51	10
05020261001		22	48	24	51	10
05020262001		24	51	27	60	11
05020263001		27	63	32	66	12
05020264001		30	63	32	66	12




Kraftform Turbo 旋转速度提升四倍 — 纯机械式。

一把手柄配多个可更换式刀杆




借助Rapidaptor批头手柄，Kraftform Turbo 功能可用于所有常见的1/4"批头上。

Kraftform Kompakt Turbo 1



Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1



长度89 mm 批头适用的折叠工具袋

19件套

1 个带 Rapidaptor快速接头Kraftform Turbo 手柄

05057482001		
●	826 T Kraftform Turbo	1x 1/4"x146
+	851/4 Z PH	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89
+	855/4 Z PZ	1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89
⊕	867/4 Z TORX®	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
○	840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89
⊖	800/4 Z	1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89
	K120	1x 50,0x70,0

89 mm 批头适用的折叠工具袋

19件套

1 支带 Rapidaptor快速接头的Kraftform Turbo 手柄

05057483001		
●	826 T Kraftform Turbo	1x 1/4"x146
+	851/4 Z PH	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89
⊕	867/4 Z TORX®	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
○	840/4 Z Hex-Plus	1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89
○	868/4 Square-Plus	1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89
⊖	800/4 Z	1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89
	K120	1x 50,0x70,0



快速拧紧螺丝



Kraftform Turbo是一款完全依照机械工学原理制造，不需要电池，只使用人力（手）驱动下作业下可瞬间提高转动速度四倍的插换式螺丝刀柄（公制）！耐用的齿轮设计减低了需要定期维护的风险，环保耐用。

带Rapidaptor快速接头的826 T Kraftform Turbo螺丝刀柄



应用： 适用于符合DIN ISO 1173-C 6.3和E 6.3标准的外六角驱动的批头以及维拉系列1、4

规格： 可开关的Turbo变速功能让转动速度提升四倍；零维护的坚固金属齿轮装置；用于1/4"内六角螺丝，带rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all和可单手装卸功能的Rapidaptor技术，磁性

手柄： 带防滑脱保护的Kraftform螺丝刀柄，多件套

05057480001		
●	1/4"	146

带或不带Turbo功能



Turbo功能可以通过按钮开启或关闭。当需要精确调试或高扭矩上紧或松开螺丝时，可关闭这一功能。



Kraftform Turbo i 旋转速度提升四倍 — 纯机械式。



绝缘强度测试



按照IEC 60900的标准,每件工具都必须通过10,000伏的绝缘性能测试,保证其在1,000伏的环境下能安全工作。

Kraftform Kompakt Turbo i 1



16件套

1支817 VDE Kraftform手柄和1支 827 T i Kraftform Turbo手柄; 带Wera VDE-专用换装刀杆

14 支Wera VDE-专用换装刀杆 (154 mm长), 小直径刀杆 (产品 KK 60 i 0.4x2.5 以及 KK 67 i TX 10 标准刀杆直径),带整体绝缘防护。以便进入并安装沉头螺丝和弹簧部件。

Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1



16件套

1支817 VDE Kraftform手柄和1支 827 T i Kraftform Turbo手柄; 带Wera VDE-专用换装刀杆

14 支Wera VDE-专用换装刀杆 (154 mm长), 小直径刀杆 (产品 KK 60 i 0.4x2.5 以及 KK 67 i TX 10 标准刀杆直径),带整体绝缘防护。以便进入并安装沉头螺丝和弹簧部件。

827 T i Kraftform Turbo 纯机械式螺丝刀柄



应用: Wera VDE-适用换装刀杆

规格: 可开关的Turbo变速功能让转动速度提升四倍; 零维护的坚固金属齿轮装置

手柄: 带防滑落保护的Kraftform螺丝刀柄, 多件套

05057481001	mm	mm
	9	125



快速拧紧螺丝



Kraftform Turbo是一款完全依照机械工学原理制造,不需要电池,只使用人力(手)驱动下作业下可瞬间提高转动速度四倍的插换式螺丝刀柄(公制)!耐用的齿轮设计减低了需要定期维护的风险,环保耐用。

带或不带Turbo功能




Turbo功能可以通过按钮开启或关闭。当需要精确调试或高扭矩上紧或松开螺丝时,可关闭这一功能。

05057484001		
●	827 T i Kraftform Turbo	1x 9x125
●	817 VDE	1x 9x102
+	KK 62 iS	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
+	KK 65 iS PZ	1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154
+	KK 65 iS PZ/S	1x # 1x154; 1x # 2x154
⊗	KK 67 i TORX®	1x TX 10x154
⊗	KK 67 iS TORX®	1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154
●	KK 60 i	1x 0,4x2,5x154
●	KK 60 iS	1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154
	K120	1x 50,0x70,0


05057485001		
●	827 T i Kraftform Turbo	1x 9x125
●	817 VDE	1x 9x102
+	KK 62 iS	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
+	KK 62 i PH/S	1x # 1x154; 1x # 2x154
⊗	KK 67 i TORX®	1x TX 10x154
⊗	KK 67 iS TORX®	1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154
○	KK 68 iS	1x # 1x154; 1x # 2x154
●	KK 60 i	1x 0,4x2,5x154
●	KK 60 iS	1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154
	K120	1x 50,0x70,0

Kraftform型螺丝刀

帆布盒兼容Wera2go



完美搭配使用



可以和Wera 2go系列的帆布包组合使用



一体式冲击帽



一体式的冲击帽可以延长使用寿命,并且降低碎裂的风险。尽管如此,作业时还请佩戴防护眼镜。

新

Kraftform 3100 i/7 套装 1 螺丝刀套装 Kraftform 增强型 系列 3100



Kraftform不锈钢系列:用于不锈钢螺丝的安全螺丝刀,带Lasertip刀,“Take it easy”易寻色标.使用不同颜色辨识不同刀头花形和尺寸


应用: 用于一字和米字螺丝

设计: 7件紧凑式套装,帆布盒,可和Wera2go系列产品拆组。附带象征维拉的开瓶器。

05022750001	
+	3162 i VDE 1x PH 2x100
+	3165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
-	3160 i VDE 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
	bottle opener 1x 147
	K240 1x 50,0x240,0

新

Kraftform 900/7 套装 1 螺丝刀套装 Kraftform; 维拉: 敲凿两用螺丝刀



应用: 一字,十字和梅花螺丝

设计: 7件紧凑式套装,帆布盒,可和Wera2go系列产品拆组

05137811001	
+	917 SPH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100
+	977 TORX® 1x TX 20x90; 1x TX 25x100
-	932 A 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125
	K240 1x 50,0x240,0

新

Kraftform 900/7 套装 2 螺丝刀套装 Kraftform; 维拉: 敲凿两用螺丝刀



应用: 用于一字和十字螺丝

设计: 7件紧凑式套装,帆布盒,可和Wera2go系列产品拆组。附带象征维拉的开瓶器。

05137812001	
+	917 SPH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100
-	932 A 1x 0,6x3,5x80 ¹⁾ ; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125
	bottle opener 1x 145
	K240 1x 50,0x240,0

¹⁾ 圆形刀杆,不带冲击帽和六角螺栓

新

Kraftform 900/7 套装 3 螺丝刀套装 Kraftform; 维拉: 敲凿两用螺丝刀



应用: 用于一字和米字螺丝

设计: 7件紧凑式套装,帆布盒,可和Wera2go系列产品拆组。附带象征维拉的开瓶器。

05137813001	
+	918 SPZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
-	932 A 1x 0,6x3,5x80 ¹⁾ ; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125
	bottle opener 1x 145
	K240 1x 50,0x240,0

¹⁾ 圆形刀杆,不带冲击帽和六角螺栓

新

Kraftform 300/7 套装 1 螺丝刀套装 Kraftform 增强型



激光蚀刻圆轴刀头。'易寻'花形色标和尺寸标码系统

应用：一字, 十字和梅花螺丝

设计：7件紧凑式套装, 帆布盒, 可和Wera2go系列产品拆组

05105623001		
+	350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
+	355 PZ	1x PZ 2x100
+	367 TORX®	1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100
-	335	1x 0,8x4,0x100
	K240	1x 50,0x240,0

新

Kraftform 300/7 套装 2 螺丝刀套装 Kraftform 增强型



激光蚀刻圆轴刀头。'易寻'花形色标和尺寸标码系统

应用：用于一字和十字螺丝


设计：7件紧凑式套装, 帆布盒, 可和Wera2go系列产品拆组。附带象征维拉的开瓶器。

05105624001		
+	350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
-	335	1x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125; 1x 1,2x6,0x100
	bottle opener	1x 145
	K240	1x 50,0x240,0

¹⁾ 不带Lasertip激光蚀刻刀头

新

Kraftform 100 iS/7 套装 1 螺丝刀套装 Kraftform 增强型 系列 100。插换式批头部分具有小直径的刀杆



Kraftform: 电设安全作业用螺丝刀。插换式批头部分具有小直径的刀杆。'易寻'花形色标和尺寸标码系统

应用：一字, 十字, 米字和梅花螺丝

设计：7件紧凑式套装, 帆布盒, 可和Wera2go系列产品拆组

05136013001		
+	162 iS	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
+	165 iS PZ/S	1x # 2x100
+	167 i TORX®	1x TX 20x80; 1x TX 25x100
	VDE	
-	160 iS	1x 0,6x3,5x100; 1x 1,0x5,5x125
	K240	1x 50,0x240,0

新

Kraftform 100 iS/7 套装 2 螺丝刀套装 Kraftform 增强型 系列 100。插换式批头部分具有小直径的刀杆



Kraftform: 电设安全作业用螺丝刀。插换式批头部分具有小直径的刀杆。'易寻'花形色标和尺寸标码系统

应用：用于一字和十字螺丝

设计：7件紧凑式套装, 帆布盒, 可和Wera2go系列产品拆组。附带象征维拉的开瓶器。

05136022001		
+	162 iS	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
-	160 iS	1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
-	160 i VDE	1x 0,4x2,5x80 ¹⁾
	bottle opener	1x 145
	K240	1x 50,0x240,0

¹⁾ 不带Lasertip激光蚀刻刀头

新

Kraftform 300/7 套装 3 螺丝刀套装 Kraftform 增强型



Lasertip刀杆, "Take it easy" 易寻色标: 使用不同颜色辨识不同刀头花形和尺寸

应用：用于一字、十字和米字螺丝

设计：7件紧凑式套装, 帆布盒, 可和Wera2go系列产品拆组。附带象征维拉的开瓶器。

05105625001		
+	350 PH	1x PH 2x100
+	355 PZ	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
-	334 SK	1x 1,2x6,5x125
-	335	1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
	bottle opener	1x 145
	K240	1x 50,0x240,0

新

Kraftform 300/7 套装 4 螺丝刀套装 Kraftform 增强型



激光蚀刻圆轴刀头。'易寻'花形色标和尺寸标码系统

应用：用于一字、十字和四角头螺丝

设计：7件紧凑式套装, 帆布盒, 可和Wera2go系列产品拆组。附带象征维拉的开瓶器。

05105626001		
+	350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
-	335	1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
○	368	1x # 1x80; 1x # 2x100
	bottle opener	1x 145
	K240	1x 50,0x240,0

新

Kraftform 100 iS/7 套装 3 螺丝刀套装 Kraftform 增强型 系列 100。插换式批头部分具有小直径的刀杆



Kraftform: 电设安全作业用螺丝刀。插换式批头部分具有小直径的刀杆。'易寻'花形色标和尺寸标码系统


应用：用于一字、十字和方形螺丝

设计：7件紧凑式套装, 帆布盒, 可和Wera2go系列产品拆组。附带象征维拉的开瓶器。

05136018001		
+	162 iS	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
-	160 iS	1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
○	168 i VDE	1x # 1x80; 1x # 2x100
	bottle opener	1x 145
	K240	1x 50,0x240,0

新

Kraftform 100 i/7 套装 1 螺丝刀套装 Kraftform 增强型 系列 100



Kraftform: 电设安全作业用螺丝刀。'易寻'花形色标和尺寸标码系统

应用：一字, 十字, 和穿心十字

设计：7件紧凑式套装, 帆布盒, 可和Wera2go系列产品拆组

05136019001		
+	165 i PZ VDE	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
+	162 i PH/S VDE	1x # 2x100
-	160 i VDE	1x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
	K240	1x 50,0x240,0

¹⁾ 不带Lasertip激光蚀刻刀头

新

Click-Torque C 3 套装 2 水泥工件作业



11件装, 采用紧凑且极为耐用的帆布盒收纳。尺寸小, 重量轻, 便于携带。

1 Click-Torque C 3 扭矩扳手, 可换向棘轮, 带1/2英寸方形驱动, 可调扭矩范围40-200 Nm, 精度为设定值的 ±3%, 符合DIN EN ISO 6789-1:2017-07, 扭矩控制, 换向棘轮, 45 齿, 方便设置和保存所需的扭矩值, 可在达到设定值时发出咔哒声并触发震动回馈 (单位为牛·厘米), 采用人机工学设计的复合材质握柄; 9 个Impaktor 8790 C 套筒和1个8894 SC延长杆, 可用于和具有英寸方形驱动的电动或无线工具。

05075681001	Click-Torque C 3	1x 1/2", 40-200 Nm
8790 C Impaktor		1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0
8894 SC		1x 1/2"x125,0

简单而安全



可简单设置和储存所需扭矩值, 数值精确可读。

用于固定水泥板螺钉



此工具尤其适合根据螺钉制造商指导说明采用规定的扭矩安装和安全性能相关的水泥板螺钉

Click-Torque 系列



可精确到± 3%, 符合DIN EN ISO 6789-1:2017-07标准。



顺滑塑料衬套



采用旋转式塑料衬套, 可实现更灵活的旋拧操作控制。此外, 增强型设计保护轮边。塑料衬套可替换。

轮式螺栓保护



内部塑料插件可为轮式螺栓表面提供保护。

Wheel Impaktor C 1 套筒组件, 1/2"驱动



3件装

3个Impaktor套筒, 带1/2"驱动配合使用冲击型扳手, 带旋转顺滑型塑料衬套, 旋拧时的操作速度更快, 控制特性更佳以及更好的轮缘保护。带"易寻"色标系统, 可轻松找到所需套筒。

05004595001	8790 C Wheel Impaktor	1x 17,0x85,0x30,0; 1x 19,0x85,0x30,0; 1x 21,0x85,0x32,0
-------------	-----------------------	---

8790 C Wheel Impaktor 套筒, 1/2" 驱动



应用: 内六角螺栓、螺丝和螺帽


设计: 用于机器操作(非冲击型), 固定销, 可互换的旋转顺滑塑料衬套、塑料插件保护轮式螺栓表面, 铬铝合金。带"易寻"色标系统, 可轻松找到所需套筒。

	mm	mm	mm
05004590001	17,0	85,0	30,0
05004591001	19,0	85,0	30,0
05004592001	21,0	85,0	32,0



新

393 S 插换式软轴螺丝刀



	●	┆	┆	┆
	mm	mm	mm	
05028161001	1/4"	173,5	98	6 53/64"

应用： 用于DIN ISO 1173-C 6.3和E 6.3标准的内六角批头，以及维拉系列1和4的批头

设计： 不锈钢夹头和强磁性磁铁。采用锁止机构，具有安全的批头固定功能。

手柄： Kraftform带防滚动设计，多组件

新

Kraftform Kompakt F 1 窗户安装作业



35件装，采用表面设计友好、紧凑且极为耐用的帆布盒。尺寸小，重量轻，更便于携带。

适合专业窗户安装人员的紧凑型工具套装1x 393 S 插换式软轴螺丝刀，可弯式轴身，适合在狭窄的安装空间内使用，1x 813 插换式螺丝刀，14个批头，1x 1/4" Zyklop Mini 8001 A 批头棘轮，1x 870/1 转接头 (1/4英寸六角至1/4英寸方头) 1 Zyklop 8794 SA 延长杆，1/4英寸，短+H16，4个Zyklop 套筒，2把 Hex-Plus L型六角扳手，3把 Hex-Plus 有固持功能的L型六角扳手，6把有固持功能的L型梅花扳手，1x 6004 S 自调式棘轮开口扳手用于六角螺丝帽，开口尺寸 10-13mm (公制) 或 7/16英寸-1/2英寸 (英制)。

05134013001		
●	393 S	1x 1/4"x173,5
●	813	1x 1/4"x78
●	8001 A	1x 1/4"x87,0
○	870/1	1x 1/4"x25 1)
○	8794 SA	1x 1/4"x75,0
●	8790 HMA	1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0
+	851/4 TZ PH	1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50
+	867/4 Z	1x TX 8x50; 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; TORX® 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50
○	840/4 Z Hex-Plus	1x 2,0x50; 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50
○	950 SPKL Multicolour	1x 2,0x101; 1x 2,5x112
○	950 SPKL HF Multicolour	1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154
+	967 SXL TORX® HF Multicolour	1x TX 8x90; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 30x195
○	6004 Joker S	1x 10-13 (7/16"-1/2") x 154

1) 带摩擦球，用于手动螺母扳手套筒



弹性杆



使用393 S 螺丝刀，可随时随地地进行旋拧操作。采用活动轴身设计，可在不方便操作的位置固定螺钉。适用于在难以到达位置进行旋拧操作的理想工具。



Zyklop Mini 1



使用Zyklop Mini 1 迷你棘轮，即使在狭窄的工作空间内，也可快速地进行旋拧操作。采用直接批头安装。使用 Wera 870/1 转接头 (1/4英寸六角头到1/4英寸方形头)，也可操作1/4英寸套筒扳手



L型内六角扳手附固持功能



扳手长端上的球锁使得螺丝能够被紧紧卡住，固持功能则在只能单手操作的狭窄和尴尬空间内特别有效。



防止手部损伤



Kraftform手柄的突出设计使手柄能完美地融入手中，防止水泡和老茧等手部疲劳造成的损伤。



新

889/4/1 F Rapidaptor 插换式棘轮快速接头, 适用于枪形手柄的定扭螺丝刀



小贴士: 适用于符合DIN ISO 1173-C 6.3和E 6.3要求的带1/4英寸外六角驱动头的批头, 以及维拉连接系列1、4

设计: 具有快速返还功能, 作业中无需换位或取出螺丝刀。尤其适合配备7400系列枪形手柄的Wera定扭螺丝刀。Rapidaptor技术具有快速装入、快速拆除、自由旋转、卡盘和便于单手装卸操作的功能, 具磁性

驱动头: 1/4英寸六角, 适用于根据DIN ISO 1173-F 6.3规定的接头

	mm	mm	mm	mm	mm
05052501001	1/4"	64	2 33/64"	1/4"	16,5

自由运行功能



具有适用于特别快速返回移动的自动运行功能, 无需在使用右手时将螺丝刀移开。

用于带枪形手柄的工具



尤其适合采用配备枪形手柄的Wera扭矩扳手应用, 操作快速且符合人体工学原理。

新

Kraftform Kompakt 电设安全作业 7 小直径刀杆1



1x 817 电设安全作业 Kraftform 插换式螺丝刀, 仅适用于 维拉电设安全作业插换式刀杆

电设安全作业插换式刀杆(长度154 mm)小直径刀杆, 一体成型绝缘层, 便于驱动沉头螺钉和弹簧元件。

7件套

05003475001			
	817 VDE	1x 9x102	
	KK 62 iS	1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
	KK 65 iS PZ/S	1x # 2x154	
	KK 67 iS TORX®	1x TX 15x154; 1x TX 20x154	
	KK 60 iS	1x 0,6x3,5x154	
	K70	1x 50,0x70,0	

8008 A Zyklop Mini 3 棘轮扳手, 1/4" 驱动




应用: 用于四角驱动的1/4"套筒和1/4"转接头, 带球锁

设计: 通体全钢锻造, 采用细齿棘轮设计, 6°超小回转角, 支持正向和逆向驱动切换

手柄: 采用可靠的Kraftform几何结构, 提供绝对合适的手指接触区域, 棘轮头和手柄采用人体工学设计

			mm
05003793001	1/4"		87,0

165 iS PZ/S # 1 + 2 扳手套装 Kraftform Plus 系列100. 小直径刀杆



Kraftform: 安全螺丝扳手, 小直径刀杆


应用: 组合刀头花形 Pozidriv/一字

规格: 一盒2件套

05006470001			
	165 iS PZ/S	1x # 1x80; 1x # 2x100	



小直径刀杆VDE绝缘螺丝刀



小直径刀杆, 一体式绝缘保护, 适用于沉头螺丝和弹簧元件安装操作。每件工具都根据IEC 60900标准进行个别测试。

不锈钢，防止外因锈蚀



3800/1 不锈钢批头(1.8 x 12 x 41 mm) 是用于调节螺丝的理想工具，固定在琴桥上。不锈钢材料防止部件生锈。

Jacker插口



套装所含的Jacker插口能在安装和装卸时准确定位输出插孔。外部六角螺帽通过 Zyklop套筒松开和连接。

用于调节吉他琴颈金属棒的L型扳手




L型扳手的特殊Hex-Plus几何形状让工具能更好紧固螺丝，防止打滑和损坏，显著提升扭力。

吉他卷弦器



借助 1/4"六角批头，卷弦器可连接套装所含的Kraftform 815 R手柄中。符合人体工程学的形状，让手柄握抓舒适，完美融入手中，精确传递扭力，乃吉他机械师的不二之选。

9100 吉他-工具套装




套装包含电吉他调节、维护和维修所需的工具。

带 Hex-Plus花形 (尺寸 1.5; 2.0, 2.5, 5.0 以及英制尺寸 1/8", 5/32", 3/16") 的维拉不锈钢棘轮扳手。维拉内六角螺丝(尺寸: 1.5, 2.0, 2.5)的 89 mm 不锈钢批头, 1/4" 批头的Kraftform手柄, 一字(尺寸 1.8x 12x41 mm, 0.6x3.5x89 mm, 1.2x 8.0x89 mm)、十字 (尺寸 PH 1x89 mm, PH 2x89 mm) 和内六角 (尺寸 0.05"x25 mm) 的 1/4" 六角驱动不锈钢批头, 维拉转头 (1/4"六角转接 1/4" 四角), Wera Zyklop-螺帽(尺寸 10, 7/16" 和 1/2"), 用于手柄的 1/4" 六角接驳的卷线器, Knipex 侧铣刀, 量隙规, Jacker插口, 2 个拨片。

05134015001		
●	815 R	1x 1/4"x119
⊕	3851/4	1x PH 1x89; 1x PH 2x89
⊖	3800/1 TS	1x 1,8x12,0x41
⊖	3800/4	1x 0,6x3,5x89; 1x 1,2x8,0x89
○	3840/1 TS	1x 0,05"x25
○	3950 PKL	1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154
○	3950 PKL inch	1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154
○	870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
●	8790 HMA	1x 10,0x23,0; 1x 7/16"x23,0
●	8790 HMA	1x 1/2"x50,0
	Deep	
	9103	
	9105	
	9104	
	9101	
	9102	
	9110	
	KNIPEX 74 01 140	
	K120	1x 50,0x70,0

¹⁾带摩擦球，用于手动螺母扳手套装

454/7 HF 套装 1 Hex-Plus T型柄螺丝扳手套装，带固持功能



应用： 内六角螺丝，从尺寸3号起带固持功能

规格： 带"Take it easy"易寻系统：按彩色标识查找尺寸和刀头花形 (蓝色 = 内六角) 一盒7件套 + 2个刀架

05023450001		
○	454	1x 2,5x100
○	454 HF	1x 3x100; 1x 4x100; 1x 5x150; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200
	Rack	2x 190,0x50,0

454/10 HF 套装 Imperial 1 Hex-Plus T型柄螺丝刀套装，带固持功能，英制



应用： 内六角螺丝，从尺寸 1/8" 起带固持功能

规格： 带"Take it easy"易寻系统：按彩色标识查找尺寸和刀头花形 (蓝色 = 内六角) 一盒10件套 + 2 个刀架


05023451001		
○	454 Imperial	1x 3/32"x150; 1x 7/64"x150
○	454 Imperial HF	1x 1/8"x150; 1x 9/64"x150; 1x 5/32"x150; 1x 3/16"x150; 1x 7/32"x150; 1x 1/4"x150; 1x 9/16"x150; 1x 3/8"x150
	Rack	2x 190,0x50,0

第二臂杆



长臂作为杠杆，手柄上延伸的刀杆有助于高扭力的传递。

高扭矩传递



将刀杆作为手臂的延长杆，从而传递特别高的扭矩。

防腐蚀性和精度




表面经过特殊处理的刀杆，确保了高防腐蚀性和刀头精度。

螺丝刀带"Take it easy"易寻色标系统




"Take it easy" 工具易寻色标系统：通过彩色标识，辨别螺丝刀头类型与大小。让用户更快的在工具包中找到自己所需要的工具。

实用塑料刀架



含可有序存放螺丝刀的刀架

467/7 TORX® HF套装1 T型柄TORX®螺丝刀套装，带固持功能




应用: TORX®, 带针对 Acument Intellectual Properties公司TORX®梅花螺丝的固持功能

规格: 带"Take it easy"易寻系统: 按彩色标识查找尺寸和刀头花形 (绿色 = TORX®). 一盒7件套 + 2个刀架

05023452001	467 TORX® HF 1x TX 10x100; 1x TX 15x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200; 1x TX 45x200
Rack	2x 190,0x50,0

Kraftform Kompakt Stubby 1



长度 25 mm 的批头织布盒
19件套
1个批头-手柄 811/1 Stubby, 18个批头

05057471001	811/1 Stubby 1x 1/4"
+	851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
+	867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
○	840/1 BTZ Hex-Plus 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25
⊖	800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25
K70	1x 50,0x70,0

Kraftform Kompakt 400



长度 89 mm 批头适用的折叠工具袋
17件套
1个416 R T型手柄, 带可快速装卸的Rapidaptor接头

05057470001	416 R 1x 1/4"x45
+	851/4 Z PH 1x PH 2x89; 1x PH 3x89
+	855/4 Z PZ 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89
+	867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89
○	840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89; 1x 8,0x89
⊖	800/4 Z 1x 1,0x5,5x89
K120	1x 50,0x70,0

Kraftform Kompakt Stubby ESD 1



带有 25 mm 长批头织布盒
10件套
1个批头手柄 811/1 ESD Stubby, 9个批头

05057472001	811/1 Stubby ESD 1x 1/4"x54
+	851/1 Z PH 1x PH 0x25; 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	851/1 J 1x PH 00x25x2,0
⊖	800/1 Z 1x 0,5x3,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25; 1x 1,2x8,0x25

Stubby 套 1 螺丝刀套装



带"Take it easy"工具易寻系统: 按彩色标识查找尺寸和刀头花形

应用: 一字和十字螺丝Phillips-Recess

规格: 一盒5件套

05008870001	350 PH Stubby 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
⊖	335 Stubby 1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5

Stubby 套 2 螺丝刀套装



带"Take it easy"工具易寻系统: 按彩色标识查找尺寸和刀头花形

应用: 一字和十字螺丝 Pozidriv

规格: 一盒5件套

05008871001	355 PZ Stubby 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
⊖	335 Stubby 1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5

Stubby 套 3 螺丝刀套装



带"Take it easy"工具易寻系统: 按彩色标识查找尺寸和刀头花形

应用: 一字螺丝, 十字螺丝Phillips-Recess和内四方螺丝

规格: 一盒5件套

05008872001	350 PH Stubby 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
⊖	335 Stubby 1x 1,0x5,5x24,5
○	368 Stubby 1x # 01x25; 1x # 02x25

Stubby套装 TX 1 螺丝刀套装 TORX®



带"Take it easy"工具易寻系统: 按彩色标识查找尺寸和刀头花形

应用: TORX® 螺丝

规格: 一盒5件套

05008876001	367 TORX® Stubby 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25
-------------	--

300/7 Mix 1 螺丝刀套装



带"Take it easy"工具易寻系统：按彩色标识查找尺寸和刀头花形，5支长刀杆的 Lasertip-螺丝刀，2个短刀杆的 Stubby螺丝刀


应用：一字和十字型螺丝 Phillips-Recess

规格：一盒7件套 + 刀架

05008900001	
+	350 PH Stubby 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100
-	334 1x 1,2x6,5x150
-	335 1x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1x 1,0x5,5x125
	Rack 1x 190,0x50,0

¹⁾不带Lasertip激光蚀刻刀头

300/7 Mix 2 螺丝刀套装



带"Take it easy"工具易寻系统：按彩色标识查找尺寸和刀头花形，5支长刀杆的 Lasertip-螺丝刀，2个短刀杆的 Stubby螺丝刀

应用：一字和十字型螺丝 Pozidriv

规格：一盒7件套 + 刀架

05008901001	
	Rack 1x 190,0x50,0
+	355 PZ Stubby 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
+	355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x200
-	334 1x 1,2x6,5x150
-	335 1x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1x 1,0x5,5x125

¹⁾不带Lasertip激光蚀刻刀头

促销期间：01.09.2020-28.02.2021

敝司将保留可对本目录中所记载和产品特点，种类和执行相关的内容进行更新或修改的权利，事前无需预告。敝司无需对任何因为印刷造成的错误和误导负责。



Wera Tools Japan G.K

Phone: +81 70 4813 1142
eMail: frank.yang@wera.de

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal

Phone: +49 (0)2 02 / 40 45-0
Fax: +49 (0)2 02 / 40 45 276
E-Mail: info@wera.de
www.wera.de

Matfron Industrial Automatic
(Shanghai) Co., Ltd

Phone: +86 / 021 / 66 24 91 22
eMail: service@matfron.com

KNIPLEX Tools Co., Ltd
CN - 201206 Shanghai

Phone: +86 / 21 58 99 80 10
eMail: info@kniplex.com.cn