

ニュース・販促用商品 2020年/ 2021年秋冬



Joker 6004

新品

6004 ジョーカー XS 自動調整モンキーラチェットレンチ



用途： サイズ7-10 (ミリ) または $\frac{1}{4}$ " - $\frac{3}{8}$ " (インチ) に対応

仕様： ラチェット機能付の自動調整モンキーレンチ。ネジのサイズに合わせて自動調整する開口部の幅、平行で滑らかな顎、30°回転角。吊下げ穴付。

				
	mm		mm	mm
05020099001	7-10	$\frac{1}{4}$ " - $\frac{3}{8}$ "	117	7,7

6004 ジョーカー S 自動調整モンキーラチェットレンチ



用途: サイズ10-13 (ミリ) または $\frac{7}{16}$ " - $\frac{1}{2}$ " (インチ) に対応

仕様: ラチェット機能付きのJokerレンチ。スパナの口幅がボルトのサイズと併せて自動的に調整されます。スパナの開口部はスムーズに表面処理、回転角度は 30°です。腰掛けの穴付き

				
	mm		mm	mm
05020100001	10-13	$\frac{7}{16}$ " - $\frac{1}{2}$ "	154	10



新品

6004 ジョーカー M 自動調整モンキーラチェットレンチ



用途： サイズ13-16 (ミリ) または $\frac{1}{2}$ " - $\frac{5}{8}$ " (インチ) の六角ネジおよびボルトに対応

仕様： ラチェット機能付の自動調整モンキーレンチ。ネジのサイズに合わせて自動調整する開口部の幅、平行で滑らかな顎、30°回転角。吊下げ穴付。

				
	mm		mm	mm
05020103001	13-16	$\frac{1}{2}$ " - $\frac{5}{8}$ "	188	12,4

6004 ジョーカー L 自動調整モンキーラチェットレンチ



用途: レンチサイズ16-19 (メートル法) または $\frac{5}{8}$ " - $\frac{3}{4}$ " (ヤード法) の六角ボルトまたは六角ナット

仕様: ラチェット機能付の自動調整モンキーレンチ。ネジのサイズに合わせて自動調整する開口部の幅、平行で滑らかな顎、30°回転角。吊下げ穴付。

				
	mm		mm	mm
05020101001	16-19	$\frac{5}{8}$ " - $\frac{3}{4}$ "	224	14

6004 ジョーカー XXL 自動調整モンキーラチェットレンチ



用途: レンチサイズ24-32 (メートル法) または $\frac{15}{16}$ " - $1 \frac{1}{4}$ " (ヤード法) の六角ボルトまたは六角ナット

仕様: ラチェット機能付の自動調整モンキーレンチ。ネジのサイズに合わせて自動調整する開口部の幅、平行で滑らかな顎、30°回転角。吊下げ穴付。

				
	mm		mm	mm
05020102001	24-32	$\frac{15}{16}$ " - $1 \frac{1}{4}$ "	322	20




ラチェット構造により作業スピードを高めます。



スパナ部のラチェット機能により、素早く簡単にネジを締めます。

小さな回転角度



スパナ部の回転角度はわずか30度になります。




飽くまでも自動調整



Joker 6004オープンエンドレンチは、自動的にサイズを調節できる平行なダブルジョー付きで、公称サイズのすべてのオープンエンドレンチを置き換えます。



締め付け中ネジを傷めない



Joker 6004の平行で滑らかな開口部は、その表面圧力により、トルクを伝達する時に摩耗によるナットとボルトのエッジの変形を防ぐことができます。

Joker 6004

多くのユーザーは、幅広い用途で使える万能な工具を求めています。ミリ、インチのサイズの違いもひとつの工具で使い分けられれば便利ですね。ジョーカー 6004は、六角ボルトまたはネジに取り付けると、そのサイズに合うよう自動的に平行な顎が調整されます。レバー機構により作業対象が刃先の間にしっかりと固定され、滑りや損傷のリスクを大幅に軽減します。ラチェット機構により、余計に位置取りや取戻しする必要なく、早い速度で一貫したねじ

回しが可能になります。わずか30°の回転角度を実現しており限られたスペースでの作業を可能にします。ジョーカー 6004は、一般作業向け。ネジサイズに合わせて自動調整します。グリップング。スパニング。

4本組セットは専用の折り畳みケースに収納されており、Wera 2goシステムを採用することによって、マジックテープを用いて壁、棚、ツールローリーなどに貼付することが可能です。

新品

6004 ジョーカー 4本セット



自動調整モンキーラチェットレンチセット
4本組
折畳式バッグに収納

05020110001	
	6004 Joker XS 1x 7-10 (1/4"-3/8") x117
	6004 Joker S 1x 10-13 (7/16"-1/2") x154
	6004 Joker M 1x 13-16 (1/2"-5/8") x188
	6004 Joker L 1x 16-19 (5/8"-3/4") x224



6003 ジョーカー コンビネーションレンチセット 11本



6003 Jokerレンチ レンチ



用途: 六角ボルトまたは六角ナット

仕様: レンチ、スパナ側が横に傾いてる角度は7.5度、メガネ側は軸との傾斜角度は15度。"Take it easy"工具識別システムシリーズ: サイズによって色分けしてあります

		mm	mm	mm	mm	mm
05020200001		8	115	19	4,5	12,5
05020201001		10	125	22	5	15
05020202001		11	135	24,5	5	17
05020203001		12	148	26	5,5	18
05020204001		13	160	27	6	19
05020205001		14	167	29	6	20
05020206001		15	174	32	6	22
05020207001		16	182	35	6,5	23
05020208001		17	190	38	6,5	24,5
05020209001		18	210	39	7,5	26
05020210001		19	230	42	7,5	27,5

コンビネーションレンチセット、スパナ側が横に傾いてる角度は7.5度

11点

頑丈なケース入り

05020231001		
	6003 Joker	1x 8x115; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230
	K240	1x 50,0x240,0

6003 ジョーカー コンビネーションレンチセット 5本



コンビネーションレンチセット、スパナ側が横に傾いてる角度は7.5度

5点

頑丈なケース入り

05020230001		
	6003 Joker	1x 8x115; 1x 10x125; 1x 13x160; 1x 17x190; 1x 19x230
	K120	1x 50,0x70,0

Joker 6003




狭いスペースに最適



オープンエンドコンビネーションレンチ----7.5度の回転角度とダブルヘックス形状のスパナ部----レンチを縦軸に沿って180度繰り返し回転させると、接触面が2倍になります。ナットとボルトは15度以内に組み立てることができます。Joker 6003は、反転後に直接組み立てることができます。

径尺角度付きのメガネレンチ



メガネレンチヘッドは、レンチの軸に沿って15°傾けられていて、作業中の損傷を防ぎます。





6003 ジョーカー コンビネーションレンチセット 8
本 インチサイズ



コンビネーションレンチセット、スパナ側が横に傾いてる角度は7.5度
8点
頑丈なケース入り

05020241001		
6003 Joker Imperial	1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 7/16"x135; 1x 1/2"x160; 1x 9/16"x167; 1x 5/8"x182; 1x 11/16"x210; 1x 3/4"x230	
K240	1x 50,0x240,0	

6003 ジョーカー コンビネーションレンチセット 5
本 インチサイズ



6003 Joker レンチ レンチ、インチ



用途: 六角ボルトまたは六角ナット

仕様: レンチ、スパナ側が横に傾いてる角度は7.5度、メガネ側は軸との傾斜角度は15度。工具が簡単に見つかる"Take it easy" 工具識別システム: カラーコードで使いたい工具が簡単にみつかります。

		mm	mm	mm	mm	mm
05020211001		5/16"	115	19	4,5	12,5
05020212001		3/8"	125	22	5	15
05020213001		7/16"	135	24,5	5	17
05020214001		1/2"	160	26	6	19
05020215001		9/16"	167	29	6	20
05020216001		5/8"	182	35	6,5	23
05020217001		11/16"	210	40	7,5	26
05020218001		3/4"	230	42	7,5	27,5

コンビネーションレンチセット、
スパナ側が横に傾いてる角度は7.5度

5点
頑丈なケース入り

05020240001		
6003 Joker Imperial	1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 1/2"x160; 1x 9/16"x167; 1x 3/4"x230	
K120	1x 50,0x70,0	

Joker 6002



Joker 6002



両口レンチ



ジョーカー両口レンチはボルトとナットの取り外しに最適です。



保持機能



ジョーカーの保持機能により、ボルトとナットをスパナ側で保持でき、狭いスペースでの作業を可能にします。開口部にある取替可の金属プレートがボルトやナットを支え、作業中なくす心配がありません。ボルトやナットの位置が取れたら、他に工具を使わずに直ちにネジ締めを始められます。

6002 ジョーカー ダブルオープンレンチ



用途: 六角ナットまたはボルト用
仕様: 両口レンチ

		mm	mm	mm	mm	mm
05003760001		10	23	13	27	5,5
05003765001		17	37	19	42	8,5
05020260001		20	48	22	51	10
05020261001		22	48	24	51	10
05020262001		24	51	27	60	11
05020263001		27	63	32	66	12
05020264001		30	63	32	66	12



より速くネジを締める



クラフトフォーム ターボ機能により単純な機械的な方法で、電気なしで手動作業のスピードを4倍に高めることができます！
耐久性のあるギアデザインによりメンテナンスフリーで長寿命化且つグリーンを実現しました。

ターボ加速機能付きまたはターボ加速機能なし



ボタンを押すだけでターボがつきます。ネジを高いトルクで緩め、微調整、ネジを締める時、この機能をオフにすることをおすすめします。

826 T Kraftform ターボ加速 ホルダー、Rapidaptorアダプター付き



用途: DIN ISO 1173-C 6, 3 および E 6, 3規格とヴェラシリーズ1および4の 1/4" 六角ドライブビットに適しています

仕様: ネジを回すスピードを4倍に出来るターボ加速機能、頑丈で手間がかからない金属製ギア、1/4" 六角ソケットスクルー用、Rapidaptorアダプター付き、はめ込み・取り外し・ねじ回し・つかみが素早くでき片手でも使えます。マグネット付き

ハンドル: 転がり防止付きKraftformホルダー、多重材質


		
		mm
05057480001	1/4"	146

ハンドル/複数の差替式ブレード



ラピダプタービットホルダーにより、クラフトフォームターボ機能はすべての通常の1/4"ビットに使用できます。

Kraftform ターボ ヤード法 1




89 mm ビット付き折り畳み式のバッグ

19点

Kraftform Turboハンドル1本、Rapidaptorアダプター付き

05057482001		
	826 T Kraftform Turbo	1x 1/4"x146
	851/4 Z PH	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89
	855/4 Z PZ	1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89
	867/4 Z TORX®	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
	840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89
	800/4 Z	1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89
	K120	1x 50,0x70,0

Kraftform ターボ ヤード法 1



89 mm ビット付き折り畳み式のバッグ

19点

Kraftform Turboハンドル1本、Rapidaptorアダプター付き

05057483001		
	826 T Kraftform Turbo	1x 1/4"x146
	851/4 Z PH	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89
	867/4 Z TORX®	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
	840/4 Z Hex-Plus	1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89
	868/4 Square-Plus	1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89
	800/4 Z	1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89
	K120	1x 50,0x70,0



827 T i Kraftform ターボ加速 ホルダー



用途: ヴェラ電気工事用差替式ブレード専用


仕様: ネジを回すスピードを4倍に出来るターボ加速機能、頑丈で手間がかからない金属製ギア

ハンドル: 転がり防止付くKraftformホルダー、多重材質

		
	mm	mm
05057481001	9	125



より速くネジを締める



クラフトフォーム ターボ機能により単純な機械的な方法で、電気なしで手動作業のスピードを4倍に高めることができます！耐久性のあるギアデザインによりメンテナンスフリーで長寿命化且つグリーンを実現しました。

ターボ加速機能付きまたはターボ加速機能なし



ボタンを押すだけでターボが付きます。ネジを高いトルクで緩め、微調整、ネジを締める時、この機能をオフにすることをおすすめします。

Kraftform ターボ 電気工事用 1



16点セット

817 電気工事用 Kraftformホルダー1本、Kraftform ターボ加速 電気工事用 ハンドル1本。両方ともヴェラ 電気工事用差替式ブレード専用

電気工事用差替式ブレード(長さはそれぞれ 154 mm) 14本、細型のブレード (商品 KK 60 i 0.4x2.5 と KK 67 i TX 10 ブレードの直径は標準寸法)。一体化した絶縁。沈められたネジとバネでもにアクセスでき、締付しやすくなります

05057484001		
●	827 T i Kraftform Turbo	1x 9x125
●	817 VDE	1x 9x102
⊕	KK 62 iS	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
⊕	KK 65 iS PZ	1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154
⊕	KK 65 iS PZ/S	1x # 1x154; 1x # 2x154
⊕	KK 67 i TORX®	1x TX 10x154
⊕	KK 67 iS TORX®	1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154
●	KK 60 i	1x 0,4x2,5x154
●	KK 60 iS	1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154
	K120	1x 50,0x70,0



個別に検査済み



当社の電気工事用工具は、1,000ボルトの許容電圧負荷を謳いつつ、実際はIEC 60900に従って10,000ボルトで個別に検査されています。

Kraftform ターボ 電気工事用 1



16点セット


817 電気工事用 Kraftformホルダー1本、Kraftform ターボ加速 電気工事用 ハンドル1本。両方ともヴェラ 電気工事用差替式ブレード専用

電気工事用差替式ブレード(長さはそれぞれ 154 mm) 14本、細型のブレード (商品 KK 60 i 0.4x2.5 と KK 67 i TX 10 ブレードの直径は標準寸法)。一体化した絶縁。沈められたネジとバネでもにアクセスでき、締付しやすくなります

05057485001		
●	827 T i Kraftform Turbo	1x 9x125
●	817 VDE	1x 9x102
⊕	KK 62 iS	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
⊕	KK 62 i PH/S	1x # 1x154; 1x # 2x154
⊕	KK 67 i TORX®	1x TX 10x154
⊕	KK 67 iS TORX®	1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154
○	KK 68 iS	1x # 1x154; 1x # 2x154
●	KK 60 i	1x 0,4x2,5x154
●	KK 60 iS	1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154
	K120	1x 50,0x70,0

ライバー

Wera 2go対応のコンパクトな布製ボックスに入った



新品

3165 i/6 電気工事用 絶縁ステンレスドライバーセット6本組 ラック付き



クラフトフォーム 安全作業ドライバー/ステンレスネジ用/"Take it easy"色分けシステム: 形状とサイズに応じて色分けられています。


用途: 電設作業時など/ステンレスネジ用

仕様: Wera 2goシステムを採用したコンパクトな専用ボックスに収納された7点セット。象徴的なWeraの栓抜き。

05022750001	
+	3162 i VDE 1x PH 2x100
+	3165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
-	3160 i VDE 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
	bottle opener 1x 147
	K240 1x 50,0x240,0

新品

クラフトフォーム 900/7 貫通ドライバーセット



用途: マイナス、プラス、トルクス、及びPH

仕様: Wera 2goシステムを採用したコンパクトな専用ボックスに収納された7点セット

05137811001	
+	917 SPH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100
+	977 TORX® 1x TX 20x90; 1x TX 25x100
-	932 A 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125
	K240 1x 50,0x240,0

新品

クラフトフォーム 900/7 貫通ドライバーセット



用途: マイナス、及びPH


仕様: Wera 2goシステムを採用したコンパクトな専用ボックスに収納された7点セット。象徴的なWeraの栓抜き。

05137812001	
+	917 SPH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100
-	932 A 1x 0,6x3,5x80 ¹⁾ ; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125
	bottle opener 1x 145
	K240 1x 50,0x240,0

¹⁾丸軸ブレード、耐衝撃のキャップ、六角ボルスターは施されておりません。



上質なアクセサリ



付属のマジックテープで、工具ボックスをWera 2go 1やWera 2go 2シリーズと組み合わせて使えます。



一体式インパクトキャップ



インパクトキャップは、工具の寿命を延ばし、作業中破片が発生するリスクを軽減します。それでも、作業中は保護メガネを着用してください。

新品

クラフトフォーム 900/7 貫通ドライバーセット



用途: 貫通ドライバーセット

仕様: Wera 2goシステムを採用したコンパクトな専用ボックスに収納された7点セット。象徴的なWeraの栓抜き。

05137813001	
+	918 SPZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
-	932 A 1x 0,6x3,5x80 ¹⁾ ; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125
	bottle opener 1x 145
	K240 1x 50,0x240,0

¹⁾丸軸ブレード、耐衝撃のキャップ、六角ボルスターは施されておりません。

新品

クラフトフォーム 300/7 ドライバーセット



刃先にレーザーチップが施された丸軸ドライバーセット。色分けシステム：刃先形状によって色分けされており、サイズが刻印されているため必要な工具を視認し易くなっています。

用途： マイナス、プラス、トルクス、PHおよびボジ

仕様： Wera 2goシステムを採用したコンパクトな専用ボックスに収納された7点セット

05105623001		
+	350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
+	355 PZ	1x PZ 2x100
+	367 TORX®	1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100
⊖	335	1x 0,8x4,0x100
	K240	1x 50,0x240,0

新品

クラフトフォーム 300/7 ドライバーセット



刃先にレーザーチップが施された丸軸ドライバーセット。色分けシステム：刃先形状によって色分けされており、サイズが刻印されているため必要な工具を視認し易くなっています。

用途： マイナス、PHお

仕様： Wera 2goシステムを採用したコンパクトな専用ボックスに収納された7点セット。象徴的なWeraの栓抜き。

05105624001		
+	350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊖	335	1x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125; 1x 1,2x6,0x100
	bottle opener	1x 145
	K240	1x 50,0x240,0

¹⁾ レーザーチップ無し

新品

クラフトフォーム 300/7 ドライバーセット



レーザーチップ刃先/"Take it easy"色分けシステム: 形状とサイズに応じて色分けられています。

用途: DIYや作業時など

仕様： Wera 2goシステムを採用したコンパクトな専用ボックスに収納された7点セット。象徴的なWeraの栓抜き。

05105625001		
+	350 PH	1x PH 2x100
+	355 PZ	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
⊖	334 SK	1x 1,2x6,5x125
⊖	335	1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
	bottle opener	1x 145
	K240	1x 50,0x240,0

新品

クラフトフォーム 300/7 ドライバーセット



刃先にレーザーチップが施された丸軸ドライバーセット。色分けシステム：刃先形状によって色分けされており、サイズが刻印されているため必要な工具を視認し易くなっています。

用途： マイナス、PHお、##四角ネジ用

仕様： Wera 2goシステムを採用したコンパクトな専用ボックスに収納された7点セット。象徴的なWeraの栓抜き。

05105626001		
+	350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊖	335	1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
○	368	1x # 1x80; 1x # 2x100
	bottle opener	1x 145
	K240	1x 50,0x240,0

新品

クラフトフォーム 100 iS/7 ドライバーセット



クラフトフォーム：手にかかる負担を軽減し、スピーディな作業を実現します。細軸。用途によって色分けされており、サイズが刻印されているため必要な工具を視認し易くなっています。

用途： マイナス、プラス、トルクス、PHとボジ

仕様： Wera 2goシステムを採用したコンパクトな専用ボックスに収納された7点セット

05136013001		
+	162 iS	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
+	165 iS PZ/S	1x # 2x100
+	167 i TORX®	1x TX 20x80; 1x TX 25x100
	VDE	
⊖	160 iS	1x 0,6x3,5x100; 1x 1,0x5,5x125
	K240	1x 50,0x240,0

新品

クラフトフォーム 100 iS/7 ドライバーセット



クラフトフォーム：手にかかる負担を軽減し、スピーディな作業を実現します。細軸。用途によって色分けされており、サイズが刻印されているため必要な工具を視認し易くなっています。

用途： マイナス、PH

仕様： Wera 2goシステムを採用したコンパクトな専用ボックスに収納された7点セット。象徴的なWeraの栓抜き。

05136018001		
+	162 iS	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊖	160 iS	1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
○	168 i VDE	1x # 1x80; 1x # 2x100
	bottle opener	1x 145
	K240	1x 50,0x240,0

新品

クラフトフォーム 100 iS/7 ドライバーセット



クラフトフォーム：手にかかる負担を軽減し、スピーディな作業を実現します。細軸。用途によって色分けされており、サイズが刻印されているため必要な工具を視認し易くなっています。

用途： マイナス、PH


仕様： Wera 2goシステムを採用したコンパクトな専用ボックスに収納された7点セット。象徴的なWeraの栓抜き。

05136022001		
+	162 iS	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊖	160 iS	1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
⊖	160 i VDE	1x 0,4x2,5x80 ¹⁾
	bottle opener	1x 145
	K240	1x 50,0x240,0

¹⁾ レーザーチップ無し

新品

クラフトフォーム 100 i/7 ドライバーセット



クラフトフォーム：手にかかる負担を軽減し、スピーディな作業を実現します。用途によって色分けされており、サイズが刻印されているため必要な工具を視認し易くなっています。

用途： マイナス、プラスとプラスマイナス

仕様： Wera 2goシステムを採用したコンパクトな専用ボックスに収納された7点セット

05136019001		
+	165 i PZ VDE	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
+	162 i PH/S	1x # 2x100
	VDE	
⊖	160 i VDE	1x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
	K240	1x 50,0x240,0

¹⁾ レーザーチップ無し

新品

クリックトルク C 3 セット2 for コンクリート作業



11点セット、傷に強い専用の収納ボックス付。小型で軽量で持ち運びに便利です。

クリックトルク C 3 プリセット型レバー式トルクレンチ1本、ラチェット機能付、1/2" (12.7mm) 四角差込み。測定範囲40-200 Nm、精度±3%、DIN EN ISO 6789-1:2017-07に準じたダイヤル式目盛りで簡単に設定と保存できます。設定したトルク値に達するとクリック音と触覚を確認できます。右利き用(時計回りのトルク制御)で、45ギアが組み込まれているリラチェットが付いています。人間工学に基づいたクラフトフォームマルチコンポーネントハンドル、8790 C インパクトソケット9個と8894 SCエクステンションバー1本、四角差込みの電動工具がワイヤレス工具に適合。

05075681001	Click-Torque C 3	1x 1/2", 40-200 Nm
●	8790 C Impaktor	1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0
●○	8894 SC	1x 1/2"x125,0

シンプルかつ安全



トルク値を簡単に設定し、保存することができます。目盛りで読み取りが可能です。

セメント製ネジ止め用



この工具セットは、ネジの製造元の指示に従い設定されたトルクで、セキュリティ関連のセメントネジを取り付けるのに特に適しています。

クリークトルクレンチシリーズ



ヴェアのクリークトルクレンチ
DIN EN ISO 6789-1:2017-07
基準、精度: ± 3%



ホイールナット用インパクトソケットCセット1、1/2" (12.7mm) 差し込み



3サイズ入り

1/2" 差し込み ホイールナット用インパクトソケットセット3 サイズ。インパクトレンチ向け、プラスチックスリーブにより作業スピードを高めます、回し作業中の制御が向上し、リムを傷つけません。Take it easy 色分けシステム: カラーコードが施されているため必要な工具を視認しやすくなります。

05004595001	8790 C Wheel Impaktor	1x 17,0x85,0x30,0; 1x 19,0x85,0x30,0; 1x 21,0x85,0x32,0

滑らかなプラスチック製スリーブ



早回しスリーブにより、より迅速なネジ回し作業の制御が可能です。さらに、強化された設計により、ホイールを保護することができます。プラスチック製スリーブは交換可能です。

ホイールナットを保護する



内部のプラスチックインサートは、ホイールボルトの表面を保護します。

8790 C ホイールナット用インパクトソケット 1/2" (12.7mm) 差し込み



用途: 六角ボルト、ネジやナット

仕様: 機械作業向け(インパクト)、ピン穴付き、交換可能なプラスチックスリーブ、作業対象もプロテクトするプラスチックインサート; クロムモリブデン、マットブラック仕上げ。Take it easy 色分けシステム: カラーコードが施されているため必要な工具を視認しやすくなります。

	mm	mm	mm
05004590001	17,0	85,0	30,0
05004591001	19,0	85,0	30,0
05004592001	21,0	85,0	32,0



新品

393 S 差替式フレキシブルシャフトドライバー



	mm	mm	
05028161001	1/4"	173,5	98 6 53/64"

用途： DIN ISO 1173-C 6,3とE 6,3 基準の1/4"六角ビットおよびヴェラシリーズ 1 と 4のビットに対応

仕様： ステンレス差込部、磁力有り。ロック機構による確かなビット保持機能。

ハンドル： クラフトフォーム、転がり防止、マルチコンポーネント

新品

クラフトフォーム コンパクト F1 窓取付け作業



35点セット、傷に強い専用の収納ボックス付。小型で軽量で持ち運びに便利です。

建設プロ向けのコンパクトなツールセット。1x 393 S差替式フレキシブルシャフトビットホルダー1本、手の届きにくい設置スペースでの用途向け、ステンレス差込部、磁力有り。ボールロックでしっかりビット保持します。813差替式ドライバー1本、ビット14本、1/4"(6.35mm)差し込み"サイクロップミニ8001 Aビットラチェット1本、870/1アダプター (1/4"六角から1/4"四角に変換) サイクロップ 8794 SAエクステンションバー、1/4"(6.35mm)、サイクロップソケット4個、六角レンチ2本、ヘックスプラス保持機能付の六角レンチ3本、保持機能付のトルクスレンチ6本、6004 S自動調整モンキーラチェットレンチ、サイズ10-13 (ミリ) または7/16"-1/2" (インチ) 対応。

05134013001		
●	393 S	1x 1/4"x173,5
●	813	1x 1/4"x78
●	8001 A	1x 1/4"x87,0
○	870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
●	8794 SA	1x 1/4"x75,0
●	8790 HMA	1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0
+	851/4 TZ PH	1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50
+	867/4 Z	1x TX 8x50; 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; TORX® 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50
○	840/4 Z Hex-Plus	1x 2,0x50; 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50
○	950 SPKL Multicolour	1x 2,0x101; 1x 2,5x112
○	950 SPKL HF Multicolour	1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154
+	967 SXL TORX® HF Multicolour	1x TX 8x90; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 30x195
	6004 Joker S	1x 10-13 (7/16"-1/2") x 154

¹⁾フリクションボール手動ナットスピナーソケット用



首振りシャフト



コーナー部分のねじ回しに最適な393Sドライバー。柔軟性のあるシャフトにより、作業し辛い位置の固定ネジにも手が届くようになっています。手が届きにくい状況でのねじまわしに最適なツールです。



サイクロップ・ミニ1



サイクロップミニ1ミニラチェットは、特に狭い作業現場でも、素早いネジ回しを可能にします。真っ直ぐビットを取り付ける事が出来ます。Wera 870/1 アダプタ (1/4"外部六角→1/4"外部四角) を使用すると、1/4"ソケットレンチも操作できます。



L型六角レンチ保持機能付き



ボールロックにより、ネジをしっかりと固定することができます。保持機能により、片手でしか作業できない狭いスペースに最適です。



手のけがを防ぐ



クラフトフォームハンドルは手にぴったりとフィットし、手にかかる負担を軽減するようデザインされています。



新品

889/4/1 F ラチェット機能付のラピダプタービットホルダー、ピストル型トルクドライバーに最適



用途： DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3に準拠する1/4"(6.35mm)六角差込みおよびヴェラシリーズ1と4に対応しています

仕様： ラチェット機能より、余計な位置取りと取戻しする頻度を低減。力の伝達できるピストル型トルクドライバーに最適です。ラピダプター技術により、片手でビットをすばやく交換することが出来ます。

差込み： DIN ISO 1173-F 6.3に準じた1/4 "(6.35mm)六角差込みに対応しています。

	mm	mm			mm
05052501001	1/4"	64	2 33/64"	1/4"	16,5

フリーランニング機能



フリーランニング機能により、右手を使用するときドライバーを取り外す必要なく、とても迅速な戻り動作が可能になります。

ピストルハンドル付き工具用



ヴェラのピストルハンドル付きトルクドライバー用に特別に設計されており、人間工学に基づいているので、高速の作業に最適です。

新品

クラフトフォーム コンパクト電気工事用 7 細軸 1



ヴェラ 電気工事用差替式用ドライバー 817 電気工事用クラフトフォーム

それに付随する差替式 絶縁ブレード (長さはそれぞれ154 mm) で、絶縁層が組み込まれており、細軸したため、くぼんだ箇所にも届けます。

7点セット

05003475001		
	817 VDE	1x 9x102
	KK 62 iS	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
	KK 65 iS PZ/S	1x # 2x154
	KK 67 iS TORX®	1x TX 15x154; 1x TX 20x154
	KK 60 iS K70	1x 0,6x3,5x154 1x 50,0x70,0

8008 A サイクロップミニ 3、1/4"(6.35mm)差し込み




用途： 1/4" 四角ソケット 1/4" 四角差し込みのアダプター対応、ボールロック付き

仕様： 落とし鍛造のフルスチールデザイン、小さい歯で組み込まれたラチェット構造で回転角6度、先端差し替えのボールロック付

ハンドル： 人間工学に基づき、手のひらにフィットするよう造られたクラフトフォームハンドル

	mm	
05003793001	1/4"	87,0

165 iS PZポジ/S # 1 + 2 ドライバーセットKraftform Plusシリーズ100。細型のブレード



Kraftform: 安全作業用ドライバー、細型のブレード


用途： Pozidriv/マイナスの組み合わせ

仕様： 2点のケース入り

05006470001		
	165 iS PZ/S	1x # 1x80; 1x # 2x100



電気工事用絶縁ドライバー、スリム軸



先細りした軸、電気工事用。奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。

ステンレスは もらい錆を防ぐ



3800/1ステンレスビット (1.8 x 12 x 41 mm) は、ネジを調整するための理想的なツールであり、ブリッジに固定されています。ステンレス鋼材料は、部品の錆びを防ぎます。

入力Jacker



セットに含まれている入力Jackerは、取り付けおよび取り外し中に出力ジャックを正確に見つけることができます。外側の六角ナットはZyklopソケットで緩めたり締めたり出来ます。

ギターネックのトラスロッド調整用六角棒レンチ



六角棒レンチの特殊なヘックスプラス幾何学形状により、ネジをしっかりと締めることができ、カムアウトとなめりを防ぎ、トルクの伝達を高めます。

ギター用弦クランク



使用すると、セットに含まれているクラフトフォーム 815 Rハンドルは1/4インチ六角ビットでワインダーと接続できます。人間工学に基づいた形状により、ハンドルは握りやすく、手にぴったりフィットでき、正確にトルクを伝達します。ギターメカニクに最適です。

9100 ギター工具セット




このセットにはチューニング、手入れや修理に必要な工具が全て入っています。

ヴェラ ステンレス六角棒レンチ、Hex-Plusプロフィール付き (サイズは 1.5、2.0、2.5、5.0 と 1/8"、5/32"、3/16" インチ)。六角ソケットスクリュー (サイズ: 1.5、2.0、2.5) 用ステンレスビット (89 mm)、1/4" ビット用 Kraftformホルダー、マイナス (サイズ 1.8x 12x41 mm、0.6x3.5x89 mm、1.2x 8.0x89 mm) 用 1/4" ステンレスビット、プラスネジ (サイズ PH 1x89 mm、PH 2x89 mm) と六角ソケットスクリュー (サイズ 0.05"x25 mm)、アダプター (1/4" 六角から 1/4" 四角変換用)、ヴェラ Zyklopナット (サイズ 10 & 1/2")、ハンドルにはめるための 1/4" 六角用ストリングワインダー。クニペックス ニッパー、すき間ゲージ、インプット・ジャック、ピック2枚。

05134015001		
●	815 R	1x 1/4"x119
⊕	3851/4	1x PH 1x89; 1x PH 2x89
⊖	3800/1 TS	1x 1,8x12,0x41
⊖	3800/4	1x 0,6x3,5x89; 1x 1,2x8,0x89
○	3840/1 TS	1x 0,05"x25
○	3950 PKL	1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154
○	3950 PKL inch	1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154
○ ○	870/1	1x 1/4"x25 1)
●	8790 HMA	1x 10,0x23,0; 1x 7/16"x23,0
●	8790 HMA	1x 1/2"x50,0
	Deep	
	9103	
	9105	
	9104	
	9101	
	9102	
	9110	
	KNIPEX 74 01 140	
	K120	1x 50,0x70,0

1) フリクションボール: 手動ナットスピナーソケット用

454/7 HF セット1 Hex-PlusT型ハンドルドライバーセット、保持機能




用途: 六角ソケットスクリュー、サイズ3以上は保持機能

仕様: "Take it easy" 工具識別システム: カラーコードで使いたい工具が簡単にみつかります (青色 = 六角)。7点のケース入り + ラック什器2個

05023450001		
○	454	1x 2,5x100
○	454 HF	1x 3x100; 1x 4x100; 1x 5x150; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200
	Rack	2x 190,0x50,0

454/10 HFセット ヤード法 1 Hex-Plus T型ハンドルドライバーセット、保持機能、インチ



用途: 六角ソケットスクリュー、サイズ1/8"以上は保持機能

仕様: "Take it easy" 工具識別システム: カラーコードで使いたい工具が簡単にみつかります (青色 = 六角)。10点のケース入り+ラック什器 2個

05023451001		
○	454 Imperial	1x 3/32"x150; 1x 7/64"x150
○	454 Imperial HF	1x 1/8"x150; 1x 9/64"x150; 1x 5/32"x150; 1x 3/16"x150; 1x 7/32"x150; 1x 1/4"x150; 1x 5/16"x150; 1x 3/8"x150
	Rack	2x 190,0x50,0

二番目の腕



長いアームはレバーとして機能し、エクステンションバーでトルクの伝達を高めます。

高いトルクを伝達できる



ブレードをエクステンションバーとして使用でき、非常に高いトルク伝達が可能です。

高い耐食性と高精度




表面が特別に処理されたブレードは、ブレード先端の精度と耐食性を高めます。

“Take it easy” 色分けシステム




“Take it easy”色分けシステム: 先端形状によって色分けされたドライバー。必要なドライバーを見つけるのに便利です。

実用的なプラスチック製ラック什器



ドライバーをきれいに保管できる実用的なラック什器付き

467/7 TORX®トルクス HF セット 1 T型ハンドルTORX®トルクスドライバーセット、保持機能



用途: TORX®トルクス、Acument Intellectual Properties社の TORX®トルクスネジ用保持機能

仕様: "Take it easy"工具識別システム : カラーコードで使いたい工具が簡単に見つかります (緑色= TORX®トルクス)。7点のケース入り +ラック仕器2個

05023452001	
⊕	467 TORX® HF 1x TX 10x100; 1x TX 15x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200; 1x TX 45x200
Rack	2x 190,0x50,0


Kraftform ターボ ヤード法 1



89 mm ビット付き折り畳み式のバッグ
17点
416 R T型ハンドル1本、Rapidaptorアダプター付き

05057470001	
⊙	416 R 1x 1/4"x45
⊕	851/4 Z PH 1x PH 2x89; 1x PH 3x89
⊕	855/4 Z PZ 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89
⊗	867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89
○	840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89; 1x 8,0x89
⊖	800/4 Z 1x 1,0x5,5x89
K120	1x 50,0x70,0


Kraftform ターボ ヤード法 1



25mm ビット入りテキスタイルボックス
19点
811/1 Stubby ビットホルダー1本、ビット18点

05057471001	
⊙	811/1 Stubby 1x 1/4"
⊕	851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
⊕	855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
⊗	867/1 TORX® BTZ 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
○	840/1 BTZ Hex-Plus 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25
⊖	800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25
K70	1x 50,0x70,0


Kraftform ターボ ヤード法 1



25mm ビット入りテキスタイルボックス
10点
811/1 ESD 静電対策 Stubby ビットホルダー1本、ビット9点

05057472001	
⊙	811/1 Stubby ESD 1x 1/4"x54
⊕	851/1 Z PH 1x PH 0x25; 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
⊕	851/1 J 1x PH 00x25x2,0
⊖	800/1 Z 1x 0,5x3,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25; 1x 1,2x8,0x25

Stubby セット 1 ドライバーセット



"Take it easy"工具識別システム : カラーコードで使いたい工具が簡単に見つかります。

用途: マイナスネジとプラスネジ(Phillips-Recess)

仕様: 5点のケース入り

05008870001	
⊕	350 PH Stubby1x PH 1x25; 1x PH 2x25
⊖	335 Stubby 1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5

Stubby セット 3 ドライバーセット




"Take it easy"工具識別システム : カラーコードで使いたい工具が簡単に見つかります。

用途: マイナスネジ、プラスネジ(Phillips-Recess)と四角穴ネジ

仕様: 5点のケース入り

05008872001	
⊕	350 PH Stubby1x PH 1x25; 1x PH 2x25
⊖	335 Stubby 1x 1,0x5,5x24,5
○	368 Stubby 1x # 01x25; 1x # 02x25

Stubby セット 2 ドライバーセット




"Take it easy"工具識別システム : カラーコードで使いたい工具が簡単に見つかります。

用途: マイナスネジとプラスネジ(Pozidriv)

仕様: 5点のケース入り

05008871001	
⊕	355 PZ Stubby 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
⊖	335 Stubby 1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5

Stubby セット TX 1 ドライバーセット TORX®トルクス




"Take it easy"工具識別システム : カラーコードで使いたい工具が簡単に見つかります。

用途: TORX®トルクスネジ

仕様: 5点のケース入り

05008876001	
⊗	367 TORX® Stubby 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25

300/7 リミックス 1 ドライバーセット



"Take it easy" 工具識別システム：カラーコードで使いたい工具が簡単にみつかります。長いブレード付きレーザーチップドライバー 5 本、短いブレード付き Stubby ドライバー 2 本


用途: マイナスネジとプラスネジ (Phillips-Recess)

仕様: 7 点のケース入り + ラック仕器

05008900001	
+	350 PH Stubby 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100
-	334 1x 1,2x6,5x150
-	335 1x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1x 1,0x5,5x125
	Rack 1x 190,0x50,0

¹⁾ レーザーチップ無し

300/7 リミックス 2 ドライバーセット



"Take it easy" 工具識別システム：カラーコードで使いたい工具が簡単にみつかります。長いブレード付きレーザーチップドライバー 5 本、短いブレード付き Stubby ドライバー 2 本

用途: マイナスネジとプラスネジ (Pozidriv)

仕様: 7 点のケース入り + ラック仕器

05008901001	
	Rack 1x 190,0x50,0
+	355 PZ Stubby 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
+	355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x200
-	334 1x 1,2x6,5x150
-	335 1x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1x 1,0x5,5x125

¹⁾ レーザーチップ無し

キャンペーン期間：01.09.2020-28.02.2021

当社は、本カタログに記載されている製品の特徴、種類及び履行に関して、予告なしで変更する権利があります。印刷のエラーやミスに対する責任は負いません。



Wera Tools Japan G.K

Phone: +81 70 4813 1142
eMail: frank.yang@wera.de

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal

Phone: +49 (0)2 02/40 45-0
Fax: +49 (0)2 02/40 45 276
E-Mail: info@wera.de
www.wera.de