

# НОВИНКИ

и товары по акции, Осень—Зима 2020/2021






### Автоматическая и плавная регулировка



За счёт автоматического и плавного зажима параллельно перемещающихся губок рождковый ключ Joker 6004 подходит для всех размеров в соответствующем диапазоне. Ключ сам и без регулировки выбирает нужный размер при накидывании на гайку или винт.



### Бережное завинчивание



Параллельные гладкие губки ключа Joker 6004 обеспечивают нажим на грани крепежа, за счёт чего исключается скругление гайки или головки винта, которое может происходить при передаче усилий.

# Joker 6004

Многие мастера хотели бы работать универсальным инструментом с максимально широким спектром применения. Чтобы это был один инструмент на целый ряд метрических и дюймовых размеров. Чтобы он автоматически настраивался на винты самых разных размеров.

Надёжно фиксировался, ничего не портил и заворачивал быстро. Благодаря плавному и параллельному разведению губок ключ заменяет несколько рожковых ключей разных размеров.

Нужный размер плавно устанавливается в автоматическом режиме при накидывании ключа на шестигранную гайку или головку винта. Встроенный

рычажный механизм надёжно зажимает винт или гайку между губок, что значительно снижает риск соскальзывания или повреждения.

Для быстрого и непрерывного заворачивания без перекидывания служит трещотка. За счёт наличия в губках расширительной призмы удалось получить угол возврата всего 30°.

Конструкция, состоящая из одной рукояти, в сочетании с функцией трещотки и угловой призмой позволяет работать даже в ограниченном пространстве. Joker 6004 с самонастройкой стал универсальным инструментом для заворачивания.

## НОВИНКА

### 6004 Joker 4 Set 1 Набор рожковых ключей с самонастройкой



Рожковые ключи с самонастройкой  
4 предмета  
в добротной складной сумке

05020110001	
6004 Joker XS	1x 7-10 (1/4"-3/8") x117
6004 Joker S	1x 10-13 (7/16"-1/2") x154
6004 Joker M	1x 13-16 (1/2"-5/8") x188
6004 Joker L	1x 16-19 (5/8"-3/4") x224

# Joker 6004



## НОВИНКА

### 6004 Joker XS Рожковый ключ с самонастройкой



**Применение:** винты с шестигранной головкой и гаек под размер ключа 7-10 (метрический) или  $\frac{1}{4}$ "- $\frac{3}{8}$ " (дюймовый)

**Исполнение:** рожковый ключ с самонастройкой, с трещоткой; изменяемый размер рожка, параллельное разведение гладких губок; с углом возврата 30° за счёт расширительной призмы в губках ключа; с проушиной для подвешивания

	mm	mm	mm	mm
05020099001	7-10	$\frac{1}{4}$ "- $\frac{3}{8}$ "	117	7,7

### 6004 Joker S Рожковый ключ с самонастройкой



**Применение:** винты с шестигранной головкой и гайки под размер ключа 10-13 (метрический) или  $\frac{7}{16}$ "- $\frac{1}{2}$ " (дюймовый)

**Исполнение:** рожковый ключ с самонастройкой и трещоткой; изменяемый размер рожка, параллельное разведение гладких губок; с углом возврата 30° за счёт расширительной призмы в губках ключа; с проушиной для подвешивания

	mm	mm	mm	mm
05020100001	10-13	$\frac{7}{16}$ "- $\frac{1}{2}$ "	154	10




### Трещоточный механизм для быстрой работы



Трещотка в рожковой части служит для быстрого и непрерывного закручивания без перекидывания.

### Малый угол возврата



За счёт расширительной призмы в губках ключа угол возврата составляет всего 30°.



## НОВИНКА

### 6004 Joker M Рожковый ключ с самонастройкой



**Применение:** винты с шестигранной головкой и гаек под размер ключа 13-16 (метрический) или  $\frac{1}{2}$ "- $\frac{5}{8}$ " (дюймовый)

**Исполнение:** рожковый ключ с самонастройкой, с трещоткой; изменяемый размер рожка, параллельное разведение гладких губок; с углом возврата 30° за счёт расширительной призмы в губках ключа; с проушиной для подвешивания

	mm	mm	mm	mm
05020103001	13-16	$\frac{1}{2}$ "- $\frac{5}{8}$ "	188	12,4

### 6004 Joker XXL Рожковый ключ с самонастройкой



**Применение:** винты с шестигранной головкой и гайки под размер ключа 24-32 (метрический) или  $\frac{15}{16}$ "-1  $\frac{1}{4}$ " (дюймовый)

**Исполнение:** рожковый ключ с самонастройкой, с трещоткой; изменяемый размер рожка, параллельное разведение гладких губок; с углом возврата 30° за счёт расширительной призмы в губках ключа; с проушиной для подвешивания

	mm	mm	mm	mm
05020102001	24-32	$\frac{15}{16}$ "-1 $\frac{1}{4}$ "	322	20

### 6004 Joker L Рожковый ключ с самонастройкой



**Применение:** винты с шестигранной головкой и гайки под размер ключа 16-19 (метрический) или  $\frac{5}{8}$ "- $\frac{3}{4}$ " (дюймовый)

**Исполнение:** рожковый ключ с самонастройкой, с трещоткой; изменяемый размер рожка, параллельное разведение гладких губок; с углом возврата 30° за счёт расширительной призмы в губках ключа; с проушиной для подвешивания

	mm	mm	mm	mm
05020101001	16-19	$\frac{5}{8}$ "- $\frac{3}{4}$ "	224	14



## НОВИНКА

**393 S Ручка-битодержатель, особо тонкой формы, с гибким стержнем**



**Применение:** пригоден для насадок с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3, а также с типом хвостовика Wera 1 и 4

**Исполнение:** с компактным держателем из нержавеющей стали и сильным постоянным магнитом. Надёжная фиксация битов с помощью стопорного механизма.

**Ручка:** Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная

				
		mm	mm	
05028161001	1/4"	173,5	98	6 53/64"

## НОВИНКА

### Kraftform Компакт F 1 Набор инструментов для изготовления окон



35 предметов; в компактном мягком футляре, обладающем высокой прочностью и не повреждающем рабочие поверхности. Малый объем и вес для удобного мобильного использования.

Компактный набор инструментов для профессионального изготовления окон. 1 ручка-битодержатель 393 S, особо тонкая с гибким стержнем для работы в труднодоступных местах, с компактным держателем из нержавеющей стали и сильным постоянным магнитом, надёжная фиксация битов с помощью стопорного механизма, 1 битодержатель 813, 14 битов, 1 ручка-трещотка для битов 1/4" Zyklop Mini 8001 A, 1 адаптер 870/1 (с шестигранника 1/4" на квадрат 1/4"), 1 удлинитель Zyklop 8794 SA, 1/4", короткий, для торцовых головок, 4 торцовых головки Zyklop, 2 Г-образных ключа Hex-Plus для внутреннего шестигранника, 3 Г-образных ключа Hex-Plus для внутреннего шестигранника с фиксирующей функцией, 6 Г-образных ключей с фиксирующей функцией для винтов TORX®, 1 рожковый ключ с самонастройкой 6004 S для винтов с шестигранной головкой и гаек под размер ключа 10-13 (метрический) или 7/16"-1/2" (дюймовый).

05134013001		
●	393 S	1x 1/4"x173,5
●	813	1x 1/4"x78
●	8001 A	1x 1/4"x87,0
○ ○	870/1	1x 1/4"x25 <sup>1)</sup>
● ○	8794 SA	1x 1/4"x75,0
●	8790 HMA	1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0
+	851/4 TZ PH	1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50
+	867/4 Z TORX®	1x TX 8x50; 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 30x50
○	840/4 Z Hex-Plus	1x 2,0x50; 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50
○	950 SPKL Multicolour	1x 2,0x101; 1x 2,5x112
○	950 SPKL HF Multicolour	1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154
+	967 SXL TORX® HF Multicolour	1x TX 8x90; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 30x195
○	6004 Joker S	1x 10-13 (7/16"-1/2") x 154

<sup>1)</sup>С шариковым фиксатором; для торцовых головок, используемых в ручном режиме



#### Гибкий стержень



Используя отвёртку 393 S, можно работать с деталями, расположенными за препятствием. Гибкий стержень помогает добраться до крепежа, который находится в неудобном месте. Идеальный инструмент для завинчивания труднодоступного крепежа.



#### Zyklop Mini 1



Ручка-трещотка для битов Zyklop Mini 1 служит для особенно быстрой работы даже в ограниченном пространстве. Биты присоединяются напрямую. С адаптером Wera 870/1 (переход с шестигранника 1/4" на квадрат 1/4") можно использовать также торцовые головки 1/4".



#### Г-образные ключи с фиксирующей функцией для винтов с внутренним шестигранником



Поддержка винта с внутренним шестигранником на отверточной головке обеспечивается с помощью шарикового фиксатора. Это особенно помогает при работе в труднодоступном месте, куда для удержания винта не помещается вторая рука.



#### Удобная форма



Отлично подогнанная по форме ладони ручка Kraftform бережет руку от мозолей и волдырей.



## НОВИНКА

**889/4/1 F Битодержатель Rapidartor с муфтой свободного хода для динамометрической отвёртки с ручкой пистолетной формы**



**Патрон:** подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 и типом хвостовика Wera 1 и 4

**Исполнение:** Функция свободного хода для очень быстрых возвратных движений инструментом без надоедливого перекидывания при затяжке крепежа с правой резьбой. Подходит специально для динамометрических отвёрток Wera с ручкой пистолетной формы серии 7400. Технология Rapidartor для быстрой смены, быстрого вращения, универсального зажима насадок и работы одной рукой, с сильным постоянным магнитом

**Хвостовик:** шестигранник 1/4" подходит для держателя по стандарту по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3

					
	mm	mm	mm	mm	mm
05052501001	1/4"	64	2 33/64"	1/4"	16,5

### Функция свободного хода



Функция свободного хода служит для очень быстрых возвратных движений инструментом без надоедливого перекидывания при затяжке крепежа с правой резьбой.

### Для инструментов с ручкой пистолетной формы



Для удобной и быстрой работы, например, динамометрическими отвёртками Wera с ручкой пистолетной формы.

## Для завинчивания крепежа по бетону



Набор инструментов особенно подходит для завинчивания влияющих на безопасность соединения типов крепежа по бетону с определёнными значениями момента затяжки в соответствии с предписаниями фирмы-изготовителя.

## Серия Динамометрических ключей Click-Torque




С динамометрическим ключом Click в неповторимом дизайне Wera. Погрешность составляет  $\pm 3\%$  согласно DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

## Простота и надёжность



Простая установка требуемого момента затяжки и защита установленного значения от случайного изменения; считывание значений на основной шкале и шкале тонкой настройки.



ADJUSTABLE

## Простая установка вручную



Слышимые и ощущаемые щелчки при выборе каждого значения момента силы.

## НОВИНКА

### Click-Torque C 3 Set 2 Набор инструментов для крепежа по бетону




11 предметов; в компактном мягком футляре, обладающем высокой прочностью и не повреждающем рабочие поверхности. Малый объем и вес для удобного мобильного использования.

1 динамометрический ключ Click-Torque C 3, с реверсной трещоткой и присоединительным квадратом  $\frac{1}{2}$ " , диапазон значений 40 -200 Nm, погрешность  $\pm 3\%$  от установленного значения, по стандарту DIN EN ISO 6789-1:2017-07, для затяжки крепежа с правой резьбой, реверсная трещотка, 45 зубцов; простая установка и фиксация требуемого значения момента затяжки, слышимый и ощущаемый щелчок при выборе на шкале значений момента затяжки (шкала тонкой настройки в Nm), слышимый и ощущаемый сигнал-щелчок механизма срабатывания при достижении установленного момента затяжки, эргономичная двухкомпонентная ручка; 9 торцовых головок 8790 C Impaktor и 1 короткий удлинитель 8894 SC для использования с аккумуляторными и электроинструментами (неударного действия).

05075681001	
	Click-Torque C 3 1x $\frac{1}{2}$ " , 40-200 Nm
●	8790 C Impaktor 1x 13,0x38,0; 1x 14,0x38,0; 1x 15,0x38,0; 1x 16,0x38,0; 1x 17,0x38,0; 1x 18,0x38,0; 1x 19,0x38,0; 1x 20,0x38,0; 1x 21,0x38,0
● □	8894 SC 1x $\frac{1}{2}$ "x125,0


# Отвертки Kraftform

в компактном мягком футляре, подходящем для системы Wera 2go



## НОВИНКА

**Kraftform 100 iS/7 Set 1** Набор отвёрток Kraftform Plus серия 100. Часть из них – с зауженным стержнем



Безопасные отвёртки Kraftform. Часть из них – с зауженным стержнем. С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и маркировка размера.


**Применение:** под прямой шлиц, крестовый профиль Phillips-Recess, комбинированный профиль Pozidriv/шлиц и TORX®

**Исполнение:** 7 предметов в компактном мягком футляре, подходящем для системы Wera 2go

05136013001	
+	162 iS 1x PH 1x80; 1x PH 2x100
+	165 iS PZ/S 1x # 2x100
+	167 i TORX® 1x TX 20x80; 1x TX 25x100
	VDE
-	160 iS 1x 0,6x3,5x100; 1x 1,0x5,5x125
	K240 1x 50,0x240,0

## НОВИНКА

**Kraftform 300/7 Set 1** Набор отвёрток Kraftform Plus



Часть из них - с наконечником Lasertip и стержнем круглого сечения. С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и маркировка размера.


**Применение:** под прямой шлиц, крестовый профиль Phillips-Recess, Pozidriv и TORX®

**Исполнение:** 7 предметов в компактном мягком футляре подходит для системы Wera 2go

05105623001	
+	350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100
+	355 PZ 1x PZ 2x100
+	367 TORX® 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100
-	335 1x 0,8x4,0x100
	K240 1x 50,0x240,0



## Отличное дополнение системы



Благодаря наличию зоны на липучках бокс для инструментов можно прикреплять к базовому модулю Wera 2go 1 и к контейнеру для инструментов Wera 2go 2.




## Поштучная проверка



Поштучная проверка под напряжением 10000 В по стандарту IEC 60900 гарантирует безопасность работы под напряжением до 1000 В.

## НОВИНКА

### Kraftform 900/7 Set 1 Набор отвёрток Kraftform Wera / отвертка-резец




**Применение:** под прямой шлиц, крестовый профиль Phillips-Recess и TORX®

**Исполнение:** 7 предметов в компактном мягком футляре, подходящем для системы Wera 2go

05137811001		
+	917 SPH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
+	977 TORX®	1x TX 20x90; 1x TX 25x100
+	932 A	1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125
+	K240	1x 50,0x240,0

## НОВИНКА

### Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1



1 ручка-держатель 817 VDE Kraftform исключительно для работы со сменными отвёртками Wera VDE


Сменные отвёртки VDE (длинной по 154 мм) с зауженным стержнем и защитной изоляцией, с помощью которых можно достать расположенные в глубине винты и пружинные зажимы.

7 предметов

05003475001		
●	817 VDE	1x 9x102
+	KK 62 iS	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
+	KK 65 iS PZ/S	1x # 2x154
+	KK 67 iS	1x TX 15x154; 1x TX 20x154
+	TORX®	
+	KK 60 iS	1x 0,6x3,5x154
+	K70	1x 50,0x70,0




### Изолированная шлицевая отвертка с зауженным рабочим концом



Зауженный рабочий конец с защитной изоляцией, благодаря чему возможны доступ к глубоко посаженным винтовым и пружинным элементам и работа с ними, поштучное испытание в соответствии с IEC 60900.



### Завинчивать быстрее



Конструкция Kraftform Turbo позволяет повысить в 4 раза скорость завинчивания вручную, например, крепежа с метрической резьбой одним только механическим способом и без электричества!

Отключение рекомендуется в случае тонкой юстировки

и окончательной затяжки или отвинчивания с большим моментом силы.

### С Turbo и без Turbo



Турбофункцию можно по выбору включать или отключать нажатием кнопки. Отключение рекомендуется при увеличении прилагаемой силы, в случае тонкой юстировки и окончательной затяжки крепежа или отвинчивания с большим моментом силы.

### 826 T Kraftform Turbo ручка-держатель с быстрозажимным патроном Rapidaptor



**Применение:** подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 и типом хвостовика Wera 1 и 4

**Исполнение:** дополнительно включаемая турбофункция для увеличения в 4 раза скорости работы; прочный стальной механизм, не требующий ухода; патрон под внутренний шестигранник 1/4" на основе технологии Rapidaptor для быстрой смены, быстрого вращения, универсального зажима насадок и работы одной рукой, с магнитом


**Ручка:** Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная

		
		mm
05057480001	1/4"	146

# Kraftform Turbo

## Скорость завинчивания возрастает в 4 раза – чисто механическим способом.

### Kraftform Kompakt Turbo 1



Складная сумка с битами длиной 89 мм  
19 предметов  
1 ручка-держатель Kraftform Turbo с быстрозажимным патроном Rapidaptor


05057482001		
●	826 T Kraftform Turbo	1x 1/4"x146
⊕	851/4 Z PH	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89
⊕	855/4 Z PZ	1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89
⊗	867/4 Z TORX®	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
○	840/4 Z Hex- Plus	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89
⊖	800/4 Z	1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89
	K120	1x 50,0x70,0

### Система „одна ручка - много насадок“



Kraftform Turbo можно использовать для работы со всеми обычными битами 1/4" благодаря битодержателю Rapidaptor .

### Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1




Складная сумка с битами длиной 89 мм  
19 предметов  
1 ручка-держатель Kraftform Turbo с быстрозажимным патроном Rapidaptor

05057483001		
●	826 T Kraftform Turbo	1x 1/4"x146
⊕	851/4 Z PH	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89
⊗	867/4 Z TORX®	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
○	840/4 Z Hex- Plus	1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89
○	868/4 Square- Plus	1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89
⊖	800/4 Z	1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89
	K120	1x 50,0x70,0



## 827 T i Kraftform Turbo ручка-держатель



**Применение:** исключительно для работы со сменными отвёртками Wera VDE


**Исполнение:** дополнительно включаемая турбофункция для увеличения в 4 раза скорости работы; прочный стальной механизм, не требующий ухода

**Ручка:** Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная

	mm	mm
05057481001	9	125



## Завинчивать быстрее



Конструкция Kraftform Turbo позволяет повысить в 4 раза скорость завинчивания вручную, например, крепежа с метрической резьбой одним только механическим способом и без электричества!

Отключение рекомендуется в случае тонкой юстировки и окончательной затяжки или отвинчивания с большим моментом силы.

## С Turbo и без Turbo



Турбофункцию можно по выбору включать или отключать нажатием кнопки. Отключение рекомендуется при увеличении прилагаемой силы, в случае тонкой юстировки и окончательной затяжки крепежа или отвинчивания с большим моментом силы.

# Kraftform Turbo i

## Скорость завинчивания возрастает в 4 раза – чисто механическим способом.

### Kraftform Kompakt Turbo i 1



16 предметов

1 ручка-держатель 817 VDE Kraftform и 1 ручка-держатель 827 T i Kraftform Turbo; обе исключительно для работы со сменными отвёртками Wera VDE

14 сменных отвёрток VDE (длиной по 154 мм) с зауженным стержнем (артикул KK 60 i 0,4x2,5 и KK 67 i TX 10 стержень стандартного диаметра) с защитной изоляцией, они позволяют работать с расположенными в глубине винтами и пружинными зажимами.

05057484001		
●	827 T i Kraftform Turbo	1x 9x125
●	817 VDE	1x 9x102
+	KK 62 iS	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
+	KK 65 iS PZ	1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154
+	KK 65 iS PZ/S	1x # 1x154; 1x # 2x154
⊗	KK 67 i TORX®	1x TX 10x154
⊗	KK 67 iS TORX®	1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154
⊖	KK 60 i	1x 0,4x2,5x154
⊖	KK 60 iS	1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154
	K120	1x 50,0x70,0



### Поштучная проверка



Поштучная проверка под напряжением 10000 В по стандарту IEC 60900 гарантирует безопасность работы под напряжением до 1000 В.

### Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1



16 предметов

1 ручка-держатель 817 VDE Kraftform и 1 ручка-держатель 827 T i Kraftform Turbo; обе исключительно для работы со сменными отвёртками Wera VDE

14 сменных отвёрток VDE (длиной по 154 мм) с зауженным стержнем (артикул KK 60 i 0,4x2,5 и KK 67 i TX 10 стержень стандартного диаметра) с защитной изоляцией, они позволяют работать с расположенными в глубине винтами и пружинными зажимами.

05057485001		
●	827 T i Kraftform Turbo	1x 9x125
●	817 VDE	1x 9x102
+	KK 62 iS	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
+	KK 62 i PH/S	1x # 1x154; 1x # 2x154
⊗	KK 67 i TORX®	1x TX 10x154
⊗	KK 67 iS TORX®	1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154
○	KK 68 iS	1x # 1x154; 1x # 2x154
⊖	KK 60 i	1x 0,4x2,5x154
⊖	KK 60 iS	1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154
	K120	1x 50,0x70,0

# 6003 Joker комбинированный гаечный ключ

Рожковая часть с углом возврата всего 15°. Когда не хватает места.



## 6003 Joker 11 Set 1 Набор комбинированных гаечных ключей



### 6003 Комбинированный гаечный ключ Joker



**Применение:** винты с шестигранной головкой и гайки

**Исполнение:** комбинированный гаечный ключ; рожковая часть с наклоном на 7,5°; накладная часть с изгибом на 15°; с идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка размера

Набор комбинированных гаечных ключей, рожковая часть с наклоном на 7,5°

11 предметов

В добротной сумке

		mm	mm	mm	mm	mm
05020200001		8	115	19	4,5	12,5
05020201001		10	125	22	5	15
05020202001		11	135	24,5	5	17
05020203001		12	148	26	5,5	18
05020204001		13	160	27	6	19
05020205001		14	167	29	6	20
05020206001		15	174	32	6	22
05020207001		16	182	35	6,5	23
05020208001		17	190	38	6,5	24,5
05020209001		18	210	39	7,5	26
05020210001		19	230	42	7,5	27,5

05020231001		
	<b>6003 Joker</b>	1x 8x115; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230
	<b>K240</b>	1x 50,0x240,0

## 6003 Joker 5 Set 1 Набор комбинированных гаечных ключей



Набор комбинированных гаечных ключей, рожковая часть с наклоном на 7,5°

5 предметов

В добротной сумке

05020230001	
6003 Joker	1x 8x115; 1x 10x125; 1x 13x160; 1x 17x190; 1x 19x230
K120	1x 50,0x70,0

## Joker 6003




Для работы в очень ограниченном пространстве



Комбинированный гаечный ключ Joker 6003 с особой формой рожковой части - наклоном на 7,5° и профилем в виде двойного шестигранника - увеличивает вдвое возможности для накидывания ключа при повторных поворотах ключа в процессе завинчивания на 180° относительно продольной оси. Гайка или головка винта захватывается через каждые 15°. Практически Joker 6003 сам находит соответствующее положение после каждого перекидывания.

### Изогнутая накидная часть



Накидная часть изогнута на 15° к оси инструмента, чтобы предотвратить травмы.





## 6003 Joker 8 Imperial Set 1 Набор комбинированных гаечных ключей, дюймовых



Набор комбинированных гаечных ключей, рожковая часть с наклоном на 7,5°

8 предметов

В добротной сумке

05020241001	
6003 Joker Imperial	1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 7/16"x135; 1x 1/2"x160; 1x 9/16"x167; 1x 5/8"x182; 1x 11/16"x210; 1x 3/4"x230
K240	1x 50,0x240,0

## 6003 Комбинированный гаечный ключ Joker, дюймовый



**Применение:** винты с шестигранной головкой и гайки

**Исполнение:** комбинированный гаечный ключ; рожковая часть с наклоном на 7,5°; накидная часть с изгибом на 15°; с идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка размера

	mm	mm	mm	mm	mm
05020211001	5/16"	115	19	4,5	12,5
05020212001	3/8"	125	22	5	15
05020213001	7/16"	135	24,5	5	17
05020214001	1/2"	160	26	6	19
05020215001	9/16"	167	29	6	20
05020216001	5/8"	182	35	6,5	23
05020217001	11/16"	210	40	7,5	26
05020218001	3/4"	230	42	7,5	27,5

## 6003 Joker 5 Imperial Set 1 Набор комбинированных гаечных ключей, дюймовых




Набор комбинированных гаечных ключей, рожковая часть с наклоном на 7,5°

5 предметов

В добротной сумке

05020240001	
6003 Joker Imperial	1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 1/2"x160; 1x 9/16"x167; 1x 3/4"x230
K120	1x 50,0x70,0

# Joker 6000



## 6000 Joker 4 Set 1 Набор гаечных ключей с трещоткой



## Joker 6000



### Малый угол возврата



Вместо 60° Joker теперь имеет угол возврата всего 30° и механику двойного шестигранника. Благодаря этому, а также своей прямой головке, Joker избавляет вас от лишних поворотов ключа. С помощью Joker теперь можно вывинчивать, кон- трить и затягивать болты и гайки в ситуациях, когда беспомощны обычные инструменты. Комбинация упора и малых вращательных углов обеспечивает эффективную работу в том числе на трубных фитингах.



### Практичная функция удержания



С помощью фиксирующей функции Joker можно прямо и надежно подводить болты и гайки к месту установки. Затем быстро и надежно «наживлять» их на резьбу. В результате эффективно предотвращается падение болтов или гаек. Теперь не нужно тратить время на их поиск.



Набор гаечных ключей с трещоткой  
4 предметов  
В прочной сумке

05073290001	
6000 Joker	1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246

## 6000 Joker 11 Set 1 Набор гаечных ключей с трещоткой



Набор гаечных ключей с трещоткой  
11 предметов  
В прочной сумке

05020013001	<b>6000 Joker</b>	1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246
-------------	-------------------	--



## Joker 6000

### Геометрия двойного шестигранника



Умная геометрия двойного шестигранника Joker обеспечивает геометрическое замыкание с болтом или гайкой. А сменная, закаленная металлическая пластина в зеве Joker вцепляется очень прочными зубцами в болт. Все это предупреждает неприятное соскальзывание даже при больших моментах затяжки.

### Точная механика



Конструкция трещотки в накидной части ключа с необычайно тонким механизмом зацепления на 80 зубцов для свободы действий даже в тесном пространстве.

## Joker 6001

### Joker Switch



С помощью переключателя тонкий механизм зацепления трещотки обеспечивает легкий ход работы в обоих направлениях.

### Изогнутая накидная часть



Накидная часть выполнена с изгибом 15° к оси инструмента, что облегчает прикладывание ключа при использовании в тесном пространстве.

# Joker 6001



**6001 Joker Switch 4 Set 1 Набор рожковых ключей с трещоткой**



**6001 Joker Switch 11 Set 1 Набор рожковых ключей с трещоткой**



Набор гаечных ключей с трещоткой, переключение реверса  
4 предметов  
В прочной сумке

	
05020090001	
<b>6001 Joker Switch</b>	1x 10x159; 1x 13x179; 1x 17x225; 1x 19x246
<b>K120</b>	1x 50,0x70,0

Набор гаечных ключей с трещоткой, переключение реверса  
11 предметов  
В прочной сумке

	
05020091001	
<b>6001 Joker Switch</b>	1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x171; 1x 13x179; 1x 14x187; 1x 15x199; 1x 16x213; 1x 17x225; 1x 18x234; 1x 19x246
<b>K240</b>	1x 50,0x240,0

## 8100 SA All-in Набор с трещоткой Zyklop Speed, с фиксирующей функцией, привод 1/4", метрический



42 предмета; в мягком и прочном компактном футляре, защищающем поверхность от царапин. Малый объем и вес для удобного использования. Задняя сторона футляра с липучками и полоски на липучках служат для простого крепления набора на стене, полке, инструментальной тележке и компонентах системы переноски инструментов Wera 2go. Поворотный механизм с лёгким ходом для надёжного крепления и простого извлечения инструментов.

1 трещотка Zyklop Speed с приводом 1/4", 13 головок Zyklop с фиксирующей функцией, 9 отвёрточных головок Zyklop с фиксирующей функцией для винтов TORX® по спецификации Acument Intellectual Properties, 8 отвёрточных головок Zyklop с фиксирующей функцией для винтов с внутренним шестигранником, размеры 2,0 и 2,5: без фиксирующей функции, по три отвёрточных головки с приводом 1/4" для винтов Phillips и Pozidriv, 2 отвёрточных головки с приводом 1/4" прямой шлиц, идентификаторы инструментов Take it easy: цветовая кодировка размеров для быстрого и простого отбора нужной насадки, 1 извлекаемый гаек. 1 удлинитель Zyklop (длинный) с муфтой свободного хода и стопором Flexible-Lock, 1 наклонный удлинитель Wobble

05003755001		
⊙	8000 A	1x 1/4"x152,0
⊙	8796 LA	1x 1/4"x150,0
⊙	8794 A	1x 1/4"x56,0
⊙	8790 HMA HF	1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0
⊕	8767 A HF	1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0; 1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 27x28,0; 1x TX 30x28,0; 1x TX 40x28,0
⊙	8740 A	1x 2,0x28,0; 1x 2,5x28,0
⊙	8740 A HF	1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 7,0x28,0; 1x 8,0x28,0
⊕	8751 A	1x PH 1x28,0; 1x PH 2x28,0; 1x PH 3x28,0
⊕	8755 A	1x PZ 1x28,0; 1x PZ 2x28,0; 1x PZ 3x28,0
⊖	8700 A FL	1x 0,8x5,5x28,0; 1x 1,2x6,5x28,0
	ME1	1x 14,0x43,0
	K120	1x 50,0x70,0



### Головка трещотки свободно поворачивается



Головка трещотки свободно поворачивается и благодаря расположенным с обеих сторон сдвижным переключателям может блокироваться в любом положении. Таким образом, даже в узких и труднодоступных местах Вы можете выполнять работы без проблем и достаточно

свободно. Фиксация в определенных положениях под углом 0°, 15° и 90° влево и вправо гарантирует уверенную работу с надежно зафиксированной трещоточной головкой.



### Чемпион по скорости работы



Трещотки Zyklop Speed являются настоящими чемпионами по скорости: Конструкция, использующая инерционную массу, обеспечивает ускорение процесса завинчивания. Вращательно-симметричная конструкция рукоятки Kraffform и муфта свободного хода

поддерживают стремительное вращение. В особенности тогда, когда трещотка не входит в зацепление из-за слишком свободной резьбы отвинчиваемой детали.



### Легкое переключение



Все трещотки Zyklop Speed благодаря дисковому переключателю в любом положении можно быстро и легко переключать с правого вращения на левое и наоборот. Без сложных манипуляций, без потери времени!



**8100 SA 6 Zyklor Speed - набор с трещоткой, привод 1/4", метрический**



28 предметов; в компактном футляре из особопрочного износостойкого текстиля. Малый объем и вес для повышения мобильности.

1 трещотка Zyklor Speed с приводом 1/4", 9 головок Zyklor, 1 удлинитель Zyklor (длинный) с муфтой свободного хода, 1 качающийся удлинитель, 1 держатель с быстрозажимным патроном, 15 битов

05004016001	
○	8000 A 1x 1/4"x152,0
●	8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
○	8794 LA 1x 1/4"x150,0
○	8794 A 1x 1/4"x56,0
○	8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0
⊕	851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50
⊕	855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50
⊕	867/4 Z 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; TORX® 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50
○	840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50
K120	1x 50,0x70,0

## 8100 SB 6 Zyklor Speed - набор с трещоткой, привод $\frac{3}{8}$ " , метрический



29 предметов; в компактном футляре из особопрочного износостойкого текстиля. Малый объем и вес для повышения мобильности.

1 трещотка Zyklor Speed с приводом  $\frac{3}{8}$ " , 9 головок Zyklor, 1 удлинитель Zyklor (длинный) с муфтой свободного хода, 1 качающийся удлинитель, 1 держатель с быстрозажимным патроном, 16 битов

05004046001		
○	8000 B	1x $\frac{3}{8}$ "x199,0
●	8790 HMB	1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0
●○	8794 LB	1x $\frac{3}{8}$ "x200,0
●○	8794 B	1x $\frac{3}{8}$ "x76,0
●●	8784 B1	1x $\frac{1}{4}$ "x $\frac{3}{8}$ "x44,0
+	851/4 TZ PH	1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50
+	855/4 TZ PZ	1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50
⊗	867/4 Z TORX®	1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50
○	840/4 Z Hex-Plus	1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50; 1x 8,0x50
⊖	800/4 Z	1x 1,0x5,5x50

## 8100 SC 6 Zyklor Speed - набор с трещоткой, привод $\frac{1}{2}$ " , метрический



28 предметов; в компактном футляре из особопрочного износостойкого текстиля. Малый объем и вес для повышения мобильности.

1 трещотка Zyklor Speed с приводом  $\frac{1}{2}$ " , 10 головок Zyklor, 1 удлинитель Zyklor (длинный) с муфтой свободного хода, 1 качающийся удлинитель, 1 держатель с быстрозажимным патроном, 14 битов

05004076001		
○	8000 C	1x $\frac{1}{2}$ "x277,0
●	8790 HMC	1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0
●○	8794 LC	1x $\frac{1}{2}$ "x250,0
●○	8794 C	1x $\frac{1}{2}$ "x52,0
●●	8784 C2	1x $\frac{5}{16}$ "x $\frac{1}{2}$ "x50,0
+	851/2 Z PH	1x PH 2x32; 1x PH 3x32
+	855/2 Z PZ	1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32
⊗	867/2 Z TORX®	1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35
○	840/2 Z	1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30



### С реверсом



Удобная смена направления вращения благодаря переключателю реверса.



### Малый угол возврата



Тонкий механизм зацепления на 72 зубца для угла возврата всего 5°.



### Идентификаторы инструментов Take it easy



Идентификаторы инструментов Take it easy с цветовой кодировкой размера – для простого и легкого выбора нужного инструмента. Система определения размера инструментов для винтов с внутренним шестигранником (Г-образные ключи, отверточные головки

Zyklor), винтов с шестигранной головкой и гаек (гаечные ключи Joker, головки Zyklor и головки Zyklor с фиксирующей функцией) и винтов TORX® (Г-образные ключи, отверточные головки Zyklor).

## 8100 SA 8 Zyklor Metal - набор с трещоткой, переключение реверса, привод 1/4", метрический



28 предметов; в компактном футляре из особопрочного износостойкого текстиля. Малый объем и вес для повышения мобильности.

1 трещотка Zyklor Metal с переключением реверса, привод 1/4", 9 головок Zyklor, 1 удлинитель Zyklor (длинный) с муфтой свободного хода, 1 качающийся удлинитель, 1 держатель с быстрозажимным патроном, 15 битов

05004018001		
○	8004 A	1x 1/4"x141,0
●	8790 HMA	1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
●○	8794 LA	1x 1/4"x150,0
●○	8794 A	1x 1/4"x56,0
●○	8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37,0
⊕	851/1 Z PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25
⊕	855/1 Z PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
⊕	867/1 TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25
○	840/1 Z Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
	K120	1x 50,0x70,0

## 8100 SB VDE 1 Трещотка Zyklor в наборе, изолированный, переключатель реверса, привод 3/8", метрический



17 предметов; в мягком, компактном футляре, не повреждающем поверхность, с повышенной прочностью. Малый объём хранения и вес для улучшения переноски. Наличие зоны и полосок на липучке для простого приклеивания на стене, стенде, инструментальной тележке и системе переноски инструментов Wera 2go. Зажим с легко проворачиваемым механизмом для надёжного хранения и лёгкого извлечения головок Zyklor VDE.

1 трещотка Zyklor 8007 В VDE, с переключателем реверса, привод 3/8", 14 головок Zyklor VDE, по 1 удлинителю Zyklor VDE длинный и короткий, все инструменты изолированные, поштучная проверка согласно IEC 60900 под напряжением 10000 В для безопасной работы под напряжением до 1000 В. Головки и удлинители Zyklor VDE обеспечивают повышенную безопасность благодаря наличию двухкомпонентной изоляции – красного изолирующего покрытия и жёлтого сердечника изоляции, который становится виден в случае возможного повреждения внешнего, красного слоя изоляции VDE.

05004970001		
○	8007 В VDE	1x 3/8"x222,0
●	8790 В VDE	1x 6,0x46,0; 1x 7,0x46,0; 1x 8,0x46,0; 1x 9,0x46,0; 1x 10,0x46,0; 1x 11,0x46,0; 1x 12,0x46,0; 1x 13,0x46,0; 1x 14,0x46,0; 1x 15,0x46,0; 1x 16,0x46,0; 1x 17,0x46,0; 1x 18,0x46,0; 1x 19,0x46,0
○	8794 SB VDE	1x 3/8"x91,0
○	8794 LB VDE	1x 3/8"x166,0
	K240	1x 50,0x240,0

## Поштучная проверка



Поштучная проверка инструментов Zyklor для электриков под напряжением 10000 В согласно IEC 60900 гарантирует безопасность работы под напряжением до 1000 В.

## Надёжная фиксация торцевых головок



Благодаря шариковому фиксатору насадки и приспособления прочно сидят на трещотке, что обеспечивает также высокую надёжность в процессе работы.

## Для ограниченного пространства



Благодаря особо тонкой форме трещотка Zyklor VDE подходит для удобной работы в ограниченном пространстве.

## 8007 В VDE Zyklor трещотка, изолированная, с переключателем реверса, привод 3/8"



**Применение:** для изолированных по нормам VDE торцевых головок с приводом 3/8", а также для изолированных по нормам VDE переходников с приводом 3/8" и шариковым фиксатором

**Исполнение:** поштучная проверка согласно IEC 60900 под напряжением 10000 В для безопасной работы под напряжением до 1000 В; тонкие формы для работы в ограниченном пространстве; тонкая механика зацепления на 80 зубцов с обеспечением угла возврата всего 4,5°; Переключатель реверса для удобного изменения направления вращения; надёжная фиксация насадок нажатием кнопки

	□	mm
05004966001	3/8"	222,0

## Wheel Impaktor C Set 1 Набор торцовых головок, 1/2"



3 предмета

3 торцовые головки Wheel Impaktor с приводом 1/2". Для использования с ударными винтовёртами; с пластиковой обоймой, имеющей свободное вращение и служащей для увеличения скорости работы, лучшего ведения инструмента в процессе заворачивания и дополнительной защиты колёсных дисков. С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка и маркировка размера для простого и быстрого отбора нужной головки.

05004595001	
●	<b>8790 C Wheel Impaktor</b> 1x 17,0x85,0x30,0; 1x 19,0x85,0x30,0; 1x 21,0x85,0x32,0

## Пластиковая обойма со свободным вращением



Пластиковая обойма может свободно вращаться, за счёт чего улучшается ведение инструмента в процессе заворачивания. Кроме того, это обеспечивает защиту поверхности автомобильного диска. Пластиковые втулки можно заменять.

## Защита колёсных гаек и болтов



Внутренняя пластиковая вставка защищает колёсные гайки и болты.



## Tool-Check PLUS




28 битов, 1 ручка-держатель 813 для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и типом хвостовика Wera 1, 1 битодержатель Rapidaptor, 1 адаптер 870/1 (переход с квадрата на шестигранник 1/4"), 7 головок (1/4"). 1 трещотка Zyklor Mini Wera 1 для битов, штампованная сталь, для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 и типом хвостовика Wera 1 и 4; с помощью адаптера Wera 870/1 возможно использование головок 1/4"

05056490001	
●	<b>8001 A</b> 1x 1/4"x87,0
●	<b>813</b> 1x 1/4"x78
●	<b>889/4/1 K</b> 1x 1/4"x50
○	<b>870/1</b> 1x 1/4"x25 <sup>1)</sup>
●	<b>8790 HMA</b> 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
+	<b>851/1 TZ PH</b> 2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
+	<b>855/1 TH PZ</b> 1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25
+	<b>867/1 TZ TORX®</b> 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
+	<b>867/1 Z TORX® BO</b> 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
○	<b>840/1 Z Hex-Plus</b> 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25
○	<b>800/1 TZ</b> 1x 1,0x5,5x25

<sup>1)</sup> С шариковым фиксатором; для торцовых головок, используемых в ручном режиме

## 950/9 Hex-Plus Multicolour 2 Набор Г-образных ключей, метрических, BlackLaser



9 предметов, в двухкомпонентном зажиме


**Применение:** винты с внутренним шестигранником

**Исполнение:** обработка по технологии BlackLaser, в пластиковой оболочке. Цветовая кодировка и лазерная маркировка размера помогают легко отыскать нужный ключ.

**Профиль:** Hex-Plus, шестигранная шариковая головка на длинном стержне

	
05133164001	
	<b>950 SPKS Multicolour</b> 1x 1,5x50; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112; 1x 10,0x125

## 950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB Multicolour Набор Г-образных ключей, метрических, BlackLaser



9 предметов, в двухкомпонентном зажиме

**Применение:** винты с внутренним шестигранником

**Исполнение:** обработка по технологии BlackLaser, в пластиковой оболочке. Цветовая кодировка и лазерная маркировка размера помогают легко отыскать нужный ключ.

**Профиль:** Hex-Plus, шестигранная шариковая головка на длинном стержне

		
05073593001		4013288
	<b>950 SPKL Multicolour</b>	1x 1.5x90; 1x 2.0x101; 1x 2.5x112; 1x 3.0x123; 1x 4.0x137; 1x 5.0x154; 1x 6.0x172; 1x 8.0x195; 1x 10.0x224
		165688

## Hex-Plus



Проблема винтов с внутренним шестигранником Hex-Plus заключается в том, что этот профиль быстро скругляется. Причина этого связана с воздействием острых граней инструмента на внутреннюю поверхность головки винта. Процесс постепенного износа в итоге


приводит к скруглению профиля. Инструменты Wera Hex-Plus обладают увеличенной поверхностью контакта с головкой винта. Тем самым уменьшается концентрация напряжения и следовательно деформация винта. Одновременно можно повысить передачу момента силы до 20 %.

## Шестигранная шариковая головка



Благодаря сферическому профилю наконечника инструмент может отклоняться или поворачиваться относительно оси винта, выполняя при этом т.н. завинчивание „под углом“.

## 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Набор Г-образных ключей, метрических, BlackLaser, с фиксирующей функцией



9 предметов, в двухкомпонентном зажиме


**Применение:** винты с внутренним шестигранником

**Исполнение:** оверхность по технологии BlackLaser, в пластиковой оболочке. Цветовая кодировка и лазерная маркировка размера помогают легко отыскать нужный ключ.

**Профиль:** Hex-Plus, шестигранная шариковая головка на длинном стержне. С фиксирующей функцией для винтов с внутренним шестигранником, размеры: 1,5, 2,0 и 2,5 без функции фиксации

	
05022210001	
	<b>950 SPKL Multicolour</b> 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112
	<b>950 SPKL HF Multicolour</b> 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224

## 950/9 L Hex-Plus HF 1 Набор Г-образных ключей, метрических, хромированный, с фиксирующей функцией



9 предметов, в двухкомпонентном зажиме

**Применение:** винты с внутренним шестигранником

**Исполнение:** хромированное

**Профиль:** Hex-Plus. С фиксирующей функцией для винтов с внутренним шестигранником на длинном стержне, размеры: 1,5, 2,0 и 2,5 без функции фиксации

05022130001	
○	950 L 1x 1,5x90 <sup>1)</sup> ; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112
○	950 L HF 1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219

<sup>1)</sup> Обычный шестигранный профиль

## 967/9 TX Multicolour HF 1 Набор Г-образных ключей с фиксирующей функцией




9 предметов, в зажиме из сплошной резины

**Применение:** винты с внутренним TORX®

**Исполнение:** круглый, цинковое фосфатирование, в пластиковой оболочке. Цветовая кодировка и лазерная маркировка размера помогают легко отыскать нужный ключ.

**Профиль:** с фиксирующей функцией для винтов TORX® согласно спецификации Acument Intellectual Properties, поверхность BlackLaser, с оболочкой. Благодаря их цветовой кодировке и лазерной маркировке размеров поиск нужного инструмента не представляет труда.

05024179001	
♻️	967 SL TORX® HF 1x TX 8x76; 1x TX 9x79; 1x TX 10x85; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132



## TORX® HF



В труднодоступных местах (например, в моторном отсеке) невозможно зафиксировать рукой винт на отвертке. Часто винт куда-то падает. Затем следует утомительный поиск или потеря винта (и, возможно, связанные с этим риски). Разработанные фирмой Wera инструменты

TORX® HF улучшают геометрию профиля TORX®. Благодаря силе прижима, создаваемой поверхностным напряжением между профилем винта и наконечником, винт надежно удерживается на инструменте!

## Идентификаторы инструментов Take it easy



Идентификаторы инструментов Take it easy с цветовой кодировкой размера – для простого и легкого выбора нужного инструмента. Система определения размера инструментов для винтов с внутренним шестигранником (Г-образные ключи, отверточные головки

Zyklop), винтов с шестигранной головкой и гаек (гаечные ключи Joker, головки Zyklop и головки Zyklop с фиксирующей функцией) и винтов TORX® (Г-образные ключи, отверточные головки Zyklop).

## 3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1 Набор Г-образных ключей, метрических, нержавеющей сталь



9 предметов, в двухкомпонентном зажиме


**Применение:** винты с внутренним шестигранником

**Исполнение:** нержавеющая сталь. Цветовая кодировка и лазерная маркировка размера помогают легко отыскать нужный ключ.

**Профиль:** Hex-Plus, шестигранная шариковая головка на длинном стержне

05022669001			
○	<b>3950 SPKL Multicolour</b>	1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224	

## 950/9 Hex-Plus 1 SB Набор Г-образных ключей, метрических, хромированных



9 предметов, в двухкомпонентном зажиме

**Применение:** винты с внутренним шестигранником

**Исполнение:** хромированные

**Профиль:** Hex-Plus, шестигранная шариковая головка на длинном стержне

05073391001	<b>950 PKL</b>	○	1x 1.5x90 <sup>1)</sup> ; 1x 2.0x100; 1x 2.5x112; 1x 3.0x126; 1x 4.0x140; 1x 5.0x160; 1x 6.0x180; 1x 8.0x200; 1x 10.0x219	4013288 030160
-------------	----------------	---	---	-------------------

<sup>1)</sup> Обычный шестигранный профиль



## Г-образные ключи из нержавеющей стали



Г-образные ключи из нержавеющей стали необходимой твердости предотвращают распространение ржавчины.

## Закалка во льду под вакуумом



Инструменты из нержавеющей стали от компании Wera закалены во льду под вакуумом и обладают необходимыми значениями твердости и прочности. Промышленное применение разрешено без всяких ограничений.

## 950/9 Hex-Plus 6 SB Набор Г-образных ключей, метрических, BlackLaser



9 предметов, в двухкомпонентном зажиме

**Применение:** винты с внутренним шестигранником

**Исполнение:** обработка по технологии

**Профиль:** Hex-Plus, шестигранная шариковая головка на длинном стержне

05073596001	<b>950 PKL BM</b>	○	1x 1.5x90 <sup>1)</sup> ; 1x 2.0x100; 1x 2.5x112; 1x 3.0x126; 1x 4.0x140; 1x 5.0x160; 1x 6.0x180; 1x 8.0x200; 1x 10.0x219	4013288 106414
-------------	-------------------	---	---	-------------------

<sup>1)</sup> Обычный шестигранный профиль



## Удобная форма



Отлично подогнанная по форме ладони ручка Kraftform бережет руку от мозолей и волдырей.

## Система „одна ручка - много насадок“




Система „одна ручка - много насадок“ позволяет быстро вставить и сменить нужный рабочий конец и, тем самым, расширяет возможности применения.

## Эргономичная двухкомпонентная поперечная ручка



Двухкомпонентная поперечная ручка, имея эргономичную форму с выемками под пальцы и приятную на ощупь поверхность, служит для передачи больших усилий и неустойчивой работы.

## Большой момент силы



Благодаря положению руки, при котором ось отвертки является продолжением руки, достигаются особенно большие моменты силы.

## Kraftform Kompakt 60



Сумка с насадками длиной 89 мм

17 предметов

1 ручка-держатель 816 R Kraftform с быстрозажимным патроном Rapidaptor

05059295001		
⊙	816 R	1x 1/4"x119
⊕	851/4 Z PH	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89
⊕	855/4 Z PZ	1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89
⊕	867/4 Z	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89;
	TORX® BO	1x TX 25x89; 1x TX 30x89
⊖	800/4 Z	1x 1,0x5,5x89
⊙	840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89
	K70	1x 50,0x70,0

## Kraftform Kompakt 400




Складная сумка с битами длиной 89 мм

17 предметов

1 ручка-держатель 416 R поперечная ручка с быстрозажимным патроном Rapidaptor

05057470001		
⊙	416 R	1x 1/4"x45
⊕	851/4 Z PH	1x PH 2x89; 1x PH 3x89
⊕	855/4 Z PZ	1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89
⊕	867/4 Z	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89;
	TORX®	1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89
⊙	840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89;
		1x 8,0x89
⊖	800/4 Z	1x 1,0x5,5x89
	K120	1x 50,0x70,0

## Kraffform Kompakt Stubby 1 короткая отвёртка




Мягкая сумка с битами длиной 25 мм

19 предметов

1 ручка-битодержатель 811/1 короткая отвёртка Stubby, 18 битов

05057471001	
●	811/1 Stubby 1x 1/4"
+	851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
+	867/1 TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
○	840/1 BTZ Hex-Plus 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25
●	800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25
	K70 1x 50,0x70,0

## Kraffform Kompakt Stubby ESD 1 короткая отвёртка



Мягкая сумка с битами длиной 25 мм

10 предметов

1 ручка-битодержатель 811/1 короткая отвёртка ESD Stubby, 9 битов

05057472001	
●	811/1 Stubby 1x 1/4"x54 ESD
+	851/1 Z PH 1x PH 0x25; 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	851/1 J 1x PH 00x25x2,0
●	800/1 Z 1x 0,5x3,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25; 1x 1,2x8,0x25

## Kraffform Kompakt W 1 сервисный



35 предметов; не повреждающий рабочую поверхность, компактный футляр из износостойкого и долговечного текстиля. Малый вес и объем для повышения мобильности.

Компактный набор из 35 важнейших отверточных инструментов для сервисных работ внутри и вне помещений. Ручка-держатель VDE + 12 сменных концов VDE; 1 двусторонний рожковый ключ Joker с функцией фиксации, упором, малым углом возврата и чрезвычайно прочными удерживающими зубцами; невероятно скоростная трещотка Zyklor Speed 1/4" с принадлежностями; 8 торцовых головок размера 5,5-13, для ручного и машинного режимов, 1 универсальный битодержатель; 7 битов длиной 25 мм; 1 фиксатор винтов; 1 индикатор напряжения 247; футляр из износостойкого и долговечного текстиля; можно располагать на полке в мастерской вертикально для лучшего обзора инструмента, дополнительная защита рабочих поверхностей благодаря текстильной фактуре футляра; высокая мобильность благодаря малому весу и компактным размерам.

05135926001	
●	817 VDE 1x 9x102
●	KK 60 i 1x 0,4x2,5x154
●	KK 60 iS 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154
+	KK 62 iS 1x PH 1x154; 1x PH 2x154
+	KK 65 iS PZ 1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154
+	KK 67 i TORX® 1x TX 10x154
+	KK 67 iS TORX® 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154
	1440 1x 4,5-6,0x41,0
●	247 1x 0,5x3,0x70
	6002 Joker Double 1x 10x13x167
○	8000 A 1x 1/4"x152,0
●●	8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0
●○	8794 SA 1x 1/4"x75,0
●	8790 HMA 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
●○	893/4/1 K 1x 1/4"x50
+	855/1 Z PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
○	840/1 Z Hex-Plus 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
+	867/1 TORX® 1x TX 25x25
	K240 1x 50,0x240,0

Данный продукт не продается в США и Канаде.



## Поштучная проверка



Наборы Kraftform Kompakt VDE проверены согласно стандарту IEC 60900 поштучно в условиях водяной бани при 10000 В. Контрольная нагрузка 10000 В, в десять раз превышающая максимально допустимое напряжение 1000 В, гарантирует безопасную работу.

## Kraftform Kompakt



Система „одна ручка - много насадок“ позволяет быстро вставить и сменить нужный рабочий конец и, тем самым, расширяет возможности применения.



## Практичная функция удержания



С помощью фиксирующей функции Joker можно прямо и надежно подводить болты и гайки к месту установки. Затем быстро и надежно «наживлять» их на резьбу. В результате эффективно предотвращается падение болтов или гаек. Теперь не нужно тратить время на их поиск.

## Kraftform Kompakt VDE 17 extra slim 1



17 предметов

Две ручки-держателя VDE 817; исключительно для работы со сменными отвёртками Wera VDE

14 сменные отвёртки VDE (каждая длиной 154 мм) с зауженным стержнем (Артикул KK 60 i 0,4x2,5 и KK 67 i TX 10 со стандартным диаметром стержня) и с защитной изоляцией, с их помощью можно легко достать расположенные в глубоких отверстиях винты и пружинные зажимы

Электромонтажные клещи KnipeX VDE 13 96 200; для резания, удаления изоляции, захватывания, гибки, зачистки и опрессовки. Со стопорной защёлкой для безопасного обращения с инструментом. Хромирование для лучшей защиты от коррозии, с изолированными многокомпонентными чехлами на ручках.

05136027001		
●	817 VDE	2x 9x102
⊕	KK 62 iS	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
⊕	KK 65 iS PZ	1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154
⊕	KK 65 iS PZ/S	1x # 1x154; 1x # 2x154
⊗	KK 67 i TORX®	1x TX 10x154
⊗	KK 67 iS TORX®	1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154
⊖	KK 60 i	1x 0,4x2,5x154
⊖	KK 60 iS	1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154
	KNIPEX 13 96 200	
	K70	1x 50,0x70,0

## Специальная сталь против контактной ржавчины



Бит 3800/1 (1,8 x 12 x 41 мм) из нержавеющей стали идеально подходит для регулировки винтов струнодержателя. Нержавеющая сталь предотвращает образование контактной ржавчины на деталях из нержавеющей стали.

## Соединительный штекер



С помощью соединительного штекера, который имеется в наборе, можно надёжно зафиксировать выходное гнездо в процессе разборки и сборки гитары. Расположенная снаружи шестигранная гайка отвинчивается или закручивается с помощью торцевой головки Zyklor.

## Г-образный ключ для регулировки анкера в гитарном грифе



Специальная геометрия Hex-Plus ключа обеспечивает отличную посадку ключа в головке винта, что значительно снижает риск выскальзывания ключа и повреждения гитары, а также улучшает передачу усилия при регулировке.


## Ключ для гитарных колков



Благодаря наличию шестигранника 1/4" ключ для колков можно вставить в ручку-держатель Kraftform 815 R из содержимого набора. Благодаря эргономичной форме ручка удобно и надёжно удерживается в руке; усилие прилагается точно и в нужном объёме.

Ключ подходит для всех колковых механизмов.

## 9100 Набор инструментов для настройки гитары



Набор включает инструменты, необходимые для настройки, обслуживания и ремонта гитары.

Г-образные ключи Hex-Plus Wera, из нержавеющей стали (размеры: 1,5; 2,0; 2,5; 5,0 и дюймовые размеры: 1/8", 5/32", 3/16"). Биты Wera из нержавеющей стали длиной 89 мм под внутренний шестигранник (размеры: 1,5; 2,0; 2,5), ручка-держатель для битов 1/4", биты из нержавеющей стали 1/4" крестовые (размеры: PH 1x89 мм, PH 2x89 мм), под шлиц (размеры: 1,8x 12x41 мм, 0,6x3,5x89 мм, 1,2x 8,0x89 мм), и под внутренний шестигранник (размер 0,05"x25 мм), переходник Wera для ручки-держателя (гнездо-шестигранник 1/4" ручки на квадрат 1/4" торцовых головок), торцовые головки Wera Zyklor (размеры: 10, 7/16" и 1/2"), ключ для колков с шестигранником 1/4" для использования вместе с ручкой-держателем, резак для струн KnipeX, толщиномер, соединительный штекер, 2 медиатора.

05134015001		
⊕	815 R	1x 1/4"x119
⊕	3851/4	1x PH 1x89; 1x PH 2x89
⊖	3800/1 TS	1x 1,8x12,0x41
⊖	3800/4	1x 0,6x3,5x89; 1x 1,2x8,0x89
⊖	3840/1 TS	1x 0,05"x25
⊖	3950 PKL	1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154
⊖	3950 PKL inch	1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154
⊖	870/1	1x 1/4"x25 <sup>1)</sup>
⊖	8790 HMA	1x 10,0x23,0; 1x 7/16"x23,0
⊖	8790 HMA Deep	1x 1/2"x50,0
	9103	
	9105	
	9104	
	9101	
	9102	
	9110	
	KNIPEX 74 01 140	
	K120	1x 50,0x70,0

<sup>1)</sup>С шариковым фиксатором; для торцовых головок, используемых в ручном режиме



## Контейнер для инструментов Wera 2go 2 XL



1 прочный, сохраняющий форму контейнер для инструментов, рассчитанный на крепление до 4 подсумков Wera 2go 4 с зоной на липучках, для прикрепления компонентов системы Wera 2go, а также мягких футляров и сумок Wera, снабжённых липучками, 1 ручка для переноски и 1 наплечный ремень для переноски, съёмный, с регулировкой по длине, с широкой передвигаемой мягкой накладкой. 1 подсумок с ручкой для переноски.

05004357001		
	Wera 2go XL Container	1x 455,0x330,0x170,0
	Wera 2go 6	1x 38,0x1470,0
	Wera 2go 4	1x 165,0x165,0x105,0

## Wera 2go 2 XL Контейнер для инструментов



В этом особенно большом контейнере можно разместить довольно много инструментов. В контейнере XL можно переносить до 4 подсумков Wera 2go 4. Это обеспечивает порядок в хранении инструментов и хороший обзор.

## Разнообразное применение



Контейнер для инструментов XL Wera 2go с зоной на липучках, расположенной снаружи и внутри. Возможна индивидуальная конфигурация для высокой мобильности. Идеально подходит для прикрепления мягких футляров и сумок Wera, снабжённых липучками. Простая укладка и извлечение инструментов. Во время передвижений руки не заняты.

## Контейнер для инструментов Wera 2go 2



1 прочный, сохраняющий форму контейнер для инструментов, с зоной на липучках, для прикрепления компонентов системы Wera 2go, а также мягких футляров и сумок Wera, снабжённых липучками, 1 ручка для переноски и 1 наплечный ремень для переноски, съёмный, с регулировкой по длине, с широкой передвигаемой мягкой накладкой. 1 подсумок с ручкой для переноски и видоизменяемым разделителем на липучках для получения до 5 внутренних карманов. Отличается высокой устойчивостью к порезам и проколам.

05004351001		
	Wera 2go Container	1x 355,0x330,0x115,0
	Wera 2go 6	1x 38,0x1470,0
	Wera 2go 4	1x 165,0x165,0x105,0

## Бокс для инструментов Wera 2go 3



1 прочный, сохраняющий форму бокс для инструментов, неукomплектованный, с ручкой для переноски, для хранения и переноски инструментов и мелких деталей. С зоной на липучках для прикрепления к компонентам системы Wera 2go. Отличается высокой устойчивостью к порезам и проколам.

	mm	mm	mm
05004352001	130,0	325,0	80,0

## Высокий бокс для инструментов Wera 2go 7



1 сохраняющий свою форму, прочный бокс для инструментов, вертикальный формат, неукomплектованный, с ручкой, для хранения и переноски длинных инструментов и запасных частей. Высокая устойчивость к порезам и проколам. Липучки для использования с компонентами системы Wera 2go.

	mm	mm	mm
05004356001	295,0	100,0	100,0

### Прочность и сохранение формы



Прочный и сохраняющий форму материал защищает переносимые инструменты от повреждений и сырости и увеличивает срок службы контейнера для инструментов.

### Продуманное решение для хранения и переноски



В боксе для инструментов Wera 2go можно компактно хранить инструменты и мелкие детали. Наличие ручки делает бокс полезным и удобным помощником в любой работе на выезде.

### Укладчик высокого формата



Сохраняющий свою форму, прочный бокс особенно удобен для хранения и переноски длинных инструментов и запасных частей.

## Bit-Check 30 Wood 2



1 универсальный держатель с втулкой из нержавеющей стали и сильным постоянным магнитом, 29 насадок, с закалкой до вязкой твердости, для универсального использования.

05057432001		
⊙	899/4/1	1x 1/4"x50
+	851/1 Z PH	1x PH 2x25
+	855/1 Z PZ	2x PZ 1x25; 5x PZ 2x25; 2x PZ 3x25
⊗	867/1 TORX®	3x TX 10x25; 4x TX 15x25; 4x TX 20x25; 4x TX 25x25; 3x TX 30x25; 1x TX 40x25

## Bit-Check 30 TX Universal 1



1 универсальный держатель, 29 насадок с закалкой до вязкой твердости, для универсального использования.

05057908001		
⊙	899/4/1	1x 1/4"x50
⊗	867/1 TORX®	3x TX 10x25; 5x TX 15x25; 8x TX 20x25; 7x TX 25x25; 4x TX 30x25; 2x TX 40x25

## Bit-Check 30 Metal 1



1 универсальный держатель для работы с шуруповёртом или электродрелью, 29 насадок, с закалкой до вязкой твердости, для универсального использования.

05057434001		
⊙	899/4/1	1x 1/4"x50
+	851/1 Z PH	3x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25
+	855/1 Z PZ	3x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 3x PZ 3x25
⊗	867/1 TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
⊖	800/1 Z	1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25
⊙	840/1 Z Hex-Plus	1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25

## Универсальный держатель с гильзой из нержавеющей стали



Со стопорным кольцом и сильным постоянным магнитом для сверхнадёжной посадки бита в держателе.

## Всегда под рукой



Наборы Bit-Check можно поставить на рабочем месте так, что инструментами всегда можно быстро воспользоваться.

## 869/4 M Set A SB



Торцевые головки с сильным постоянным магнитом.

## 869/4 M Набор A SB



8 штук, с сильным постоянным магнитом, в практичной поясной сумке

05073495001		869/4 M		4013288	
⊙	1x 7.0x50.0;	1x 8.0x50.0;	1x 10.0x50.0;	1x 12.0x50.0;	1x 13.0x50.0;
	1x 1/4"x50.0;	1x 5/16"x50.0;	1x 3/8"x50.0		





# Wera

## Click-Torque



### Click-Torque A 6 Set 1




ADJUSTABLE

### Простая установка вручную



Слышимые и осязаемые щелчки при выборе каждого значения момента силы.

### Установка значений на шкале



При достижении установленного значения момента силы срабатывает разблокировка, сопровождаемая слышимым и осязаемым щелчком.

20 предметов; в компактном, мягком и прочном футляре, не оставляющем царапин на рабочей поверхности. Малый объем и вес набора для улучшения мобильности.

1 динамометрический ключ Click-Torque A 6 1/4" с приводом в форме внутреннего шестигранника, диапазон измерений 2,5 -25 Nm, погрешность  $\pm 4\%$  от установленного значения, соответствие стандарту DIN EN ISO 6789-1:2017-07, для правосторонней затяжки, с реверсом, 45 зубцов; простая установка и фиксация требуемого значения момента затяжки, слышимый и осязаемый щелчок при выборе на шкале значений момента затяжки (шкала тонкой настройки в Nm), слышимый и осязаемый сигнал-щелчок механизма срабатывания при достижении установленного момента затяжки, эргономичная двухкомпонентная рукоятка, 6 торцевых головок Zyklor, 1 переходник 1/4" с наружного шестигранника на наружный квадрат, 1 удлинитель Zyklor с муфтой свободного хода, короткий, 11 битов

05130110001	Click-Torque A 6	1x 1/4", 2,5-25 Nm
+	851/4 TZ PH	1x PH 2x50
⊗	867/4 Z TORX®	1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50
⊙	840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50
⊙	870/1	1x 1/4"x25 <sup>1)</sup>
⊙	8794 SA	1x 1/4"x75,0
⊙	8790 HMA	1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
	K240	1x 50,0x240,0

<sup>1)</sup> С шариковым фиксатором; для торцевых головок, используемых в ручном режиме

## Bicycle Set Torque 1



16 предметов; в компактном, мягком и прочном футляре, не оставляющем царапин на рабочей поверхности. Малый объем и вес набора для улучшения мобильности.

1 динамометрический ключ Click-Torque A 5, 1/4" присоединительный квадрат, диапазон измерений 2,5-25 Нм, погрешность  $\pm 4\%$  от установленного значения, соответствие стандарту DIN EN ISO 6789-1:2017-07, для правосторонней затяжки, с реверсом, 45 зубцов; простая установка и фиксация требуемого значения момента затяжки, слышимый и осязаемый щелчок при выборе на шкале значений момента затяжки (шкала тонкой настройки в Нм), слышимый и осязаемый сигнал-щелчок механизма срабатывания при достижении установленного момента затяжки, эргономичная двухкомпонентная рукоятка, 4 головки, 4 отвёрточных головок Zyklor с фиксирующей функцией для винтов TORX® по спецификации Acument Intellectual Properties, 7 отвёрточных головок Zyklor с фиксирующей функцией для винтов с внутренним шестигранником, идентификаторы инструментов Take it easy: цветовая кодировка размеров для быстрого и простого отбора нужной насадки

## Для мастерских и в дорогу



Набор для велосипедиста Torque 1 включает инструменты для самых типичных профилей винтов, используемых в прогулочных, гоночных велосипедах и электробайках. С помощью имеющегося динамометрического ключа Click-Torque A (2,5-25 Нм) можно затягивать и срывать винты в критичных узлах. В мягком футляре инструменты размещены компактно и удобно для обзора.

05004180001	Click-Torque A 5	1x 1/4", 2,5-25 Nm
●	8790 HMA	1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 14,0x23,0; 1x 15,0x23,0
⊗	8767 A HF	1x TX 10x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 30x28,0
○	8740 A HF	1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 5,0x100,0; 1x 6,0x28,0; 1x 6,0x100,0; 1x 8,0x28,0
	K240	1x 50,0x240,0





### С встроенным ударным набалдашником



С встроенным ударным набалдашником для увеличения срока службы и снижения риска раскалывания ручки. Дополнительно действует следующее правило: работать в защитных очках.



### Со сквозным стержнем



Со сквозным шестигранным рабочим концом из высококачественного металла, благодаря чему возможна передача усилия без потерь также при ударах молотком. Закаленный до вязкой твердости материал предотвращает откалывание или разрушение рабочего конца.



### Вспомогательный шестигранник



Встроенный вспомогательный шестигранник вместе с гаечным или накидным ключом обеспечивают передачу более высоких крутящих моментов.



## Big Pack 900 Набор отверток Kraftform Wera: отвертка-резец + подставка



**Применение:** винты со шлицем, Phillips, Pozidriv, винты TORX®

**Исполнение:** 13 предметов в картонной упаковке + две подставки

05133285001		
+	<b>917 SPH</b>	1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150
+	<b>918 SPZ</b>	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150
-	<b>932 A</b>	1x 0,6x3,5x80 <sup>1)</sup> ; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125; 1x 1,6x9,0x150
⊕	<b>977 TORX®</b>	1x TX 20x90; 1x TX 25x100
	<b>Rack</b>	2x 190,0x50,0

<sup>1)</sup>Стержень шестигранный, не сквозной, без ударного набалдашника, без вспомогательного шестигранника

### 932/6 Набор отверток Kraftform Wera: отвертка-резец + подставка



**Применение:** винты со шлицем и Phillips-Recess

**Исполнение:** 6 штук предметов в картонной упаковке + подставка

05018282001		
+	917 SPH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
-	932 A	1x 0,6x3,5x80 <sup>1)</sup> ; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125

<sup>1)</sup>Стержень шестигранный, не сквозной, без ударного набалдашника, без вспомогательного шестигранника

### 932/918/6 Набор отверток Kraftform Wera: отвертка-резец + подставка




**Применение:** винты со шлицем и Pozidriv

**Исполнение:** 6 штук + стойка

05018287001		
+	918 SPZ	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
-	932 A	1x 0,6x3,5x80 <sup>1)</sup> ; 1x 0,8x4,5x90; 1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125

<sup>1)</sup>Стержень шестигранный, не сквозной, без ударного набалдашника, без вспомогательного шестигранника

### Kraftform Big Pack 300



Kraftform Plus – серия 300 с наконечником Lasertip и подставка. Идентификаторы инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля наконечника и маркировка размера на ручке отвёртки.

**Применение:** винты со шлицем, Phillips-Recess и TORX®

**Исполнение:** 14 предметов

05105630001		
+	350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100; 1x PH 3x150
+	355 PZ	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100; 1x PZ 3x150
+	367 TORX®	1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115
-	334	1x 1,2x6,5x150
-	335	1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100
	Rack	2x 190,0x50,0

### 334/6 Rack Набор отверток Kraftform Plus Lasertip + подставка



С круглыми наконечниками Lasertip + подставка. Идентификаторы инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля наконечника и маркировка размера на ручке отвёртки.

**Применение:** винты со шлицем и крестовым шлицем Phillips-Recess

**Исполнение:** 6 предметов в картонной упаковке + подставка

05105650001		
+	350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
-	334	1x 1,2x6,5x150
-	335	1x 0,5x3,0x80 <sup>1)</sup> ; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125

<sup>1)</sup>без Lasertip

### 334/355/6 Rack Набор отверток Kraftform Plus Lasertip + подставка



С круглыми рабочими концами Lasertip + подставка. Идентификаторы инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля наконечника и маркировка размера на ручке отвёртки.


**Применение:** винты со шлицем и Pozidriv

**Исполнение:** 6 предметов в картонной упаковке + подставка

05105656001		
+	355 PZ	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
-	334	1x 1,2x6,5x150
-	335	1x 0,5x3,0x80 <sup>1)</sup> ; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125

<sup>1)</sup>без Lasertip

### 300/7 Mix 2 набор отвёрток



С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и маркировка размера. 5 отвёрток с наконечником Lasertip с длинным рабочим концом, 2 отвёртки Stubby с коротким рабочим концом


**Применение:** винты с прямым шлицем и Pozidriv

**Исполнение:** 7 предметов в картонной коробке + подставка

05008901001		
	Rack	1x 190,0x50,0
+	355 PZ Stubby	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
+	355 PZ	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x200
-	334	1x 1,2x6,5x150
-	335	1x 0,5x3,0x80 <sup>1)</sup> ; 1x 1,0x5,5x125

<sup>1)</sup>без Lasertip

### 300/7 Mix 1 набор отвёрток



С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и маркировка размера. 5 отвёрток с наконечником Lasertip, с длинным рабочим концом, 2 отвёртки Stubby с коротким рабочим концом

**Применение:** винты с прямым шлицем и Phillips-Recess

**Исполнение:** 7 предметов в картонной коробке + подставка

05008900001		
+	350 PH Stubby	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
-	334	1x 1,2x6,5x150
-	335	1x 0,5x3,0x80 <sup>1)</sup> ; 1x 1,0x5,5x125
	Rack	1x 190,0x50,0

<sup>1)</sup>без Lasertip

### Stubby Set 1 набор коротких отвёрток




С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и маркировка размера.

**Применение:** винты с прямым шлицем и Phillips-Recess

**Исполнение:** 5 предметов в картонной коробке

05008870001		
-	335 Stubby	1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5
+	350 PH Stubby	1x PH 1x25; 1x PH 2x25

## Stubby Set 2 набор коротких отвёрток



С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и маркировка размера.

**Применение:** винты с прямым шлицем и Pozidriv

**Исполнение:** 5 предметов в картонной коробке

05008871001	
	335 Stubby 1x 0,6x3,5x24,5; 1x 0,8x4,0x24,5; 1x 1,0x5,5x24,5
	355 PZ Stubby 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25

## Stubby Set TX 1 набор коротких отвёрток TORX®



С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и маркировка размера.

**Применение:** винты TORX®

**Исполнение:** 5 предметов в картонной коробке

05008876001	
	367 TORX® Stubby 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25



## Lasertip



Узко сфокусированный луч лазера создает структуру поверхности с острыми кромками. Твердость профиля после обработки лазером составляет до 1000 HV. Наконечник Wera Lasertip крепко „цепляется“ за шлиц винта и предотвращает выскальзывание из него.

Идеален для прямого шлица, Phillips и Pozidriv.



## Маркировка ручки



Маркировка типа и размера наконечника на ручке отвёртки облегчает ее поиск в сумке с инструментом и на рабочем месте.

## Stubby Set 3 набор коротких отвёрток




С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и маркировка размера.

**Применение:** винты с прямым шлицем, Phillips-Recess и винты с внутренним квадратом

**Исполнение:** 5 предметов в картонной коробке

05008872001	
	350 PH Stubby 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
	335 Stubby 1x 1,0x5,5x24,5
	368 Stubby 1x # 01x25; 1x # 02x25

## 454/7 HF Set 1 набор отвёрток с поперечной ручкой, Hex-Plus с фиксирующей функцией



**Применение:** винты с шестигранной головкой, с фиксирующей функцией начиная на длинной стороне размера 3

**Исполнение:** с идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля (синий цвет = внутренний шестигранник) и маркировка размера. 7 предметов в картонной коробке + 2 подставки

05023450001		
⊙	454	1x 2,5x100
⊙	454 HF	1x 3x100; 1x 4x100; 1x 5x150; 1x 6x150; 1x 8x200; 1x 10x200
	Rack	2x 190,0x50,0

## 454/10 HF Set Imperial 1 набор отвёрток с поперечной ручкой, Hex-Plus с фиксирующей функцией, дюймовых



**Применение:** винты с шестигранной головкой, с фиксирующей функцией начиная на длинной стороне размера 1/8"

**Исполнение:** с идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля (синий цвет = внутренний шестигранник) и маркировка размера. 10 предметов в картонной коробке + 2 подставки


05023451001		
⊙	454 Imperial	1x 3/32"x150; 1x 7/64"x150
⊙	454 Imperial HF	1x 1/8"x150; 1x 9/64"x150; 1x 5/32"x150; 1x 3/16"x150; 1x 7/32"x150; 1x 1/4"x150; 1x 5/16"x150; 1x 3/8"x150
	Rack	2x 190,0x50,0

## Второй рабочий конец




Выступающий сбоку ручки дополнительный короткий рабочий конец позволяет передавать особо большие моменты силы, при этом длинный рабочий конец служит в качестве рычага.

## Большой момент силы



Благодаря положению руки, при котором ось отвертки является продолжением руки, достигаются особенно большие моменты силы.

## Защита от коррозии и точность при завинчивании




За счёт специальной обработки поверхности инструменты приобретают высокую защиту от коррозии. Одновременно обеспечивается оптимальная точность при завинчивании.

## Идентификаторы инструментов Take it easy



Отвёртки, снабжённые идентификаторами инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля (синий цвет = внутренний шестигранник) и маркировка размера на ручке отвёртки.

## С практичными подставками из пластика



Включая практичную подставку для удобного размещения отвёрток.

## 467/7 TORX® HF Set 1 набор отвёрток с поперечной ручкой, TORX® с фиксирующей функцией



**Применение:** TORX®, с фиксирующей функцией для винтов TORX® по спецификации Acument Intellectual Properties

**Исполнение:** с идентификатором инструментов Take it easy: цветная кодировка профиля (зелёный цвет = TORX®) и маркировка размера. 7 предметов в картонной коробке + 2 подставки

05023452001	
♻️	467 TORX® HF 1x TX 10x100; 1x TX 15x100; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x200; 1x TX 40x200; 1x TX 45x200
	Rack 2x 190,0x50,0



## Kraftform Micro Big Pack 1 Набор отверток для электронщиков



Идентификаторы инструментов Take it easy: цветная кодировка профиля наконечника и маркировка размера на ручке отвёртки.

**Применение:** под прямой шлиц, крестовый профиль Phillips-Recess, внутренний TORX® (TX 5, TX 6, TX 7, TX 8, TX 10 с фиксирующей функцией), внутренний TORX PLUS® IPR, внутренний и внешний шестигранный и для винтов Microstix®, 1 съёмник для извлечения деталей, застрявших в печатной плате после выпайки

**Исполнение:** 25 предметов; в складной сумке; подходит для использования с компонентами системы Wera 2go


05134000001	
+	2050 PH Micro 1x PH 000x40 <sup>1) 2)</sup> ; 1x PH 00x40 <sup>1) 2)</sup> ; 1x PH 0x40 <sup>3)</sup>
⊕	2067 TORX® 1x TX 5x40; 1x TX 6x40
⊖	2067 TORX® HF 1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 10x60
⊕	2067 TORX PLUS® IPR Micro 1x 1 IPRx40
○	2054 Micro 1x 0,9x40; 1x 1,3x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60
●	2035 Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,35x2,5x40; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80
⊙	2069 Micro 1x 4,0x60; 1x 5,5x60
⊕	2072 1x mx40
●	1429 1x 1,0x3,5x50
⊕	K240 1x 50,0x240,0

<sup>1)</sup> Оптимизированы для азиатских винтов PH

<sup>2)</sup> Рабочий конец со стороны отвода обточен до номинального размера на длину 10 мм

<sup>3)</sup> Размер 0 модифицирован в соответствии со стандартом JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

## Kraftform Micro 12 Universal 1 Набор отверток для электронщиков



Идентификаторы инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля наконечника и маркировка размера на ручке отвёртки.

**Применение:** винты с шлицем и крестовым шлицем Phillips-Recess, винты с внутренним TORX®, винты с внутренним шестигранником


**Исполнение:** 12 предметов в сумке для крепления на поясе

05073675001	
+	2050 PH Micro 1x PH 00x60 <sup>1)</sup> ; 1x PH 0x60 <sup>2)</sup>
⊕	2067 TORX® 1x TX 5x40; 1x TX 6x40 HF
⊖	2035 Micro 1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80
○	2054 Micro 1x 0,9x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60 K70 1x 50,0x70,0

<sup>1)</sup> Оптимизированы для азиатских винтов PH

<sup>2)</sup> Размер 0 модифицирован в соответствии со стандартом JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

## Kraftform Big Pack 100 VDE



Kraftform: изолированные отвертки с наконечником Lasertip, индикатор напряжения и подставка. Идентификаторы инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля наконечника и маркировка размера на ручке отвёртки.

**Применение:** винты со шлицем, Phillips-Recess, PlusMinus и Pozidriv и TORX®

**Исполнение:** 14 предметов + две подставки


05105631001	
+	162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊕	165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
⊖	165 i PZ/S VDE 1x # 1x80; 1x # 2x100
⊕	167 i TORX® 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80
⊖	160 iS 1x 0,6x3,5x100
⊖	160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 <sup>1)</sup> ; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
⊖	247 1x 0,5x3,0x70
	Rack 2x 190,0x50,0

<sup>1)</sup> без Lasertip

Данный продукт не продается в США и Канаде.



## Идентификаторы инструментов Take it easy.



Отвёртки, снабжённые идентификаторами инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля наконечника и маркировка размера на ручке отвёртки.



## Поштучная проверка



Поштучная проверка под напряжением 10000 В по стандарту IEC 60900 гарантирует безопасность работы под напряжением до 1000 В.

## 160 iS/7 Rack Набор отверток Kraftform Plus Серия 100 + индикатор напряжения + подставка; уменьшенный диаметр рабочего конца



Kraftform: изолированные отвертки с наконечником Lasertip, индикатор напряжения и подставка. Идентификаторы инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля наконечника и маркировка размера на ручке отвертки.

**Применение:** винты с шлицем и с Комбинированный профиль Phillips/шлиц, Комбинированный профиль Pozidriv/шлиц

**Исполнение:** 7 предметов в картонной упаковке + подставка

05006480001	
+	162 iS 1x PH 1x80; 1x PH 2x100
+	165 iS PZ/S 1x # 2x100
⊖	160 iS 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
⊖	247 1x 0,5x3,0x70

Данный продукт не продается в США и Канаде.

## 160 i/165 i/7 Rack Набор отверток Kraftform Plus Серия 100 + индикатор напряжения + подставка



Kraftform: изолированные отвертки с наконечником Lasertip, индикатор напряжения и подставка. Идентификаторы инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля наконечника и маркировка размера на ручке отвертки.

**Применение:** винты со шлицем и Pozidriv

**Исполнение:** 7 предметов + в картонной упаковке + подставка

05006148001	
+	165 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
⊖	160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 <sup>1)</sup> ; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
⊖	247 1x 0,5x3,0x70

<sup>1)</sup> без Lasertip  
Данный продукт не продается в США и Канаде.

## 160 i/7 Rack Набор отверток Kraftform Plus Серия 100 + индикатор напряжения + подставка



Kraftform: изолированные отвертки с наконечником Lasertip, индикатор напряжения и подставка. Идентификаторы инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля наконечника и маркировка размера на ручке отвертки.

**Применение:** винты с шлицем и Phillips-Recess

**Исполнение:** 7 предметов в картонной упаковке + подставка

05006147001	
+	162 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊖	160 i VDE 1x 0,4x2,5x80 <sup>1)</sup> ; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
⊖	247 1x 0,5x3,0x70

<sup>1)</sup> без Lasertip  
Данный продукт не продается в США и Канаде.

# Мы ждём Рождество...

## Экспозиция Bit-Check 30 Christmas 2020



10x Bit-Check 30 Christmas 2020

1 битодержатель с сильным постоянным магнитом и быстро-зажимным патроном, 29 битов, закалённых до вязкой твёрдости (Z), универсальных.

1x Экспозиция Bit-Check 30 Christmas 2020, без инструментов

05135803001		217752
<b>Bit-Check 30 Christmas 2020</b>		
895/4/1 K	⊙	1x 1/4"x52
851/1 Z PH	+	2x PH 1x25; 4x PH 2x25; 2x PH 3x25
855/1 Z PZ	+	2x PZ 1x25; 4x PZ 2x25; 2x PZ 3x25
867/1 TORX®	⊖	2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25
Display	1x	163x172x200
Bit-Check 30 Christmas 2020, без инструментов		



10 x Bit-Check 30 Christmas 2020

1 битодержатель с сильным постоянным магнитом и быстро-зажимным патроном, 29 битов, закалённых до вязкой твёрдости (Z), универсальных.



1 x Экспозиция Bit-Check 30 Christmas 2020, без инструментов

**Клиентов, которые не могут завести в свою систему учёта данные по укомплектованному дисплею, просим заказывать следующие позиции:**

		
		4013288
Display Bit-Check 30 Christmas 2020, без инструментов	1x	218346
Bit-Check 30 Christmas 2020	10x	217745
	99135803001	
	05136014001	

Период проведения акции:  
01.09.2020 – 28.02.2021

Оставляем за собой право изменения в любое время и без предварительного уведомления всех предоставленных в этом каталоге данных касательно характеристик изделий, вариантов и исполнений. Компания Wera не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки в оформлении.



Wera Werkzeuge GmbH  
Korzterter Straße 21–25  
D-42349 Wuppertal

Phone: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
Fax: +49 (0)2 02 / 40 45 276  
E-Mail: info@wera.de

www.wera.de