

新品和推广用产品 2021/2022年秋/冬季



2021/2022年秋/冬季



新

Kraftform Kompakt 迷你 一体式迷你螺丝刀 RA 1



应用：适用于带 1/4" 外六角驱动的批头，符合 DIN ISO 1173-C 6.3 和 维拉 接头系列 1

设计：棘轮，细齿，回转角小，拨杆（右、紧、左）；1/4"内六角套筒驱动，带磁性；6 个 BitTorsion 坚固耐用的通用型批头，具有较长寿命。"易寻" 色标系统：用特定颜色代表不同刀头种类和尺寸，有助于快速查找所需批头。

手柄：Kraftform 迷你 带六角防滚动保护，多重材料，一体式迷你螺丝刀

05008883001	
+	851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 BTZ
-	800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25

新

Kraftform Kompakt 迷你 一体式迷你螺丝刀 RA 2



05008884001	
+	851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
+	867/1 TORX® 1x TX 25x25 BTZ
-	800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25

新

Kraftform Kompakt 迷你 一体式迷你螺丝刀 RA 3



应用： 适用于带 1/4" 外六角驱动的批头，符合 DIN ISO 1173-C 6.3 和 维拉 接头系列 1

设计： 棘轮，细齿，回转角小，拨杆（右、紧、左）；1/4" 内六角套筒驱动，带磁性；6 个批头，通用。

手柄： Kraftform 迷你 带六角防滚动保护，多重材料，一体式迷你螺丝刀

05008885001	
⊕	851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25
⊖	800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25

新

Kraftform Kompakt 迷你 一体式迷你螺丝刀 RA 4



05008886001	
⊕	851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
⊖	868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25
⊖	800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25

小巧设计



特别是批头接头较短的小型批头手动固定座，适用于难以到达的区域。

带内建批头仓的手柄



手柄可以打开，因此可以接触到批头库中包含的六个批头。

旋转式批头库



旋转式批头库让您能在几乎任何情况下轻易拔掉批头，并且不会丢失。批头安全存放。

带棘轮功能




棘轮机构含细齿，回转角小。拧紧方向右/紧/左，可通过拨杆设置。带磁性接头适用于 1/4" 外六角驱动批头，符合 DIN ISO 1173-C 6.3 和 维拉 接头系列 1



新


6003 Joker 22 Set 1 单环开口扳手组套




单环开口扳手组套，扳手开口的偏斜角度为 7.5°

22 件组套

05020232001	
6003 Joker	1x 5,5x105; 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230; 1x 20x230; 1x 21x260; 1x 22x260; 1x 24x280; 1x 27x300; 1x 30x330; 1x 32x360




适合特别狭小空间



开口形状特殊的组合扳手—翻转角为7.5°的开口和双六角形状—将扳手沿纵轴重复转动 180°时，其接触面随之扩大两倍。螺帽和螺栓均可在15°内完成装配。Joker 6003换向后可直接装配。

Joker 6003: 可倾斜的环形扳手




环形扳头沿工具轴身倾斜 15°，避免意外伤害。



- 丰富的 73 件工具组套置于紧凑式 维拉 2go 2 便携组合内，用于电工便携作业
- 维拉、Jung®、KNIPEX®、Lyra®、PICARD®、PUK® 和 Stabila® 提供优质品牌工具
- 维拉 Kraftform Kompakt Turbo i 1 (16 件手柄/可更换刀杆 电设用 组套) 将拧紧效率提高 4 倍，和 维拉 8100 SA 6 Zyklop Speed 棘轮组套 (1/4" 驱动，28 件组套)
- Joker 6004 S 开口自调式扳手，用于 10-13mm (公制) 和 7/16"-1/2" 驱动 (英制) 的螺栓和螺丝
- 配槽用螺丝刀，用于锁螺丝、凿边和榫接和 4 件 电设用 螺丝刀 - 其中 2 件配不锈钢刀杆，防止外部锈蚀

新

维拉 2go E 1 电工工具组套



05134025001	1x	Wera 2go 2 工具包
	1x	8100 SA 6 Zyklop Speed 棘轮扳手组套，1/4" 驱动，公制
	1x	950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 公制内六角 L 型扳手组套，彩色，激光表面处理，带固持功能，公
	1x	Kraftform Kompakt Turbo i 1
	1x	932 A 一字螺丝刀 1.2x7.0x125
	1x	3162 i PH VDE 不锈钢十字绝缘螺丝刀 PH 2x100
	1x	3165 i PZ VDE 不锈钢米字绝缘螺丝刀 PZ 2x100
	1x	160 i VDE 一字绝缘螺丝刀 1.2x6.5x150
	1x	160 iS VDE 一字绝缘螺丝刀，小直径刀杆 0.6x3.5x100
	1x	6004 Joker S 自调式开口扳手 10-13 (7/16"-1/2")x154
	1x	KNIPEX® 万用钳 160mm 01 06 160
	1x	KNIPEX® 斜口绝缘剥离器 14 26 160
	1x	KNIPEX® 鹬嘴钳，含刀杆 (鹬嘴钳) 26 16 200
	1x	KNIPEX® Cobra® 电设用 高科技水泵钳，绝缘，87 26 250
	1x	KNIPEX® 电缆刀 98 52
	1x	KNIPEX® ErgoStrip® 通用拆卸工具 16 95 01
	1x	PUK® 2200 手锯
	1x	Lyra® 施工标记用笔 4494202
	1x	STABILA® 口袋型电动水平仪 17775
	1x	STABILA® 水平仪 70 式，30 cm，02281
	1x	STABILA® 木质折叠尺 607 式，2 m，淡黄色，01104
	1x	PICARD® 钳工锤 400 g，德式，000101-0400
	1x	Jung Plastering 搅拌杯 127mm，946 127 00
	1x	Jung Scraping 刀，配天然木柄，922 050 00

新

3167 i/7 TORX® 螺丝刀组套，不锈钢，含展示架



Kraftform 不锈钢 电设用：不锈钢连接件用安全螺丝刀含展示架。易寻色标系统：用特定颜色代表不同刀头种类和尺寸。

应用：TORX® 螺丝

设计：盒内 7 件组套，含展示架

05022767001	
3167 i TORX® VDE	1x TX 8x80; 1x TX 9x80; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100; 1x TX 30x100

新

950/13 增强型内六角 英制 1 SB 内六角扳手组套，英制，激光发黑表面处理



13件套，装于双组件夹内

应用：用于内六角螺丝

设计：激光表面处理


尖端：Hex-Plus六角增强型，长臂带六角球头

05021721001	
950 PKL inch	1x 0.05"x83 ¹⁾ ; 1x 1/16"x91 ¹⁾ ; 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x126; 1x 9/64"x132; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212

¹⁾ 正六边形



使用不锈钢工具拆装不锈钢螺丝。



生锈问题的解决方案：使用不锈钢工具拆装不锈钢螺丝。维拉不锈钢工具是由不锈钢材料制成，可有效避免难看的锈蚀。



绝缘强度测试



按照IEC 60900的标准，每件工具都必须通过10,000伏的绝缘性能测试，保证其在1,000伏的环境下能安全工作。

新

3950/9 增强型内六角 彩色英制不锈钢 1 SB，不锈钢



9 件组套，对折式工具夹

应用：内六角螺丝

设计：不锈钢软管护套由于特定颜色代表不同尺寸，方便查找所有六角扳手。

刀头：长臂带增强型内六角增强型球头

05022860001	
3950 SPKL Multicolour Imperial	1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224

新

781/5 组套 1



连接部件, 5 件组套

用于手动和机器操作的工具 (非冲击), 配球锁, 后端滚花, 便于在手动操作时进行管理; 铬钒, 镀铬

781 A: 1/4" 内四角驱动, 用于 3/8" 和 1/2" 内四角套筒扳手嵌件, 配球锁; 781 B: 3/8" 内四角驱动, 用于 1/4" 和 1/2" 内四角套筒扳手嵌件, 配球锁; 781 C: 1/2" 内四角驱动, 用于 3/8" 内四角套筒扳手嵌件, 配球锁。

05042680001	
781 A	1x 781 A/B, 3/8"x25,2x1/4"; 1x 781 A/C, 1/2"x36,0x1/4"
781 B	1x 781 B/A, 1/4"x27,0x3/8"; 1x 781 B/C, 1/2"x36,0x3/8"
781 C	1x 781 C/B, 3/8"x35,5x1/2"
Belt 781 0/5	1x 45,0x210,0

¹⁾ 2021 年 11 月推出

新

781 A 3/8" 连接部件



应用: 用于 1/4" 和 1/2" 内四角套筒扳手嵌件, 配球锁

设计: 用于手动和机器操作的工具 (非冲击), 配球锁, 后端滚花, 便于在手动操作时进行管理; 铬钒, 镀铬

驱动: 3/8" 内四角螺丝

		Art.No.	mm		
05042672001 ¹⁾	781 B/A	1/4"	27,0	1 1/16"	3/8"
05042673001	781 B/C	1/2"	36,0	1 27/64"	3/8"

¹⁾ 2021 年 11 月推出

新

781 A 1/4" 连接部件



应用: 用于 3/8" 和 1/2" 内四角套筒扳手嵌件, 配球锁

设计: 用于手动和机器操作的工具 (非冲击), 配球锁, 后端滚花, 便于在手动操作时进行管理; 铬钒, 镀铬

驱动: 1/4" 内四角螺丝

		Art.No.	mm		
05042670001 ¹⁾	781 A/B	3/8"	25,2	1"	1/4"
05042671001 ¹⁾	781 A/C	1/2"	36,0	1 27/64"	1/4"

¹⁾ 2021 年 11 月推出

新

781 C 1/2" 连接部件



应用: 用于 3/8" 内四角套筒扳手嵌件, 配球锁

设计: 用于手动和机器操作的工具 (非冲击), 配球锁, 后端滚花, 便于在手动操作时进行管理; 铬钒, 镀铬

驱动: 1/2" 内四角螺丝

		Art.No.	mm		
05042674001 ¹⁾	781 C/B	3/8"	35,5	1 25/64"	1/2"

¹⁾ 2021 年 11 月推出

Tool-Check 新设计。

成功的产品也需要维护翻新。



不做作

独特形状

新工具安排，查找更轻松。


线条清晰

无障碍翻转机构确保可轻松打开
Tool-Check。

限量版，卖完为止

新

刮冰用组套



- 促销组套，含 30 件不锈钢工具，用于常规作业
- 完全适合工业应用。维拉 全部工具均经过真空冰处理，因此具备螺丝拧紧所需的硬度和强度
- 配芬兰专业 KUNGS® 坚固刮冰器 - Tool Rebel 刮冰器护手
- 螺丝刀 (TORX® 梅花螺丝、一字螺丝、PH 十字螺丝和 PZ 米字螺丝、激光蚀刻刀头，更好地抓紧螺丝)、内六角扳手 (增强型六角 减少六角套筒螺丝的磨损刮削车削)、批头、接头和标志性的维拉 开瓶器
- 同样是优良的圣诞节礼物

05134023001	
刮冰器护手	
⊕	3350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊕	3355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
⊕	3367 TX 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100
⊖	3335 1x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
⊖	3160 i VDE 1x 0,6x3,5x100
○	3950 PKL 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224
⊙	3888/4/1 K 1x 1/4"x50
⊕	3851/1 TS PH 1x PH 2x25
⊕	3855/1 TS PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25
⊕	3867/1 TS 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
	1496 1x 145
方便	

¹⁾ 不带Lasertip激光蚀刻刀头
²⁾ 2021年10月1日推出



真空冰淬处理



维拉的不锈钢工具通过真空冰淬以达到所需硬度和强度,可满足工业级别的应用。

使用不锈钢工具拆装不锈钢螺丝。



生锈问题的解决方案:使用不锈钢工具拆装不锈钢螺丝。维拉不锈钢工具是由不锈钢材料制成,可有效避免难看的锈蚀。

Tool Rebel 刮冰器护手



配 KUNGS® 坚固刮冰器 Tool Rebel 刮冰器护手,高效除冰,不损伤表面。护手在零度以下温度下保持手部温暖。

方便



设计。

促銷期間：01.09.2021-28.02.2022

敝司将保留可对本目录中所记载和产品特点，种类和执行相关的内容进行更新或修改的权利，事前无需预告。敝司无需对任何因为印刷造成的错误和误导负责。

欢迎联络我们

中国经销代理

凯尼派克工具(上海)有限公司

Phone: +86 (0) 21-58998010
Fax: +86 (0) 21-58998050

E-Mail: info@knipex.com.cn
Internet: www.knipex.com.cn

铭沣工业自动化(上海)有限公司

Phone: +86 (0)21 - 66 24 91 22

E-Mail: service@matfron.com

亚洲总部

Wera Tools Japan G.K.

Phone: +81 70 4813 1142

E-Mail: frank.yang@wera.de

