

Novinky

podzim-zima 2021/2022



Naše novinky podzim–zima 2021/2022



NOVINKA

Kraftform Kompakt Stubby se zásobníkem RA 1



Použití: Vhodný pro bity s přípojkovým rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a připojení řady Wera 1

Provedení: Ráčna, jemné ozubení pro malý zpětný úhel, přepínací kroužek (vpravo, napevno, vlevo); upínání s vnitřním šestihranem 1/4", magnetické; 6 odolných bitů BiTorsion pro dlouhou životnost, pro univerzální použití. Identifikátor nářadí Take it Easy: S barevným označením profilu a značkou velikosti pro jednoduché vyhledání požadovaného bitu.

Rukojeť: Kraftform Stubby s ochranou před odkutálením, vícekomponentní, integrovaný zásobník

05008883001	
⊕	851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
⊗	867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 BTZ
⊖	800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25

NOVINKA

Kraftform Kompakt Stubby se zásobníkem RA 2



05008884001	
⊕	851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
⊕	855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
⊗	867/1 TORX® 1x TX 25x25 BTZ
⊖	800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25

NOVINKA

Kraftform Kompakt Stubby se zásobníkem RA 3



Použití: Vhodný pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a připojení řady Wera 1

Provedení: Ráčna, jemné ozubení pro malý zpětný úhel, přepínací kroužek (vpravo, napravo, vlevo); upínání s vnitřním šestihranem 1/4", magnetické; 6 odolných bitů, pro univerzální použití.

Rukojeť: Kraftform Stubby s ochranou před odkutálením, vícekomponentní, integrovaný zásobník

05008885001			
+	851/1 Z PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25	
-	800/1 Z	1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

NOVINKA

Kraftform Kompakt Stubby se zásobníkem RA 4



05008886001			
+	851/1 Z PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
0	868/1 Z	1x # 1x25; 1x # 2x25	
-	800/1 Z	1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25	

Kompaktní tvar



Velmi malý držák bitů s extrémně krátkým upnutím bitu pro obtížně přístupná místa.

Rukojeť s integrovaným zásobníkem bitů



Rukojeť lze otevřít, a tak umožňuje přístup k šesti bitům uloženým v zásobníku.

Otočný zásobník bitů



Otočný zásobník bitů umožňuje snadné vyjímání bitů v téměř jakékoli situaci a nedá se ztratit. Bity jsou bezpečně uloženy.

S funkcí ráčny




Ráčnový mechanismus má jemné ozubení pro malý zpětný úhel. S přepínacím kroužkem lze nastavit směr šroubování vpravo/napravo/vlevo. Magnetické upnutí bitu je vhodné pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a připojení řady Wera 1.



NOVINKA


6003 Joker 22 Set 1, sada otevřených očkových klíčů




Sada otevřených očkových klíčů; otevřená strana natočená o 7,5°

22dílná sada

05020232001	
6003 Joker	1x 5,5x105; 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230; 1x 20x230; 1x 21x260; 1x 22x260; 1x 24x280; 1x 27x300; 1x 30x330; 1x 32x360




Pro velmi úzká místa



Očkoplochý klíč Joker 6003 se speciální geometrií otevřené strany – natočené o 7,5° a s geometrií dvojitého šestihranu – zdvojnásobuje možnosti nasazení při opakovaném otáčení klíče o 180° kolem podélné osy. Matice nebo hlavy šroubů je možné „uchopit“ každých 15°. Příslušnou polohu

k nasazení klíče najde Joker 6003 po každé otočce v podstatě sám.

Joker 6003: Zalomená očková strana




Očková strana je vůči ose klíče zalomená pod úhlem 15°, aby nedocházelo k úrazům.



- Rozsáhlá 73dílná sada nářadí v kompaktním boxu na nářadí Wera 2go 2 pro elektroinstalatéry při mobilním nasazení
- Kvalitní značkové nářadí výrobců Wera, Jung, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® a Stabila®
- Wera Kraftform Kompakt Turbo i 1 (16dílná sada výměnných rukojetí a čepelí VDE) pro 4násobně vyšší rychlost šroubování a sada ráčien Wera 8100 SA 6 Zyklop Speed (1/4", 28dílná)
- Samonastavitelný otevřený klíč Joker 6004 S pro matice a šrouby od 10–13 mm (metrické) nebo 7/16"–1/2" (palcové)
- Se sekacím šroubovákem pro šroubování, sekání a dlabání, 4 šroubováky VDE – 2 z nich mají čepel z nerezové oceli pro zabránění tvorbě cizí rzi na nerezových objektech

NOVINKA


Sada nářadí Wera 2go E 1 pro elektroinstalatéry



05134025001	1x	Wera 2go 2 Kufr na nářadí
	1x	8100 SA 6 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/4", metrická
	1x	950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Sada zástrčných klíčů, metrická, BlackLaser, s přidržovací funkcí
	1x	Kraftform Kompakt Turbo i 1
	1x	932 A Plochý šroubovák 1.2x7.0x125
	1x	3162 i PH VDE Křížový šroubovák, nerezová ocel PH 2x100
	1x	3165 i VDE PZ Křížový šroubovák, nerezová ocel PZ 2x100
	1x	160 i VDE izolovaný plochý šroubovák 1.2x6.5x150
	1x	160 iS VDE Plochý šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele 0.6x3.5x100
	1x	6004 Joker S samonastavitelný klíč 10–13 (7/16"–1/2")x154
	1x	Kombinované kleště KNIPEX® 160 mm 01 06 160
	1x	Odizolovací boční štípací kleště KNIPEX® 14 26 160
	1x	Půlkulaté kleště s břity KNIPEX® (úzké ploché kleště) 26 16 200
	1x	Instalatérské kleště KNIPEX® Cobra® VDE Hightech, izolované, 87 26 250
	1x	Nůž na kabely KNIPEX® 98 52
	1x	Univerzální odizolovací nástroj KNIPEX® ErgoStrip® 16 95 01
	1x	Malá oblouková pila PUK® 2200
	1x	Značkovač do hlubokých otvorů Lyra® DRY PROFI 4494202
	1x	Vodováha STABILA® Pocket Electric 17775
	1x	Vodováha STABILA®, typ 70, 30 cm, 02281
	1x	Dřevěný skládací metr STABILA®, typ 607, 2 m, světle žlutý, 01104
	1x	Zámečnické kladivo PICARD® 400 g, německý vzor, 000101-0400
	1x	Miska na sádku Jung, 127 mm, 946 127 00
	1x	Maliřská špachtle Jung s rukojetí z přírodního dřeva, 922 050 00

NOVINKA

3167 i/7 TORX® Sada šroubováků, nerezová ocel + držák



Kraftform Stainless VDE: Bezpečnostní šroubovák pro šroubové spoje z nerezové oceli. Plus držák. S identifikátorem nářadí Take it easy: barevné označení podle profilů a značky velikosti.

Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX®

Provedení: 7dílná sada v kartonu + držák

05022767001	
	3167 i TORX® VDE
	1x TX 8x80; 1x TX 9x80; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100; 1x TX 30x100

NOVINKA

950/13 Sada úhlových klíčů Hex-Plus Imperial 1 SB, palcové, BlackLaser



13dílná, v dvoukomponentním klipu

Použití: Šrouby s vnitřním šestihranem

Provedení: Povrch BlackLaser

Funkční profil: Hex-Plus, šestihránná kulová hlava na dlouhém ramenu

05021721001	
	950 PKL inch
	1x 0.05"x83 ¹⁾ ; 1x 1/16"x91 ¹⁾ ; 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x126; 1x 9/64"x132; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212

¹⁾ Běžný šestihránný profil




Nerezovou ocel šroubujte nerezovou ocelí!



Řešení problému s cizí rzi: Nerezovou ocel šroubujte nerezovou ocelí! Nerezové nářadí Wera se vyrábí z nerezové oceli, takže je vyloučen vznik nevzhledné cizí rzi.



Kusová zkouška



Kusová zkouška při napětí 10 000 V podle normy IEC 60900 zaručuje bezpečnou práci pod napětím do 1 000 V.

NOVINKA

3950/9 Sada úhlových klíčů Hex-Plus Multicolour Imperial Stainless 1, palcové, nerezová ocel



9dílná, v dvoukomponentním klipu

Použití: Šrouby s vnitřním šestihranem

Provedení: Nerezová ocel, opláštěná bužirkou. Všechny úhlové klíče jsou rychle po ruce díky barevnému označení a identifikaci velikosti.

Funkční profil: Hex-Plus, šestihránná kulová hlava na dlouhém ramenu

05022860001	
	3950 SPKL Multicolour Imperial
	1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224

NOVINKA

781/5 Set 1



Sada spojovacích dílů, 5dílná

Pro ruční a strojní ovládání (non impact), se zajišťovací drážkou pro kuličku, rýhováním na zadním konci pro lepší záběr při ručním ovládání; chrom-vanadová ocel, matně pochromovaná

781 A: připojovací rozměr vnitřního čtyřhranu 1/4", pro čtyřhranné nástrčné hlavice 3/8" a 1/2" se zajišťovací kuličkou; 781 B: připojovací rozměr vnitřního čtyřhranu 3/8", pro čtyřhranné nástrčné hlavice 1/4" a 1/2" se zajišťovací kuličkou; 781 C: připojovací rozměr vnitřního čtyřhranu 1/2", pro čtyřhranné nástrčné hlavice 3/8" se zajišťovací kuličkou.

05042680001		
781 A	1x 781 A/B, 3/8"x25,2x1/4"; 1x 781 A/C, 1/2"x36,0x1/4"	
781 B	1x 781 B/A, 1/4"x27,0x3/8"; 1x 781 B/C, 1/2"x36,0x3/8"	
781 C	1x 781 C/B, 3/8"x35,5x1/2"	
Belt 781 0/5	1x 45,0x210,0	

¹⁾ Dodání od listopadu 2021

NOVINKA

781 B Spojovací díly 3/8"



Použití: Pro čtyřhranné nástrčné hlavice 1/4" a 1/2" se zajišťovací kuličkou

Provedení: Pro ruční a strojní práci (non impact), se zajišťovací drážkou pro kuličku, rýhováním na zadním konci pro lepší záběr při ručním ovládání; chrom-vanadová ocel, matně chromovaná

Upínací část: Vnitřní čtyřhran 3/8"

		Art.No.	mm		
05042672001 ¹⁾	781 B/A	1/4"	27,0	1 1/16"	3/8"
05042673001	781 B/C	1/2"	36,0	1 27/64"	3/8"

¹⁾ Dodání od listopadu 2021

NOVINKA

781 A Spojovací díly 1/4"



Použití: Pro čtyřhranné nástrčné hlavice 3/8" a 1/2" se zajišťovací kuličkou

Provedení: Pro ruční a strojní práci (non impact), se zajišťovací drážkou pro kuličku, rýhováním na zadním konci pro lepší záběr při ručním ovládání; chrom-vanadová ocel, matně chromovaná

Upínací část: Vnitřní čtyřhran 1/4"

		Art.No.	mm		
05042670001 ¹⁾	781 A/B	3/8"	25,2	1"	1/4"
05042671001 ¹⁾	781 A/C	1/2"	36,0	1 27/64"	1/4"

¹⁾ Dodání od listopadu 2021

NOVINKA

781 C Spojovací díly 1/2"



Použití: Pro čtyřhranné nástrčné hlavice 3/8" se zajišťovací kuličkou

Provedení: Pro ruční a strojní práci (non impact), se zajišťovací drážkou pro kuličku, rýhováním na zadním konci pro lepší záběr při ručním ovládání; chrom-vanadová ocel, matně chromovaná

Upínací část: Vnitřní čtyřhran 1/2"

		Art.No.	mm		
05042674001 ¹⁾	781 C/B	3/8"	35,5	1 25/64"	1/2"

¹⁾ Dodání od listopadu 2021

Tool-Check v novém designu

I úspěšné produkty si zaslouží nový kabát!



Žádné ozdůbky

Výrazný tvar

Nové uspořádání nástrojů
pro ještě snazší vyjmutí

Intuitivní sklápěcí mechanismus pro ještě
snazší otevření krabičky Tool-Check

Čisté linie

Limitované edice – co je pryč, je pryč

NOVINKA

Škrabka na led



- Předváděcí sada s 30 nerezovými nástroji pro nejběžnější použití
- Naprosto vhodné pro průmyslové použití. Veškeré nářadí z nerezové oceli od firmy Wera je vakuově kalené do ledu a vyznačuje se tvrdostí a pevností
- S robustní škrabkou na led od finského specialisty KUNGS® – v rukavici Tool Rebel
- Šroubováky (TORX® a plochá, křížová drážka Phillips a Pozidriv se špičkou profilu Lasertip pro lepší uchycení v hlavě šroubu), úhlové klíče (Hex-Plus omezuje protáčení šroubů s vnitřním šestihranem), bity, držák bitů a otvírák na láhve Wera
- Vhodné také jako vánoční dárek

05134023001	Rukavice se škrabkou na led	
⊕	3350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊕	3355 PZ	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
⊕	3367 TX	1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100
⊖	3335	1x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
⊖	3160 i VDE	1x 0,6x3,5x100
○	3950 PKL	1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224
⊗	3888/4/1 K	1x 1/4"x50
⊕	3851/1 TS PH	1x PH 2x25
⊕	3855/1 TS PZ	1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25
⊗	3867/1 TS TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
	1496	1x 145
	Otvíráky lahví	

¹⁾ není Lasertip

²⁾ Dodání od 1. října 2021



Nářadí z nerezové oceli je vakuově kalené do ledu



Nářadí z nerezové oceli od společnosti Wera je vakuově kalené a díky tomu nabízí hodnoty tvrdosti a pevnosti potřebné ke šroubování. Průmyslové použití je možné bez omezení.

Nerezovou ocel šroubujte nerezovou ocelí!



Řešení problému s cizí rží: Nerezovou ocel šroubujte nerezovou ocelí! Nerezové nářadí Wera se vyrábí z nerezové oceli, takže je vyloučen vznik nevzhledné cizí rží.

Rukavice Tool Rebel se škrabkou na led



Škrabka na led KUNGS® v rukavici Tool Rebel účinně a šetrně odstraňuje led z oken. Rukavice udrží vaše ruce v teple i při teplotách pod bodem mrazu.

Praktický



Otvíráky lahví Wera.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit všechny údaje respektive vlastnosti výrobků, jejich varianty a provedení uvedené v tomto katalogu. Záruka za tiskové chyby nebo omyly je vyloučena.


Platí v období:
01.09.2021 – 28.02.2022



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21–25
D-42349 Wuppertal

Phone: +49 (0)2 02 / 40 45-0
Fax: +49 (0)2 02 / 40 45 276
E-Mail: info@wera.de

www.wera.de



CZ 05 510283 021 - 0053701 - 01