

Nyheder

efteråret-vinter 2021/2022



Vores produktinnovationer efteråret-vinter 2021/2022



NYHED

Kraftform Kompakt Stubby magasin RA 1



Anvendelse: Egnet til bits med 1/4"-udvendig sekskantsstikslutning efter DIN ISO 1173-C 6,3 og Wera tilslutnings-serie 1

Udførelse: Skralde, finfortandet for lille returvinkel, omskifterring (højre, fast, venstre); 1/4"-indvendig sekskantsoptag, magnetisk; 6 Bitorsion bits for lang levetid, hårde og slidstærke til universelt brug. Take it easy værktøjsfinder: Med udgangs-farvemærkning og påstemplet størrelse, der gør det lettere at finde den rigtige bit.

Greb: Kraftform Stubby med rullerikring, flerkomponent, integreret magasin

05008883001	
+	851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25
	BTZ
-	800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25

NYHED

Kraftform Kompakt Stubby magasin RA 2



05008884001	
+	851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
+	867/1 TORX® 1x TX 25x25
	BTZ
-	800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25

NYHED

Kraftform Kompakt Stubby magasin RA 3



Anvendelse: Egnet til bits med 1/4"-udvendig sekskantsstilslutning efter DIN ISO 1173-C 6,3 og Wera tilslutnings-serie 1

Udførelse: Skralde, finfortandet for lille returvinkel, omskiftering (højre, fast, venstre); 1/4"-indvendig sekskantsoptag, magnetisk; 6 bits, hårde og slidstærke til universelt brug.

Greb: Kraftform Stubby med rullsikring, flerkomponent, integreret magasin

05008885001	
+	851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25
-	800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25

NYHED

Kraftform Kompakt Stubby magasin RA 4



05008886001	
+	851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
0	868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25
-	800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25

Kompakt form



Særligt lille bits-håndgreb med ekstrem kort bitoptag til vanskeligt tilgængelige områder.

Greb med integreret bit-magasin



Grebet kan åbnes og giver således adgang til de seks bits i magasinet.

Drejeligt bit-magasin



Det drejelige bit-magasin muliggør let udtagning af bits i næsten enhver situation og kan ikke mistes. Bits opbevares sikkert.

Med skraldefunktion




Skraldemekanikken er finfortandet for en lille returvinkel. Via omskiftringen kan skrueretningen højre/fast/venstre bestemmes. Det magnetiske bitoptag er egnet til bits med 1/4"-udvendig sekskantsstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og Wera tilslutnings-serie 1.



NYHED


6003 Joker 22 Sæt 1 ringgaffelnøgle-sæt



Ringgaffelnøgle-sæt, gaffelsiden vinklet 7,5°

22 dele

05020232001	
6003 Joker	1x 5,5x105; 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230; 1x 20x230; 1x 21x260; 1x 22x260; 1x 24x280; 1x 27x300; 1x 30x330; 1x 32x360




Til særligt snævre forhold



Ringgaffelnøglen Joker 6003 med dens særlige gaffelgeometri – en 7,5° drejet gaffelside og dobbeltsekskantsgeometri – fordobler ansatzmulighederne ved gentagen 180°-drejning af nøglen omkring længdeaksen. Møtrikker hhv. skruehoveder kan man "få fat på" hver 15°. Det pågældende ansatzpunkt finder Joker 6003 så at sige selv efter hver vending.

Joker 6003: Vinklet ringside




Ringsiden er vinklet 15° i forhold til værktøjsaksen for at forebygge kvæstelser.



- Omfattende værktøjssæt i 73 dele i kompakt værktøjscontainer Wera 2go 2 til el-installatører i mobil aktion
- Mærkeværktøj af høj kvalitet fra Wera, Jung, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® og Stabila®
- Wera Kraftform Kompakt Turbo i 1 (grebs-/udskiftningsklinge VDE-sæt i 16 dele) til 4-dobbelt skruerhastighed og Wera 8100 SA 6 Zyklop Speed skraldesæt ($\frac{1}{4}$ " 28 dele)
- Selvjusterende gaffelnøgle Joker 6004 S til møtrikker og skruer fra 10–13 mm (metrisk) hhv. $\frac{7}{16}$ "– $\frac{1}{2}$ " (tommemål)
- Med skruemejsel til at skruer, mejsle og stemme med samt 4 VDE skruetrækkere – deraf 2 med klinge i rustfrit stål til undgåelse af flyverust på emner af rustfrit stål

NYHED


Wera 2go E 1 værktøjsæt til el-installatører



05134025001	1x	Wera 2go 2 Værktøjs-Container
	1x	8100 SA 6 Zyklop Speed-skralsesæt, $\frac{1}{4}$ "-tilslutning, metrisk
	1x	950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 vinkelnøglesæt, metrisk, BlackLaser, med holdefunktion
	1x	Kraftform Kompakt Turbo i 1
	1x	932 A Skruetrækker til skruer med lige kær 1.2x7.0x125
	1x	3162 i PH VDE-isoleret krydskærsskruetrækker, rustfri stål PH 2x100
	1x	3165 i PZ VDE-isoleret krydskærsskruetrækker, rustfri stål PZ 2x100
	1x	160 i VDE-isoleret skruetrækker til lige kær 1.2x6.5x150
	1x	160 iS VDE-isoleret skruetrækker med reduceret klingediameter til skruer med lige kær 0.6x3.5x100
	1x	6004 Joker S selvjusterende gaffelnøgle 10–13 ($\frac{7}{16}$ "– $\frac{1}{2}$ ")x154
	1x	KNIPEX® kombinationstang 160 mm 01 06 160
	1x	KNIPEX® afisolerings-skævbider 14 26 160
	1x	KNIPEX® fladrundtang med skær (storkenæbstang) 26 16 200
	1x	KNIPEX® Cobra® VDE Hightech vandpumpe tang, isoleret, 87 26 250
	1x	KNIPEX® kabelkniv 98 52
	1x	KNIPEX® ErgoStrip® universal-stripningsværktøj 16 95 01
	1x	PUK® 2200 lille savbue
	1x	Lyra® dybhulsmarkør DRY PROFI 4494202
	1x	STABILA® vaterpas Pocket Electric 17775
	1x	STABILA® vaterpas type 70, 30 cm, 02281
	1x	STABILA® tommestok type 607, 2 m, lysegul, 01104
	1x	PICARD® hammer 400 g, tysk form, 000101-0400
	1x	Jung gipsbæger, 127 mm, 946 127 00
	1x	Jung malerspatel med naturtræs greb, 922 050 00

NYHED

3167 i/7 TORX® Skruetrækkersæt, rustfri stål + rack



Kraftform Stainless VDE: Sikkerhedsskruetrækkeren til skruining i rustfri stål. Plus rack. Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemærkning efter profiler og påstemplet størrelse.

Anvendelse: Indvendige TORX® skruer

Udførelse: 7 dele i æske + rack

05022767001	
	3167 i TORX® VDE
	1x TX 8x80; 1x TX 9x80; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100; 1x TX 30x100

NYHED

950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB vinkeløglesæt, tommemål, BlackLaser



13 dele, i tokomponent clips

Anvendelsesformål: Skruer med sekskantet kærø

Udførelse: BlackLaser-overflade

Afdrift: Hex-Plus, sekskant-kuglehoved på den lange arm

05021721001	
	950 PKL inch
	1x 0.05"x83 ¹⁾ ; 1x 1/16"x91 ¹⁾ ; 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x126; 1x 9/64"x132; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 3/16"x200; 1x 3/8"x212

¹⁾ Almindelig sekskantsprofil



Skrustfri stål med rustfri stål!



Løsning på flyverustproblemet: Skru rustfri stål med rustfri stål! Wera værktøj i rustfri stål fremstilles af rustfri stål, hvorved uanseelig flyverust undgås.



Enkeltvis testet



Den enkeltvis test ved 10.000 volt i henhold til IEC 60900 garanterer sikkert arbejde ved spændinger op til 1.000 volt.

NYHED

3950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial Stainless 1, tommemål, rustfri stål



9 dele, i tokomponent clip

Anvendelse: Indvendige sekskantskruer

Udførelse: Rustfri stål, plastikbeklædt. Alle vinkeløgler er hurtigt ved hånden via deres farvekodning og størrelsesmærkning.

Udgang: Hex-Plus, sekskant-kuglehoved på den lange arm

05022860001	
	3950 SPKL Multicolour Imperial
	1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224

NYHED

781/5 Sæt 1



Forbindelsesstykke-sæt, 5 dele

Til manuelt og maskinbrug (non impact), med kuglelåserille, ru kant på bageste ende for bedre greb ved manuelt brug; Chrom-Vanadium, matforkromet

781 A: 1/4"-indvendig firkant-indgang, til 3/8"- og 1/2"-firkant-topnøgleindsatser med kuglelås; 781 B: 3/8"-indvendig firkant-indgang, til 1/4"- og 1/2"-firkant-topnøgleindsatser med kuglelås; 781 C: 1/2"-indvendig firkant-indgang, til 3/8"-firkant-topnøgleindsatser med kuglelås.

05042680001	
781 A	1x 781 A/B, 3/8"x25,2x1/4"; 1x 781 A/C, 1/2"x36,0x1/4"
781 B	1x 781 B/A, 1/4"x27,0x3/8"; 1x 781 B/C, 1/2"x36,0x3/8"
781 C	1x 781 C/B, 3/8"x35,5x1/2"
Belt 781 0/5	1x 45,0x210,0

¹⁾ Kan leveres fra november 2021

NYHED

781 B 3/8"-forbindelsesstykker



Anvendelse: Til 1/4"- og 1/2"-firkant-topnøgleindsatser med kuglelås

Udførelse: Til manuelt og maskinbrug (non impact), med kuglelåserille, ru kant på bageste ende for bedre greb ved manuelt brug; Chrom-Vanadium, matforkromet

Indgang: 3/8"-indvendig firkant

		Art.No.	mm		
05042672001 ¹⁾	781 B/A	1/4"	27,0	1 1/16"	3/8"
05042673001	781 B/C	1/2"	36,0	1 27/64"	3/8"

¹⁾ Kan leveres fra november 2021

NYHED

781 A 1/4"-forbindelsesstykker



Anvendelse: Til 3/8"- og 1/2"-firkant-topnøgleindsatser med kuglelås

Udførelse: Til manuelt og maskinbrug (non impact), med kuglelåserille, ru kant på bageste ende for bedre greb ved manuelt brug; Chrom-Vanadium, matforkromet

Indgang: 1/4"-indvendig firkant

		Art.No.	mm		
05042670001 ¹⁾	781 A/B	3/8"	25,2	1"	1/4"
05042671001 ¹⁾	781 A/C	1/2"	36,0	1 27/64"	1/4"

¹⁾ Kan leveres fra november 2021

NYHED

781 C 1/2"-forbindelsesstykker



Anvendelse: Til 3/8"-firkant-topnøgleindsatser med kuglelås

Udførelse: Til manuelt og maskinbrug (non impact), med kuglelåserille, ru kant på bageste ende for bedre greb ved manuelt brug; Chrom-Vanadium, matforkromet

Indgang: 1/2"-indvendig firkant

		Art.No.	mm		
05042674001 ¹⁾	781 C/B	3/8"	35,5	1 25/64"	1/2"

¹⁾ Kan leveres fra november 2021

Tool-Check i nyt design.

Selv succesrige produkter fortjener en ansigtsløftning!



Ingen hurlumhej

Markant form

Ny værktøjsplacering, så det er endnu lettere at tage ud

Klare linjer

Intuitiv klappmekanisme til endnu lettere åbning af Tool-Checks

Limited Editions – når de er væk, er de væk

NYHED

Isbryder



- Promotion-sæt med 30 Stainless værktøjer til de mest gængse anvendelser
- Absolut industriduelig. Alt Wera Stainless værktøj er vakuumhærdet og har derfor den nødvendige hårdhed og fasthed
- Med robust isskraber fra den finske specialist KUNGS® – i Tool Rebel handske
- Skruetrækkere (TORX® samt lige kørv, krydskørv Phillips og Pozidriv med Lasertip-spids for mere hold i skruenhovedet), vinkelnøgler (Hex-Plus reducerer kørveffekten på indvendige sekskantskruer), bits, bitholdere og Wera legendær oplukker
- Også godt egnet som julegave

05134023001	
	Isskraber-handske
⊕	3350 PH 1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊕	3355 PZ 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
⊕	3367 TX 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100
⊖	3335 1x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
⊖	3160 i VDE 1x 0,6x3,5x100
○	3950 PKL 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224
⊗	3888/4/1 K 1x 1/4"x50
⊕	3851/1 TS PH 1x PH 2x25
⊕	3855/1 TS PZ 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25
⊗	3867/1 TS TORX® 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
	1496 1x 145 oplukker

¹⁾ ikke Lasertip

²⁾ Kan leveres fra 1. oktober 2021



Vakuumhærdet



Rustfri stål værktøjet fra Wera er vakuumkuldehærdet og råder dermed over den nødvendige hårdhed og fasthed til skruing. Industriel brug er mulig uden begrænsninger.

Skrue rustfri stål med rustfri stål!



Løsning på flyverustproblemet: Skru rustfri stål med rustfri stål! Wera værktøj i rustfri stål fremstilles af rustfri stål, hvorved uanseelig flyverust undgås.

Tool Rebel handske med isskraber



Med KUNGS® isskraberen på Tool Rebel handsken fjernes is effektivt og overfladeskånsomt fra ruder. Handsken holder også hænderne varme ved minusgrader.

Praktisk



Med øloplukker Wera.

Kampagneperiode:
01.09.2021 – 28.02.2022


Vi forbeholder os retten til uden bebudelse forud og til enhver tid at ændre alle i dette katalog anførte angivelser mht. produktegenskaber, varianter og udførelser. Der hæftes udtrykkeligt ikke for trykfejl og andre fejl.



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21–25
D-42349 Wuppertal

Phone: +49 (0)2 02/40 45-0
Fax: +49 (0)2 02/40 45 276
E-Mail: info@wera.de

www.wera.de



DK 05 51 0261 021 - 0053701 - 01