Wera
BE A TOOL REBEL

Nouveautés

automne–hiver 2021/2022

Nos innovations produits pour automne–hiver 2021/2022

NOUVEAU

Tom Pouce avec magasin Kraftform Kompakt RA 1

TAKE IT EASY TOOL FINDER · BITORSION · KRAFTFORM ERGONOMICS · ANTI ROLL-OFF

wera.de

Utilisation : pour embouts hexagonaux 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et de la série Wera 1

Version : cliquet, fine denture pour un angle de de reprise faible, bague d'inversion (droite, fixe, gauche) ; attachement six pans creux 1/4", magnétique ; 6 embouts BiTorsion pour une longévité accrue, extra-rigide pour usage universel. Repéreur d'outils « Take it Easy » : avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver facilement l'embout nécessaire.

Manche : Tom Pouce Kraftform antiroulement, multicomposant, magasin intégré

05**008883**001	
	851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
	867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25
	800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25

NOUVEAU

Tom Pouce avec magasin Kraftform Kompakt RA 2

TAKE IT EASY TOOL FINDER · BITORSION · KRAFTFORM ERGONOMICS · ANTI ROLL-OFF

wera.de

05**008884**001	
	851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
	855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
	867/1 TORX® BTZ 1x TX 25x25
	800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25

NOUVEAU

Tom Pouce avec magasin Kraftform Kompakt RA 3

Utilisation : pour embouts hexagonaux 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et de la série Wera 1

Version : cliquet, fine denture pour un angle de de reprise faible, bague d'inversion (droite, fixe, gauche) ; attachement six pans creux 1/4", magnétique ; 6 embouts extra-rigide pour usage universel.

Manche : Tom Pouce Kraftform avec dispositif antiroulement, multicomposant, réserve intégrée

05**008885**001		
⊕	**851/1 Z PH**	1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25
⊖	**800/1 Z**	1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25

NOUVEAU

Tom Pouce avec magasin Kraftform Kompakt RA 4

05**008886**001		
⊕	**851/1 Z PH**	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
○	**868/1 Z**	1x # 1x25; 1x # 2x25
⊖	**800/1 Z**	1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25

Forme compacte

Petit manche avec porte-embout, extrêmement court pour les endroits difficiles d'accès.

Manche avec magasin d'embouts intégré

Le manche s'ouvre pour donner accès aux six embouts contenus dans le magasin.

Magasin d'embouts pivotant

Le magasin d'embouts pivotant permet de saisir facilement les embouts dans presque toutes les situations. Les embouts y sont bien rangés.

Avec fonction cliquet

Mécanisme de cliquet a denture fine pour un angle de reprise faible. La bague d'inversion permet de changer le sens de vissage (droit, fixe, gauche). Leporte-embout magnétique convient aux embouts hexagonaux 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et de la série Wera 1.

Wera
Joker

NOUVEAU

6003 Joker 22 Set 1 Jeu de clés mixtes



Jeu de clés mixtes, fourche coudée à 7.5°

22 pièces

05**020232**001		
	6003 Joker	1x 5,5x105; 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230; 1x 20x230; 1x 21x260; 1x 22x260; 1x 24x280; 1x 27x300; 1x 30x330; 1x 32x360



Pour les espaces de montage particulièrement étroits

La clé mixte Joker 6003 avec la forme particulière de sa fourche 12 pans et coudée à 7,5° double les possibilités d'ancrage lors de la rotation à 180° répétée de la clé dans l'axe longitudinal. Les écrous ou têtes de vis peuvent être « agrippés » tous les 15°. La Joker 6003 trouve pour ainsi dire d'elle-même le point d'ancrage suivant à chaque rotation.

Joker 6003 : Œil coudé



Le côté œil est coudé à 15° par rapport à l'axe de l'outil pour dégager la clé.

NOUVEAU

Wera 2go E 1 Jeu d'outils pour électriciens



wera.de

- Jeu complet de 73 outils dans la valise porte-outils compacte Wera 2go 2 pour les électriciens en intervention sur le terrain
- Outils haut de gamme de marque Wera, Jung, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® et Stabila®
- Wera Kraftform Kompakt Turbo i 1 (jeu de 16 pièces manche et lames interchangeables VDE) pour une vitesse de vissage quadruplée et jeu de cliquets Wera 8100 SA 6 Zyklop Speed (1/4", 28 pièces)
- Clé à fourche auto-ajustable Joker 6004 S pour écrous et vis de 10–13 mm ou 7/16"–1/2"
- Avec tournevis burin pour visser, buriner et mortaiser et 4 tournevis VDE, dont 2 avec lame en acier inoxydable pour éviter la rouille erratique sur les vis en inox

05**134025**001	1x	Valise porte-outils Wera 2go 2
	1x	8100 SA 6 Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 1/4", métrique
	1x	950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Jeu de clés mâles coudées, syst. métrique, BlackLaser, avec fonction de retenue
	1x	Kraftform Kompakt Turbo i 1
	1x	932 A Tournevis pour vis à fente 1.2x7.0x125
	1x	3162 i PH VDE Tournevis isolé pour vis cruciformes PH, acier inoxydable PH 2x100
	1x	3165 i PZ VDE Tournevis isolé pour vis cruciformes PZ, acier inoxydable PZ 2x100
	1x	160 i VDE Tournevis isolé pour vis à fente 1.2x6.5x150
	1x	160 iS Tournevis VDE isolé pour vis à fente, avec lame à diamètre réduit 0.6x3.5x100
	1x	6004 Clé à fourche auto-ajustable Joker S 10–13 (7/16"-1/2")x154
	1x	Pince universelle KNIPEX® 160 mm 01 06 160
	1x	Pince à dénuder coupante de côté KNIPEX® 14 26 160
	1x	Pince demi-ronde avec tranchant (pince bec de cigogne) KNIPEX® 26 16 200
	1x	Pince multiprise high-tech KNIPEX® Cobra® VDE, isolée, 87 26 250
	1x	Couteau d'électricien pour câbles KNIPEX® 98 52
	1x	Outil universel à dégainer KNIPEX® ErgoStrip® 16 95 01
	1x	Cadre de scie PUK® 2200
	1x	Marqueur à trous profonds Lyra® 4494202
	1x	Niveau à bulle STABILA® Pocket Electric 17775
	1x	Niveau à bulle STABILA® type 70, 30 cm, 02281
	1x	Mètre pliant en bois STABILA® type 607, 2 m, jaune, 01104
	1x	Marteau de serrurier PICARD® 400 g, forme allemande, 000101-0400
	1x	Bol à plâtre Jung, 127 mm, 946 127 00
	1x	Spatule de peintre avec manche en bois naturel Jung, 922 050 00

NOUVEAU

3167 i/7 TORX® Jeu de tournevis, acier inoxydable + rack





Kraftform Stainless VDE : le tournevis de confiance pour les vissages inox. Rack compris. Avec repéreur d'outils « Take it easy » : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille.

Utilisation : vis à empreinte TORX®

Version : 7 pièces sous carton+ rack

05**022767**001		
	3167 i TORX® VDE	1x TX 8x80; 1x TX 9x80; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100; 1x TX 30x100

L'inox se visse avec de l'inox !



Résolution du problème de la rouille erratique : l'inox se visse avec de l'inox ! Les outils Wera Stainless sont réalisés en acier inoxydable, ce qui permet d'éviter la rouille disgracieuse.

Contrôle unitaire

Le contrôle unitaire à 10 000 volts conformément à la norme IEC 60900 garantit un travail en toute sécurité sous des tensions allant jusqu'à 1 000 volts.

NOUVEAU

950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB Jeu de clés coudées, système impérial, BlackLaser



13 pièces réunies sous clip bicomposant

Utilisation : vis à six pans creux

Réalisation : surface BlackLaser

Empreinte de lame : Hex-Plus, tête hexagonale à extrémité sphérique sur la partie longue

05**021721**001		
	950 PKL inch	1x 0.05"x83 [1]; 1x 1/16"x91 [1]; 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x126; 1x 9/64"x132; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212

[1] hexagonal standard

NOUVEAU

3950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial Stainless 1 Jeu de clés coudées, système impérial, acier inoxydable



9 pièces, dans un clip bicomposant

Utilisation : vis à six pans creux

Version : acier inoxydable, gainage plastique. Toutes les clés sont faciles à repérer grâce au code couleur et à l'indication de la taille.

Empreinte de lame : Hex-Plus, tête hexagonale à extrémité sphérique sur la partie longue

05**022860**001		
	3950 SPKL Multicolour Imperial	1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224

NOUVEAU

781/5 Set 1

Jeu d'adaptateurs, 5 pièces

Pour l'utilisation manuelle et mécanique (sans choc), avec gorge à bille, moletage à l'arrière pour une meilleure prise en mode manuel ; chrome-vanadium, chromé mat.

781 A : adaptateur carré ¼", pour douilles ⅜" et ½" avec blocage à bille ;
781 B : adaptateur carré ⅜", pour douilles ¼" et ½" avec blocage à bille ;
781 C : adaptateur carré ½", pour douilles ⅜" avec blocage à bille.

05**042680**001		
	781 A	1x 781 A/B, ⅜"x25,2x¼"; 1x 781 A/C, ½"x36,0x¼"
	781 B	1x 781 B/A, ¼"x27,0x⅜"; 1x 781 B/C, ½"x36,0x⅜"
	781 C	1x 781 C/B, ⅜"x35,5x½"
	Belt 781 0/5	1x 45,0x210,0

[1] Disponible à partir de novembre 2021

NOUVEAU

781 B Adaptateurs ⅜"

Utilisation : pour douilles ¼" et ½" avec blocage à bille.

Version : pour l'utilisation manuelle et mécanique (sans choc), avec gorge à bille, moletage à l'arrière pour une meilleure prise en mode manuel ; chrome-vanadium, chromé mat

Emmanchement : carré femelle ⅜"

	Art.No.		mm		
05**042672**001 [1]	781 B/A	¼"	27,0	1 1/16"	⅜"
05**042673**001	781 B/C	½"	36,0	1 27/64"	⅜"

[1] Disponible à partir de novembre 2021

NOUVEAU

781 A Adaptateurs ¼"

Utilisation : pour douilles ⅜" et ½" avec blocage à bille

Version : pour l'utilisation manuelle et mécanique (sans choc), avec gorge à bille, moletage à l'arrière pour une meilleure prise en mode manuel ; chrome-vanadium, chromé mat

Emmanchement : carré femelle ¼"

	Art.No.		mm		
05**042670**001 [1]	781 A/B	⅜"	25,2	1"	¼"
05**042671**001 [1]	781 A/C	½"	36,0	1 27/64"	¼"

[1] Disponible à partir de novembre 2021

NOUVEAU

781 C Adaptateurs ½"

Utilisation : pour douilles ⅜" avec blocage à bille

Version : pour l'utilisation manuelle et mécanique (sans choc), avec gorge à bille, moletage à l'arrière pour une meilleure prise en mode manuel ; chrome-vanadium, chromé mat

Emmanchement : carré femelle ½"

	Art.No.		mm		
05**042674**001 [1]	781 C/B	⅜"	35,5	1 25/64"	½"

[1] Disponible à partir de novembre 2021

Un nouveau look pour le Tool-Check.

Les best-sellers aussi méritent un nouvel habillage !

Pas de fioritures

Une forme distinctive

Des lignes claires

Nouvelle disposition des outils pour encore plus de facilité d'accès

Mécanisme intuitif facilitant encore l'ouverture du Tool-Check

Éditions limitées – ne manquez pas cette occasion !

NOUVEAU

Brise-glace

- Ensemble promotionnel de 30 outils Stainless pour les applications les plus courantes
- Convient parfaitement à l'usage industriel. Tous les outils Stainless Wera font l'objet d'une trempe cryogénique sous vide qui leur confère les duretés et indices de résistance nécessaires
- Avec grattoir robuste du spécialiste finlandais KUNGS® – dans un gant Tool Rebel
- Tournevis (TORX®, ainsi que plat, cruciforme Phillips et Pozidriv avec empreinte Lasertip pour un meilleur maintien dans la tête de vis), clés coudées (Hex-Plus empêche d'arrondir les vis à six pans creux), embouts, porte-embouts et le célèbre décapsuleur Wera
- C'est une bonne idée de cadeau de Noël

05**134023**001		
	Gant-grattoir	
	3350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
	3355 PZ	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
	3367 TX	1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100
	3335	1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
	3160 i VDE	1x 0,6x3,5x100
	3950 PKL	1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224
	3888/4/1 K	1x 1/4"x50
	3851/1 TS PH	1x PH 2x25
	3855/1 TS PZ	1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25
	3867/1 TS TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
	1496 Décapsuleur	1x 145

[1] sans Lasertip

[*] Disponible à partir du 1er octobre 2021

Trempe cryogénique sous vide

Les outils en acier inoxydable Wera font l'objet – d'une trempe cryogénique sous vide qui leur confère les duretés et indices de résistance nécessaires aux vissages. L'usage industriel est possible sans restriction.

L'inox se visse avec de l'inox !



Résolution du problème de la rouille erratique : l'inox se visse avec de l'inox ! Les outils Wera Stainless sont réalisés en acier inoxydable, ce qui permet d'éviter la rouille disgracieuse.

Gant avec grattoir Tool Rebel

Le grattoir KUNGS® avec le gant Tool Rebel élimine efficacement la glace sur les vitres sans endommager les surfaces. Le gant protège la main du froid, même en dessous de zéro.

Pratique

Avec décapsuleur Wera.

Période de promotion :
1/9/2021–28/2/2022

Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment et sans préavis l'ensemble des indications portées dans ce catalogue relativement aux caractéristiques des produits, modèles et versions. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes ou erreurs d'impression.

Wera Outillages S.A.S. France
13, rue Ampère
F - 67500 Haguenau

Téléphone : +33 9 72 61 16 52
E - Mail : info@wera-outillages.fr

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21–25
D-42349 Wuppertal, Allemagne

Phone: +49 (0)202/4045-0
Fax: +49 (0)202/4045276
E-Mail: info@wera.de

www.wera.de

FR 05 **510264** 021 - 0053701 - 01