

# ニュース・販促用商品 2021年/ 2022年秋冬



# 2021年/ 2022年秋冬



## 新品

### クラフトフォームコンパクトビット収納内蔵RA 1



**用途：** DIN ISO 1173-C 6.3基準の6.35mm六角差辺のビットおよびヴェラシリーズ1に対応

**設計：** ラチェット、小さな振り幅、レバー式(右、オフ、左)。6.35mm六角差辺部、磁性有り。6xバイトーションビット、長寿命、汎用。カラーコード：サイズスタンプと刃先形状別に色分けにより、必要な工具を簡単に見つけることができます。

**ハンドル：** クラフトフォームスタビー、転がり防止、多種成形、ビット収納内蔵

05008883001	
+	851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
⊖	867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 BTZ
⊖	800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25

## 新品

### クラフトフォームコンパクトビット収納内蔵RA 2



05008884001	
+	851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
⊖	867/1 TORX® 1x TX 25x25 BTZ
⊖	800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25



## 新品

### クラフトフォームコンパクトビット収納内蔵RA 3



**用途：** DIN ISO 1173-C 6.3基準の6.35mm六角差込のビットおよびヴェラシリーズ1に対応

**設計：** ラチェット、小さな振り幅、レバー式(右、オフ、左)。6.35mm六角差込部、磁性有り。6 x ビット、汎用。

**ハンドル：** クラフトフォームスタビアー、転がり防止、多種成形、ビット収納内蔵

05008885001		
+	851/1 Z PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25
-	800/1 Z	1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25

## 新品

### クラフトフォームコンパクトビット収納内蔵RA 4



05008886001		
+	851/1 Z PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
○	868/1 Z	1x # 1x25; 1x # 2x25
-	800/1 Z	1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25

## コンパクトなデザイン



届けにくい箇所には、小型差替式ラチェットドライバーが最適。

## ビットマガジン内蔵ハンドル




ハンドルを開いて、マガジン内の6本のビットにアクセスできます。

## 回転式ビットマガジン



回転式ビットマガジンにより、ほぼすべての状況でビットを簡単に取り外すことができ、紛失することはありません。ビットは安全に保管できます。

## ラチェット機能




ラチェットのメカニズムは小さな振り幅にするためのギア。ドライバーの向き(右/タイト/左)は、レバー式を使って設定することができます。磁石ビットマウントは、DIN ISO 1173-C 6.3基準の1/4"六角差込のビットおよびヴェラシリーズ1に対応

 **Wera**  
Joker



新品


6003 ジョーカー 22セット1メガネスパナセット



メガネスパナセット、スパナ部のゆがみは7.5°

22点セット

05020232001	6003 Joker	1x 5,5x105; 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230; 1x 20x230; 1x 21x260; 1x 22x260; 1x 24x280; 1x 27x300; 1x 30x330; 1x 32x360
-------------	------------	---




狭いスペースに最適



オープンエンドコンビネーションレンチ---ダブルヘックス形状のスパナ部---レンチを縦軸に沿って180度繰り返し回転させると、回転角が通常的一半になりますナットとボルトは15度以内に組み立てることができます。

Joker 6003: 径尺角度付きのメガネレンチ



メガネレンチヘッドは、レンチの軸に沿って15°傾けられていて、作業中の損傷を避けます。



- 電気技師の持ち運び用コンパクトWera 2go 2ツールコンテナ内の幅広い73の工具セット
- ヴェラ、Jung®、KNIPEX®、Lyra®、PICARD®、PUK®、Stabila®による高級なブランドツール
- ヴェラクラフトフォームコンパクトターボi1 (16 x ハンドル/差替式ブレード電気工事用セット)、4倍高速なネジ回し速度用、ヴェラ8100 SA 6 サイクロップスピードラチェットセット (1/4"、28点セット)
- ジョーカー 6004 S自動調整モンキーレンチ、10~13mm (メートル) および7/16"~1/2" (インチサイズ) のボルトおよびネジ用
- ねじ回し、貫通、穴あけ用貫通ドライバー、4 電気工事用ドライバー (うち2つはもらい錆びを防止するステンレス製) 付き

新品


## 電気技師用Wera 2go E 1工具セット



05134025001	1x	Wera 2go 2 ツールコンテナ
	1x	8100 SA 6 サイクロップスピードラチェット1/4"セット、ミリサイズ
	1x	950/9 ヘックスプラス マルチカラー HF 1 六角レンチセット、ミリサイズ、レーザー仕上げ保持機能
	1x	Kraftform ターボ 電気工事用 1
	1x	932 A 貫通 マイナスドライバー 1.2x7.0x125
	1x	3162 i PH 電気工事用 絶縁ステンレスプラスドライバー PH 2x100
	1x	3165 i PZ 電気工事用 絶縁ステンレスポジドライバー PZ 2x100
	1x	160 i 電気工事用 絶縁マイナスドライバー 1.2x6.5x150
	1x	160 iS 電気工事用 絶縁マイナスドライバー スリム軸 0.6x3.5x100
	1x	6004 ジョーカー S 自動調整モンキーラチェットレンチ 10-13 (7/16"-1/2")x154
	1x	クニベックス電気工事用ベンチ160mm 01 06 160
	1x	クニベックスダイアゴナル電気工事用ストリッパー14 26 160
	1x	クニベックスラジオペンチ、ブレード付き (ストックブレイクブライヤー) 26 16 200
	1x	クニベックスコブラ 電気工事用ハイテクウォーターポンプブライヤー、絶縁、87 26 250
	1x	クニベックス電気工事用ケーブルナイフ98 52
	1x	クニベックス エルゴケーブルストリッパー 16 95 01
	1x	PUK® 2200ハンドソー
	1x	リラ工事用マーカ-4494202
	1x	スタビレスピリットレベルポケット電気工事用17775
	1x	スタビレスピリットレベルタイプ 70、30cm、02281
	1x	スタビレー木製折り畳みメータータイプ607、2m、薄黄色、01104
	1x	ピカード板金用ハンマー400g、ドイツ風、000101-0400
	1x	Jung攪拌用カップ127mm、946 127 00
	1x	Jungスクレーピングナイフ、天然木ハンドル付き、922 050 00

## 新品

### 3167 i/7 ドライバーセット、ステンレス、什器付



クラフトフォームステンレス電気工専用：ステンレス継手向け安全ドライバー。什器付。カラーコード：刃先形状別の色分けおよびサイズスタンプ。


用途：トルクスソケットネジ

設計：7点セット(什器付紙箱入り)

05022767001	
♻️	3167 i TORX® 1x TX 8x80; 1x TX 9x80; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100; 1x TX 30x100
VDE	

## 新品

### 950/13 ヘックスプラスインチサイズ1 SB L型レンチセット、インチサイズ、ブラックレーザー



専用のホルダーに収納された13点セット

用途：六角ネジ用、インチサイズ

仕様：ブラックレーザー仕上げ

刃先：ヘックスプラス、ボールエンド。

05021721001	
⊙	950 PKL inch 1x 0.05"x83 <sup>1)</sup> ; 1x 1/16"x91 <sup>1)</sup> ; 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x126; 1x 9/64"x132; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212

<sup>1)</sup> 六角



ステンレス製の工具を使用して、ステンレス製のネジを取り外します。



もらい錆問題の対策として：ステンレス製の素材に対してステンレスの工具を使う。ヴェラのステンレス工具はもらい錆を防ぎます。



### 個別に検査済み



当社の電気工専用工具は、1,000ボルトの許容電圧負荷を謳いつつ、実際はIEC 60900に従って10,000ボルトで個別に検査されています。

## 新品

### 3950/9 ヘックスプラスマルチカラー、インチサイズステンレス1 SB、ステンレス



9点セット(折り畳み式収納クリップ入り)

用途：六角ソケットネジ

設計：ステンレス、ホーススリーブ。すべてのL型レンチは、刃先形状別で色分けとサイズ表記により迅速に見分けられます。

チップ：ヘックスプラス、長柄にボールエンド付

05022860001	
⊙	3950 SPKL Multicolour Imperial 1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224

## 新品

### 781/5 セット1



#### インサートツール、5点セット

手動および機械（非衝撃）用、取付リング対応するための溝付、握りやすいためのローレットが施されています。特殊工具鋼、ダル仕上げ##

781 A: 6.35mmソケット四角差込ドライブの差込、9.5mmおよび12.7mm四角差込ドライブのソケットレンチを対応。781 B: 9.5mmソケット四角差込ドライブの差込、6.35mmおよび12.7mm四角差込ドライブのソケットレンチを対応。781 C: 12.7mmソケット四角差込ドライブの差込、9.5mm四角差込ドライブのソケットレンチを対応。

05042680001	
781 A	1x 781 A/B, 3/8"x25,2x1/4"; 1x 781 A/C, 1/2"x36,0x1/4"
781 B	1x 781 B/A, 1/4"x27,0x3/8"; 1x 781 B/C, 1/2"x36,0x3/8"
781 C	1x 781 C/B, 3/8"x35,5x1/2"
Belt 781 0/5	1x 45,0x210,0

<sup>1)</sup> 2021年11月に発売開始

## 新品

### 781 B 9.5mmインサートツール



**用途:** ボールロック付きの6.35mmおよび12.7mm四角差込ドライブのソケットレンチを対応

**設計:** 手動および機械（非衝撃）用、取付リング対応するための溝付、握りやすいためのローレットが施されています。特殊工具鋼、ダル仕上げ

**差込:** 9.5mmソケット四角差込ドライブの

05042672001 <sup>1)</sup>		Art.No.	mm	mm	mm
781 B/A	1/4"	27,0	1 1/16"	3/8"	
781 B/C	1/2"	36,0	1 27/64"	3/8"	

<sup>1)</sup> 2021年11月に発売開始

## 新品

### 781 A 6.35mmインサートツール



**用途:** ボールロック付きの9.5mmおよび12.7mm四角差込ドライブのソケットレンチを対応

**設計:** 手動および機械（非衝撃）用、取付リング対応するための溝付、握りやすいためのローレットが施されています。特殊工具鋼、ダル仕上げ

**差込:** 6.35mmソケット四角差込ドライブの

05042670001 <sup>1)</sup>		Art.No.	mm	mm	mm
781 A/B	3/8"	25,2	1"	1/4"	
781 A/C	1/2"	36,0	1 27/64"	1/4"	

<sup>1)</sup> 2021年11月に発売開始

## 新品

### 781 C 12.7mmインサートツール



**用途:** ボールロック付きの9.5mm四角差込ドライブのソケットレンチを対応

**設計:** 手動および機械（非衝撃）用、取付リング対応するための溝付、握りやすいためのローレットが施されています。特殊工具鋼、ダル仕上げ

**差込:** 12.7mmソケット四角差込ドライブの

05042674001 <sup>1)</sup>		Art.No.	mm	mm	mm
781 C/B	3/8"	35,5	1 25/64"	1/2"	

<sup>1)</sup> 2021年11月に発売開始

# 新設計のツールチェック。

成功的产品也需要维护翻新。



フリルなし

特徴的な形状

明確なライン

さらに簡単に突破できる新しいツールの配置。

ロータリー式の構造は、ツールチェックをさらに簡単に開くことができます。

# 限定商品、売り切れ次第終了

新品

## アイスブレーカーセット



- 最も一般的な操作の30ステンレス製工具によるプロモーションセット
- 産業用途に完全な対応。すべてのヴェラのステンレス製工具は真空氷温強化が施されており、必要な硬度と強度を備えています。
- フィンランドの専門家KUNGS®によるアイスクレーパー付き (Tool Rebel手袋内)
- ドライバー (トルクス、マイナス、プラスおよびポジ (ネジヘッドを保持するためのレーザーチップ付き)、I型レンチ (ヘックスプラスが六角ソケットネジの削りを軽減)、ビット、ホルダー、ヴェラ栓抜き
- また、クリスマスプレゼントとしても最適です

05134023001	グローブ、 アイスクレーパー付き	
+	3350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
+	3355 PZ	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
+	3367 TX	1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100
-	3335	1x 0,5x3,0x80 <sup>1)</sup> ; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
-	3160 i VDE	1x 0,6x3,5x100
○	3950 PKL	1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224
◎	3888/4/1 K	1x 1/4"x50
+	3851/1 TS PH	1x PH 2x25
+	3855/1 TS PZ	1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25
+	3867/1 TS TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
	1496	1x 145
	栓抜き	

<sup>1)</sup> レーザーチップ無し  
<sup>2)</sup> 2021年10月1日に発売開始



### 真空凍結硬化



ヴェラのステンレス製工具は真空氷硬化の処理により、必要な硬度と強度を備えています。

### ステンレス製の工具を使用して、ステンレス製のネジを取り外します。



もらい錆問題の対抗策として：ステンレス製の素材に対してステンレスの工具を使う。ヴェラのステンレス工具はもらい錆を防ぎます。

### Tool Rebelグローブ、アイスクレーパー付き



Tool Rebel グローブ上にKUNGS® アイスクレーパー付き、氷を表面を損傷することなく除去できます。手袋は、氷点下でも手を暖かく保ちます。

### 便利



栓抜き。

キャンペーン期間：01.09.2021-28.02.2022

当社は、本カタログに記載されている製品の特徴、種類及び履行に関して、予告なしで変更する権利があります。印刷のエラーやミスに対する責任は負いません。



Wera Tools Japan G.K.  
Japan  
Tel.: +81-3-3915-2555  
E-Mail: frank.yang@wera.de

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzarter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal

Phone: +49 (0)2 02/40 45-0  
Fax: +49 (0)2 02/40 45 276  
E-Mail: info@wera.de

[www.wera.de](http://www.wera.de)