Wera
BE A TOOL REBEL

Nieuwe Artikelen

herfst–winter 2021/2022

Onze productinnovaties herfst–winter 2021/2022

NIEUW

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 1

wera.de

€27,50
ex. BTW

Toepassing: Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en Wera aansluiting-reeks 1

Uitvoering: Ratel, fijne vertanding voor kleine terughaalhoek, omschakelring (rechts, vast, links); 1/4" binnenzeskant-aandrijving, magnetisch; 6 BiTorsion-bits voor een lange levensduur, extreem hard, voor universeel gebruik. Take it easy tool finder: met kleurcodering op aandrijving en maatcode – voor het eenvoudig en snel vinden van de benodigde bit.

Greep: Kraftform Stubby met wegrolbescherming, meercomponenten, geïntegreerde houder

05008883001	
851/1 BTZ PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
867/1 TORX® BTZ	1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25
800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25

NIEUW

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 2

wera.de

€27,50
ex. BTW

05008884001	
851/1 BTZ PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
855/1 BTZ PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
867/1 TORX® BTZ	1x TX 25x25
800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25

NIEUW

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 3

KRAFTFORM ERGONOMICS | ANTI ROLL-OFF

wera.de

€27,50
ex. BTW

Toepassing: Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en Wera aansluiting-reeks 1

Uitvoering: Ratel, fijne vertanding voor kleine terughaalhoek, omschakelring (rechts, vast, links); 1/4" binnenzeskant-aandrijving, magnetisch; 6-bits, extreem hard, voor universeel gebruik.

Greep: Kraftform Stubby met wegrolbescherming, meercomponenten, geïntegreerd magazijn

05**008885**001		
	851/1 Z PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25
	800/1 Z	1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25

NIEUW

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 4

KRAFTFORM ERGONOMICS | ANTI ROLL-OFF

wera.de

€27,50
ex. BTW

05**008886**001		
	851/1 Z PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
	868/1 Z	1x # 1x25; 1x # 2x25
	800/1 Z	1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25

Compact vorm

Uiterst compacte bit-handhouder met extreem korte bit-opname voor lastig bereikbare plekken.

Greep met geïntegreerde bitmagazijn

De greep kan geopend worden en biedt toegang tot de zes in de bitmagazijn opgeslagen bits.

Draaibare bitmagazijn

Dankzij het draaibare bitmagazijn kunnen bits makkelijker verwijderd worden onder alle omstandigheden en zit aan de handgreep vast. De bits zijn veilig opgeborgen.

Met ratelfunctie

Het ratelmechanisme heeft een fijne vertanding voor een uiterst kleine terughaalhoek. Via de omschakelring kan de schroefrichting worden ingesteld (rechts/links) of de ratel worden vastgezet. De magnetische bit-opname is geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en Wera aansluiting-reeks 1.

Wera
Joker

NIEUW

6003 Joker 22 set 1 ringsteeksleutel-set

TAKE IT EASY TOOL FINDER | 15° SMALL ANGLE

wera.de

€295,–

ex. BTW



Ringsteeksleutel-set, bekzijde 7,5° gebogen

22-delig

05**020232**001		
	6003 Joker	1x 5,5x105; 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230; 1x 20x230; 1x 21x260; 1x 22x260; 1x 24x280; 1x 27x300; 1x 30x330; 1x 32x360



15° SMALL ANGLE

Voor werken op lastige schroeflocaties

De ringsteeksleutel Joker 6003 met zijn bijzondere bekgeometrie – 7,5° gebogen aan bekzijde en een dubbel-zeskantgeometrie – beschikt over dubbel zoveel aanzet-mogelijkheden bij meermaals verdraaien over 180° van de sleutel om de lengteas. Moeren resp. schroefkoppen kunnen elke 15° worden 'vastgegrepen'. De Joker 6003 vindt als het ware het meest geschikte aanzetpunt na elke omwenteling vanzelf.

Joker 6003: Gebogen ringzijde



De ringzijde is ten opzichte van de gereedschapsas 15° gebogen, om persoonlijk letsel te voorkomen.

NIEUW

Wera 2go E 1 gereedschapsset voor elektrotechnici

VDE TOOL · KRAFTFORM ERGONOMICS · HOLDING FUNCTION · LASERTIP · ANTI ROLL-OFF · IMPACT CAP

wera.de

€819,–
ex. BTW

- Uitgebreide 73-delige gereedschapsset in compacte gereedschapscontainer Wera 2go voor elektrotechnici die veel onderweg zijn
- Hoogwaardig merkgereedschap van Wera, Jung, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® en Stabila®
- Wera Kraftform Kompakt Turbo i 1 (16-delige greep-/wisselklingen VDE-Set) voor 4-voudige schroefsnelheid en Wera 8100 SA 6 Zyklop Speed ratelset (1/4", 28-delig)
- Zelfstellende steeksleutel Joker 6004 S voor moeren en bouten van 10–13 mm (metrisch) resp. 7/16"–1/2" (in inch)
- Met schroefbeitel om te schroeven, beitelen en aanzetten inclusief 4 VDE schroevendraaiers waarvan 2 met RVS kling om vliegroest bij RVS objecten te voorkomen

05**134025**001	1x	Wera 2go 2 gereedschapskoffer
	1x	8100 SA 6 Zyklop Speed-ratelset, 1/4"-aandrijving, metrisch
	1x	950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser, met vasthoudfunctie
	1x	Kraftform Kompakt Turbo i 1
	1x	932 A Zaagsnede-Schroevendraaier 1.2x7.0x125
	1x	3162 i PH VDE Phillips Schroevendraaier, RVS PH 2x100
	1x	3165 i PZ VDE Pozidriv Schroevendraaier, RVS PZ 2x100
	1x	160 i VDE geïsoleerde Sleuf-schroevendraaier 1.2x6.5x150
	1x	160 iS VDE geïsoleerde Zaagsnede Schroevendraaier, kling met gereduceerde diameter 0.6x3.5x100
	1x	6004 Joker S Zelfinstellend steeksleutel 10–13 (7/16"–1/2")x154
	1x	KNIPEX® combinatietang 160 mm 01 06 160
	1x	KNIPEX® strip- en zijkniptang 14 26 160
	1x	KNIPEX® puntbektang met snijvlak (puntbektang) 26 16 200
	1x	KNIPEX® Cobra® VDE Hightech waterpomptang, geïsoleerd, 87 26 250
	1x	KNIPEX® kabelmes 98 52
	1x	KNIPEX® ErgoStrip® universeel stripgereedschap 16 95 01
	1x	PUK® 2200 junior zaag
	1x	Lyra® markeerpotlood DRY PROFI 4494202
	1x	STABILA® waterpas Pocket Electric 17775
	1x	STABILA® waterpas type 70, 30 cm, 02281
	1x	STABILA® houten duimstokken type 607, 2 m, geel, 01104
	1x	PICARD® bankwerkershamer 400 g, Duits model, 000101-0400
	1x	Jung gipsbeker, 127 mm, 946 127 00
	1x	Jung plamuurmes met houten heft, 922 050 00

NIEUW

3167 i/7 TORX® schroevendraaierset, RVS + rek

INOX STAINLESS · VDE TOOL · KRAFTFORM ERGONOMICS · ANTI ROLL-OFF · TAKE IT EASY TOOL FINDER

wera.de

€47,–
ex. BTW



Kraftform RVS VDE: De veiligheidsschroevendraaier voor RVS schroefverbindingen. Plus rek. Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode.

Toepassing: Binnen TORX® schroeven

Uitvoering: 7-delig in kartonnen verpakking + rek

05**022767**001		
	3167 i TORX® VDE	1x TX 8x80; 1x TX 9x80; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100; 1x TX 30x100

INOX STAINLESS

RVS met RVS verschroeven!



De oplossing van vliegroest is: RVS met RVS verschroeven! Wera RVS-gereedschap word van RVS geproduceerd, waarmee de ongewenste vliegroest word vermeden.

VDE TOOL

Individueel getest

De stuksproeven bij 10.000 Volt conform IEC 60900 garandeert veilig werken onder spanning tot 1.000 Volt.

NIEUW

950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB stiftsleutelset, inch, BlackLaser

HEX-PLUS · BALL END

wera.de

€23,90
ex. BTW

13-delig, tweecomponenten vouwclip

Toepassing: Binnenzeskant

Uitvoering: BlackLaser oppervlakte

Pasvorm: Hex-Plus, Zeskant-kogelkop aan lange zijde

05**021721**001		
	950 PKL inch	1x 0.05"x83 [1]; 1x 1/16"x91 [1]; 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x126; 1x 9/64"x132; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212

[1] Conventioneel zeskant-profiel

NIEUW

3950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial RVS 1 stiftsleutelset, inch, RVS

INOX STAINLESS · HEX-PLUS · BALL END · TAKE IT EASY TOOL FINDER

wera.de

€38,–
ex. BTW

9-delig, in 2-delige clip

Toepassing: Binnenzeskant-schroeven

Uitvoering: RVS, met kunststof ommanteling. Alle stiftsleutels zijn snel te vinden dankzij de kleur- en formaatcodering.

Pasvorm: Hex-Plus, zeskant kogelkop aan lange zijde

05**022860**001		
	3950 SPKL Multicolour Imperial	1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224

NIEUW

781/5 set 1

wera.de

€41,–
ex. BTW

Adapterset, 5-delig

Voor hand- en machineschroefbewegingen (non-impact); met kogelvanggroef, opstaande rand aan de achterzijde voor een goede grip bij handbediening; chroom-vanadium, matverchroomd

781 A: 1/4" binnenvierkant-aandrijving, voor 3/8" en 1/2" vierkant-steeksleutelinzetstukken met kogelblokkering; 781 B: 3/8" binnenvierkant-aandrijving, voor 1/4" en 1/2" vierkant-steeksleutelinzetstukken met kogelblokkering; 781 C: 1/2" binnenvierkant-aandrijving, voor 3/8" vierkant-steeksleutelinzetstukken met kogelblokkering.

05**042680**001		
	781 A	1x 781 A/B, 3/8"x25,2x1/4"; 1x 781 A/C, 1/2"x36,0x1/4"
	781 B	1x 781 B/A, 1/4"x27,0x3/8"; 1x 781 B/C, 1/2"x36,0x3/8"
	781 C	1x 781 C/B, 3/8"x35,5x1/2"
	Belt 781 0/5	1x 45,0x210,0

[1] Leverbaar vanaf november 2021

NIEUW

781 A 3/8" adapter

wera.de

Toepassing: Voor 1/4" en 1/2" vierkant-steeksleutelinzetstukken met kogelblokkering

Uitvoering: Voor handmatig en machinaalgebruik (non impact), met kogelvanggroef, kraag aan achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik; chroom-vanadium, matverchroomd

Aandrijving: 3/8" binnenvierkant

	Art.No.		mm			
05**042672**001 [1]	781 B/A	1/4"	27,0	1 1/16"	3/8"	€8,55
05**042673**001	781 B/C	1/2"	36,0	1 27/64"	3/8"	€8,55

[1] Leverbaar vanaf november 2021

ex. BTW

NIEUW

781 A 1/4" adapter

wera.de

Toepassing: Voor 3/8" en 1/2" vierkant-steeksleutelinzetstukken met kogelblokkering

Uitvoering: Voor handmatig en machinaalgebruik (non impact), met kogelvanggroef, kraag aan achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik; chroom-vanadium, matverchroomd

Aandrijving: 1/4" binnenvierkant

	Art.No.		mm			
05**042670**001 [1]	781 A/B	3/8"	25,2	1"	1/4"	€7,70
05**042671**001 [1]	781 A/C	1/2"	36,0	1 27/64"	1/4"	€9,95

[1] Leverbaar vanaf november 2021

ex. BTW

NIEUW

781 C 1/2" adapter

wera.de

Toepassing: Voor 3/8" vierkant-steeksleutelinzetstukken met kogelblokkering

Uitvoering: Voor handmatig en machinaalgebruik (non impact), met kogelvanggroef, kraag aan achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik; chroom-vanadium, matverchroomd

Aandrijving: 1/2" binnenvierkant

	Art.No.		mm			
05**042674**001 [1]	781 C/B	3/8"	35,5	1 25/64"	1/2"	€9,–

[1] Leverbaar vanaf november 2021

ex. BTW

De Tool-Check in een nieuw jasje.

Ook succesvolle producten verdienen een facelift.

Geen franjes

Markante vorm

Heldere lijnen

Nieuwe indeling gereedschap om dit nog makkelijk uit te kunnen nemen

Intuïtief klapmechanisme voor het nog eenvoudiger openen van de Tool-Check

Limited Editions – op is op!

NIEUW

IJsbreker

€99,–
ex. BTW

- Promotieset met 30 RVS gereedschappen voor de meest gangbare toepassingen
- Ook geschikt voor professioneel gebruik. Al het RVS gereedschap van Wera wordt vacuümijsgehard en beschikt daardoor over de vereiste hardheid en vastheid
- Met robuuste ijskrabber van de Finse specialist KUNGS® – aan de Tool Rebel handschoen
- Schroevendraaiers (TORX® en sleuf, kruiskop Phillips en Pozidriv met Lasertip voor meer grip in schroefkop), stiftsleutels (Hex-Plus vermindert het ronddraaien van binnenzeskant-schroeven), bits, bithouder en Wera cult-flessenopener
- Ook leuk als kerstcadeau

05134023001		
	IJskrabber-handschoen	
⊕	3350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊕	3355 PZ	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
✪	3367 TX	1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100
⊖	3335	1x 0,5x3,0x80 [1]; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
⊖	3160 i VDE	1x 0,6x3,5x100
○	3950 PKL	1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224
◉○	3888/4/1 K	1x 1/4"x50
⊕	3851/1 TS PH	1x PH 2x25
⊕	3855/1 TS PZ	1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25
✪	3867/1 TS TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
	1496 Flessen-opener	1x 145

[1] geen Lasertip punt
[*] Leverbaar vanaf 1 oktober 2021

Vacuüm ijsgehard

Het RVS-gereedschap van Wera is vacuüm ijsgehard en heeft daarmee de hardheid en sterkte die voor professioneel gereedschap nodig is. Ook industrieel kan dit gereedschap zonder beperkingen worden ingezet.

RVS met RVS verschroeven!



De oplossing van vliegroest is: RVS met RVS verschroeven! Wera RVS-gereedschap word van RVS geproduceerd, waarmee de ongewenste vliegroest word vermeden.

Tool Rebel handschoen met ijskrabber

Met de KUNGS® ijskrabber aan de Tool Rebel handschoen kan ijs op ruiten effectief en zonder het oppervlak te beschadigen worden verwijderd. De handschoen houdt ook bij temperaturen onder nul de handen warm.

Geschikt

Met Wera cultflessenopener.

Neem contact met ons op

NL - Centrale regio
Vincent Rosbergen
Phone: +31 (0)6 11 / 06 35 35
E-mail rosbergen@wera.de

NL - Zuid
Wouter Steijvers
Phone: +31 / 65 28 50 162
E-Mail: steijvers@wera.de

NL - Noord
Frederik Koning
Phone: +31 / 615 26 36 97
E-Mail: koning@wera.de

Actieperiode:
01-09-2021 – 28-02-2022

Wij behouden ons het recht voor, alle in deze catalogus genoemde opgaven, productnamen, varianten en uitvoeringen, zonder vooraankondiging te wijzigen. Iedere vorm van aansprakelijkheid m.b.t. druk- en zetfouten is uitgesloten.

www.wera.de

NL 05 **510267** 021 - 0053701 - 01