

Nowości

jesień-zima 2021/2022



Nasze innowacje produktowe jesień-zima 2021/2022



NOWY

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 1



Zastosowanie: do bitów 6-kątnych 1/4" według DIN ISO 1173-C 6,3 i serii Wera 1

Wykonanie: grzechotka drobnozębna z niewielkim kątem powrotu zapadki, pierścieniem umożliwiającym zmianę kierunku pracy (prawo-lewo z blokadą w środkowym położeniu); gniazdo 4-kątne 1/4", magnetyczne; 6 bitów BiTorsion charakteryzujących się większą trwałością, ciągliwo-twardych, do uniwersalnego stosowania. System wyszukiwania Take it easy: z oznaczeniem kolorystycznym profilu i rozmiaru ułatwiającym znalezienie odpowiedniego bitu.

Rękojeść: Kraftform Stubby z zabezpieczeniem przed stacaniem się narzędzia z miejsca pracy, wielokomponentowa, ze zintegrowanym magazynkiem

05008883001	
⊕	851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
⊗	867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25
	BTZ
⊖	800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25

NOWY

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 2



05008884001	
⊕	851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
⊕	855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
⊗	867/1 TORX® 1x TX 25x25
	BTZ
⊖	800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25

NOWY

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 3



Zastosowanie: do bitów 6-kątnych 1/4" według DIN ISO 1173-C 6,3 i serii Wera 1

Wykonanie: grzechotka drobnozębna z niewielkim kątem powrotu zapadki, pierścieniem umożliwiającym zmianę kierunku pracy (prawo-lewo z blokadą w środkowym położeniu); gniazdo 4-kątne 1/4", magnetyczne; 6 bitów ciągliwo-twardych, do uniwersalnego stosowania.

Rękojeść: Kraftform Stubby z zabezpieczeniem przed stacaniem się narzędzia z miejsca pracy, wielokomponentowa, z wbudowanym magazynkiem

05008885001	
+	851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25
-	800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25

NOWY

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 4



05008886001	
+	851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
○	868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25
-	800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25

Kompaktowa konstrukcja



Wyjątkowo mały uchwyt do bitów do zastosowań w trudno dostępnych miejscach.

Rękojeść z magazynkiem na bity




W rękojeści znajduje się magazynek z sześcioma bitami.

Obrotowy magazynek na bity



Obrotowy magazynek na bity zabezpieczony przed zgubieniem umożliwia łatwe wyjmowanie bitów w prawie każdej sytuacji. Bezpieczne przechowywanie bitów.

Z grzechotką




Mechanizm zapadkowy drobnozębny pozwalający uzyskać niewielki kąt powrotu zapadki. Kierunek wkręcania prawo-lewo z blokadą w środkowym położeniu można ustawić za pomocą pierścienia. Magnetyczny uchwyt do bitów nadaje się do bitów 6-kątnych 1/4" wg DIN ISO 1173-C 6.3 i serii Wera 1.



NOWY


Zestaw kluczy płasko-oczkowych 6003 Joker 22 Set 1




Zestaw kluczy płasko-oczkowych, końcówka otwarta odchylona od osi klucza o 7,5°

22-częściowy

05020232001	
6003 Joker	1x 5,5x105; 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230; 1x 20x230; 1x 21x260; 1x 22x260; 1x 24x280; 1x 27x300; 1x 30x330; 1x 32x360




Do pracy w wąskich przestrzeniach



Klucz oczkowy Joker 6003 ze specjalną geometrią szczęk dzięki odchylonej o 7,5° stronie otwartej i podwójnej geometrii sześciokątnej dwukrotnie zwiększa możliwości osadzenia narzędzia podczas kilkakrotnie powtarzanych obrotów o 180° wokół osi wzdłużnej. Co 15° można osadzić narzędzie na

nakrętce lub łbie śrub. Joker 6003 automatycznie odnajduje odpowiedni punkt podparcia po każdym obrocie.

Joker 6003: Odchylona strona oczkowa klucza



Strona oczkowa jest ustawiona pod kątem 15° w stosunku do osi narzędzia, aby zapobiec obrażeniom ciała.



- Zestaw 73 narzędzi w kompaktowym pojemniku Wera 2go 2 dla elektryków do zastosowań mobilnych
- Wysokiej jakości markowe narzędzia Wera, Jung, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® i Stabila®
- Wera Kraftform Kompakt Turbo i 1 (16-częściowy zestaw złożony z rękojeści i trzpieni wymiennych VDE) 4-krotnie zwiększający prędkość pracy i zestaw z grzechotką Wera 8100 SA 6 Żyklop Speed (1/4", 28-częściowy)
- Samonastawny klucz płaski Joker 6004 S do nakrętek i śrub 10–13 mm (metrycznych) lub 7/16"-1/2" (calowych)
- Z wkrętakiem do pobijania, wkręcania i dłutowania oraz 4 wkrętakami VDE, w tym 2 z trzpieniem ze stali nierdzewnej zapobiegającej powstawaniu korozji nalotowej na przedmiotach ze stali nierdzewnej

NOWY


Zestaw narzędzi dla elektryków Wera 2go E 1



05134025001	1x	Nesesor tekstylny na narzędzia Wera 2go 2
	1x	8100 SA 6 Grzechotka Żyklop Speed 1/4" w zestawie metrycznym
	1x	950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Zestaw kluczy trzpieniowych z kulką, BlackLaser, metrycznych, z funkcją przytrzymywania
	1x	Kraftform Kompakt Turbo i 1
	1x	932 A Wkrętak płaski 1.2x7.0x125
	1x	3162 i PH VDE Wkrętak krzyżowy Phillips ze stali nierdzewnej PH 2x100
	1x	3165 i PZ VDE Wkrętak krzyżowy Pozidriv ze stali nierdzewnej PZ 2x100
	1x	160 i VDE Wkrętak płaski, izolowany 1.2x6.5x150
	1x	160 iS VDE Wkrętak płaski, izolowany, ze zredukowaną średnicą trzpienia 0.6x3.5x100
	1x	Samonastawny klucz płaski 6004 Joker S 10–13 (7/16"–1/2")x154
	1x	Szczypce uniwersalne KNIPEX® 160 mm 01 06 160
	1x	Szczypce boczne do cięcia przewodów i zdejmowania izolacji KNIPEX® 14 26 160
	1x	Szczypce półokrągłe wydłużone typu "bociani dziób" KNIPEX® 26 16 200
	1x	Zaawansowane technologicznie szczypce nastawne do rur KNIPEX® Cobra® VDE, izolowane, 87 26 250
	1x	Nóż do cięcia kabli KNIPEX® 98 52
	1x	Uniwersalny ściągacz izolacji KNIPEX® ErgoStrip® 16 95 01
	1x	Mała piła kablakowa PUK® 2200
	1x	Marker permanentny do głębokich otworów Lyra® DRY PROFI 4494202
	1x	Poziomica Pocket Electric STABILA® 17775
	1x	Poziomica STABILA®, model 70, 30 cm, 02281
	1x	Metrówka składana, drewniana STABILA®, model 607, 2 m, jasnożółta, 01104
	1x	Młotek ślusarski PICARD® 400 g, kształt niemiecki, 000101-0400
	1x	Pojemnik do mieszania gipsu Jung, 127 mm, 946 127 00
	1x	Szpachla malarska z rękojeścią z naturalnego drewna Jung, 922 050 00

NOWY

Zestaw wkrętek ze stali nierdzewnej + wieszak 3167 i/7 TORX®



Kraftform Stainless VDE: wkrętek bezpieczny do połączeń śrubowych ze stali nierdzewnej. W zestawie z wieszakiem. Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera "Take it easy": z oznaczeniem kolorystycznym profili i rozmiarów.

Zastosowanie: do śrub z gniazdem TORX®

Wykonanie: zestaw 7-częściowy w pudełku kartonowym, z wieszakiem

05022767001	
3167 i TORX® VDE	1x TX 8x80; 1x TX 9x80; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100; 1x TX 30x100

NOWY

Zestaw kluczy trzpieniowych 950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB, calowych, BlackLaser



13 kluczy w dwukomponentowym uchwycie

Zastosowanie: do śrub z gniazdem sześciokątnym

Trzpień: czerniony, BlackLaser

Część robocza: Hex-Plus, kulka do prac pod kątem

05021721001	
950 PKL inch	1x 0.05"x83 ¹⁾ ; 1x 1/16"x91 ¹⁾ ; 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x126; 1x 9/64"x132; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212

¹⁾ Tradycyjny profil sześciokątny




Do montażu stali nierdzewnej stosować narzędzia ze stali nierdzewnej!



Rozwiązanie problemu korozji: do montażu stali nierdzewnej stosować narzędzia ze stali nierdzewnej! Narzędzia Wera produkowane ze stali nierdzewnej eliminują ryzyko powstawania nieestetycznej korozji nalotowej.



Indywidualne testy poprzez zanurzenie



Indywidualne testy pod napięciem 10000 V zgodnie z IEC 60900 gwarantują bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V.

NOWY

Klucze trzpieniowe 3950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial Stainless 1, calowe, ze stali nierdzewnej



9 kluczy w dwukomponentowym uchwycie

Zastosowanie: do śrub z gniazdem sześciokątnym

Wykonanie: ze stali nierdzewnej, w osłonce. Łatwa identyfikacja właściwego klucza dzięki wygrawerowanemu laserowo rozmiarowi i oznaczeniu kolorami.

Końcówka robocza: Hex-Plus, kulka do prac pod kątem

05022860001	
3950 SPKL Multicolour Imperial	1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224

NOWY

781/5 Set 1



Zestaw adapterów, 5-częściowy

do obsługi ręcznej i mechanicznej (non impact), z rowkiem ustalacza kulkowego i radełkowaną powierzchnią ułatwiającą chwycenie w tylnej części; ze stali chromowo-wanadowej chromowanej matowo

781 A: gniazdo 4-kątne $\frac{1}{4}$ " do kluczy nasadowych 4-kątnych $\frac{3}{8}$ " i $\frac{1}{2}$ " z ustalaczem kulkowym; 781 B: gniazdo 4-kątne $\frac{1}{4}$ " do kluczy nasadowych 4-kątnych $\frac{1}{4}$ " i $\frac{1}{2}$ " z ustalaczem kulkowym; 781 C: gniazdo 4-kątne $\frac{1}{2}$ " do kluczy nasadowych 4-kątnych $\frac{3}{8}$ " z ustalaczem kulkowym.

05042680001	
	781 A 1x 781 A/B, $\frac{3}{8}$ "x25,2x $\frac{1}{4}$ "; 1x 781 A/C, $\frac{1}{2}$ "x36,0x $\frac{1}{4}$ "
	781 B 1x 781 B/A, $\frac{1}{4}$ "x27,0x $\frac{3}{8}$ "; 1x 781 B/C, $\frac{1}{2}$ "x36,0x $\frac{3}{8}$ "
	781 C 1x 781 C/B, $\frac{3}{8}$ "x35,5x $\frac{1}{2}$ "
Belt 781 0/5 1x 45,0x210,0	

¹⁾ Dostępne od listopada 2021

NOWY

Adaptory 781 B $\frac{3}{8}$ "



Zastosowanie:

do czworokątnych kluczy nasadowych $\frac{1}{4}$ " i $\frac{1}{2}$ " z ustalaczem kulkowym

Wykonanie:

do obsługi ręcznej i mechanicznej (non impact), z rowkiem ustalacza kulkowego i radełkowaną powierzchnią ułatwiającą chwycenie w tylnej części; ze stali chromowo-wanadowej chromowanej matowo

Końcówka zabierakowa: gniazdo 4-kątne $\frac{3}{8}$ "

		Art.No.	mm		
05042672001 ¹⁾	781 B/A	$\frac{1}{4}$ "	27,0	1 $\frac{1}{16}$ "	$\frac{3}{8}$ "
05042673001	781 B/C	$\frac{1}{2}$ "	36,0	1 $\frac{27}{64}$ "	$\frac{3}{8}$ "

¹⁾ Dostępne od listopada 2021

NOWY

Adaptory $\frac{1}{4}$ " 781 A



Zastosowanie:

do czworokątnych kluczy nasadowych $\frac{3}{8}$ " i $\frac{1}{2}$ " z ustalaczem kulkowym

Wykonanie:

do obsługi ręcznej i mechanicznej (non impact), z rowkiem ustalacza kulkowego i radełkowaną powierzchnią ułatwiającą chwycenie w tylnej części; ze stali chromowo-wanadowej chromowanej matowo

Końcówka zabierakowa: gniazdo 4-kątne $\frac{1}{4}$ "

		Art.No.	mm		
05042670001 ¹⁾	781 A/B	$\frac{3}{8}$ "	25,2	1"	$\frac{1}{4}$ "
05042671001 ¹⁾	781 A/C	$\frac{1}{2}$ "	36,0	1 $\frac{27}{64}$ "	$\frac{1}{4}$ "

¹⁾ Dostępne od listopada 2021

NOWY

Adaptory $\frac{1}{2}$ " 781 C



Zastosowanie:

do czworokątnych kluczy nasadowych $\frac{3}{8}$ " z ustalaczem kulkowym

Wykonanie:

do obsługi ręcznej i mechanicznej (non impact), z rowkiem ustalacza kulkowego i radełkowaną powierzchnią ułatwiającą chwycenie w tylnej części; ze stali chromowo-wanadowej chromowanej matowo

Końcówka zabierakowa: gniazdo 4-kątne $\frac{1}{2}$ "

		Art.No.	mm		
05042674001 ¹⁾	781 C/B	$\frac{3}{8}$ "	35,5	1 $\frac{25}{64}$ "	$\frac{1}{2}$ "

¹⁾ Dostępne od listopada 2021

Nowe wzornictwo Tool-Check

Nawet dobrze sprzedające się produkty zasługują na odświeżenie wyglądu!



Bez zbędnych ozdóbników

Wyróżniający się kształt

Nowe rozmieszczenie narzędzi dla jeszcze łatwiejszego wyjmowania

Wyraźne linie

Intuicyjny mechanizm składania zapewniający jeszcze łatwiejsze otwieranie skrzynki narzędziowej

Edycje limitowane – dostępne tylko przez określony czas

NOWY

Prawdziwy hit



- Zestaw promocyjny z 30 narzędziami ze stali nierdzewnej do najczęstszych zastosowań
- Nadaje się do zastosowań przemysłowych. Wszystkie narzędzia Wera Stainless są hartowane próżniowo, co sprawia, że są dostatecznie twarde i wytrzymałe.
- Z wytrzymałą skrobaczką do szyb fińskiego specjalisty KUNGS® w rękawiczce Tool Rebel
- Wkrętak (TORX®, do śrub z rowkiem prostym, gniazdem krzyżowym Phillips i Pozidriv z końcówką Lasertip dla lepszego przytrzymania narzędzia w gnieździe śruby), klucz trzpieniowy (Hex-Plus zapobiega odkształceniu gniazda śruby 6-kątnej), bity, uchwyt do bitów i kultowy otwieracz do butelek Wera.
- Świetnie sprawdzi się jako prezent świąteczny

05134023001	Rękawiczka ze skrobaczką do szyb	
⊕	3350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊕	3355 PZ	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
⊕	3367 TX	1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100
⊖	3335	1x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
⊖	3160 i VDE	1x 0,6x3,5x100
○	3950 PKL	1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224
⊗	3888/4/1 K	1x 1/4"x50
⊕	3851/1 TS PH	1x PH 2x25
⊕	3855/1 TS PZ	1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25
⊗	3867/1 TS TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
	1496	1x 145
	Otwieracz do butelek	

¹⁾ Bez końcówki Lasertip

²⁾ Dostępne od października 2021



Proces hartowania w piecach próżniowych



Poddawane procesowi hartowania w piecach próżniowych odznaczają się twardością i wytrzymałością wymaganą przy pracach montażowych. Dzięki temu nie ma ograniczeń w ich zastosowaniach przemysłowych.

Do montażu stali nierdzewnej stosować narzędzia ze stali nierdzewnej!



Rozwiązanie problemu korozji: do montażu stali nierdzewnej stosować narzędzia ze stali nierdzewnej! Narzędzia Wera produkowane ze stali nierdzewnej eliminują ryzyko powstawania nieestetycznej korozji nalotowej.

Rękawiczka Tool Rebel ze skrobaczką do szyb



Skrobaczka do szyb KUNGS® w rękawiczce Tool Rebel skutecznie i delikatnie usuwa lód z przedniej szyby. Rękawiczki utrzymują ciepło dłoni również w temperaturach poniżej zera.

Poręczny



Otwieracz do butelek Wera.

Czas obowiązywania promocji:
01.09.2021 – 28.02.2022


Zastrzegamy prawo do zmiany
informacji podanych w niniejszym
katalogu dotyczących właściwości
produktów, wariantów i wersji w
dowolnym czasie i bez uprzedzenia.
Nie ponosimy odpowiedzialności za
błędy w druku i pomyłki.



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21–25
D-42349 Wuppertal

Phone: +49 (0)2 02 / 40 45-0
Fax: +49 (0)2 02 / 40 45 276
E-Mail: info@wera.de

www.wera.de



PL 05 510284 021 - 0053701 - 01