

НОВИНКИ

Осень—Зима 2021/2022



Наши новинки производства на Осень—Зима 2021/2022



НОВИНКА

Kraftform Kompakt магазин Stubby RA 1



Применение: Подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и типом хвостовика Wera 1

Исполнение: Трещотка, тонкий механизм зацепления для малого угла возврата, дисковый переключатель (вращение вправо, блокировка, влево); 1/4" посадочное гнездо под шестигранный хвостовик, с магнитом; 6 битов BitTorsion с большим сроком службы, закалённые до вязкой твёрдости, универсальные. Идентификатор инструментов Take it easy: с цветовой кодировкой профиля и маркировкой размера для быстрого отбора нужного бита.

Ручка: Kraftform Stubby с защитой от перекатывания, многокомпонентная, встроенный магазин

05008883001	
⊕	851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
⊗	867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 BTZ
⊖	800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25

НОВИНКА

Kraftform Kompakt магазин Stubby RA 2



05008884001	
⊕	851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
⊕	855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
⊗	867/1 TORX® 1x TX 25x25 BTZ
⊖	800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25

НОВИНКА

Kraftform Компакт магазин Stubby RA 3



Применение: Подходит для битов с шестигранным хвостовиком $\frac{1}{4}$ " по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и типом хвостовика Wera 1

Исполнение: Трещотка, тонкий механизм зацепления для малого угла возврата, дисковый переключатель (вращение вправо, блокировка, влево); $\frac{1}{4}$ " посадочное гнездо под шестигранный хвостовик, с магнитом; 6 битов, закалённые до вязкой твёрдости, универсальные.

Ручка: Kraftform Stubby с защитой от перекатывания, многокомпонентная, встроенный магазин

05008885001	
+	851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25
-	800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25

НОВИНКА

Kraftform Компакт магазин Stubby RA 4



05008886001	
+	851/1 Z PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
○	868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25
-	800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25

Компактная форма



Ручка-битодержатель: особо малых размеров ручка с особо коротким битодержателем для работы в труднодоступных местах.

Ручка с встроенным магазином для битов



Ручку можно открыть и получить доступ к шести битам в магазине.

Выдвижной магазин для битов



Выдвижной магазин служит для простого извлечения битов практически в любой ситуации и никогда не потеряется. Биты размещаются очень надёжно.

С функцией трещотки




Трещотка с тонким механизмом зацепления для малого угла возврата. С помощью дискового переключателя можно менять направление закручивания вправо/блокировка/влево. Магнитный битодержатель подходит под шестигранный хвостовик $\frac{1}{4}$ " по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и тип хвостовика Wera 1.



НОВИНКА


6003 Joker 22 Set 1 Набор комбинированных гаечных ключей




Набор комбинированных гаечных ключей, рожковая часть с наклоном 7,5°

22 предмета

05020232001	
6003 Joker	1x 5,5x105; 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230; 1x 20x230; 1x 21x260; 1x 22x260; 1x 24x280; 1x 27x300; 1x 30x330; 1x 32x360




Для работы в очень ограниченном пространстве



Комбинированный гаечный ключ Joker 6003 с особой формой рожковой части – наклоном на 7,5° и профилем в виде двойного шестигранника – увеличивает вдвое возможности для накидывания ключа при повторных поворотах ключа в процессе завинчивания на

180° относительно продольной оси. Гайка или головка винта захватывается через каждые 15°. Практически Joker 6003 сам находит соответствующее положение после каждого перекидывания.

Joker 6003: Изогнутая накладная часть




Накладная часть изогнута на 15° к оси инструмента, чтобы предотвратить травмы.



- Оптимальный набор, включающий 73 инструмента для электромонтажников, в компактном контейнере для инструментов Wera 2go 2 для мобильного применения
- Высококачественные инструменты марки Wera, Jung, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® и Stabila®
- Wera Kraftform Kompakt Turbo i 1 (набор из 16 насадок VDE для системы "Одна ручка/много насадок") для четырёхкратного увеличения скорости завинчивания и набор с трещоткой Wera 8100 SA 6 Zyklus Speed (1/4", 28 предметов)
- Рожковый ключ с самонастройкой Joker 6004 S для гаек и винтов на 10-13 мм (метрические) или 7/16"-1/2" (дюймовые)
- Отвёртка-резец для завинчивания и долбления, а также 4 отвёртки VDE, в т.ч. 2 из нержавеющей стали для защиты от переноса контактной ржавчины на объекты из нержавеющей стали

НОВИНКА


Wera 2go E 1 Набор инструментов для электромонтажников



05134025001	1x	Контейнер для инструментов Wera 2go 2
	1x	8100 SA 6 Zyklus Speed - набор с трещоткой, привод 1/4", метрический
	1x	950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Набор Г-образных ключей, метрических, BlackLaser, с фиксирующей функцией
	1x	Kraftform Kompakt Turbo i 1
	1x	932 A Шлицевая отвёртка 1.2x7.0x125
	1x	3162 i PH VDE Крестовая отвёртка из нержавеющей стали PH 2x100
	1x	3165 i PZ VDE Изолированная крестовая отвёртка из нержавеющей стали PZ 2x100
	1x	160 i Отвёртка, изолированная по нормам VDE, шлицевая 1.2x6.5x150
	1x	160 iS Отвёртка, изолированная по нормам VDE, шлицевая, с зауженным рабочим концом 0.6x3.5x100
	1x	6004 Joker S Рожковый ключ с самонастройкой 10-13 (7/16"-1/2")x154
	1x	KNIPEX® пассатижи 160 мм 01 06 160
	1x	KNIPEX® боковые кусачки 14 26 160
	1x	KNIPEX® длинногубцы Аист 26 16 200
	1x	KNIPEX® Cobra® VDE сантехнические клещи, изолированные 87 26 250
	1x	KNIPEX® нож для кабеля 98 52
	1x	KNIPEX® ErgoStrip® инструмент для удаления изоляции 16 95 01
	1x	PUK® 2200 мини-ножовка
	1x	Lyra® маркер для глубоких отверстий DRY PROFI 4494202
	1x	STABILA® строительный уровень, карманный 17775
	1x	STABILA® строительный уровень тип 70, 30 см, 02281
	1x	STABILA® складной метр тип 607, 2 м, светло-жёлтый, 01104
	1x	PICARD® слесарный молоток 400 г, немецкая форма, 000101-0400
	1x	Чашка для раствора, Jung, 127 мм, 946 127 00
	1x	Шпатель малярный с деревянной ручкой, Jung 922 050 00

НОВИНКА

3167 i/7 TORX® Набор отвёрток, нержавеющая сталь + подставка



Kraftform VDE, нержавеющая сталь: безопасная отвёртка для крепежа из нержавеющей стали. С подставкой. С идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и маркировка размера.

Применение: Для винтов с внутренним TORX®

Исполнение: 7 предметов в картонной коробке + подставка

05022767001	
3167 i TORX® VDE	1x TX 8x80; 1x TX 9x80; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100; 1x TX 30x100

НОВИНКА

950/13 Нех-Plus Imperial 1 SB Набор Г-образных ключей, дюймовые, BlackLaser



13 предметов, в двухкомпонентном зажиме

Применение: Винты с внутренним шестигранником

Исполнение: Поверхность BlackLaser

Профиль: Нех-Plus, шестигранная шариковая головка на длинном стержне

05021721001	
950 PKL inch	1x 0.05"x83 ¹⁾ ; 1x 1/16"x91 ¹⁾ ; 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x126; 1x 9/64"x132; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212

¹⁾ Обычный шестигранный профиль



Нержавеющая сталь прикручивается нержавеющей сталью!



Решение проблемы с контактной ржавчиной: Нержавеющая сталь прикручивается нержавеющей сталью! Инструменты Wera изготавливаются из нержавеющей стали, благодаря чему предотвращается возникновение контактной ржавчины.



Поштучная проверка



Поштучная проверка под напряжением 10000 В по стандарту IEC 60900 гарантирует безопасность работы под напряжением до 1000 В.

НОВИНКА

3950/9 Нех-Plus Multicolour Imperial нержавеющая сталь 1 Набор Г-образных ключей, дюймовые



9 предметов, в двухкомпонентном зажиме

Применение: Винты с внутренним шестигранником

Исполнение: Нержавеющая сталь, в пластиковой оболочке. Каждый Г-образный ключ можно легко определить по цветовой кодировке и маркировке размера

Профиль: Нех-Plus, шестигранная шариковая головка на длинном стержне

05022860001	
3950 SPKL Multicolour Imperial	1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224

НОВИНКА

781/5 Набор 1



Набор переходников, 5 предметов

Для ручного и машинного режима (неударного действия), с канавкой под шариковый фиксатор, рифление по заднему краю для уверенного хвата при использовании головки в ручном режиме; хромованадиевая сталь, матовое хромированное покрытие.

781 A: внутренний квадрат $\frac{1}{4}$ " для торцовых головок $\frac{3}{8}$ " и $\frac{1}{2}$ " с шариковым фиксатором; 781 B: внутренний квадрат $\frac{3}{8}$ " для торцовых головок $\frac{1}{4}$ " и $\frac{1}{2}$ " с шариковым фиксатором; 781 C: внутренний квадрат $\frac{1}{2}$ " для торцовых головок $\frac{3}{8}$ " с шариковым фиксатором.

05042680001	
781 A	1x 781 A/B, $\frac{3}{8}$ "x25,2x $\frac{1}{4}$ "; 1x 781 A/C, $\frac{1}{2}$ "x36,0x $\frac{1}{4}$ "
781 B	1x 781 B/A, $\frac{1}{4}$ "x27,0x $\frac{3}{8}$ "; 1x 781 B/C, $\frac{1}{2}$ "x36,0x $\frac{3}{8}$ "
781 C	1x 781 C/B, $\frac{3}{8}$ "x35,5x $\frac{1}{2}$ "
Belt 781 0/5	1x 45,0x210,0

¹⁾ Начало поставки: ноябрь 2021

НОВИНКА

781 B Переходники $\frac{3}{8}$ "



Применение: Для торцовых головок $\frac{1}{4}$ " и $\frac{1}{2}$ " с шариковым фиксатором

Исполнение: Для ручного и машинного режима (неударного действия), с канавкой под шариковый фиксатор, рифление по заднему краю для уверенного хвата при использовании головки в ручном режиме; хромованадиевая сталь, матовое хромированное покрытие.

Привод: Внутренний квадрат $\frac{3}{8}$ "

		Art.No.	mm		
05042672001 ¹⁾	781 B/A	$\frac{1}{4}$ "	27,0	1 $\frac{1}{16}$ "	$\frac{3}{8}$ "
05042673001	781 B/C	$\frac{1}{2}$ "	36,0	1 $\frac{27}{64}$ "	$\frac{3}{8}$ "

¹⁾ Начало поставки: ноябрь 2021

НОВИНКА

781 A Переходники $\frac{1}{4}$ "



Применение: Для торцовых головок $\frac{3}{8}$ " и $\frac{1}{2}$ " с шариковым фиксатором

Исполнение: Для ручного и машинного режима (неударного действия), с канавкой под шариковый фиксатор, рифление по заднему краю для уверенного хвата при использовании головки в ручном режиме; хромованадиевая сталь, матовое хромированное покрытие.

Привод: Внутренний квадрат $\frac{1}{4}$ "

		Art.No.	mm		
05042670001 ¹⁾	781 A/B	$\frac{3}{8}$ "	25,2	1"	$\frac{1}{4}$ "
05042671001 ¹⁾	781 A/C	$\frac{1}{2}$ "	36,0	1 $\frac{27}{64}$ "	$\frac{1}{4}$ "

¹⁾ Начало поставки: ноябрь 2021

НОВИНКА

781 C Переходники $\frac{1}{2}$ "



Применение: Для торцовых головок $\frac{3}{8}$ " с шариковым фиксатором

Исполнение: Для ручного и машинного режима (неударного действия), с канавкой под шариковый фиксатор, рифление по заднему краю для уверенного хвата при использовании головки в ручном режиме; хромованадиевая сталь, матовое хромированное покрытие.

Привод: Внутренний квадрат $\frac{1}{2}$ "

		Art.No.	mm		
05042674001 ¹⁾	781 C/B	$\frac{3}{8}$ "	35,5	1 $\frac{25}{64}$ "	$\frac{1}{2}$ "

¹⁾ Начало поставки: ноябрь 2021

Tool-Check в новом дизайне

Даже изделия с историей успеха когда-то заслуживают обновления!



ничего лишнего

отличительные формы

Размещение инструментов по-новому
для ещё более удобного извлечения

ясные линии

Интуитивный механизм складывания, чтобы
ещё проще открывать футляр Tool-Check

Ограниченные серии – закончились, и всё

НОВИНКА

Ледокол



- Промо-набор, включающий 30 инструментов из нержавеющей стали для универсального применения
- Полностью подходит для промышленного применения. Все инструменты Wera из нержавеющей стали прошли вакуумную закалку во льду и получили за счёт этого нужные характеристики твёрдости и прочности
- С прочным скребком финского производителя KUNGS® – с рукавицей в стиле Tool Rebel
- Отвертки (TORX® и шлиц, крестовые Phillips и Pozidriv с наконечником Lasertip для лучшей фиксации головки винта), Г-образные ключи (Hex-Plus уменьшает вероятность скругления профиля винтов с внутренним шестигранником), биты, битодержатель и культовая открывашка Wera
- Может служить также в качестве рождественского подарка

05134023001		Скребок-рукавица
⊕	3350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊕	3355 PZ	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
⊕	3367 TX	1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100
⊖	3335	1x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
⊖	3160 i VDE	1x 0,6x3,5x100
○	3950 PKL	1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224
⊗	3888/4/1 K	1x 1/4"x50
⊕	3851/1 TS PH	1x PH 2x25
⊕	3855/1 TS PZ	1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25
⊕	3867/1 TS TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
	1496	1x 145
		Открывалки

¹⁾ без Lasertip

²⁾ Начало поставки: 1 октября 2021



Закалка во льду под вакуумом



Инструменты из нержавеющей стали от компании Wera закалены во льду под вакуумом и обладают необходимыми значениями твердости и прочности. Промышленное применение разрешено без всяких ограничений.

Нержавеющая сталь прикручивается нержавеющей сталью!



Решение проблемы с контактной ржавчиной: Нержавеющая сталь прикручивается нержавеющей сталью! Инструменты Wera изготавливаются из нержавеющей стали, благодаря чему предотвращается возникновение контактной ржавчины.

Скребок-рукавица Tool Rebel



Скребок KUNGS® на рукавице в стиле Tool Rebel эффективно и без царапин удаляется лёд со стекла. Рукавица защищает руку даже в сильный мороз.

Подходящий



Открывалки Wera.

Период проведения акции:
01.09.2021 – 28.02.2022

Оставляем за собой право изменения в любое время и без предварительного уведомления всех предоставленных в этом каталоге данных касательно характеристик изделий, вариантов и исполнений. Компания Wera не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки в оформлении.



Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21–25
D-42349 Wuppertal

Phone: +49 (0)2 02/40 45-0
Fax: +49 (0)2 02/40 45 276
E-Mail: info@wera.de

www.wera.de