

Nyheter

höst/vinter 2021/2022



Våra produktinnovationer

höst/vinter 2021/2022



NYHET

Kraftform Kompakt Stubby-magasin RA 1



Användning: För bits med 1/4"-sekkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och Wera-fäste serie 1

Utförande: Spärrhandtag, tätstegat för kort returvinkel, omkopplingsring (höger, fast, vänster); 1/4" insexhållare, magnetisk; 6 Bitorsion-bits för hög livslängd, seghärdad, för universell användning. Verktygsväljare Take it easy: Med färgkodning av fattningen och storleksstämpel för enkel sökning av önskad bits.

Grepp: Kraftform Stubby med rullstopp, flerkomponents, integrerat magasin

05008883001	
+	851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25
	BTZ
-	800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25

NYHET

Kraftform Kompakt Stubby-magasin RA 2



05008884001	
+	851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
+	867/1 TORX® 1x TX 25x25
	BTZ
-	800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25

NYHET

Kraftform Kompakt Stubby-magasin RA 3



Användning: För bits med 1/4"-sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och Wera-fäste serie 1

Utförande: Spärrhandtag, tätstegat för kort returvinkel, omkopplingsring (höger, fast, vänster); 1/4" insexhållare, magnetisk; 6 bits; seghärdade, för universell användning.

Grepp: Kraftform Stubby med rullstopp, flerkomponents, integrerat magasin

05008885001		
+	851/1 Z PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25
-	800/1 Z	1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25

NYHET

Kraftform Kompakt Stubby-magasin RA 4



05008886001		
+	851/1 Z PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
○	868/1 Z	1x # 1x25; 1x # 2x25
-	800/1 Z	1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25

Kompakt form



Extra litet bitshandtag med extremt kort bitshållare för svåråtkomliga punkter.

Grepp med integrerat bitsmagasin



Handtaget kan öppnas och ger därmed åtkomst till de sex bitsen i magasinet.

Vridbart bitsmagasin



Det vridbara bitsmagasinet gör det enkelt att ta fram bits i nästan alla situationer, samtidigt som de förvaras oförlo bart. Bitsen förvaras säkert.

Med spärrfunktion




Spärrmekaniken är tätstegad för kort returvinkel. Skruvriktningen höger/fast/vänster kan välja via omkopplingsringen. Den magnetiska bitshållaren är avsedd för bits med 1/4"-sexkantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och Wera-fäste serie 1.



NYHET


6003 Joker 22 Set 1 ring-U-nyckelsats



Ring-U-nyckelsats, U-sidan vinklad 7,5°

22 delar

05020232001	
6003 Joker	1x 5,5x105; 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230; 1x 20x230; 1x 21x260; 1x 22x260; 1x 24x280; 1x 27x300; 1x 30x330; 1x 32x360




För mycket trånga utrymmen



Ring-U-nyckeln Joker 6003 med sin speciella käftgeometri – en sida vinklad 7,5° och med dubbelsexkant-geometri – fördubblar ansättningsmöjligheterna genom upprepad 180° vridning av nyckeln kring sin längdaxel. Muttrar och skruvskallar kan greppas med ett intervall på 15°. Joker 6003

hittar i princip automatiskt sin ansättningspunkt efter varje varv.

Joker 6003: Vinklad ringsida




Ringsidan är vinklad 15° mot verktygets längdaxel för att förebygga skador.



- Omfattande verktygssats med 73 delar i en kompakt verktygsbehållare Wera 2go 2 för elinstallatörer på språng
- Högkvalitativa verktygsprodukter från Wera, Jung, KNIPEX®, Lyra, PICARD®, PUK® och Stabila.
- Wera Krafftform Kompakt Turbo i 1 (sats med grepp/växelklingor, 16 delar, VDE) för 4-faldig skruvningshastighet och Wera 8100 SA 6 Zyklus Speed spårhandtagssats (1/4", 28 delar)
- Joker 6004 S självinställande U-nyckel för muttrar och skruvar på 10–13 mm (metriska mått) respektive 7/16"-1/2" (tummmått)
- Med skruv- och huggmejsel samt 4 VDE-skruvmejslar – varav 2 med klinga i rostfritt stålblad för att förebygga extern rost i rostfria föremål

NYHET


Wera 2go E 1, verktygssats för elinstallatörer



05134025001	1x	Wera 2go 2 Verktögsbehållare
	1x	8100 SA 6 Zyklus Speed-spårhandtagssats, 1/4"-fattning, metriska mått
	1x	950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Vinkelskruvmejselsats, metriska mått, BlackLaser, med hållarfunktion
	1x	Krafftform Kompakt Turbo i 1
	1x	932 A Spårskruvmejsel 1.2x7.0x125
	1x	3162 i PH VDE-isolerad krysspårsskrvmejsel PH, rostfritt stål PH 2x100
	1x	3165 i PZ VDE-isolerad krysspårsskrvmejsel, rostfritt stål PZ 2x100
	1x	160 i VDE-isolerad spårskruvmejsel 1.2x6.5x150
	1x	160 iS VDE-isolerad spårskruvmejsel med reducerad klingdiameter 0.6x3.5x100
	1x	6004 Joker S självinställande U-nyckel 10–13 (7/16"-1/2")x154
	1x	KNIPEX® kombitång 160 mm 01 06 160
	1x	KNIPEX® sidavbitare med avisoleringsfunktion 14 26 160
	1x	KNIPEX® radiotång med avbitarfunktion (spetstång) 26 16 200
	1x	KNIPEX® Cobra® VDE avancerad polygriptång, isolerad, 87 26 250
	1x	KNIPEX® kabelkniv 98 52
	1x	KNIPEX® ErgoStrip® Universal-avmantlingsverktyg 16 95 01
	1x	PUK® 2200 liten bågsåg
	1x	Djuphålsmärkare Lyra® DRY PROFI 4494202
	1x	STABILA® Vattenpass Pocket Electric 17775
	1x	Stabila® Vattenpass typ 70, 30 cm, 02281
	1x	STABILA® trätumstock typ 607, 2 m, ljusgul, 01104
	1x	PICARD® smideshammare 400 g, Deutsche Form, 000101-0400
	1x	Jung gipsbägare, 127 mm, 946 127 00
	1x	Jung målarspatel med handtag i naturträ, 922 050 00

NYHET

3167 i/7 TORX® Skruvmejselsats, rostfritt stål + rack



Kraftform rostfri: Säkerhetsskruvmejseln för rostfria förskruvningar. Plus rack. Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profil och storleksstämpel.

Användning: TORX®-skruvar

Utförande: 7 delar i kartong + rack

05022767001	
	3167 i TORX® 1x TX 8x80; 1x TX 9x80; 1x TX 10x80; VDE 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100; 1x TX 30x100

NYHET

950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB Vinkelskrvmejselsats, tummått, BlackLaser



13 delar i hållare av tvåkomponentsmaterial

Användning: Insexskruvar

Utförande: BlackLaser-yta

Fattning: Hex-Plus, sexkantskulhuvud på den långa skänkeln

05021721001	
	950 PKL inch 1x 0.05"x83 ¹⁾ ; 1x 1/16"x91 ¹⁾ ; 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x126; 1x 9/64"x132; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 3/16"x200; 1x 3/8"x212

¹⁾ Konventionell sexkantsprofil



Skruva i rostfritt stål med rostfritt stål!



Lösning på problemet med extern rost: Skruva i rostfritt stål med rostfritt stål! Weras verktyg av rostfritt stål är utförda i en materialkvalitet som håller även ful extern rost borta.



Enskilt kontrollerad



Enskild kontroll vid 10 000 V enligt IEC 60900 garanterar säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V.

NYHET

3950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial Stainless 1 Vinkelskrvmejselsats, tummått, rostfritt stål



9 delar, i tvåkomponentsclip

Användning: Insexskruvar

Utförande: Rostfritt stål, plastöverdrag. Alla vinkelskrvmejslar har färgkodning och storleksmärkning som gör dem lätta att hitta.

Fattning: Hex-Plus, sexkantskulhuvud på den långa skänkeln

05022860001	
	3950 SPKL Multicolour Imperial 1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224

NYHET

781/5 Sats 1



Kopplingsdelssats, 5 delar

För hand- och maskinskruvning (ej slag), med kulsprårrspår, räffling på bakre delen för bästa grepp vid handskruvning, krom-vanadin, mattförkromning

781 A 1/4"-innerfyrkantfättning, för 3/8" och 1/2"-fyrkants-hylsmejselinsatser med kulsprår; 781 B: 3/8"-innerfyrkantfättning, för 1/4"- och 1/2"-fyrkants-hylsmejselinsatser med kulsprår; 781 C: 1/2"-innerfyrkantfättning, för 3/8"-fyrkants-hylsmejselinsatser med kulsprår.

05042680001		
781 A	1x 781 A/B, 3/8"x25,2x1/4"; 1x 781 A/C, 1/2"x36,0x1/4"	
781 B	1x 781 B/A, 1/4"x27,0x3/8"; 1x 781 B/C, 1/2"x36,0x3/8"	
781 C	1x 781 C/B, 3/8"x35,5x1/2"	
Belt 781 0/5	1x 45,0x210,0	

¹⁾ Tillgänglig från november 2021

NYHET

781 B 3/8"-kopplingsdelar



Användning: För 1/4"- och 1/2"-fyrkants-hylsmejselinsatser med kulsprår

Utförande: För hand- och maskinskruvning (ej slag), med kulsprårrspår, räffling på bakre delen för bästa grepp vid handskruvning; Krom-vanadin, mattförkromning

Fattning: 3/8"-innerfyrkant

		Art.No.	mm		
05042672001 ¹⁾	781 B/A	1/4"	27,0	1 1/16"	3/8"
05042673001	781 B/C	1/2"	36,0	1 27/64"	3/8"

¹⁾ Tillgänglig från november 2021

NYHET

781 A 1/4"-kopplingsdelar



Användning: För 3/8"- och 1/2"-fyrkants-hylsmejselinsatser med kulsprår

Utförande: För hand- och maskinskruvning (ej slag), med kulsprårrspår, räffling på bakre delen för bästa grepp vid handskruvning; Krom-vanadin, mattförkromning

Fattning: 1/4"-innerfyrkant

		Art.No.	mm		
05042670001 ¹⁾	781 A/B	3/8"	25,2	1"	1/4"
05042671001 ¹⁾	781 A/C	1/2"	36,0	1 27/64"	1/4"

¹⁾ Tillgänglig från november 2021

NYHET

781 C 1/2"-kopplingsdelar



Användning: För 3/8"-fyrkants-hylsmejselinsatser med kulsprår

Utförande: För hand- och maskinskruvning (ej slag), med kulsprårrspår, räffling på bakre delen för bästa grepp vid handskruvning; Krom-vanadin, mattförkromning

Fattning: 1/2"-innerfyrkant

		Art.No.	mm		
05042674001 ¹⁾	781 C/B	3/8"	35,5	1 25/64"	1/2"

¹⁾ Tillgänglig från november 2021

Tool-Check i nytt utförande

Även framgångsrika produkter kan behöva en ansiktslyftning!



Inga krusiduller

Markant form

Nytt verktygsarrangemang
för ännu enklare åtkomst

Tydliga linjer

Intuitiv fällmekanism för enklare
öppning av Tool-Check

Begränsad serie – först till kvarn gäller

NYHET

Isbrytare



- Kampanjset med 30 rostfria verktyg för de vanligaste tillämpningarna
- Perfekt för industriell användning. Alla Weras rostfria verktyg är vakuumhårdade och har därför den hårdhet och hållfasthet som krävs.
- Med robust isskrapa från finska KUNGS® – på Tool Rebel-handske
- Skruvmejsel (TORX® samt spår, krysspår Phillips och Pozidriv med lasertip-spets för bättre grepp i skruvskallen), vinkelskruvmejsel (Hex-Plus minskar skador på insexskruvar), bits, bitshållare och kultig Wera-flasköppnare
- Passar även som julklapp

05134023001	Isskraparhandske	
⊕	3350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊕	3355 PZ	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
⊕	3367 TX	1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100
⊖	3335	1x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
⊖	3160 i VDE	1x 0,6x3,5x100
○	3950 PKL	1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224
⊗	3888/4/1 K	1x 1/4"x50
⊕	3851/1 TS PH	1x PH 2x25
⊕	3855/1 TS PZ	1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25
⊗	3867/1 TS TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
	1496	1x 145
	Flasköppnare	

¹⁾ ej Lasertip

²⁾ Tillgänglig från 1 oktober 2021



Vakuumhärdning



Weras verktyg i rostfritt stål är vakuumhärdade och har därför den hårdhet och hållfasthet som krävs för skruvningsarbete. Industriell användning är möjlig utan begränsningar.

Skruva i rostfritt stål med rostfritt stål!




Lösning på problemet med extern rost: Skruva i rostfritt stål med rostfritt stål! Weras verktyg av rostfritt stål är utförda i en materialkvalitet som håller även ful extern rost borta.

Tool Rebel-handske med isskrapa



KUNGS®-isskrapan på Tool Rebel-handsken avlägsnar effektivt och skonsamt is från bilfönster. Handsken håller händerna varma även vid minusgrader.

Praktiskt i vardagsarbetet



Med Wera flasköppnare.

Kampanjperioden:
01.09.2021 – 28.02.2022


Vi förbehåller oss rätten att ändra all information i denna broschyr när det gäller produktenskaper, varianter och utföranden, när som helst och utan föregående meddelande. Vi åtar oss inget ansvar för feltryck eller felaktig information.



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21–25
D-42349 Wuppertal

Phone: +49 (0)2 02/40 45-0
Fax: +49 (0)2 02/40 45 276
E-Mail: info@wera.de

www.wera.de



SE 05 510258 021 - 0053701 - 01