

# 2021新品目录





# 2021春季新品

**新**

**Kraftform Kompakt Stubby 插换式迷你螺丝刀柄，内建批头库 1**



**作用：** 根据 DIN ISO 1173-C 6.3 和 维拉 连接系列1, 适用于带 1/4" 外六角扳手的批头

**设计：** 具有永久磁性的接头；双重抗扭批头，使用寿命长，坚固、通用。"Take it easy" 易寻系统：尺寸标示和以花形分类的色带，可快速找到所需的批头。

**手柄：** Kraftform Stubby, 带防滚动保护, 多重材质, 内建批头仓

05008873001	
+	851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 BTZ
-	800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25

**新**

**Kraftform Kompakt Stubby 插换式迷你螺丝刀柄，内建批头库 2**



**作用：** 根据 DIN ISO 1173-C 6.3 和 维拉 连接系列1, 适用于带 1/4" 外六角扳手的批头

**设计：** 具有强永久磁铁的批头接头；双重抗扭批头，使用寿命长，坚固、通用。"Take it easy" 易寻系统：尺寸标示和以花形分类的色带，可快速找到所需的批头。

**手柄：** Kraftform Stubby, 带防滚动保护, 多重材质, 内建批头仓

05008874001	
-	800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25
+	851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25



**新**

**Kraftform Kompakt Stubby 插换式迷你螺丝刀柄，内建批头库 3**




**作业用：** 根据 DIN ISO 1173-C 6.3 和 维拉 连接系列1, 适用于带 1/4" 外六角扳手的批头

**设计：** 具有强永久磁铁的批头接头；双重抗扭批头，使用寿命长，坚固，通用。"Take it easy" 易寻系统：尺寸标示和以花形分类的色带，可快速找到所需的批头。

**手柄：** Kraftform Stubby，带防滚动保护，多重材质，内建批头仓

05008875001	
⊗	867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 BTZ
○	840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25 Hex-Plus

**带内建批头仓的手柄**




手柄可以打开，因此可以接触到批头库中包含的六个批头。

**小巧设计**



迷你手柄结构和短刀杆让 Kraftform Stubby 尤其适合在狭小空间内作业。

**旋转式批头库**



旋转式批头库让您能在几乎任何情况下轻易拔掉批头，并且不会丢失。批头安全存放。

# 6004 Joker 自动可调式开口扳手

自动调节。牢固夹持。深入吻合。



SELF  
ADJUSTING

## 流畅自动校准




Joker 6004开口扳手，带自动调节大小并夹紧的平行双颚口，可取代所有标定尺寸内的开口扳手。



SECURE SELF  
GRIPPING

## 拧紧过程中保护螺丝



Joker 6004平行的光滑颚口因其表面压力，能避免在传输扭力时螺帽和螺栓棱角因磨损而变形。



RATCHETING  
ACTION

## 棘轮机构提升作业效率



开口的棘轮功能快速拧紧螺丝，无任何滞顿。



新

### 6004 Joker XL 自调式开口扳手




**作业用：**六角螺钉头和螺栓，带尺寸为 19-24 (公制) 或  $\frac{3}{4}$ "- $\frac{15}{16}$ " (英制) 的扳手

**设计：**带棘轮功能的自调式开口扳手；开口侧的尺寸可调，钳口平行光滑；开口中有角宽棱形体，有 30° 的回转角；带挂孔

	mm		mm	mm
05020104001	19-24	$\frac{3}{4}$ "- $\frac{15}{16}$ "	256	16

## Joker 6004




# 6003 Joker 组合扳手

在狭小空间内,开口回转角度仅为 15°




## 适合特别狭小空间




开口形状特殊的组合扳手—翻转角为7.5°的开口和双六角形状—将扳手沿纵轴重复转动 180°时,其接触面随之扩大两倍。螺帽和螺栓均可在15°内完成装配。Joker 6003换向后可直接装配。

## 可倾斜的环形扳手



环形扳头沿工具轴身倾斜 15°,避免意外伤害。

## 双六角几何形状



开口和环形扳头的双六角几何形状,为螺帽和螺栓提供有效连接,降低打滑的危险。

新

### 6003 Joker 组合扳手



应用: 六角螺丝及螺帽

规格: 组合扳手; 开口扳手转动角度 7.5°; 环形扳手翻转角度 15°; 带 "Take it easy" 工具易寻系统: 按颜色标识查找尺寸

	mm	mm	mm	mm	mm
05020190001 <sup>1)</sup>	5,5	105	16	4	10
05020198001 <sup>1)</sup>	6	105	16	4	10
05020199001 <sup>1)</sup>	7	110	17,7	4,2	11,5
05020219001 <sup>1)</sup>	9	120	21	4,8	13,5
05020500001 <sup>1)</sup>	20	230	45	7,5	29
05020501001 <sup>1)</sup>	21	260	47	7,5	30
05020502001 <sup>1)</sup>	22	260	49	7,5	31,5
05020503001 <sup>1)</sup>	24	280	53	8	36
05020504001 <sup>1)</sup>	27	300	60	8,5	40
05020505001 <sup>1)</sup>	30	330	66	9	43
05020506001 <sup>1)</sup>	32	360	70	9,5	45,5
05020507001 <sup>1)</sup>	36	460	80	10	50,5

<sup>1)</sup> 2021 年 5 月起贩售

新

### 6003 Joker 组合扳手, 英制



应用: 六角螺丝及螺帽

规格: 组合扳手; 开口扳手转动角度 7.5°; 环形扳手翻转角度 15°; 带 "Take it easy" 易寻系统: 按彩色标识查找尺寸

	mm	mm	mm	mm	mm
05020220001 <sup>1)</sup>	1/4"	105	16	4	10

<sup>1)</sup> 2021 年 5 月起贩售

## Joker 6003





新

Wera 2go H 1 工具套装, 木工



134件套装, 采用紧凑型 Wera 2go 2 工具收纳箱, 方便携带。

紧凑型工具套装, 包含 134 个作业工具, 木工用。1 个 Wera 2go 2 工具收纳箱 (05004351001), 1 个 维拉 Kraftform Kompakt H 1 工具套装 (05135939001), 1 个 Wera Bit-Safe 61 木工用批头套装 (05057442001), 1x 950/9 Hex-Plus 维拉彩色 L 型固持功能六角扳手套装 (05022210001), 1x 967/9 TX XL 维拉彩色 L 型固持功能梅花扳手 HF 1 套装 (05024470001), 1 把木工用木槌 52-1 P (105 mm), 1 把 PICARD® 拔钉锤 0008501-28, 法式 400 克; 4 把 "KIRSCHEN"® 倒角凿子 (1001010, 10 mm; 1001016, 16 mm; 1001020, 20 mm; 1001026, 26 mm), 1 个 Lyra® 深孔标示器, 1x KNIPEX® COBRA® 开口可调式水泵钳 87 11 250, 250 mm; 1x KNIPEX® 多功能钳 0301160, 160 mm; 1x KNIPEX® 木工钳 5000210, 210 mm; 1 个 Stabila® 水平尺 81, 25 cm 02500 Torpedo; 1 把 Stabila® 折叠式木制码尺 18206, 2 m; 1 把 BESSEY® 款藏刀片式塑柄折叠刀 DBKPH-EU。

- 134 件扩展工具套装, 采用紧凑的 Wera 2go 工具容器, 适合在外工作的木工使用
- 高质量品牌工具涵盖的产品系列包括 Wera, BESSEY®, KNIPEX®, "KIRSCHEN"®, Lyra®, PICARD® 和 Stabila®
- Wera Kraftform Kompakt H 1 木制(41件装) 和 Wera Bit-Safe 61 木制 1 (61件装)
- 393 S 超薄批头手动固持器, 具有活动轴身, 适合在难以到达的工作空间内使用。
- Wera L 型扳手具有固持功能: 967/9 TX XL 多色彩 HF 1 (9 件装) 和 950/9 Hex-Plus 多色彩 HF 1 (9 件装)


05134011001	
1x Wera 2go 2 工具包	
1x Bit-Safe 61 木质工件专用批头套装 1	
1x Kraftform Kompakt H 1 木工作业	
1x 967/9 TX XL Multicolour HF 1 梅花 L 型扳手组套, 带固定功能, 刀杆经磷化处理, 长型	
1x 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 公制内六角 L 型扳手组套, 彩色, 激光表面处理, 带固持功能, 公	
1x 393 S 插换式软轴螺丝刀	
1x KNIPEX® COBRA® 开口可调式水泵钳 250mm 87 11 250	
1x KNIPEX® 多功能钳 160mm 03 01 160	
1x KNIPEX® 木工钳 210mm 50 00 210	
1x Stabila® 水平尺 81型 25cm 02500 Torpedo	
1x 木工用木槌 105mm 52-1 P	
1x "KIRSCHEN"® 倒角凿子 10mm 1001010	
1x "KIRSCHEN"® 倒角凿子 16mm 1001016	
1x "KIRSCHEN"® 倒角凿子 20mm 1001020	
1x "KIRSCHEN"® 倒角凿子 26mm 1001026	
1x BESSEY® 款藏刀片式塑柄折叠刀 DBKPH-EU	
1x Lyra® 深孔标示器 4494202	
1x Stabila® 折叠式木制码尺 类型 601 N-S 2m 18206	
1x PICARD® 拔钉锤 0008501-28	

未在美国和加拿大上市



新

## Patio 庭院施工工具套装 T 1



紧凑型 维拉 工具套装, 带 17 个最常见的旋拧工具, 适合庭院施工。具有可变螺钉深度限位的批头接头, 带用于固定批头的卡环, 4 个备用钻环, 可防止在庭院地板上留下刷痕, 1 个 Rapidaptor 不锈钢批头接头, 带快速释放卡盘, 15 个不锈钢批头, 采用不锈钢设计, 防止外部生锈, "Take it easy" 易寻系统: 尺寸标示和以花形分类的色带, 可快速找到所需的批头。

05134021001		
⊙ ⊙	881/4/1	1x 1/4"x90 <sup>1)</sup>
⊙ ⊙	3888/4/1 K	1x 1/4"x50
+	3851/1 TS PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25
+	3855/1 TS PZ	1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25
⊙	3867/1 TS	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; TORX®
⊙	3867/1 TS P	2x TX 25x25 TORX®
	9201	4x 27,0

<sup>1)</sup> 可订购带有 5 个毡环的备件包, 代码为 05130003001。

新

## 881/4/1 SB 批头接头, 可调式深度



**刀尖:** 根据 DIN ISO 1173-C 6.3 和 维拉 连接系列 1, 适用于带有 1/4" 外六角驱动器的装配批头

**设计:** 具有可调螺钉深度限位; 允许螺钉齐平打孔埋入; 批头安装座前部的毡环 (可更换) 防止地板上出现刷痕; 卡环将批头固定在接头中

**驱动器:** 1/4" 六角, 根据 DIN ISO 1173-F 6.3, 适用于电动螺丝刀

05130002001		
⊙ ⊙	881/4/1	1x 1/4"x90 <sup>1)</sup>
	9201	2x 27,0

<sup>1)</sup> 可订购带有 5 个毡环的备件包, 代码为 05130003001。




## 均匀平齐的沉头螺钉



881/4/1 批头接头, 适合在庭院施工中将均匀平齐的埋头螺钉紧固至地板中。螺钉深度可根据需要调整。这可以防止螺钉埋入过深。

## 避免腐蚀造成的损害




螺钉头与盖板齐平, 因此可避免通常会导致腐蚀的所谓“水巢”。

## 单个螺钉深度




使用埋头螺纹设定所需的螺钉深度。

## 批头支座, 带卡环



采用经过验证的接头设计, 使工具完美匹配夹具, 特别坚固, 可用于持续作业。

# Click-Torque R/L



## 推杆式棘轮 R/L: 用于左右方向



推杆式扭矩扳手适用于顺时针和逆时针扭矩控制。固定式方头插件可确保非常平稳的换向。

ISO  
6789


CERTIFIED

## 精确

±3 %

DIN EN ISO 6789-1:2017-07

可精确到± 3%，符合DIN EN ISO 6789-1:2017-07标准。



## 设置简单



调节刻度值时带有声响和触觉反馈。


## 简单而安全



可简单设置和储存所需扭矩值，数值精确可读。

新

### Click-Torque C 2 Push R/L 推杆式可调扭矩扳手，用于顺时针和逆时针扭矩控制，20-100 Nm



**作业用：** 用于顺时针和逆时针扭矩控制

**精密度：** 根据 DIN EN ISO 6789-1:2017-07, 精确至设定值的 ±3 %

**设计：** 1/2" 方头驱动器，带套筒锁紧，方头插入改变拧紧方向，细齿棘轮机构，45 齿；易于设置和保存所需扭矩，达到刻度值时发出声音并进行触摸锁定（仅提供以牛顿米为单位的精细刻度）


**手柄：** 符合人体工程学的多材质手柄

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075625001 <sup>1)</sup>	1/2"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	15 15/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16" 45/64"

<sup>1)</sup> 2021 年 5 月起販售

新

### Click-Torque C 3 Push R/L 推杆式可调扭矩扳手，用于顺时针和逆时针扭矩控制，40-200 Nm



**作业用：** 用于顺时针和逆时针扭矩控制

**精密度：** 根据 DIN EN ISO 6789-1:2017-07, 精确至设定值的 ±3 %

**设计：** 1/2" 方头驱动器，带套筒锁紧，方头插入改变拧紧方向，细齿棘轮机构，45 齿；易于设置和保存所需扭矩，达到刻度值时发出声音并进行触摸锁定（仅提供以牛顿米为单位的精细刻度）

**手柄：** 符合人体工程学的多材质手柄

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075626001 <sup>1)</sup>	1/2"	40-200	1,0	30-146	510	140	47	43	18,5	20 5/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16" 45/64"

<sup>1)</sup> 2021 年 5 月起販售

新

### Click-Torque E 1 Push R/L 推杆式可调扭矩扳手，用于顺时针和逆时针扭矩控制，200-1000 Nm



**作业用：** 用于顺时针和逆时针扭矩控制

**精密度：** 根据 DIN EN ISO 6789-1:2017-07, 精确至设定值的 ±3 %

**设计：** 采用 3/4" 方头驱动器，方头插入以改变拧紧方向，细齿棘轮机构，45 齿；易于设置和保存所需扭矩，达到刻度值时发出声音并进行触摸锁定（仅提供以牛顿米为单位的精细刻度），达到扭矩值时发出声音并触摸释放机构

**手柄：** 符合人体工程学的多材质手柄

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075631001 <sup>1)</sup>	3/4"	200-1000	1,0	148-737	1250	140	47	63	30	49 7/32"	5 33/64"	1 27/32"	2 31/64" 1 3/16"

<sup>1)</sup> 2021 年 5 月起販售

# 适用于智能手机、平板电脑和笔记本电脑/台式电脑。

- 防静电工具, 表面电阻 $\leq 10^9 \Omega m$
- 自由旋转帽下面的快速旋转区域使螺丝刀可快速转动
- 维拉黑色刀头, 可精确配合, 具有最佳的抗腐蚀性
- Kraftform多重材料精密手柄, 符合人体工程学, 可快速拆装螺丝
- 包含特别适用于手机的螺丝刀花形、平板电脑和笔记本电脑/台式电脑的维修
- “易寻”色标系统: 用特定的颜色代表不同端头种类和尺寸
- 在坚固的织物盒中存放和运输, 因此对工具提供妥善的保护并且随时可用

新

## Kraftform 精密 ESD防静电 Big Pack 1 电子组装用螺丝刀套装



带“Take it easy”易寻系统: 根据花形进行颜色编码, 带尺寸标示。

**作业用:** 开槽螺钉、十字头螺钉、Phillips-Recess、TORX® 螺丝 (TX 8、TX 10, 带保持功能)、TORX PLUS® IPR 螺丝、Pentalobe 螺钉、外六角螺栓和 Microstix® 螺钉。1 个芯片起子用于在脱焊后移除印刷电路板上卡住的组件

**设计:** 25 件式套装; 装于折叠袋中

05134019001	
+	1550 PH ESD Micro 1x PH 000x40 <sup>1) 2)</sup> ; 1x PH 00x40 <sup>1) 2)</sup> ; 1x PH 0x40 <sup>3)</sup> ; 1x PH 1x80
+	1550 PH S ESD Micro 1x # 01x40
⊗	1567 TORX® HF ESD Micro 1x TX 8x60; 1x TX 10x60
⊗	1567 TORX® ESD Micro 1x TX 2x40; 1x TX 3x40; 1x TX 4x40; 1x TX 5x40; 1x TX 6x40
⊗	1567 TORX® B0 ESD Micro 1x TX 6 B0x60; 1x TX 8 B0x60
⊗	1567 TORX PLUS® IPR ESD 1x 1 IPRx40
⊗	1572 ESD 1x mx40; 1x 00x40; 1x Fx40; 1x 0x40
⊗	1573 Pentalobe ESD 1x PL 1,1x40; 1x PL 1,4x40
⊙	1569 ESD 1x 3,0x60
⊖	1578 A ESD Micro 1x 0,16x0,8x40; 1x 0,23x1,5x40
●	1529 ESD 1x 1,0x3,5x50

<sup>1)</sup> 专为亚洲的十字PH螺丝优化

<sup>2)</sup> 刀头的标称长度为10 mm。

<sup>3)</sup> 尺寸0根据JIS 0 (日本相机工业标准) 修改

新

## Krafftform 精密 6 ESD防静电 智能手机维修套件 1



带 "Take it easy" 易寻系统：根据花形进行颜色编码，带尺寸标示。

**作业用：** 十字头螺钉 Phillips、TORX PLUS® IPR、Microstix®, 1 个芯片起子用于在脱焊后移除印刷电路板上卡住的组件

**设计：** 6 件式套装 (装在纸板箱内) + 刀架

05030182001		
+	1550 PH ESD Micro	1x PH 00x40 <sup>1) 2)</sup> ; 1x PH 0x40 <sup>3)</sup>
+	1567 TORX PLUS® IPR ESD	1x 1 IPRx40
+	1572 ESD	1x mx40
+	1550 PH S ESD Micro	1x # 01x40
+	1529 ESD	1x 1,0x3,5x50

<sup>1)</sup> 专为亚洲的十字PH螺丝优化

<sup>2)</sup> 刀头的标称长度为10 mm。

<sup>3)</sup> 尺寸0根据JIS 0 (日本相机工业标准) 修改

新

## 950/9 Hex-Plus 彩色英制 2 L 型六角扳手套装，英制，BlackLaser



9 件式套装，多材质夹子


**作业用：** 内六角螺钉

**设计：** BlackLaser 表面，耐热热塑套管。彩色标记的套管上的刻印对比鲜明，这意味着很容易识别正确的尺寸，也使得找到正确的工具变得更容易。

**刀尖：** Hex-Plus，长臂上设有球端六角形

05022640001		
○	950 SPKL inch	1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224

## Krafftform 精密 6 ESD防静电 智能手机维修套件 1: 适用于手机和平板电脑



此套装中包含的螺丝刀花形特别针对手机和平板电脑的维修。



### 有效保护




维拉ESD材料的表面电阻  $\leq 10^9$  ohm，能有效地保护组件，防止其产生静电并遭受相关的危害。



### 螺丝刀带 "Take it easy" 易寻色标系统



"Take it easy" 工具易寻色标系统：通过彩色标识，辨别螺丝刀头类型与大小。让用户更快的在工具包中找到自己所需要的工具。



### Hex-Plus



内六角螺丝存在一个问题，由于从扳手头传递外力到螺丝的接触面很窄，导致螺丝头可能会损坏，通常是凹处被磨圆。Hex-Plus花形有较大的接触面，可防止这种损坏。它从凹槽的平面处驱动螺丝，而不是从角面，因此和一般L型扳手相比增加了20%可以被传递的扭矩。并且Hex-Plus工具适合每一个标准内六角螺丝。

了20%可以被传递的扭矩。并且Hex-Plus工具适合每一个标准内六角螺丝。

# 限量版，卖完为止



2019年德国夏季微风  
派对 SUMMER BREEZE  
Open Air



EDELSTAHL®  
**Rost  
frei**  
INOX  
STAINLESS

新

### Kraftform/7 重金属 1



带 "Take it easy" 易寻系统: 根据花形进行颜色编码, 带尺寸标示。

**作业用:** 开槽螺钉、十字头螺钉、十字槽、TORX®, 带符合 Acument Intellectual Properties 规范的 TORX® 螺钉保持功能

**设计:** 7 件式套装 (装在纸板箱内) + 刀架 + Tool Rebel 开瓶器

05138711001		
+	350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊕	367 TORX® HF	1x TX 20x100; 1x TX 25x100
⊖	335	1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
⊖	160 iS	1x 0,6x3,5x100
	Bottle Opener Tool Rebel	1x 35x50

新

### Kraftform 电装用/7 重金属 2



Kraftform: 安全型螺丝刀。包括具有缩小直径的刀片。带 "Take it easy" 易寻系统: 根据花形进行颜色编码, 带尺寸标示。


**作业用:** 有槽螺钉、十字头螺钉 Phillips-Recess、十字头/有槽花形组合、TORX® 螺钉

**设计:** 7 件式套装 (装在纸板箱内) + 刀架 + Tool Rebel 开瓶器

05138712001		
+	162 iS	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊕	165 iS PZ/S	1x # 2x100
⊖	160 iS	1x 0,6x3,5x100; 1x 1,0x5,5x125
⊕	167 i TORX® VDE	1x TX 20x80; 1x TX 25x100
	Bottle Opener Tool Rebel	1x 35x50



### 螺丝刀带 "Take it easy" 易寻色标系统



"Take it easy" 工具易寻色标系统: 通过彩色标识, 辨别螺丝刀头类型与大小。让用户更快的在工具包中找到自己所需要的工具。

### Full Metal Flaschenöffner




Full Metal Flaschenöffner, auch als Schlüsselanhänger nutzbar.

# 产品类别



## 950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB 彩色 L 形扳手套装，公制，BlackLaser



双层夹中的9件套


**应用：** 用于内六角螺丝

**设计：** BlackLaser 发黑处理，激光蚀刻表面，耐用热塑套管

**刀头：** 六角-增强型，长臂端带六角球头

05073593001	
○	950 SPKL Multicolour 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224

## 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 公制内六角 L 型扳手套组，彩色，激光表面处理，带固持功能，公



9件套，装于双组件夹内

**应用：** 用于内六角螺丝

**设计：** 激光表面处理，耐用热塑护套。护套上有明显的颜色标识用于正确辨别尺寸，可轻松找到所需工具

**尖端：** Hex-Plus六角增强型，长臂带六角球头，内六角螺丝固持功能。尺寸：1.5，2.0和2.5不带固持功能。

05022210001	
○	950 SPKL Multicolour 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112
○	950 SPKL HF Multicolour 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224

## 967/9 TX Multicolour HF 1 彩色 L 形扳手套装，带固持功能



9 件套，折合固定夹包装

**应用：** 用于 TORX® 梅花槽螺丝

**设计：** 圆形，刀杆经激光表面处理，耐用热塑护套。护套上有明显的颜色标识用于正确辨别尺寸，可轻松找到所需工具

**尖端：** 用于Acument Intellectual Properties规格的TORX®梅花螺丝时带固持功能，激光表面处理，耐用塑料护套。护套上有明显的颜色标识用于正确辨别尺寸，可轻松找到所需工具

05024179001	
♻️	967 SL TORX® HF 1x TX 8x76; 1x TX 9x79; 1x TX 10x85; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132

## 8100 SA 6 Zyklop Speed 棘轮扳手组套, 1/4" 驱动, 公制



28件套, 带表面防护的紧凑而坚固的织布包装, 体积小、重量轻, 便于携带

1把1/4"驱动的Zyklop Speed棘轮扳手, 9个Zyklop套筒, 1个带自由旋转护套的Zyklop延长杆(长款), 1个摆动延长杆, 1个带快速接头的转接头, 15个批头

05004016001		
8000 A	1x 1/4"x152,0	
8790 HMA	1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
8794 LA	1x 1/4"x150,0	
8794 A	1x 1/4"x56,0	
8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37,0	
851/4 TZ PH	1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
855/4 TZ PZ	1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
867/4 Z TORX®	1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
K120	1x 50,0x70,0	

## Bit-Check 30 冲击批头套装 1



1个冲击接杆, 接头带卡环和环形磁铁, 用于牢固夹持批头。29个冲击批头。带"易寻"色标系统的Bit-Checks批头套装通过颜色标识和尺寸标示可轻松找到所需批头。

05057690001		
897/4 Impaktor R	1x 1/4"x75	
851/1 IMP DC	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
855/1 IMP DC	2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
867/1 IMP DC	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 2x TX 40x25	
840/1 IMP DC	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

## Kraftform Kompakt W 1 安装维护



35件套, 带表面防护的紧凑而坚固的织布包装, 体积小、重量轻, 便于携带

包含39把室内外维修作业中常用的螺丝拆装工具的紧凑型工具组套: VDE绝缘手柄和12把配套的VDE绝缘杆; 1把具有固持功能、带限位挡块的Jocker双开口扳手, 小回转角, 固持功能; 1/4" Zyklop Speed棘轮扳手及配件; 8个手动和电动Zyklop套筒, 规格为5.5-13mm; 1个通用批头接杆, 7个25mm的批头; 1把螺丝夹持器用于牢固夹持螺丝; 1只247测电笔; 极为坚固的布包装, 可竖立存放在车间工具架上, 节省空间, 帆布材料可保护工具表面, 小巧轻便, 便于随身携带

05135926001		
817 VDE	1x 9x102	
KK 60 i	1x 0,4x2,5x154	
KK 60 iS	1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	
KK 62 iS	1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
KK 65 iS PZ	1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
KK 67 i TORX®	1x TX 10x154	
KK 67 iS TORX®	1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154	
1440	1x 4,5-6,0x41,0	
247	1x 0,5x3,0x70	
6002 Joker Double	1x 10x13x167	
8000 A	1x 1/4"x152,0	
8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37,0	
8794 SA	1x 1/4"x75,0	
8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
893/4/1 K	1x 1/4"x50	
855/1 Z PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
840/1 Z Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
867/1 TORX®	1x TX 25x25	
K240	1x 50,0x240,0	

未在美国和加拿大上市



促銷期間：01.03.2021–31.08.2021

敝司將保留可對本目錄中所記載和產品特點，種類和執行相關的內容進行更新或修改的權利，事前無需預告。敝司無需對任何因為印刷造成的錯誤和誤導負責。



Wera Werkzeuge GmbH  
Korzenter Straße 21–25  
D-42349 Wuppertal

Phone: +49 (0)202/40 45-0  
Fax: +49 (0)202/40 45 276  
E-Mail: info@wera.de

[www.wera.de](http://www.wera.de)