

Novedades

y ofertas especiales Primavera/Verano 2021





Nuestras Novedades Primavera 2021

NUEVO

Kraftform Kompakt Stubby Recámara 1



Aplicación: Para puntas con arrastre hexagonal de 1/4", según norma DIN ISO 1173-C 6,3 y de la serie 1 Wera

Versión: Porta-puntas con un potente imán permanente; puntas BiTorsion para una larga vida útil, resistentes, para uso universal. Sistema de búsqueda "Take it easy": los distintos colores para cada perfil y el marcado del tamaño permiten diferenciar las puntas de forma sencilla.

Mango: Kraftform Stubby antigiro, bicomponente, recámara integrada

05008873001	
+	851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 BTZ
-	800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25

NUEVO

Kraftform Kompakt Stubby Recámara 2



Aplicación: Para puntas con arrastre hexagonal de 1/4", según norma DIN ISO 1173-C 6,3 y de la serie 1 Wera

Versión: Porta-puntas con un potente imán permanente; puntas BiTorsion para una larga vida útil, resistentes, para uso universal. Sistema de búsqueda "Take it easy": los distintos colores para cada perfil y el marcado del tamaño permiten diferenciar las puntas de forma sencilla.

Mango: Kraftform Stubby antigiro, bicomponente, recámara integrada

05008874001	
-	800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25
+	851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25



NUEVO

Kraftform Kompakt Stubby Recámara 3



Aplicación: Para puntas con arrastre hexagonal de 1/4", según norma DIN ISO 1173-C 6,3 y de la serie 1 Wera

Versión: Porta-puntas con un potente imán permanente; puntas BiTorsion para una larga vida útil, resistentes, para uso universal. Sistema de búsqueda "Take it easy": los distintos colores para cada perfil y el marcado del tamaño permiten diferenciar las puntas de forma sencilla.

Mango: Kraftform Stubby antigiro, bicomponente, recámara integrada


05008875001	
⊗	867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 BTZ
○	840/1 BTZ 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25 Hex-Plus

Mango con recámara de puntas integrada




El mango puede abrirse para acceder a las seis puntas de la recámara.

Forma compacta



Gracias a la forma compacta del mango así como por su varilla corta, los destornilladores Kraftform Stubbies son especialmente adecuados para realizar trabajos en situaciones de gran estrechez.

Recámara de puntas giratoria y basculante



La recámara de puntas giratoria y basculante permite la fácil extracción y almacenamiento de las puntas de forma segura.

Llave de boca graduable Joker 6004

Autoajustable. Con agarre fuerte. Llave y carraca a la vez.




Automática y autoajustable de forma continua



Por medio de sus mordazas paralelas de agarre automático y continuo, la llave de boca Joker 6004 es capaz de sustituir todas las llaves dentro del área de medidas que se indica. La llave es capaz de encontrar el tamaño preciso de forma autónoma al posicionarse en el tornillo o la tuerca sin necesidad de ajuste.



Trata los tornillos de forma cuidadosa



Las mordazas lisas y paralelas de la llave Joker 6004 permiten una presión sobre las superficies, y de esta forma pueden evitar un redondeo de la tuerca o de la cabeza del tornillo, un fenómeno que puede suceder en la transmisión de fuerzas a lo largo de ángulos.



El mecanismo de carraca permite un trabajo veloz



La función de carraca en la boca permite un trabajo de atornillar rápido y continuado sin tener que interrumpirlo para reposicionar el útil.



NUEVO

6004 Joker XL Llave de boca autoajustable



Aplicación: Tornillos o tuercas hexagonales con anchos de 19-24 (métricos) o 3/4"-15/16" (en pulgadas)

Realización: Llave de boca autoajustable con función de carraca; el lado de la boca es ajustable en su tamaño, quijadas paralelas y lisas; con un ángulo de retorno de 30° sobre los prismas de las medidas angulares en la boca; agujero para colgar el útil en la pared.

	mm		mm	mm
05020104001	19-24	3/4"-15/16"	256	16

Joker 6004




Llave de boca y anillo Joker 6003

En el lado de la boca el ángulo de retorno es de solo 15°.

Para las situaciones de gran estrechez.




Adecuado para entornos de montaje especialmente estrechos



La llave de anillo y boca Joker 6003 con su geometría de boca muy especial – el lado de la boca está doblado en un ángulo de 7,5°, así como la geometría de doble hexágono – duplica las posibilidades de posicionamiento durante las repetidas vueltas de la llave en 180° por el eje longitudinal.


Así, las tuercas y los tornillos pueden ser accionados cada 15°. El punto de posicionamiento correspondiente lo encuentra esta llave Joker 6003 de forma autónoma tras cada vuelta que se le da.

Lado del anillo doblado



El lado del anillo se encuentra doblado en un ángulo de 15° hacia el eje de la herramienta para prevenir posibles lesiones.

Geometría de doble hexágono



La geometría de doble hexágono en ambos lados, o sea en anillo y boca, asegura la conexión completa y perfecta del útil con la cabeza del tornillo o con la tuerca, minimizando así el riesgo de que la herramienta se resbale durante el trabajo de atornillar.

NUEVO

6003 Llave combinada de anillo y boca Joker



Aplicación: Tornillos o tuercas hexagonales

Realización: Llave de anillo y boca; el lado de la boca está girado en un ángulo de 7,5°; el lado del anillo está girado en un ángulo de 15°; con sistema de búsqueda "Take it easy": con marcas a color según el tamaño.

		mm	mm	mm	mm	mm
05020190001 ¹⁾		5,5	105	16	4	10
05020198001 ¹⁾		6	105	16	4	10
05020199001 ¹⁾		7	110	17,7	4,2	11,5
05020219001 ¹⁾		9	120	21	4,8	13,5
05020500001 ¹⁾		20	230	45	7,5	29
05020501001 ¹⁾		21	260	47	7,5	30
05020502001 ¹⁾		22	260	49	7,5	31,5
05020503001 ¹⁾		24	280	53	8	36
05020504001 ¹⁾		27	300	60	8,5	40
05020505001 ¹⁾		30	330	66	9	43
05020506001 ¹⁾		32	360	70	9,5	45,5
05020507001 ¹⁾		36	460	80	10	50,5

¹⁾ Disponible a partir de mayo de 2021

NUEVO

6003 Llave combinada de anillo y boca Joker, imperial



Aplicación: Tornillos o tuercas hexagonales

Realización: Llave de boca y anillo; el lado de la boca está girado en un ángulo de 7,5°; el lado del anillo está girado en un ángulo de 15°; con sistema de búsqueda "Take it easy": marcas de color según el tamaño

		mm	mm	mm	mm	mm
05020220001 ¹⁾		1/4"	105	16	4	10

¹⁾ Disponible a partir de mayo de 2021

Joker 6003





NUEVO

Wera 2go H 1 Juego de herramientas para trabajos en madera



Juego de 134 piezas; en el contenedor compacto de herramientas de Wera 2go 2 para una mejor movilidad.

Un juego de herramientas compacto con 134 útiles de atornillar para el trabajo móvil de carpinteros. 1 contenedor de herramientas de Wera 2go 2 (05004351001), 1 juego de herramientas Wera Kraftform Kompakt H 1 (05135939001), 1 Wera Bit-Safe 61 Wood (05057442001), 1 juego de llaves acodadas de Wera con función de retención para tornillos de hexágono interior 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 (05022210001), 1 juego de llaves acodadas de Wera con función de retención para tornillos TORX® 967/9 TX XL Multicolour HF 1 (05024470001), 1 mallete para carpinteros 52-1 P (105 mm), 1 martillo para carpinteros de PICARD® 0008501-28, forma francesa, 400 gr; 4 formones de "KIRSCHEN"® (1001010, 10 mm; 1001016, 16 mm; 1001020, 20 mm; 1001026, 26 mm), 1 marcador de profundidad de Lyra®, 1 tenaza de bomba de agua de KNIPEX® COBRA® 87 11 250, 250 mm; 1 tenaza combinada de KNIPEX® 0301160, 160 mm; 1 pinza KNIPEX® 5000210, 210 mm; 1 nivel de burbuja de Stabila®, tipo 81, 25 cm 02500 Torpedo; 1 metro plegable de madera de Stabila® 18206, 2 m; 1 navaja profesional BESSEY® DBKPH-EU.

- Un juego muy amplio de 134 piezas en un contenedor para herramientas compacto tipo Wera 2go 2, para los trabajos móviles de carpinteros
- Herramientas de marca de alta calidad de Wera, BESSEY®, "KIRSCHEN"®, KNIPEX®, Lyra®, PICARD® y Stabila®
- Wera Kraftform Kompakt H 1 Madera (de 41 piezas) y Wera Bit-Safe 61 Wood 1 (de 61 piezas)
- Porta-puntas 393 S extra slim, con vástago flexible para la utilización en espacios de montaje difícilmente accesibles
- Llaves acodadas de Wera con función de retención: 967/9 TX XL Multicolour HF 1 (de 9 piezas) y 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 (de 9 piezas)


05134011001	
1x Contenedor de herramientas Wera 2go 2	
1x Bit-Safe 61 Wood 1	
1x Kraftform Kompakt H 1 madera	
1x 967/9 TX XL Multicolour HF 1 Juego de llaves acodadas TORX® HF con función de sujeción, versión larga	
1x 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Juego de llaves acodadas métricas, BlackLaser, con función de retención	
1x Porta-puntas manual 393 S extra slim con vástago flexible	
1x Tenaza de bomba de agua COBRA® de KNIPEX® 250mm 87 11 250	
1x Tenaza combinada de KNIPEX® 160mm 03 01 160	
1x Pinza KNIPEX® 210mm 50 00 210	
1x Nivel de burbuja de Stabila® tipo 81 25cm 02500 Torpedo	
1x Mallete de carpintero 105mm 52-1 P	
1x Formón de carpintero de "KIRSCHEN"® 10mm 1001010	
1x Formón de carpintero de "KIRSCHEN"® 16mm 1001016	
1x Formón de carpintero de "KIRSCHEN"® 20mm 1001020	
1x Formón de carpintero de "KIRSCHEN"® 26mm 1001026	
1x Navaja profesional BESSEY® DBKPH-EU	
1x Marcador de profundidad de Lyra® 4494202	
1x Metro plegable de madera de Stabila® tipo 601 N-S 2m 18206	
1x Martillo de carpintero de PICARD® 0008501-28	

Este producto no está disponible ni en los EE.UU. ni en el Canadá.



NUEVO

Juego Construcción Terrazas T 1



Juego compacto de Wera con las 17 herramientas más importantes para el atornillado de terrazas. 1 Porta-puntas con tope de profundidad variable, con anillo de retención para sujetar la punta, 4 anillos de fieltro de repuesto para evitar las marcas de roces en la superficie de la tarima, 1 Porta-Puntas Rapidaptor Stainless con cambio rápido de punta, 15 puntas Stainless en versión de acero inoxidable para evitar la oxidación. Sistema de búsqueda "Take it easy": los distintos colores para cada perfil y el marcado del tamaño permiten diferenciar las puntas de forma sencilla.

05134021001		
⊙ ⊙	881/4/1	1x 1/4"x90 ¹⁾
⊙ ⊙	3888/4/1 K	1x 1/4"x50
+	3851/1 TS PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25
+	3855/1 TS PZ	1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25
⊙	3867/1 TS TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
⊙	3867/1 TS P TORX®	2x TX 25x25
9201	4x 27,0	

¹⁾El kit de repuesto con 5 anillos de fieltro se puede pedir con el número de código 05130003001

NUEVO

881/4/1 SB Porta-Puntas con tope de profundidad ajustable



Aplicación: Para puntas con arrastre hexagonal de 1/4", según norma DIN ISO 1173-C 6,3 y de la serie 1 Wera

versión: Con tope de profundidad ajustable; permite el avellanado y enrasado de los tornillos; el anillo de fieltro (reemplazable) evita las marcas de roces en las superficies; el anillo de retención sujeta la punta con seguridad en el soporte

Arrastre: 1/4" hexagonal, adecuado para destornilladores eléctricos con toma según DIN ISO 1173-F 6.3

05130002001		
⊙ ⊙	881/4/1	1x 1/4"x90 ¹⁾
9201	2x 27,0	

¹⁾El kit de repuesto con 5 anillos de fieltro se puede pedir con el número de código 05130003001




Avellanado o enrasado uniforme de los tornillos



El porta-puntas 881/4/1 permite el avellanado o enrasado uniforme de los tornillos en la tarima de madera durante la construcción de terrazas. La profundidad de atornillado puede ajustarse según necesidad. Esto evita que los tornillos se hundan demasiado.

Evita la corrosión




El acabado uniforme de la cabeza del tornillo en la tarima evita las acumulaciones de agua, que generalmente llevan a la corrosión.

Profundidad de atornillado individual




La profundidad de atornillado se ajusta mediante la rosca.

Soporte de puntas con anillo de retención




Supone una forma muy popular para el alojamiento de la punta. Establece un posicionamiento óptimo de la herramienta en el porta-puntas. Es especialmente robusto en caso de trabajos de atornillado en serie.

Click-Torque R/L



Click-Torque R/L: Para el apriete hacia la derecha y hacia la izquierda



La llave dinamométrica Click-Torque R/L es adecuada para el apriete de derecha e izquierda. Cambio de dirección fácil mediante arrastre de cuadradillo.


**ISO
6789**

CERTIFIED

Exactas



El grado de precisión se sitúa en $\pm 3\%$ según la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



Un ajuste simple



Se dispone de un encastre audible y palpable tan pronto se alcanzan los valores de la escala.


Simple y segura



El valor del par de apriete deseado se puede ajustar y asegurar de manera muy fácil; para la lectura del valor se dispone tanto de una escala principal como de una escala fina.

NUEVO

Click-Torque C 2 Push R/L Llave dinamométrica para apriete a derecha e izquierda, 20-100 Nm



Aplicación: Para el apriete a derecha e izquierda

Precisión: Exactitud $\pm 3\%$ del valor ajustado, según DIN EN ISO 6789-1:2017-07

versión: Con arrastre de cuadradillo de $\frac{1}{2}$ " con retención de vasos, para cambiar la dirección de apriete; suave mecanismo de carraca con 45 dientes; fácil ajuste y aseguramiento del valor de apriete deseado, con clic audible y palpable al ajustar los valores de la escala (escala fina solo en Newtons metro), mecanismo de activación audible y palpable cuando se alcanza el valor de apriete ajustado


Mango: Mango ergonómico bicomponente

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
05075625001 ¹⁾	$\frac{1}{2}$ "	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	15 $\frac{15}{16}$ "	5 $\frac{39}{64}$ "	1 $\frac{27}{32}$ "	1 $\frac{11}{16}$ "	$\frac{45}{64}$ "

¹⁾ Disponible a partir de mayo de 2021

NUEVO

Click-Torque C 3 Push R/L Llave dinamométrica para apriete a derecha e izquierda, 40-200 Nm



Aplicación: Para el apriete a derecha e izquierda

Precisión: Exactitud $\pm 3\%$ del valor ajustado, según DIN EN ISO 6789-1:2017-07

versión: Con arrastre de cuadradillo de $\frac{1}{2}$ " con retención de vasos, para cambiar la dirección de apriete; suave mecanismo de carraca con 45 dientes; fácil ajuste y aseguramiento del valor de apriete deseado, con clic audible y palpable al ajustar los valores de la escala (escala fina solo en Newtons metro), mecanismo de activación audible y palpable cuando se alcanza el valor de apriete ajustado

Mango: Mango ergonómico bicomponente

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
05075626001 ¹⁾	$\frac{1}{2}$ "	40-200	1,0	30-146	510	140	47	43	18,5	20 $\frac{5}{64}$ "	5 $\frac{39}{64}$ "	1 $\frac{27}{32}$ "	1 $\frac{11}{16}$ "	$\frac{45}{64}$ "

¹⁾ Disponible a partir de mayo de 2021

NUEVO

Click-Torque E 1 Push R/L Llave dinamométrica para apriete a derecha e izquierda, 200-1000 Nm



Aplicación: Para el apriete a derecha e izquierda

Precisión: Exactitud $\pm 3\%$ del valor ajustado, según DIN EN ISO 6789-1:2017-07

versión: Con arrastre de cuadradillo de $\frac{3}{4}$ ", para cambiar la dirección de apriete; suave mecanismo de carraca con 45 dientes; fácil ajuste y aseguramiento del valor de apriete deseado, con clic audible y palpable al ajustar los valores de la escala (escala fina solo en Newtons metro), mecanismo de activación audible y palpable cuando se alcanza el valor de apriete ajustado

Mango: Mango ergonómico bicomponente

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
05075631001 ¹⁾	$\frac{3}{4}$ "	200-1000	1,0	148-737	1250	140	47	63	30	49 $\frac{7}{32}$ "	5 $\frac{39}{64}$ "	1 $\frac{27}{32}$ "	2 $\frac{31}{64}$ "	1 $\frac{3}{16}$ "

¹⁾ Disponible a partir de mayo de 2021

Para teléfonos móviles, tabletas, portátiles/ordenadores

- Herramienta electrostáticamente segura gracias a la resistencia superficial de $\leq 10^9$ Ohmios
- La zona de giro rápido por debajo de la caperuza giratoria permite unos movimientos de giro ultrarrápidos
- La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva
- Mangos Kraftform Micro multicomponentes para un trabajo de apriete rápido y ergonómico
- Destornilladores especialmente adecuados para el servicio de teléfonos móviles, tabletas, portátiles/ordenadores
- Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marcas de color según el perfil y sellos con el tamaño
- Almacenamiento y transporte en una robusta bolsa textil, para que las herramientas estén bien protegidas y siempre a mano

NUEVO

Kraftform Micro ESD Big Pack 1 Juego destornilladores electrónicos



Sistema de búsqueda "Take it easy": distintos colores para cada perfil y tamaño marcado.

Aplicación: Tornillos Phillips, TORX® (TX 8, TX 10 con función de retención), TORX PLUS® IPR, Pentalobe, Hexagonales y Microstix®. 1 extractor de componentes electrónicos

Versión: 25 piezas; en bolsa textil plegable; compatible con Wera 2go

05134019001	
+	1550 PH ESD Micro 1x PH 000x40 ^{1) 2)} ; 1x PH 00x40 ^{1) 2)} ; 1x PH 0x40 ³⁾ ; 1x PH 1x80
+	1550 PH S ESD Micro 1x # 01x40
+	1567 TORX® HF ESD Micro 1x TX 8x60; 1x TX 10x60
+	1567 TORX® ESD Micro 1x TX 2x40; 1x TX 3x40; 1x TX 4x40; 1x TX 5x40; 1x TX 6x40
+	1567 TORX® B0 ESD Micro 1x TX 6 B0x60; 1x TX 8 B0x60
+	1567 TORX PLUS® IPR ESD 1x 1 IPRx40
+	1572 ESD 1x mx40; 1x 00x40; 1x Fx40; 1x 0x40
+	1573 Pentalobe ESD 1x PL 1,1x40; 1x PL 1,4x40
+	1569 ESD 1x 3,0x60
+	1578 A ESD Micro 1x 0,16x0,8x40; 1x 0,23x1,5x40
+	1529 ESD 1x 1,0x3,5x50

¹⁾ Optimizado para tornillos Phillips asiáticos

²⁾ En el lado de salida, la varilla está torneada a la medida nominal a lo largo de 10 mm

³⁾ El tamaño 0 corresponde a JCSIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificado

NUEVO

Kraftform Micro 6 ESD Juego Reparación Smartphone 1



Sistema de búsqueda "Take it easy": distintos colores para cada perfil y tamaño marcado.

Aplicación: Para tornillos Phillips, TORX PLUS® IPR y Microstix®, 1 extractor de componentes electrónicos

Versión: 6 piezas en caja + bandeja

05030182001		
+	1550 PH ESD Micro	1x PH 00x40 ^{1) 2)} ; 1x PH 0x40 ³⁾
+	1567 TORX PLUS® IPR ESD	1x 1 IPRx40
+	1572 ESD	1x mx40
+	1550 PH S ESD Micro	1x # 01x40
+	1529 ESD	1x 1,0x3,5x50

¹⁾Optimizado para tornillos Phillips asiáticos

²⁾En el lado de salida, la varilla está torneada a la medida nominal a lo largo de 10 mm

³⁾El tamaño 0 corresponde a JCS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificado

NUEVO

950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2 Juego de llaves acodadas, tipo imperial, BlackLaser



9 piezas en clip de goma de dos componentes


Aplicación: Para tornillos de hexágono interior

Realización: Superficie BlackLaser, en funda de plástico. Gracias a las indicaciones que contrastan claramente en la camisa y con el código de color y muy fácil reconocer el tamaño de la herramienta y encontrar el útil preciso en un instante.

Salida: Hex-Plus, brazo largo con hexágono de bola

05022640001		
○	950 SPKL inch	1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224

Kraftform Micro 6 ESD Juego Reparación Smartphone 1: Para teléfonos móviles y tabletas



Las puntas de los destornilladores incluidos en este juego son especialmente adecuadas para el uso en teléfonos móviles y tabletas.



Protección contra energía electrostática




La resistencia eléctrica de superficie del material ESD de Wera está en $\leq 10^0$ ohmios. De esta forma, los componentes quedan protegidos de manera segura ante energía electrostática y los perjuicios que podrían ocurrir a causa de esta influencia.



Sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy"



Destornilladores con sistema de búsqueda "Take it easy": Con marcación a color según los perfiles y con diferentes sellos según el tamaño.



Hex-Plus



Los tornillos de hexágono interior son problemáticos ya que las superficies de apoyo por medio de las cuales se transmite la fuerza de la herramienta al tornillo son sumamente estrechas. La consecuencia es que la cabeza del tornillo puede destruirse. Las herramientas tipo Hex-Plus disponen de

mayores superficies de apoyo que logran evitar este problema. Al mismo tiempo es posible transmitir hasta el 20 % más de par de apriete. Y no está de más recordarlo: ¡Las herramientas Hex-Plus caben en cualquier tornillo de hexágono interior estándar!

Ediciones limitadas – Hasta fin de existencias



Foto: SUMMER BREEZE
Open Air Verano 2019



EDELSTAHL®
**Rost
frei**
INOX
STAINLESS

NUEVO

Kraftform/7 Heavy Metal 1



Sistema de búsqueda "Take it easy": distintos colores para cada perfil y tamaño marcado.

Aplicación: Para tornillos ranurados, Phillips y TORX® con función de retención según especificación Acument Intellectual Properties

Versión: 7 piezas en caja + bandeja + abrebotellas Tool Rebel

05138711001		
+	350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊕	367 TORX® HF	1x TX 20x100; 1x TX 25x100
⊖	335	1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
⊖	160 iS	1x 0,6x3,5x100
	Abridor de botellas Tool Rebel	1x 35x50

NUEVO

Kraftform VDE/7 Heavy Metal 2



Kraftform: El destornillador de seguridad. En parte con diámetro de varilla reducido. Sistema de búsqueda "Take it easy": distintos colores para cada perfil y tamaño marcado.


Aplicación: Para tornillos Phillips, combinación Pozidriv/ranurada y TORX®

Versión: 7 piezas en caja + bandeja + abrebotellas Tool Rebel

05138712001		
+	162 iS	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
+	165 iS PZ/S	1x # 2x100
⊖	160 iS	1x 0,6x3,5x100; 1x 1,0x5,5x125
⊕	167 i TORX® VDE	1x TX 20x80; 1x TX 25x100
	Abridor de botellas Tool Rebel	1x 35x50




Sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy"



Destornilladores con sistema de búsqueda "Take it easy": Con marcación a color según los perfiles y con diferentes sellos según el tamaño.

Abridor de botellas "Heavy Metal"




1 abridor de botellas metálico "Heavy Metal" que también es utilizable como llavero.

De nuestra gama de productos



950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB Juego de llaves acodadas métricas, BlackLaser



9 piezas en clip de goma de dos componentes


Aplicación: Para tornillos de hexágono interior

Realización: Superficie BlackLaser, envuelta en funda de plástico. Gracias a las indicaciones que contrastan claramente en la camisa y con el código de color y es muy fácil reconocer el tamaño de la herramienta y encontrar el útil preciso en un instante.

Salida: Hex-Plus, brazo largo con hexágono de bola

05073593001	
○	950 SPKL 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; Multicolour 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224

950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Juego de llaves acodadas métricas, BlackLaser, con función de retención



9 piezas en clip de goma de dos componentes

Aplicación: Para tornillos de hexágono interior

Realización: Superficie BlackLaser, en funda de plástico. Gracias a las indicaciones que contrastan claramente en la camisa y con el código de color es muy fácil reconocer el tamaño de la herramienta y encontrar el útil preciso en un instante.

Salida: Hex-Plus, brazo largo con hexágono de bola, con función de retención para tornillos de hexagonal interior, tamaños: 1,5, 2,0 y 2,5 sin función de retención

05022210001	
○	950 SPKL 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112 Multicolour
○	950 SPKL HF 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; Multicolour 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224

967/9 TX Multicolour HF 1 Juego de llaves acodadas TORX® HF con función de sujeción



9 piezas en clip de goma de dos componentes

Aplicación: Para tornillos de TORX® interior

Realización: Redonda, fosfatada de zinc, envuelta en funda de plástico. Gracias a las indicaciones que contrastan claramente en la funda y con el código de color es muy fácil reconocer el tamaño de la herramienta y encontrar el útil preciso en un instante.

Salida: Con función de sujeción para tornillos TORX® según especificación de Acument Intellectual Properties, superficie tipo BlackLaser, en funda de plástico. Gracias a las indicaciones que contrastan claramente en la funda y con el código de color es muy fácil reconocer el tamaño de la herramienta y encontrar el útil preciso en un instante.

05024179001	
○	967 SL TORX® 1x TX 8x76; 1x TX 9x79; 1x TX 10x85; HF 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132

8100 SA 6 Juego de carraca Zyklop Speed, cuadradillo de 1/4", métrico



Juego de 28 piezas; en caja compacta de material textil para la protección de superficies, de gran robustez. Peso y volumen reducidos facilitan la movilidad.

1 carraca Zyklop Speed con cuadradillo de 1/4", 9 vasos Zyklop, 1 prolongación larga Zyklop larga con manguito de giro rápido, 1 prolongación "Wobble", 1 adaptador porta-puntas de cambio rápido, 15 puntas

05004016001	
8000 A	1x 1/4"x152,0
8790 HMA	1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
8794 LA	1x 1/4"x150,0
8794 A	1x 1/4"x56,0
8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37,0
851/4 TZ PH	1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50
855/4 TZ PZ	1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50
867/4 Z TORX®	1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50
840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50
K120	1x 50,0x70,0

Bit-Check 30 Impaktor 1



1 porta-puntas Impaktor con anillo de retención e imán anular en el alojamiento, para una posición segura de las puntas en el porta-puntas, 29 puntas tipo Impaktor. En el caso de los Bit-Check de tipo "Take it easy", las puntas llevan un sello cuyo color y el marcado del tamaño facilitan y aceleran la búsqueda del útil preciso.

05057690001	
897/4 Impaktor R	1x 1/4"x75
851/1 IMP DC	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25
855/1 IMP DC	2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 2x PZ 3x25
867/1 IMP DC	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 2x TX 40x25
840/1 IMP DC	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25

Kraftform Kompakt W 1 mantenimiento



35 piezas; en una caja compacta de material textil que protege las superficies y dispone de gran resistencia. Gracias al peso y el volumen reducido se tiene una mejor movilidad.

Juego compacto de herramientas con los 35 útiles de atornillar más importantes para trabajos de mantenimiento tanto en el área interior como exterior. Con mango destornillador VDE, incluyendo 12 varillas VDE; 1 llave Joker de doble boca con función de retención, tope final, pequeño ángulo de giro, y dientes de un agarre extremadamente fuerte; con la carraca de 1/4" Zyklop Speed increíblemente rápida, incluyendo sus accesorios; 8 vasos manuales y para usar a máquina de los tamaños 5,5 a 13; 1 porta-puntas universal; 7 puntas de 25 mm de largo; 1 "pinzator" de atornillar para sostener los tornillos; 1 buscapolos 247; la caja de material textil dispone de gran resistencia y enorme longevidad; se puede colocar de forma vertical para facilitar un almacenamiento ordenado y claro en la estantería del taller; el material textil exterior ofrece una protección adicional de superficies; el bajo peso y el volumen reducido permiten una mejor movilidad.

05135926001	
817 VDE	1x 9x102
KK 60 i	1x 0,4x2,5x154
KK 60 iS	1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154
KK 62 iS	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
KK 65 iS PZ	1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154
KK 67 i TORX®	1x TX 10x154
KK 67 iS TORX®	1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154
1440	1x 4,5-6,0x41,0
247	1x 0,5x3,0x70
6002 Joker Double	1x 10x13x167
8000 A	1x 1/4"x152,0
8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37,0
8794 SA	1x 1/4"x75,0
8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
893/4/1 K	1x 1/4"x50
855/1 Z PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
840/1 Z Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
867/1 TORX®	1x TX 25x25
K240	1x 50,0x240,0

Este producto no está disponible ni en los EE.UU. ni en el Canadá.



Período de la acción: 1 de marzo de 2021 a 31 agosto de 2021.

Nos reservamos el derecho de modificar – sin previo aviso y en cualquier momento – todos los datos sobre las características de productos, las variantes y las versiones que se mencionan en este folleto. Queda excluida la responsabilidad por errores de imprenta o por equivocaciones.



Wera Tools Ibérica, S.L.
Business Center "Nodus Barberà"
C. Mogoda 1. P.I. Can Salvatella
E - 08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel +34 93 7297240
Fax +34 93 7297241
ventas@weraSpain.com

Wera Werkzeuge GmbH
Korzterter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal

Tel +49 (0)202/40 45-0
Fax +49 (0)202/40 45 276
info@wera.de

www.wera.de

