

2021年春 / 夏新品





2021春の新品情報

新品

クラフトフォームコンパクトスタビー ビット収納 1



用途： DIN ISO 1173-C 6.3およびヴェラ接続シリーズ1に準拠した1/4"の外部六角ドライブを備えたビットに適しています

設計： 強力な永久磁石を備えたビットホルダー。耐用年数が長く、丈夫な バイトーション ビット。カラーコード：サイズの印付きで、先端が色分けされているので必要なビットをすばやく見つけられます。

ハンドル： 転がり防止、マルチコンポーネント、内蔵マガジンを備えた クラフトフォーム スタビー

05008873001	
+	851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 BTZ
-	800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25

新品

クラフトフォームコンパクトスタビー ビット収納 2



用途： DIN ISO 1173-C 6.3およびヴェラ接続シリーズ1に準拠した1/4"の外部六角ドライブを備えたビットに適しています

設計： 強力な永久磁石を備えたビットホルダー。耐用年数が長く、丈夫な バイトーション ビット。カラーコード：サイズの印付きで、先端が色分けされているので必要なビットをすばやく見つけられます。

ハンドル： 転がり防止、マルチコンポーネント、内蔵マガジンを備えた クラフトフォーム スタビー

05008874001	
-	800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25
+	851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25



新品

クラフトフォームコンパクト スタビー ビット収納 3



用途： DIN ISO 1173-C 6.3およびヴェラ接続シリーズ1に準拠した1/4"の外部六角ドライブを備えたビットに適しています

設計： 強力な永久磁石を備えたビットホルダー。耐用年数が長く、丈夫な バイトーション ビット。カラーコード：サイズの印付きで、先端が色分けされているので必要なビットをすばやく見つけられます。

ハンドル： 転がり防止、マルチコンポーネント、内蔵マガジンを備えた クラフトフォーム スタビー


05008875001	
867/1 TORX®	1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25
BTZ	
840/1 BTZ	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25
Hex-Plus	

ビットマガジン内蔵ハンドル



ハンドルを開いて、マガジン内の6個のビットにアクセスできます。

コンパクトなデザイン



ミニハンドル構造と小型ブレードにより、クラフトフォーム ミニは狭いスペースでの作業に最適。

回転式ビットマガジン



回転式ビットマガジンにより、ほぼすべての状況でビットを簡単に取り外すことができ、紛失することもあります。ビットは安全に保管できます。

Joker 6004 ジョーカー L 自動調整モンキーラチェット レンチ




飽くまでも自動調整



Joker 6004オープンエンド
レンチは、自動的にボルト
のサイズに合わせられる
平行なダブルジョー付き
で、公称サイズのすべての
オープンエンドレンチを置
き換えます。




締め付け中ネジを傷めない



Joker 6004の平行で滑らか
な開口部は、その表面圧
力により、トルクを伝達す
る時に摩擦によるナットと
ボルトのエッジの変形を防
ぐことができます。



ラチェット構造により作業スピー ドを高めます。



スパナ部のラチェット機能
により、素早く簡単にネジ
を締めます。



新品

6004 ジョーカー XL 自動調整モンキーラチェットレンチ



用途： レンチサイズ19~24 (メートル) または $\frac{3}{4}$ "~ $\frac{15}{16}$ " (インペリアル) の六角ネジヘッドとボルト

設計： ラチェット機能付きの自動調整モンキーラチェットレンチ。開口部のサイズが自動的にボルトのサイズに合わせ、行で滑らかな顎、30°回転角吊下げ穴付

	mm		mm	mm
05020104001	19-24	$\frac{3}{4}$ " - $\frac{15}{16}$ "	256	16

Joker 6004



Joker 6003 レンチ レンチ

スパナ部の小さな回転角度により、15度以内に対応できます
狭いスペースに最適




狭いスペースに最適



オープンエンドコンビネーションレンチ---ダブルヘックス形状のスパナ部---レンチを縦軸に沿って180度繰り返し回転させると、回転角が通常の半分になりますナットとボルトは15°以内に組み立てることができます。

径尺角度付きのメガネレンチ



メガネレンチヘッドは、レンチの軸に沿って15°傾けられていて、作業中の損傷を防ぎます。

ダブルヘックス形状



オープンエンドとメガネレンチヘッドのダブルヘックス形状により、ナットとボルトを効果的に接続し、滑りのリスクを減らします。

新品

6003 Jokerレンチ レンチ



用途: 六角ボルトまたは六角ナット

仕様: レンチ、スパナ側が横に傾いてる角度は7.5度、メガネ側は軸との立ち上がり角は15度。"Take it easy"工具識別システムシリーズ: サイズによって色分けしてあります

		mm	mm	mm	mm	mm
05020190001 ¹⁾		5,5	105	16	4	10
05020198001 ¹⁾		6	105	16	4	10
05020199001 ¹⁾		7	110	17,7	4,2	11,5
05020219001 ¹⁾		9	120	21	4,8	13,5
05020500001 ¹⁾		20	230	45	7,5	29
05020501001 ¹⁾		21	260	47	7,5	30
05020502001 ¹⁾		22	260	49	7,5	31,5
05020503001 ¹⁾		24	280	53	8	36
05020504001 ¹⁾		27	300	60	8,5	40
05020505001 ¹⁾		30	330	66	9	43
05020506001 ¹⁾		32	360	70	9,5	45,5
05020507001 ¹⁾		36	460	80	10	50,5

¹⁾ 2021年5月以降出荷可能

新品

6003 Jokerレンチ レンチ、インチ



用途: 六角ボルトまたは六角ナット

仕様: レンチ、スパナ側が横に傾いてる角度は7.5度、メガネ側は軸との立ち上がり角は15度。工具が簡単に見つかる"Take it easy"工具識別システム: サイズによって色分けしてあります

		mm	mm	mm	mm	mm
05020220001 ¹⁾		1/4"	105	16	4	10


¹⁾ 2021年5月以降出荷可能

Joker 6003





Wera 2go H 1 造園工具セット 木工向け



134点セット; Wera 2go システムを採用したツールコンテナで携行性を向上。

外出先での大作業のため134個のねじ回し工具を備えた工具セット。 Wera 2goツールコンテナ (05004351001) 1点、ヴェラ クラフトホーム コンパクト H 1ツールセット (05135939001) 1点、ヴェラ ビットセーフ 61 本工向け (05057442001) 1点、 950/9 ヘックスプラス保持機能付きのマルチカラー六角レンチセット (05022210001) 1点、 967/9 TX XL保持機能付きのマルチカラートルクスL型レンチ (05024470001) 、大工用ハンマー-52-1 P (105 mm) 1本、 PICARD® クローハンマー-0008501-28、 フレンチスタイル、 400g; "KIRSCARD"® 突きノミ4本 (1001010、 10 mm、 1001016、 16 mm、 1001020、 20 mm、 1001026、 26 mm)、 Lyra® ディープホールマーカー-1本、 クニベックスコブラウォーターポンプブライヤー-1本 8711 250、 250 mm; クニベックスコンピネーションブライヤー-1本 0301160、 160 mm; クニベックス大工用ペンチ5000210、 210 mm; スタビラ魚雷水準器1本タイプ81、 25 cm; スタビラ折疊式木製ヤード尺1本18206、 2 m; 万能折りたたみナイフ DBKPH-FU。

- コンパクトなWera 2go ツールコンテナに、建築業者向けの134点の豊富な工具が入った、持ち運びに便利な工具セット
- ヴェラ、ベッセイ、カーシェン、クニベックス、リラ、ピカード、スタビレーのプレミアムブランド工具
- ウェラ クラフトフォーム・コンパクト 1 ウッド (41本セット) とウェラ ビットセーフ61 ウッド1 (61本セット) の2種類があります。
- 393 S 超薄型ハンドホルダー (フレキシブルなシャフト付き) 狭い作業スペースでの使用に最適です。
- 保持機能付きヴェラの L型レンチ : 967/9 TX XL Multicolor HF 1 (9本組) と 950/9 Hex-Plus Multicolor HF 1 (9本組)


米国およびカナダでは取り扱っておりません。

05134011001	
1x Wera 2go 2 ツールコンテナ	
1x ビットセーフ 61 木材用ビットセット1、 61点入り	
1x クラフトフォーム コンパクト H 1 木工向け	
1x 967/9 TX XL マルチカラー HF 1 L型トルクレンチセット マルチカラー、保持機能	
1x 950/9 ヘックスプラス マルチカラー HF 1 六角レンチセット、 ミリサイズ、 ブラックレーザー仕上,保持機能	
1x 393 S 差替式フレキシブルシャフトドライバー	
1x クニベックスコブラウオーターポンププライヤー	250mm 87 11 250
1x クニベックスコンビネーションプライヤー 160mm 03 01 160	
1x クニベックス大工用ペンチ 210mm 50 00 210	
1x スタビラ魚雷水準器 タイプ 81 25cm 02500	
1x 大工用ハンマー 105mm 52-1 P	
1x “KIRSCHEN“®突きノミ 10mm 1001010	
1x “KIRSCHEN“® 突きノミ 16mm 1001016	
1x “KIRSCHEN“® 突きノミ 20mm 1001020	
1x “KIRSCHEN“® 突きノミ 26mm 1001026	
1x 万能折りたたみナイフ DBKPH-EU	
1x Lyra® ディープホールマーカ― 4494202	
1x スタビラ折畳式木製ヤード尺 タイプ 601 N-S 2m 18206	
1x PICARD® クローハンマー 0008501-28	



新品

パティオ造園セット T1



パティオ造園用に最も一般的なスクレイドライブツールが17種類揃ったコンパクトなヴェラツールセット。ネジ深度を調整できるアダプター付きのビットホルダー 1個、ビットがしっかりと留まる止め輪付き、パティオデッキにブラシ跡が付くのを防ぐ予備のフェルトリング 4個、クイックリリースチャック付き ラビアダプター ステンレスビットホルダー 1個、外部からの錆を防ぐステンレス製のステンレスビット 15個、Take it easyカラーコード：サイズの印付きで、先端が色分けされているので必要なビットをすばやく見つけられます。

05134021001		
◎◎	881/4/1	1x 1/4"x90 ¹⁾
◎◎	3888/4/1 K	1x 1/4"x50
+	3851/1 TS PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25
+	3855/1 TS PZ	1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25; 1x PZ 3x25
⊗	3867/1 TS TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
⊗	3867/1 TS P TORX®	2x TX 25x25
	9201	4x 27,0

¹⁾ 5個のフェルトリングが付いたスペアパーツキットも、コード番号05130003001でご注文いただけます。

新品

881/4/1 SB ビットホルダー、ネジ深度を調整できるアダプター



先端： DIN ISO 1173-C6.3およびヴェラ接続シリーズ 1 に準拠した1/4" 外部六角ドライブを備えたマウンティングビットに適しています

設計： 調整可能なネジの深度制限付き、ネジのフラッシュ皿穴加工が可能、ビット差し込みの前にあるフェルトリング(交換可能)がパティオデッキに付くブラシ跡を防止、止め輪によりビットがしっかりとホルダーに留まります

ドライブ： 1/4 "六角形、DIN ISO 1173-F 6.3 に準拠した差し込みの電動ドライバーに適しています

05130002001		
◎◎	881/4/1	1x 1/4"x90 ¹⁾
	9201	2x 27,0

¹⁾ 5個のフェルトリングが付いたスペアパーツキットも、コード番号05130003001でご注文いただけます。




均等に平らなネジの皿穴



881/4/1 ビットホルダーは、パティオを構築するときにデッキのネジの皿穴を均等に水平にすることができます。ネジの深度は必要に応じて調整できます。これにより、ネジが深く皿穴に沈むのを防ぎます。

腐食による損傷を予防




ネジ頭はデッキに合わせて均一に水平になるため、通常腐食の原因となる、いわゆる「水の巣」を避けることができます。

個々のネジの深度



必要となるネジの深度は、スレッドを使用して設定します。

止め輪付き差し込み




差し込むホルダーデザインにより、工具をしっかりと保持することができます。過酷な連続作業にも使えます。

Click-Torque R/L



押込式 R/L: 正逆共に



押込式トルクレンチは、時計回りおよび反時計回りのトルク制御に適しています。固定したラチェットインサートにより、非常にスムーズな方向転換が可能です。

ISO
6789


CERTIFIED

正確

±3 %

DIN EN ISO 6789-1:2017-07

DIN EN ISO 6789-1:2017-07
基準、精度: ± 3%



シンプル設定



目盛り値を調整すると、カチンと音が聞こえ、触覚でもクリックが伝わります。


シンプルかつ安全



トルク値を簡単に設定し、保存することができます。目盛りで読み取りが可能です。

新品

クリック - トルク C2 クリークトルク押込式プリセット型トルクレンチ、20～100Nm



用途： 時計回りおよび反時計回りのトルク制御用

精度： DIN EN ISO 6789-1:2017-07に準拠した設定値の±3%までの精度

設計： 1/2"四角ドライブ、ソケットロック付き、締め付け方向を変更できる四角インサート、歯の細かいラチェット機構、45 歯、簡単な設定と希望トルクの保存、設定値に達したときに音と感触でわかるロック付き（読み取りはNmのみ）、設定値に達したときに音と感触でわかるリリース機構

ハンドル： 人間工学に基づいた 二重成形ハンドル

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075625001 ¹⁾	1/2"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	15 15/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"

¹⁾ 2021年5月以降出荷可能

新品

クリック - トルク C3 クリークトルク押込式プリセット型トルクレンチ、40～200Nm



用途： 時計回りおよび反時計回りのトルク制御用

精度： DIN EN ISO 6789-1:2017-07に準拠した設定値の±3%までの精度

設計： 1/2"四角ドライブ、ソケットロック付き、締め付け方向を変更できる四角インサート、歯の細かいラチェット機構、45 歯、簡単な設定と希望トルクの保存、設定値に達したときに音と感触でわかるロック付き（読み取りはNmのみ）、設定値に達したときに音と感触でわかるリリース機構

ハンドル： 人間工学に基づいた 二重成形ハンドル

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075626001 ¹⁾	1/2"	40-200	1,0	30-146	510	140	47	43	18,5	20 5/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"

¹⁾ 2021年5月以降出荷可能

新品

クリック - トルク E1 クリークトルク押込式プリセット型トルクレンチ、200～1000Nm



用途： 時計回りおよび反時計回りのトルク制御用

精度： DIN EN ISO 6789-1:2017-07に準拠した設定値の±3%までの精度

設計： 3/4" 四角ドライブ付き、締め付け方向を変更できる四角インサート、歯の細かいラチェット機構、45 歯、簡単な設定と希望トルクの保存、設定値に達したときに音と感触でわかるロック付き（読み取りはNmのみ）、設定値に達したときに音と感触でわかるリリース機構

ハンドル： 人間工学に基づいた 二重成形ハンドル

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075631001 ¹⁾	3/4"	200-1000	1,0	148-737	1250	140	47	63	30	49 7/32"	5 33/64"	1 27/32"	2 31/64"	1 3/16"

¹⁾ 2021年5月以降出荷可能

携帯、タブレット、ラップトップ/デスクトップ用

新品

電気技師用 クラフトフォーム 精密 ESD 静電対策 ビッグパック 1 ドライバーセット



- ESD 静電対策工具、表面電気抵抗 $\leq 10^9 \Omega \text{m}$
- 空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます
- ヴェラブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです
- クラフトフォーム多種材質精密ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、早回し作業を実現
- 同梱の刃先は、携帯電話、タブレット、ラップトップ/デスクトップの修理に特に適しています
- "Take it easy" 色分けシステム: 形状によって色分けされています
- 頑丈なテキスタイルバッグに保管して移動するので、ツールを十分に保護しながら常に手元におくことができます



Take it easy カラーコード: 輪郭に基づく色分けとサイズの印付きです。

用途: 十字穴付きネジ、十字穴付きネジ PH-Recess、TORX® ソケットネジ (TX8、TX 10、保持機能付き)、TORX PLUS® IPR ソケットネジ、ペンタローブネジ、六角ボルト、Microstix® ネジ。はんだ除去後にプリント回路基板に付着したコンポーネントを除去するためのチップリフター 1個

設計: 25 点セット。折りたたみバッグ入り。

05134019001	
⊕	1550 PH ESD 1x PH 000x40 ^{1) 2)} ; 1x PH 00x40 ^{1) 2)} ; Micro 1x PH 0x40 ³⁾ ; 1x PH 1x80
⊕	1550 PH S ESD Micro 1x # 01x40
⊗	1567 TORX® HF ESD Micro 1x TX 8x60; 1x TX 10x60
⊗	1567 TORX® ESD Micro 1x TX 2x40; 1x TX 3x40; 1x TX 4x40; 1x TX 5x40; 1x TX 6x40
⊗	1567 TORX® BO ESD Micro 1x TX 6 BOx60; 1x TX 8 BOx60
⊗	1567 TORX PLUS® IPR ESD 1x 1 IPRx40
⊗	1572 ESD 1x mx40; 1x 00x40; 1x Fx40; 1x 0x40
⊗	1573 Pentalobe ESD 1x PL 1,1x40; 1x PL 1,4x40
⊗	1569 ESD 1x 3,0x60
⊗	1578 A ESD Micro 1x 0,16x0,8x40; 1x 0,23x1,5x40
⊗	1529 ESD 1x 1,0x3,5x50

¹⁾ アジアでの汎用プラスネジに最適化

²⁾ 刃先側のブレードの軸径は10mmまで細く切削しました。

³⁾ JCS 0 (日本カメラ工業規格) に沿ってサイズ0を調整



新品

クラフトフォーム 精密 6 ESD静電対策 スマホ補修キット 1



Take it easyカラーコード：輪郭に基づく色分けとサイズの印付きです。

用途： 十字穴付きネジ PH、TORX PLUS® IPR および 精密stix®, はんだ除去後にプリント回路基板に付着したコンポーネントを除去するためのチップリフター 1個

設計： 段ボール箱入りの 6 点セット + ラック

05030182001		
+	1550 PH ESD Micro	1x PH 00x40 ¹⁾ 2); 1x PH 0x40 ³⁾
+	1567 TORX PLUS® IPR ESD	1x 1 IPRx40
+	1572 ESD	1x mx40
+	1550 PH S ESD Micro	1x # 01x40
+	1529 ESD	1x 1,0x3,5x50

¹⁾ アジアでの汎用プラスネジに最適化

²⁾ 刃先側のブレードの軸径は10mmまで細く切削しました。

³⁾ JIS 0 (日本カメラ工業規格) に沿ってサイズ0を調整

新品

950/9 ヘックスプラス マルチカラー 六角レンチセット、インチサイズレーザー仕上げ



折り畳み式ホルダの中に 9 ピースセット


用途： 六角穴付きネジ

設計： ブラックレーザー、耐久性に優れたプラスチックスリーブ。スリーブに色分けされた印が付いているため正しいサイズを簡単に認識でき、適切なツールを簡単に見つけることができます。

先端： ヘックスプラス、長いアームのボールエンド六角形

05022640001	
○	950 SPKL inch 1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224

クラフトフォーム マイクル 6 ESD静電対策 スマホ補修キット 1: 携帯およびタブレット用



このセットに含まれているドライバーの刃先は、携帯電話やタブレットに特に適しています。



傷に強い



ESDの表面電気抵抗は 10⁹ ohm以下です。これにより、静電気ならびにそれに関連する危険から効果的に作業対象を保護できます。



“Take it easy” 色分けシステム



“Take it easy”色分けシステム：先端形状によって色分けされたドライバー。必要なドライバーを見つけるのに便利です。



ヘックスプラス



六角ネジには一つの問題があります。工具とネジの接触面積が小さいため、ネジ頭が摩耗、破損し、凹部が丸みを帯びていきます。これにより通常の六角ネジ用の工具を使ってもなめるようになります。ヘックスプラスは、広く接触するように設計しています。これにより、角だけではなく、角と角を接続する線にも接触して作業できるため、一般の六角レンチに比べて伝達できるトルクが20%増えます。また、なめるリスクも軽減しています。ヘックスプラスは、六角ネジに対応しています。

これにより、角だけではなく、角と角を接続する線にも接触して作業できるため、一般の六角レンチに比べて伝達できるトルクが20%増えます。また、なめるリスクも軽減しています。ヘックスプラスは、六角ネジに対応しています。

限定商品、売り切れ次第終了



ドイツでの2019夏ブリー
ズ夏祭り SUMMER BREEZE
Open Air



EDELSTAHL®
**Rost
frei**
INOX
STAINLESS



新品

クラフトフォーム/7 ヘビーメタル 1



Take it easyカラーコード：輪郭に基づく色分けとサイズの印付きです。

用途： マイナスネジと十字穴付きネジ、PH-Recess と TORX®、Acument Intellectual Properties仕様に準拠したTORX® ネジ保持機能付き

設計： 段ボール箱入りの7点セット + ラック + Tool Rebel ボトルオープナー

05138711001		
+	350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊕	367 TORX® HF	1x TX 20x100; 1x TX 25x100
●	335	1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
●	160 iS	1x 0,6x3,5x100
	製栓抜き Tool Rebel	1x 35x50

新品

クラフトフォーム 電気工事用/7 ヘビーメタル 2



クラフトフォーム：安全ドライバー。ブレード径を小さくした工具が含まれています。Take it easyカラーコード：輪郭に基づく色分けとサイズの印付きです。

用途： マイナスネジ、十字穴付きネジ PH-Recess、組み合わせ刃先ポジ/スロット付きネジと TORX® ネジ

設計： 段ボール箱入りの7点セット + ラック + Tool Rebel ボトルオープナー

05138712001		
+	162 iS	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
⊕	165 iS PZ/S	1x # 2x100
●	160 iS	1x 0,6x3,5x100; 1x 1,0x5,5x125
⊕	167 i TORX® VDE	1x TX 20x80; 1x TX 25x100
	製栓抜き Tool Rebel	1x 35x50




“Take it easy” 色分けシステム



“Take it easy”色分けシステム：先端形状によって色分けされたドライバー。必要なドライバーを見つけるのに便利です。

スチール製栓抜き





スチール製栓抜き、キーホルダーとしても使用できます。

商品一覧



950/9 ヘックスプラス マルチカラー 1 SB 六角レンチセット、ミリサイズ、レーザー仕上げ プリスターパック



専用のホルダーに収納された9点セット。


用途: 六角ネジ用

仕様: ブラックレーザー仕上げ、耐久性のあるサイズによって色分けされたチューブが付いています。サイズが表記されており、必要なツールを簡単に見分けられます。

刃先: ヘックスプラス、ボールエンド

05073593001	
○	950 SPKL Multicolour 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224

950/9 ヘックスプラス マルチカラー HF 1 六角レンチセット、ミリサイズ、レーザー仕上げ保持機能



専用のホルダーに収納された9点セット。

用途: 六角ネジ用

仕様: ブラックレーザー仕上げ、耐久性のあるサイズによって色分けされたチューブが付いています。サイズが表記されており、必要なツールを簡単に見分けられます。

刃先: ヘックスプラス、ボールエンド。サイズ: 1,5 と 2,0 と 2,5 以外は保持機能。

05022210001	
○	950 SPKL Multicolour 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112
○	950 SPKL HF Multicolour 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224

967/9 TX マルチカラー HF 1 L型トルクレンチセット マルチカラー、保持機能



専用のホルダーに収納された9点セット。

用途: トルクスネジ用

仕様: 丸軸、燐酸亜鉛処理、耐久性のあるサイズによって色分けされたチューブが付いています。サイズが表記されており、必要なツールを簡単に見分けられます。

刃先: Acument Intellectual Properties仕様準じて作成されたトルクストルクスネジ用保持機能。ブラックレーザー仕上げで。

05024179001	
⊗	967 SL TORX® HF 1x TX 8x76; 1x TX 9x79; 1x TX 10x85; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132

8100 SA 6 サイクロップスピードラチェット1/4" セット, ミリサイズ



28点セット、傷に強いコンパクトで頑丈な布製ポーチ付き、軽くて持ち運びに便利。

1/4" 差込口付きサイクロップ スピードラチェット1本、サイクロップ ソケット9点、早回しスリーブ付きサイクロップエクステンションバー(ロング)1本、首振りエクステンションバー1本、クイックリリースチャック付きアダプター1点、ビット15 点。

05004016001		
8000 A	1x 1/4"x152,0	
8790 HMA	1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
8794 LA	1x 1/4"x150,0	
8794 A	1x 1/4"x56,0	
8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37,0	
851/4 TZ PH	1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50	
855/4 TZ PZ	1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50	
867/4 Z TORX®	1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50	
840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50	
K120	1x 50,0x70,0	

ビットチェック 30 インパクト 1 ビットセット、30点入り



チャックに止め輪とリング磁力有リインパクトホルダー1本、ビットをしっかりとホルドします。インパクトビット29個。"Take it easy" シリーズ: 形状とサイズによって色分けされ、サイズもプリントされているので簡単に必要なツールを識別できます。

05057690001		
897/4 Impaktor R	1x 1/4"x75	
851/1 IMP DC	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 2x PH 3x25	
855/1 IMP DC	2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 2x PZ 3x25	
867/1 IMP DC	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 2x TX 40x25	
840/1 IMP DC	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	

クラフトフォーム コンパクト W 1 補修用




35点セット、傷に強いコンパクトで頑丈な布製ボックス付き、軽くて持ち運びに便利。

屋内でも屋外でも使えるメンテナンス用コンパクトな工具セット。電気工事に用 絶縁ハンドル1本と電気工事に用 絶縁ブレード12本。ジョーカー 両口レンチ1本、リミットストップと保持機能付き、小さな回転角。1/4" サイクロップ スピード ラチェットとアクセサリ。手作業および電動工具ソケット(サイズ:5.5-13)8個、汎用ビットホルダー1個。25mmビット7個。グリッパー1個、247 検電ドライバー1本。頑丈な布製ボックス、立てた状態で保管できます。

05135926001		
817 VDE	1x 9x102	
KK 60 i	1x 0,4x2,5x154	
KK 60 iS	1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154	
KK 62 iS	1x PH 1x154; 1x PH 2x154	
KK 65 iS PZ	1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154	
KK 67 i TORX®	1x TX 10x154	
KK 67 iS TORX®	1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154	
1440	1x 4,5-6,0x41,0	
247	1x 0,5x3,0x70	
6002 Joker Double	1x 10x13x167	
8000 A	1x 1/4"x152,0	
8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37,0	
8794 SA	1x 1/4"x75,0	
8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
893/4/1 K	1x 1/4"x50	
855/1 Z PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
840/1 Z Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
867/1 TORX®	1x TX 25x25	
K240	1x 50,0x240,0	

米国外およびカナダでは取り扱っておりません。



キャンペーン期間：01.03.2021-31.08.2021

当社は、本カタログに記載されている製品の特徴、種類及び履行に関して、予告なしで変更する権利があります。印刷のエラーやミスに対する責任は負いません。



Wera Tools Japan G.K.
Japan
Tel.: +81-3-6895-7386
E-Mail: frank.yang@wera.de

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal

www.wera.de

Phone: +49 (0)202/40 45-0
Fax: +49 (0)202/40 45 276
E-Mail: info@wera.de